

2014년도 문화재위원회

제4차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 04. 18.(금), 14:00~18:40
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이상해, 이현혜,  
최성자, 박광춘, 강현숙(이상 7명)
  
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	화순 유리온실 조성부지 내 지표조사	공개
2	창내 5-1지구 대구환경지정리사업부지 내 문화재지표조사 재심의	공개
3	의령 동동 택지개발사업지구 내 발굴	공개
4	제주 용담동 유적 내 발굴(시굴)	공개
5	고흥 운대리 도요지 발굴	공개
6	강진 월남사지 발굴	공개
7	통영성지 도로개설구간 내 발굴(시굴)	공개
8	화순 효산리·대산리 지식묘군 정비사업부지 내 발굴	공개
9	밀양읍성 정비사업부지 내 발굴(시굴)	공개
10	성주향교 동재, 서재 부지 내 유적 발굴	공개
11	상주 병풍산고분군 정비사업 부지 내 발굴(시굴)	공개
12	영월 정양산 유적(5차) 발굴	공개
13	원주 영원산성 유적(2차) 발굴	공개
14	원주 범천사지 유적(9차) 발굴	공개
15	예산 가야사지 제3차 발굴	공개
16	예산 임존성 우물지 주변 발굴	공개
17	여주 고달사지 유적(8차) 발굴	공개
18	남한산성 제1남옹성 발굴	공개
19	북한산성 행궁지(3차) 발굴	공개
20	북한산성 성벽 및 부속시설 발굴	공개
21	조선왕릉 수복방 및 수라청 복원 발굴	공개

22	파주 혜음원지 유적(9차) 발굴	공개
23	파주 덕진산성 유적(3차) 발굴	공개
24	파주 장릉 재실 담장터 발굴(시굴)	공개
25	김포 문수산성 삼국시대 추정 성벽지 발굴(시굴)	공개
26	서울 양천고성지 발굴조사(2차)	공개
27	남원 만복사지 발굴 재심의	공개
28	창원 진동리 태봉천변 도로개설공사부지 내 발굴(시굴) 재심의	공개
29	경주 외동읍 말방리 산26-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
30	양평 양수리 1171번지 외 2필지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
31	서울 명동성당 종합계획 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안) 심의	공개
32	서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
33	고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의	공개
<b>【검토사항】</b>		
1	하남 교산동 등 유적 보존조치 절차 간소화 방안 검토	공개
2	평택 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적 조치방안 검토	공개
<b>【보고사항】</b>		
1	하남 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 보존조치 결과 보고	공개
2	조사기관 등록 관련 결과 보고	공개
3	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

# I. 심의사항

안건번호 매장2014-04-01

## 1. 화순 유리온실 조성부지 내 지표조사

### 가. 제안사항

자연속애영농조합법인이 추진하는 전남 화순군 소재 화순 유리온실 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임
- 2004~2005년 동 사업부지 내 일부 시굴조사 결과 구석기 문화층이 확인된 지역이 원형 보존되었는데, 금번 사업부지에 동 보존지역이 포함되어 부의하는 사항임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 화순 유리온실 조성사업
- 위치 : 전남 화순군 춘양면 우봉리 549-1 일원
- 사업면적 : 70,194m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 온실 조성사업
- 시행자 : 자연속애영농조합법인

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : 동북아지석묘연구소
  - 조사단장 : ○○○(동 연구소 부소장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 부소장)
- 조사면적 : 70,194m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 01. 22. ~ 2014. 02. 10.
- 조사결과
  - 사업부지 내에서 확인된 유적은 우봉리 구석기 유적으로 2004년 토취장 개발사업 시 일부 지역이 시굴조사 되어 구석기시대 문화층이 확인된 지역 중 2개의 문화층이 확인된 지역(8,562m<sup>2</sup>)은 원형대로 보존 조치된 바 있고, 아래 문화층이 확인된 일부

지역(9,900m<sup>2</sup>)은 발굴조사가 완료되어 사업을 시행토록 하였음

- 따라서, 원형보존 지역 및 발굴조사가 완료된 지역을 제외한 유물산포지는 표본조사(46,086m<sup>2</sup>)를 실시하도록 함

#### 라. 사업시행자 의견

- 화순 유리온실(가설 건축물) 조성사업과 관련, 문화재 지표조사를 실시한 결과 일부 지역이 문화재 보존지역으로 지정되어 있으나,
- 상기 문화재보존지역에 대해서는 정밀 발굴조사 실시 또는 일반적인 공법을 거쳐 사업을 시행할 수 있도록 건의드립니다

#### 마. 이전 처리경과

- 2004.12.1. ~ 12.10. 시굴조사
  - 조사기관 : 호남문화재연구원
  - 조사결과 : 구석기 문화층 2개소 확인
- 2005. 3. 25. 문화재위원회 매장문화재분과 3차 회의 심의
  - 현지조사 후 조치
- 2005. 4. 5. 현지조사
  - 조사자 : 문화재위원 ○○○
  - 조사결과 : 사업대상 유적 중 2개의 문화층이 확인된 구역은 현상대로 보존하고 아래 문화층만 남아있는 구역은 발굴조사 실시
- 2005. 5.16. ~ 7.29. 발굴조사
  - 조사기관 : 호남문화재연구원
  - 조사결과 : 구석기시대 문화층 확인
- 2005. 9.2. 원형보존 유적은 훼손방지 대책 시행, 발굴조사 완료지역은 사업시행

#### 바. 검토의견

- 현지조사 후 재검토

#### 사. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 하되, 현지조사에서 결정토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 2. 창내 5-1지구 대구환경지정리사업부지 내 문화재지표조사 재심의

### 가. 제안사항

한국농촌공사 평택지사가 추진하는 창내 5-1지구 대구환경지정리사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대하여 2014년 제3차 매장문화재분과 회의 (2014. 3. 21.)에서 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임
- 동 사업부지에 대한 문화재위원의 현지조사(2014. 4. 14.)를 실시하고 문화재 지표조사 결과에 대한 보존방안에 대하여 재심의 하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 창내 5-1지구 대구환경지정리사업
- 위치 : 경기도 평택시 오성면 신리 8번지 일원
- 사업면적 : 2,000,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 창내지구 경지정리
- 시행자 : 한국농촌공사 평택지사장

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : 한신대학교박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)
- 조사면적 : 2,000,000m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2014. 1. 6.
- 조사결과
  - 지리적 입지조건과 조사지역 주변의 유적, 유물분포상황을 볼 때, 조사지역에는 선사~고대 또는 조선시대의 경작유적이거나 생활유적이 존재할 가능성이 높음
  - 따라서 매장문화재의 유적·유물 존재 여부 확인을 위해 최소한 표본조사를 실시할 필요가 있음
  - 그러나 본 대구환경지정리 사업은 이미 시설되어 있는 용수로 및 배수로 구간에 한정되어 있고 농민들의 경작활동을 감안할 때 현 단계에서 표본조사를 시행할 필요는 없다고 판단됨

- 결국 지표조사에 이어지는 후속조사 없이 현재 추진하고 있는 사업을 진행해도 큰 문제는 없을 것임

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m <sup>2</sup> )	시대	조사기관의견	비 고
1	평택 창내 5지구 대구획경지 정리 사업부지 내 문화유적	경기도 평택시 오성면 창내리, 신리, 교포리 일대	2,000,000	조선	사업추진 가능 단, 사업지역 형질변경 시 표본조사 실시	

라. 학술자문회의 의견(2014. 2. 28.)

- 참석자 : ○○○(문화재전문위원), ○○○(전 ○○○○○연구소장)
- 회의결과
  - 조사지역과 주변에서는 선사시대~조선시대에 이르는 여러 시기의 유적 및 유물이 산포하는 지역으로서, 안성천과 진위천이 합류하는 충적대지의 입지적 특성 및 지표조사에서 채집된 조선시대 유물들로 보아 생활 및 생산유적이 존재할 가능성이 높음
  - 조사지역의 입지적 특성으로 보아 유적이 존재할 가능성이 높으므로 전역에 걸쳐 표본조사를 실시하여 유적의 존재여부를 명확히 할 필요성이 있음
  - 그러나 조사지역의 사업구간이 기 시설된 용수로 및 배수로 구간에 한정되고 환경작활동을 감안하면, 현재의 단계에서 표본조사의 필요성은 없을 것임
  - 다만 향후 이 지역에 개발이 이루어질 경우, 사전에 철저한 표본조사를 실시하여 유적의 존재 여부를 파악할 것

마. 문화재위원 현지조사(2014. 4. 14.)

- 조사자 : ○○○, ○○○
- 조사의견
  - 금번 사업지구인 창내 5-1지구는 안성천과 연결되어 있는 지역으로 유적의 유존가능성이 크나, 이미 배수로 및 용수로에 대한 공사가 완료 및 시행 중에 있는 상태이며
  - 특히, 배수로 공사는 너비 및 깊이가 기존 시설에서 광범위하게 굴착되고 있어 현상변경이 심하게 이루어진 상태임
  - 문화재위원회에서 판단이 유보된 상태에서 공사가 진행된 행위에 대해서는 행정지도가 필요하며, 앞으로 추진될 사업구역에 대해서는 시굴 및 표본조사 이후에 사업이 추진되어야 할 것임

바. 의결사항

- 원안가결
  - 문화재위원 현지조사 의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

### 3. 의령 동동 택지개발사업지구 내 발굴

#### 가. 제안사항

의령군이 추진하는 경남 의령군 소재 동동 택지개발사업지구 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 표본조사 결과 확인된 분묘, 생활유적 등을 발굴 조사하여 보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 의령군수
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 의령군 의령읍 동동리 855 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 117,270㎡
- (4) 세부 발굴내용

지구	발굴기관	대상유적	면적 (㎡)	기간	단 장
1구역	한국고고환경연구소	분묘, 생활유적 등	59,810	120일	○○○(동 연구소부소장)
2구역	우리문화재연구원	분묘, 생활유적 등	57,460	120일	○○○(동 연구원장)

#### 라. 참고사항

- 표본조사
  - 기관 : 경남발전연구원 역사문화센터
  - 기간 : 2013. 11. 11. ~ 2014. 1. 19.
  - 결과 : 청동기시대 문화층과 주거지, 지식묘, 석관묘, 수혈 등 확인

#### 마. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명



#### 4. 제주 용담동 유적 내 발굴(시굴)

##### 가. 제안사항

제주시가 추진하는 제주특별자치도 제주시 소재 사적 제522호 제주 용담동 유적 정비 사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

##### 나. 제안사유

- 제주 용담동 유적 정비복원에 앞서 사적으로 지정된 지역에 대한 시굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

##### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 제주특별자치도 제주시 용담2동 2697번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 5,909m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 7일
- (5) 발굴기관 : (재) 제주문화유산연구원
  - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원 부원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

##### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 5. 고흥 운대리 도요지 발굴

### 가. 제안사항

고흥군이 추진하는 전남 고흥군 소재 전남도 기념물 제80호 고흥 운대리 도요지 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 전남도 지방기념물 정비사업 계획에 따라 분청사기 요지에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고흥군수
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 고흥군 두원면 운대리 40번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,200m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : (재) 민족문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 6. 강진 월남사지 발굴

### 가. 제안사항

강진군이 추진하는 전남 강진군 소재 보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 조사는 2014년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 연차 발굴조사계획에 따라 사역 내 발굴조사를 실시, 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강진군수
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 강진군 성전면 월남리 832 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,615m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 52일
- (5) 발굴기관 : (재) 민족문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시하고, 조사가 완료되기 이전 전문가 검토회의를 개최하도록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 7. 통영성지 도로개설구간 내 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

통영시가 추진하는 경남 통영시 소재 경남도 기념물 제106호 통영성지 지정구역 도로개설 구간 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경남도 기념물 제106호 통영성지 지정구역 내 도로개설 부지에 대한 발굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임
- 해당 광역 지방자치단체(경상남도)의 출연기관인 경남발전연구원에서 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부 및 지정문화재 구역 내 발굴사항을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 통영시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 통영시 서호동 1-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 120m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 2일
- (5) 발굴기관 : 경남발전연구원 역사문화센터
  - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구원)

### 라. 의결사항

- 부결
- 부결 7명 / 출석 7명

## 8. 화순 효산리·대산리 지석묘군 정비사업부지 내 발굴

### 가. 제안사항

화순군이 추진하는 전남 화순군 소재 사적 제410호 화순 효산리·대산리 지석묘군 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 조사는 2013년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 '13년 시굴조사 결과 확인된 지석묘 등을 발굴 조사하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화순군수
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 화순군 도곡면 효산리 504-1 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,188㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 55일
- (5) 발굴기관 : (재) 동북아지석묘연구소
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부소장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부소장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시하고, 조사완료 이전 전문가 검토회의를 개최하도록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 9. 밀양읍성 정비사업부지 내 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

밀양시가 추진하는 경남 밀양시 소재 경남도 기념물 제167호 밀양읍성 동문지 복원 사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 읍성 동문지 복원 정비계획에 따라 시굴조사를 실시하여 정비 복원자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 밀양시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 밀양시 내일동36-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,655㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)한국문화연구원
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 10. 성주향교 동재, 서재 부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

경상북도 성주군이 추진하는 경상북도 성주군 소재 성주향교 대성전 및 명륜당(보물 제1575호) 보호구역 내 성주향교 동재, 서재 복원 부지에 대한 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 조사는 2013~2014년 문화재 국고보조사업으로 추진중인 '성주향교 대성전 및 명륜당'(보물 제1575호) 종합정비계획에 따라 문화재 보호구역내 발굴조사를 통하여 성주향교 동재, 서재 복원을 위한 기초자료를 확보하려는 것임

### 다. 사업(주요)내용

- (1) 신청인 : 경상북도 성주군수
- (2) 사업내용 : 성주향교 동재, 서재 복원
- (2) 발굴 대상지역 : 경상북도 성주군 성주읍 예산2길 36-12
- (3) 발굴 대상면적 : 340㎡
- (4) 발굴기간 : 12일(실조사일)
- (5) 발굴기관 : (재)대동문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 11. 상주 병풍산고분군 정비사업 부지 내 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

경상북도 상주시가 추진하는 경상북도 상주시 소재 상주 병풍산고분군(경북 시도기념물 제125호) 정비사업 부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 조사는 2013년 분권 교부세 사업으로 추진하는 사항으로 ‘상주 병풍산고분군’(경상북도 기념물 제125호) 내 봉토분 10기에 대한 정비복원을 위한 발굴(시굴)조사를 통하여 봉토분의 정확한 규모를 파악하고자 하는 것임

### 다. 사업(주요)내용

- (1) 신청인 : 경상북도 상주시장
- (2) 사업내용 : 고분정비 10기(표토제거, 봉분 봉토, 잔디식재 등)
- (3) 발굴 대상지역 : 경상북도 상주시 헌신3길 35 (헌신동)
- (4) 발굴 대상면적 : 1,301m<sup>2</sup>
- (5) 발굴기간 : 착수일로부터 4일(실조사일)
- (6) 발굴기관 : (재)대동문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 조사기간 연장여부를 확인하기 위한 전문가 검토회의를 개최하고, 발굴(시굴)조사를 실시토록 함
- 조건부가결 7명 / 출석 7명



## 12. 영월 정양산 유적(5차) 발굴

### 가. 제안사항

강원도 영월군이 추진하는 영월 정양산성(사적 제446호) 5차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 정양산성의 정비 및 복원을 통하여 역사 학습의 장, 관광자원으로 활용하기 위한 종합정비 계획의 일환으로 2010~2013년 발굴조사에 이어 5차 발굴조사를 실시하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영월군수
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 영월군 영월읍 정양리 산1-1 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 2,000m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 70일
- (5) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

### 13. 원주 영원산성 유적(2차) 발굴

#### 가. 제안사항

강원도 원주시가 추진하는 원주 영원산성(사적 제447호) 2차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 영원산성의 정비 및 복원을 통하여 역사 학습의 장, 관광자원으로 활용하기 위한 종합정비 계획의 일환으로 2013년 발굴조사에 이어 2차 발굴조사를 실시하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 원주시 판부면 금대리 산50-2 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 850m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 60일
- (5) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원
  - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

#### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 14. 원주 법천사지 유적(9차) 발굴

### 가. 제안사항

강원도 원주시가 추진하는 원주 법천사지(강원도기념물 제48호) 9차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 원주시가 강원도기념물 제48호 원주 법천사지 정비복원을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 9차 학술조사를 실시하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 원주시 부론면 법천리 685-1외 18필지
- (3) 발굴 대상면적 : 11,815m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 106일
- (5) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 15. 예산 가야사지 제3차 발굴

### 가. 제안사항

충청남도 예산군이 추진하는 충남도 기념물 제150호(예산 가야사지) 보호구역 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 충청남도 기념물 제150호 『예산 가야사지』 정비사업계획에 따라 유적의 정비·복원을 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 예산군수
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 107-75번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,080㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : (재)충청남도역사문화연구원
  - 조사 단장 : ○○○(동 연구원 실장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 16. 예산 임존성 우물지 주변 발굴

### 가. 제안사항

충청남도 예산군이 추진하는 사적 제90호(예산 임존성) 내 우물지 주변 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 사적 제90호 『예산 임존성』 우물지 주변을 정비사업계획에 따라 유적의 정비·복원을 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 예산군수
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 예산군 광시면 마사리 산 28번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 700m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 19일
- (5) 발굴기관 : (재)백제문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 17. 여주 고달사지 유적(8차) 발굴

### 가. 제안사항

경기도 여주시가 추진하는 여주 고달사지(사적 제382호) 8차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여주시가 사적 제382호 여주 고달사지 정비복원을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 8차 학술조사를 실시하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 여주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 여주시 북내면 상교리 134번지
- (3) 발굴 대상면적 : 4,944m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 62일
- (5) 발굴기관 : 경기문화재단경기문화재연구원
  - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 18. 남한산성 제1남옹성 발굴

### 가. 제안사항

경기문화재단이 추진하는 남한산성(사적 제57호) 제1옹성 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경기문화재단은 사적 제57호 남한산성 내 현재 훼손된 제1남옹성 주변을 발·시굴 조사하여 옹성의 정확한 구조와 축조공법 및 축조시점을 확인하여 복원에 만전을 기하고, 향후 남한산성 복원의 기초 자료 및 학술 자료로 활용하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기문화재단 이사장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 광주시 중부면 검복리 산 125번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 2,381㎡(시굴 1,581㎡ / 발굴 800㎡)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 76일
- (5) 발굴기관 : 경기문화재단경기문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 19. 북한산성 행궁지(3차) 발굴

### 가. 제안사항

고양시가 추진하는 북한산성(사적 제479호) 행궁지 3차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고양시는 사적 제479호 북한산성 행궁지에 대한 발굴조사를 통해 유구별 정확한 위치와 규모, 축조기법 등을 조사함으로써 유적의 가치와 중요성에 대한 학술자료를 확보하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 169·173·538·산1-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,341㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 160일
- (5) 발굴기관 : 경기문화재단경기문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 북한산성문화사업팀장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명



## 20. 북한산성 성벽 및 부속시설 발굴

### 가. 제안사항

고양시가 추진하는 북한산성(사적 제479호) 성벽 및 부속시설 발굴조사 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고양시는 사적 제479호 북한산성의 세부적인 성격을 규명하기 위해 부속시설인 성랑과 치성에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 가치와 중요성 등 학술자료를 확보하여 향후 정비, 복원을 위한 고고건축학적 기초자료로 활용하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,000㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 92일
- (5) 발굴기관 : 경기문화재단경기문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 21. 조선왕릉 수복방 및 수라청 복원 발굴

### 가. 제안사항

문화재청 조선왕릉관리소가 추진하는 사적 제193호(구리 동구릉) 및 사적 제201호(서울 태릉과 강릉) 내 수복방 및 수라청 복원을 위한 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 세계문화유산인 조선왕릉 능제복원의 일환으로 구리 동구릉의 혜릉·원릉 및 서울 태릉과 강릉의 수복방과 수라청에 대한 발굴조사를 실시하여 조선왕릉 수복방 및 수라청의 복원을 위한 기초자료를 확보하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화재청 조선왕릉관리소장
- (2) 발굴 대상지역
  - 서울 태릉과 강릉의 강릉 : 서울특별시 노원구 공릉동 산 227묘
  - 구리 동구릉 혜릉 : 경기도 구리시 인창동 산 10-1묘
  - 구리 동구릉 원릉 : 경기도 구리시 인창동 산 8-1묘
- (3) 발굴 대상면적 : 420㎡(수복방 터: 210㎡(70㎡×3개소) / 수라청 터: 210㎡(70㎡×3개))
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 20일
- (5) 발굴기관 : (재)동서문물연구원
  - 단장(책임조사원 겸) : ○○○(동 연구원장)
  - 조사원 : ○○○(동 연구원 자료정리실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 22. 파주 혜음원지 유적(9차) 발굴

### 가. 제안사항

경기도 파주시가 추진하는 파주 혜음원지(사적 제464호) 9차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주시가 사적 제464호 파주 혜음원지 정비복원을 위한 기초자료를 확보하기 위하여 9차 학술조사를 실시하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 파주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 파주시 광탄면 용미리 234-1번지
- (3) 발굴 대상면적 : 5,940m<sup>2</sup>(시굴 3,130m<sup>2</sup> / 발굴 2,810m<sup>2</sup>)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 73일
- (5) 발굴기관 : (재)한백문화재연구원
  - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 23. 파주 덕진산성 유적(3차) 발굴

### 가. 제안사항

경기도 파주시가 추진하는 파주 덕진산성(경기도기념물 제218호) 3차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주시가 경기도기념물 제218호 파주 덕진산성에 대한 학술조사를 실시하여 유적의 성격 및 규모, 축성시기 및 주체 등을 파악하고 향후 조사와 종합정비기본계획 수립에 따른 체계적인 문화재관리를 통해 유적지 훼손을 사전에 예방하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 파주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 파주시 군내면 산13번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,000㎡(시굴 2,400㎡ / 발굴 600㎡)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 40일
- (5) 발굴기관 : (재)중부고고학연구소
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 24. 파주 장릉 재실 담장터 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

문화재청 조선왕릉관리소가 추진하는 파주 장릉(사적 제203호) 재실 담장터 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 조선왕릉관리소는 사적 제203호 파주 장릉 재실 일원에 대한 정비사업을 추진하기에 앞서 복원 규모를 확인하고 그 원형을 구명하는 등 기초자료를 확보하기 위하여 발굴(시굴)조사를 실시하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청 조선왕릉관리소장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 파주시 탄현면 갈현리 664번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 2,340㎡(시굴)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)국방문화재연구원
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 25. 김포 문수산성 삼국시대 추정 성벽지 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

경기도 김포시가 추진하는 김포 문수산성(사적 제139호) 삼국시대 성벽 추정지 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포시는 사적 제139호 김포 문수산성 장대지 일원의 삼국시대 성벽 추정지역 매장문화재 발굴조사를 실시하여 관련 매장문화재의 잔존 여부를 확인하고 향후 보존 및 정비사업의 기초자료로 활용하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김포시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 산49번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 2,000m<sup>2</sup>(시굴)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 10일
- (5) 발굴기관 : (재)고려문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사1부장)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 26. 서울 양천고성지 발굴조사(2차)

### 가. 제안사항

서울특별시 강서구청이 추진하는 양천고성지(사적 제372호) 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 사적 제372호 서울 양천고성지 치성(추정), 문지, 성 내부의 시설물 등의 잔존여부, 규모, 성격 등을 구명하기 위한 조사로 향후 유적 복원정비의 기초자료를 확보하고자 추진하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 강서구청장
- (2) 발굴지역 : 서울특별시 강서구 가양동 산8-4번지 일원
- (3) 발굴면적 : 1,534㎡(정밀발굴 308㎡/ 시굴 1,226㎡)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 24일
- (5) 발굴기관 : (재)한얼문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

### 라. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 함
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 27. 남원 만복사지 발굴 재심의

### 가. 제안사항

남원시가 추진하는 전북 남원시 소재 사적 제349호 만복사지 정비사업 부지 내 발굴 허가 신청사항을 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 조사는 2013년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 미 조사지역에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임
- 동 건은 본 위원회 3차 회의(2014.3.21.)시 현지조사를 실시한 후 재심의토록 보류된 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 발굴 대상지역 : 전북 남원시 왕정동 537-4 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 15,879m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 180일
- (5) 발굴기관 : (재) 경남발전연구원 역사문화센터
  - 조사 단 장 : ○○○(동 센터장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구실장)

### 라. 참고사항

- 발굴 추진실적
  - 발굴기관 : 전북대박물관
  - 발굴기간 : '79~'85년
  - 발굴결과 : 금당지, 목탑지, 강당지 등 확인

### 마. 현지조사

- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○. ○○문화재연구원장 ○○○
- 조사일자 : 2014. 4. 15.
- 조사결과
  - 만복사지 사역의 범위와 유구의 유존여부를 파악할 수 있는 시굴조사를 선행하도록 함
  - 동 시굴조사 결과에 따라 관계전문가 검토회의를 거쳐 향후 발굴범위 및 추진계획을 검토하도록 함



**바. 의결사항**

- 원안가결
  - 현지조사 의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2014-04-28

**28. 창원 진동리 태봉천변 도로개설공사부지 내 발굴(시굴) 재심의**

**가. 제안사항**

경상남도 창원시가 추진하는 사적 제472호(창원 진동리 유적) 보호구역 내 태봉천변 도로개설공사부지 발굴(시굴) 허가 신청 사항을 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 사업부지 내 발굴허가 신청에 대하여 2014년 제3차 매장문화재분과 회의(2014.3.21.)에서 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임
- 동 사업부지에 대해 문화재위원 현지조사(2014.4.10.)를 실시하였기에 발굴허가 신청에 대하여 재부의 함

**다. 주요내용**

- (1) 신 청 인 : 창원시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 진동리 159답 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,766㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 2일
- (5) 발굴기관 : (재)경남문화재연구원
  - 조사 단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

**라. 현지조사(2014. 4. 10. / 문화재위원 ○○○, ○○○)**

- 사적 제472호 창원 진동리유적(청동기시대 지석묘 유적)의 인근을 지나는 도로개설 공사와 관련하여 발굴조사 시(2005~2006년) 지장물 관계로 발굴이 되지 않은 구역을 지나는 도로부지는 시굴조사를 하기 바람

- 시굴조사 시에는 단면조사 뿐만 아니라 적절한 평면조사도 이루어지게 하기 바람 (토층 단면상 유구확인이 어려운 특성 고려)
- 유구확인 시 유구가 확장되는 범위는 조사구역을 확장하여 발굴하여야 함

**마. 검토의견**

- 문화재위원 현지조사 의견대로 조치

**바. 의결사항**

- 조건부가결
  - 조사기간 연장을 검토하기위한 전문가 검토회의를 개최하고, 발굴조사를 실시토록 함
- 조건부가결 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2014-04-29

**29. 경주 외동읍 말방리 산26-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의**

**가. 제안사항**

경상북도 외동읍 말방리 산26-2번지 단독주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 경상북도 외동읍 말방리 산26-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 발굴(시굴)조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.03.10.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.03.10.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 하는 것임

**다. 발굴(사업)조사 개요**

- (1) 신 청 인 : ○○○(울산광역시 중구 손골9길38, \*\*\*호 (복산동, 신한그린맨션))
- (2) 사업내용
  - 규모 : 건물1동(1층, 높이 6.5m), 대지면적 498㎡, 건축면적 97.8㎡, 연면적 97.8㎡
- (3) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지/시굴 498㎡
- (4) 발굴기관 : (재)대동문화재연구원
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)

○ 책임 조사원 : ○○○(동 연구원실장)

(5) 발굴기간 : 2014.02.17. ~ 2014.2.20.

(6) 조사결과

- 조사결과, 통일신라시대 기와편이 다량으로 퇴적된 유물포함층이 확인되었고, 기단열, 추정 적심석, 와적층, 와적열 등 건물지와 관련된 유구가 확인됨
- 유물은 대부분 기와편이며, 선문이 시문된 암·수키와 함께 복판양식의 연화문수막새도 함께 확인, 기와류의 형식으로 보아 8~9세기로 판단됨
- 인접하여 위치하는 통일신라시대 사찰인 송복사지(조사지역과 80m 이격)와 관련된 것으로 추정됨

**라. 전문가 검토회의(2014.03.10. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 삼국유사에 나오는 ‘송복사’의 사역에 포함되어 있는 것으로 보이는 본 발굴구역에서 통일신라시대 와당과 건물지가 시굴조사결과 확인되었고, 출토된 연화문수막새는 송복사지 회랑지에서 출토된 연화문수막새와 동종이며, 이외에도 연화문 수막새가 다수 출토되고 있으므로 송복사와 관련된 유구임이 확실함으로 보존 필요성이 큼
- 시굴조사에서 노출된 연화문수막새를 포함한 주요 유물은 수습조치할 것

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.03.10. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 96.96점 (원형보존 기준평점이상)
  - 삼국유사에 나오는 송복사의 사역으로 추정되는 구역에서 연화문수막새 등 와당과 건물지가 확인됨. 송복사 회랑지에서 출토된 연화문수막새와 동종임. 상기 송복사의 가치를 고려하고 출토유구의 상태, 가치 등을 종합적으로 고려할 때 현지보존이 필요함

**바. 사업시행자 의견**

**1) 본 토지의 시굴조사 결과 나타난 유구에 대하여 전체면적에 대한 발굴조사를 요청함**

- 연접 남쪽 토지 가람 관련 유구의 이동 매장 가능성과 유구 전체모습의 필요성
- ‘송복사’ 금당지에서 50m 이상 외곽에 위치한 본 토지가 과연 그 사역에 포함되는지 여부 판단의 필요성
- 중요 문화재도 아닌 경북 문화재자료가 단지 ‘송복사’ 사역으로 판단된다는 문화재 전문가회의의 주관적인 판단에 의해 국민들의 손톱 및 가시인 쓸모없는 토지로 전락하는 것이 타당한 것인지 심도있는 논의의 필요성

**2) 조건부(성토) 승인 요청**

- 건축전문가들은 유구는 아무런 훼손없이 건축이 가능하다고 함. 본 토지에 조립식

단독주택 건립 계획이 있기 때문에 건축상 가장 깊이를 요하는 정화조도 지표면에서 최대 1.5m 이면 충분함. 이를 위해 본 토지에 3m 내외의 성토를 하여 건축을 하면 완벽한 보존이 이루어 짐

- 위와 같이 건축(조건부 승인)을 하고, 기약할 수 없는 그 언젠가에 있을 ‘송복사 지역 정비계획’에 따라 그 시점에서 관련 토지 등을 매입한다면 유구도 안전하게 보존하고 건축도 할 수 있음
- ‘원형보존’ 결정이 되면 본 토지는 무용지물임. 문화재청에 매수를 신청하여도 문화재자료이기 때문에 예산이 확보되면 보상하겠다는 통상적인 결과 통보가 될 것은 자명한 사실임. ‘원형보존’ 결정만 해 놓고 아무런 기약 없이 토지소유자가 알아서 하라는 식의 문화재 보존정책의 개선을 간절히 요청함

#### 사. 의결사항

- 원안가결
  - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2014-04-30

### 30. 양평 양수리 1171번지 외 2필지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

#### 가. 제안사항

경기도 양평군 양서면 양수리 1171번지 외 2필지 단독주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 경기도 양평군 양서면 양수리 1171번지 외 2필지 단독주택 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.4.8.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.4.8.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○

(2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 양평군 양서면 양수리 1171번지 / 발굴 330m<sup>2</sup>

(3) 발굴기관 : 한국문화재보호재단

○ 조사 단 장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)

○ 책임 조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀 부팀장)

(4) 발굴기간 : 2014.2.24. ~ 3.28.

(5) 조사결과

○ 조사결과 확인된 유구는 청동기시대 주거지 2동, 구상유구 2기, 원삼국시대~한성백제기 주거지 3동, 수혈 6기, 조선시대 토광묘 1기 등 총 14기의 유구가 확인됨

○ 확인된 청동기시대 및 원삼국시대~한성백제기의 주거지 및 구상유구 등의 양상으로 볼 때, 조사대상지 주변의 강안으로는 대단위의 선사시대 마을이 형성되었을 것으로 추정됨

#### 라. 전문가 검토회의(2014.4.8. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 조사결과 청동기시대의 주거지, 구상유구, 원삼국~한성백제기 주거지 등 유구 및 관련 유물이 확인됨

○ 양수리 지역(그린벨트 내)에서 개발 행위가 있을 시 다음 사항을 기준으로 유적처리 방안을 강구하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

- 발굴조사 시 유구의 범위는 유적의 성격규명 차원에서 반드시 조사할 것

- 발굴조사 과정에서 파낸 흙은 원지표까지 복구하고, 지표에서 50cm 이상 복토한 후 매트공법으로 건물을 시공하여 유적을 최대한 보존할 것

- 건축물은 1층을 원칙으로 하며, 건축물 주변은 소규모 시설도 불허할 것

#### 마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.4.8. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 87.36점 (원형보존 기준평점 이상)

- 대체로 한성백제 주거지로 잔존상태가 양호하여 당시 주거양상과 생활상을 복원할 수 있는 중요한 유적으로 보존가치가 있음

#### 바. 사업시행자 의견(○○○)

○ 검토회의 의견대로 조치하겠음

#### 사. 의결사항

○ 원안가결

- 전문가 검토회의 및 매장문화재 평가회의 결과대로 조치

○ 원안가결 7명 / 출석 7명

### 31. 서울 명동성당 종합계획 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안) 심의

#### 가. 제안사항

서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축부지 내 유적 발굴조사 완료와 관련하여 문화재위원회(매장문화재분과 제12차 회의/2011.12.23.) 심의 결과, 보존조치(이전복원)된 유적의 기 복원위치를 활용성, 접근성 등을 고려하여 변경하고자 하며, 이에 대한 변경계획(안)을 심의하고자 함

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (재)천주교서울대교구유지재단
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 중구 명동2가 1-1번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 11. 17. ~ 2012. 01. 13. (실조사일수: 38일 / 면적: 3,250㎡)
- (5) 조사결과
  - 유구 : 근대 하수구시설, 건물지 3개소
  - 유물 : 조선~근대 백자 자기류, 와전류 및 금속류, 유리병 등

#### 라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(1차, 2011.10.19. / ○○○, ○○○)
  - 별관 북측 주차장 부지의 Tr.2에서 발견된 배수구는 근대 유구 중 희소성이 높아 전면 발굴을 통해 전체 상황 파악 필요
  - Tr.1 ~ Tr.4에 대해서는 전면 발굴을 통해 유구의 전체 현황파악 필요
  - 전면발굴 부분에서 추가로 유구가 발굴될 경우 별도로 보존문제 논의
  - 별관 북측 주차장 부지와 테니스장 부지는 전면 발굴 필요하고, 별관 철거 후 함께 전면 발굴하는 것이 바람직함
  - 가톨릭회관 서측 주차장부지는 유구가 발견된 부분이 없어 발굴은 필요 없음
- 전문가 검토회의 개최(2차, 2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
  - 도성대지도와 1912년 지적지도로 판단할 때 발굴된 유구를 ‘물길’이 아닌 ‘하수도’로

- 판단되며, 구조의 형태 등은 국내 발견된 사례가 없는 근대 하수구로 가치가 높음
- 발견된 ‘하수시설’은 온전한 모습 확인 후 가능하면 현 위치 보존이 바람직함. 단, 지하주차시설과의 관계로 인해 현 위치 보존이 어려운 부분은 레벨을 조정하되 평면위치는 유지할 필요가 있음
  - 하수구 시설과 함께 건물지1도 보존하여 전시하는 것이 바람직함
  - 발굴된 하수시설과 건물지1은 명동성당의 역사와 지역의 역사에서 매우 중요한 유구이므로 보존방안 강구 필요
- 매장문화재 평가실시(2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 평가 평점 : 95.19점 (원형보존 기준평점 이상)
  - \* 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점
  - 평가 의견
    - 배수유구와 별관부지의 건물지1만 보존 복원하여 전시자료로 활용할 것
    - **별관부지 건물지1과 주차장부지 근대 축조물의 배수구는 보존하기 바람. 건물지는 레벨을 조정하여 원위치 전시하고 배수구는 문화관 지하에 이전복원 바람**
    - 조사된 근대 하수구 및 건물지1 등은 명동성당과 관련된 유구로서 구조와 성격이 분명하여 역사적 가치가 큰 것으로 사료됨. 따라서 이 유구들에 대해서는 보존·활용할 수 있는 방안이 강구되어야 할 것으로 사료됨
    - 명동성당의 역사와 지역 역사에서 금번 발굴의 성과는 근대유구로서의 가치가 매우 크므로, 보존조치와 함께 활용방안을 강구할 필요가 있음

마. 문화재위원회(매장문화재분과 제12차 회의/2011.12.23.) 심의 결과

○ 근대 하수구시설(이전복원)

이전위치		지하1층 근린생활시설
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 19m, 세로 5m
	수직	-3m

○ 건물지1(이전복원)

이전위치		1층 정원
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 23m, 세로 20m
	수직	-3.5m

바. ‘이전복원 유적’ 복원위치 변경 신청

- 대상 이전복원 유적: 조선시대 건물지 1기
- 변경사유

- 기 결정된 복원위치는 일반인의 출입이 제한되어 있는 사제들과 직원들의 공간으로 유적의 활용성과 접근성이 떨어짐
  - 유적의 활용성을 고려, 시민들의 접근성이 양호한 카톨릭회관과 명동성당 출입 동선상의 위치로 이전하고자 함
- 이전위치 변경(안)

당 초	변 경(안)
교구청 내 정원 부지	카톨릭회관 진입동선 상의 녹지공간

**사. 검토의견**

- 유적의 접근성과 활용성을 고려, 신청(안)대로 조치

**아. 의결사항**

- 보류
  - 현지조사 후 재심의
- 보류 7명 / 출석 7명



## 32. 서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.03.26.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.03.26.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 서울대학교 ○○○(서울시 종로구 명륜4가 97번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울 종로구 명륜4가 97번지 / 시굴418.64㎡, 발굴418.64㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 재단 원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 시굴 2013.12.24.~2014.01.03. / 발굴 2014.03.11.~2014.04.02.
- (5) 조사결과
  - 조사지역은 사적 제237호인 ‘서울 경모궁지’의 동북측에 위치하는 지역으로, 관련 궁지(宮池)가 위치했던 지역임
  - 발굴 결과, 약 30cm 두께의 콘크리트 주차장 바닥을 제거하자 바로 일제강점기 경성제국대학 당시의 기관실 등으로 사용했던 것으로 판단되는 지하구조물이 1.5~2.5m 내외 깊이에서 확인되었음
  - 경성제국대학의 지하구조물이 조성되지 않은 지역 중 남서측과 북측 지역에서 궁지(宮池) 내부의 섬과 관련된 석축과 지정석렬이 둥근 형태로 확인되었는데, 잔존하는 유구로 볼 때 섬의 크기는 지름이 약 11.8m 정도로 판단됨. 다만, 궁지의 석축은 일제강점기의 지적도로 볼 때, 조사지역 바깥쪽에 위치했을 것으로 판단되며, 발굴조사 결과 역시 이와 관련된 흔적은 확인되지 않았음
  - 출토된 유물은 17~19세기의 백자편과 일제강점기의 왜사기 등으로 궁지(宮池)의 운영시기를 가늠해 볼 수 있음

**라. 전문가 검토회의(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 조사지역에서 확인된 유구는 궁지(宮池)로서 궁지의 외곽시설은 조사지역 바깥으로 확대되어 확인되지는 않으나, 내부에 원형의 석축시설이 확인됨
- 조선시대 궁지시설이 확인되었으므로 원형보존을 검토하되, 남은 기간동안 북편에도 원형의 석축시설이 있는지 최대한 규명토록 할 것
- 조선시대 경모궁과 관련된 궁지로서 궁지의 인공섬 지대석과 호안석이 확인되었으므로 보존대책을 강구하여야 할 것임

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 93.2점 (원형보존 기준평점이상)
  - 경모궁과 관련된 궁지의 인공섬 유적의 지대석 및 기단석 일부가 확인되었으므로, 보존대책을 강구하여야 할 것임
  - 경모궁의 연지 섬 석축이 노출되었으므로 보존이 필요함. 조사구역 일제강점기 건축된 건물지 하부의 석축 잔존여부를 확인할 것
  - 유적 보존을 원칙으로 하는 방안을 강구토록 하며, 남쪽의 호안시설이 북쪽에서 확인되는지 최대한 규명할 것
  - 추후 변경시설이 들어서면 벽면 등을 활용하여 궁지의 내력과 유적현황을 설명할 수 있는 안내시설 등을 설치하는 방안을 강구할 것

**바. 사업시행자 의견**

- 서울대학교 의과대학 학생회관 식당 증축건물은 지하가 없는 지상3층의 건축물로 건립함. 따라서 기초는 매트공법에 의한 온통기초로 설계되었으므로, 현 지표에서 약 1.5m 하부에서 확인된 궁지(宮池) 관련 유구는 주변을 마대 및 부직포로 보강하고 양질의 마사토를 약 1m 이상 복토하고 그 상부에 매트공법으로 온통기초를 조성한 이후에 건축물을 시공하고자 함

**사. 의결사항**

- 원안가결
  - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

### 33. 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의

#### 가. 제안사항

경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.12.05.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.12.05.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2013년 제12차 매장문화재분과 회의(2013.12.20.), 2014년 제2차 매장문화재분과 회의(2014.02.21.), 제3차 매장문화재분과 회의(2014.03.21.), 결과 “보존방안 보완 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안을 재심의 하는 사항임

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 한국도로공사사장(경기도 성남시 수정구 금토동 293-1번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 / 시굴 9,012㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한빛문화재연구원
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임 조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2013.09.27. ~ 2013.12.31.
- (5) 조사결과
  - 조사결과 석렬과 석곽묘가 확인되었고, 봉토분에 대한 조사결과 모두 40여기의 봉토분이 확인되었으며, 이외에도 주변으로 다수의 석곽 및 소형석곽 등이 유존할 것으로 판단됨

#### 라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 고속국도 제1호선 언양~영천 구간의 방내리 고분군이 위치하는 말암산 주위에는 많은 유적이 확인되었고, 현재 시굴조사 구간에서 40기의 대형 봉토분이 유존하고 있음
  - 방내리 고분군은 신라 적석목곽묘에서 횡혈식석실묘로 이행되는 과도기의 고분군이며,

현재 대형 봉토분이 40기 이상 잘 남아 있어 가능한 한 보존되어야 함

- 대규모 밀집 고분군인 점을 감안하여 보존에 대해 종합적 검토가 요구됨

**(2) 매장문화재 평가회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 91.97점 (원형보존 기준평점이상)
  - 고분군의 역사적 특성, 시대적 문화상이 명확하며, 그 가치가 높음. 특히 역사기록의 모량부지역의 대규모 고분군이어서 주목됨
  - 고속도로 확장에 필요한 형질변경을 최소화하도록 할 것. 그리고 불가피하게 형질 변경되는 구분구역은 철저한 발굴조사가 이루어져야 함. 고분발굴의 ‘질’이 확보 되어야 함
  - 대규모 고분군인 점을 감안하여 보존에 대한 종합적 검토가 요구됨
  - 언양~영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적(경주 방내리고분군)은 대규모 고분군으로 봉토분이 대체적으로 양호하게 잔존하고, 밀집 분포하고 있어 부분적인 조사 실시 후 전체 고분군의 범위를 축소시키는 것이 역사문화적인 측면에서 적절하지 못함

**(3) 2013년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2013.12.20.)**

- 심의결과 : “구체적인 설계 및 현지조사 후 재심의”로 보류됨

**(4) 현지조사(2014.01.13. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 6~7세기 신라6부의 하나인 잠탁부(모량부)의 정치, 경제, 사회의 동향을 연구할 수 있는 고고학, 문헌사적으로 중요한 유적임
- 방내리고분군 주위의 사라리, 금척리 유적에 이어지는 경주 과도기의 묘제를 연구 하는 매우 중요한 유적이므로 더 이상 유적의 훼손이 이루어져서는 안 될 것으로 사료됨. 따라서 방내리고분군은 보존조치 되어야 함

**(5) 2014년 제2차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.02.21.)**

- 심의결과 : “보존방안 수정 후 재검토”로 보류됨

**(6) 2014년 제3차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.03.21.)**

- 심의결과 : “보존방안 보완 후 재검토”로 보류됨

**마. 사업시행자 의견(2014.04.11.)**

- 방내리 고분군 보존방안 검토

구 분	내 용	세부내용
검토 (1안) 터널 시공	개착식 터널	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고분 40여기 이상 훼손</li> <li>○ 도로부 전면 개착으로 인한 우회도로 필요 (고분 12여기 훼손)</li> <li>○ 곡선구간 및 급경사로 인한 교통사고 발생위험 증가</li> <li>○ 건천휴게소 (하) 진입불가</li> </ul>
	지하식 터널	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 터널연장(1.2km) 고려 시 금척리고분군(사적 제43호)</li> </ul>

구 분	내 용	세부내용
		현상변경 허용기준 침범 ○ 터널 갱구부 설치 구간 교통우회 발생(고분 12기 훼손) ○ 건천휴게소 (하) 진입불가 ○ 곡선구간 및 급경사로 인한 교통사고 발생위험 증가
검토 (2안)  옹벽 설치	설계(안)	○ 표준경사 → 고분 전체발굴 ○ 절취면적 최대 → 문화재 보존면적 없음
	옹벽설치	○ 사면보강 → 고분발굴 최소화 ○ 절취면적 최소 → 문화재 보존면적 증가 ○ 사면보강으로 절개지 붕괴에 대한 안정성 확보 ○ 발굴면적 4,000㎡/봉분 20여기 ○ 향후 보존방안 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고분복원 정비(봉토복원 및 잔디식재)</li> <li>- 옹벽부 펜스 설치</li> <li>- 유적 안내판 설치</li> </ul>
추가 검토  선형 변경	서울 방향 선형 변경	○ 지표조사시 경주 금척리고분군(사적 제43호) 보호를 위해 4 → 6차로 확장은 부산측으로 2차로 편측확장 ※ 문화재청 요구(2011. 7월) : 도공 수용 (확장설계 완료 : 2011. 9월, 청색선) ○ 커브구간 곡선반경 상향 조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡선반경 R=610 → R=910</li> </ul> ○ <b>운전자의 사고방지를 위한 주행성 고려 계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 곡율이 반대로 변하여 설치되는 경우 작은 곡선반경은 큰 곡선반경의 67% (1/1.5) 이상으로 연결돼야 함</li> <li>- 작은 곡선반경은 1,183m 이상이어야 하나 확장공사 여건상 운전자 주행의 앞 차량이 보이는 정도(정지시거)만 고려하여 설계(910m)</li> </ul> ○ <b>차량주행 안전성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계기준 속도 : 100km/h</li> <li>- 실제주행 속도 : 120km/h(6차선 확장 후)               <ul style="list-style-type: none"> <li>·제동정지거리(<math>D \propto V^2</math>) : 155m → 215m</li> <li>·운전부 담량(<math>P \propto V^2</math>) : 주행 및 곡선구간 방향 전환 시운동Energy 변화가 매우 커짐</li> </ul> </li> </ul> ○ <b>공사 시 교통전환</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 확장공사 교통전환 기간 : 2015.05 ~ 2016.12(19개월간)</li> <li>- 커브구간 근거리(2.3km이격) 교차횡단 지점 발생으로 인한 교통안전 위험 증대</li> </ul> ○ <b>문화재 및 건천휴게소 저축</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방내리고분군 12기 훼손(93년 건천휴게소 지표조사)</li> <li>- 서울측 확장 시 기존 건천휴게소 주유소 저축</li> <li>- 농업진흥지역으로 주유소 재설치 및 휴게소 확장근란</li> </ul>

구 분	내 용	세부내용
		(농지법32조) - 휴게소 축소 및 주유소 폐쇄 시 이용객 불편 가중 : 67km 이격 ○ 후평 저수지 간섭 저수지 면적 축소 → 인근 농경지 용수공급량이 줄어듦

**바. 참고자료**

**(1) 2011년 제6차 매장문화재분과 위원회 심의(2011.06.24.)**

- 경부고속도로 언양-영천간 확장공사 부지 내 문화재 지표조사 심의결과
  - 조건부 가결(경주 금척리 고분군(사적 제43호)과 인접한 구간은 고분군의 반대편으로 노선을 확정할 것)

**(2) 2011년 제11차 사적분과 위원회 심의(2011.10.12.)**

- 경부고속도로 확장에 따른 경주 금척리 고분군 주변 현상변경 계획 건은 공사구간이 기존 고속도로에서 사적지와 반대방향(멀리 떨어진 남쪽 방향)으로 지나게 되어 있고 인근 방내리 고분군 통과 시에도 가능한 한 현상변경을 적게 하고 필요 시 발굴조사 등이 이루어질 것이므로 현재의 공사계획 대로 추진하여도 무방할 것으로 사료됨

**사. 의결사항**

- 보류
  - 현지조사 후 재심의
- 보류 7명 / 출석 7명

## II. 검토사항

### 1. 하남 교산동 등 유적 보존조치 절차 간소화 방안 검토

#### 가. 제안사항

하남 교산동 등 유적 보존조치 절차 간소화 방안을 제안하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 발굴조사 시 중요 유적이 확인되어 보존조치가 필요한 경우 평가단을 구성하여 평가를 실시하고 그 결과를 지자체 보존의견과 함께 문화재위원회의에서 심의 후 보존조치를 결정하고 있음
- 따라서 보존조치 평가 후 사업시행까지 최장 1개월 정도 소요되는 경우가 발생하여 유적 훼손 위험 및 사업지연에 따른 민원이 계속 발생되어 동일 지역 내, 동일 형식의 건축이 진행될 경우 보존조치 절차 간소화 방안을 마련, 시행하고자 함

#### 다. 주요내용

- 현행 유적보존 절차

발굴조사 시 유구 보존조치 필요성 판단을 위한 전문가검토회의 개최



보존조치 평가단 구성(3인 이상) 및 평가




1주~1개월 소요

평가결과, 보존조치 결정을 위한 문화재위원회 심의



시·발굴조사 완료(부분완료) 및 보존조치 통보

○ 절차 간소화 방안



- 3인 이상 평가단이 보존조치를 결정, 문화재위원회의 심의 전 유적 보존조치 방안 우선 추진
- 복토 후 사업시행토록 하되, 그 과정은 조사기관이 기록·작성
- 최종 결과를 문화재위원회에 보고(심의사항으로 처리), 발굴완료 및 보존조치 최종 통보

라. 대상지역

- 경기도 하남시 교산동·하사창동·미사동·춘궁동·항동 일대
- 경기도 양평군 양수리 일대(농가주택 등)
- 서울 4대문 안 및 성저십리 등 소규모 건축시설(근린생활시설)

※ 참고사항(2012년 이후 경기도 하남지역 복토보존 현황)

허가 번호	조사명 (유적명)	조사기관	조사기간	유구	보존유형	유적보존 조치내용	보존조치 연도
2012-0870	하남 교산동 82번지 내 유적	하남역사 박물관	2012.10.20 ~ 2012.11.17	건물지2와 석축유구	원형보존	1.5m이상 복토하여 그 위에 매트공법으로 작업을 시행하여 유구를 보존 후 유리 온실 시공	2012
2012-0619	하남 하사창동 340-1번지 내 유적	서해문화재 연구원	2012.7.26 ~ 2012.8.27	건물지2와 석축유구	원형보존	석축유구 복토보존 후 사업시행	2012
2013-0727	하남 미사동 575-2번지 농업시설 신축부지 내 유적	한국문화재 보호재단	2013.6.26 ~ 2013.10.07	신석기~ 백제 유구 8기	원형보존	향후 사업시행 시 현 지표 하 50cm이내에서 시행	2013



허가 번호	조사명 (유적명)	조사기관	조사기간	유구	보존유형	유적보존 조치내용	보존조치 연도
2013-0451	하남 하사창동 342-7번지 내 유적	한양대학교 박물관	2013.5.21 ~ 2013.7.24	고려시대 건물지 및 석렬	원형보존	1.5m 성토를 하여 건축공사	2013
2012-0604	하남 하사창동 346번지 내 유적	한국문화재 보호재단	2012.9.5 ~ 2012.11.10	고려시대 건물지	원형보존	향후 사업을 시행할 경우에는 반드시 1m이상 복토한 다음 조사된 유적의 보존	2013
2013-0694	하남 춘궁동 365-1번지 농업시설부지 내 유적	한국문화재 보호재단	2013.8.6 ~ 2013.11.14	통일신라시대 주거지 등	원형보존	향후 사업을 시행할 경우에는 현 지표 하 1m이내에서 시행	2014
2013-1120	하남 향동 121-4번지 근생부지 내 유적	하남역사 박물관	2013.12.13 ~ 2014.2.27	통일신라시대 건물지 등	원형보존	사업시행 시 초석 위에 0.3m의 모래를 채우고 초석 상단에서 기초 콘크리트 하부까지의 거리를 1.5m 이상 확보하여 시공	2014
2013-0684	하남 교산동 66-2번지 농업시설부지 내 유적	한국문화재 보호재단	2014.1.6 ~ 2014.2.25	고려~ 조선시대 건물지	원형보존	사업시행 시 사업부지에서 60cm 성토하여 기초바닥이 유구에서 1m이상 이격되도록 온실 시공	2014

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 위원회 의견을 반영하여 수정하고, 추후 보고토록 조치
- 조건부가결 7명 / 출석 7명

## 2. 평택 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적 조치방안 검토

### 가. 제안사항

(주)에이치에스개발이 추진하는 평택시 청북면 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적 조치 방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지는 2004년 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사와 관련하여 중요 유적 확인 가능지역으로 제척되었던 부지(2-4지점)에 위치하고 있음
- 동 사업부지 발굴조사에 대한 전문가 검토회의(2014. 4. 1.) 결과 보존의 필요성은 없으나 조사구역 전체가 기 보존구역으로 설정되어 있어, 이를 문화재위원회에 부의하여 유적조치 방안의 적절성 여부를 검토하고자 하는 것임

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)에이치에스개발
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 평택시 청북면 토진리 314-13번지
- (3) 발굴 대상면적 : 시굴 29,743㎡ / 발굴 2,530㎡
- (4) 발굴기간 : 2013.11.11. ~ 2014. 4. 4.
- (5) 발굴기관 : (재)겨레문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)
- (6) 발굴비용 : 시굴 65,000천원 / 발굴 125,000천원
- (7) 조사결과
  - 청동기시대 주거지 9기, 시기미상 분묘 1기 등 총 10기의 유구가 확인되고 출토유물로는 호형토기편, 구순각목공렬문토기 구연부편, 공렬문토기 구연부편, 무문토기 저부편, 토제 방추차, 석축, 석검, 미상석기 등이 확인됨
  - 조사지역과 바로 인접한 지역에서는 평택 오성지방산업단지 내 유적, 토진리 유적, 양교리 유적 등 비슷한 시기의 청동기시대 유적들이 집중 분포되어 조사지역과 함께 이 일대에 청동기시대 유적이 넓게 분포하고 있음을 알 수 있음

### 라. 추진경과

- 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사 문화재위원회 매장분과 제 10차 회의결과(2004. 10. 22.)

- 현지조사 후 조치
  - 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 현지조사(2004. 12. 2.)
    - 중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존하고 그 외 지역은 시굴조사 실시 후 조치토록 함
  - 현지조사 검토 결과에 따른 문화재 보존대책 통보(2004. 12. 29.)
    - 유물산포지 중 **중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존토록 함**
  - 문화재 보존대책 재심의 요청(경기지방공사 / 2005. 1. 14.)
    - 현상 보존된 지역(2-3, 4, 5)에 대해 **시굴조사 추진을 재요청**
  - 2005년 문화재위원회 매장분과 제1차 회의결과(2005. 1. 28.)
    - 중심부에 위치하는 유물산포지(2-3, 4, 5)지역은 시굴조사 시 중요 유적이 확인될 가능성이 높을 뿐만 아니라, 조사기간의 과다소요 등을 감안하여 **현상보존토록 함**
- ※ 참고사항(지표조사 당시 확인 유적현황)

유적명	위치	면적	시대	유물	조치사항	비고	
유물산포지 1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 14-11임 일대	약 45,637㎡ (약 13,805평)	고려~조선	기와편, 도토기편, 자기편			
유물산포지 2	1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 33-2임 일대	약 64,900㎡ (약 19,632평)	구석기시대 청동기시대	구석기, 무문토기편, 석검편	사업지구 제척	사업추진시 시굴조사
	2	경기도 평택시 청북면 토진리 345-19전 일대	약 41,580㎡ (약 12,578평)	청동기시대 고려~조선	무문토기편 기와편		
	3	경기도 평택시 청북면 토진리 308-5전 일대	약 96,800㎡ (약 29,282평)	청동기시대	무문토기편, 지석	일부지역 사업시행	
	4	경기도 평택시 오성면 양교리 314-13임 일대	약 59,941㎡ (약 18,132평)	청동기시대	무문토기	현장 보존조치	
	5	경기도 평택시 오성면 양교리 892-1전 일대	약 104,773㎡ (약 31,694평)	청동기시대	무문토기, 지석	일부지역 사업시행	
	6	경기도 평택시 오성면 양교리 901-7전 일대	약 61,026㎡ (약 18,460평)	청동기시대	무문토기		
유물산포지 3	경기도 평택시 오성면 양교리 산 56-2임 일대	약 11,626㎡ (약 3,516평)	고려~조선	기와편, 도토기편	발굴완료	사업시행	
지석묘군	경기도 평택시 오성면 양교리 산50임 일대	약 21,394㎡ (약 6,471평)	청동기시대				
확인조사지역1	경기도 평택시 오성면 양교리	약 60,989㎡ (약 18,449평)			사업지구 제척	사업추진시 시굴조사	
확인조사지역2	경기도 평택시 오성면 양교리	약 23,579㎡ (약 7,132평)					
계		592,245㎡ (약179,158평)					

- 2013년 제7차 문화재위원회 매장문화재분과회의 결과(2013. 7. 26.)
  - 원안가결(발굴조사를 허가함)
- 전문가 검토회의(2014.1.21. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 청동기시대 주거지 2기와 시대 미상의 토광묘 1기가 확인되었고, 잔존상태와 퇴적양상이 양호한 고토양층이 확인됨
- 청동기시대의 주거지 2기와 토광묘 주변에 대한 범위를 확장하여 정밀발굴조사가 필요하며 Tr1~6, Tr62의 청동기시대 관련 유구도 발굴조사 실시, 314전은 Tr조사로 유구의 존재여부를 확인할 것
- 전문가 검토회의(2014.4.1. / ○○○, ○○○)
  - 사업지역에 대하여 트렌치 62기를 설치하여 조사한 결과(추가 2기), 청동기시대 주거지 9기와 토광묘 1기 및 관련유물(토기 방추차, 석검, 석촉)이 조사됨
  - 이번 조사지역에서 확인된 유구나 유물은 주변지역에서 기 조사된 내용과 차이가 없으므로 보존 필요성은 없으며, 보고서 발간에 필요한 사진과 도면 등을 확보 후 관련 규정에 따라 사업을 실시

#### 마. 검토의견

- 유구의 잔존상태가 양호하지 않고, 주변 지역에서도 동일유형의 유적이 다수 조사된 바 있어 보존 필요성은 낮다고 판단됨. 전문가 검토회의 결과대로 이행

#### 바. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

### Ⅲ. 보고사항

#### 1. 하남 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 보존조치 결과 보고

##### 가. 제안사항

경기도 하남시 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적에 대한 매장문화재 보존조치 결과를 보고합니다.

##### 나. 제안사유

- 경기도 하남시 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적 보존방안에 대하여 제3차 문화재위원회 심의 결과 부결된 사항으로 사업의 시급성을 감안하여 유적 보존방안 수정 후 발굴조사를 완료한 건임

##### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○○○(경기 하남시 광암로 148번길 9)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 하남시 향동 121-4번지 / 시굴 814㎡, 발굴 814㎡
- (3) 발굴기관 : 하남역사박물관
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 박물관장)
  - 책임 조사원 : ○○○(동 박물관 책임연구원)
- (4) 발굴기간 : 2014.01.13. ~ 2014.3월 현재
- (5) 조사결과
  - 조사결과 건물지는 4동은 기단이 존재하며 내부에 초석을 이용한 시설이 잔존하고 있었으며, 1기는 초석을 이용한 후대 건물지로 판단됨
  - 확인된 후대 건물지를 제외하고는 건물지간의 중복관계는 확인되지 않았으며 담장지와는 모두 중복관계를 이루는 것으로 확인됨
  - 출토된 유물은 기와편과 청자편, 자기편 등으로 조성시기는 통일신라말~조선시대에 이르는 것으로 판단됨

##### 라. 전문가 검토회의(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 사업지역의 조사결과, 건물지와 담장 시설이 확인되었고 특히 초석과 적심이 내부에서 조사됨. 관련 유물은 기와/청자/자기편 등이 출토됨

- 이 유적의 유구시설이 하남지역 조사예로 볼 때 특이한 점이 있고 유구의 쓰임새는 주변 자료와 비교할 때 특이함(통일신라말~고려전기 중심의 유구)
- 따라서 조사 이전의 지표면까지 복토하여 유적의 유구가 보존될 수 있도록 조치하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

#### 마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 83.77점 (원형보존 기준평점이상)
  - 고려시대에서 조선시대에 이르기까지 증·개축이 이루어진 건물지가 중첩하여 드러나고 있으나, 유구가 계속 조사지역 밖으로 진행되고 있어 명확한 규모나 성격은 파악하기 어려움. 건물지의 규모 및 출토유물로 보아 보존대책을 강구하여 현지 보존하여야 할 것임
  - 사업지역이므로 유구의 훼손을 방지하기 위하여 복토를 반드시 하는 것이 바람직함. 그 후 관련 규정에 따라 사업시행이 될 수 있도록 조치 필요함
  - 통일신라 하대~고려 전기 유물 중심의 유구(건물지)군과 조선시대, 그 이후의 유구들이 중복을 이루고 있음. 부분조사이기는 하나 습지에 박석을 배치하는 하남 지역의 특징을 보이고 있으므로, 주변 유적의 상황과 동일하므로 유구는 보존하고, 형질변경은 복토이후 함이 바람직함

#### 바. 사업시행자 의견(1차/○○○)

- 신청지는 문화재 유존지역으로서 시굴 및 발굴조사 결과, 신축 예정부지 지표면에서 1.7m-2.1m하부에 초석이 발견됨에 따라 건축물 신축 시 유구를 보존한 후 건축물을 신축하려고 함
- 계획건물은 지하층이 없는 지상 3층의 규모이며, 중부지방 동결선 깊이가 0.9m로서 유구를 훼손하지 않는 높이에서 기초가 형성됨
- 유구 상부 모래다짐 300mm, 흙메우기 310mm, 잡석다짐 250mm 시공으로 유구 상단에서 기초 콘크리트 하부까지의 거리를 860mm 이상 확보하여 유구를 보존한 후 건축물 신축

#### 사. 제3차 문화재위원회 매장문화재분과 심의 결과 : 부결

##### 아. 사업시행자 의견(수정안/○○○)

- 2014. 4월 초까지 건축허가 등이 이행되지 않은 경우 재허가 등의 문제 발생으로 경제적 손실 등이 발생
- 공사 시 초석 위에 0.3m의 모래를 채우고 전체 2.1m를 흙 다지기 할 것임
- 초석 상단에서 기초 콘크리트 하부까지의 거리는 1.5m 이상을 확보하여 시공할 것임

**자. 보존방안 검토(2014.4.1/○○○)**

- 석축 유구 상부 30cm 지점까지 모래 다짐하여 유구가 보존되도록 조치하고 상부 1.2m 이상 복토하여(총 1.5m 이상) 유구를 안정시키기로 하였으므로
- 상기 사항에 대한 시행 시 조사기관이 입회하여 작업 공정마다 사진자료를 첨부하여 보고토록 하고,
- 유구 보존과 관련된 복토 완료 후에는 예정대로 사업을 시행하여도 무방함

**차. 문화재청 보존조치 통보**

- 보존대상유구는 발굴기관의 자문을 받아 원형보존하고, 사업시행 시 초석 위에 0.3m의 모래를 채우고 초석 상단에서 기초 콘크리트 하부까지의 거리를 1.5m 이상 확보하여 시공하도록 할 것

**카. 의결사항**

- 원안접수
- 원안접수 7명 / 출석 7명

## 2. 조사기관 등록 관련 결과 보고

### 가. 보고사항

문화재조사기관 등록 결과를 보고 드립니다.

### 나. 보고사유

- 문화재조사기관 신규 등록 승인 결과를 보고 드립니다.

### 다. 신규 등록 조사기관

- (재) 동북아문화재연구원(이사장 ○○○)
  - 소재지 : 울산 울주군 온양읍 화산발리로 752-1
  - 육상지표, 육상발굴 기관 요건 갖추(인력, 시설 갖추)

### 라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 7명 / 출석 7명



### 3. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

#### 가. 보고사항

지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

#### 나. 보고사유

- 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 신청과 관련, 동 지역에 대한 추가 발굴 등 사유로 인하여 발굴허가 한 목록을 보고하고자 함

#### 다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사기간	조사비용 (천원)	허가일
제주성지	제주도 기념물 제3호	동치성 건물지 남측 하부구조 확인	제주고고학 연구소	25	발굴	3	11,971	'14.4.8.

#### 라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 7명 / 출석 7명