

2013년도 문화재위원회

제5차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2013. 05. 31.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 207호 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 최성락, 최성자, 박광춘,
강현숙, 김권구(이상 6명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

| | | |
|----|---|----|
| 1 | 삼척 신발전지역 발전촉진지구 예정부지 내 지표조사 | 공개 |
| 2 | 남춘천일반산업단지 조성부지 내 지표조사 | 공개 |
| 3 | 세종 전자시험장 2단계 건설부지 내 지표조사 | 공개 |
| 4 | 2013 영광군 가을착수 발 기반 정비사업부지내 지표조사 | 공개 |
| 5 | 제주 목관아 영주관 객사터 발굴 | 공개 |
| 6 | 서울 한양도성 중앙광장 부지내 유적 발굴 | 공개 |
| 7 | 경기도 기념물 제127호 안산읍성 및 관아지(발굴) | 공개 |
| 8 | 김제 관아 정비 사업부지 내 발굴 | 공개 |
| 9 | 김해 대성동고분군 발굴 | 공개 |
| 10 | 강화 신정리 572-29번지 내 유적 보존방안 심의 | 공개 |
| 11 | 강화 성광교회-동문간 도시계획도로 구간 내 유적 보존방안 심의 | 공개 |
| 12 | 서울 종로구 효자동 164-11번지 내 유적 보존방안 심의 | 공개 |
| 13 | 화성 동탄 2지구 택지개발사업지 2구역 유적 보존방안 심의 | 공개 |
| 14 | 청주 북문로2가 78-10번지 도시형생활주택부지 내 유적 보존방안 심의 | 공개 |
| 15 | 화성시 매송면 불상 좌대 소유권 판정 심의 | 공개 |

【보고사항】

| | | |
|---|----------------------------|----|
| 1 | 재단 운영 및 조사기관 등록심사 회의 결과 보고 | 공개 |
| 2 | 보존조치 유적 재평가 소위원회 구성·운영 보고 | 공개 |
| 3 | 발견매장문화재 평가심의 소위원회 구성·운영 보고 | 공개 |
| 4 | 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고 | 공개 |

I. 심의사항

안건번호 매장2013-05-01

1. 삼척 신발전지역 발전촉진지구 예정부지 내 지표조사

가. 제안사항

포스코에너지(주)가 추진 중인 삼척 신발전지역 발전촉진지구 예정지역에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 삼척 신발전지역 발전촉진지구 예정지역에 대한 문화재 지표조사 결과에 따라, 문화유적 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 삼척 Clean Energy Complex 개발사업
- 위치 : 강원도 삼척시 원덕읍 임원리 일원
- 사업면적 : 1,800,000m²
- 사업내용 : 발전시설조성
- 시행자 : 포스코에너지(주)

(2) 조사내용

- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○((재)강원고고문화연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○((재)강원고고문화연구원 연구실장)
- 조사면적 : 1,800,000m²
- 조사기간 : 2012.11.28. ~ 2012.12.17.

(3) 조사결과

- 조사지역 내에 유구 및 유물의 부존가능성이 낮아 사업을 계획대로 진행해도 무방할 것으로 판단됨

라. 검토의견

- 사업 예정부지에 대한 문화재 지표조사 결과, 유적 등의 존재 가능성이 낮은 것으로 보고되었기에 별도의 보존 조치는 불필요함

- 공사 중 문화재로 의심되는 유구나 유물이 발견되면 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제5조 및 제17조 규정에 의거 즉시 현장을 보존하고, 우리 청에 신고토록 조치

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 조치토록 함
- 조건부가결 6명 / 출석 6명

2. 남춘천일반산업단지 조성부지 내 지표조사

가. 제안사항

춘천도시공사가 추진 중인 남춘천일반산업단지 조성부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남춘천일반산업단지 조성부지에 대한 문화재 지표조사 결과에 따라, 문화유적 보존 대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 남춘천일반산업단지 조성사업
- 위치 : 강원도 춘천시 남산면 광관리, 동산면 군자리 일원
- 사업면적 : 2,486,293㎡
- 사업내용 : 산업단지조성
- 시행자 : 춘천도시공사

(2) 조사내용

- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○((재)국강고고학연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○((재)국강고고학연구소 연구실장)
- 조사면적 : 2,486,293㎡
- 조사기간 : 2012.11.24. ~ 2013.04.12.

(3) 조사결과

- 조사 결과 선사시대로 추정되는 고분 및 추정 석곽묘가 확인되었고, 또한 저구릉지대와 충적지 일부 지점에는 유적이 매장되어 있을 가능성이 있어 총 9개 지역에 대하여 표본조사가 필요하다고 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

| 연번 | 유적명 | 행정구역 (주소) | 면적 (㎡) | 시대 | 조사기관 의견 | 비고 |
|----|--------------|-----------------|-----------|----|------------|----|
| 1 | 군자리유적① | 남산면 군자리 산262임 | 7,100 | 선사 | 표본조사 | |
| 2 | 군자리유적② | 남산면 군자리 산1097-5 | 19,300 | 선사 | 표본조사 | |
| 3 | 군자리유적③ | 남산면 군자리 143-1임 | 19,300 | 선사 | 표본조사 | |
| 4 | 군자리 유적매장 추정지 | 남산면 군자리 1098전 | 24,200 | 선사 | 표본조사 | |
| 5 | 광판리유적① | 남산면 광판리 산111-4임 | 8,100 | 선사 | 표본조사 | |
| 6 | 광판리유적② | 남산면 광판리 산111-4임 | 6,900 | 선사 | 표본조사 | |
| 7 | 광판리유적③ | 남산면 광판리 산105임 | 22,900 | 선사 | 표본조사 | |
| 8 | 광판리유적④ | 남산면 광판리 산68임 | 94,100 | 선사 | 표본조사 | |
| 9 | 광판리 유적매장 추정지 | 남산면 광판리 1020전 | 30,300 | 선사 | 표본조사 | |

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치토록 함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 조치토록 함
- 조건부가결 6명 / 출석 6명

3. 세종 전자시험장 2단계 건설부지 내 지표조사

가. 제안사항

국방과학연구소가 추진하는 전자시험장 2단계 건설부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 전자시험장 2단계 건설사업
- 위치 : 세종특별자치시 금남면 축산리 일원
- 사업면적 : 1,349,577m²
- 사업내용 : 군사시설 조성
- 시행자 : 국방과학연구소

(2) 조사내용

- 조사기관 : 공주대학교박물관
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)
- 조사면적 : 1,349,577m²
- 조사기간
 - 1차 : 2000.04 ~ 05(현장조사 25일)
 - 2차 : 2012.06.08 ~ 06.09(현장조사 2일) : 2000년 지표조사(1,650,000m²) 후 사업계획이 축소·변경되어 추가 보완조사 실시
- 조사결과 및 의견
 - 고려시대 사지 및 조선시대 유물산포지 각 1개소에 대하여 시굴조사 실시

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

◆ 사업부지 내 유적 현황

| 연번 | 유 적 명 | 행정구역 (주소) | 면적 (㎡) | 시대 | 조사기관 의견 | 비고 |
|----|---------------|--------------------------|-----------|----|------------|----|
| 1 | 축산리 봉천사지 | 세종시 금남면 축산리 37-5번지 일원 | 17,100 | 고려 | 시굴 | |
| 2 | 축산리 바깥봉천유물산포지 | 세종시 금남면 축산리 66번지 일원 | 10,000 | 조선 | 시굴 | |
| 계 | 2 개소 | | 27,100 | | | |

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 원안가결 6명 / 출석 6명

4. 2013 영광군 가을착수 발 기반 정비사업부지내 지표조사

가. 제안사항

영광군이 추진하는 전남 영광군 소재 2013 영광(약수, 연성지구) 발 기반 정비사업 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 2013 영광군 가을착수 발 기반 정비사업
- 위치 : 전남 영광군 영광읍, 백수읍 일원
- 사업면적 : 1,291,000m²
- 사업내용 : 발 기반 정비
- 시행자 : 영광군 방재과

(2) 조사내용

- 조사기관 : 동국대 경주캠퍼스 박물관
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 전임연구원)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 전임연구원)
- 조사기간 및 면적 : 2013.04.01 ~ 04.26 / 1,291,000m²

(3) 조사결과 및 의견

- 총 16개소의 유물산포지에 포함되는 지구에 대하여는 사업 시행 이전 매장문화재에 대한 추가 조사 필요
- 약수지구의 3개소는 시굴조사가 필요하며, 13개소(약수 6개소, 연성 7개소)는 유물 산포지에 포함되나, 개설 농로의 폭이 협소하고 기존 농로를 활용한 지하굴착이 없는 공사임을 감안하여 입회조사 실시

◆ 사업부지 내 유적 현황

| 연번 | 유적명 | 행정구역 (주소) | 면적 (㎡) | 시대 | 조사기관 의견 | 비고 |
|----|----------------|--------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 1 | 약수리 유물산포지 1 | 영광군 백수읍 약수리 445-7 | 211 | 청동기~삼국 | 입회 | |
| 2 | 약수리 유물산포지 | 영광군 백수읍 약수리 445-7 | 200 | 청동기~삼국 | 입회 | |
| 3 | 약수리 유물산포지 | 영광군 백수읍 약수리 445-7 | 130 | 청동기~삼국 | 입회 | |
| 4 | 약수리 유물산포지 2 | 영광군 백수읍 약수리 880-1 | 300 | 청동기~통일 신라 | 입회 | |
| 5 | 약수리 유물산포지 | 영광군 백수읍 약수리 880-1 | 115.8 | 청동기~통일 신라 | 입회 | |
| 6 | 약수리 유물산포지 3 | 영광군 백수읍 약수리 348 | 100 | 삼국~통일신 라 | 입회 | |
| 7 | 후동 유물산포지 | 영광군 백수읍 지산리 821-1 | 1,149 | 삼국 | 시굴 | |
| 8 | 후동 유물산포지 | 영광군 백수읍 지산리 821-1 | 564 | 삼국 | 시굴 | |
| 9 | 후동 유물산포지 | 영광군 백수읍 지산리 821-1 | 1,221 | 삼국 | 시굴 | |
| 10 | 계송리 유물산포지 1 | 영광군 백수읍 계송리 373-11 | 327 | 삼국~ 조선 | 입회 | |
| 11 | 계송리 유물산포지2 | 영광군 백수읍 계송리 12-1 | 702 | 청동기-삼국 | 입회 | |
| 12 | 계송리 유물산포지2 | 영광군 백수읍 계송리 12-1 | 360 | 청동기-삼국 | 입회 | |
| 13 | 계송리 유물산포지2 | 영광군 백수읍 계송리 12-1 | 864 | 청동기-삼국 | 입회 | |
| 14 | 계송리 유물산포지2 | 영광군 백수읍 계송리 12-1 | 600 | 청동기-삼국 | 입회 | |
| 15 | 계송리 유물산포지2 | 영광군 백수읍 계송리 12-1 | 50.4 | 청동기-삼국 | 입회 | |
| 16 | 계송리 유물산포지3 | 영광군 백수읍 계송리 837-5 | 30 | 고려- 조선 | 입회 | |

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 조치토록 함
- 조건부가결 5명, 제척 1명 / 출석 6명

5. 제주 목관아 영주관 객사터 발굴

가. 제안사항

제주시가 추진하는 제주도 제주시 소재 제주 목관아 영주관 객사터 정비사업부지내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 목관아(사적 380호) 정비사업 계획에 따라 영주관 객사터를 발굴조사 하고자 추진하는 사항으로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조 제2항에 따른 문화재위원회의 심의 사항임
- 동 발굴조사 결과에 따라 객사터 정비 복원 자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시
- (2) 발굴 대상지역 : 제주도 제주시 삼도2동 16-1
- (3) 발굴 대상면적 : 2,050m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 40일
- (5) 발굴기관 : 제주고고학연구소
 - 단 장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)
 - 조사원 : ○○○(동 연구소 연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 173,240천원(제주시)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

6. 서울 한양도성 중앙광장 부지내 유적 발굴

가. 제안사항

서울특별시(공원조성과)가 추진하는 서울 한양도성 중앙광장 부지 내 유적을 발굴 조사 하고자 허가신청 한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 해당지방자치단체의 출연기관인 서울역사박물관이 서울특별시에서 추진하는 사업부지내를 발굴조사 하는 사항으로 적정여부를 검토하고자 하는 것임
- 아울러 동 사업부지는 사적 제10호 서울 한양도성 보호구역(성곽추정선)에 해당함으로, 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조제2항에 따라 문화재위원회의 심의 사항임
- 서울특별시에서는 한양도성 중앙광장 부지에 대해 발굴조사를 실시하여, 향후 정비복원의 기초 자료로 활용하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시(공원조성과)
- (2) 발굴 대상지역 : 서울시 중구 회현동 1가 100-177, 용산구 후암동 30-65·66
- (3) 발굴 대상면적 : 4,000m²
- (4) 발굴 기간 : 착수일로부터 100일
- (5) 발굴조사기관 : 서울역사박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 유적조사과장)
 - 조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)
 - 준조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사), ○○○, ○○○(동 박물관 연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 401,775천원(신청인 부담)
- 인접지역 관련조사(시행자 서울시 남산르네상스 담당관/동 조사기관에서 발굴실시)
 - 서울성곽(회현지구) 내 유적 : 2009.03.24~2010.01.20/성곽, 건물지 등 확인
 - 서울성곽 백범광장 부지내 유적 : 2009.12.16~2011.08.30/성곽, 부속시설 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

7. 경기도 기념물 제127호 안산읍성 및 관아지(발굴)

가. 제안사항

안산시가 추진하는 경기도 기념물 제127호 안산읍성 및 관아지 제4차 학술 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 기념물 제127호 안산읍성 및 관아지 지정구역에서 실시하는 제4차 학술조사로 발굴조사 방법 등의 적정성 여부 및 향후 유적의 보존대책 등을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 안산시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 안산시 상록구 수암동 산27-11
- (3) 발굴 대상면적 : 5,610m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 61일
- (5) 발굴기관 : 한양대학교박물관
 - 조사단장/책임조사원 : ○○○(동 대학교 교수)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 300,000천원

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

8. 김제 관아 정비 사업부지 내 발굴

가. 제안사항

김제시가 추진하는 전북 김제시 소재 김제 관아 정비사업부지내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제 관아(사적 482호) 건물지, 담장 부지 등을 발굴조사 하고자 추진하는 사항으로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조 제2항에 따른 문화재위원회 심의 사항임
- 동 발굴조사 결과에 따라 관아 정비 복원 자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김제시
- (2) 발굴 대상지역 : 전북 김제시 교동 7-3 외
- (3) 발굴 대상면적 : 5,104m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : 전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 상임이사)
 - 조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 141,352천원(김제시)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가하며, 시굴조사 구간에 대해서는 조사 시 유구확인 등에 유의토록 발굴허가 시 부기토록 함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

9. 김해 대성동고분군 발굴

가. 제안사항

김해시가 추진하는 사적 제341호 대성동고분군 제8차 학술 발굴조사 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해시가 자체적으로 기존 제5차 발굴 당시 내부조사를 실시하지 않은 무덤에 대하여 연차적으로 학술 발굴 조사하여 고분의 성격을 밝히고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 김해시 대성동 434번지(가야의 길 126번지)
- (3) 발굴 대상면적 : 400㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 40일
- (5) 발굴기관 : 대성동고분박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 관장, 문화재과장 겸임)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예사)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 67,090천원(신청인 부담)
- 1~4차 발굴 : 부산 경성대박물관(1990년~1992년, 2001년)
- 5~7차 발굴 : 김해 대성동고분박물관(2009년, 2011년, 2012년)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

10. 강화 신정리 572-29번지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

강화 신정리 572-29번지 단독주택 및 창고 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화군 선원면 신정리 572-29번지 단독주택 및 창고 신축부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 고려시대 유적에 대해 전문가 검토회의(2013.05.16.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.05.16.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 및 면적 : 인천광역시 강화군 선원면 신정리 572-29번지 / 472m²
- (3) 발굴기관 : 한국문화재보호재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀장)
- (4) 발굴기간 : 2013.04.18. ~ 2013.05.20(실조사일수 : 21일)
- (5) 조사결과 : 건물지 2동, 설렬 1기 확인, 조선시대 및 고려시대 기와편과 청자편이 출토

라. 전문가 검토회의(2013.05.16. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과 그동안 확인되지 않았던 고려시대의 건물지로 보존상태와 입지가 양호하며, 희소성이 있는 유적임
- 적심석과 장대석 등은 강화지역의 역사적 배경을 고려하여 원형보존이 필요할 것으로 사료됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.05.16. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 92.61점(※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점)
- 평가 의견
 - 고려시대 대형건물지가 확인되었으며, 기단석열 및 적심석 등의 조성상태로 보아

왕궁급에 버금가는 유적이라 판단됨

- 유적의 입지조건이나 거대한 초석 등으로 미루어 고려시대의 관아유적으로 추정됨
- 강화의 역사성이나 유구의 중요성 등을 감안하여 보존조치가 필요함, 또한 본 유적 뒤편에도 중요한 유구가 있었을 것으로 판단됨

바. 의결사항

- 원안가결
- 전문가 검토회의 및 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 6명 / 출석 6명

11. 강화 성광교회-동문간 도시계획도로 구간 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

강화군이 추진하는 강화 성광교회-동문간 도시계획도로 개설구간 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 본유적의 조사결과에 대하여 본위원회 2011년도 제11차 회의(2011.11.25.)에서 검토한 결과 “1차 조사지역은 추가 발굴조사 후 결과를 재검토”로 조건부 가결로 의결되었음
- 이에 따라 추가 발굴조사 결과에 대한 전문가 검토회의(2012.08.10. / 2013.05.16.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.05.16.)하였으며, 사업시행자의 보존방안이 제출되었기에 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의 하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 강화군수
- (2) 발굴장소 및 면적: 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 일원(1차 320㎡, 3차 360㎡)
- (3) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
- (4) 정밀발굴기간 : 2011.07.26. ~ 현재(실조사일수 : 88일)
- (5) 조사결과
 - 건물지 7개소, 명문백자[강련(江連)], 분청사기편, 도기편, 청자편, 청동제품 및 고려시대 기와편 등 다수
 - 건물지는 출토유물과 건물지의 구조로 보아 고려시대의 구조물로 판단됨

라. 추진 경과

- 발굴(시굴)허가(2009.06.08. / 문화재청)
 - 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 발굴기간 및 면적 : 2009.6.8.~2010.10.18.(실조사일수 : 31일) / 면적 : 13,975㎡
 - 조사결과 : 통일신라~조선시대 건물지 6개소 및 선조문기와, 청자잔, 어골문기와, 원우통보 등 다수
- 1차 지도위원회(2010.03.31. / ○○○, ○○○)

- 시굴시 유구가 확인된 3번 트렌치를 중심으로 도로개설 구간의 최대 폭까지 확대 조사하여 유구의 분포범위를 반드시 확인하는 것이 바람직 함
- 2차 지도위원회(2010.06.23. / ○○○, ○○○)
 - 유구가 확인된 지역(시굴트렌치 1)을 중심으로 확대 조사하여 성격을 규명하는 것이 필요함
 - 시굴지역 중 유구가 없는 지역은 관련규정에 따라 사업을 시행하는 것이 바람직 함
- 3차 지도위원회(2010.07.23. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - I 지점의 고려시기 유구는 고려 궁궐지와 관련성이 있으므로 성격규명을 위하여 확대조사가 필요
 - I 지점의 중첩된 유구는 강화지역의 고려궁궐지와 밀접한 연관이 있는 것으로 사료되므로 조사단은 사업시행자와 협의하여 유구가 보존될 수 있는 방안을 강구
 - II 지점은 관련규정에 따라 사업을 시행하고 주변지역(사업이외의 지역)은 사업시행시 향후 조사가 반드시 실시되도록 관계당국에 통보할 것
- 2010년 제11차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2010.10.26.)
 - I 지점에 대한 추가조사 후 재검토
- 발굴변경허가(정밀발굴) 및 부분공사 신청(2011.02.28. / 강화군)
 - 신청사유 : 확인유구의 정밀발굴(조사기관 변경) 및 부분공사 시행
 [(재)겨레문화유산연구원→(재)서경문화재연구원]
- 2011년 제3차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2011.03.25.)
 - 기관변경관련 : 유구의 중요성과 발굴조사의 연속성을 고려, 시굴조사기관이 정밀발굴조사를 하는 것이 바람직 함
 - 부분공사관련 : 1지점에 대한 정밀 발굴조사 후 검토
- 발굴변경허가(정밀발굴)신청(2011.06.15. / 강화군)
 - 신청사유 : 입찰에 따른 조사기관 변경
 [(재)겨레문화유산연구원→(재)한국문화유산연구원]
- 2011년 제6차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2011.06.26.)
 - 발굴과정에 문화재청이 지정한 전문가의 검토를 반드시 시행하고, 발굴결과에 대해서는 사적분과 문화재위원회와 합동으로 검토하도록 함
- 발굴변경허가(정밀발굴)허가(2011.06.29. / 문화재청)
- 전문가 현지검토회의(2011.10.12. / ○○○, ○○○)
 - 고려시대 궁성 유적과 관련될 가능성이 있음
 - 개별유구를 해체하지 않는 범위에서 보완조사를 진행하고 이전 조사기관과 관련 전문가가 참가하는 학술자문회의를 개최한 다음 그 결과를 문화재청과 협의 하여 처리

- 조사 완료 후 유적의 학술적 가치, 희귀성 등을 종합적으로 검토하여 보존 여부 결정 필요
- **학술자문회의**(2011.10.20. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 4호 건물지와 후대 담장지는 3D스캔을 실시하고, 기록보존 후 해체조사를 실시
 - 1호 건물지와 7호 건물지 담장지에 탐색피트를 추가 설치하여 조사 실시
- **문화재위원 현지검토**(2011.11.16. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 고려 궁지와 관련된 고려시대 공공건물지로 보존가치가 높음
 - 건물지의 남쪽과 북쪽으로 연결되는 유구 양상을 추가적으로 발굴조사를 실시하여 건물지의 규모와 성격을 명확히 밝혀야 함
 - 공공 건물지 유구 이외의 동쪽과 서쪽에 대해서는 지역민의 민원해소 등에 대한 추가검토가 필요함
- **2011년 제11차 문화재위원회 매장문화재분과 심의**(2011.11.25.)
 - 1차 조사지역은 추가 발굴조사 후 결과를 재검토하고 2차 조사지역은 발굴조사 결과 보존가치가 있는 유구가 발견되지 않았으므로 공사시행 여부는 관계부서와 협의토록 함
- **발굴완료에 따른 보존대책 통지**(2011.12.22. / 문화재청)
 - 1차 조사지역은 별도의 발굴허가를 득하여 추가 조사 실시, 2차 조사지역은 관련법에 따라 현상변경 허가를 득한 후전문가 입회하에 공사 진행
- **3차 발굴허가(정밀발굴)**(2012.05.30. / 문화재청)
 - 추가 확대 정밀발굴 : 360㎡
- **전문가 현지검토회의**(2012.08.10. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 1호와 5호 건물지는 성격상 측면1칸의 국가적 건물지일 가능성이 높으며, 5호 건물지는 고려시대와 조선시대 유구의 구분을 위한 추가 조사(기록을 철저히 할 것)
 - 현재 상황에서, 남~북상으로 조사한 지점에서 확인된 유구는 북쪽으로 계속 진행되는 만큼, 확보된 구간에 대한 추가 조사를 진행하여 유구의 지속성을 확인 후 전체 유구의 처리 방향을 결정
 - 정밀 발굴조사범위(320㎡)와 추가 발굴조사범위(360㎡)를 제외한 과거 조사지역은 활용해도 무방함
 - 조사 방향과 보존방향이 확정될 때까지 유적의 안전은 물론 주민안전에도 만전을 기하도록 할 것
- **유구보존 및 도로공사 추진계획(안) 제출**(2013.04.29. / 강화군)
 - 유구 보존을 위하여 3개의 안을 제출
- **전문가 현지검토회의**(2013.05.16. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 사업지역에 대한 조사결과, 고려시기의 유구(건물지)가 확인되었고, 청자 등의

유물이 출토됨

- 유구의 중요성이 있으므로 보존방안과 안전 관련(유적)방안 확립 필요
- 사업지역에 대한 자료(보고서 발간 등) 확보 후 유구 보존방안에 대한 자료를 검토하여 관련 위원회에서 처리하는 것이 바람직함

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.05.16. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 81.21점(※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점)
- 평가 의견
 - 조사결과 고려시대의 건물지 특징을 나타내고 있으나, 유적의 성격과 규모가 정확하게 파악되지 않고 있다. 그러나 잔존상태가 양호하여 현지 보존 방안을 강구하는 것이 좋을 것으로 사료됨

바. 사업시행자 의견(2013.05.22. /강화군)

- 확인된 유적에 100cm 모래포설 후 양질토(황토층) 30cm를 포설하고 그 상부에 20cm 콘크리트(와이어메쉬 삽입)를 타설하고 5cm 아스콘으로 표면을 마감하여 차량 통행 시에 집중하중 발생을 방지토록 도로설계를 하여 유적 보존 및 사업시행을 동시에 해결하고자 합니다.

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 복토 후 공사를 시행토록 하되, 유적보존을 위한 세부적인 방안은 문화재청이 검토하여 조치 할 것
- 조건부가결 6명 / 출석 6명

12. 서울 종로구 효자동 164-11번지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 종로구 효자동 164-11번지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 종로구 효자동 164-11번지 다가구주택부지 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.05.15.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.05.15.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울시 종로구 효자동 154-11번지 / 145.8㎡
- (3) 발굴기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2013. 03.15. ~ 현재(실조사일수 : 10일)
- (5) 조사결과 : 조선시대 건물지(적심 11기, 기단 2기, 담장 1기 등)

라. 전문가 검토회의(2013.05.15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조선시대 전·중기의 건물지로 대형적심 8곳을 하나의 건물을 구성하고 있으며, 담장지 및 석축은 적심하부 층위에 해당하는 것으로 시기가 보다 이른 것으로 추정됨
- 적심 사이에 깊은 트렌치를 굴착하여 상하층 관련성을 밝히고 하부 유적 유존 여부 확인하기 위해 추가조사 필요함
- 경복궁 인접지역으로 주변에 영조의 잠저였던 창의궁 등 왕실관련 건물이 유존된 지역이고, 적심의 규모도 비교적 크므로 현장보존이 필요함
- 따라서 건축에 따른 지하시설 설치 불가하므로 매트 공법 등으로 지하유구 보존 조치 후 공사시행 검토 받을 것

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.05.15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 90.08점(이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 조사결과 궁궐 및 관아건축물에 해당하는 대형적심석 8기 및 기단석열, 담장이 확인되었음
 - 유구가 계속 외곽으로 진행되고 있으므로 단위별 건물지의 규모는 확인이 어려운 상태임. 보존방안을 강구하여야 함
 - 보존가치 충분하며, 지하에 훼손되지 않도록 보존조치 필요함
 - 창의궁(추정) 유적지와 연관이 있을 것으로 추정되며, 특히 기단부분과 담장지 유구의 정연성은 일반 건물지라기보다 국가시설의 가능성이 있는 것으로 판단됨
 - 상층의 중복된 적심유구 하부에 잔존할 가능성이 있는 유구와 함께 기록 및 현상보존을 통해 창의궁 관련 보존을 위한 조치가 있어야 할 것으로 판단됨
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견(2013.05.29. / ○○○)

- 1안 : 지하부분 매트공법으로 전체 보존 조치
 - 폴리에틸렌 필름(T=0.03) 3겹을 깔고, 토목섬유(부직포 2겹)를 덮은 후, 마사토(T=50cm)복토 후 다진 다음, 매트콘크리트기초를 설치한 후 지상 건축물 공사
- 2안 : 적심석 배열형태 주 출입구에 설치(이전복원)하고 안내판 및 발굴전경사진 전시
 - 지하층 공사 실시하되, 역사적 사실을 부분적으로나마 사진과 적심석(1개소)을 설치하여 현실에 연결되도록 함

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 매트공법으로 보존조치 후 시공토록 하되, 모래 80cm, 마사토 50cm 두께로 복토한 후 안정화조치 후 시공토록 조치 할 것
- 조건부가결 6명 / 출석 6명

13. 화성 동탄 2지구 택지개발사업지 2구역 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

화성 동탄 2지구 택지개발사업지 2구역 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 동탄 2지구 택지개발사업지 2구역 유적에 대한 발굴조사결과, 12-2지점에서 확인된 고려시대 유적에 대해 전문가 검토회의(2013.04.26.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.04.26.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 한국토지주택공사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 화성시 동탄면 오산리 861번지 일원 / 시굴475,816㎡, 발굴62,263㎡
- (3) 발굴기관 : (재)중앙문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)
- (4) 발굴기간 : 2009.11.02. ~ 현재(실조사일수 : 660일)
- (5) 조사결과 : 12-2지점에서 고려~조선시대 건물지와 담장지 우물 등이 확인됨

라. 전문가 검토회의(2013.06.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과 'ㄱ'자 건물지 2동과 부속건물지 2동이 확인되었음. 1호 'ㄱ'자 건물지의 규모는 평면 방형으로 한 변이 40~50m에 달하는 재형이며, 2호 'ㄱ'자 건물지는 평면 방형으로 한 변이 약 25m에 달하고 있고, 시대는 고려 전기로 파악됨
- 일부 유구는 초석이 유실되었으나, 전체 평면이 잘 남아 있으므로 원상태로 복토할 시에는 모래로 충전하는 것이 좋음
- 건물지의 성격은 확실치 않으나, 고려 전기 호족 및 역원지 등 유력자의 건물지로 추정되며, 당시의 생활사를 복원할 수 있는 유적으로 보존 방안을 강구하여야 함

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.04.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 81.86점(※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점)
- 평가 의견
 - 건물의 배치구조가 비교적 명확하며, 대형 건물과 부속 건물지가 복합된 유적으로 당시 생활상을 복원할 수 있는 중요한 유적으로 보존방안을 강구하여 함
 - 전체적인 건물지 배치구조와 각 건물지의 특성 출토유물 등으로 보아 고려전기-조선시대에 걸쳐 이용된 역원의 일부 시설일 가능성이 높음
 - 유적의 공공성·역사성이 있는 것으로 사료되기에 보존조치가 필요할 것으로 사료됨

바. 사업시행자 의견(2013.05.21, 한국토지주택공사 동탄사업본부)

- 확인된 건물지면적은 3,665㎡으로 당초 상업계획(상업시설 1,748㎡, 도로 1,917㎡)을 변경(광장 1,748㎡, 도로 1,917㎡)하여 확인된 유적을 복토 후 보존하고자 함

사. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 6명 / 출석 6명

14. 청주 북문로2가 78-10번지 도시형생활주택부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

청주 북문로2가 78-10번지 일원 도시형생활주택부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 북문로2가 78-10번지 일원 도시형 생활주택부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.04.25.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.04.25.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : 엘앤케이개발(주)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충청북도 청주시 북문로2가 78-10번지 일원 / 1,081㎡
- (3) 발굴기관 : (재)충청북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2013.04.11. ~ 04.24.(실조사일수 : 12일)
- (5) 조사결과 : 통일신라~고려 건물지(적심유구 2기, 석렬유구 2기 등)

라. 전문가 검토회의 의견(2013.04.25 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 통일신라~고려시기의 건물지 적심시설이 잘 보존되었음(2기). 석렬과 관련 있는 건물지도 조사됨
- 유구와 관련 있는 곳(특히, 적심 주변)에는 추가 조사 필요할 것으로 사료됨
- 고려시기에 해당하는 유구와 유물, 통일신라시기의 유구도 있어 중요성 또한 옛 청주의 역사성이 있음
- 조사결과, 적심과 석렬이 잘 남아 있고 청주의 역사성을 고려할 때 유구 보존대책 강구할 것

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.04.25 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 84.93점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 사업부지의 중심부에 고려시대 초기의 사합식 건물지가 확인되었으며, 서편으로 통일신라시대 기단석열이 확인되고, 동편으로 덧병초석 건물지가 진행되고 있음
 - 청주시내에서 관아건물이 확인된 중요한 유적으로 보존 방안을 강구하고, 차후 이 일대 재개발시 발굴조사가 요망됨
 - 유구(적심과 석열)가 잘 보존되어 있으며, 유적의 희소성을 고려하여 보존대책 강구
 - 사업지의 양쪽(동서쪽) 가장자리는 보존할 필요성 있음
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견[2013.05.15, 엘앤케이개발(주)]

- 공통 안
 - 북동측 적심 2기와 초석 지상 1층 유리관 이전복원, 원형표지판 및 안내
 - 지상 1층 바닥 원형표식(바닥 마감재 등을 활용한 출토유물 표식)
- 유구이전 안
 - 1(A)안
 - 적심유구 ①, ② 지하2층 건물기초 하부 원형배치 : 충전재 등을 사용한 영구보존
 - 적심 1기는 지하2층 유리관에 이전·전시보존, 원형표지판 및 안내
 - 2(B)안
 - 적심유구 ① 지상 1층 적심 8기 강화유리 이전복원(위치변경전시)
 - 적심유구 ② 적심 5기 건물기초 하부 원형배치(충진재 등을 사용한 영구보존)
 - 3(C)안
 - 지상3층 테라스 이전·축소보존 : 공간이 협소하여 원형이전 곤란, 최대한 원형이전

사. 의결사항

- 원안가결
 - 2안으로 사업시행토록 조치 함
- 원안가결 6명 / 출석 6명

15. 화성시 매송면 불상 좌대 소유권 판정 심의

가. 제안사항

경기도 화성시 매송면 원평리 89-2번지 소재 불상 좌대에 대하여 금수암로부터 소유권 반환 신청이 있어 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제20조(발견신고 된 문화재의 소유권 판정 및 국가귀속)에 의거 발굴유물에 대하여 소유자임을 주장하는 자가 있으면 동법 시행령 제18조(발견신고 된 문화재의 소유권 판정 절차)규정에 따라 문화재위원회의 심의를 거쳐 소유권이 존재하는지를 판정하도록 하고 있으며
- 경기도 화성시 금수암 뒤편 89-2번지에서 건물을 짓는 과정에서 발견된 불상 좌대에 대하여 한국불교태고종 금수암로부터 소유권 반환 신청이 있어 소유권 존재 여부에 대하여 심의하고자 함

다. 소유권 반환신청 경과

- 신청인 : 화성 금수암 ○○○(주지 ○○스님)
- 신청일 : 2013.03.27.
- 대상유물 : 불상 좌대(석재)
- 금수암 연혁과 발견경위
 - 원래 금수암은 대웅전 뒤편(원평리 89-3번지)에 위치하였으나, 1992년 9월 화재로 대웅전이 소실된 후 현 자리로 옮겨짐(당시 사찰명 금수암<보문정사>)
 - ※ 화재증명원 상 피해내역 : 목조건물, 부처형상, 가전제품 등 집기류 소실
 - 마을원로 ○○○씨와 ○○○씨 증언에 의하면 약 300년 전 칠보산 북쪽에서 칠보산 서남쪽 중턱으로 모셨다가, 70~80년 전 현재 위치로 옮겼다고 함
 - 현 주지 ○○○(○○)은 대웅전 뒤편 화재로 소실된 자리에서 건물 조성을 위해 터파기를 시작하려고 하자, 좌대가 있을 수 있으니 조심하여 굴착하라고 당부하였으며, 터파기가 진행되고 얼마 후 좌대가 발견됨
 - 좌대는 25년 전 화재로 법당을 옮기는 과정에서 분실한 것으로, 좌대가 금수암 소유임에도 발견신고 한 것은 문화재 지정을 받기 위함이었음

- 전문가 검토의견(2012.10.22, 2013.01.29, 2013.03.27, 경기도 문화재위원 ○○○, 경기도 문화재전문위원 ○○○, 단국대학교 교수 ○○○)
 - 금수암는 관련 기록이 확인되지 않으나, 마을 어르신들에 의하면 칠보산 중턱에 옛 절터와 석불이 있었으며, 70~80년 전에 현재의 위치로 옮겨졌다고 함
 - 약 25년 전 대좌가 발견된 자리에 위치했던 금수암이 화재로 소실되었는데, 이때 급하게 석불상만 옮겨 보존하였다고 함
 - 석불좌상은 옷주름 표현기법과 자세로 보아 고려전기에 조성된 것으로 추정
 - 대좌는 고려전기 특징을 보이고 있으며 금수암 석불좌상의 규모와 양식, 전해 내려오는 사진 등으로 미루어 보아 동석불좌상의 대좌로 활용되었던 부재로 보임
 - 석불좌상과 사각형 대좌는 학술적으로 보존할 만한 가치가 충분하므로, 대석과 석불이 결구된 이후 향토문화재로 지정 보호하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

라. 화성시 의견

- 전문가 의견을 검토한 결과 향토유적으로서의 가치가 어느 정도 인정되는 바, 발견 문화재의 소유권이 확정된 후 소유인이 문화재지정을 요구하여 관련서류를 제출할 시 화성시 향토유적지정위원회를 개최하여 문화재지정가치 등을 논의할 계획임

마. 발견유물 예비평가서(국립고궁박물관)

- 시대 : 고려
- 크기 : 가로 52cm, 세로 88cm, 높이 17cm
- 재질 : 석제
- 예비평가내용
 - 윗면에는 갑석을 모각하였고, 두면석에는 첨두형과 원두형 안상을 각각 2좌씩 새긴 고려초기의 대석(臺石)으로 추정됨. 학술적·자료적 가치 있음

바. 검토의견

- 전문가 검토의견과 소유권 판정 신청자의 화재 사실 등을 종합하면, 현 금수암 불상과 발견신고 한 대좌가 관련이 있는 것으로 사료되는 바, 금수암 소유로 인정하되, 유물의 안정적 보존을 위한 방안을 강구할 것

사. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 6명 / 출석 6명

II. 보고사항

1. 재단 운영 및 조사기관 등록심사 회의 결과 보고

가. 보고사항

재단 운영 및 문화재조사기관 등록심사 회의 및 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 재단 운영사항 및 문화재조사기관 등록심사 회의 결과를 보고함

다. 재단운영사항

- (재)가교문화재연구원 해산 신고(2013.04.23.)
 - 기본재산 처분과 청산인 승인 처리 완료, 해산신고서 제출 및 해산처리

라. 등록심사 회의

- 회의일자 및 장소 : 2013. 05. 22.(수) / 문화재청 소회의실
- 심의위원 : ○○○(문화재위원), ○○○(문화재전문위원)

마. 회의 결과 : 심의 6건

□ 심의 결과

| 기 관 명 | 신 청 내 용 | 심 의 결 과 | 비고 |
|--------------|------------|--|----|
| 한성백제박물관 | 육상지표, 육상발굴 | 가 결 | |
| (재)해원문화재연구원 | 육상지표 | 가 결 | |
| 목포자연사박물관 | 육상지표, 육상발굴 | 보 류(준조사원 보완필요) 지질분야 자격여부는 천연기념물과와 협의 후 검토 | |
| 전주대학교박물관 | 육상지표, 육상발굴 | 보 류 준조사원 자격여부 재검토 | |
| 연세대학교 원주박물관 | 육상지표, 수중지표 | 보 류 발굴보고서 발간계획 제출 후 재심의 | |
| (재)호서문화유산연구원 | 육상지표 | 가 결 | |

바. 의결사항

- 원안접수
- 접수 6명 / 출석 6명

2. 보존조치 유적 재평가 소위원회 구성·운영 보고

가. 제안사항

보존조치 유적 가치 재평가에 따른 「보존조치 유적 재평가 소위원회」의 구성·운영에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행령 제14조 규정에 의거, 발굴된 매장문화재가 역사적·예술적 또는 학술적으로 가치가 큰 경우 문화재위원회의 심의를 거쳐 원형 보존 또는 이전복원 조치를 하도록 하고 있는바,
- 동법 제정 이전(1981~2011. 2월)에 지정된 보존조치 유적에 대하여 객관적인 법적 근거를 토대로, 그 가치를 재평가, 법적보호가 필요한 유적을 선별하고 관리단체를 지정하고자 함
- 이의 일환으로 2011년 9월~2012년 12월 서울시 등 12개 시도 273건에 대한 보존 유적 재평가를 실시하였으며, 재평가를 실시하지 못한 서울시 등 16개 시도 147건에 대한 재평가를 실시하고자 함(2013년 재평가 사업 완료 예정)
- 이에 대하여 문화재위원 및 관계 전문가로 구성된 「보존조치 유적 재평가 소위원회」의 운영을 추진하고자 하는 것임

다. 소위원회 구성 및 운영

- (1) 위촉기간 : 2013. 06. 01 ~ 2015. 04. 30.(2년 이내)
- (2) 소위원회 구성
 - 문화재위원(전문위원) 및 관계 전문가로 구성
- (3) 소위원회 처리 대상안건
 - 보존유적 가치 재평가 및 관리단체 지정
- (4) 소위원회 운영일시 : 분기 1회 이상
 - 각 지방자치단체 재평가 의견 제출 후 심의 안건 확정, 전문가 검토 필요 유적에 대한 현지실사 후 소위원회 개최
- (5) 조치사항
 - 소위원회 결과 및 행정조치 사항을 문화재위원회(매장분과)에 보고

라. 의결사항

- 원안접수
- 접수 6명 / 출석 6명

3. 발견매장문화재 평가심의 소위원회 구성·운영 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 「발견매장문화재 평가심의 소위원회」의 구성·운영에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행령 제21조 규정에 의거, 발견신고된 문화재의 보상금과 포상금을 지급하고 있는 바,
- 이에 대하여 문화재위원 및 관계 전문가로 구성된 「발견매장문화재 평가심의 소위원회」를 구성·운영하여 평가액 산정 및 報償金의 지급가액, 포상금 지급 여부 등을 결정하고자 함

다. 소위원회 구성 및 운영

- (1) 위촉기간 : 2013. 06. 01. ~ 2015. 04. 30. (2년 이내)
- (2) 소위원회 구성
 - 발견문화재의 성격에 따라 문화재위원(전문위원) 및 관계 전문가로 구성
- (3) 소위원회 처리 대상안건
 - 평가액 산정 및 국가귀속, 보상금 지급가액 결정, 포상금 지급 여부 결정
- (4) 소위원회 운영일시 : 연 1회~3회 개최
 - 심의 대상안건 확정 후 소위원회 개최 일정 조정
- (5) 조치사항
 - 소위원회 결과 및 행정조치 사항을 문화재위원회(매장분과)에 보고

라. 향후계획

- 2013년 1차 발견매장문화재 평가심의 소위원회 개최 : 7월 중
- 2013년 2차 발견매장문화재 평가심의 소위원회 개최 : 12월 중
- 평가대상 : 2012년~2013년 발견신고 접수 및 예비평가서 제출 건

마. 의결사항

- 원안접수
- 접수 6명 / 출석 6명

4. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 신청과 관련, 예산조기집행 등 사유로 인하여 발굴허가 한 목록을 보고하고자 함

다. 유적목록

| 문화재명 (유적명) | 지정현황 | 신청사유 | 조사기관 | 면적 (㎡) | 조사 유형 | 조사 기간 | 조사비용 (천원) | 허가일 |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------|-------|
| 울산 경상좌도병영성 | 사적 제320호 | 보존정비 | (재)울산발전연구원 | 110 | 발굴 | 8 | 19,921 | 04.30 |
| 강화 대산리 고인돌 | 시도기념물 제31호 | 학술정비 | (재)한강문화재연구원 | 558 | 발굴 | 10 | 53,515 | 05.02 |
| 연천 당포성 | 사적 제468호 | 학술정비 | 서울대학교박물관 | 6,500 | 시굴 | 8 | 30,780 | 05.02 |
| 동구릉 목릉 수라간 | 사적 제193호 | 학술정비 | (재)한울문화재연구원 | 70 | 시굴 | 1 | 2,068 | 05.02 |
| 여주 파사성 제6차 | 사적 제251호 | 학술정비 | (재)경기문화재연구원 | 204 | 발굴 | 32 | 131,013 | 05.02 |
| 창녕 교동과 송현동 고분군 | 사적 제514호 | 보존정비 | (재)우리문화재연구원 | 1,263 | 시굴 | 3 | 12,023 | 05.02 |
| 법흥동 고성이씨 답동파종택 | 중요민속문 화재 제185호 | 산청정사 이건 | (재)한빛문화재연구원 | 300 | 시굴 | 2 | 7,260 | 05.08 |
| 고성읍성 | 경남문화재 자료 제89호 | 도로개설/ 보수 | (재)경상문화재연구원 | 120 | 발굴 | 15 | 55,210 | 05.09 |
| 예천 개심사지 오층석탑 | 보물 제53호 | 하수관거 정비 | (재)세종문화재연구원 | 14,114 | 시굴 | 7 | 1,031.6 | 05.10 |
| 정선 정암사 수마노탑 | 보물 제410호 | 학술정비 | (재)강원문화재연구소 | 850 | 시굴 | 17 | 58,465 | 05.14 |
| 동래읍성 | 부산기념물 제5호 | 도로개설/ 보수 | 부산광역시립박물관 | 380 | 발굴 | 40 | 39,591 | 05.16 |
| 용인 서봉사지 현오국사답비 | 보물 제9호 | 학술정비 | (재)한백문화재연구원 | 16,096 | 시굴 | 17 | 59,627 | 05.22 |

라. 의결사항

- 원안접수
- 접수 6명 / 출석 6명