

2020년도 문화재위원회

제12차 매장문화재분과 위원회 회의록

- 회의일시 : 2020. 12. 16.(수), 13:00~18:30
- 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- 출석위원 : 이청규, 강봉원, 권오영, 김건수, 박광춘, 박현숙,
이준정, 최태선(이상 8명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	부산 「노포동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
2	「여수 진남관」 도시계획도로 개설구간 내 유적 발굴	공개
3	「광양 옥룡사지」 도선국사 테마파크 조성부지 내 유적 발굴	공개
4	「거제 옥산성지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
5	「양산 범기리 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	「상주 이부곡토성」 발굴	공개
7	「울주 언양읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
8	「고양 벽제관지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
9	「태안읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
10	「청양 충남소방복합시설」 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
11	「논산 황산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
12	「청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	부산 동래구 신청사 건립사업부지 내 유적 보존방안	공개
14	함안 묘사리 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
15	창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
16	포항 칠포리(577번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
17	포항 칠포리(140-1번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
18	서울 공평구역 제15·16구역 도시환경정비사업부지 내 유적 보존방안	공개
19	서울 호텔신라 한국전통호텔 건립부지 내 유적 보존방안	공개

20	화성 천천지구 지구단위계획부지 내 유적 보존방안	공개
21	화성 태안 3지구 택지개발지구 내 유적 보존방안 변경	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

1. 부산 「노포동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

금정구에서 추진하는 부산광역시 금정구 소재 「노포동 고분군」(기념물 제42호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사에서 확인된 목곽묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금정구청장
- (2) 문화재명 : 노포동 고분군(부산광역시 기념물 제42호)
 - 소재지 : 부산광역시 금정구 노포동 142-1번지 일원
 - 지정일 : 1996.05.25.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 부산광역시 금정구 노포동 142-2번지 일원
 - 조사면적 : 920㎡(시굴 1,250㎡ → 정밀발굴 920㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 39일(실조사일수)
 - 조사비용 : 246,933,170원
 - 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 부산광역시의 시지정문화재 현상변경허가(2020.08.27.)를 득하여 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1984	부산 노포동 고분군	부산시립박물관	1984.12.28. ~1985.1.24	150m ²	발굴	목곽묘 등	학술조사
1985	부산 노포동유적	부산대학교박물관	1985.10.21. ~1986.01.20.	330m ²	발굴	주거지, 목곽묘 등	학술조사
	부산 노포동유적	부산시립박물관	1985.10.21. ~1986.01.20.	700m ²	발굴	목곽묘	학술조사
2017	노포동고분군	부산시립박물관	2017.06.13. ~2017.09.15.	3,140m ²	시굴	청동기 주거지, 목곽묘, 토광묘 등	정비사업
2018	노포동고분군	부산시립박물관	2018.08.01. ~2018.11.16.	520m ²	발굴	청동기 주거지, 구상유구, 수혈 등	정비사업
2019	노포동고분군	부산시립박물관	2019.05.03. ~2019.06.24.	3,795m ²	시굴	수혈, 주혈, 구상유구 등	정비사업
2020	노포동고분군	(재)한국문화연구원	2020.10.15. ~2020.10.21.	1,250m ²	시굴	목곽묘 등	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

2. 「여수 진남관」 도시계획도로 개설구간 내 유적 발굴

가. 제안사항

여수시에서 추진하는 전라남도 여수시 소재 「여수 진남관」(국보 제304호) 도시계획도로 개설구간 내 유적 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 조선시대 적심, 석렬 등에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 여수시장
- (2) 문화재명 : 여수 진남관(국보 제304호)
 - 소재지 : 전라남도 여수시 군자동 472번지 일원
 - 지정일 : 2001.04.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 여수시 동산동 325-1번지 일원
 - 조사면적 : 259m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 10일(실조사일수)
 - 조사비용 : 59,800,000원
 - 조사기관 : (재)나라문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 원구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2019.03.25)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	여수 진남관 도로 개설구간 내 유적	(재)나라문화연구원	2020.06.29. ~2020.07.03.	840m ²	시굴	적심, 석렬 등 확인	구제 발굴

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

3. 「광양 옥룡사지」 도선국사 테마파크 조성부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

광양시에서 추진하는 전라남도 광양시 소재 「광양 옥룡사지」(사적 제407호) 도선국사 테마파크 조성부지 내 유적 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 광양시장
- (2) 문화재명 : 광양 옥룡사지(사적 제407호)
 - 소재지 : 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 302번지 일원
 - 지정일 : 1998.08.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 광양시 옥룡면 추산리 311번지 일원
 - 조사면적 : 18,911m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 14일(실조사일수)
 - 조사비용 : 54,061,000원
 - 조사기관 : (재)호남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 수석연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2020.12.03.)를 득하고 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

4. 「거제 옥산성지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

거제시에서 추진하는 경상남도 거제시 소재 「거제 옥산성지」(기념물 제10호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 동문지 일원에 대한 시굴조사 결과 확인된 성벽 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 거제시장
- (2) 문화재명 : 거제 옥산성지(경상남도 기념물 제10호)
 - 소재지 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산 28번지 일원
 - 지정일 : 1974.02.16.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상남도 거제시 거제면 동상리 산 1번지 일원
 - 조사면적 : 130㎡(시굴 1,000㎡ → 정밀발굴 130㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 15일(실조사일수)
 - 조사비용 : 96,320,000원
 - 조사기관 : (재)동아세아문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 경남도 지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	거제 옥산성지	(재)경상문화재연구원	2017.05.10. ~2017.05.13.	232m ²	발굴	집수지 확인	정비사업
2019	거제 옥산성지	(재)삼강문화재연구원	2019.05.29. ~2019.06.28.	240m ²	발굴	건물지 확인	정비사업
2020	거제 옥산성지	(재)가야문화재연구원	2020.06.03. ~2020.08.18.	360m ²	발굴	건물지, 담장시설 등 확인	정비사업
		(재)동아시아문화재연구원	2020.10.20. ~조사 중	1,000m ²	시굴	성벽, 건물지, 수혈 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

5. 「양산 법기리 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

양산시에서 추진하는 경상남도 양산시 소재 「양산 법기리 요지」(사적 제100호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 지정구역 내 요지 및 주변지역에 대한 시굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제10차 회의(2020.10.21.)시 ‘가마 분포성이 높은 지역으로 한정된 시굴조사 계획서와 사적지 이외 지역에 대한 발굴조사계획서를 제출’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 양산시장
- (2) 문화재명 : 양산 법기리 요지(사적 제100호)
 - 소재지 : 경상남도 양산시 동면 법기리 산82번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 양산시 동면 법기리 782번지 일원
 - 조사면적 : 4,950㎡(지정 구역 2,130㎡/ 미지정 구역 2,820㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 5일(실조사일수)
 - 조사비용 : 19,530,000원
 - 조사기관 : (재)한반도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 원구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업에 따라 추진하는 사항임

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 조사 트렌치 배치 검토 및 시굴 완료 후 전문가 검토회의 실시

○ 조건부가결 8명/ 출석 8명

6. 「상주 이부곡토성」 발굴

가. 제안사항

상주시에서 추진하는 경상북도 상주시 소재 「상주 금흔리 이부곡토성」(기념물 제127호) 학술연구에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 학술연구 계획에 따라 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 상주박물관장
- (2) 문화재명 : 상주 금흔리 이부곡토성(경상북도 기념물 제127호)
 - 소재지 : 경상북도 상주시 사벌국면 금흔리 일원
 - 지정일 : 1998.04.13.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 상주시 사벌국면 엄암리 834번지 일원
 - 조사면적 : 800m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 64일(실조사일수)
 - 조사비용 : 142,594,000원
 - 조사기관 : 상주박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 관장)

라. 참고사항

- 동 사업은 도기념물 현상변경 허가(2020.10.21.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1999	상주 이부곡토성	(재)경상북도문화재연구원	1999.07.27. ~1999.12.23.	113,900m ²	시굴	성벽 단면 등 축조 양상 및 청동기시대 문화층 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 착수 전 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

7. 「울주 언양읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

울산광역시 울주군에서 추진하는 울산광역시 울주군 소재 「울주 언양읍성」(사적 제153호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 추정 관아지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울주군수
- (2) 문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)
 - 소재지 : 울산광역시 울주군 언양읍 동·서부리 일원
 - 지정일 : 1966.12.27.
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 222-1번지 일원
 - 조사면적 : 9,700㎡(시굴 16,644㎡ → 정밀발굴 9,700㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 105일(실조사일수)
 - 조사비용 : 653,765,810원
 - 조사기관 : (재)가람문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2001 ~2002	연양읍성 종합정비복원 학술조사	동아대학교박물관	2001.12.10. ~2002.02.07.	13,908m ²	시굴	연양읍성의 문지, 해자 발견	학술 조사
2009 ~2010	울산 울주 연양읍성 복원주변 성곽 정비사업부지 내 유적	(재)울산문화재 연구원	2009.12.10. ~2010.04.30.	26,997m ²	발굴	체성, 북문지와 옹성 1개소, 치성 2개소, 성 외측에 전 체적으로 조성된 해자, 입 수구, 수혈, 심초석 등 확인	정비 사업
2012	남문 영화루 복원사업부지 내 유적	(재)울산발전 연구원문화재센터	2012.01.16. ~2012.04.24.	3,455m ²	발굴	남문지와 옹성, 체성 및 해자, 선대석렬 등 확인	정비 사업
2013 ~2014	울주 연양읍성 남문지 복원사업 추가부지 내 유적	(재)울산발전 연구원문화재센터	2013.10.22. ~2014.01.17.	3,048m ²	발굴	체성, 해자, 석렬유구, 석조 유구, 선대석렬 확인	정비 사업
2016	울주 연양읍성 남문지 동측 체성부 복원사업부지 내 유적	(재)국보 학술 문화연구원	2016.07.26. ~2016.08.01.	1,225m ²	시굴	체성 하부구조 및 해자 확인	정비 사업
2017	연양읍성 문화재구역 내 유적	(재)울산문화재 연구원	2017.01.10. ~2017.01.12.	321m ²	시굴	체성 기저부 확인(기단보 축과 지대석 조사)	정비 사업
2017	울주 연양읍성 정비사업부지 내 유적	(재)가람문화재 연구원	2017.10.10. ~2017.10.16	447.9m ²	시굴	체성 하부구조 및 추정 구상유구 확인	정비 사업
2018	울주 연양읍성 정비사업부지 내 유적	(재)가람문화재 연구원	2018.08.09. ~2018.08.10.	182m ²	시굴	치성 하부구조 및 치성과 체성의 축조방법 확인	정비 사업
2019	울주 연양읍성 북성벽 보수정비사업구간 내 유적	(재)가람문화재 연구원	2019.06.11. ~2019.06.26	400m ²	시굴	체성의 전반적인 축조방 법 확인	정비 사업
2020	울주 연양읍성 관아 추정지 정비사업부지 내 유적	(재)가람문화재 연구원	2022.06.02. ~2020.06.26	16,644m ²	시굴	울주 연양읍성 내 관아 및 건물지 양상 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

8. 「고양 벽제관지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 경기도 고양시 소재 「고양 벽제관지」(사적 제144호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 벽제관지 담장 및 부속시설에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 문화재명 : 고양 벽제관지(사적 제144호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 고양동 55-8번지 일원
 - 지정일 : 1965.02.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 고양시 덕양구 고양동 55-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,426㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 34일(실조사일수)
 - 조사비용 : 236,078,000원
 - 조사기관 : (재)한성문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1998	고양 벽제관 건축유적지	경기도박물관, 연세대학교 건축과학기술연구소	1998.09.20. ~1998.12.09.	-	발굴	정청 및 동·서익헌, 문지 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 트렌치 조사 후 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

9. 「태안읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

태안군에서 추진하는 충청남도 태안군 소재 「태안읍성」(기념물 제195호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 성벽 보수구간에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 태안군수
- (2) 문화재명 : 태안읍성(충청남도 기념물 제195호)
 - 소재지 : 충청남도 태안군 태안읍성 남문리 300-8번지 일원
 - 지정일 : 2020.09.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 태안군 태안읍성 남문리 300-8번지 일원
 - 조사면적 : 1,500㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 65일(실조사일수)
 - 조사비용 : 431,717,000원
 - 조사기관 : (재)동방문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2002	태안읍성사 신축부지 내 유적	충남역사문화 연구소	2002.06.01. ~2002.06.30.	-	시굴	태안읍성 기저부, 내탁부 확인	개발 사업
2015	태안 태안읍 도심공원 및 도로개설부지 내 유적	(재)동방문화재 연구원	2015.03.11. ~2015.03.19.	10,075㎡	시굴	태안읍성 동문지 및 옹성, 동벽 체성 기저부·내벽·내탁부, 남 벽석축, 성내 건물지, 성외 해자 및 구상유구 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

10. 「청양 충남소방복합시설」 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

충청남도종합건설사업소에서 추진하는 충청남도 청양군 소재 ‘충남소방 복합시설 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 구석기시대 유물포함층 및 삼국시대~조선시대 분묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 387일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충청남도종합건설사업소장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 청양군 비봉면 록평리 11-3임 일원
 - 조사면적 : 22,318㎡(시굴 166,728㎡ → 정밀발굴 22,318㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 387일(실조사일수)
 - 조사비용 : 2,359,148,640원
 - 조사기관 : (재)백제문화재연구원, (재)금강문화유산연구원
 - 지점별 세부사항

조사지점	조사기관	단장	책임조사원	조사면적	조사기간	조사비용
1·2·5·6지점	(재)백제문화재연구원	○○○ 원장	○○○ 단장	11,972㎡	211일	1,285,251,000원
3·4지점	(재)금강문화유산연구원	○○○ 원장	○○○ 단장	10,346㎡	176일	1,073,897,640원

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	청양 충남소방복합시설 조성사업부지 내 유적	(재)동방문화재연구원	2019.07.23. ~2019.08.16	21,470m ²	시굴	삼국시대 경작층 및 이와 관련된 시설 확인	개발 사업
2019	청양 충남소방복합시설 조성사업부지 내 유적	(재)동방문화재연구원	2019.10.10. ~2019.12.03	5,148m ²	발굴	(백제시대 추정) 자연유로 1기, 도로 2기, 수로 2기, 경작면 165면 확인	
2020	청양 충남소방복합시설 조성사업부지 내 유적(동측)	(재)금강문화유산연구원	2020.09.01. ~2020.10.31.	95,144m ²	시굴	구석기 유물포함층 1개소, 백제석곽 28기, 수혈 1기, 고려·조선 토광묘 22기, 수 혈 1기, 미상 석렬 1기	
	청양 충남소방복합시설 조성사업부지 내 유적(서측)	(재)백제문화재연구원	2020.07.16. ~2020.10.07.	71,584m ²	시굴	삼국시대 분구묘 1기, 석곽 묘 1기, 토광묘 4기, 수혈유 구 2기	

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 조사 중 전문가 검토회의 실시
 - 구석기 전문가 자문을 받아 발굴 추진
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

11. 「논산 황산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

논산시에서 추진하는 충청남도 논산시 소재 「논산 황산성」(기념물 제56호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년 시굴조사 결과 확인 된 성벽 기저부 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 논산시장
- (2) 문화재명 : 황산성(충청남도 기념물 제56호)
 - 소재지 : 충청남도 논산시 연산면 표정리 산20번지 일원
 - 지정일 : 1985.07.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 논산시 연산면 관동리 산46-1번지 일원
 - 조사면적 : 122m²(시굴 6,100m² → 정밀발굴 122m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 81,597,850원
 - 조사기관 : (재)동방문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 단장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
2011	논산 황산성	충청남도 역사문화연구원	2011.10.17. ~2011.11.25.	7,980m ²	시굴	백제시대의 초축 성벽과 기저부, 조선시대 성벽과 문지 등	정비 사업
2020	논산 황산성 (2차)	(재)동방문화재 연구원	2020.11.09. ~2020.12.03.	6,100m ²	시굴	성벽 기저부 조성층, 내탁부 성토층 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

12 「청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

청주시에에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 「청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상」(보물 제1941호) 주변 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 소실된 좌협시보살을 찾고 주변 유구 확인을 위한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제10차 회의(2020.10.21.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 청주시장
- (2) 문화재명 : 청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상(보물 제1941호)
 - 소재지 : 충청북도 청주시 내수읍 비중리 207-1번지 일원
 - 지정일 : 2017.06.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 청주시 내수읍 비중리 205-3번지 일원
 - 조사면적 : 1,978m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 5일(실조사일수)
 - 조사비용 : 21,900,000원
 - 조사기관 : (재)충청북도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)
- (4) 보완내용 : 전문가 현지조사 의견을 반영하여 발굴조사 계획 변경하여 추진
 - 변경 전 발굴조사 계획 : 정밀발굴조사(1,978m²) / 착수일로부터 37일(실조사일수)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 전문가 현지조사(2020.11.13./○○○, ○○○)
 - 유구 확인을 위한 트렌치 조사로 ‘시굴조사’ 우선 실시 권고
 - 현재 조사계획 상 구획된 트렌치는 남북방향으로만 설정되어 있으므로, 중심지역에 동서방향의 트렌치를 설치하여 기존 토층을 확보할 것
 - 불상이 언덕 위에 조성되어 있는 특수한 상황을 고려하여, 다양한 가람배치 가능성을 염두에 두고 조사를 진행할 것
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	발굴기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1991	비중리일광삼존 석불 지표조사 및 간이발굴조사	한국교원대학교박물관	1991.07.14. ~1991.07.27.	-	시굴	삼국~조선시대 유구와 유물 확인. 불상은 7세기 고구려 불상으로 추정	정비사업
1992	비중리일광삼존 석불 복원조사 및 원위치탐색조사	한국교원대학교박물관	1992.06.10. ~1992.07.11.	-	발굴	고려~조선시대 범당 확인 및 사찰 범위 확대	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

13. 부산 동래구 신청사 건립사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 ‘부산 동래구 신청사사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.10.15.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제11차 회의(2020.11.18.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 동래구청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 3층 및 4층 유구 전체
 - 이전지역 : 부산광역시 동래구 복천동 381번지 일원
 - 보존방안 : 이전보존
 - 3층, 4층 유구 해체조사 및 이전, 공사 완료 후 유구가 확인된 위치에 복원

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.10.15./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 89.2점
 - 발굴조사 결과, 조선시대 후기에 축조된 건물지 등이 확인됨
 - 동래읍성(후기) 관련 건물지가 확인되어 보존할 필요가 있으며, 현위치에 이전 복원함
 - 또한 서울 공평동 보존유적 등을 참고하여 향후 활용방안 등을 마련해야 함

- 전문가 현지조사(2020.12.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 발굴조사 결과, 18~19세기 건물지가 확인되었으며 민간 일반건물의 성격으로 추정 됨
 - 구청 부지 내 성곽유적 정비보존계획, 박물관 전시 및 운용계획, 동래읍성 내 문화유적조사 보존정비계획을 수립하여 제시할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 부산광역시 동래구 복천동 381번지 일원
- 조사면적 : 3,581㎡(시굴), 2,612㎡(정밀발굴)
- 조사기간 : 2019.09.26.~조사 중(실조사일수 총 143일)
- 조사비용 : 685,130,000원
- 조사기관 : (재)시공문화재연구원
- 조사결과
 - 후기 동래읍성(1731) 내 조선시대 후기 3개소 문화층, 일제강점기 문화층 등 4개 층에서 건물지, 담장지, 우물 등 생활유구 확인
 - 4문화층(나무지정, 니질점토 다짐층)은 후기 동래읍성(1731) 조성 당시 형성된 대지이며, 4문화층은 그 위에 조성
 - 3문화층과 2문화층에서 확인되는 유구 역시 4문화층보다 늦은 18~19세기 사이에 축조된 것으로 판단 됨

(2) 사업시행자 의견(동래구청/2020.12.14.)

- 이번 발굴조사를 통해 확인된 유적의 보존을 위해 서울 공평동 보존유적을 참고하여 동래구 신청사 지하1층에 전시관을 조성하겠으며, 제1~2문화층은 패널, 모형 등으로 전시하고, 제3~4문화층 유구는 현 위치에 이전·복원하겠음
- 문화유적을 보존하고 역사교육의 장이 될 수 있도록 관계전문가 자문단을 구성하겠으며, 향후 신청사 역사전시관은 기존의 동래읍성역사관, 임진왜란 역사관과 함께 통합 운영·관리하는 전담 조직을 구성하여 문화체육관광부에 전문박물관으로 지정토록 추진하겠음
- 사업부지 내 확인된 동래읍성 잔존체성 구간은 현위치에 보존하고, 상부에 일정 높이의 성벽으로 표현하며, 나머지 구간은 박석 및 황토(잔디블럭) 포장 처리하겠음
- 동래읍성 및 그 안의 동래부 동헌 일곽은 2004년과 2012년 각각 수립된

「동래읍성지 복원 종합계획」 및 「동래부 동헌 일곽 정비 종합계획」에 따라 정비·복원하고 있으며, 향후 동래읍성 및 동래부 동헌 일곽 정비를 위한 종합계획은 기 확보된 예산 등을 활용하여 2021년까지 수립한 후 동래읍성지 일원 정밀 문화유적 분포지도를 제작하여 동래읍성 내부 전체와 외곽 일부 유적터의 훼손을 방지하겠음

- 동래읍성의 향후 보호·관리를 위하여 도심지 동래읍성에서 확인되었거나 향후 건설공사 등으로 확인되는 성곽 라인은 성토 등을 통해 원형을 보존하고, 박석 포장 및 지하 굴착없이 지상에만 시설물을 설치토록 하겠으며, 향후 장기적으로는 건설공사 등으로 확인되는 도심지 동래읍성 내의 관아 유적과 원형이 잘 남아있는 성벽 등 중요유적은 점진적으로 예산확보 후 부지매입을 실시하여 정비·복원에 대비토록 하겠음

(3) 사업시행자 의견(부산광역시/2020.12.14.)

- 동 보존방안 관련하여 부산시는 동래구에서 제출한 보존방안으로 그 의견을 갈음함
- 부산시는 ‘부산광역시 문화재 보호 조례’ 제10조에 의거 문화재 관리단체로 지정된 자치구·군에서 관할 문화재에 대한 보존·관리를 담당하고 있음. 부산시는 동래읍성 보호·관리계획 관련하여 동래구의 2020년 ‘동래읍성지 종합정비계획 용역’ 관련 사업비(114백만원)를 예산편성하고 시비보조금을 교부하였음. 추후 용역 결과에 따른 동래구의 사업 신청 등에 따라 검토할 예정임

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 전문가 자문을 받아 기 발굴된 성벽 표현 방식 등 반영 추진
 - 문화유적 분포지도 제작 시 전문가 자문 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

14. 함안 묘사리 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 ‘함안 묘사리 주택신축부지 내(국비) 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.04.10) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제4차 회의(2020.4.22.)시 ‘구체적인 문화재 보존방안을 제출’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(660m²)
 - 보존지역 : 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 산 134-10번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 보존)

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.04.10./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.2점
 - 동 사업부지 내 발굴조사 결과 함안 선왕동 고분군에 해당하는 지역으로 아라가야의 전형적인 토기 등이 출토되는 고분 확인
 - 아라가야 왕궁지로 추정되는 가야리 유적의 북편 일대에 해당하며 선왕동 고분군의 중심 위치로 아라가야의 역사와 문화를 규명할 수 있는 중요 유적으로 보존함이 타당한 것으로 판단됨
 - 도 문화재로 지정하여 보존대책 수립 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경남 함안군 가야읍 묘사리 산 134-10번지
- 조사면적 : 660m²
- 조사기간 : 2019.12.20.~2020.02.28.
- 조사비용 : 156,139,000원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 동 사업부지 발굴조사 결과 삼국시대에 축조된 고분 확인
 - 확인된 고분은 삼국(가야)시대 봉토분 1기, 석곽묘 8기 수혈유구 3기 등 총 12기가 조사되었으며, 유물은 기대편, 고배, 단경호, 교구, 철촉 등 62점의 유물 출토
 - 출토유물로 보아 5세기 중엽에서 후엽으로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2020.12.10./○○○)

- 동 사업부지의 건축면적을 조정하려 하였으나 경사지인 관계로 사업면적 조정이 불가하여 함안군과 협의 유적이 잘 보존 되도록 협조
- 단, 넉넉하지 않은 형편과 좋지 않은 건강에도 불구하고 대출을 받아 토지를 구입한 실정으로 해당 토지를 조속히 매입하여 사유재산권 보호 건의

(3) 해당지방자치단체 의견(2020.12.10./함안군)

- 동 사업부지는 함안 선왕동 고분군에 해당하는 지역으로 아라가야의 역사와 문화를 규명하는 중요 유적으로 보존함이 타당한 것으로 판단
- 원형보존지역으로 지정한 후 도지정문화재 지정 추진
 - 선왕동 고분군 정밀 지표 및 시굴조사 추진('20.12)
 - 개인 사업시행자의 토지 매입(보존유적 토지매입 건의('21.1.))
 - 선왕동 고분군 도 지정문화재 지정('21.7.)

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

15. 창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적’에 대한 보존 방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.07.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제7차 회의(2020.07.15.) 시 ‘유적 현지보존하고 건물 신축 불허’ 토록 부결 된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존방안 재검토(설계변경)
 - 보존대상 및 범위 : 웅천읍성 해자 등(215.3m²)
 - 보존지역 : 경상남도 창원시 진해구 서중동 15-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존 후 건물 신축

당 초	변 경
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 배치는 해자와 2m 이상 이격 거리를 두고 배치 ○ 오·우수 배수관은 현재 지반선에서 30cm 이내의 깊이로 굴착하여 매설 ○ 건물의 기초는 철근 콘크리트 매트 기초로 현 지반선에서 20cm 굴착 후 기초 잡석공사 시공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 기초를 현 지반위에 시공하고기초 시공 후 성토(H=20cm)하고 위치를 서쪽으로 1.30m 이동 ○ 오·우수관은 현재 지반위에 배관토록 하고 맨홀 설치부분만 25cm 굴착하여 설치 ○ 전면 테라스 및 측면 테크 등은 삭제

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.07.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.5점
 - 조선 전기에 축조된 웅천읍성의 남벽 외부의 석축해자 등 확인
 - 읍성과 관련된 중요유구임을 감안하여 보존대책이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 서중동 15-1번지 일원
- 조사면적 : 215.3m²
- 조사기간 : 2020.04.08.~2020.06.10.
- 조사비용 : 104,600,000원
- 조사기관 : (재) 해동문화재연구원
- 조사결과
 - 웅천읍성 남벽 체성과 인접한 해자의 외벽 및 내벽 호안석축 확인
 - 해자는 외벽 호안석축이 확인된 전체 구간 길이는 약 8.2m, 해자 내, 외벽 간 거리는 약 3.9m~3.5m 임
 - 출토유물은 분청사기편, 백자편, 기와편 등이 출토

(2) 사업시행자 의견(2020.10.30)

- 조사기관의 자문을 받아 유구가 손상되지 않게 복토하여 주택신축 공사를 진행할 예정이며 문화재가 훼손이 될 우려나 염려가 있을 경우 관계기관 협의 후 공사를 진행할 예정임
- 조상의 얼이 깃든 옛집을 철거(도로수용) 당하고 조상님들이 계셨던 곳을 생각하며 옛집의 복원은 아니라도 조그만 집을 짓고자하는 집안의 장손인 민원인의 마음도 헤아려 주길 바람

바. 의결사항

- 부결
 - 기 심의결과('20.7.15.) 유지
- 부결 8명/ 출석 8명

16. 포항 칠포리(577번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 ‘칠포리(577번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.11.19.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 조선시대 수군만호성 등 유적 전체(166.4m²)
 - 보존지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포리 577번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존 후 건물 신축)
 - 노출된 유구 상면에 모래주머니 보강 후 부직포로 덮어 유구 보호조치
 - 유구 상부에 100cm로 현지토 복토 후 매트 시공하여 건축
 - 정화조는 부지 북동편의 교란지역에 매립 후 기존 관로에 연결하고, 그 외 지하구조물은 없음

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.11.19./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.2점
 - 조선 전기 경상좌수영 소속 진성 중 동해안에 입지한 수군진성의 축조 수법을 보여주는 중요유구로서, 명문석의 절대축조연대와 더불어 성곽선이 양호하게 확인되어 반드시 보존할 필요가 있음
 - 유적의 중요성을 비추어볼 때 시·도 지정을 추진하는 것이 좋겠음
 - 외벽 석축의 잔존상태나 기저부 뒷채움부는 유적 보존을 위해 복토하고 사업시행 여부는 문화재위원회에서 결정토록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포리 577번지
- 조사면적 : 166.4m²
- 조사기간 : 2020.10.07.~2020.11.20.(실조사일수 20일)
- 조사비용 : 75,427,000원
- 조사기관 : (재)계림문화재연구원
- 조사결과 : 조선시대 수군만호성의 체성 내 기저부 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.12.01.)

- 발굴조사에서 확인된 유구를 포함한 사업부지 전체를 현지보존함
- 노출된 유구 상면에 모래주머니 보강 후 부직포로 덮어 유구 보호조치
- 유구면 상부에 현지토 복토 후 매트시공하여 건축함으로써 유구 훼손 방지
- 정화조는 부지 북동편 교란지역에 매립 후 기존 관로에 연결하고 기타 지하구조물은 없음
- 보존조치 이행 시 전문가 입회하에 실시

(3) 포항시 의견(2020.12.03.)

- 칠포수군만호성은 조선 중종 10년(1515)에 축성된 기록이 사업부지(577번지) 남쪽 체성 외벽에 금석문으로 유존하고 있어 학술자료 및 보존가치가 높다고 사료됨
- 금회 두 차례의 발굴조사를 통해 체성 내벽의 일부와 기저부의 양상이 최초로 확인되었으며, 앞으로도 정밀지표조사와 학술대회 등을 통해 성의 입지와 구조·성격을 명확히 하여 국가지정문화재 지정을 추진하고자 함
- 아울러 금회 발굴된 유적이 현지보존될 경우, 토지매입비 등 예산 편성에 힘써주실 것을 당부드립니다

바. 의결사항

- 부결
 - 유적 현지보존하고 건물신축 불허
 - ※ 문화재보호법 제70조제2항에 따라 문화재 지정 권고
- 부결 8명/ 출석 8명

17. 포항 칠포리(140-1번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 '칠포리(140-1번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.11.19.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 조선시대 수군만호성 등 유적 전체(449m²)
 - 보존지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포리 140-1번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존 후 건물 신축)
 - 노출된 유구 상면에 모래주머니 보강 후 부직포를 덮어 유구 보호조치
 - 유구 최상면 위로 모래 30cm 성토, 그 상부에 70cm 두께로 반출토 복토 후 추가 69cm 정도 성토하여 총 169cm 성토층 조성
 - 건물의 기초시설은 최종 성토면에서 깊이 69cm로 굴착하여 설치 예정
 - 정화조는 유구가 확인되지 않은 사업부지 남동편에 설치하며, 최종성토면에서 깊이 280cm로 굴착하고 매립 예정

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.11.19./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.0점
 - 조선 전기 경상좌수영 소속 진성 중 동해안에 입지한 수군진성의 축조 수법을 보여주는 중요유구로서, 명문석의 절대축조연대와 더불어 성곽선이 양호하게 확인되어 반드시 보존할 필요가 있음
 - 유적의 중요성을 비추어볼 때 시·도 지정을 추진하는 것이 좋겠음
 - 외벽 석축의 잔존상태나 기저부 뒷채움부는 유적 보존을 위해 복토함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포리 140-1번지
- 조사면적 : 449m²
- 조사기간 : 2020.10.30.~2020.12.09.(실조사일수 29일)
- 조사비용 : 182,420,063원
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과 : 조선시대 수군만호성의 체성 및 석축렬 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.12.04.)

- 발굴조사에서 확인된 유구를 포함한 사업부지 전체를 현지보존함
- 노출된 유구 상면에 모래주머니 보강 후 모래 복토하여 보호조치
- 모래복토 상부에 현지토(두께 70cm) 및 추가성토(두께 69cm) 후 건물 기초 시설은 최종성토면에서 깊이 69cm로 굴착하여 설치
- 정화조는 유구가 확인되지 않는 남동쪽에 추가성토 상면에서 깊이 280cm 정도 굴착하여 설치
- 유적 보존을 위해 위와 같이 설계를 변경하였으며, 이러한 절차 확인을 위하여 기초공사 및 정화조 매립 시 반드시 조사기관의 입회 하에 실시

(3) 포항시 의견(2020.12.03.)

- 칠포수군만호성은 조선 중종 10년(1515)에 축성된 기록이 사업부지(577번지) 남쪽 체성 외벽에 금석문으로 유존하고 있어 학술자료 및 보존가치가 높다고 사료됨
- 금회 두 차례의 발굴조사를 통해 체성 내벽의 일부와 기저부의 양상이 최초로 확인되었으며, 앞으로도 정밀지표조사와 학술대회 등을 통해 성의 입지와 구조·성격을 명확히 하여 국가지정문화재 지정을 추진하고자 함
- 아울러 금회 발굴된 유적이 현지보존될 경우, 토지매입비 등 예산 편성에 힘써주실 것을 당부드립니다

바. 의결사항

- 부결
 - 유적 현지보존하고 건물신축 불허
 - ※ 문화재보호법 제70조제2항에 따라 문화재 지정 권고
- 부결 8명/ 출석 8명

18. 서울 공평구역 제15·16구역 도시환경정비사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 ‘서울 공평구역 제15·16구역 도시환경정비사업부지 (가, 나지역) 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.12.09.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 주식회사 공평십오십육피에프브이 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상
 - (가)지역 : 조사지역 남측 조선시대 배수로, 건물지 등(2,785㎡)
 - (나)지역 : 조사지역 북측 조선시대 우물 3기 및 남측 배수로, 건물지 등(638㎡)
 - 이전지역 : 서울특별시 종로구 인사동 117번지 일원 유적전시관 내(4,800㎡)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 사업예정부지 내 ‘공평도시유적 전시관’에 준하는 ‘유적전시관(4,800㎡)’을 서울시와 협의하여 마련
 - 미조사구간는 조사결과에 따라 보존 여부 검토
 - 구체적인 전시관 이전보존방안은 유적 전체 조사 완료 후 수립 예정
 - (가)지역
 - 남측구간 2,785㎡ 이전보존
 - 철거작업 동선 확보를 위한 구간 이전 우선 실시
 - (나)지역
 - 북측 및 남측구간 638㎡ 이전보존
 - 미조사(변압기)구간 조사를 위한 이전 우선 실시

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(가·나지역, 2020.10.14./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 91.7점
 - 조선시대 초기~근대에 이르는 배수로, 소로, 우물, 건물군 등 마을유적으로 남쪽 범위에 대해서는 보존할 필요가 있으며, 이 보존범위에 대해서는 ‘공평지구 지하유적 보존계획(2015.9.24.)’에 준하는 보존방안을 강구할 것
- 전문가 검토회의(나지역, 2020.11.16./○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사지역 동편의 근현대 구조물과 적토장에 대한 조사 완료 후 재검토
- 전문가 검토회의(가·나지역, 2020.12.09./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - (가)지역
 - 미조사구역 조사를 위한 사전 이전 복토 등의 조치가 필요함
 - (나)지역
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.97점
 - 이전복원을 전제로 조사하고, 미조사지역에 대한 조사를 조속히 처리할 것
 - 미철거지점 주변 가옥상황 등을 고려하여 조사·이전·복원 등을 순차적으로 진행할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- (가)지역
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 인사동 117번지 일원
 - 조사면적 : 7,198m²
 - 조사기간 : 2020.03.09.~조사 중(실조사일수 126일)
 - 조사비용 : 1,429,332,700원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사결과
 - 조선시대 초기~근대에 이르는 배수로, 소로, 우물, 건물군, 담장 등
 - 배수로와 도로는 한양도성의 구획을 알 수 있는 유구임
 - 구획 내 건물은 한양도성의 서민 주거문화를 알 수 있는 중요한 자료임
- (나)지역
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 인사동 117번지 일원
 - 조사면적 : 3,700.36m²

- 조사기간 : 2020.03.09.~조사 중(실조사일수 144일)
 - 조사비용 : 900,000,000원
 - 조사기관 : (재)수도문물연구원
 - 조사결과
 - 조선시대 초기~근대에 이르는 배수로, 소로, 우물, 건물군, 담장 등
 - 배수로와 도로는 한양도성의 구획을 알 수 있는 유구임
 - 구획 내 건물은 한양도성의 서민 주거문화를 알 수 있는 중요한 자료임
- (2) 사업시행자 의견(2020.11.05. / 2020.12.10.)
- ‘공평도시유적 전시관’에 준하는 보존계획을 서울시와 협의하여 이전보존하겠음
 - (가)지역 2,785㎡ 및 (나)지역 638㎡에 대하여 유구이전 작업을 실시
 - 잔여조사구간에 대한 원활한 조사를 실시하겠음

바. 의결사항

- 보류
 - 미발굴지역 조사를 위한 최소한 지역에 한하여 이전하고 발굴완료 후 구체적 보존방안 제출
- 보류 8명/ 출석 8명

19. 서울 호텔신라 한국전통호텔 건립부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 ‘서울 호텔신라 한국전통호텔 건립부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.12.09.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 주식회사 호텔신라 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 2구간 내 건물지 3, 4(410㎡)
 - 이전지역 : 사업부지 내 야외전시장(약 130평)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 사업부지 내 야외전시장(외부 바닥형 전시)에 건물지 3, 4(410㎡) 이전보존
 - 미조사구간은 조사결과에 따라 보존 여부 검토
 - 미조사(진출입로)구간 조사를 위한 이전 우선 실시
 - 구체적인 전시관 이전보존방안은 유적 전체 조사 완료 후 수립 예정

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.12.09./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88점
 - 건물지 3, 4는 15세기 말~16세기 초로 판단되며, 이전복원 전제로 보존처리할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 중구 장충동2가 202번지 일원
- 조사면적 : 16,569㎡
- 조사기간 : 2019.06.03.~조사 중(실조사일수 100일)
- 조사비용 : 352,000,000원
- 조사기관 : (재)한울문화재연구원
- 조사결과
 - 2구간 조사결과, 조선시대 전기(15~16세기)로 추정되는 건물지 총 6기 확인
 - 건물지1, 2는 미조사(진출입로)구간에 대한 추가조사 필요
 - 건물지3은 평면형태 동서방향 '一'자형으로 잔존규모 정면 6칸, 측면 1.5칸임. 기단석렬, 우물 등에서 15~16세기. 백자편, 기와편 등이 출토됨
 - 건물지4는 평면형태 '口'자형으로 잔존규모 정면 5칸, 측면 6칸임. 기단석렬, 온돌시설(아궁이+고래열+구들장), 배수로 등에서 15~16세기의 백자편, 기와편 등이 출토됨
 - 건물지5, 6은 잔존상태 양호하지 않으며, 학술자문회의(2020.11.11./신희권, 안창모, 정계욱) 시 기록보존 의견

(2) 사업시행자 의견(2020.12.10.)

- 건물지 3, 4는 문화재위원회 보존방안 심의결과대로 실시하겠음
- 건물지 1, 2는 건물지 3, 4의 조치가 완료되는 대로 추가조사 실시하겠음

바. 의결사항

- 보류
 - 건물지 3,4 이전보전하되, 발굴조사 완료 후 구체적 보존방안 제출
- 부결 1명, 보류 7명/ 출석 8명

20. 화성 천천지구 지구단위계획부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 ‘화성 천천지구 지구단위계획부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.11.11.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 매송지역주택조합장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 매곡서원 사당지
 - 보존지역 : 경기도 화성시 매곡면 천천리 177번지 일원
 - 보존방안 : 이전보존
 - 발굴결과 확인된 매곡서원의 사당지(1호 건물지)의 유구 보존을 위해서 공원 부지로 이전 보존
 - 관계전문가의 자문을 받아 유적 안내판을 설치하여 교육 자료로 활용

1안	2-1안	2-2안
- 공동주택 단지 내 원형보존	- 공원 내 이전 보존(사당지)	- 공원 내 이전 보존(사당지 및 담장지)

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.11.11./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.13점
 - 천천지구 2지점에서 조사된 1호 건물지는 매곡서원의 사당지일 가능성이 높으므로 현지보존 필요
 - 강당지와 함께 매곡서원의 역사성이 인정되므로 보존의 필요성이 높음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 화성시 매송면 천천리 177번지 일원
- 조사면적 : 8,585㎡
- 조사기간 : 2020.06.10.~2020.11.20.
- 조사비용 : 58,300,000원
- 조사기관 : (재)한양문화재연구원
- 조사결과
 - 천천지구 2지점에서는 조선시대 건물지 3동을 비롯하여 부속시설인 담장, 축대, 배수구 등이 확인되었음
 - 1호 건물지는 매곡서원의 사당터로 판단됨
 - 매곡서원은 숙종 20년(1684) 창건되어 고종 8년(1871) 훼손된 사액서원으로 송시열을 제향함
 - 서원과 관련된 강당이나 재실 등의 건물지는 사업구역 외 개인 가옥쪽에 있을 것으로 추정됨

(2) 사업시행자 의견(매송지역주택조합장/2020.12.08.)

- 현 사업부지에 대해 조합원 모집 완료 및 사업승인, 도시계획시설 등에 대한 실시계획인가 및 각 시설편입지에 대한 보상이 공고된 상황에서 현지보존은 다수 조합원의 경제적 손실이 막대하여 현실적 어려움
- 조합의 사업비로 충당 가능한 이전보존(2-1안) 하여 도시계획시설 공원 내로 이전하여 천천지구 지역주민들과 함께하는 주민 친화적인 문화재 마을을 만들고자 함

바. 의결사항

- 보류
 - 1안으로 원형보존하되 구체적 보존방안 제출
- 보류 8명/ 출석 8명

21. 화성 태안 3지구 택지개발지구 내 유적 보존방안 변경

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 ‘화성 태안 3지구 택지개발지구 내 유적’에 대한 보존방안 변경 사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존 조치)에 따라 현지보존 조치된 유적의 보존조치 변경안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제11차 회의(2020.11.18.) 시 ‘원지형을 고려한 유적 보존방안 보완 및 설계도 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존방안 변경
 - 보존대상 및 범위 : 6지점 및 11지점
 - 보존지역 : 경기도 화성시 송산동 192-194번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존 후 사업시행)
 - 발굴조사된 유구가 훼손되지 않도록 복토(최소 2m~약 7m)하여 유구 보호 조치
 - 추후 한옥마을 지구단위계획 수립 시 발굴된 구역의 터파기 제한으로 관리할 예정
 - 보완사항 : 원지형을 고려한 보존방안 및 설계도 제출

기존	변경
<ul style="list-style-type: none"> - 최소 복토 높이 2m 이상 시행 - 유적 상부 1m 이상 터파기 금지 	<ul style="list-style-type: none"> - 최소 복토 높이 2m 이상 시행 - 유적 상부 1m 이상 터파기 금지 - 원지형을 살린 부지 계획 수립 : 경사 및 자연수로 형태 반영

라. 처리경과

- 2020년도 제11차 매장문화재분과위원회(2020.11.18.)
 - 보류 : 원지형을 고려한 유적 보존방안 보완 및 설계도 제출
- 전문가 검토회의(2020.10.29/○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 고려시대 건물지 16동, 고려~조선시대 건물지 5동, 우물 4기 등과 삼국시대 경작면 및 고려~조선시대 경작지 등 확인
 - 복토하여 보존하되 경관을 고려한 설계도를 본 위원회에 제시
- 매장문화재분과·사적분과·세계유산분과 현지조사(2019.10.23./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 당초 6지점 전체에 대한 보존조치 결정 근거는 용건릉의 외청룡 보호가 목적, 사업시행자(LH)가 제시한 6지점 조정(안)에서 외청룡 구릉과 평지로 구분되며, 평지 구성지에 대해서는 형질변경을 요청함에 따라, 평지 구성지는 관계 법령에 따라 정밀 발굴조사를 진행하고, 그 결과를 추후 검토
 - 11지점은 기존 변경허가 신청 면적에 대해서는 정밀 발굴조사를 실시하고, 그 결과에 따라 보존대책 여부 검토
- 매장문화재분과·사적분과 공동 현지조사(2019.09.24.)
 - 현지조사 후 재심의(매장문화재분과, 사적분과, 세계유산분과 의원 포함)
- 2019년도 제4차 매장문화재분과위원회(2019.04.17.)
 - 보존유적 해지 심의 요청에 대하여 부결 : 발굴조사 후 재심의(사적분과 의원 포함)
- 국가지정문화재 현상변경 허가 완료(사적분과 문화재위원회 제14차 회의, 2016.12.14.)
 - 화산 가지능선 보호 및 원지형 보존 유지
- 보존유적 재평가(2015.11.19./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 보존조치 현지조사 결과 : 평점 94.43(보존유적 유지)
- 보존유적 결정(문화재위원회 매장문화재분과 제8차 회의, 2002.09.05.)
 - 사업지구는 용·건릉(사적 제206호), 용주사 등 국가지정문화재, 경기도 지정문화재 인접 지역이므로 시굴된 매장문화재 현지보존
- 유적 보존의견 제시(매장문화재 지도위원회, 2002.06.05.)
 - 6지점은 풍수지리적으로 용·건릉의 좌청룡에 해당하는 능선으로 사적지 경관 보호를 위해 원지형 보존
- 화성 태안3지구 시굴조사(2002.03.~2002.10.)

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 화성시 송산동 192-194번지 일원

- 조사면적 : 시굴 58,676m², 발굴 30,958m²
- 조사기간 : 2019.05.13.~2020.11.17.
- 조사비용 : 94,904,290원
- 조사기관 : (재)영남문화재연구원
- 조사결과
 - 6지점은 생활유적으로 고려시대 건물지, 우물 등 총 610여 기의 유구 확인, 11지점은 경작유적으로 삼국시대 경작면, 통일신라시대, 고려~조선시대 경작면과 다수의 사람, 소, 말 등의 발자국 흔적이 확인
 - 조선시대 수원부 관아시설과 관련된 1지점과 룡(사적 제206호)의 재실지인 3지점은 조선시대 중요 유적이 확인된 반면 6지점은 고려시대 생활유구가 11지점은 삼국~조선시대 경작지 등이 중심이 되어 확인

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 보류 1명/ 출석 8명

보고 사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(1건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
서울 수유동(488번지 일원) 화계사 정진당 건립부지 내 유적	화계사 대웅전 (시유형문화재 제65호)	정비 사업	(재)수도문물연구원	288	시굴	3	11.27.
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 서울특별시 강북구 수유동 488번지 일원 ○ 경 과 : 서울특별시 지정(등록)문화재 현상변경허가(2020.3.9.)를 득하여 추진하는 사항임 							

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/ 출석 8명