

2020년도 문화재위원회

제7차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 7. 15.(수), 13:00~17:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 강봉원, 권오영, 김건수, 남해경, 박광춘,
박현숙, 이준정, 최태선(이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
2	「합천 삼가 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
3	「광주 신창동 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
4	대구 구암동고분군(제58호분) 발굴변경	공개
5	「대구 팔거산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	「대구 북지장사 지장전」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
7	「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
8	「증평 남하리사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
9	인천 남산근린공원 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
10	「김포 문수산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
11	「안산읍성 및 관아지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
12	「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안	공개
14	창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
15	당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안	공개
16	청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적 보존방안	공개
17	세종 전의면 청소년 문화센터 사업부지 내 유적 보존방안	공개
18	서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안	공개

【검토사항】

1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항	공개
---	--	----

【보고사항】

1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개
---	---------------------------	----

2	2020년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 결과 보고	공개
---	-------------------------------	----

심 의 사 항

1. 「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정선군에서 추진하는 강원도 정선군 소재 「정선 정암사」(국보 제332호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 발굴조사 결과 확인된 건물지의 하부 시설에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제6차 회의(2020.6.17.)시 ‘현지조사 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정선군수
- (2) 문화재명 : 정선 정암사 수마노탑(국보 제332호)
 - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 지정일 : 2020.06.25.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 조사면적 : 840m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 49일(실조사일수)
 - 조사비용 : 276,000,000원
 - 조사기관 : (재)강원문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사기획팀장)

라. 처리경과

- 전문가 현지조사(2020.07.07./○○○, ○○○)
 - 상부 유구의 잔존상태가 양호하고 구조도 특징적이므로 상부 유구를 해체하는 것보다는 기존의 석축 하단의 미조사 부분에 대한 조사를 선행하는 것이 바람직함
 - 기존 조사 지역에 대해서는 유구가 없는 공지 및 정리가 미흡한 부분을 대상으로 트렌치를 통해 하층 유구의 존부를 확인 필요
 - 향후 종합적인 정비 계획을 수립할 것을 권고하며, 발굴조사는 이 정비 계획에 따라 진행할 것

마. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
 - 문화재청 동산문화재분과 : 정암사의 역사성과 사역규모 확인
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2013	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑 주변 유적	(재)강원문화재연구소	2013.05.23. ~ 2013.08.12.	850m ²	시·발굴	석축, 계단시설, 초석 등 확인	정비사업
2014	정선 정암사	(재)강원문화재연구소	2014.06.02. ~ 2014.09.23.	1,280m ²	발굴	11~13세기 건물지 7기, 축대 2기, 석축 1기 확인	정비사업
2018	정선 정암사	(재)강원문화재연구소	2018.07.23. ~ 2018.12.18.	1,426m ²	발굴	건물지 5기, 축대시설 4기, 석축시설 3기 확인	정비사업

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 의견대로 조사 추진
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

2. 「합천 삼가 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경상남도 합천군 소재 「합천 삼가 고분군」(기념물 제8호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 고분(가-52호분)에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 문화재명 : 합천 삼가 고분군(경상남도 기념물 제8호)
 - 소재지 : 경상남도 합천군 삼가면 양전리 산88-1번지 일원
 - 지정일 : 1974.02.16.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 합천군 삼가면 양전리 산45-2번지 일원
 - 조사면적 : 800m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 53일(실조사일수)
 - 조사비용 : 247,755,000원
 - 조사기관 : (재)경남발전연구원역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.04.24.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019 ~2020	합천 삼가 고분군	(재)경남발전연구원	2019.03.16. ~2020.6.25	1,700m ²	발굴	고분3기 확인(가-24호, 다-69,70)	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

3. 「광주 신창동 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

광주광역시에서 추진하는 광주광역시 광산구 소재 「광주 신창동 유적」(사적 제375호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 선사체험학습관 건립부지의 시굴조사 결과 확인된 초기철기~조선시대 문화층에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 광주광역시장
- (2) 문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호)
 - 소재지 : 광주광역시 광산구 신창동 512-1번지
 - 지정일 : 1992.09.09.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 광주광역시 광산구 신창동 1073-12번지
 - 조사면적 : 12,146m²(시굴 12,146m² → 정밀발굴 12,146m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 110일(실조사일수)
 - 조사비용 : 657,415,000원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재 보존관리 국고보조사업 및 지정문화재 현상변경 허가(2020.04.09.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1963	신창리 옹관묘지	서울대학교박물관	1963.04.10. ~1963.04.23.	-	발굴	옹관묘	학술조사
1992	신창동유적 제1차 발굴조사 개보	국립광주박물관	1992.06.26. ~1992.07.26.	-	발굴	토기가마, 주거지 등	학술조사
1995	광주 신창동 저습지 유적(I)	국립광주박물관	1995.05.25. ~1995.07.31.	-	발굴	저습지, 환호, 주거지, 경작유구, 옹관묘, 토광묘 등	학술조사
1997	광주 신창동 저습지 유적(II)	국립광주박물관	1997.03.20. ~1997.05.08.	-	발굴	수로, 목주 등	학술조사
1997	광주 신창동 저습지 유적(III)	국립광주박물관	1997.05.20. ~1997.08.06.	-	발굴	수로, 목주 등	학술조사
1998	광주 신창동 저습지 유적(IV)	국립광주박물관	1998.05.20. ~1998.07.08.	-	발굴	고랑, 환호 등	학술조사
1998	광주 신창동 묘제 유적	국립광주박물관	2002.10.23. ~2002.12.12.	-	발굴	옹관묘, 토광묘, 수전 등	학술조사
2009	광주 신창동 저습지 유적(VI)	국립광주박물관	2009.05.12. ~2009.07.25.	1,600㎡	발굴	원삼국시대 매납유구, 삼국시대 주거지, 수로 등	정비사업
2013~2015	광주 신창동 저습지 유적(VII)	국립광주박물관	2013.04.15. ~2015.05.08.	-	발굴	초기철기~삼국시대 저습지, 계곡, 주거지	정비사업
2014	광주 신창동유적(I) -506답(1구역·2구역)	(재)대한문화재연구원	2014.08.20. ~2014.11.04.	4,290㎡	시·발굴	경작유구(삼국시대, 고려~조선시대)	정비사업
2015	광주 신창동유적(II) -512-1답(2구역·3구역)	(재)대한문화재연구원	2015.09.07. ~2015.10.28.	4,000㎡	발굴	초기철기~나말여초 경작면 확인, 곡간 수로 등	정비사업
2016	광주 신창동유적(III) -514-1답(3구역)	(재)대한문화재연구원	2016.08.24. ~2016.10.26.	2,400㎡	발굴	원삼국시대 주거지, 수혈, 구, 고려시대~조선시대 건물지 및 삼가마 등	정비사업
2019	광주 신창동 유적	(재)대한문화재연구원	2019.08.29. ~2019.11.28.	3,722㎡	발굴	원삼국시대 주거지, 수혈, 구 등	정비사업
2020	광주 신창동 유적	(재)대한문화재연구원	2020.05.12. ~2020.05.28.	12,146㎡	시굴	초기철기~조선시대 문화층	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

4. 대구 구암동고분군(제58호분) 발굴변경

가. 제안사항

대구광역시 북구청에서 추진하는 대구광역시 북구 소재 「대구 구암동고분군」(사적 제544호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 고분 호석 및 주변 소형분 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 북구청장
- (2) 문화재명 : 대구 구암동고분군(사적 제544호)
 - 소재지 : 대구광역시 북구 구암동 456번지 일원
 - 지정일 : 2018.08.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 대구광역시 북구 구암동 산79-3번지 일원
 - 조사면적 : 1,000㎡(시굴 1,000㎡ → 정밀발굴 1,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 100일(실조사일수)
 - 조사비용 : 440,589,000원
 - 조사기관 : (재)대동문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1975	대구 구암동 고분군 제56호분	영남대학교 박물관	1975.10.20. ~ 1975.12.24.	약 700m ²	발굴	연접분, 호석열 등 확인	학술조사
2019	대구 구암동 고분군 제56호분	(재)대동문화재연구원	2019.04.15. ~ 2019.04.19.	1,000m ²	시굴	1975년 발굴조사 당시의 기초석, 북분의 주·부곽 등 확인	정비사업
			2019.08.28. ~ 2019.11.15.	1,000m ²	발굴	본분에 덧댄 고분 4기 및 56호분의 북편으로 58호분 연접 확인	정비사업
2020	대구 구암동 고분군 제58호분	(재)대동문화재연구원	2020.06.01. ~ 2020.06.05.	1,000m ²	시굴	호석과 기저면, 적석부 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

5. 「대구 팔거산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

대구광역시 북구청에서 추진하는 대구광역시 북구 소재 「대구 팔거산성」(기념물 제6호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 시굴조사 결과 확인된 성벽 및 건물지, 추정집수지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 북구청장
- (2) 문화재명 : 대구 팔거산성(대구광역시 기념물 제6호)
 - 소재지 : 대구광역시 북구 노곡동 산1-1번지 일원
 - 지정일 : 1988.05.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 대구광역시 북구 노곡동 산1-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,176㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
 - 조사비용 : 237,807,000원
 - 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 상임고문)

라. 참고사항

- 동 사업은 대구광역시의 2020년도 시지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018 ~2019	대구 팔거산성 정비사업부지 (A구역) 내 유적	(재)화랑문화재연구원	2018.10.11. ~2019.05.29.	6,000㎡	시굴	성벽, 건물지, 추정집수지 및 석군 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

6. 「대구 복지장사 지장전」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

대한불교조계종 복지장사에서 추진하는 대구광역시 북구 소재 「복지장사 지장전」(보물 제805호) 주변 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 경계석렬 및 축대 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구광역시 동구청장
- (2) 문화재명 : 대구 복지장사 지장전(보물 제805호)
 - 소재지 : 대구광역시 동구 도학동 620번지 일원
 - 지정일 : 1984.11.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 대구광역시 동구 도학동 620번지 일원
 - 조사면적 : 987.7㎡(시굴 795㎡ → 정밀발굴 987.7㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 149,500,000원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○ ○(동 연구원 조사팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1996	대구 도학동 북지장사 대웅전지	영남매장문화재연구원 중앙승가대학교불교 사학연구소	1996.08.08. ~1996.09.26.	400m ²	발굴	건물지 2동, 청자편, 귀목문 막 새편	정비 사업
2012	대구동구 북지장사 대웅전 주변정비부지	(재)불교문화재연구소	2012.08.13. ~2012.10.26.	580m ²	발굴	조선시대 건물지 2동, 방형집석 시설 축대, 석렬	정비 사업
2015 ~2016	대구 북지장사 지정전주변 요사채 정비사업부지	(재)불교문화재연구소	2015.11.06. ~2016.01.12.	1,421m ²	시·발굴	통일신라~고려시대 건 물지1동, 고려시대 건물 지 1동, 축대, 배수로	정비 사업
2018	대구북지장사 지장전 주변 요사채 정비사업부지	(재)불교문화재연구소	2018.04.17. ~2018.04.19.	409m ²	시굴	고려~조선집석유구, 축 대, 불명석렬	정비 사업
2020	대구 북지장사 지장전 주변 정비사업부지(5차)	(재)불교문화재연구소	2020.03.16. ~2020.03.20.	795m ²	시굴	고려~조선 건물지1동, 조 선시대 소결유구, 축대	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

7. 「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

금산군에서 추진하는 충청남도 금산군 소재 「금산 백령성」(기념물 제83호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 남서성벽 및 성내 대지조성, 석축시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제6차 회의(2020.06.17.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금산군수
- (2) 문화재명 : 금산 백령성(충청남도 기념물 제83호)
 - 소재지 : 충청남도 금산군 남이면 역평리 산16 외
 - 지정일 : 1980.05.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 금산군 남이면 건천리 78-1번지 일원
 - 조사면적 : 300m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 201,429,000원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)
- (4) 보완내용 : 전문가 현지조사 의견을 반영하여 발굴조사 계획 변경하여 추진

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 도지정문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 전문가 현지조사(2020.07.03./○○○, ○○○)
 - 산성이 급경사지에 축조되어 있으며 현재 산성의 상태는 매우 좋지 않으므로 (안전진단 D급), 성벽 주변의 발굴은 안전측면에서 바람직하지 않음
 - 조사한다면 정상부와 주변의 조사를 권장함
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2003	금산 백령성 시굴(1차)	(재)충남역사문화연구원	2003.08.04. ~2003.09.02.	2,000㎡	시굴	성벽 및 문지 구조 등 확인	정비사업
2004	금산 백령성 발굴(1차)	(재)충남역사문화연구원	2004.03.05. ~2004.05.15.	2,000㎡	발굴	남문 구조 및 성내 구들시설, 목곽시설 등 확인	정비사업
2005	금산 백령성 발굴(2차)	(재)충남역사문화연구원	2005.05.11. ~2005.08.08.	1,500㎡	발굴	북성벽 및 북문지, 목곽시설 등 확인	정비사업
2020	금산 백령성 시굴(2차)	(재)충남역사문화연구원	2020.02.27. ~2020.03.05.	1,620㎡	시굴	남서성벽, 대지조성 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

8. 「증평 남하리사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

증평군에서 추진하는 충청북도 증평군 소재 「증평 남하리사지」(기념물 제167호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 유구에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 증평군수
- (2) 문화재명 : 증평 남하리사지(충청남도 기념물 제167호)
 - 소재지 : 충청북도 증평군 증평읍 남하리 1037-7외 20필지
 - 지정일 : 2018.08.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청북도 증평군 증평읍 남하리 690
 - 조사면적 : 2,249㎡(시굴 12,416㎡ → 시굴 100㎡, 정밀발굴 2,149㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 35일(실조사일수)
 - 조사비용 : 190,842,400원
 - 조사기관 : (재)미래문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청북도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.05.18.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1993 ~1994	증평 남하리사지	충청전문대학박물관	1993.12.13. ~1994.01.15.	-	시굴	건물지 확인, 막새기와, 철화 백자편 등 출토	학술 조사
2020	증평 남하리사지	(재)미래문화재연구원	2020.06.22. ~2020.07.03.	12,416	시굴	적석유구, 구상유구 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

9. 인천 남산근린공원 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

강화군에서 추진하는 인천광역시 강화군 소재 ‘인천 남산근린공원 조성사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강화군수
- (2) 문화재명 : 강화산성(사적 제132호)
 - 소재지 : 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원
 - 지정일 : 1964.06.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 인천광역시 강화군 강화읍 신문리 505-3번지 일원
 - 조사면적 : 43,776.6㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 28일(실조사일수)
 - 조사비용 : 106,750,000원
 - 조사기관 : (재)서울문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 조건부 허가(2020.3.19.)를 득하여 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 강화산성 전체 그리드로 트렌치 재설정 보완
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

10. 「김포 문수산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

김포시에서 추진하는 경기도 김포시 소재 「김포 문수산성」(사적 제139호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019~2020년도 발굴조사 결과 확인된 성벽 확장구간에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김포시장
- (2) 문화재명 : 문수산성(사적 제139호)
 - 소재지 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 산36-2
 - 지정일 : 1964.08.29.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 274-8번지 일원
 - 조사면적 : 1,200㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 65일(실조사일수)
 - 조사비용 : 345,235,000원
 - 조사기관 : (재)국토문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1995	문수산성	한양대학교 박물관	1995.10.04. ~1995.12.12.	-	발굴	문수산성 남서벽 일부 및 치(雉) 확인	개발사업
2003	김포 문수산성·수안산성	한양대학교 박물관	2003.02.10. ~2003.03.22.	-	시굴	추정서문지, 건물지 확인	정비사업
2005	김포 문수산성 성곽(남벽)	(재)고려문화재연구원	2005.03.10. ~2005.07.25.	성벽 200m	발굴	홍예문인접 남벽구간 발굴	정비사업
2009	김포 문수산성 장대지	(재)한울문화재연구원	2009.06.22. ~2009.09.20.	3,634m ²	시·발굴	장대지 발굴	정비사업
2018	김포 문수산성 정비사업	(재)국토문화재연구원	2018.03.20. ~2018.04.03.	5,660m ²	시굴	여장, 성벽, 아문, 수문, 성벽기초 시설 확인	정비사업
2019 ~2020	김포 문수산성 서측 성벽구간	(재)국토문화재연구원	2019.09.30. ~2020.06.19.	1,250m ²	발굴	아문, 성벽기초, 수문 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 기 발굴 내용 도면화 등 발굴계획서 보완
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

11. 「안산읍성 및 관아지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

안산시에서 추진하는 경기도 안산시 소재 「안산읍성 및 관아지」(기념물 제127호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 추정 장대지 및 망해정 등에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 안산시장
- (2) 문화재명 : 안산읍성 및 관아지(경기도 기념물 제127호)
 - 소재지 : 경기도 안산시 상록구 수암동 일원
 - 지정일 : 1991.10.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 안산시 상록구 수암동 산27-1임, 산27-11임, 253-5전 일원
 - 조사면적 : 3,460㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 59일(실조사일수)
 - 조사비용 : 420,000,000원
 - 조사기관 : 한양대학교 박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

라. 참고사항

- 동 사업은 경기도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.06.23.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1999	안산읍성 및 관아지	수원대학교박물관	1999.07. ~ 1999.11.	-	사발굴	관아지와 일부 성벽구간 확인	학술조사
2007	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2007.08.22. ~ 2007.11.10.	16,610m ²	사발굴	읍성 일부 및 내부 건물지 확인	정비사업
2011 ~2012	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2011.11.21. ~ 2012.05.01.	4,331m ²	발굴	내부 건물지, 읍성 동벽 일부 확인	정비사업
2012 ~2013	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2012.11.28. ~ 2013.04.02.	1,738m ²	발굴	객사 전면 건물지(문지), 추정 동문지 확인	정비사업
2013 ~2014	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2013.08.14. ~ 2014.01.02.	5,610m ²	발굴	목빙고 및 추정 망해정지, 내부 건물지 확인	정비사업
2015	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2015.07.10. ~ 2015.12.04.	1,670m ²	발굴	목빙고 및 읍성의 동벽~북벽 구간 확인	정비사업
2017	안산읍성 및 관아지	한양대학교박물관	2017.08.25. ~ 2017.09.27.	300m ²	발굴	북문지 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

12. 「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

노원구청과 남양주시에서 추진하는 서울특별시 노원구·경기도 남양주시 소재 「불암산성」(시기념물 제32호, 도기념물 제221호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2017년 시굴조사 결과 확인된 추정 치성 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제1차 소위원회의(2020.07.01.)에서 ‘현지조사 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 노원구청장·남양주시장
- (2) 문화재명 : 불암산성(서울특별시 기념물 제32호, 경기도 기념물 제221호)
 - 소재지 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 지정일 : 2010.12.23.(서울특별시)/2010.12.01.(경기도)
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 조사면적 : 778m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수)
 - 조사비용 : 590,000,000원
 - 조사기관 : (재)국방문화재연구원
 - 조사단장 : ○ ○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)
- (4) 보완내용 : 전문가 현지조사 의견을 반영하여 발굴조사 계획 변경하여 추진

라. 참고사항

- 동 사업은 서울특별시의 시지정문화재 현상변경 허가(2020.05.07.)·경기도의 도지정문화재 현상변경 허가(2019.06.26)를 득하고 추진하는 사항임
- 전문가 현지조사(2020.07.09./○○○, ○○○, ○○○)
 - 이번 3차 조사는 계획대로 실시하되, 성벽의 외면을 전체적으로 노출시키는 것은 최소화할 것
 - 4차 조사 이후는 서울시 관리구간은 조사 면적의 조정, 성벽 인접부근에 대한 조사를 지양하고, 남양주시 관리구간은 성 외부의 평탄지 및 마운드 부분에 대한 유구 잔존상태를 확인
 - 서울시 관리구간 축소에 따른 예산 중 전용 가능한 부분은 학술대회 등을 개최하여 성의 축조시점, 국·내외 성공적인 사례 등을 비교하여 효과적인 보존·정비 관리방안을 마련
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	불암산성(시굴)	(재)국방문화재연구원	2017.08.16. ~2017.09.21.	4,356㎡	시굴	성 내부 집수시설, 성벽 중·개축 상태 및 수혈 주거지 윤곽 등 확인	정비사업
2018 ~2019	불암산성(1차)	(재)국방문화재연구원	2018.09.05. ~2019.02.26.	680㎡	발굴	체성 북벽확인(내·외벽, 기단보축 등)	정비사업
2019	불암산성(2차)	(재)국방문화재연구원	2019.08.22. ~2019.11.27.	720㎡	발굴	성벽 축조수법(동벽 체성부) 및 정상부 목곽고, 수혈 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

13. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’에 대한 보존방안(기반시설부지)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치와 관련한 테마파크 및 기반 시설공사 실시계획에 대한 유적 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본위원회 제3차 회의(2020.03.18.)시 ‘기반시설로 간섭받는 유구의 보존방안을 보완’토록 조치한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)강원중도개발공사 대표이사
- (2) 신청내용 : 저류지-E(비점처리시설 I구역), 위치 변경 가능 여부
 - 설치내용 : 비점처리시설 4기(기반공사) 중 1기(저류지-E)
 - 시공방안 : 저류지-E(비점처리시설 I구역) 위치를 문화재 저축이 적은 곳으로 이전

라. 처리경과

- 문화재위원회(2017.10.18.) : 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 (원안가결)
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 유구가 훼손되지 않도록 시행
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행
- 문화재위원회(2020.3.18.) : 기반시설은 간섭받는 유구의 보존방안을 보완 제출 (조건부 가결)

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원

- 조사면적 : 735,779m²
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원,
(재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원,
(재)한얼문화유산연구원

○ 조사결과

- 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지식묘, 수혈 등 약 3,068기의 유구 확인
- 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량	90	4,661	4,447	15상자	9,201점 15상자

(2) 사업시행자 의견(2020.03.10.)

- 펌프룸 등 시설물들은 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 기초구조를 변경
- 기반시설 공사 시공 전 사전협의를 통해 펌프시설, 저류지, 비점처리시설 등 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 도면을 변경하였음
- 다만 비점처리시설 4기는 기반시설의 특성 상 위치 변경이 어렵고 최대한 유구가 없는 곳에 설치 예정중이며, 지하굴착지면을 낮추도록 노력하겠음
- 기 조치사항에 따른 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설은 지하터파기 시 측량자료를 기록할 예정이며 조사기관과 협의하여 유구를 보호하도록 최대한 노력할 예정임
- 기반시설도 설계도면에 따라 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하도록 공사를 진행하겠음

(3) 사업시행자 의견(2020.07.10.)

- 저류지-E(비점처리시설 I구역) 설계위치에서 ‘환호’ Level이 당초73.06이었으나, 재확인 결과 당초보다 0.8m 상승된 73.85m에서 유구가 확인되어 유구 훼손 방지를 위해 변경 불가피
- 저류지-E(비점처리시설 I구역)을 문화재 저축이 적은 춘천대교 밑 지역으로 이동, 유구(경작유구)와 기반시설의 이격 거리 23cm 확보

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 설계도면 전문가 검토 및 기초 공사 시 조사기관 입회하에 실시

○ 조건부가결 8명, 부결 1명/ 출석 9명

14. 창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘창원 서중동 주택신축부지 내(국비) 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.07.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 웅천읍성 해자 등(215.3㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 창원시 진해구 서중동 15-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 건물 배치는 해자와 2m 이상 이격거리를 두고 배치
 - 오·우수 배수관은 현재 지반선에서 30cm 이내의 깊이로 굴착하여 매설
 - 건물의 기초는 철근 콘크리트 매트기초로 현 지반선에서 20cm 굴착 후 기초 잡석공사 시공

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.07.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.5점
 - 조선 전기에 축조된 웅천읍성의 남벽 외부의 석축해자 등 확인
 - 읍성과 관련된 중요유구임을 감안하여 보존대책이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 서중동 15-1번지 일원
- 조사면적 : 215.3m²
- 조사기간 : 2020.04.08.~2020.06.10
- 조사비용 : 104,600,000원
- 조사기관 : (재)해동문화재연구원
- 조사결과
 - 웅천읍성 남벽 체성과 인접한 해자의 외벽 및 내벽 호안석축 확인
 - 해자는 외벽 호안석축이 확인된 전체 구간 길이는 약 8.2m, 해자 내, 외벽 간 거리는 약 3.9m~3.5m 임
 - 출토유물은 분청사기편, 백자편, 기와편 등이 출토

(2) 사업시행자 의견(2020.07.10.)

- 발굴조사 결과 확인된 유구의 보존을 위하여 설계를 변경 주택을 신축할 계획이며 잔여 토지에 대해서는 주차장 등 노지로 사용
- 유적 보존을 위하여 건축행위를 제한할 경우에는 토지 일괄 수용 등 매입 건의

바. 의결사항

- 부결
 - 유적 현지보존하고 건물 신축 불허
- 부결 8명/ 출석 8명

15. 당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충남 당진시 소재 ‘당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2019.06.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제6차 회의(2020.06.17.) 시 ‘유적 진정성을 훼손하지 않는 정비(안) 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(8,950㎡)
 - 보존지역 : 충청남도 당진시 읍내동 495-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 체성부는 잔존 성벽을 기준으로 노출하여 최소한으로 정비하고 내탁부는 복토 및 잔디식재
 - 여단추정지는 기단 노출하고 석축·돌각담 등은 부분 정비
 - 옹성 확인된 북문지는 옹성과 성문 부분복원
- (3) 보완내용 : 정비복원을 최소한으로 시행하여 보존방안 변경 추진

구분	당 초	보 완
체성부	3단 복원정비	잔존 성벽 기준으로 노출하고 부분정비
여단 추정지	기단 노출 및 부분 정비	동일
옹성 확인된 북문지	누각복원(1안) 또는 누각 제외 복원(2안)	옹성과 성문 부분복원

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.06.07./○○○, ○○○, ○○○)
- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.2점
- 정비를 최소한으로 시행하여 체성, 부대시설, 해자 통과선을 포함하여 현지 보존하는 것이 바람직하며, 향후 지정문화재 검토가 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 당진시 읍내동 495-1번지 일원
- 조사면적 : 8,950㎡
- 조사기간 : 2018.11.12.~2019.04.11.(실조사일수 60일)
- 조사비용 : 462,139,800원
- 조사기관 : (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과

- 조선시대 초기 축성된 당진읍성 북문 및 치성, 성벽, 여단 추정지 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.07.08./당진시)

- 당진시에서는 승리봉 근린공원의 당초 조성계획을 변경, 역사 유적공원으로 조성하여 시민들에게 살아있는 역사 현장으로서 개방 추진
- 향후 문화재로 지정 추진하고, 지속적으로 추정지에 대한 단계별 토지 확보 및 발굴조사를 통해 읍성 규명 추진

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

16. 청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충북 청주시 소재 ‘청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.04.27.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충청북도 소방본부장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 지석묘 7~10호, 15~17호의 해당면적(602m²)
 - 보존지역 : 충청북도 청주시 상당구 월오동 159-2번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 발굴 지표에서 지석묘 상석까지 모래로 완전 복토하고 그 상부는 고운 점토 성토 후 발굴토를 이용하여 최종 복토
 - 복토 표면상에 잔디 이식 후 지석묘 위치 표시 및 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.04.23./○○○, ○○○, ○○○)
 - 청동기시대 지석묘 군집 유적으로 조사 착수시 5기로 알려졌으나, 대략 20여기 및 제단이 확인되었음. 하층에 분포한 유구의 개체수가 증가할 가능성이 있음.
 - 중간에 산사태를 경계로 전기와 중기의 시기 구분이 있으며, 상층과 하층 조사를 순차적으로 실시할 필요가 있음.
- 전문가 검토회의(2020.04.27./○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.5점
- 묘역식, 탁자식 지석묘 등 다양한 형식이 있는 중요 지석묘군 유적으로 노출된 7~10호, 15~17호의 경우 현지보존 실시

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청북도 청주시 상당구 월오동 159-2번지
- 조사면적 : 5,996㎡
- 조사기간 : 2020.02.25.~2020.06.03.(실조사일수 총 60일)
- 조사비용 : 금490,100,000원
- 조사기관 : (재)대한문화재연구원
- 조사결과
 - 청동기시대 지석묘 25기와 방형유구 1기가 확인. 지석묘군은 모두 개별 묘역 시설을 갖추고 있으며, 일부 상석도 확인됨
 - 지석묘 묘실 내부에서 적색마연토기, 석검, 석촉이 출토됨. 특히, 인골 3개체가 확인되었는데 10호 지석묘 내 인골은 그 형태가 비교적 잘 보존됨
 - 유적에서 확인된 지석묘는 중층에 걸쳐서 중첩된 상태로 드문 사례. 중첩된 현상을 통해 유구 간 선후관계 밝힐 수 있어 주목됨

(2) 사업시행자 의견(2020.07.07.)

- 동 사업부지 내 중요 지석묘군 유적으로 노출된 7~10호, 15~17호에 대하여 유구가 훼손되지 않도록 지석묘 상석까지 모래로 완전복토하고 그 상부는 고운점토 성토 후 발굴토를 이용하여 최종 복토하여 현지보존 조치. 또한 하층의 나머지 면적에 대해서도 추가 발굴조사 결과를 바탕으로 현지보존 및 이전복원의 장소로 활용하고자 함

바. 의결사항

- 보류
 - 중층 조사 완료 후 재검토
- 보류 8명/ 출석 8명

17. 세종 전의면 청소년 문화센터 사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

세종특별자치시 소재 '세종 전의면 청소년 문화센터 사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.06.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 세종특별자치시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 협축시설 및 적심석 등 유구 전체(720㎡)
 - 보존지역 : 세종특별자치시 전의면 읍내리 258-7번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상부는 복토 후 녹지 조성하고, 유적 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.06.23./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.88점
 - 폭 1.7m 이상의 'ㄱ'자형의 협축시설과 그 내부에 대형 적심석을 갖춘 건물지가 시기를 달리하며 중복되어 있으며, 대형 협축시설과 적심석의 규모, 함께 출토되는 자기류에서 일반 민가시설이 아닌 '官'적 위계를 갖추고 있어, 전의현 관련 시설로도 추정될 수 있음
 - 이 지역에서 전의현 관련 확인된 최초 유구이므로 현지 복토보존할 필요성 있음
 - 보존 유구범위는 협축시설 외곽에서 최소 5m까지로 하고, 나머지 동편은 철저한 기록을 남기도록 할 것
 - 복토보존은 일반적인 복토기준에 따라 시행할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 세종특별자치시 전의면 읍내리 258-7번지 일원
- 조사면적 : 950m²
- 조사기간 : 2020.05.06.~202006.05.(실조사일수 19일)
- 조사비용 : 129,272,000원
- 조사기관 : (재)가경고고학연구소
- 조사결과
 - 발굴조사 결과 대형의 협축시설과 그 내부에서 대형의 적심석을 갖춘 건물지가 시기를 달리하여 중복되어 확인됨
 - 대형의 협축시설과 적심석 건물지는 전의현과 관련된 시설로 추정됨

(2) 사업시행자 의견(2020.07.08.)

- 발굴조사에서 확인된 주거지 건축기초 등 유구는 현지보존이 될 수 있도록 만전을 기하도록 할 계획임
- 현지보존 방안은 유구와 유구 주변에 마대를 채운 후 그 위에 제토된 토사로 복토를 실시하고 녹지를 조성하여 보존할 예정임
- 기존 설계된 건축설계(안)은 포기하고, 유구가 발견되지 않은 공간으로 건물 위치 변경 및 유구 보존방법 등을 감안한 건축 재설계를 통해 건축물 계획을 변경하여 추진할 계획임
- 재설계 시 건축물 기초는 유구로부터 5m 이격하여 시공하고, 유물의 중요성을 알리기 위해 건축공사 진행시 안내판을 설치하는 등 필요한 조치를 할 계획임

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 전문가 자문을 받아 구체적 보존방안 수립
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

18. 서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 용산구 소재 ‘서울 한강로3가(65-1번지 일원) 공동주택부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제6차 회의(2020.06.17.) 시 ‘구체적인 보존 방안 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)부영주택 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 가마 3기
 - 이전지역 : 서울특별시 용산구 한강로3가 63-388번지 기와터 근린공원 내
 - 보존방안 : 이전보존
 - 가마 3기는 용산구 소재 기와터 근린공원 내로 이전보존 및 안내판 설치
 - 향후 관리주체 : 용산구청
- (3) 보완내용

구분	당 초	보 완
가마 보존방법	· 밀폐형 : 개별 가마를 유리 보호시설로 보호	· 4가지 보존방안 마련 : 개방형, 밀폐형, 반개방형, 노출형
안내판	· 스틸 안내판으로 규격, 재질 등에 대한 구체적인 방안 미흡	· 2019년 문화재안내판 정비사업 개선사례에 따라 제작 · 안내판의 내용은 관계전문가 자문을 받아 추진

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.02.05./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.9점
 - 조선시대~대한제국기에 조성된 기와가마군 유적
 - 지역의 역사성과 유구의 성격·잔존상태·형태 등으로 미루어 2호, 5호, 8호는 이전보존하여 문화재 활용 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 용산구 한강로3가 65-1번지 일원
- 조사면적 : 4,880m²
- 조사기간 : 2019.11.18.~조사 중(실조사일수 41일)
- 조사비용 : 333,000,000원
- 조사기관 : (재)두류문화연구원
- 조사결과
 - 조사구역에서 기와가마 15기, 수혈유구 3기, 주혈 등이 확인
 - 출토유물은 암키와, 수키와, 막새, 백자 등이 출토되며, 대부분 조선시대 후기에 해당함
 - 기와가마는 문헌기록 및 조사결과를 검토했을 때 조선시대 와서(瓦署)와 관련된 것으로 추정

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 분기 개방형으로 하되 전문가 자문을 받아 추진
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’ 보호 변경사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 테마파크 호텔 및 전망 타워공사 실시계획에 대한 유적 보호방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 매장문화재분과 제6차 회의(2020.6.17.)시 전망타워 등 단면도(파일깊이, 유구와의 관계 등)의 도면 보완 및 기초 공법의 구체적 변경사유, 이력 자료 제출토록 ‘보류’ 조치한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도, (주)강원중도개발공사, LEGOLAND KOREA
- (2) 신청내용

건물	복토보강안 (2016.4.1.)	1차 변경 (2020.3.18.)	2차 변경신청 (2020.5.17.)	3차 변경신청 (2020.6.17.)	금회 신청 (2020.7.15.)
전망 타워	허니셀 기초 (1.05m 복토)	팽이 기초 (직하부 유구 없음)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음. PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)		매트 기초 (흙막이 시설)
테마 파크 호텔	허니셀 기초 (1m 보호층 유지)	팽이 기초 (1m 보호층 유지)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)		PILE 기초 시공

라. 처리경과

- 문화재위원회(2016.06.17.) : 테마파크 건축계획에 대한 조건부 가결
 - 유구 보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토 보강방안 마련
- 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존조치 통보(2017.12.07./
발굴제도과-14505) : 사업대상구역의 대한 유구보호층을 설계에 반영 통보

- 사업대상구역 전체 복토하여 발굴된 유구 일체를 보존함. 단 사업시행 가능 부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 우리청과 사전 협의한 지점제외)을 설계에 반영
- 유구복토는 기 통보된 복토지침을 준수하기 바람
- 청동기시대 환호보존구역(61,500㎡), 원삼국시대 환호보존구역(32,000㎡), 지식묘 보존구역(900㎡) 등 총 94,400㎡는 문화재보존구역으로 사업관련 건설행위 일체 불가
- 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성
- 현재까지 이전보존이 결정된 유적에 대해서는 유적공원 및 전시관에 전시할 때까지 훼손이 없도록 철저한 관리 요망
- 문화재위원회(2017.10.18.) : **순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 원안가결**
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 사업시행
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행
- 문화재위원회(2020.3.18.) : **조건부 가결**
 - 전망타워는 안전성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존 방안을 보완 제출
- 문화재위원회(2020.5.20.) : **보류**
 - 춘천 중도 내 유적에 대한 구체적 보호방안 제출
- 문화재위원회(2020.6.17.) : **보류**
 - 매장문화재분과 제6차 회의 : 평·단면도(파일깊이, 유구와의 관계 등)의 도면 보완 및 기초 공법의 구체적 변경사유, 이력 자료 제출

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 722,817㎡
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과
 - 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지식묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인

- 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,222 (15상자)

○ 보존조치 현황

- 현지보존 : 94,400m² (청동기시대환호 61,500, 원삼국시대환호 32,000, 지석묘 4기 900)
- 이전보존 : 총 53기 (지석묘 48기, 석묘1기, 노지3지, 주거지 1기)

(2) 사업시행자 의견

○ 매장문화재분과 제3차 회의(2020.03.10.)

- 전망타워는 테마파크에 설치하는 시설물 중 비교적 작은 규모이나 가장 높은 곳으로 이동할 수 있는 레고랜드 테마파크의 대표적인 시설물임
- 테마파크 내 호텔, 펌프룸 등 다른 시설물들은 유구 보호층(1m) 위에 설치 되도록 기초구조를 변경하였으나 전망타워는 59.8m 높이의 시설물로 지하터파기 공법에 한계가 있음
- 전망타워는 구조물의 안전성 확보를 위해 강관파일기초 구조를 사용하여 시공할 예정이었으나, 공법을 변경하여 최대한 지하굴착저면을 높이도록 노력했음
- 기반시설 공사 시공 전 사전협의를 통해 펌프시설, 저류지, 비점처리시설 등 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 도면을 변경하였음
- 다만 비점처리시설 4기는 기반시설의 특성 상 위치 변경이 어렵고 최대한 유구가 없는 곳에 설치 예정중이며, 지하굴착저면을 높이도록 노력하겠음
- 기 조치사항에 따른 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설은 지하터파기 시 측량자료를 기록할 예정이며 조사기관과 협의하여 유구를 보호하도록 최대한 노력할 예정임
- 테마파크 및 기반시설도 설계도면에 따라 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하도록 공사를 진행하겠음

○ 매장문화재분과 제5차(2020.05.20.) 및 제6차 회의(2020.6.17.)

- 호텔 기초관련

- 토질 및 기초기술사, 지반공학박사와 관련 전문가 검토 결과
→ 호텔부분의 기초형식은 연약지반의 영향을 받지 않는 파일기초 형식을 선정 필요

- 전망타워 기초관련

- 당초 터파기 후 안정성 확인 후 시공이나 호텔과 같은 연약지반에 위치하는 높이 58m의 구조물 안정성 확보를 위해 파일기초로 진행 제안
- 시공 중에는 기 제출하여 드린 문화재보호 관리계획서를 준수하여 유구훼손이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하겠음

바. 의결사항

- 부결
 - 전망타워는 제3차 문화재위원회 승인안대로 추진
 - 테마파크는 문화층 보호 필요
- 부결 9명/ 출석 9명

보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(6건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
옥천 이성산성	이성산성 (도 기념물 제163호)	학술 조사	국립강화문화재연구소	15,516	시굴	9	6.8.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청북도 옥천군 청성명 산계리 187번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.03.20.)를 득하여 추진하는 사항임 						
청주 연화사 증축공사부지 내 유적	청주 부모산성 (도 기념물 제121호)	개발 사업	(재)호서문화유산연구원	202	시굴	1	6.10.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 395-29번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.04.27.)를 득하여 추진하는 사항임 						
증평 남하리사지	남하리사지 (도 기념물 제167호)	정비 사업	(재)미래문화재연구원	12,416	시굴	10	6.11.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청북도 증평군 증평읍 남하리 690 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.05.18.)를 득하여 추진하는 사항임 						
단양 온달산성 성곽보수공사 부지 내 유적	온달산성 (사적 제264호)	정비 사업	(재)호서문화유산연구원	80	발굴	9	6.12.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청북도 단양군 영춘면 하리 산67번지 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사업임 						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(m ²)	조사유형	조사기간	허가일
강화산성 남문~동문 성곽 정비사업부지 내 유적	강화산성 (사적 제132호)	정비사업	국립강화문화재연구소	1,300	발굴	30	6.16.
양양 동명천 자연재해 위험개선지구 정비사업부지 내 유적	양양 오산리유적 (사적 제394호)	개발사업	(재)국강고고학연구소	4,457	시굴	5	7.3.

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/ 출석 8명

2. 2020년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

2020년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 심의결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 「문화재위원회 운영 지침」 제6조 제3항에 따라 2020년도 제1차 매장문화재분과 소위원회(2020.07.01.) 심의 결과를 보고 드립니다.

다. 주요내용

- (1) 안 건 : 매장문화재 발굴허가 등 12건
- (2) 참석위원 : 이청규, 박광춘, 김건수, 최태선
- (3) 회의결과
 - 심의사항(12) : 원안가결 10건, 조건부가결 1건, 보류 1건

라. 심의결과

건 명	주 요 내 용	의결사항
1. 「강진 월남사지 삼층 석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴	(1) 신 청 인 : 강진군수 (2) 문화재명 : 강진 월남사지 삼층석탑(보물 제298호) ○ 소 재 지 : 전라남도 강진군 성전면 월남리 854번지 ○ 지 정 일 : 1963.01.21. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 ○ 조사지역 : 전라남도 강진군 성전면 월남리 825번지 일원 ○ 조사면적 : 800㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 18일(실조사일수) ○ 조사비용 : 64,800,000원 ○ 조사기관 : (재)민족문화유산연구원 (4) 보완사항(강진군/2020.06.26.) ○ 월남사지는 전라남도 기념물 제125호로 현재 금당지 등 중심 사역에 대한 대부분의 발굴조사는 완료되었으며 발굴을 통해 확인된 사역에 대해서는 국가사적으로 승격 지정 필요 ※ 학술대회 개최(20.11월) 및 사적 지정 요청서 제출(21.1월)	○ 원안가결

건 명	주 요 내 용	의결사항
2. 광주-강진 고속국도 건설구간 내(1,2공구) 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 전라남도 강진군 작천면 현산리 618-2번지 일원 ○ 조사면적 : 21,500㎡(시굴 210,524㎡ → 정밀발굴 21,500㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 178일(실조사일수) ○ 조사비용 : 1,197,372,700원 ○ 조사기관 : (재)한빛문화재연구원	○ 원안가결
3. 광주-강진 고속국도 건설구간 내(3,4공구) 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 전라남도 나주시 봉황면 덕림리 59-1번지 일원 ○ 조사면적 : 4,882㎡(시굴 420,086㎡ → 정밀발굴 4,882㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 53일(실조사일수) ○ 조사비용 : 316,987,000원 ○ 조사기관 : (재)마한문화연구원	○ 원안가결
4. 광주-강진 고속국도 건설구간 내(5,6공구) 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 전라남도 나주시 봉황면 황용리 산 136번지 일원 ○ 조사면적 : 6,736㎡(시굴 350,130㎡ → 정밀발굴 6,736㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 43일(실조사일수) ○ 조사비용 : 357,850,000원 ○ 조사기관 : (재)울산문화재연구원	○ 원안가결
5. 광주-강진 고속국도 건설구간 내(7공구) 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 광주광역시 서구 세하동 산 29번지 일원 ○ 조사면적 : 6,343㎡(시굴 282,372㎡ → 정밀발굴 6,343㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 56일(실조사일수) ○ 조사비용 : 359,520,000원 ○ 조사기관 : (재)백제문화재연구원	○ 원안가결
6. 부산항 신항 서컨테 이너 터미널 건설부지 내 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 부산항만공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 연도동 68번지 일원 ○ 조사면적 : 5,216㎡(정밀발굴 6,291㎡ → 추가 정밀발굴 5,216㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 131일(실조사일수) ○ 조사비용 : 774,100,000원 ○ 조사기관 : (재)가야문화연구원	○ 원안가결

건 명	주 요 내 용	의결사항
7. 「합안 말이산 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	(1) 신 청 인 : 함안군수 (2) 문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호) ○ 소 재 지 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484번지 ○ 지 정 일 : 2011.07.28. (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가 ○ 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 490번지 일대 ○ 조사면적 : 24,858m ² ○ 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수) ○ 조사비용 : 68,567,000원 ○ 조사기관 : (재)경상문화재연구원 (4) 보완사항(함안군/2020.06.26.) ○ 탐방로 정비공사 : 목계단, 잔디보호매트 설치 등 4,005m ² ○ 경관정비 공사 : 잔디식재 등 20,328m ² ○ 소화시설 설치공사 : 물탱크, 펌프실 등 525m ²	○ 조건부가결 - 시굴조사 후 유구 확인 시 전문가 검토회의 실시
8. 「울산 경상좌도병영 성」 서문지 정비 사업부지 내 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 울산광역시 중구청장 (2) 문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호) ○ 소 재 지 : 울산광역시 중구 서동 149-8번지 일원 ○ 지 정 일 : 1987.07.18. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 울산광역시 중구 서동 541번지 일원 ○ 조사면적 : 840m ² (시굴 1,100m ² → 정밀발굴 840m ²) ○ 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수) ○ 조사비용 : 333,000,000원 ○ 조사기관 : (재)울산발전연구원 문화재센터	○ 원안가결
9. 「경주 황룡사지」 정비 사업부지 내 유적 발굴	(1) 신 청 인 : 경주시장 (2) 문화재명 : 경주 황룡사지(사적 제6호) ○ 소 재 지 : 경상북도 경주시 구황동 427-2번지 일원 ○ 지 정 일 : 1963.01.21. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 ○ 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 427-2번지 일원 ○ 조사면적 : 7,212m ² ○ 조사기간 : 착수일로부터 120일(실조사일수) ○ 조사비용 : 983,000,000원 ○ 조사기관 : (재)신라문화유산연구원	○ 원안가결

건 명	주 요 내 용	의결사항
10 「불암산성」 정비사업 부지 내 유적 발굴	(1) 신 청 인 : 노원구청장·남양주시장 (2) 문화재명 : 불암산성(서울특별시 기념물 제32호, 경기도 기념물 제221호) ○ 소 재 지 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원 ○ 지 정 일 : 2010.12.23.(서울특별시)/2010.12.01.(경기도) (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 ○ 조사지역 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원 ○ 조사면적 : 778㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수) ○ 조사비용 : 590,000,000원 ○ 조사기관 : (재)국방문화재연구원	○ 보류 - 현지조사 후 재심의
11. 화성 태안3지구 (6·11지점) 택지 개발사업부지 내 유적 발굴변경	(1) 신 청 인 : 한국토지주택공사 사장 (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가 ○ 조사지역 : 경기도 화성시 송산동 164-173번지 일원 ○ 조사면적 : 9,935㎡(시굴 58,676㎡, 발굴 21,023㎡ → 추가 정밀 발굴 9,935㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수) ○ 조사비용 : 460,270,000원 ○ 조사기관 : (재)영남문화재연구원	○ 원안가결
12. 「부안 우금산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	(1) 신 청 인 : 부안군수 (2) 문화재명 : 우금산성(전라북도 기념물 제20호) ○ 소 재 지 : 전라북도 부안군 상서면 감교리 산65-3번지 일원 ○ 지 정 일 : 1974.09.24. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 ○ 조사지역 : 전라북도 부안군 상서면 감교리 산65-3번지 일원 ○ 조사면적 : 659㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수) ○ 조사비용 : 157,799,400원 ○ 조사기관 : (재)전북문화재연구원	○ 원안가결

마. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/ 출석 8명