

## 2019년도 문화재위원회

### 제12차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2019. 12. 11. (수요일), 14:00 ~ 18:30
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 강봉원, 김건수, 김문식, 김왕직,  
서동철, 유재춘, 이경찬, 이순희, 이승용,  
이승우, 이영식, 진상철, 한숙영(이상 14명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	사적 제316호 서산 보원사지 주변 단독주택(민박) 신축	(공 개)
2	사적 제398호 단양 수양개 유적 내외 도로 정비	(공 개)
3	사적 제398호 단양 수양개 유적 주변 판매시설 설치	(공 개)
4	사적 제13호 공주 송산리 고분군 등 내 야간 경관조명 설치	(공 개)
5	사적 제135호 부여 궁남지 보호구역 내 미디어 관광안내소 및 쉼터 설치	(공 개)
6	사적 제334호 공주 석장리 유적 보호구역 내 전기차충전기 설치	(공 개)
7	사적 제165호 고령 고아리 벽화 고분 내외 모형관 건립	(공 개)
8	사적 제216호 칠곡 가산산성 내외 팔공산 소원길 생생탐방로 조성	(공 개)
9	사적 제496호 김제 금산사 일원 내 템플스테이 건립	(공 개)
10	사적 제158호 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치	(공 개)
11	사적 제502호 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성	(공 개)
12	사적 제132호 강화산성 주변 단독주택(4개동) 건립	(공 개)
13	사적 제314호 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(5개동) 건립	(공 개)
14	사적 제118호 진주성 주변 남강 나루터 정비 사업	(공 개)
15	사적 제495호 양양 낙산사 일원 내 관리소 신축	(공 개)
16	사적 제512호 경주 대릉원 일원 내 중요 유물 출토지 실물 모형 전시 장치 설치	(공 개)
17	사적 제382호 여주 고달사지 주변 농업용 창고(컨테이너) 설치	(공 개)
18	사적 제227호 강화 광성보 주변 제2종 근린생활시설(일반음 식점) 건립	(공 개)
19	사적 제113호 통영 한산도 이충무공 유적 주변 마리나시설 설치	(공 개)
20	사적 제544호 대구 구암동 고분군 주변 도로 확장	(공 개)
21	사적 제61호 고령 주산성 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업	(공 개)

22	사적 제313호 영주 순흥 벽화 고분 내 유해수목 제거	(공 개)
23	사적 제542호 남원 유곡리와 두락리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 마련	(공 개)
24	사적 제547호 창녕 계성 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 마련	(공 개)
<b>【검토사항】</b>		
25	인천 계양산성 사적 지정 검토	(공 개)
26	사적 제466호 원주 법천사지 내 유물전시관 신축 검토	(공 개)
27	사적 제212호 청주 상당산성 북장대지 정비 및 전망대 설치 검토	(공 개)
28	사적 제408호 익산 왕궁리 유적 북측관리센터 조성 기본계획 (안) 검토	(공 개)
29	사적 제150호 익산 미륵사지 가마터 보호각 정비 방안의 적정성 검토	(공 개)
30	사적 제79호 고령 지산동 고분군 430호분 주변 정비공사 등 계획 검토	(공 개)
31	사적 제375호 광주 신창동 유적 선사체험학습관 건립 계획 검토	(공 개)
32	사적 제73호 김해 수로왕릉 목조건축물 단청 및 주변정비 사업 검토	(공 개)
<b>【보고사항】</b>		
33	사적 제516호 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 공공주택 지구 조성사업 최종계획안 보고	(공 개)
34	백제왕도 핵심유적 부여지역 발굴조사 마스터플랜 수립 보고	(공 개)
35	문화재위원회 사적분과 제10차 소위원회 결과 보고	(공 개)
36	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

## 【 심의사항 】

안건번호 사적 2019-12-001

### 1. 서산 보원사지 주변 단독주택(민박) 신축

#### 가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제316호 「서산 보원사지」 주변에 단독주택(민박)을 신축하고자 행위허가 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서산 보원사지 주변에 단독주택(민박)을 신축하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서산 보원사지(사적 제316호 / 1987.07.18. 지정)
  - 소재지 : 충남 서산시 운산면 용현리 105
- (3) 신청내용<단독주택(민박) 신축>
  - 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 152-2(문화재구역과 연접/1구역)
  - 사업내용
    - 대지면적 : 990m<sup>2</sup>
    - 건축면적 : 129m<sup>2</sup>
    - 연면적 : 129m<sup>2</sup>
    - 규모 : 1층(최고높이 4.8m)

#### 라. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려

## 2. 단양 수양개 유적 내외 도로 정비

### 가. 제안사항

충청북도 단양군 소재 사적 제398호 「단양 수양개 유적」 내외 도로의 선형을 개선하고 보수하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 단양 수양개 유적 내외 도로 선형을 개선하고 정비하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 단양 수양개 유적(사적 제398호 / 1997.10.10. 지정)
  - 소재지 : 충북 단양군 적성면 애곡리 182-1
- (3) 신청내용<도로 정비>
  - 위치 : 충북 단양군 적성면 애곡리 산24-15 등(문화재구역 내외)
  - 사업내용 : 도로 정비 L318m
    - 흙깎기 3,774㎡, 흙쌓기 16,818㎡, 순성도운반 14,270㎡
    - L형 측구 81m, 보차도 경계석 318m, 종배수관 285m, 횡배수관 19m
    - 역T형 옹벽(H3.0~8.0m) 104m, 석축찰쌓기(H1.5m) 40m
    - 아스팔트포장(B9.75m) 303m(A1,889㎡), 보도블록 포장 A535㎡, 경계석 321m

### 라. 의결사항

- 부결
  - 문화재 보존환경 저해 우려

### 3. 단양 수양개 유적 주변 판매시설 설치

#### 가. 제안사항

충청북도 단양군 소재 사적 제398호 「단양 수양개 유적」 주변에 판매시설을 설치하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 단양 수양개 유적 주변에 판매시설을 설치하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 단양 수양개 유적(사적 제398호 / 1997.10.10. 지정)
  - 소재지 : 충북 단양군 적성면 애곡리 182-1
- (3) 신청내용<판매시설 설치>
  - 위치 : 충북 단양군 적성면 애곡리 산93-22(문화재구역으로부터 30m 이격 /1구역)
  - 사업내용

구분	1차('18.6월) / 보류	2차('18.10월) / 허가	금차('19.12월) / 변경허가	비고
판매시설 설치 규모	2층 H5.5m (1층:3×6×2.6m, 2층:3×12×2.9m)	1층 H4.2m (1층:3×6×4.2m)	피로티형 1층 H5.5m (1층:4×10×5.5m) * 옥상 크기 6×10m * 계단 별도 설치	
허가기간	-	'18.12.28까지 허가기간 만료	-	

#### 라. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려

## 4. 공주 송산리 고분군 등 내 야간 경관조명 설치

### 가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」 및 사적 제474호 「공주 정지산 유적」 내 야간경관조명 설치를 위하여 국가지정문화재 현상 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군과 공주 정지산 유적 내 야간경관조명을 설치하기 위하여 신청한 사항임
  - '19년 11차 위원회('19.11.13.) 부결 : 조명 설치계획 적정성 부족
  - 설치 위치, 간격, 수량 등을 축소·조정하여 재신청함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 제13호 / 1963.01.21. 지정),  
공주 정지산 유적(사적 제474호 / 2006.11.06. 지정)
  - 소재지 : 충남 공주시 금성동 산5-1번지 일원, 산1번지 외
- (3) 신청내용<야간경관조명 설치>
  - 위치 : 충남 공주시 금성동 산5-19번지, 산113-2번지(문화재구역)
  - 사업내용
    - (송산리 고분군) 송산리 고분군 모형전시관 및 보행로 등에 설치

구분	'19년 11차 위원회 /부결	금회신청	비고
1. 모형전시관 투광등	LED 72W/3000K : 20 EA	LED 80W/3000K : 20 EA	외산 => 국내산
2. 모형전시관 입구벽면지중투광등	LED 15W/3000K : 44 EA	미설치	미설치
3. 고분군 방향 블라드등	LED 15W/3000K : 64 EA	LED 15W/3000K : 32 EA	설치간격6m=>12m로 조정
4. 모형전시관 방향 보행로 블라드등	LED 15W/3000K : 102 EA	LED 35W/3000K : 24 EA	블라드=>보안등

구 분	'19년 11차 위원회 /부결	금회신청	비 고
5. 수목투광등	LED 20W/3000K : 38 EA	LED 20W/3000K : 30 EA	고분 내 수목 투광등 미설치
6. 표지석투광등	LED 20W/3000K : 2 EA	LED 20W/3000K : 2 EA	변경 없음

- (정지산 유적) 정지산 유적 및 보행로 등에 설치

구 분	'19년 11차 위원회/부결	금회신청	비 고
1. 유적지 보행로 블라드등	LED 20W/3000K : 28 EA	LED 50W/3000K : 7 EA	블라드=>보안등
2. 유적지 주변 블라드등	LED 20W/3000K : 37 EA	LED 20W/3000K : 18 EA	수량 조정
3. 유적지 사면투광등	LED 50W/3000K : 15 EA	LED 50W/3000K : 15 EA	상향등으로 변경
4. 유적지입구 계단스텝등	LED 6W/3000K : 6 EA	LED 6W/3000K : 6 EA	변경 없음
5. 유적지 전망대	LED BAR 14.4W/3000K : 14EA	LED BAR 14.4W/3000K : 14EA	변경 없음
6. 휴게소	LED BAR 14.4W/3000K : 12EA	LED BAR 14.4W/3000K : 12EA	변경 없음

(4) 보완사항

- 야간관리 및 관람을 위한 보행로 중심으로 조명 설치
  - 야간 관람 및 유산 관리가 가능하도록 **보행로를 중심으로 조명 설치**
  - 수목이 있어 눈에 덜 띄는 곳은 보안등을 설치하여 **설치간격을 넓히고 수량 최소화**
  - 유적지와 인접한 곳은 블라드 조명을 설치하여 **주간 관람 시 경관 저해 최소화**
- 고도 야간 경관 조성 및 인지도 제고를 위한 조명 설치
  - 정지산 사면에 기존 **하향에서 상향으로** 경관조명을 설치하여 유적 인지도 제고
  - **고분군에 투과하지 않고** 도로변에서도 인지가 가능한 **모형전시관을 비추어 야간경관 조성**
- 불필요한 조명 설치 최소화
  - 수목조명은 **모형전시관 입구와 고분군 방향 보행로 두 곳만 설치**하고 나머지는 모두 제거(모형전시관 입구 벽면 지중 투광등 미설치)
  - 수목조명 타이머를 설치하여 일몰 후 2시간이 지나면 자동 소등 설정

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('19.10.31./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 전체적으로 야간경관조명 설치 목적과 필요성이 제시될 필요가 있음
- 제시된 계획안에서
  - ① 송산리 고분군의 경우
    - 보행 및 안전 등을 고려하여 최소화의 조망은 필요할 것으로 생각됨
    - 고분군의 직접 조명은 역사경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨
  - ② 정지산 유적의 경우
    - 종합정비계획이 필요하고 우선적으로 유적을 인지할 수 있는 것에 초점을 맞춰 경관조명을 계획하는 것이 필요함
    - 조명 목적에 부합되는 조명계획 검토가 필요함

### (2) 관리단체 의견

- 송산리 고분군은 2015년 유네스코 세계유산으로 지정되면서 관람객이 크게 늘면서 야간 탐방을 원하는 관람객 수요가 증가하고 있으나 야간조명이 설치되어 있지 않아 야간개장을 검토조차 못하고 있음
- 정지산 유적은 역사적으로 중요성에도 불구하고 정지산 터널 위에 위치하여 일반인의 인지도가 낮은 실정임. 이에 야간경관 조명을 설치하여 유적 인지도 및 관람 환경을 제고하고자 함

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 5. 부여 궁남지 보호구역 내 미디어 관광안내소 및 쉼터 설치

### 가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제135호 「부여 궁남지」 내 미디어 관광안내소 및 쉼터 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 부여 궁남지 내 미디어 관광안내소 및 쉼터 설치를 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 궁남지(사적 제135호 / 1964.06.10. 지정)
  - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 117번지
- (3) 신청내용<미디어 관광안내소 및 쉼터 설치>
  - 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 152-1(문화재보호구역)
  - 사업내용 : 궁남지 동문주차장 일원에 관광안내소 및 쉼터 설치
    - 사업면적 : 51.15㎡(15.5평), 지상 2층, 최고높이 6m
    - 가설건축물(컨테이너) 규모 : (가로3m×높이3m)×4동×2층

### 라. 참고사항

#### (1) 관리단체 의견

- 본 신청건은 사적 제135호 부여 궁남지 내 관광안내소 및 쉼터 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경허가 신청하는 사항임
- 사업 대상지는 부여 궁남지 문화재 보호구역 내에 위치하고 있으며, 최근 여행트렌드에 맞추어 부여만의 특색 있는 관광라운지로서 아름답고 편안한 쉼터를 조성하고자 추진하는 사업임
- 문화관광해설사 배치(2인)를 통한 관광안내 해설 기능 및 전자 디스플레이를 활용하여 관광객과 상호 소통할 수 있는 인터랙티브 아트 기능을 수행할 예정임

- 관광객의 흥미와 참여를 유도하고, 관광홍보 동영상 송출 등을 통해 부여의 새로운 관광거점 및 랜드마크로 발굴하고자 함
- LED 디스플레이를 전면에 부착한 이동식 컨테이너를 제작 설치하여 관광객 쉼터 및 궁남지 뷰존을 조성하고, 내부에 홍보물 게시대를 설치할 예정임
- 사업 대상지인 동문주차장 일원은 문화재 보호구역 내이긴 하나 기 시설 정비가 완료된 곳으로 신규 컨테이너 설치에 따른 경관적 이질감이 덜하고, 관광객에게 새로운 볼거리 제공 및 야간경관 개선 효과 등이 있다는 점 등을 감안하여 다각적인 검토가 필요할 것으로 판단됨.

#### 마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 경관 저해 우려

## 6. 공주 석장리 유적 보호구역 내 전기차충전기 설치

### 가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제334호 「공주 석장리 유적」 내 주차장에 전기차충전기 및 전선관로 등 부대설비 설치를 위하여 국가지정문화재 현상 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공주 석장리 유적 내 주차장에 전기차충전기 및 전선관로 등 부대설비 설치를 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 석장리 유적(사적 제334호 / 1990.10.31. 지정)
  - 소재지 : 충남 공주시 석장리동 92, 95
- (3) 신청내용<전기차충전기 설치>
  - 위치 : 충남 공주시 석장리동 114, 116(문화재보호구역)
  - 사업내용 : 전기차충전기 설치 및 부대설비 설치
    - 사업면적 : 15.64m<sup>2</sup>

기기설치공사	전선공사
1. 급속 전기차충전기(50kw) 및 캐노피 설치 (2.2×1.2m) 2. 지상변압기 설치(150kVA) 3. 분전반(0.5m×0.5m) 및 통신함(0.56m×0.33m) 4. CCTV용 통신주(4m)	5. 충전기 전원공급용 전선관로 설치 · 0.175m(지름)×28m(길이)×2공=9.8m <sup>2</sup> · 0.1m(지름)×5m(길이)=0.5m <sup>2</sup> · 0.016m(지름)×5m(길이)=0.08m <sup>2</sup>

### 라. 참고사항

#### (1) 관리단체 의견

- 해당지역은 현재 주차장으로 사용되고 있는 곳으로 유적 보존관리 및 경관에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되지는 않음
- 다만 석장리박물관 초입부에 있는 주차장이 아니라 출입구 바로 앞쪽, 안쪽

주차장에 위치함에 따라 일반 관람객의 불편 및 혼잡이 우려됨. 또한 대전 방향 진입부로 교통 흐름에 영향을 줄 수도 있을 것으로 보임

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 시굴조사 필요
  - 설치 위치, 디자인 등은 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 7. 고령 고아리 벽화 고분 내외 모형관 건립

### 가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제165호 「고령 고아리 벽화 고분」 내외에 모형관 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고령 고아리 벽화 고분 내외에 모형관 건립 사업을 위해 신청한 사항임
  - '15년 7차 위원회('15.07.08.) 결정 : (천장)벽화 존치하고 내부 층진(전시관 별도 건립) 및 영구폐쇄할 것
  - '19년 3차 위원회('19.03.13.) 원안가결 : 모형전시관 건립예정지 발굴조사
    - ※ 발굴조사(조사면적 2,315㎡) 결과 유구 등 매장문화재 없음.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 고아리 벽화 고분(사적 제165호 / 1968.12.19. 지정)
  - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 고아리 산13번지 일원
- (3) 신청내용<모형관 건립 사업>
  - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 322-1, 산13-6번지 일원{문화재구역, 3구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하)}
  - 사업내용
    - 대지면적 : 3,260.2㎡(당초허가 대비 945㎡ 증), 건축(연)면적: 393.33㎡
    - 지상1층, 최고높이 9.83m

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.07./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본건은 고령 고아리 벽화 지정구역과 연접구역에 벽화고분 폐쇄에 따른 모형관을 건립하고자 하는 것임. 현 모형관 건립부지 위치는 적절해 보이며, 시굴조사 결과에 따라 위치를 정확히 정할 필요가 있음
  - 단, 모형관 규모는 전시보다는 모형에 집중하여 규모는 축소될 필요가 있음

마. 의결사항

○ 부결

- 모형관 설계 부적정

## 8. 칠곡 가산산성 내외 팔공산 소원길 생생탐방로 조성

### 가. 제안사항

경상북도 칠곡군 소재 사적 제216호 「칠곡 가산산성」 내외에 팔공산 소원길 생생탐방로 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 칠곡 가산산성 내외에 팔공산 소원길 생생탐방로 조성공사를 위해 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 칠곡 가산산성(사적 제216호 / 1971.03.26. 지정)
  - 소재지 : 경북 칠곡군 가산면 가산리 산98-1번지 외
- (3) 신청내용<생생탐방로 조성공사>
  - 위치 : 경북 칠곡군 가산면 가산리 산98-1, 동명면 학명리 산1-2, 남원리 산1번지 등(매장문화재 유존지역){문화재구역, 1구역(개별심의)}
  - 사업내용
    - 사업면적 : 10,986㎡
    - 시설개요
      - 편의시설 : 등 의자 4개소
      - 안내판 : 방향안내판 5개소, 가산바위안내판 1개소, 봉우리안내판 1개소, 문화재안내판 1개소, 균락안내판 2개소, 식물안내판 1개소, 곤충안내판 1개소, 주의안내판 1개소
      - 난간 : 로프난간 323경간
      - 포장공 : 식생매트포장 1,071.0m
      - 부대공 : 배수로 2,075.0m, 토사밀림방지대 643경간

<시설개요>

구분	명칭	규격	단위	수량	소재	비고
편의시설	등의자	1,800x660xH820	개소	4	하드우드, 볼트	
안내판	방향안내판	600x150xH1,800	개소	5	적삼목, 방부목	
	가산바위안내판	W1,500xH1,800	개소	1	적삼목, 방부목	
	봉우리안내판	W700xH1,400	개소	1	적삼목, 방부목	
	문화재안내판	W500xH885	개소	1	알루미늄	
	군락안내판	W700xH1,400	개소	2	적삼목, 방부목	
	식물안내판	W700xH1,400	개소	1	적삼목, 방부목	
	곤충안내판	W700xH1,400	개소	1	적삼목, 방부목	
	주의안내판	W600xH1,800	개소	1	적삼목, 방부목	가산바위 설치
난간	로프난간	W1,500xH1,200	경간	323	하드우드, PP로프	
포장공	식생매트포장	W1,200, T35	m	1,071.0	야자섬유, 고정핀(이형철근)	
부대공	토사밀림방지대	2단, 각재형	경간	643	방부각재, 고정핀(이형철근)	
	배수로	W400	m	2,075.0	방부각재, 썩쇠지기 및 핀(이형철근)	

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 굴착 시 입회조사 필요

## 9. 김제 금산사 일원 내 템플스테이 건립

### 가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제496호 「김제 금산사 일원」 내 템플스테이를 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김제 금산사 일원 내 템플스테이(1동)를 신축하고자 신청한 사항임.
- '19년 3차 위원회('19.03.13.) 부결 : 문화재 경관 저해 우려(위치 및 규모 부적정)
- '19년 9차 위원회('19.09.18.) 보류 : 현지조사 후 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김제 금산사 일원(사적 제496호 / 2008.12.18. 지정)
  - 소재지 : 전북 김제시 금산면 모악15길 1 외
- (3) 신청내용<템플스테이 건립>
  - 위치 : 전북 김제시 금산면 금산리 35-2(문화재구역)
  - 사업내용
    - 템플스테이 : 1동(1층), 건축면적 225.72㎡, 최고높이 7.9m
    - 정자 : 1동, 건축면적 7.27㎡, 최고높이 6.1m
  - ※ (19.3.13. 심의 시) 템플스테이 1동(1층), 건축면적 221.76㎡, 최고높이 8.25m

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.09.26./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 김제 금산사 진입부 전면에 템플스테이 건물을 신축하고자 신청한 건으로서 규모는 적절하나 배치를 석축부근 약간 낮은 곳으로 한다면 역사문화환경 및 문화재에 어울리는 템플스테이가 될 것으로 사료됨.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 시굴조사 필요
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 10. 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제158호 「경주 문무대왕릉」 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 문무대왕릉 내 문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치를 하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 문무대왕릉(사적 제158호 / 1967.07.24. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 양북면 봉길리 26
- (3) 신청내용<문무대왕 유조비 및 안내판 제작 설치>
  - 위치 : 경북 경주시 양북면 봉길리 840번지(1안) 또는 26-6번지(2안)  
(문화재구역)
  - 사업내용
    - 문무대왕 유조비(6.76m×1.4m×2m) 및 안내판 제작 설치
    - ※ 통일 완성 676년 상징
- (4) 신청인 의견
  - 필요성
    - 문무대왕릉 주변 정비 변경계획 수립 중에 있음(상가, 굿당, 해양침식, 주변연계)
    - 문무대왕의 삼국통일 및 호국의지가 담긴 중요유산(접근성과 인지도가 낮음)
  - 사업목적
    - 역사적 장소성 재창조 : 경주 문무대왕릉 해변 유조비 건립으로 역사문화 영역 확대
    - 유적정비 선도사업 추진 : 정비사업 선도사업 추진을 통한 정비의 발판

마련

- 미래 가치 창출 : 삼국통일, 역사적 자긍심을 고취, 주변을 연계한 통일 관광 명소화

※ 현재 계획수립 시행 중인 2019년 「경주 문무대왕릉 주변정비 기본계획 (변경)에 반영하여 경주시가 선도 사업으로 건립예정

## 라. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재검토

## 11. 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제502호 「경주 불국사」 내 불국사 사적비 조성 공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성공사를 하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 불국사(사적 제502호 / 209.12.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 불국로 385 등
- (3) 신청내용<불국사 사적비 조성>
  - 위치 : 경북 경주시 진현동 122, 119(문화재구역)
  - 사업내용
    - 석공사
      - 비석 : 석구조(8.20m×2.84m×H5.05m)
      - 기단 : 석구조(14.4m×10.64m×H1.5m)
    - 토목공사 : 최대 절토고 0.45m, 최대 성토고 0.3m
    - 조경공사 : 배롱나무 4주, 꽃댕강나무 40주, 잔디 68.7㎡
- (4) 신청인 의견
  - 불국사의 역사적 배경과 히스토리가 담겨있는 사적비를 조성함으로써, 많은 관람객과 방문자들에게 전달 전송하여 한국 문화유산의 성지인 불국사와 석굴암의 문화재를 깊이 있게 이해하는 데 도움이 되고자 함.

### 라. 의결사항

- 부결
  - 사적비 조성 타당성 부족

## 12. 강화산성 주변 단독주택(4개동) 건립

### 가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 132호 「강화산성」 주변 단독주택(4개동) 건립을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 강화산성 주변 단독주택(4개동) 신축을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화산성(사적 제132호 / 1964.06.10. 지정)
  - 소재지 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택(4개동) 신축>
  - 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 253, 254-24, 882번지(문화재보호구역 으로부터 86m 이격/1구역)
  - 사업내용

구분	신청안	비고
신청면적	2,228㎡	도로면적 628㎡ 포함
지 목	전, 구	
용 도	단독주택	
건축면적	254.72㎡(4개동)	1개동-63.68㎡
연 면 적	390.08㎡(4개동)	1개동-97.52㎡
규 모	지상 2층	
철·성토	보강토옹벽(0~3.5m) 214.2m, 옹벽설치(0~2.0m) 40.1m	
구 조	철근콘크리트	
최고높이	7.8m	

### 라. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려

### 13. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(5개동) 건립

#### 가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 314호 「광주 조선백자 요지」 주변 단독주택(5개동) 건립을 위하여 행위허가 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 광주 조선백자요지 주변 단독주택(5개동) 신축을 위하여 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
  - 소재지 : 경기도 광주시 중부면, 광주읍, 초월면, 도척면, 실촌면, 남종면
- (3) 신청내용<단독주택(5개동) 신축>
  - 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 260-1(문화재구역과 연결/1구역)
  - 사업내용

구분	신청안	비고
신청면적	1,443㎡	도로면적 240㎡ 포함
지 목	답	
용 도	단독주택	
건축면적	704.72㎡(5개동)	
연 면 적	797.44㎡(5개동)	
규 모	지상 2층	
절·성토	최대성토높이 3.0m	
구 조	철근콘크리트	
최고높이	8.8m	

#### 라. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려

## 14. 진주성 주변 남강 나루터 정비 사업

### 가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 사적 제118호 「진주성」 주변 남강에 나루터를 복원하기 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 진주성 인근 남강(1구역) 나루터를 복원하기 위해 신청한 사항임.
- '19년 2차 소위원회('19.02.27.) 부결(배다리교) : 역사문화환경 저해 우려
- '19년 6차 위원회('19.06.12.) 부결(배다리교, 수상레포츠센터) : 역사문화환경 저해 우려
- '19년 8차 위원회('19.08.14.) 부결(배다리교, 수상계류장) : 역사문화환경 저해 우려
- '19년 9차 위원회('19.10.23.) 보류(나루터 복원 사업) : 자료 보완 후 재검토 (나루터의 역사성에 대한 조사·연구, 나루터·배·편의시설 등에 대한 상세 계획 등)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 진주성(사적 제118호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경남 진주시 남강로 626
- (3) 신청내용<남강 나루터 복원>
  - 위치 : 경남 진주시 망경동 147번지 등(문화재구역으로부터 100m 이격 /1구역)
  - 사업내용
    - 남강 나루터 복원 : 400㎡(별도의 건물 설립 없이 계류장 설치) / 2.5m
    - 나룻배 복원·운영 : 전통 모양의 목선 운행
      - 대형 나룻배(13.5m×2.8m) 2대 / 최대 10~20인 탑승 / 동력선(전기 충전식)
      - 소형 나룻배(3.1m×0.9m) 12대 / 최대 2~4인 탑승 / 동력선(전기 충전식)

구분	'19년 2차 소위 ( '19.2.27.)	'19년 6차 본위 ( '19.6.12.)	'19년 8차 본위 ( '19.8.14.)	'19년 9차 소위( '19.10.23.)	금회( '19.12.11.)
배다리교 설치	L=100m, B=3m	L=150m, B=3m	L=75m, B=3m / 2개소	-	-
수상계류 장 설치	-	746.59m <sup>2</sup> / 2층 규모	400m <sup>2</sup> / 건물 미설립	○ 400m <sup>2</sup> / 건물 미설립 ○ 전통 나룻배 모 양 복원·운영	○ 400m <sup>2</sup> , 2.5m / 규모의 계류장 건물 미설립 ○ 전통 나룻배 모 양 복원·운영

**라. 참고사항**

(1) 현지조사의견( '19.06.07./문화재위원 ○○○, ○○○, 전)문화재위원 ○○○)

- 배다리 복원 및 수상레포츠센터 건립은 문화재 경관에 부정적인 영향이 있을 것으로 판단됨.

**마. 의결사항**

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려(계류장 디자인·규모, 배 모양 등 설계 부적정)

## 15. 양양 낙산사 일원 내 관리소 신축

### 가. 제안사항

강원도 양양군 소재 사적 제495호 「양양 낙산사 일원」 내 보타전 및 지정전 인근에 관리소를 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 양양 낙산사 일원 내 보타전 및 지정전 인근에 관리소를 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양양 낙산사 일원(사적 제495호 / 2008.12.18. 지정)
  - 소재지 : 강원도 양양군 강현면 낙산사로 100 일원(전진리)
- (3) 신청내용<관리소 신축>
  - 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 56, 56-2번지(문화재구역)
  - 면적/규모 : 47.43㎡/ 5량가/ 정면 3칸 × 측면 2칸
  - 형태 : 맞배지붕, 홑처마
  - 최고높이 : 5.85m
  - 단청 : 모로단청

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.12.05./문화재위원 ○○○)
  - 신청부지는 낙산사 주 공간인 원통보전 동쪽의 곡간부인 보타전 전면 좌측의 지정전 옆에 해당하며, 경내에 들어서는 새로운 건축물이라는 측면에서는 영향이 전혀 없다고 판단하기는 어려움
  - 다만 신청부지 주변의 지정전, 해우당, 산신각 등 건축물이 모두 신축된 것이고, 신청부지 자체가 낙산사 본래의 메인공간에서 이격된 저지대 곡간부여서 관리소 신축 필요성, 위치 등을 종합적으로 감안하여 판단할

필요가 있음

- 신축할 경우 해당부지에 대한 시굴조사가 필요함

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 시굴조사 필요
  - 건축은 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 16. 경주 대릉원 일원 내 중요 유물 출토지 실물모형 전시 장치 설치

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제512호 「경주 대릉원 일원」 내 중요 유물 출토지 실물모형 전시 장치 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 대릉원 일원 내 중요 유물 출토지 실물무형 전시 장치 설치를 하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 대릉원 일원(사적 제512호 / 2011.07.28. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 노동동 261 외
- (3) 신청내용<중요 유물 출토지 실물모형 전시 장치 설치>
  - 위치 : 경북 경주시 노동동 264, 노서동 215(문화재구역)
  - 사업내용
    - 실물모형 전시 장치 설치(2개소)
      - 크기 : 가로 85cm, 세로 85cm. 높이 168cm
      - 재질 : 석재, 강화유리, LED 조명
      - 실물 모형 : 기마인물형 토기, 광개토태왕명 호우 복제 제작
- (4) 신청인 의견
  - 2천년 역사의 품격 높은 문화도시로서 중요 유물 출토지의 정비를 통해 찬란한 역사의 흔적을 되살리고, 관광객들에게 새로운 볼거리 제공 및 역사문화 향기높은 관광도시 조성에 이바지 하고자 함.

### 라. 의결사항

- 부결
  - 문화재 경관 저해 우려

## 17. 여주 고달사지 주변 농업용 창고(컨테이너) 설치

### 가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 제382호 「여주 고달사지」 주변의 농업용 창고(컨테이너) 설치를 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여주 고달사지 주변 농업용 창고(컨테이너) 설치를 위해 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 고달사지(사적 제382호 / 1993.07.23. 지정)
  - 소재지 : 경기도 여주시 북내면 상교리 411-1번지 일원
- (3) 신청내용<농업용 창고 설치>
  - 위치 : 경기도 여주시 북내면 상교리 407번지(문화재보호구역으로부터 80m 이격/1구역)
  - 사업내용: 농업용 창고(컨테이너) 설치 18㎡(3×6m), 높이2.8m

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 설치 기간은 2년으로 함

## 18. 강화 광성보 주변 제2종 근린생활시설(일반음식점) 건립

### 가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 227호 「강화 광성보」 주변 제2종 근린생활시설(일반음식점) 건립을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 강화 광성보 주변 제2종 근린생활시설(일반음식점) 건립을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 광성보(사적 제227호 / 1971.12.29. 지정)
  - 소재지 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 23-1번지 일원
- (3) 신청내용<제2종 근린생활시설 건립>
  - 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 31-4, 31-10번지(문화재보호구역으로부터 30m 이격/1구역)
  - 사업내용

구분	신청안	비고
신청면적	776㎡	도로면적 56㎡ 포함
지 목	전, 임	
용 도	제2종근린생활시설	
건축면적	198㎡	
연 면 적	198㎡	
규 모	지상 1층	
절·성토	최대 절토높이 3.2m	
구 조	철근콘크리트	
최고높이	5.7m	

라. 의결사항

- 원안가결

## 19. 통영 한산도 이충무공 유적 주변 마리나시설 설치

### 가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 사적 제113호 「통영 한산도 이충무공 유적」 주변에 마리나시설 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 통영 한산도 이충무공 유적 주변에 마리나시설을 설치하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 통영 한산도 이충무공 유적(사적 제113호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경남 통영시 한산면 두억리 875 외
- (3) 신청내용<마리나시설 설치>
  - 위치 : 경남 통영시 한산면 염호리 777-4제 전면 해상{1구역(개별심의)}
  - 사업내용 : 마리나시설(정박지, 계류시설) 설치
    - 면적 : 180m<sup>2</sup>
    - 연결 도교 : 2.0×15.0m / 주잔교 : 3.0×26.6m / 보조잔교 : 1.0×10.0×3EA

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.11.07./문화재위원 ○○○, 전)문화재위원 ○○○)
  - 통영 제승당 인근에 요트 정박장(시설) 건립 현상변경 건으로, 계획안은 제승당 경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단되며, 유람선 선착장 너머 오토캠핑장 인근에 설치하는 것이 적절할 것으로 판단됨.

### 마. 의결사항

- 원안가결

## 20. 대구 구암동 고분군 주변 도로 확장

### 가. 제안사항

대구광역시 북구 소재 사적 제544호 「대구 구암동 고분군」 주변에 도로를 확장하기 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 대구 구암동 고분군 인근의 도로를 확장하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 구암동 고분군(사적 제544호 / 2018.08.07. 지정)
  - 소재지 : 대구시 북구 구암동 392번지
- (3) 신청내용<도로 개설>
  - 위치 : 대구시 북구 구암동 457 일원(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 20~50m 이격/3구역)
  - 사업내용 : 도로 신설
    - 규모 : B=6m, L=234m(금회 104m, 향후 130m)

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 시굴조사 필요

## 21. 고령 주산성 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업

### 가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제61호 「고령 주산성」 내외 대가야 걷는 길 관광자원화 사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고령 주산성 내외에 대가야 걷는 길 관광자원화 사업을 하고자 신청한 사항임
- 대가야읍에 산재한 다양한 걷는 길의 연계를 통해 대가야읍을 순환할 수 있는 대가야 도보여행 네트워크 구축
- '19년 10차 위원회('19.10.02.) 보류 : 현지조사 후 재검토
- '19년 11차 위원회('19.11.13.) 보류 : 신설노선에 대한 상세도면 고분군과의 관계도 등 자료보완 후 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 주산성(사적 제61호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 산54-1번지 등 일원
- (3) 신청내용<대가야 걷는 길 관광자원화 사업>
  - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 23-1번지 일원(문화재구역 내외)
  - 사업내용 : 대가야읍 일원 둘레길 본선 25.9km + 지선 11.8km 조성
    - 1코스(기존노선) : 본선 4.7km + 지선 0.3km, B=1.2m
    - 2코스(기존노선) : 본선 4.9km + 지선 0.8km, B=1.2m
    - 3코스(기존노선+신설노선) : 본선 5.7km + 지선 4.6km, B=0.9~1.2m
    - 4코스(기존노선) : 본선 2.8km + 지선 0.8km, B=1.2m
  - \* 5코스, 변외코스는 문화재구역 및 역사문화보존구역이 아님.

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('19.10.17./문화재위원 ○○○)

- 전번 위원회에서 문제가 되었던 남동쪽 고아동고아벽화고분 서쪽의 탐방 구간은 기존의 산책로를 정비하는 것임이 확인되어 문제가 될 것이 없을 것으로 생각한다.
- 신설 계획되는 북쪽 주산성 인근의 탐방로 개설은 주산성 외벽의 남쪽과 지산동고분군의 북서부에 어느 정도의 영향이 있을 것으로 생각된다.
- 주산성 중심 주산의 최정상부 동쪽과 서쪽에 신설되는 구간은 기존 주산 정상으로 통하고 있는 등산로가 이용되고 있어, 신설의 필요성을 판단 하는데 아울러 숙고해야 할 것으로 생각된다.
- 계획노선도 상에는 정확하게 표시되어 있지 않았지만, 주산성 서남쪽 신설 구간이 지산동고분군의 북서부를 경유하는 것으로 추정되고 있다. 신청서의 정확한 표기가 요구되며, 새로 제출될 신청서를 통해 다시 검토해 보아야 할 것으로 생각된다. 이에 주산성 동서쪽 탐방로의 신설에 대해서는 위원회의 신중한 검토가 필요할 것으로 생각된다.

### (2) 지자체 의견('19.11.08.)

- '대가야 걷는길 관광활성화 사업'은 고령 주산성(사적 제61호), 고령 지산동고분군(사적 제79호), 고령 고아리 벽화 고분(사적 제165호) 지정구역 및 역사문화환경 보존지역에 둘레길을 조성하고, 모든내길·고분가얏길·이운순례길 등 대가야읍 내 산재한 걷는 길을 서로 연계하고 순환시켜 대가야도보여행 네트워크를 구축하려는 것입니다.

본 사업을 통해 탐방로의 급경사 구간을 대체할 새로운 길을 신설하고 서로 동떨어진 걷는 길을 연결시켜 주산성과 지산동 고분군을 찾는 관람객들에게 더 나은 편의를 제공하고 나아가 더 많은 관람객이 자랑스러운 문화유산을 향유할 수 있게 될 것으로 판단됩니다.

다만, 지산동 고분군과 연조리 고분군 내 걷는 길이 신설되는 사업구간의 봉토분과 지하유구의 보존조치 등 문화재에 미치는 영향을 충분히 검토, 문화재 보존에 만전을 기하여야 하며, 그리고 이와 관련하여 향후 설치되는 시설물의 관리 주체를 명확히하여 지속적·체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다고 사료됩니다.

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 신설되는 노선에 대한 시굴조사 필요

## 22. 영주 순흥 벽화 고분 내 유해수목 제거

### 가. 제안사항

경상북도 영주시 소재 사적 제313호 「영주 순흥 벽화 고분」 내에 유해수목을 제거하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 영주 순흥 벽화 고분 내에 주택 및 인명 피해가 우려되는 수목을 제거하기 위해 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 영주 순흥 벽화 고분(사적 제313호 / 1985.11.07. 지정)
  - 소재지 : 경북 영주시 순흥면 읍내리 산29-3번지 일원
- (3) 신청내용<유해수목 제거>
  - 위치 : 경북 영주시 순흥면 읍내리 산29-3번지(문화재구역)
  - 사업내용
    - 주택 및 인명 피해가 우려되는 유해수목 9주 제거

### 라. 의결사항

- 원안가결

## 23. 남원 유곡리와 두락리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 마련

### 가. 제안사항

전라북도 남원시 소재 사적 제542호 「남원 유곡리와 두락리 고분군」 주변 건축행위 등 허용기준 조정(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유


- 남원 유곡리와 두락리 고분군 주변 건축행위 등 허용기준을 유형별 검토 기준에 따라 조정하고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군(사적 제542호 / 2018.03.28. 지정)
  - 소 재 지 : 전북 남원시 인월면 유곡리 746-1 외
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>
  - 신청안

구 분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3이상)	
1구역	○ 개별 심의 구역		
2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
3구역	○ 남원시 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)		

- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함.
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함.



**라. 참고사항**

**(1) 자문의견('19.09.19./문화재위원 ○○○)**

- 사적 제542호 남원 유곡리와 두락리 고분군의 허용기준안이 기고시(전라북도기념물 제10호 남원 유곡리 및 두락리 고분군)된 내용에 비해 시행하기에 구체적 성격을 담고 있어 합리적인 안으로 판단됨.

**(2) 자문의견('19.07.12./前 문화재위원 ○○○)**

- 사적 제542호 남원 유곡리와 두락리 고분군의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준안 내용이 적절한 것으로 사료됨.

**마. 의결사항**

- 보류
  - 현지조사 후 재검토

## 24. 창녕 계성 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 마련

### 가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 제547호 「창녕 계성 고분군」 주변 건축행위 등 허용기준 마련(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.


### 나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 건축행위 등 허용기준을 마련하고자 신청한 사항임.
- 주민의견 수렴 : 2019. 7. 19. ~ 25. / 별도 의견 없음

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 제547호 / 2019.02.26. 지정)
  - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 사리, 계성리, 명리 일원
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 마련>
  - 신청(안)

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하
3구역	○ 창녕군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개축·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○ 건축물 및 시설물의 설치를 위한 터파기시에는 관계 전문가 입회하에 실시하여 매장문화재의 존재를 확인한 후 설치 여부를 결정함. 단, 관계전문가의 입회조사가 불필요하다고 판단되는 지역은 제외함. ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예:지붕-회색, 밤색), 원색 계열의 색상은 사용제한, 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의를 득함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 ○ 소음 진동 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 도시계획 조례 변경 시 문화재위원회의 심의를 거칠 것	



#### 라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.12.03./○○대학교 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 창녕 계성고분군의 허용기준을 5대 경관지표에 의해 합리적으로 수립하고자 하는 것임
- 기존 시도문화재의 경우 300m 까지 허용기준을 정하고 있으며, 주변은 1구역(개별심의구역)으로 하고, 주변은 농림지역계획관리지역으로 연접한 마을은 1층 규모, 먼곳(하천건너 및 먼 농림지역)은 도시계획으로 관리하여도 무방할 것임.
- 공통사항에 도로·교량·태양광 관련 사항이 필요함
- 32m 이상 제한은 도시계획상 필요 없음

#### 마. 의결사항

- 원안가결

## 【 검토사항 】

안건번호 사적 2019-12-025

### 1. 인천 계양산성 사적 지정 검토

#### 가. 제안사항

인천광역시 계양구 소재 「인천 계양산성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 인천 계양산성의 국가지정문화재(사적)로의 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함.
  - '17년 13차 위원회('17.12.13.) 보류 : 초축시기와 축성방법 등에 대한 추가 고증 후 역사적·학술적 가치 재검토
  - 자료보완('18.09.12.) 및 현지조사('19.01.22.)
  - '19년 4차 위원회('19.04.10.) 보류 : 현지조사 후 재검토

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 인천 계양산성(仁川 桂陽山城)(시기념물 제10호, 1992.05.29. 지정)
  - 소재지 : 인천광역시 계양구 계산동 산10-1번지 일원
- (3) 지정신청 명칭 : 인천 계양산성(仁川 桂陽山城)
- (4) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
  - 신청면적 : 문화재구역 17필지 62,863㎡, 보호구역 28필지 41,607㎡
- (5) 관리단체(안) : 인천광역시 계양구청
- (6) 신청사유
  - 삼국시대에 최초 축조된 이후 구간별로 개보수되어 통일신라 시대를 거쳐 고려 시대까지 사용되었던 석산성으로, 당시 신라의 최고의 축성기술을 고스란히 나타내고 있고 잘 보존되어 있어 학술적 가치가 매우 뛰어나.
  - 계양산성은 동북으로 한강하류와 서해가 만나는 교통의 중심지에 위치하고 있으며, 역사적 중요성이나 성곽사적인 중요성을 고려할 때 조속히 사적으로 지정하여 유적의 훼손을 방지하는 한편, 유적 정비를 통하여 지역 주민들의 역사 교육의 장으로 활용되어야 할 유적임.

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('19.11.29./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

#### 1) 문화재위원 ○○○

- 계양산성은 한강유역의 교두보 성곽으로 삼국의 치열한 영토전쟁과 중국과의 교섭 속에 중요한 역할을 했던 지정학적으로 가치가 있는 성곽으로 추정된다.
- 성곽의 체성 윤곽이 잘 남아 있어서 성곽의 규모와 범위가 명확하다.
- 성곽 내부에서는 우물지, 건물지를 포함해 많은 유적과 유물이 발굴되었으며 시대적 변화를 알 수 있는 증거자료가 되고 있다.
- 주변이 도심지이며 주민들이 빈번하게 이용하고 있어서 활용성이 높지만 반대로 유적의 개발 및 훼손 가능성도 높다.
- 따라서 국가사적으로 지정하여 성곽의 가치를 잘 보존할 필요가 있다고 판단된다.
- 다만, 지정보고서에 성곽의 지정학적 가치, 고증에 따른 성곽의 변천과정, 주 사용시기에 의한 성곽의 시대설정, 축성술과 기술기법 등의 역사와 예술가치, 발굴된 건물지와 유적에 대한 건축적 가치 등을 비교를 통해 잘 정리할 필요가 있다.

#### 2) 문화재위원 ○○○

- 계양산성은 삼국시대 조성된 이후 통일신라 및 고려시대에 이르기까지 인천 및 부평지역의 군사적 거점 및 행정처소로 중요한 역할을 담당하고 한강 하류의 요충지로 입지하고 있다는 점에서 사적의 가치가 있다고 판단됨.
- 지난 조사 내용 및 보고서에서 성벽의 초축 시기가 명확히 규정되어 있지 않아 사적으로 지정에 있어 관련 자료조사 및 보완 작업을 요구하였으며, 2019년 시행된 북측성벽 10차 발굴조사 내용에서 백제 시대의 기와편이 수습되어 사용 주체가 한성 백제 시기로 이해됨.
- 또한, 서측 벽 부분을 발굴 조사하였던 1차 조사에서도 초축시기가 백제 시기로 제시하고 있어 현장에서 다양한 시기의 발굴자료가 나오고 있지만 초축시기와 관련해서는 추가된 조사자료를 포함하여 현재까지 제시된 자료에서 그 의미가 정리되면 될 것으로 판단됨.
- 이상과 같이 계양산성에 관한 자료와 유구 등을 통해 사적의 가치는 있다고 판단되며, 다만 제출된 지정보고서는 조사된 자료를 집성해 놓은 정도로 자료들이 나열되어 있어, 사적 가치를 중심으로 자료를 정리 및 보완하여 제출할 필요는 있다고 생각됨.

### 3) 문화재전문위원 ○○○

- 인천 계양산성은 7차례에 걸친 발굴조사에와 2019년도의 추가적인 학술 발굴을 통해 초축의 성곽을 확인하였음.
- 초축된 성곽의 축성법이나 특징을 볼 때, 명확한 시기를 구별하기 어려워, 향후 학술대회를 통해 시기를 검증할 필요가 있을 것으로 판단됨.
- 또한 현재 정비된 성곽의 대부분이 부분적인 시굴만을 통해 검증과정을 거치지 않고 정비되어 훼손이 심각한 점을 고려할 필요가 있음.

## (2) 현지조사('19.01.22.) 후 보완자료에 대한 검토의견

### 1) 문화재위원 ○○○

- 삼국시대에 최초 축조된 이후 통일신라 시대, 고려시대에 이르기까지 구간별로 개보수되어 사용되었고, 조선시대에 와서는 일본군에 의해 일시적으로 개수되어 사용되기도 한 산성으로, 지금까지 9차례의 발굴 조사를 통하여 성벽에 대한 기본적인 축조법이 조사되었고, 문지, 집수 시설, 치성, 건물지 등이 확인되었다. 삼국시대 축성기술 뿐만 아니라 후대에 개보수하면서 사용한 흔적을 잘 보여주고 있다는 점에서 시기별 성곽 시설물을 비교해 볼 수 있는 학술적 가치를 가지고 있다고 판단된다.

### 2) 문화재위원 ○○○

1. 계양산성은 삼국시대 조성된 이후 통일신라 및 고려시대에 이르기까지 인천 및 부평지역의 군사적 거점 및 행정처소로 중요한 역할을 담당하고 한강 하류의 요충지로 입지하고 있다는 점에서 사적의 가치가 있다고 판단됨.
2. 다만 성벽의 초축 시기가 명확히 규정되어 있지 않아 사적으로의 지정에 있어 관련 자료조사 및 보완 작업을 지속적으로 검토할 필요가 있음.
3. 이에 금번 보완된 2019보고서 내용을 확인하면 다음과 같음
  - 문헌을 조사 및 분석한 결과 군사요충지로서 가치와 의미가 잘 정리되어 사적으로의 지정에 있어 의미가 있는 내용을 제시됨.(pp106~109)
  - 성벽의 초축시기와 관련하여 유구 특징을 보았을 때 신라가 한강유역을 점유한 이후 수축양상을 보여준다고 하여 신라의 초축으로 이해되는 반면 일부 구간에 대해서는 백제의 초축형식과 신라 석축성곽의 성벽하부에 시기를 달리하는 인공적인 축조양상이 존재하고 있어 명확하게 시기를 정의하기에 부족함. 지속적인 조사가 필요할 것으로 보임.(p117, p146)
  - 기타 유구(토기, 기와, 철기 등)는 통일신라의 유구로 보이나, 생활상을 보았을 때 백제시대부터 상주하는 모습을 생각할 수 있어 계양산성 유구와

별개로 이전부터 사람들이 거주하였다고 볼 수 있음(보고서 p147)

4. 활용부문은 금번 보고서에서는 생략되어 있으나, 현재 신축된 전시관 등을 통해 살펴보면 초기 계획안(2017-07-0 위원회 자료 및 2018보고서 중 p111의 성곽 잔존 현황도)은 신축건물의 형태(2018보고서 p110)와는 다른 한옥의 저층형 건물로 제시된 것을 알 수 있음. 전시관 신축사업이 사적 지정과 관계없이 진행되어 체계적인 정비 및 관리계획이 부재한 상태에서 산성의 치를 형상화하고 규모가 커져 역사문화 환경을 저해하는 결과를 초래함.
5. 따라서 문화재 가치는 있다고 생각되며, 사적지정 이전에 정비 등의 사업에 의해 예기치 못한 결과를 초래하는 것을 방지할 필요가 있고, 추후 초축 시기를 명확하게 하기 위한 발굴조사 및 분석과 지속적인 고찰 및 체계적인 정비계획 수립을 위하여 사적으로의 지정을 신중하게 검토할 필요가 있음.

### (3) 추진경과

- 1997. 2월 : 계양산성 문화재 지표(실측)조사(市)
- 2001. 2월 : 계양산 일대 문화유적 지표조사(市)
- 2005. 1월 ~ 3월 : 계양산성 내 분묘 실태조사 용역
- 2010년 ~ 2014년 : 분묘이장 사업완료 (1,037기)이장완료
- 2010. 6월 ~ 2012. 1월 : 계양산성 복원정비 기본계획 수립
- 2013. 12월 : 국내 학술대회 개최
- 2015. 1월 ~ 2018. 2월 : 토지매입 완료
- 2015. 10월 : 국가사적 지정신청 (區→市)
- 2016. 10월 : 국제 학술대회 개최
- 2016. 7월 : 국가사적 지정신청 (市→문화재청)
- 2016. 12월 : 수목정비공사
- 2013년 ~ 2017년 : 계양산성 1~9차 발굴조사
- 2019년 9월 ~ : 계양산성 10차 발굴조사(성벽의 축조 양상과 조성 방식 파악)

### (4) 인천광역시 문화재위원회 심의(2016.05.26.) : 사적 지정 신청 가결

### (5) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견(2016.02월)

- 계양산성은 삼국시대 이후로 계양과 인천을 방어하는 중요한 성곽으로 자리매김했으며, 통일신라와 고려시대에는 계양도호부의 중심지로 그 역할을 꾸준히 수행해왔다. 이후 조선시대에는 임진왜란의 격전지로 사용되는 등 그 역사적 가치가 매우 높다고 할 수 있다. 이러한 사실은 현재까지 진행된 고고학적 조사로 입증되며, 여러 시대를 이어오면서 계속 축적된 역사적·

문화적 위상을 가진 매우 중요한 유적임을 알 수 있다.

## (6) 계양구 주최 국내 및 국제학술대회 개최 성과(요약)

### I. 국내 학술대회

- 주제 : 인천 계양산성 국가 사적 지정을 위한 학술 심포지엄  
- “인천 계양산성의 역사적 가치와 활용”
- 일시/장소 : 2013. 12. 21(토) / 인천종합문화예술회관 회의장
- 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
인천 계양산성의 성격과 역사적 위상	발표	이형구(선문대학교 석좌교수)
인천 계양산성 발굴 조사현황	발표	박종서(겨레문화유산연구원 선임연구원)
인천 계양산성의 축조방법과 시기	발표	심광주(토지주택박물관장)
	토론	김기섭(한성백제박물관 전시기획과장)
인천 계양산성 출토 유물 검토① - 금속류를 중심으로 -	발표	김길식(용인대학교 교수)
	토론	김재홍(국민대학교 교수)
인천 계양산성 출토 유물 검토② - 도·토기류를 중심으로 -	발표	김병희(한국교통대학교 강사)
	토론	최맹식(국립경주문화재연구소장)
인천 계양산성의 보존정비 및 활용방안	발표	김홍식(명지대학교 교수/한울문화재연구원장)
	토론	손영식(한국전통건축연구소장/문화재청 사적분과 문화재위원/인천광역시문화재위원)
종합토론	좌장 : 차용걸(충북대학교 교수/한국성곽학회회장) 발표자 및 토론자 전원, 강덕우(인천시사편찬위원회)	

- 종합성과
  - 인천 계양산성의 조사성과에 대한 이해의 장 마련
  - 인천 계양산성의 사적 지정을 위해서는 전체적인 시굴조사를 하고 그 결과를 가지고 정밀한 발굴조사 실시가 필요함
  - 발굴조사 및 복원 공사시 이용할 진입도로를 확보해야 함
  - 공원 녹지 등을 조성할 경우 산성의 성벽 등 유구를 훼손시키지 않도록 고려하여 추진해야 함
  - 앞으로 종합적인 계획을 수립하여 단계별로 연차적으로 진행하여 계양산성의 역사적 가치에 대한 극대화를 이끌어 내야함

### II. 국제 학술대회

- 주제 : 2016 인천 계양산성 국가 사적 지정을 위한 국제학술대회  
- “인천 계양산성의 역사적 가치와 활용방안”
- 일시/장소 : 2016. 10. 28(금) / 계양구청 6층 대강당

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
인천 계양산성과 역사적 맥락	발표	최몽룡(서울대학교)
계양산성 발굴조사 현황 및 성과	발표	김기태(겨레문화유산연구원)
	토론	김병희(한성문화재연구원)
최근 북한에서 이룩된 고구려성 조사성과에 대해	발표	정경일(中國 延邊大學)
	토론	이종수(단국대학교)
중국 소재 고구려산성의 발굴 현황과 몇 가지 지견	발표	백종오(한국교통대학교)
	토론	이성제(동북아역사재단)
일본의 고대 산성과 계양산성의 비교·검토	발표	向井一雄(日本 古代山城研究會)
	토론	고용규(고대문화재연구원)
계양산성의 정비복원 및 활용방안 연구	발표	김우웅(명지대학교)
	토론	최종규(한울문화재연구원)
종합토론	좌장	최몽룡(서울대학교)
	토론	발표자 및 토론자 전원

○ 주요성과

- 계양산성이 갖고 있는 탁월한 학술적 가치 확인
- 계양산성에 대한 문헌자료 연구 및 발굴조사 등 관련 학술자료 축적의 중요성 확인
- 계양산성의 국가사적 지정을 위한 학제적 협업을 통해 계양산성의 가치를 연구해야하며, 이러한 연구의 필요성을 인식하는 계기가 됨
- 해외(중국 및 일본)의 여러 산성유적과의 비교·검토를 통해 다양한 분야의 전문가들이 모여 심도 있는 논의를 통하여 향후 발전방향을 모색하는 계기가 됨
- 향후 국가사적 지정을 위한 국내·외, 중앙정부·지방자치단체·시민 등 협력 네트워크 구축 필요성 재확인

(7) 현장실사(2019. 1. 22.) 관련 보완자료(요약)

○ 관련문헌

시대	변화 양상	연도	명칭 및 내용	출전
삼국~ 통일신라	초축 및 1차 개축	475년 이전	미추홀(彌鄒忽, 백제에 속함)	『삼국사기』
		475년 이후	주부토군(主夫吐郡, 고구려에 속함)	
		757년 이후	장제군(長堤郡, 신라에 속함)	
고려	2차 개축	940년	수주(樹州)	『고려사』
		1150년	안남도호부(安南都護府)	
		1215년	계양도호부(桂陽都護府) (‘桂陽’이라는 지명의 등장)	
조선	폐성	1481년	부평도호부(富平都護府) (계양산성에 대한 직접적 언급)	『신증동국여지승람』
	재사용	1592년	임진왜란 당시 고니시 유키나가의 점령 (북문지 등 개축)	『쇄미록』

○ 연혁

(1) 삼국시대

- 자연 구릉의 암반위에 협축식(夾築式)으로 기단부부터 ‘품(品)자형 쌓기’된 성벽이 확인되었으며, 내부는 토축으로 마무리를 하였음.
- 출토 유물로는 파편상태로 수습된 토기 및 기와가 대다수이며, 목간 2점이 확인됨.

(2) 신라 ~ 나말여초

- 현문(懸門)식으로 구성된 북문이 확인되었으며, 북문지의 초축은 6세기 중후반경에, 8~9세기 경에는 2차로 개축된 것으로 추정됨
- 통일신라를 중심으로 조성된 대형의 대벽 건물지 등 다수의 건물지와 집수시설이 조사됨. 이와 함께 지역의 풍요를 위하고 외적을 방어하기 위한 사기 양양 등의 목적으로 설치된 제의유구가 확인됨
- 유물의 경우 신라의 한강 진출시기에 제작된 유물부터 나말여초기에 제작된 토기·기와·금속 등 다양한 유물들이 확인되고 있음.

(3) 고려 ~ 조선시대

- 고려시기 영정주를 활용한 토심석축(土芯石築)공법으로 조성된 치성이 확인되었으며, 체성벽과는 별도로 이뤄진 치성의 추가적인 개축을 통해 계양산성이 이 지역에 설치된 수주 및 계양도호부의 치소로써 꾸준히 활용되었다는 점을 알 수 있음.
- 조선 초기에 이미 폐성이 되었다는 기록이 남아있으나, 왜성의 축성기법에 따라 호구(虎口)와 노문(櫓門)이 추가로 설치되었음이 확인됨. 이는 임진왜란 당시 고니시 유키나가(小西行長)의 부대가 일시적으로 계양산성에

주둔하면서 수축한 결과물로 판단됨.

(4) 근·현대

- 상당기간 동안 공동묘지로 사용되었으며, 한때 분묘가 천 여 기에 달했음. 이에 1992년 5월 29일 기념물 제10호로 지정하여 더 이상의 훼손을 막고 문화재적 가치를 유지·보존을 꾀함.
- 지난 2003년부터 2017년까지 총 9차에 걸친 시·발굴조사를 실시하였으며, 2차례의 학술대회를 2013년(국내학술대회)과 2016년(국제학술대회)에 개최하였음.
- 또한 지속적인 관리를 위해 토지 매입과 분묘 이장을 완료하였으며, 정비 작업도 꾸준히 이뤄지고 있음.

마. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재검토

## 인천 계양산성(仁川 桂陽山城) 사적 지정 조사보고서

### □ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2017.11.10(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 전 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

### 1. 문화재 종류

- 사적 : 현 인천시 기념물 제10호(1992. 5.29 지정)인 인천 계양산성을 사적으로 지정하고자 함.

### 2. 문화재 명칭

- 문화재명 : “인천 계양산성(仁川 桂陽山城)”로 신청함.  
■ 검토의견 : 「사적의 지정명칭 부여에 관한 일반 지침(문화재청 예규 제167호)」, 문화재 명칭 부여 원칙에 따라, 지역명+문화재명인 인천 계양산성(仁川 桂陽山城)이 적절할 것으로 사료됨.

### 3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 계양산성은 계양산의 주봉에 축성된 것이 아니고 주봉의 동측에 있는 봉우리를 에워싸는 형상으로 축조되어 있는 테피식 산성이다.
- 주봉은 해발고도 395m 정도 인데 비해 계양산성 최상부인 서북측 봉우리의 높이는 200.3m이고 동남측 봉우리의 높이는 120m 정도로 계양산의 3부에서 5부 능선에 입지하고 있다.
- 계양산성의 형세는 동남에서 서북방향으로 넓고 서남에서 동북방향으로 좁은 장방향 모양으로 서남쪽이 튀어나오고 동북쪽이 들어가도록 형상이다.

### 4. 연혁 유래 및 특징

- 정확한 조성 연대는 확인할 수 없으나 적어도 삼국시대 백제가 인천을 관할했던 시기 또는 신라(6세기 중엽 정도) 때 축성된 것으로 보인다. 이후 통일신라와 고려시대에는 구간별로 개·보수 된 흔적이 나타나며, 2003~2015년까지의 7차의 발굴에서 당시의 각종 토기, 기와, 철기류 등이 발견된 점으로 미루어 통일신라~고려시대 까지도 중요 지역으로 작용했음을 알 수 있다. 또한 임진왜란 때에는 왜구와의 격전지였음이 유구를 통하여 확인되며 주변에 1883년 조성된 중심성지가 있어 조선 후기까지도 성으로서의 역할을 하였음을 알 수 있다.

#### • 규모

- 1997년 지표조사 시 잔존하는 성벽과 추정선을 연결한 둘레는 1,180m이다.
- 문헌상에는 『신증동국여지승람』에 1,937척으로 기록되어 있는데 이는 현재 유추한 규모와 상당히 차이가 있다.

#### • 성곽

- 전체 성벽은 석성으로 성벽의 80% 이상 유실·붕괴되어 있고, 잔존하는 성벽 중

최대 높이는 7m 정도이다.

• **성곽 및 성내시설물**

- 지표조사 2회 및 발굴조사 8회를 통해 동문(북문)지, 치성 2개소, 집수시설 3개소, 대형건물지 1개소, 건물지 9개소, (추정)제사유적 1개소 등의 시설 확인하였다.
- 남문(동문)지, 서문지가 추정되고 있으며, 최정상부 지점(현 산불초소) 지점은 망루 또는 장대지로 추정되고, 동남측 봉우리(현 육각정) 일대도 장대지로 추정된다

**인천 계양산성 학술조사 연혁**

- 1997. 2 : 계양산성 문화재 지표조사(인천시)
- 2001. 2 : 계양산 일대 문화유적 지표조사(인천시)
- 2003. 8. 12 ~ 2003. 10.30 : 계양산성 1차 발굴조사
- 2004.12. 15 ~ 2005. 6. 11 : 계양산성 2차 발굴조사
- 2006. 5. 16 ~ 2006. 11.16 : 계양산성 3차 발굴조사
- 2009. 5. 15 ~ 2009. 9. 29 : 계양산성 4차 발굴조사
- 2010. 4. 14 ~ 2014. 11. 7 : 계양산성 분묘이장 사업
- 2012. 1 : 계양산성 복원정비 기본계획 수립용역
- 2013. 8. 7 ~ 2014. 1. 22 : 계양산성 5차 발굴조사
- 2014. 6. 18 ~ 2014. 12.22 : 계양산성 6차 발굴조사
- 2015. 3. 13. : 수목정비공사 착공
- 2015. 5. 22 ~ 2015. 8. 31 : 계양산성 7차 발굴조사
- 2015. 7. 6. : 문화재구역, 보호구역 및 지형도면 변경고시
- 2016. 5. 30 ~ : 계양산성 8차 발굴조사

**5. 지정 가치 및 근거기준**

- 계양산성은 5~6세기경 삼국시대에 축성된 것으로 추정되는 해발 395m에 위치한 둘레 1,180m의 테뫼식 산성으로 인천시 기념물 제10호로 지정되어 있다.
- 삼국시대부터 한강 일대의 군사적 요충지로서 역사·문화적 가치가 크며, 동북으로는 한강 유역의 김포평야와 서쪽으로는 서해의 관문인 인천항과 연결되는 통로이자, 수도 서울과 인천을 연결하는 교통의 요충지로서 삼국시대부터 고려시대에 이르기까지 군사적, 경제적으로 중요한 역할을 담당하였던 곳으로 최근 발굴조사를 통해 성문, 건물터 등의 유구가 확인되면서 산성의 역사적 가치를 재조명받고 있다.
- 문화유산(유물)의 특징 : 1~7차 발굴의 성과 및 특징은 다음과 같다.
  - 1) 1차(2003.8~2003.10) : 서벽에서 백제와 신라 시기의 토기와 철기류 출토
  - 2) 2차(2005.2~2005.5) : 동벽 부근에서 **제1집수정**이 발견되었으며 집수정 바닥에서 **백제 때의 목간이** 출토됨.
  - 3) 3차(2006.5~2006.8) : 제1집수정 위쪽으로 **제3집수정** 발견. 한성백제시기의 **8판 연화문 수막새** 출토
  - 4) 4차(2009.5~2009.8) : 북문지를 포함 26개소의 유구 확인. 고구려 계통의 연화문 막새, 대형기와 적갈색 기와, 명문과 부호가 있는 적색 기와 등이 출토됨.
  - 5) 5차(2013.10~2013.12) : 건물지 1기, 수혈 8기, 석축 3기, 초석 1기 확인. 완, 뚜

경, 접시, 시루편, 병등 다양한 토기류 및 기와류, 석제류 출토, 안동 권씨 권의성·권대응 묘지석 발견(19세기)

- 6) 6차(2014.6~2014.12) : 19기의 수혈 유구 및 구들유구 2기 확인. ‘主夫吐 ’라고 쓰여진 명문 기와 출토. 해무리굽 형태의 자기 및 조선 백자 수습, 철검, 도끼, 철정, 철촉 등 다양한 철기류 출토. 토기 및 기와의 출토로 볼 때 6세기 말~9세기에 걸쳐 건물지의 증개축이 이루어진 것으로 추정됨.
- 7) 7차(2015. 5~2015. 8) : 통일신라시대 기와 및 토기 출토, 체성부와 치성부 확인, 수직기둥 홈 확인, 치성에서 통일신라시대~고려 전기 사이의 기와 출토.

## 6. 지정 대상 및 범위

문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

지정구역 17필지 : 62,863m<sup>2</sup>

연번	소재지	지번	지목	면적 (m <sup>2</sup> )	지정면적 (m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
계				<b>62,863</b>	<b>62,863</b>		
1	계산동	산8-2	임	10	10		
2	계산동	산9-2	묘	3,274	3,274		
3	계산동	산10-1	임	10,894	10,894		
4	계산동	산10-2	임	1,260	1,260		
5	계산동	산10-6	임	510	510		
6	계산동	산10-7	임	89	89		
7	계산동	산10-10	임	39	39		
8	계산동	산10-11	임	4,867	4,867		
9	임학동	산11-7	임	431	431		
10	임학동	산12	묘	18,259	18,259		
11	임학동	산14-4	임	493	493		
12	방축동	산49-5	임	2,842	2,842		
13	방축동	산49-8	임	3,221	3,221		
14	방축동	산49-2	임	902	902		
15	방축동	산49-3	임	14,561	14,561		
16	방축동	산50-10	임	33	33		
17	방축동	산51-1	묘	1,178	1,178		

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 보호구역)

보호구역 28필지 : 41,607m<sup>2</sup>

연번	소재지	지번	지목	면적 (m <sup>2</sup> )	지정면적 (m <sup>2</sup> )	소유자	
						성명	주소
계				<b>41,607</b>	<b>41,607</b>		
1	계산동	산8-1	임	1,264	1,264		
2	계산동	산9-1	묘	2,640	2,640		
3	계산동	산10-4	임	15	15		
4	계산동	산10-5	임	313	313		
5	계산동	산10-8	임	625	625		
6	계산동	산10-9	임	8,778	8,778		
7	계산동	산52-26	임	3,412	3,412		
8	임학동	산11-5	임	370	370		
9	임학동	산11-6	임	2,850	2,850		
10	임학동	산12-1	묘	41	41		
11	임학동	산12-2	묘	5	5		
12	임학동	산12-3	묘	42	42		
13	임학동	산14-3	임	3,408	3,408		
14	방축동	산44-6	임	495	495		
15	방축동	산45-7	임	214	214		
16	방축동	산47-1	임	4	4		
17	방축동	산47-2	임	830	830		
18	방축동	산48-2	임	1,171	1,171		
19	방축동	산48-3	임	128	128		
20	방축동	산49-4	임	4,307	4,307		
21	방축동	산49-7	임	3,907	3,907		
22	방축동	산49-9	임	128	128		
23	방축동	산49-10	임	2,026	2,026		
24	방축동	산50-7	임	89	89		
25	방축동	산50-8	임	2,147	2,147		
26	방축동	산50-9	임	1,539	1,539		
27	방축동	산51	묘	706	706		
28	방축동	산52-1	임	153	153		



해동지도-경기도 부평부 고산성(1750년대 초)



광여도-경기도 부평부 고산성(1776년)



광여도-경기도 부평부 고산성(18세기 후반)



여지도-경기도 부평부 고산성(1789~1795)



광여도-부평(청구도-1834년)



대동여지도(1864년)





1차 발굴조사(서벽 부근)



2차 발굴조사(제1집수정)



3차 발굴조사(제3집수정)



4차 발굴조사(북문지)



5차 발굴조사(민묘 이장 지역)



6차 발굴조사(북문지)




제7차 발굴조사(치성벽)



제8차 발굴조사 진행 현황(건물지 1 석축유구 노출)



계양산성 현황도(3D)



성곽 잔존 현황도



1~2구간 현황



성곽 1m 이하 잔존



1구간 3m 이상 성벽 잔존



성곽 3m 이상 잔존



성곽 유실 구간



유실 구간(2구간 시점부)



성곽 1m 미만 잔존



성곽 붕괴 구간 항공사진



성곽 붕괴 구간



3~4구간 전경



3구간 전경



성곽 유실 구간



성곽 1m 미만 잔존



성곽 유실 구간



5~6구간 전경



5구간 전경



5구간 시점부 전경



6구간 시점부



성곽 유실 구간



7~8구간 전경



성곽 유실 구간



성곽 유실 구간



성곽 유실 구간 뒤채움 노출



성곽 2m 잔존 구간



9~10구간 전경



남측 성곽 전경



성곽 1m 잔존 구간



성곽 2m 잔존 구간



성곽 2m 잔존 구간



성곽 2m 잔존 구간



성곽 2m 잔존 구간



11~12구간 전경



성곽 3m 이상 잔존 구간




성곽 2m 이상 잔존 구간



12구간 전경




2m 잔존 구간



성곽 및 성내 시설물 현황도

### 7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 주변은 기 개발된 도심으로서, 기존의 허용기준을 준용하되, 성곽에서의 조망에 관하여는 재검토 될 필요가 있을 것으로 사료됨.



범례		원거리기준		중거리기준(1001성)	
구분	원거리기준	중거리기준	원거리기준	중거리기준	원거리기준
1구역	건축 및 시설물 설치 불가 건축계획을 구안내, 건축, 보수정비	최고높이 14m이하	최고높이 19m이하	최고높이 14m이하	최고높이 19m이하
2구역	최고높이 14m이하	최고높이 19m이하	최고높이 14m이하	최고높이 19m이하	최고높이 19m이하
3구역	최고높이 17m이하	최고높이 19m이하	최고높이 17m이하	최고높이 19m이하	최고높이 19m이하
4구역	최고높이 25m이하	최고높이 30m이하	최고높이 25m이하	최고높이 30m이하	최고높이 30m이하
5구역	최고높이 30m이하	최고높이 40m이하	최고높이 30m이하	최고높이 40m이하	최고높이 40m이하
6구역	최고높이 44m이하	최고높이 40m이하	최고높이 44m이하	최고높이 40m이하	최고높이 40m이하
7구역	최고높이 50m이하	최고높이 35m이하	최고높이 50m이하	최고높이 35m이하	최고높이 35m이하

--- 역사문화환경보전구역선

--- 문화재구역선

--- 보훈구역선

**공동사항**

- 문화재보호법 제91조 지표조사 대상은 사업시행권 지표조사, 시굴, 발굴조사를 선행한다.
- 건축행위시 추가기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고, 건축물이 구역에 종속되는 부분은 상위기준에 따른다.
- 건축물의 최고높이는 승강기탑, 계단탑, 광루, 장식탑, 옥탑 등을 포함한 높이임.
- 5, 6, 7구역내 화재발 및 재건축사업 신청시 안전공역서 문화재 위원회의 심의를 요함


### 8. 보존 정비 및 활용 착안사항

#### 1) 유적정비계획

##### (1) 수목

- 정비방향
  - ▶ 성벽 보존 관리상 지장이 있는 수목은 제거함.
  - ▶ 방화구역 확보 및 본격적인 정비 여건을 조성함.
  - ▶ 성 외부에서 성곽을 조망하고, 성 내부에서 성곽 주변을 조망할 수 있는 여건을 개선함.


- ▶ 성 내·외 탐방로 조성 및 정기적인 점검을 위한 점검로를 확보함.
- 정비계획
  - ▶ 수목조사 결과에 따라 제거목, 보호목 선정
  - ▶ 성벽 상부 및 성벽면 수목 정비
    - 성벽 상부 및 성벽면 수목 및 잡풀 제거 시 성벽의 추가적인 훼손이 발생하지 않도록 함. 우선 밑둥을 자르고 약품을 사용하여 고사시킨 후 제거함. 뿌리는 무리하게 뽑지 않도록 함.
  - ▶ 성 내·외부 수목 정비 이격거리
    - 성 내측
      - 성 내측에서 10m 이내 지역 수목 및 잡풀을 제거함.
    - 성 외측
      - 성 외측에서 20m 이내 지역 수목 및 잡풀을 제거함.
      - 성 외측 20~30m 지역 순차적 간벌을 통해 외부에서 성곽이 조망되도록 함.
  - ▶ 민묘 이전지역 정비
    - 민묘 이전지역은 유적공원을 조성하여 전통 수종으로 식생을 복원함.
  - ▶ 정기적인 수목 정비
    - 매년 하절기(장마철)을 전후에 2회에 걸쳐 잡목 및 잡풀을 제거함.



수목 정비계획도

## (2) 성곽

- 정비방향
  - ▶ 복원은 지양하고 보존을 위한 최소한의 정비만 실시함.
  - ▶ 훼손유형별 정비 방법을 명확히 함.
  - ▶ 정비는 학술조사 결과와 잔존 성벽의 쌓기기법을 토대로 함.
  - ▶ 정비 시 기존 성돌 및 주변 석재를 사용하여 인위적이지 않도록 함.
- 정비계획
  - ▶ 보존
    - 성벽이 양호하게 잔존하는 구간
      - 서측 성벽 일부구간, 북측 성벽 일부구간
    - 정비방안
      - 성벽 상부 수목 제거 및 사면 안정화
  - ▶ 현상유지
    - 성벽이 붕괴 또는 유실된 구간
    - 정비방안
      - 성벽 상부 수목 제거 및 사면 안정화
  - ▶ 수리
    - 성벽 잔존 구간 중 성벽 훼손 우려가 있는 구간
    - 정비방안
      - 성벽 상부 일부 해체 정비
      - 현 성벽의 잔존 높이 범위에서 일부 해체 정비하여 더 이상 훼손되지 않도록 함.
      - 성벽 최상부까지 복원하지 않도록 함.
  - ▶ 복원
    - 복원되는 문지 주변의 성곽
      - 동문(남문)
      - 북문(동문)
    - 정비방안
      - 문지 좌우 각각 20m 복원
      - 확실한 고증을 통한 복원



성곽 정비계획도

### (3) 성곽 및 성내 시설물

- 정비방향

- ▶ 중요한 성곽 및 성내 시설물 일부 복원

- 중요 성곽시설물 중 유사한 성격의 시설물은 한 두 개소로 줄여 복원을 최소화 함.
- 유적의 상징성 및 복원 후 정비 효과를 고려하여 복원 대상을 선정함.

- ▶ 원형고증에 의한 복원 계획 수립

- 복원이 결정된 시설물은 원형 고증이 전제되어야 하므로 발굴조사를 선행하여 실시함

- ▶ 유적의 중요도에 따라 단계별 정비

- 명확한 유구가 확인되는 곳 우선 정비
- 계양산성의 상징이 되는 유적 우선 정비

- 정비계획

- ▶ 북문(동문)

- 현황 및 복원 필요성

- 4차 발굴조사 결과 북문(동문)지는 현문식 성문 구조가 명확하게 확인되었고, 초석 등 유구가 잘 남아 있음.
- 성문은 성곽의 가장 중요한 핵심 시설물로 복원이 필요하고 명확한 유구가 확인되는 북문(동문)을 복원 대상으로 선정함.

- 정비방안

- 북문(동문) 주변 성벽에 대한 추가 발굴조사를 통해 성문 구조 등 원형고증을 실시한 후 복원함.
- 현문식 성문, 문루, 내부 출입통로를 복원함.
- 성문 양측으로 성벽을 각각 20m씩 복원함.
- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 북문루는 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용함.



북문(동문)지 현황



북문(동문) 복원도

▶ 동문(남문)

- 현황 및 복원 필요성

- 계양산성의 성문은 동문(남문), 북문(동문), 서문이 있었을 것으로 보이는데 그 중 동문(남문)은 2차 발굴조사 결과 문확석 2기가 확인되었으나 문지의 위치는 확인되지 않았음.
- 동문(남문)은 계양산성 성문 중 가장 중요한 성문이며 상징성이 높고 마을로 이어져 복원할 경우 그 효과가 높음.

- 정비방안

- 발굴조사를 통해 원위치, 구조 등을 규명하고 원형고증을 통해 복원함.
- 성문, 문루를 복원함.
- 성문 양측으로 성벽을 각각 20m씩 복원함.
- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 동문루는 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용함.



동문(남문) 추정지



동문(남문) 복원도

▶ 집수정

- 현황 및 복원 필요성

- 2차, 3차 발굴조사 결과 동문(남문) 추정지 인근에서 제1집수정, 제3집수정의 유구가 발굴되었고, 한성백제시기 가장 오래된 것으로 알려진 목간이 출토되었으며 제1집수정과 제3집수정 중간에는 제2집수정이 있을 것으로 추정됨.
- 동문(남문) 추정지 방향 골짜기는 성내 군사시설 또는 행정시설이 입지하기에 적합한 공간으로 성내 생활에 필요한 물을 확보할 수 있는 집수시설은 중요한 성내 시설로 복원할 필요가 있음.

- 정비방안

- 제2집수정 발굴조사 후 제1집수정, 제2집수정, 제3집수정을 연계해서 복원함.
- 친수구역으로 주변을 휴식 공간으로 조성함.



집수정 발굴조사 현황



집수정 복원도

▶ 서장대

- 현황 및 복원 필요성

- 산성은 군사시설로 외부의 적을 감시하는 것이 1차 목적으로 계양산성의 최정상부에는 성 외부를 한 눈에 감시할 수 있는 장대가 있었을 것으로 추정됨.
- 서장대는 계양산성의 랜드마크적인 시설물로 외부에서 계양산성을 바라볼 때 쉽게 조망될 수 있는 시설물로 복원효과가 큼.

- 정비방안

- 발굴조사 후 발굴결과에 따라 복원함.
- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 계양산성 최정상부로 산불초소 역할을 겸하며, 장대는 휴식공간으로 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용함



서장대 추정지



서장대 복원도

▶ 남장대

- 현황 및 복원 필요성

- 계양산성의 장수의 지휘소라 할 수 있는 장대가 현 헬기장 위치에 있었을 것으로 추정됨.
- 장대는 군사들의 훈련과 전쟁시 장수의 지휘소로 산성의 면모를 알 수 있는 시설로 복원이 필요함.

- 정비방안

- 발굴조사 후 발굴결과에 따라 복원함.
- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 장대는 복원 후 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용함



남장대지 현황



남장대 복원도

▶ 성내 건물지

- 현황 및 복원 필요성

- 계양산성 내에는 다양한 군사시설 및 행정시설이 입지하였을 것이므로 북문지 주변과 서문추정지 동측 일대 평탄지에 군사시설이 있었을 것으로 추정되나 유구는 확인되지 않음.
- 성내 군사시설, 행정시설, 공방, 가옥, 창고 등 삼국시대의 생활상을 보여줄 수 있음.

- 정비방안

- 중장기적인 발굴조사를 통해 계양산성의 성격과 특징을 보여줄 수 있는 건물

을 복원하도록 함.

- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 계양산성의 생활상을 전시하여 교육자료로 활용하고 문화관광해설사 등의 휴식장소로 활용함.

▶ 계양산 정상 군사시설

- 현황 및 복원 필요성

- 계양산 정상부에서 계양산성 또는 주변 산성과 연망을 구축할 수 있는 군사시설인 보루, 망루, 봉수 등의 군사시설이 있었을 것으로 보임.

- 정비방안

- 중장기적인 발굴조사를 통해 시설물을 복원하도록 함.
- 복원 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함.
- 계양산 정상을 찾는 등산객이 이용할 수 있도록 함.

(4) 탐방로

● 정비방향

- ▶ 성 내측은 성곽을 따라 등산로가 형성되어 있는데 일부 구간은 정상부와 등산로가 중복되어 정상부가 등산객에 의해 변형이 발생되고 있음.
- ▶ 탐방로는 성곽을 보호하기 위하여 최소 거리를 이격시키고 자연 지형을 따르며 기존의 등산로 동선을 최대한 활용함.
- ▶ 성 외측 탐방로는 성곽이 잘 남아 있는 구간에서 계획함.


● 정비계획

▶ 성 내측 탐방로

- 성곽과 탐방로와 충분한 이격거리를 확보할 수 있으므로 성벽에서 2m 이격을 원칙으로 함.
- 성곽과 탐방로의 경계는 인위적인 안전시설보다는 마운딩(mounding)으로 경계를 처리하여 자연스럽게 공간을 분리하도록 함.
- 성 내측 북서측 성벽 붕괴구간은 성벽에서 이격하여 탐방로를 구축함.
- 성 내측으로 순환형 탐방로를 구축하고, 유적지간 내부동선을 연결함.

▶ 성 외측 탐방로

- 성벽이 비교적 잘 남아있는 남측 성벽에서 서문 추정지까지 외측 탐방로를 구축하여 성벽을 관람할 수 있도록 함.
- 기존 문화재길 조성사업은 남장대지를 통과하고 있으므로 동문(남문) 추정지 및 연무정에서 진입하는 길로 우회하도록 탐방로를 구축함.



담방로 정비개념도



담방로 정비계획도

(5) 배수시설

- 정비방향
  - ▶ 성벽 훼손 원인을 제거하고 지속적인 유지관리를 위하여 배수로를 정비함.
  - ▶ 인공 배수로 설치보다는 자연배수를 유도함.
- 정비계획
  - 배수로 정비
    - ▶ 배수로 현황

- 성벽이 남아있는 남서측 구간은 능선에 의지해 형성된 내탁식 성벽으로 배수로는 설치되지 않았고 우수가 성벽에 영향을 미침.
- 북동측은 성벽이 대부분 붕괴 및 유실되고 별도의 배수시설은 없음.

▶ 정비방안

- 성벽이 남아있는 남서측 구간은 탐방로 정비 시 배수로 정비를 병행하여 기존의 성벽 유실된 성벽 구간으로 배수로를 유도하도록 함.


□ 집수시설 정비

▶ 집수시설 현황

- 계양산성은 두 개의 계곡부가 형성되어 있는데 북동측 계곡부는 우수가 한 곳으로 집중되는 형태가 아니나 동문 추정지 방향 계곡부는 우수가 집중되는 곳으로 간이배수시설은 있으나 역할은 미흡함.

▶ 정비방안

- 북동측 계곡부의 성곽은 대부분 유실된 상태로 인위적인 집수시설을 필요하지 않음.
- 계곡부 중 동문(남문) 추정지로 연결되는 남동측 계곡부는 발굴조사결과 집수정 2개소가 확인되고 집수정 1개소가 더 있을 것으로 추정되는 지역임. 계양산성이 축조되었을 때부터 배수처리가 중요했던 지역으로 현재에도 간이식 집수시설이 설치되어 있음. 동문(남문) 추정지 일대의 성벽 보호 및 원활한 배수를 위해 원형의 집수정 외에 현대적인 집수시설 1개소를 설치하도록 함.



배수시설 정비계획도

## 2) 시설물정비계획

### (1) 유적공원

#### ● 정비방향

- ▶ 대상지역은 현재 수백여기의 민묘가 있는 지역으로 현재 민묘 이전이 진행되고 있으며 2012년까지 완료될 예정임.
- ▶ 민묘 이전에 따라 대단위 공간이 남게 되어 적절하게 활용될 필요가 있음.
- ▶ 동문(남문), 북문(동문), 집수정 복원과 연계하여 탐방객이 이용할 수 있는 유적공원으로 조성하여 역사교육, 체험, 휴식의 공간으로 활용함.

#### ● 정비계획

- ▶ 민묘 이전에 따른 원지형을 회복하고, 계양산성(桂陽山城)의 지명과 연관된 계수나무를 식재하여 상징성을 부여함.
- ▶ 유적과 연계된 주제가 있는 탐방로를 개설함.
  - 논어탐방로 : 집수정에서 출토된 목간을 형상화하여 논어명문을 간이 안내판에 새겨 탐방할 수 있는 코스를 개설함.
  - 한시탐방로 : 고려시대 문신이고 명문장가이며 부평부사를 역임한 이규보의 명시 등을 탐방길에 전시하는 코스를 개설함.
  - 탐방로는 다양한 주제로 정기적으로 정비함.
- ▶ 민묘 이전에 따른 발굴조사가 선행되어야 하므로 조사결과에 따른 공원계획은 변경될 수 있음.

### (2) 전시·홍보시설

#### ● 계양산성 전시관 건립

##### ▶ 건립목적

- 계양산성의 역사문화자료를 수집 및 전시하여 삼국시대부터 군사적 요충지로서 중요성을 부각시키고 계양산성을 찾는 많은 탐방객의 역사교육의 장으로 활용함.
- 계양구에는 구의 역사를 종합적으로 소개할 수 있는 전시관이 마련되어 있지 않음. 구의 대표적인 유적인 계양산성 전시관 내 구의 역사를 살펴볼 수 있는 역사관을 마련하여 계양구 전시관 역할을 병행함.

##### ▶ 건립위치

- 계산역에서 계양산성에 이르는 중간 지점인 연무정 일대가 전시관 위치로 타당함. 현 연무정은 탐방로 위로 활이 날아다녀 탐방객 안전에 문제가 있으므로 이전이 필요함.

##### ▶ 전시관 개요

- 지상1층 / 연면적 약 1,650m<sup>2</sup> / 한식 목구조

##### ▶ 단계별 사업추진

- 연무정 이전 및 계양산성의 추가적인 발굴조사에 따른 학술적 성곽의 축적 등

을 고려하여 중기에 전시관을 건립하도록 함.

- 탐방안내센터 건립

- ▶ 건립목적

- 전시관 건립 이전에 탐방객 이용할 수 있는 탐방객안내센터(Visitor center)를 마련함.
- 탐방객 안내센터는 홍보관, 문화유산해설사 공간 등을 마련하여 탐방객 안내를 하도록 함.

- ▶ 건립위치

- 현 연무정 위치로 계양산성 전시관 인근에 건립하여 전시관 건립 후에는 전시관 부속시설로 활용하도록 함.

- ▶ 탐방안내센터 개요

- 지상1층 / 연면적 약 165㎡ / 한식 목구조

- ▶ 단계별 사업추진

- 전시관 건립을 준비하는 동안 탐방객안내를 할 수 있도록 전기에 건립하도록 함.



계양산성 전시관 계획도

### (3) 계양산성 역사문화의 거리 조성

- ▶ 조성목적

- 계양산성으로 진입하는 주요 동선으로 역사문화가 느껴지는 거리로 정비하여 계양산성의 역사문화환경을 확대하여 관리함.

- ▶ 조성내용

- 계산역 내부에는 작은 부스를 활용하여 계양산성 또는 계양구의 다양한 역사문화를 소개하여 역사문화거리의 시점 공간을 조성함.

- 역사문화의 거리는 서측으로는 주택, 상가가 밀집하고, 동측으로는 공공시설이 밀집함. 서측으로는 2층 한옥 상가를 조성하거나 입면을 한옥 스타일로 리모델링하고, 동측으로는 한옥 담장을 조성하여 담장면에는 관련 전시 및 홍보물을 설치함.
- 주말에는 차 없는 거리를 조성하여 축제 및 이벤트의 거리로 활용함.



계양산성 역사문화의 거리

### 3) 활용방안

#### (1) 산성 활용방안

##### □ 체험프로그램 개발

##### ● 발굴조사체험

##### ▶ 내용

- 추후 실시하는 학술발굴조사의 진행과정을 현장학습으로 활용함.
- 발굴계획에 따라 조사기관과 교육기관을 연계하여 고고학 체험을 위한 발굴조사훈련과 체험코스를 개발함.

##### ▶ 진행

- 참가비 : 무료
- 1회 참가인원 : 10~20명 내외
- 지도교사 2인, 보조교사 1인 : 발굴기관 연구원



성주사지 발굴체험



고성 발굴체험관

- 산성 탐방

- ▶ 내용

- 계양산성의 성곽 및 성곽시설물을 관람하고 산성의 구조를 이해함.
- 성곽쌓기 체험으로 고대 성곽의 축조방법에 대해 이해함.
- 한강이남지역의 조망을 통해 과거 군사적 요충지였던 역사적 의의를 이해하도록 함.
- 산성 역사 탐방, 산성캠핑, 논어길 탐방, 한시(漢詩) 탐방로

- ▶ 진행

- 참가비 : 무료
- 1회 참가인원 : 20~30명 내외
- 지도교사 1인, 보조교사 1인 : 문화유산해설사



고창읍성 답성놀이



제주 별방진 돌쌓기체험

- 고대병사 병영체험

- ▶ 내용

- 하루 일정의 성내에서 병영체험
- 삼국시대 복식 착용 후 고대병사 체험
- 전통무예체험

- ▶ 진행

- 참가비 : 유료
- 1회 참가인원 : 10~20명 내외

- 지도교사 1인, 보조교사 1인 : 외부 전문인력



공산성 병영체험



화성 전통 무예 시범

- 역사의 숲 탐방

- ▶ 내용

- 계양산성 및 계양구 역사적 사실이 새겨진 문구를 배치함.

- ▶ 진행

- 참가비 : 무료
- 1회 참가인원 : 10~20명 내외
- 지도교사 1인, 보조교사 1인 : 학교 선생님



북한산 숲체험



장발산 숲체험

- 스토리텔링 개발

- ▶ 기본방향

- 계양산성, 문화, 마을사, 사람, 민속 등 소재를 발굴하여 문화유산 스토리텔링을 개발함.
- 영화, 다큐멘터리, 애니메이션 등 영상화하여 활용함.

4) 사업투자계획

구분	사업내용	규모	수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고	
<b>총사업비</b>						19,313,000		
토지매입	<b>합계</b>					698,000		
	문화재보호구역	38,549㎡	1	식		698,000		
학술조사	<b>합계</b>					1,075,000		
	수목조사		1	식		50,000		
	정밀실측조사(지적경계측량)		1	식		200,000		
	학술대회		1	식		70,000		
	발굴조사	치(북측 2개소)		1	식		30,000	
		치(남측 2개소)		1	식		30,000	
		북문(동문)지 성벽 및 출입시설		1	식		65,000	
		제2집수정 및 동문(남문) 추정지		1	식		80,000	
		서문 및 저장대 추정지		1	식		65,000	
		남장대 추정지 및 주변성벽		1	식		65,000	
		서측성벽 공방 추정지		1	식		40,000	
		북문(동문)일대 건물지 2개소		1	식		70,000	
		서북측 건물지 2개소		1	식		70,000	
		계양산 정상		1	식		50,000	
	시굴조사	성벽(북측 4개소)		1	식		40,000	
		성벽(남측, 동측 2개소)		1	식		30,000	
		민묘이전지역	23,000㎡	1	식		120,000	
	<b>합계</b>						6,560,000	
	유적복원	성벽	동문(남문)육축, 양측 20m	50	m	7,000	350,000	
북문(동문)육축, 양측 20m, 출입시설			100	m	7,000	700,000		
성곽 및 성내 시설물		동문(남문)	45	㎡	15,000	675,000		
		북문(동문)	45	㎡	15,000	675,000		
		저장대(조사 후 복원)	120	㎡	15,000	1,800,000		
		남장대(조사 후 복원)	60	㎡	15,000	900,000		
		집수정 3개소(조사 후 복원)	1	식		500,000		
		건물지2개소(북문(동문)일대)	1	식		480,000		
		건물지2개소(서북측일대)	1	식		480,000		
<b>합계</b>						2,630,000		
유적정비	성벽정비	남장대지 ~ 팔각정 ~ 서문	200	m	5,000	1,000,000		
	수목정비	성벽 주변 및 성내 수목 제거	27,519㎡	1	식	70,000		
		수목 제거 후 사면정비	27,519㎡	1	식	300,000		
	배수로정비	성벽 내측	800m	1	식	80,000		
	탐방로정비	탐방로 및 내부 이동로	1,300m	1	식	80,000		
	유적공원		1	식		500,000		
<b>합계</b>						8,950,000		
시설정비	전시홍보시설	계양산성 탐방안내센터	165	㎡	3,630	600,000		
		계양산성 전시관	1,650	㎡	3,630	6,000,000		
		전시관 주변 광장	400	㎡	200	80,000		
	안내판	종합안내판	3	개소	30,000	90,000		
		유적설명판 외	20	개소	2,000	40,000		
	편의시설	휴게시설	2	개소	30,000	60,000		
		벤치	1	식		30,000		
	기타시설	계산역 내부 홍보공간	1	식		50,000		
		계양산성 역사문화의 거리	1	식		2,000,000		

## 9. 종합 의견

### 1) 문화재위원 ○○○

- 발굴조사된 자료가 수집되어 차수별 정리는 되어있는 상황임.
- 수집된 자료의 분석 및 비교 검토 등이 필요하며 학술대회를 통해 고증할 필요가 있음.
- 사적 가치에 관한 유사성과 특이성이 정리되고, 시대적 산성의 의미와 계양산성만의 특징이 제시될 필요가 있음.
- 따라서 본 신청건은 수집된 자료를 기초로 학술적 가치를 고찰하고, 계양산성의 특징을 정리하여 제시하여야 하겠으며, 이후 재검토가 필요함.

### 2) 전 문화재위원 ○○○

- 체성 축조기법에 대한 면밀한 검토가 필요함.
- 계양산성 초축시기에 대한 분석 및 검토가 필요함.
- 치(雉)의 축조기법에 따른 시기 및 성격 규명이 필요함.
- 성내 건물지 발굴조사에 따른 성격 파악, 기존 성내 건물지와 비교·검토가 필요함.
- 발굴조사 결과 수습된 유물에 대한 분석이 필요함.
- 발굴조사 결과 확인된 문지 외에 추정 문지에 대한 추가조사가 요망됨.
- 계양산성의 특징적인 요소가 무엇인지 특성을 도출하도록 하는 것이 바람직함.

### 3) 문화재전문위원 ○○○

- 인천 계양산성은 7차례에 걸친 발굴조사에 의해 6세기 중엽 정도 때 축성된 것으로 보임. 이후 통일신라와 고려 시대에는 구간별로 개·보수 된 흔적이 나타나며, 2003~2015년까지의 7차의 발굴에서 당시의 각종 토기, 기와, 철기류 등이 발견된 점으로 미루어 통일신라~고려시대까지도 성곽으로 사용됐음을 알 수 있음.
- 그러나 7차례에 걸친 발굴조사에서 명확한 초축시기와 축성 등은 명확히 밝혀지지 않았으며, 성곽의 80% 정도가 훼손된 상태로서 향후 추가적인 발굴조사와 학술대회를 통하여 그 명확한 실체를 밝힌 후, 재검토되는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

## 2. 원주 법천사지 내 유물전시관 신축 검토

### 가. 제안사항

강원도 원주시 소재 사적 제466호 「원주 법천사지」 내 유물전시관을 신축하고자 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 원주 법천사지 내 유물전시관을 신축에 대하여 검토하기 위해 부의한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 원주 법천사지(사적 제466호 / 2005.08.31. 지정)
  - 소재지 : 강원도 원주시 부론면 법천리 629번지 외
- (3) 신청내용<유적전시관 신축>
  - 위치 : 강원도 원주시 부론면 법천사지 592전, 593전, 594전, 588-1전
  - 대지면적 : 8,371.00㎡
  - 건축면적 : 2,013.80㎡
  - 연 면 적 : 2,613.25㎡(지상2층)
  - 주요시설 : 상설전시실, 개방형수장고, 편의시설, 연구실, 교육실 등
  - 건립목적 : 법천사지 출토유물 및 국보 제59호 법천사지 지광국사탑비 및 국보 제101호 법천사지 지광국사탑을 효율적으로 보존·관리하기 위함

#### ※ 문화재 현황

지정별	문화재명	위 치	지정일자
사적 제466호	원주법천사지	강원도 원주시 부론면 법천리 629번지의외 131필지	2005.08.31
국보 제59호	원주 법천사지 지광국사탑비	강원도 원주시 부론면 법천리 산70번지	1962.12.20
국보 제101호	원주 법천사지 지광국사탑	(국립문화재연구소 보존처리중)	1962.12.20
강원도문화재자료 제20호	법천사지 당간지주	강원도 원주시 부론면 법천리 620-1번지	1984.06.02

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('19.12.05./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 유물전시관 신축예정부지에 대한 발굴조사 결과 적심, 기단, 등 건물지 유구가 확인되었으나 건물지의 정확한 성격은 알 수 없는 상태였고, 다만 유물이 고려시대 기와 등이 출토되어 법천사가 존치하였을 당시 주변에 있던 건축물이었을 것으로 추정되었음
- 절대적 보존을 요할 만큼의 유구는 아니지만 적절한 보존대책을 강구(복토 등)하고 전시관을 신축하여도 큰 문제가 없다고 판단됨
- 현 대상부지는 법천사의 중심공간에서 비교적 멀리 이격된 공간이고 향후 탐방객의 주출입구 구역으로 정비 예정된 부지여서 전시관이 들어설 가장 적합한 공간으로 판단됨

### (2) 원주시 자문의견

#### ○ 원주시 자문의견('19.11.07./문화재위원 ○○○)

- 법천사지 관련 생활주거지 유구로 판단됨
- 대체로 고려시대 건물지의 기단, 적심, 담장지 등의 유구가 노출 확인됨.
- 당간지주 방향의 부지에 대한 조사에서도 동일한 성격으로 판단되는 유구가 확인되었으므로 전시관 건립 장소로는 본 594번지 일원 구역이 더 적합하다고 판단되므로 적절한 유구 보호 조치를 강구하며 전시관을 건립할 수 있는 방안을 찾을 필요가 있음.

#### ○ 원주시 자문의견('19.11.07./문화재위원 ○○○)

- 사역 내 살림과 관련된 건물지 유구로 판단됨
- 시대는 본사역과 같은 고려시대 유구이며 우물지, 기단지, 일부적심, 담장지 유구가 노출되었음
- 건물의 간살을 알 수 있을 정도로 유구가 남아 있지 않으나 우물과 단위 주호가 구역을 이뤄 연결되어 있는 사역 내 보기드문 건물 유구임
- 전시관 장소로 최상이므로 유적을 보존하면서 전시관을 지을 수 있는 방안을 강구해야 함.

#### ○ 원주시 자문의견('19.11.07./문화재위원 ○○○)

- 이번 조사에 대한 10월 30일 의견에 이어 유구보존여부에 관한 의견
- 금번 조사에서 확인된 건물지는 시굴지역 및 발굴지역에서 중앙에 방형의 중정(우물을 갖춘)을 중심으로 口鉞으로 건물을 배치함.  
생활건물지가 군집(5~6set)을 이루며 배치되어 있는 것으로 확인됨
- 이들 건물군의 축선은 법천사지와 달리 편동되게 배치되어 있으나, 출토

와편과 자기류는 법천사지 중심시기와 동일하다. 이러한 현상은 법천사지 중심사역 남쪽에 동시대에 다른 성격(역참이나 객사같은)의 유구가 공존하는 것으로 생각된다.

- 역참, 객사와 같은 구조가 중정을 중심으로 口形으로 군집을 이루며 확인된 사례가 드물고, 사적지 내에 법천사지와 set를 이루는 유구이므로, 3D와 같은 정밀한 방법을 포함하여 기록으로 남기고, 유구는 복토하여 보존함이 바람직하다고 판단됨.
- 복토 보존 후 그 상부에 조성될 전시관 설계에 대해서는 관련분과의 검토를 받아 지하보존유구에 지장이 없도록 설계할 것을 권장함.

#### 마. 의결사항

○ 원안가결

※ 특기사항 : 설계는 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

### 3. 청주 상당산성 북장대지 정비 및 전망대 설치 검토

#### 가. 제안사항

2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제212호 「청주 상당산성」의 북장대지 정비 및 전망대 설치안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 청주 상당산성 북장대지 정비 및 전망대 설치를 위한 실시설계안에 대하여 검토 받고자 하는 사항임

※ '19년 국고보조사업(5천만원) : 북장대지 정비 설계

#### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호 / 1970.10.01. 지정)

○ 소재지 : 충북 청주시 상당구 성내로 124번길 14

(3) 신청내용<북장대지 정비 및 전망대 설치>

○ 북장대지 정비

- 발굴조사 후 노출된 남반부의 석축대와 석재 등 유구 정비 후 잔디 식재
- 수목 제거(7주) 및 전지(16주)
- 안내판 1개소, 이정표 2개소 설치
- 진입로 정비(야자매트 설치 등)

○ 전망대 설치

- 면적 : 23.04m<sup>2</sup>(정면2칸×측면2칸)
- 기단 및 초석 : 화강석 장대석 기단, 화강석 장초석
- 기둥 : 원주 Ø300mm
- 가구 : 초익공 굴도리, 층루 누각, 2층 우물마루, 계자난간
- 처마 및 지붕 : 홑처마, 사모지붕, 절병통, 한식기와(중와) 2.5겹 잇기, 막새

○ 사업예산 : 6억

○ 전망대 용도 : 재해 시 안전대피시설 및 산불감시 등 관람편의시설

#### (4) 추진경과

- 발굴조사 ('14.4.8. ~ '16.6.3.)
- 실시설계 ('19.7월 ~ '19.10월)

### 라. 참고사항

#### (1) 지자체 의견

##### ○ 문화재위원 ○○○('19.12.03.)

- 20014년 북장대지 발굴조사 이후 정비되지 않아 정비는 필요할 것으로 생각됨
- 북장대 유구가 완벽하게 발굴되지 않았지만, 문헌 및 발굴된 유구를 통해 지속적으로 고증이 필요할 것으로 보이며, 이와 관련 주변정비 시 유구가 추정되는 곳은 시설을 설치하지 않는 것이 좋겠음
- 제시된 시설은 산성 관리 및 관람환경 개선 차원에서 필요할 것으로 생각되나, 계획안 내용에서 위치와 형태 등도 문화재 정비 방향을 고려하여 재검토할 필요가 있다고 생각됨

#### (2) 실시설계 자문의견


##### ○ 문화재전문위원 ○○○, 전 문화재전문위원 ○○○('19.07.26.)

- 안전대피시설은 북면성벽의 최동단 최고봉에 설치하여 산불감시 등의 복합적 역할이 가능토록하기 위해 기존 공북정이 있었던 터전의 북쪽 유구가 없는 부분을 활용함이 좋겠음
- 대지규모는 대략 사방 6m내외 규모의 범위에 층루 누각으로 하여, 지면 주초는 장주초, 지붕은 사각지붕으로 함이 좋겠음(홀처마 사모지붕으로 하고 바닥은 강회다짐)
- 기 발굴 조사되어 노출된 남반부의 석축대와 석재(일부 주초로 추정)는 토사로 덮고 잔디 식재하여 보존하고, 안내판을 설치함이 좋겠음
- 주변 수목을 정리 간벌하여(적송만 남기고, 잡목 제거) 산불감시가 충분히 가능토록 시야확보가 필요함
- 진입로는 기존 남쪽 소로를 통행에 불편함이 없이 정비하여 사용토록 함


#### (3) 발굴조사 결과 요약(2014년 청주 상당산성 북포루 및 서벽 수구지 발굴조사)

- 북포루지는 상당산성의 동벽이 북벽과 이어지는 북동 회절부 해발 491.2m의 정상부에 위치한다. 정상부는 남북 길이 14m, 동서 너비 8m 정도의 평탄지로서, 동쪽과 북쪽으로 완만한 사면이 이어지고 있음

- 발굴조사를 통해 확인된 북포루는 석축 기단의 전체적인 평면 형태는 장방형 이고 상단 석축의 외연을 하단 석축이 둘러싼 양상임
- 건물이 위치한 상층 기단은 남북 방향으로 긴 장방형의 평면 대지를 이루 었고, 전체적인 규모는 동서 너비 약 8.5m, 남북 길이 약 12m, 면적 102 m<sup>2</sup> 정도인 것으로 판단됨
- 석축 기단 상부의 남쪽 부분에서 초석 6개, 적심 3개가 확인되었음. 잔존 하는 초석과 적심에서 석축 기단의 남북 장축과 평행한 열은 확인되지 않은 반면, 동서 단축과 평행한 열은 총 4개가 설정됨



- 평탄지에서 조사된 초석과 적심을 통해 건물의 평면 형태를 추정하기는 어려움. 다만, 확인된 초석들의 상면이 해발 491.1~491.3m 로 거의 일정하고, 적심 또한 해발 491.0m 내외로 일정한 높이를 이루고 있음. 이러한 잔존 상황을 통해 평탄지 상면에 조성한 건물은 거의 동일한 높이에서 여러 차례 수축되었던 것으로 추정됨
- 조사 결과, 북포루지 일대에서 계단상의 석축 기단 위에 건물지를 조성하였음을 확인하였으며, 이 건물은 여러 차례 수축을 반복하여 사용된 것으로 파악됨. 확인된 초석과 적심의 배치 양상을 기존 조사된 저장대와 비교하여 북포루는 정면 4칸, 측면 2칸 또는 정면 3칸, 측면 2칸의 평면 구조로 추정하였음. 그리고 상부 구조는 고지도에 그려진 것과 같이 기와를 올린 팔작지붕인 것으로 판단됨





북포루지 조사 후 사진

마. 의결사항

- 신청철회

## 4. 익산 왕궁리 유적 북측관리센터 조성 기본계획(안) 검토

### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제408호 「익산 왕궁리 유적」의 효율적 관리를 위한 북측관리센터 조성 기본계획(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 북측 공장 밖에 유적의 효율적인 관리를 위한 북측관리센터의 기본계획(안)을 검토 받고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 제408호 / 1998.09.17. 지정)
  - 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30 일원
- (3) 신청내용<북측관리센터 조성 기본계획(안) 검토>
  - 창고 및 편의시설(화장실) 설치
  - 탐방객 편의를 위한 주차장 확보
- (4) 신청사유
  - 익산 왕궁리유적 북측관리센터 조성방안(규모, 모양, 형태, 배치)에 대하여 세계유산인 익산 왕궁리 유적의 경관보존 등 보존·관리를 위해 신중히 결정하고자 검토·부의하는 사항임.

### 라. 참고사항

- (1) 시굴조사 검토위원 의견('19.11.21./문화재위원 ○○○, ○○○대 교수 ○○○, ○○○대 교수 ○○○)
  - 공장 외부 북서쪽 일대는 조선시대 구지표만 확인되고, 부분적으로 백제 유물이 혼입된 구지표가 전개되고 있음.
  - 이로써, 조사지점 일대는 조선시대까지 지속적으로 퇴적이 일어나지 않을 정도로 관리되었음을 의미함.
  - 그러므로 본 지점은 토지활용계획 수립 이전에 당시의 구지표면 전체를

노출 조사할 필요가 있음.

※ 국립부여문화재연구소에서 구지표면 전체 노출 조사 완료(2019.12.6.),  
전문가 검토회의 개최 예정(2019.12.20.)

(2) 현지자문의견('19.12.05./문화재위원 ○○○)

- 경작 유구에 훼손을 주지 않도록 기초작업을 하고 관리센터를 조성할 것.
- 건물의 외관은 주변과 어울리도록 설계할 것.

(3) 서면자문의견('19.12.05./문화재위원 ○○○)

- 익산 왕궁리 유적 북측관리센터 조성사업은, 현재 유적 내에 설치되어 있는 관리장비 창고 등을 유적 외에 이전하고 북측과의 연계를 고려하고자 하는 것으로 의미가 있다고 생각됨.
- 제시된 계획안에서 실들의 규모 및 필요성을 보다 구체적으로 제안하고, 각 용도에 따른 동선 및 활동역역을 북문지 및 북측 녹지 영역을 포함하여 설명되면 좋겠음.
- 또한 기존 관리창고가 이전되어 공지가 되는 공간은 추후 유적정비계획과 함께 검토되었으면 좋겠음.

마. 의결사항

- 원안가결

※ 특기사항 : 단, 설치기간은 2년으로 함

## 5. 익산 미륵사지 가마터 보호각 정비 방안의 적정성 검토

### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내의 가마터 보호각을 정비하기 위한 기본계획안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내의 조선시대 가마터에 기존 보호각의 개선방안을 검토 받고자 신청한 사항임.
- '19년 8차 위원회('19.08.14.) 보류 : 현지조사 후 재검토
- '19년 11차 위원회('19.11.03.) 보류 : 설계 보완 후 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 제150호 / 1966.06.22. 지정)
  - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2 일원
- (3) 신청내용<가마터 보호각 개보수>
  - 기존 보호각 마감재 개선(지붕/구조재)
  - 내부 환경개선(전시공간 확충 등)
  - 편의시설(화장실) 설치
  - 미륵사지 조망을 위한 조망시설 설치
- (4) 신청사유
  - 익산 미륵사지 내 조선시대 가마터를 보호하기 위한 보호각이 노후되고 경관을 저해하고 있고, 미륵사지 경내 탐방객들의 편의공간이 부족하여 기존 보호각을 리모델링하고 일부 증축하여 활용하고자 함.

### 라. 참고사항

- (1) 서면자문의견('19.12.05./문화재위원 ○○○)
  - 익산 미륵사지 가마터 보호각은 최초 계획안과 비교하였을 때 축소되고 최소의 보호 및 전시공간만 계획되어 적정하다고 생각됨.
  - 디자인 측면에서 그 본래의 기능은 수용하면서 과하지 않게 계획되었다고

생각되며, 일부 천창 및 난간 등과 바닥 마감재료 등은 최종적으로 검토하여 미륵사지와 관계에서 너무 부각되지 않도록 할 필요가 있음.

(2) 서면자문의견('19.12.06./문화재위원 ○○○)

- 유구보호각의 역할을 기반으로 사지로의 조망기능을 부가하고 있음.
- 전체적으로 매스감이나 재료 등은 큰 무리가 없어 보이나 몇가지 세부적인 측면에서, 구체적인 설계과정에서 검토될 부분이 있음.

첫째로 옥상 채광창에 대한 조절방안 검토

둘째로 화장실과 보호각의 높이 균형 검토

셋째로 사지로부터 직접 진출입로의 개선방안 검토

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 6. 고령 지산동 고분군 430호분 주변 정비공사 등 계획 검토

### 가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제79호 「고령 지산동 고분군」 430호분 주변 정비공사 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고령 지산동 고분군 430호분 주변 고분정비 및 잔디식재 공사를 위한 계획을 검토하고자 신청한 사항임.
- ※ 2019년도 문화재 보수정비사업: 700,000천원
  - 대상사업: 고분정비, 탐방로 정비, 조경식재, 민묘이장, 사적지 예초관리

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 지산동 고분군(사적 제79호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 지산리 산8번지
- (3) 사업내용<430호분 주변 고분정비 등 공사>
  - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 지산동 430호분 주변
  - 사업내용
    - 고분정비공사
      - 고분정비(남군): 13기(423, 424, 425, 425-1, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434)
      - 석재표석 제작 및 설치 : 13개소
    - 잔디식재 공사: 잔디식재(남군, 고분주변) 1,600m<sup>2</sup>

### 라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견('19.11.19./○○문화재연구원 ○○○)
  - 복원 대상분인 22기는 대부분 평지형에 해당하는 고분임. 지형상 경사면에 걸치는 것도 있지만 능선 정선부에 입지하므로 평지형으로 복원함이 타당함.
  - 고분 평면은 대부분 원형이며, 일부 타원형이 있음.

- 복원높이는 평면 직경 대비 20% 정도가 적정함. 지산동 고분군의 중·소형분 높이는 평지형이 20%, 경사형이 20~25% 정도로 복원됨.
- 금번 대상분들은 평지형으로 상부퇴적도 거의 이루어지지 않았으므로 봉토의 설계높이는 원형의 높이를 기준으로 80~100%로 적용하는 것이 원상에 가까울 것으로 판단됨.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 7. 광주 신창동 유적 선사체험학습관 건립 계획 검토

### 가. 제안사항

광주광역시 광산구 소재 사적 제375호 「광주 신창동 유적」의 선사체험 학습관을 건립하고자 건립 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 광주 신창동 유적 선사체험학습관 건립 계획의 적정성을 검토하기 위해 부의한 사항임.
- ※ '18~'20년 문화유산관광자원개발사업(균특) : 120억원(국·지방비 포함)  
/선사체험학습관, 야외 체험학습장, 조경 및 주차장 등 편의시설

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호 / 1992.09.09.지정)
  - 소재지 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
- (3) 신청내용<선사체험학습관 건립 계획 검토>
  - 위치 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
  - 사업내용
    - 선사체험 학습관 : 1동(지하1층, 지상1층), 연면적 3,290㎡, 건축면적 1,706㎡, 최고높이 9.5m
    - 야외 체험장 및 주차장 조성

### 라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.11.04./문화재위원 ○○○)
  - 신창동 선사체험학습관 건립에 대하여 신창동 유적지 내에 문화재 현상 변경을 위하여는 다음 내용이 설명되어야 합니다.
  - 신창동 유적지 종합정비계획안이 먼저 작성된 후 본 사업에 대한 계획이 제시되어야 함.
  - 본 사업에 대한 목적과 타당성이 문화재 보존·관리·활용에 부합되어야 함.

- 본 사업의 부지가 문화재구역 내에 위치해야 하는 이유에 대한 타당성을 제시해야 함.
- 본 사업의 외관 설계와 내부 콘텐츠의 내용을 제시하여 목적하는 바의 성과에 대해 제시해야 함.
- 신창동 유적지가 지닌 역사적 가치를 최대화하여 현대인들과 공감할 수 있는 공간으로 거듭날 수 있도록 방향 설정.

**(2) 자문의견('19.11.04./문화재위원 ○○○)**

- 본 사업은 오랫동안 방치되어 왔던 신창동 유적지 내에 문화재활용을 위한 체험학습관을 건립하는 사업으로 아래와 같은 사항이 요구됨.
- 전체적인 정비계획 내에서 체험관의 위치와 외부공간의 구성
- 문화재구역 내에서 유구와 체험관 설립 부지와의 관계
- 체험관 부지로의 접근 동선 및 전체 유적지와의 동선
- 유적지 내부 전체의 공간 구성 계획 등

**(3) 자문의견('19.10.29./문화재위원 ○○○)**

- 본 사업은 신창동 유적(문화재구역) 안에 체험학습관을 건립하고자 하는 사업으로 다음의 사항에 대한 충분한 타당성이 제시될 필요가 있음.
- 입지와 관련하여 문화재구역 내 조사유적(유구)과 사업부지와의 관계
- 기능적 측면에서 체험학습관을 구성하는 space program의 도출과정과 필요성
- 신창동 유적의 역사성과 체험학습관의 이미지와의 관계
- 전체 유적의 정비계획과 체험학습관과의 관계
- 국도1호선(구) 부지의 역사성 보존 방안

**(4) 자문의견('19.10.29./문화재위원 ○○○)**

- 사적지 내 전시관 부지 재검토 필요
- 부지가 결정된 후에는 유적의 성격, 경관 등을 고려한 전시관 설계가 필요

**(5) 자문의견('19.10.28./문화재위원 ○○○)**

- 신창동 유적 종합정비계획이 진행되어 체험시설의 필요성을 제시하고 있음.
- 경과를 살펴본 결과 다음의 내용이 정리되어 자료를 제시할 필요가 있음.
- 제시된 부지의 위치 등은 체험관이 계획될 필요가 있다면 적절하다고 생각됨. 다만 발굴된 자료 등이 확인될 필요가 있음. 일단 현재 제시된 내용을 중심으로 문화재청과 협의는 가능하다고 생각됨.
- 체험관의 필요성은 있다고 하나, 문화재위원회에 자료를 간략히 정리하고 space program을 명확히 할 필요가 있음.

- 유적지 전체를 이해할 수 있는 체험관 계획이 고려되면 좋겠으며, 고속도로 건너편도 함께 고려, 검토된 자료를 제시할 필요가 있음.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 1안으로 하되 구역은 확장하여 추진하고 세부 설계안을 마련하여 위원회의 검토를 받을 것

## 8. 김해 수로왕릉 목조건축물 단청 및 주변정비 사업 검토

### 가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제73호 「김해 수로왕릉」에 내삼문을 설치하기 위해 위원회의 사전검토를 요청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김해 수로왕릉 내에 내삼문을 설치하고자 신청한 사항임.
- ※ 2019년도 국고보조사업 : 김해 수로왕릉 목조건축물 단청정비 및 수로왕릉 주변정비 [사업비 : 500,000천원(국비 : 350,000, 지방비 : 150,000)]

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 수로왕릉(사적 제73호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경남 김해시 가락로 93번길 26
- (3) 신청내용<주변정비 사업/내삼문 설치>
  - 위치 : 경남 김해시 가락로 93번길 26(수로왕릉 내 숭안전 앞)
  - 설치내용
    - 건축면적/높이 : 28.48㎡ / 4.69m
    - 구조 : 한식목구조
    - 사업예산 : 70백만원

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

【 보고사항 】

안건번호 사적 2019-12-033

1. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 공공주택지구 조성사업  
최종계획안 보고

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 제516호 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변에 공공주택지구 조성사업에 대한 최종 계획안을 보고합니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변에 공공주택지구 조성사업에 대해 도시 계획시설 결정 전 최종계획을 보고하는 사항임
- '19. 7차 위원회('19.07.10.) 조건부가결 : 최종 계획안을 위원회에 보고할 것, 시발굴조사를 추진할 것

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호 / 2011.07.28. 지정)
  - 소 재 지 : 경북 경산시 임당동 676-1
- (3) 사업내용<경산대입 공공주택지구 조성사업>
  - 위치 : 경북 경산시 671-1번지 일원{문화재구역으로부터 40m 이격 / 1구역(개별심의), 2구역, 3구역, 5구역 포함}
  - 경산대입 공공주택지구 조성사업
    - 사업면적 : 1,674,027㎡(허가시 vs 2,840㎡ ↓)
    - 사업기간 : 2018. 7. 2. ~2025.12.31.(지구지정 ~ 사업준공)
    - 수용인구 및 세대 : 23,308인 / 10,059호 (허가시 vs 2,009인 ↓ / 915호 ↓)
  - 사업내용(역사문화환경 내)
    - 구역별 편입 면적 \*변경없음

구분	계	1구역	2구역	3구역	4구역	5구역
면적(㎡)	448,532	334,185	16,290	31,038	-	67,019
구성비(%)	100.0	74.5	3.6	6.9	-	15.0

- 토지이용계획(역사문화환경 내)

구분	허가시				최종안			
	전체		역사문화환경		전체		역사문화환경	
	면적(m <sup>2</sup> )	비율	소계	비율	면적(m <sup>2</sup> )	비율	소계	비율
계	1,676,867	100.0	448,532	100.0	1,674,027	100.0	448,532	100.0
주택건설용지	558,120	33.3	62,627	14.0	513,094	30.7	65,186	14.5
공동주택	458,781	27.4	-	-	83,527	5.0	-	-
단독주택	75,817	4.5	50,059	11.2	407,655	24.4	57,529	12.8
근린생활시설	23,522	1.4	12,568	2.8	21,912	1.3	7,657	1.7
공공시설용지	1,118,747	66.7	385,905	86.0	1,160,933	69.3	383,347	85.5
상업·업무	285,701	17.1	94,307	21.0	297,278	17.8	84,134	18.8
일반상업	46,587	2.8	-	-	46,540	2.8	-	-
업무시설	40,189	2.4	13,352	3.0	44,991	2.7	18,506	4.1
유통시설	21,088	1.3	-	-	21,661	1.3	-	-
복합용지 (주상복합)	41,527	2.5	-	-	41,363	2.5	-	-
공공청사	24,174	1.4	12,405	2.8	20,899	1.2	7,078	1.6
도시지원시설	112,136	6.7	68,550	15.3	121,824	7.3	58,550	13.1
공원·녹지	366,250	21.8	126,885	28.3	365,654	22.4	125,197	27.9
공원	279,679	16.7	115,156	25.7	243,427	14.5	102,945	23.0
녹지	45,280	2.7	6,796	1.5	46,993	2.8	6,581	1.5
광장	11,347	0.7	133	0.0	9,060	0.5	15	0.0
공공공지	9,119	0.5	-	-	9,069	0.5	-	-
보행자도로	20,825	1.2	4,800	1.1	24,870	1.5	5,991	1.3
유수지·구거	-	-	-	-	41,295	2.5	9,665	2.2
교육시설용지	65,007	3.9	24,570	5.5	71,049	4.2	26,972	6.0
유치원	4,010	0.2	2,407	0.5	5,343	0.3	2,705	0.6
학교	61,007	3.7	22,163	4.9	71,049	3.9	24,267	5.4
도로	357,801	21.3	123,676	27.6	367,879	22.0	124,451	27.7
보행자도로	3,610	0.2	1,562	0.3	-	-	-	-
주차장	27,097	1.6	4,754	1.1	26,410	1.6	4,175	0.9
기타시설용지	13,271	0.8	10,511	2.3	23,603	1.4	18,418	4.1
종교용지	1,022	0.1	-	-	3,096	0.2	-	-
주유소	2,098	0.1	-	-	2,095	0.1	-	-
체육시설	10,151	0.6	10,151	2.3	10,151	0.6	10,151	2.3
문화시설	-	-	-	-	8,261	0.5	8,267	1.8

## 라. 의결사항

- 접수

## 2. 백제왕도 핵심유적 부여지역 발굴조사 마스터플랜 수립 보고

### 가. 제안사항

백제왕도추진단에서 부여지역 핵심유적에 대한 체계적인 발굴조사를 위하여 마스터플랜을 수립하고 다음과 같이 보고 드립니다.

### 나. 제안사유

- 부여지역 핵심유적에 대한 체계적인 발굴조사를 위하여 마스터플랜을 수립하고, 그 주요 내용을 보고드리고자 합니다.
- 제11차 문화재위원회 매장문화재분과위원회에 보고(2019.11.20.)한 사항임.

### 다. 사업내용

- (1) 보고서 : ○○○
- (2) 보고안건 : 백제왕도 핵심유적 부여지역 발굴조사 마스터플랜 수립
- (3) 대상문화재 : 부여지역 백제왕도 핵심유적 11개소
  - 세계문화유산 : 부소산성, 능산리고분군, 정림사지, 나성
  - 왕도 필수요소 : 왕흥사지, 능안골 고분군, 군수리사지
  - 외곽유적 : 구드래 일원, 화지산 유적, 정암리 와요지, 가림성
- (4) 주요내용
  - 조사유형의 구분

구분	유적 성격	유적 명
장기 상주 조사형	국가 최고 핵심지배층의 '궁실'과 '원지'	부소산성, 화지산 유적
장기+단기 조사 혼합형	국가 핵심 지배층의 사후세계 '무덤'	능산리 고분군(왕실)
	왕도의 공간구분 '사비도성의 외곽성'	나성
	도성 물류의 주요 '관문'	구드래 일원(구교리 지점)
단기 조사형	고대 국가의 정신적 토대 '사찰'	정림사지, 왕흥사지, 군수리사지
	국가적 '생산시설'	정암리 와요지
	도성 주변의 '방어 및 통치 거점'	가림성
	도성 주변의 국가적 '제의공간'	구드래 일원(부산 지점)
	국가 핵심 지배층의 사후세계 '무덤'	능안골 고분군(귀족)

- 유적별 조사 전략 및 계획 수립

(5) 향후 마스터플랜 추진 계획

- 국가 발굴에 준하는 학술 발굴조사로 추진
  - 조사원 자격, 조사계획서 내용 및 사전 검토, 실측 등 추가 과업, 보고서 작성 및 기한 등에 대한 ‘지침’ 운영
- 장기 조사의 경우 유적별로 동일기관(국립대학 또는 공공기관 등)이 장기 지속 조사하도록 추진
- 매년 초 당해연도 조사 세부계획 수립 후 위원회에서 별도로 검토받아 추진

라. 참고사항

(1) 검토자문회의 의견('19.11.15./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 지정된 핵심유적 범위로 한정되어 있어, 그 외 유적에 대한 계획이 누락된 것 같아 아쉬움
- 관광이나 도시 활용 등을 위해 도시계획 측면도 같이 고려되었으면 좋겠음
- 유적을 ‘찾기 위한 조사’와 ‘정비·활용을 위한 조사’로 구분하여 조사범위를 조정하였으면 좋겠음
- 발굴과정은 시간을 최대한 확보하고 그 과정도 공개하였으면 함
- 정비계획과 연동되도록 할 것
- 중장비 사용은 불가피한 경우로 최소한으로 하도록 할 것
- 개별 유적에 대한 보완 요구 사항
  - 정림사지는 경역 내 발굴성과가 많으므로 시굴조사로 검토
  - 군수리사지는 강당 북쪽 답도 조사를 염두에 둘 것
  - 왕흥사지 진입로 찾기 위해 중앙 진입로 동서방향으로 범위 조정해야 효율적
  - 정암리 와요지는 시굴조사보다 GPR 탐사를 우선 시행
  - 가림성은 외성 접합부에 대한 조사 필요
  - 생활사 복원, 생태 등을 파악할 수 있는 자연과학적 분석도 필요함(복원·정비에도 필요, 예:꽃가루 분석 등)

마. 의결사항

- 접수

### 3. 문화재위원회 사적분과 제10차 소위원회 결과 보고

#### 가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제10차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

#### 나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2019.11.27(수) 14:00~17:30
- 장 소 : 천연기념물센터 2층 회의실
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 유재춘, 이승용, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 28건
- 회의결과 : 원안가결 5건, 조건부가결 9건, 부결 10건, 보류 4건

#### 다. 처리내용

건 명	내 용	결 과												
1. 순천 낙안읍성 주변 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 하송리 75-8(문화재보호구역으로부터 420m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용                             <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>건축면적</th> <th>최고높이</th> <th>용도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주1동</td> <td>1,648.70㎡</td> <td>3.5m</td> <td>축사(오리사)</td> </tr> <tr> <td>주2동</td> <td>750.48㎡</td> <td>3.5m</td> <td>축사(오리사)</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	건축면적	최고높이	용도	주1동	1,648.70㎡	3.5m	축사(오리사)	주2동	750.48㎡	3.5m	축사(오리사)	○ 원안가결
구분	건축면적	최고높이	용도											
주1동	1,648.70㎡	3.5m	축사(오리사)											
주2동	750.48㎡	3.5m	축사(오리사)											
2. 나주 반남 고분군 주변 태양광 발전시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 나주시 반남면 대안리 687-33 외(문화재보호구역으로부터 180m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광 부지 면적 : 1,221㎡(태양광 패널 최고높이 3.57m)</li> <li>- 기타 메시팬스(h=2m) 및 콘크리트 수로관 설치 등</li> </ul> </li> </ul>	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려												
3. 나주 반남 고분군 주변 태양광 발전시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 나주시 반남면 대안리 687-34 외(문화재보호구역으로부터 180m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광 부지 면적 : 1,125㎡(태양광 패널 최고높이 3.57m)</li> <li>- 기타 메시팬스(h=2m) 및 콘크리트 수로관 설치 등</li> </ul> </li> </ul>	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려												

건 명	내 용	결 과																																																																						
<p>4. 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 청소년 수련시설 정비</p>	<p>○ 위치 : 전남 고흥군 두원면 운대리 112-1 일원 (문화재구역과 연접/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 383 1107 1319"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>시설명</th> <th>금회 신청</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">기반시설</td> <td>도로</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>역사문화광장</td> <td>△</td> <td>변경</td> </tr> <tr> <td>주차장1,2</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주차장3</td> <td>○</td> <td>신규</td> </tr> <tr> <td>관리동</td> <td>○</td> <td>신규</td> </tr> <tr> <td>야외화장실</td> <td>○</td> <td>신규</td> </tr> <tr> <td>수련시설</td> <td>열린캠핑장</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">체육시설</td> <td>다목적 구장1</td> <td>○</td> <td>풋살장</td> </tr> <tr> <td>모험체육장</td> <td>○</td> <td>극기훈련장</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">문화시설</td> <td>금석문전시원지</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>고인돌전시원지</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td>문화비전시원지</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td>야외공연장</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>야외전시장</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td>발굴체험장</td> <td>○</td> <td>신규</td> </tr> <tr> <td>발굴현장보호지역</td> <td>○</td> <td>신규</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">환경학습 시설</td> <td>동물사육장</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td>야외학습장</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">모험활동 시설</td> <td>체험놀이마당</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> <tr> <td>놀이마당</td> <td>-</td> <td>삭제</td> </tr> </tbody> </table>	구분	시설명	금회 신청	비고	기반시설	도로	○		역사문화광장	△	변경	주차장1,2	○		주차장3	○	신규	관리동	○	신규	야외화장실	○	신규	수련시설	열린캠핑장	○		체육시설	다목적 구장1	○	풋살장	모험체육장	○	극기훈련장	문화시설	금석문전시원지	○		고인돌전시원지	-	삭제	문화비전시원지	-	삭제	야외공연장	○		야외전시장	-	삭제	발굴체험장	○	신규	발굴현장보호지역	○	신규	환경학습 시설	동물사육장	-	삭제	야외학습장	-	삭제	모험활동 시설	체험놀이마당	-	삭제	놀이마당	-	삭제	<p>○ 조건부가결 - 관리동, 체험시설 등은 전문가 협의 후 시행할 것</p>
구분	시설명	금회 신청	비고																																																																					
기반시설	도로	○																																																																						
	역사문화광장	△	변경																																																																					
	주차장1,2	○																																																																						
	주차장3	○	신규																																																																					
	관리동	○	신규																																																																					
	야외화장실	○	신규																																																																					
수련시설	열린캠핑장	○																																																																						
체육시설	다목적 구장1	○	풋살장																																																																					
	모험체육장	○	극기훈련장																																																																					
문화시설	금석문전시원지	○																																																																						
	고인돌전시원지	-	삭제																																																																					
	문화비전시원지	-	삭제																																																																					
	야외공연장	○																																																																						
	야외전시장	-	삭제																																																																					
	발굴체험장	○	신규																																																																					
	발굴현장보호지역	○	신규																																																																					
환경학습 시설	동물사육장	-	삭제																																																																					
	야외학습장	-	삭제																																																																					
모험활동 시설	체험놀이마당	-	삭제																																																																					
	놀이마당	-	삭제																																																																					
<p>5. 양양 낙산사 일원 주변 해변 재해위험지역 정비</p>	<p>○ 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 산8-2번지 일원(문화재구역으로부터 120m 이격/2구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거친돌 석축 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1단 석축 → A=92㎡, H=2.4m, L=38.8m</li> <li>· 2단 석축 → A=93㎡, H=1.9m, L=49.4m</li> <li>· 3단 석축 → A=94㎡, H=1.8m, L=52.9m</li> <li>· 4단 석축 → A=87㎡, H=1.7m, L=52.9m</li> </ul> </li> <li>- 조경식재 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 잔디식재 → 평떼, A=530㎡</li> <li>· 관목류 식재 → A=190㎡</li> <li>· 수목제거 → 소나무 2주, 활엽수 2주</li> </ul> </li> </ul>	<p>○ 보류 - 석축 공법에 대한 전문가 자문 후 높이 저감 및 친환경 공법에 대한 설계 보완</p>																																																																						

건 명	내 용	결 과									
<p>6. 경주 문무대왕릉 주변 태양광 상록수 파빌리온 조성 및 소규모 태양광 발전시설 설치</p>	<p>○ 위치 : 경북 경주시 양북면 봉길리 868, 청정누리 공원 코라디움주차장(문화재구역으로부터 70m 이격/3구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 421 1107 896"> <tr> <td data-bbox="456 421 571 577">태양광 발전시설</td> <td data-bbox="571 421 667 577">공작물 설치</td> <td data-bbox="667 421 1107 577"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설치면적 : 1,073.48m<sup>2</sup></li> <li>▫ 최고높이 : 3.5m</li> <li>▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m</li> <li>▫ 구조 : 철골조(평지붕)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 577 571 734">태양광 발전시설</td> <td data-bbox="571 577 667 734">태양광 시설</td> <td data-bbox="667 577 1107 734"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설비용량 : 99kw(415w*239매)</li> <li>▫ 패널설치</li> <li>- (가로)28.55m, (세로)37.6m</li> <li>※ 2단 방풍림 조성</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 734 571 896">태양광 상록수 파빌리온</td> <td data-bbox="571 734 667 896"></td> <td data-bbox="667 734 1107 896"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 태양광 쉼터</li> <li>- 규격 : Ø5.69m*H5.4m</li> <li>- 발전규모 : 2.4kwp</li> <li>- 위치 : 동선 고려 1안, 2안 제시</li> </ul> </td> </tr> </table>	태양광 발전시설	공작물 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설치면적 : 1,073.48m<sup>2</sup></li> <li>▫ 최고높이 : 3.5m</li> <li>▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m</li> <li>▫ 구조 : 철골조(평지붕)</li> </ul>	태양광 발전시설	태양광 시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설비용량 : 99kw(415w*239매)</li> <li>▫ 패널설치</li> <li>- (가로)28.55m, (세로)37.6m</li> <li>※ 2단 방풍림 조성</li> </ul>	태양광 상록수 파빌리온		<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 태양광 쉼터</li> <li>- 규격 : Ø5.69m*H5.4m</li> <li>- 발전규모 : 2.4kwp</li> <li>- 위치 : 동선 고려 1안, 2안 제시</li> </ul>	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파빌리온 디자인에 대하여 관계전문가 협의 후 시행할 것</li> </ul>
태양광 발전시설	공작물 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설치면적 : 1,073.48m<sup>2</sup></li> <li>▫ 최고높이 : 3.5m</li> <li>▫ 굴착깊이 : 최대 1.35m</li> <li>▫ 구조 : 철골조(평지붕)</li> </ul>									
태양광 발전시설	태양광 시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 설비용량 : 99kw(415w*239매)</li> <li>▫ 패널설치</li> <li>- (가로)28.55m, (세로)37.6m</li> <li>※ 2단 방풍림 조성</li> </ul>									
태양광 상록수 파빌리온		<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 태양광 쉼터</li> <li>- 규격 : Ø5.69m*H5.4m</li> <li>- 발전규모 : 2.4kwp</li> <li>- 위치 : 동선 고려 1안, 2안 제시</li> </ul>									
<p>7. 대구 경상감영지 주변 주상복합 건축물 신축</p>	<p>○ 위치 : 대구시 중구 사일동 15-1 외 2필지(매장 문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 120m 이격/3구역)</p> <p>○ 시설물 설치 기간 : 2020. 11. ~ 2024. 10.</p> <p>○ 시설물 설치 현황 : 주상복합 건축물 신축 /지하 7층, 지상 53층(197.4m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연면적 : 83,840.32m<sup>2</sup></li> <li>- 세대수 : 아파트 308세대, 오피스텔 64실, 판매시설</li> <li>- 건폐율/용적률 : 74.30% / 930.47%</li> </ul>	<p>○ 부결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사문화환경 저해 우려(높이 과다)</li> </ul>									
<p>8. 부여 화지산 유적 주변 공공주택사업 신축</p>	<p>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 62번지 외 10필지(54-2답, 54-6답, 57답, 58답, 62답, 67답, 68-1답, 68-2답, 69-2답, 763도, 764-3구) (문화재구역 연접/4구역)</p> <p>○ 사업내용 : 부여 동남2지구 마을정비형 공공주택사업 신축 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 사업면적 15,094.00m<sup>2</sup>, 연면적 9,222.91m<sup>2</sup>, 건축면적 4,054.10m<sup>2</sup>, 건물 최고높이 11.7m, 주 건축물 6동</li> <li>- 용도 : 공동주택(연립주택 및 부대복리시설)</li> </ul>	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시굴조사 후 시행</li> </ul>									

건 명	내 용	결 과																											
<p>9. 서울 의릉 주변 공동주택 신축 (허가사항 변경허가)</p>	<p>○ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 (문화재구역과 연접/2구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 383 1107 736"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사용부지</td> <td>115,363㎡</td> <td>114,993㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>422,315.06㎡</td> <td>440,036.39㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>26,635.80㎡</td> <td>27,884.75㎡</td> </tr> <tr> <td>용 적 륜</td> <td>235.10%</td> <td>247.01%</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상27층 40개동</td> <td>지상27층 39개동</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>79.80m</td> <td>78.90m</td> </tr> <tr> <td>세 대 수</td> <td>2,904세대</td> <td>3,069세대</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 허가기간 변경 : 당초 2019.12.31. ⇒ 변경 2025.12.31.</p>	구 분	변경전	변경후	사용부지	115,363㎡	114,993㎡	연 면 적	422,315.06㎡	440,036.39㎡	건축면적	26,635.80㎡	27,884.75㎡	용 적 륜	235.10%	247.01%	규 모	지상27층 40개동	지상27층 39개동	최고높이	79.80m	78.90m	세 대 수	2,904세대	3,069세대	<p>○ 보류</p> <p>- 경계측량 및 헨스 설치에 대한 설계 보완</p>			
구 분	변경전	변경후																											
사용부지	115,363㎡	114,993㎡																											
연 면 적	422,315.06㎡	440,036.39㎡																											
건축면적	26,635.80㎡	27,884.75㎡																											
용 적 륜	235.10%	247.01%																											
규 모	지상27층 40개동	지상27층 39개동																											
최고높이	79.80m	78.90m																											
세 대 수	2,904세대	3,069세대																											
<p>10. 파주 삼릉 주변 단독주택 신축</p>	<p>○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 73-93입, 62-336입(문화재구역으로부터 약70m 이격 /1, 2구역)</p> <p>○ 사업내용 : 단독주택 지상2층 8동, L자 옹벽(0~3m) 302m 설치</p> <table border="1" data-bbox="456 1016 1107 1453"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>4차('19.7.24)</th> <th>신청내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>17,148㎡</td> <td>4,195㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>3824.58㎡</td> <td>1,109.84㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>2,271㎡</td> <td>540.72㎡</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>지상2층 / 8.1m</td> <td>지상2층 / 9.05m</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>27세대</td> <td>8세대</td> </tr> <tr> <td>옹벽</td> <td>h0~3m/2008m</td> <td>h0~3m/302m</td> </tr> <tr> <td>절성토량</td> <td>13,890㎡/33,477㎡</td> <td>2,168.47㎡/5,718.97㎡</td> </tr> <tr> <td>심의결과</td> <td>보류(자료수정 보완후 재검토)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	4차('19.7.24)	신청내용	대지면적	17,148㎡	4,195㎡	연면적	3824.58㎡	1,109.84㎡	건축면적	2,271㎡	540.72㎡	최고높이	지상2층 / 8.1m	지상2층 / 9.05m	건축규모	27세대	8세대	옹벽	h0~3m/2008m	h0~3m/302m	절성토량	13,890㎡/33,477㎡	2,168.47㎡/5,718.97㎡	심의결과	보류(자료수정 보완후 재검토)	-	<p>○ 부결</p> <p>- 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	4차('19.7.24)	신청내용																											
대지면적	17,148㎡	4,195㎡																											
연면적	3824.58㎡	1,109.84㎡																											
건축면적	2,271㎡	540.72㎡																											
최고높이	지상2층 / 8.1m	지상2층 / 9.05m																											
건축규모	27세대	8세대																											
옹벽	h0~3m/2008m	h0~3m/302m																											
절성토량	13,890㎡/33,477㎡	2,168.47㎡/5,718.97㎡																											
심의결과	보류(자료수정 보완후 재검토)	-																											
<p>11. 구리 동구릉 주변 차량 정비고 및 차양대 신축</p>	<p>○ 위치 : 경기도 구리시 인창동 산2-2번지(문화재구역으로부터 460m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 682.00㎡(차량 정비고), 470.00㎡(차양대)</li> <li>- 건축면적(연면적) : 315.77㎡(432.62㎡), 160.58㎡(160.58㎡)</li> <li>- 건축규모 : 지상 2층(높이 : 9.5m/경사지붕) 2개동, 경량철골조, 지상 1층(높이 : 5.1m/평지붕) 1개동, 경량철골조</li> </ul>	<p>○ 원안가결</p>																											

건 명	내 용	결 과																		
12. 연천 전곡리 유적 주변 서민임대 아파트(159세대) 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 281번지(문화재구역으로부터 70m 이격/6구역)</li> <li>○ 사업내용               <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구분</th> <th>신청안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축부지</td> <td>11,911.0㎡</td> </tr> <tr> <td>지역지구</td> <td>제1종 일반주거지역(4층 이하)</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,765.47㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>20,753.12㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상1층/지상12층~지상20층</td> </tr> <tr> <td>세 대 수</td> <td>159세대</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>62.2m 【101동(51m), 102동(51.0m), 103동(62.2m),104동(39.8m)】 )</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	신청안	건축부지	11,911.0㎡	지역지구	제1종 일반주거지역(4층 이하)	건축면적	1,765.47㎡	연 면 적	20,753.12㎡	규 모	지상1층/지상12층~지상20층	세 대 수	159세대	구 조	철근콘크리트	최고높이	62.2m 【101동(51m), 102동(51.0m), 103동(62.2m),104동(39.8m)】 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>
구분	신청안																			
건축부지	11,911.0㎡																			
지역지구	제1종 일반주거지역(4층 이하)																			
건축면적	1,765.47㎡																			
연 면 적	20,753.12㎡																			
규 모	지상1층/지상12층~지상20층																			
세 대 수	159세대																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	62.2m 【101동(51m), 102동(51.0m), 103동(62.2m),104동(39.8m)】 )																			
13. 울주 언양읍성 주변 도시계획 도로(소2-23호) 개설	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 울산시 울주군 언양읍 동·서부리 일원(동부리 171-10번지 외 12필지 일원)(문화재구역과 연결~약50m 이격/2, 3구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면적 : 도로조성 A=687㎡</li> <li>- 규모 : L=113m, B=8m</li> <li>- 소2-22호 구간과 만나는 위쪽구간(1구간)은 블록포장, 아랫구간(2구간)은 아스콘포장</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 1구간(블록포장)에 대하여 관계전문가 협의 후 시행할 것</li> </ul>																		
14. 안동 도산서원 주변 잠수교 승상(개량)공사 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 안동시 도산면 토계리~의촌리 일원 (1구역)</li> <li>○ 사업내용               <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">기 허가내용</th> <th>금회 신청안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=232m, B=4.45m, H=2.9m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행2개소(L=20m, B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=404m, B=4.45m, H=7.7m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행 2개소 (L=20m,B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	기 허가내용	금회 신청안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=232m, B=4.45m, H=2.9m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행2개소(L=20m, B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=404m, B=4.45m, H=7.7m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행 2개소 (L=20m,B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>														
기 허가내용	금회 신청안																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=232m, B=4.45m, H=2.9m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행2개소(L=20m, B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개별심의구역</li> <li>* 기존 잠수교 외 추가 건설</li> <li>○ 사업규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L=404m, B=4.45m, H=7.7m</li> <li>- 도로(4.45m) : 폭3.25 + 길어깨 양쪽0.6 + 난간(폭 0.6, 높이 0.2)</li> <li>- 차량교행 2개소 (L=20m,B=6.95m)</li> <li>- 파형강관 시공 후 콘크리트 타설, 문양거푸집</li> </ul> </li> </ul>																			
15. 화성 용릉과 건릉 주변 농경지 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404번지 등 4필지 (문화재구역과 연결/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 11,970㎡</li> <li>- 수목제거 : 아카시아나무 등 73주 제거</li> <li>- 절토 : 2,394㎡</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>																		

건 명	내 용	결 과																													
16. 제주 고산리 유적 주변 소매점 신축	<p>○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3616-26, 3616-17번지(문화재구역으로부터 123m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 421 1107 808"> <tr> <td>구분</td> <td>3차('19.11.27) / 금번 심의</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>804m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>99m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>99m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상 1층/경사지붕(최고높이 4.25m)</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>소매점</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>경량철골조</td> </tr> <tr> <td>대지위치 및 지형변화</td> <td>3616-26, 3616-17번지 / 지면으로부터 약 1.5m 성토다짐</td> </tr> </table>	구분	3차('19.11.27) / 금번 심의	대지면적	804m <sup>2</sup>	건축면적	99m <sup>2</sup>	연면적	99m <sup>2</sup>	규모	지상 1층/경사지붕(최고높이 4.25m)	용도	소매점	구조	경량철골조	대지위치 및 지형변화	3616-26, 3616-17번지 / 지면으로부터 약 1.5m 성토다짐	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시굴조사 후 시행</li> <li>- 건물 색채, 재질 등에 대하여 전문가 자문을 거쳐 시행할 것</li> </ul>													
구분	3차('19.11.27) / 금번 심의																														
대지면적	804m <sup>2</sup>																														
건축면적	99m <sup>2</sup>																														
연면적	99m <sup>2</sup>																														
규모	지상 1층/경사지붕(최고높이 4.25m)																														
용도	소매점																														
구조	경량철골조																														
대지위치 및 지형변화	3616-26, 3616-17번지 / 지면으로부터 약 1.5m 성토다짐																														
17. 강화 외성 주변 양식장 부지 조성	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 지산리 3-4번지(문화재구역으로부터 2m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상지 : 17,522m<sup>2</sup>(비닐하우스 면적 미포함)</li> <li>- 설치시설물               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 양식장 수조 17,522m<sup>2</sup>(수조 토사 벽체높이 0.8m)</li> <li>· 비닐하우스 2동 560m<sup>2</sup>(1개동 면적280m<sup>2</sup>, 최고높이 4.8m, 파이프조)</li> </ul> </li> </ul>	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비닐하우스 설치는 제외할 것</li> </ul>																													
18. 경주 명활성 주변 관광농원 건립	<p>○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산308-2번지 외 1필지 (문화재구역으로부터 460m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축공사(변동사항 없음)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="456 1283 1107 1621"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>A동</th> <th>B동</th> <th>C동</th> <th>D동</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>철근콘크리트조</td> <td>경량철골조</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> <td>지상 1층</td> </tr> <tr> <td>최고높이 /연면적</td> <td>5.8m /261m<sup>2</sup></td> <td>5.6m /233m<sup>2</sup></td> <td>6.0m /206m<sup>2</sup></td> <td>4.4m /60m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>숙박시설</td> <td>휴게음식점</td> <td>소매점, 창고관리실</td> <td>야영시설</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 토목공사</p> <table border="1" data-bbox="456 1675 1107 1908"> <thead> <tr> <th>석축</th> <th>콘크리트포장</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(H=0.0~1.5m), L=88 (H=0.0~2.0m), L=47 (H=0.0~2.2m), L=138 (H=0.0~3.0m), L=84 (H=3m), L=27</td> <td>(T=20cm), A=841m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	구분	A동	B동	C동	D동	건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	경량철골조	건축규모	지상 1층	지상 1층	지상 1층	지상 1층	최고높이 /연면적	5.8m /261m <sup>2</sup>	5.6m /233m <sup>2</sup>	6.0m /206m <sup>2</sup>	4.4m /60m <sup>2</sup>	용도	숙박시설	휴게음식점	소매점, 창고관리실	야영시설	석축	콘크리트포장	(H=0.0~1.5m), L=88 (H=0.0~2.0m), L=47 (H=0.0~2.2m), L=138 (H=0.0~3.0m), L=84 (H=3m), L=27	(T=20cm), A=841m <sup>2</sup>	<p>○ 보류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 보완 후 재검토</li> </ul>
구분	A동	B동	C동	D동																											
건축구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	경량철골조																											
건축규모	지상 1층	지상 1층	지상 1층	지상 1층																											
최고높이 /연면적	5.8m /261m <sup>2</sup>	5.6m /233m <sup>2</sup>	6.0m /206m <sup>2</sup>	4.4m /60m <sup>2</sup>																											
용도	숙박시설	휴게음식점	소매점, 창고관리실	야영시설																											
석축	콘크리트포장																														
(H=0.0~1.5m), L=88 (H=0.0~2.0m), L=47 (H=0.0~2.2m), L=138 (H=0.0~3.0m), L=84 (H=3m), L=27	(T=20cm), A=841m <sup>2</sup>																														

건 명	내 용	결 과						
19. 경주 남산 일원 주변 단독주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 산86(문화재구역으로부터 67m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축구조 : 철근콘크리트구조, 한식골기와</li> <li>- 최고높이/연면적 : 6.94m/97.5㎡</li> <li>- 건축규모 : 지상 1층, 1동</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>						
20. 경주 남산 일원 주변 휴게음식점 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배반동 1003-2(문화재구역으로부터 245m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축구조 : 목조, 한식골기와</li> <li>- 최고높이/연면적 : 7.532m/합계 198㎡ [(가동) 99㎡, (나동) 99㎡]</li> <li>- 건축규모 : 지상 1층, 2동</li> <li>- 건축용도 : 제1종 근린생활시설(휴게음식점)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려(높이를 주변 건물보다 낮게 할 것)</li> </ul>						
21. 경주 화산리 회유토기 요지 주변 동·식물관련시설(축사/퇴비사) 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 천북면 화산리 산164-2번지 외 2필지(문화재구역으로부터 72m 이격/2구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축구조 : 일반철골조</li> <li>- 최고높이 : 7.4m</li> <li>- 연면적 : 3,550㎡[(가동:축사,창고) 2,875㎡, (나동:육성우사) 375㎡, (다동:퇴비사) 300㎡]</li> <li>- 건축규모 : 지상 1층, 3동</li> <li>- 건물용도 : 동·식물관련시설(축사/퇴비사)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>						
22. 부여 능산리 고분군 주변 무허가 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 426, 426-1 등 2필지(매장문화재 유존지역 아님)(문화재구역으로부터 191m 이격/3구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 4,450㎡</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" data-bbox="456 1332 1107 1697" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">구분</td> <td style="text-align: center;">금회</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">시설 규모</td> <td style="text-align: center;">340㎡(우사)/1동(기허가) 증축 321.45㎡(우사 및 통로)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">보완 사항</td> <td>(<b>역사문화환경</b>) 능산리 고분군으로부터 조망되는 위치에 교목으로 축사 차폐 식재 계획(1m 성토 후 높이 4m의 잣나무 일렬로 식재) (<b>악취저감</b>) 폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강</td> </tr> </table>	구분	금회	시설 규모	340㎡(우사)/1동(기허가) 증축 321.45㎡(우사 및 통로)	보완 사항	( <b>역사문화환경</b> ) 능산리 고분군으로부터 조망되는 위치에 교목으로 축사 차폐 식재 계획(1m 성토 후 높이 4m의 잣나무 일렬로 식재) ( <b>악취저감</b> ) 폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 수목 식재는 관계전문가 협의 후 시행할 것</li> </ul>
구분	금회							
시설 규모	340㎡(우사)/1동(기허가) 증축 321.45㎡(우사 및 통로)							
보완 사항	( <b>역사문화환경</b> ) 능산리 고분군으로부터 조망되는 위치에 교목으로 축사 차폐 식재 계획(1m 성토 후 높이 4m의 잣나무 일렬로 식재) ( <b>악취저감</b> ) 폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강							

건 명	내 용	결 과																		
23. 부여 나성 주변 무허가 축사 양성화	<p>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 중정리 88 및 89(매장 문화재 유존지역 아님)(문화재구역으로부터 259m 이격/1구역)</p> <p>※ 지방유형문화재(김거익의 묘, 문화재자료 112호) 40m 이격 / 매장문화재 유존지역으로부터 13.9m 이격</p> <p>○ 사업내용 - 대지면적 : 4,765㎡</p> <table border="1" data-bbox="456 573 1107 931"> <tr> <td data-bbox="456 573 531 618">구분</td> <td data-bbox="531 573 1107 618">금회</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 618 531 696">시설 규모</td> <td data-bbox="531 618 1107 696">240㎡(우사 220.5㎡, 퇴비사 19.5㎡)/1동, 철파이프구조, 높이 4.6m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 696 531 931">보완 사항</td> <td data-bbox="531 696 1107 931">(역사문화환경)나성으로부터 조망되는 위치에 관목으로 축사 차폐 식재계획(높이 3m의 잣나무 식재) (악취저감)폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강</td> </tr> </table>	구분	금회	시설 규모	240㎡(우사 220.5㎡, 퇴비사 19.5㎡)/1동, 철파이프구조, 높이 4.6m	보완 사항	(역사문화환경)나성으로부터 조망되는 위치에 관목으로 축사 차폐 식재계획(높이 3m의 잣나무 식재) (악취저감)폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강	<p>○ 조건부가결 - 수목 식재는 관계전문가 협의 후 시행할 것</p>												
구분	금회																			
시설 규모	240㎡(우사 220.5㎡, 퇴비사 19.5㎡)/1동, 철파이프구조, 높이 4.6m																			
보완 사항	(역사문화환경)나성으로부터 조망되는 위치에 관목으로 축사 차폐 식재계획(높이 3m의 잣나무 식재) (악취저감)폐수(가축 분뇨)로 인한 피해가 발생하기 않게 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책 보강																			
24. 부여 홍산현 관아 주변 태양광발전 시설 설치	<p>○ 위치 : 충남 부여군 홍산면 북도로 49-4(문화재구역으로부터 70m 이격/3구역)</p> <p>○ 사업내용 - 규모 : 건축연면적 99.32㎡, 건물 최고높이 5.4m, 1층 단독주택 - 설치용량 10.9kw, 설치면적 50㎡, 지반으로부터 높이 최저 3.6m, 최고 4.8m</p>	<p>○ 원안가결</p>																		
25. 고령 고아리 벽화 고분 주변 근린생활시설 신축	<p>○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 620-26번지 (유존지역 아님)(문화재구역으로부터 약 450m 이격/3구역)</p> <p>○ 사업내용 - 대지면적 : 2,725㎡, 건축면적: 316. 33㎡, 연면적: 453.95㎡ - 규모 : 지상1층, 건물높이 5.15m(옥탑포함 7.4m, 계양대 10.4m) - 구조 : 일반철골조</p>	<p>○ 원안가결</p>																		
26. 고령 고아리 벽화 고분 주변 근린생활시설 신축	<p>○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 620-10번지 (유존지역 아님)(문화재구역으로부터 약 397m 이격/3구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1709 1107 1977"> <tr> <td data-bbox="456 1709 616 1753">구분</td> <td data-bbox="616 1709 906 1753">가공체험장</td> <td data-bbox="906 1709 1107 1753">공동체험장</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1753 616 1798">대지면적</td> <td colspan="2" data-bbox="616 1753 1107 1798">1,445㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1798 616 1843">건축면적</td> <td data-bbox="616 1798 906 1843">117㎡</td> <td data-bbox="906 1798 1107 1843">280.6㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1843 616 1888">규모</td> <td data-bbox="616 1843 906 1888">18m</td> <td data-bbox="906 1843 1107 1888">30m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1888 616 1933">건물높이</td> <td data-bbox="616 1888 906 1933">7.2m(계양대 9.2m)</td> <td data-bbox="906 1888 1107 1933">4.1m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1933 616 1977">구조</td> <td data-bbox="616 1933 906 1977">철근콘크리트</td> <td data-bbox="906 1933 1107 1977">파이프조</td> </tr> </table>	구분	가공체험장	공동체험장	대지면적	1,445㎡		건축면적	117㎡	280.6㎡	규모	18m	30m	건물높이	7.2m(계양대 9.2m)	4.1m	구조	철근콘크리트	파이프조	<p>○ 원안가결</p>
구분	가공체험장	공동체험장																		
대지면적	1,445㎡																			
건축면적	117㎡	280.6㎡																		
규모	18m	30m																		
건물높이	7.2m(계양대 9.2m)	4.1m																		
구조	철근콘크리트	파이프조																		

건 명	내 용	결 과
27. 고령 지산동 고분군 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 659(유존지역 아님)(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축규모 : 지상 1층/1동, 대지면적 512.00㎡ / 연면적 99.00㎡</li> <li>- 건축구조 : 경량철골구조, 칼라아스팔트형글(경사지붕), 최고높이 5.55m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 후 시행할 것</li> </ul>
28. 금정산성 주변 비닐하우스 증축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 부산시 금정구 금성동 1037번지(문화재구역 으로부터 127m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 묘목 종자 배양사업 규모 증설</li> <li>- 기존비닐하우스 : 대지 1,385㎡ 내 30평(99.2㎡)</li> <li>- 증축비닐하우스 : 12.7평(42㎡=3.5×12)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보류</li> <li>- 기존 허가사항 등 이력 확인 후 재검토</li> </ul>

## 라. 의결사항

- 접수

## 4. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

### 가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제5호 「부여 부소산성」 등 내외에 하수도 정비를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 44건에 대하여 관계 전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제5호 부여 부소산성, 사적 제58호 부여 나성, 사적 제428호 부여 관북리 유적	충남 부여군	○○○	<p>&lt;하수도 정비&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 부소리 31 일원(문화재구역과 연접/1구역), 충남 부여군 부여읍 관북리 33번지 일원(문화재구역과 연접/1구역), 충남 부여군 부여읍 염창리 565번지 일원(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관로연장 : 부소산성 253.0m, 관북리 유적 425.7m, 나성 510.2m</li> <li>- 설치시설물 : 오수관로 D50~D300</li> <li>- 굴착의 폭높이 : 평균 폭 2.0m, 평균 깊이 2.0m</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터파기시 전문가 입회하에 진행</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.11.12.
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<p>&lt;도로 정비&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 공주시 옥룡동 254-14번지 일원(문화재구역으로부터 413m 이격/5구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공주시 옥룡동 대추골(중로3-2호) 도시계획도로 개설</li> <li>· 면적 : 역사문화환경보존지역 720㎡ (전체 사업면적 9,720㎡)</li> <li>· 규모: L=54m, B=12m(전체 L=442m, B=12m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제20호 경주 무열왕릉	경북 경주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축 2개동&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 서악동 962-4(문화재구역으로부터 250m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- A부지 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부지면적 : 644㎡</li> <li>· 건축면적/연면적 : 107.31㎡/99.14㎡</li> <li>· 건물높이 : 5.7m</li> <li>· 건축구조 : 콘크리트조, 목조구조, 스페니쉬 기와</li> <li>· 오수시설 : 15인용합병정화조</li> </ul> </li> <li>- B부지 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부지면적 : 731㎡</li> <li>· 건축면적/연면적 : 107.31㎡/99.14㎡</li> <li>· 건물높이 : 5.7m</li> <li>· 건축구조 : 콘크리트조, 목조구조, 스페니쉬 기와</li> <li>· 오수시설 : 15인용합병정화조</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터파기시 관계전문가 입회조사</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.12.03.
사적 제21호 경주 김유신묘	경북 경주시	○○○	<p>&lt;통신전주 IP 8m 신설&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 충효동 7-1(문화재구역으로부터 75m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신용 강관 IP주(H=8m) 4본</li> <li>- 전주 지름 120mm, 매설 깊이 1.2m</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터파기시 관계전문가 입회조사</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.11.27.
사적 제47호 경주 명활성	경북 경주시	○○○	<p>&lt;자동염수분사시스템 시설 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 천군동 산339-4 (문화재구역으로부터 170m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 염수 탱크실 : 5.7m×2.4m×H3.0m</li> <li>- 염수 분사 관로 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로 관통 : 매립 관로(D40mm×L15m)</li> <li>* 터파기 깊이 25cm 이하</li> <li>· 중앙분리대 : 노출형 관로(D40mm×L785m) 및 노즐설치 100개소</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제48호 관문성	경북 경주시	○○○	<p>&lt;무허가 축사 적법화&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 녹동리 248(문화재구역으로부터 110m 이격 /1, 7구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축구조 : 철골구조, 경량철골조</li> <li>- 건축규모 : 지상1층, 2동</li> <li>- 적법화 신청 연면적 : 212.64㎡ <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가동 194.98㎡, 나동 0.06㎡, 다동 17.6㎡</li> </ul> </li> <li>- 최고높이 : 6.4m</li> <li>- 건축용도 : 동식물관련시설(계사)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다동(17.6㎡) 관리사는 철거할 것</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.11.29.
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p>&lt;매몰행정압기 설치(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 466-1번지(문화재구역과 연접/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하구조물: 면적(3*2m), 높이 : 약 -1.8m</li> <li>- 지상구조물(컨트롤박스): 8.0*2.8m, 높이: 1.6m</li> <li>- 게이지(파이프): 5m</li> <li>- (변경사항) 지하 고압선로 매립으로 30m 동쪽으로 위치변경, 목재 보호 울타리 설치</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 : 입회조사 등 매장문화재 조사를 실시하도록 함</li> </ul>	조건부 허가	'19.10.28.
사적 제96호 경주읍성	경북 경주시	○○○	<p>&lt;불법 주·정차 단속 CCTV 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 동부동 52번지 (문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 지주 철거 1식</li> <li>- 주정차단속 CCTV 설치(Ø250mm*H8m)</li> <li>- 굴착 1.5m*1.5m*H1.6m</li> <li>- 가공전선</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 터파기시 관계전문가 입회조사</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.12.05.
사적 제112호 아산 이충무공묘	충남 아산시	○○○	<p>&lt;수종갱신&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 아산시 음봉면 산정리 산 1-1(문화재구역으로부터 약20m 이격 /1구역)</li> <li>○ 사업내용 : 산림 내 수종갱신 10ha</li> </ul>	허가	'19.11.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<p>&lt;소규모 운동기구 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 고성군 송학리 476-1 (고성박물관 옆 공원)(문화재구역으로부터 20m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민 편의를 위한 운동기구 2개소 설치</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.18.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;도시계획도로 개설&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 신문리 484-3번지 등 20필지(문화재구역으로부터 100m 이격/7구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업규모 : L=163.66m, B=8m</li> <li>- 토공: 흙깎기(530m<sup>3</sup>), 흙쌓기(260m<sup>3</sup>)</li> <li>- 배수공 : 우수관 450(160m), 맨홀1호(6개소)</li> <li>- 포장공 : 아스콘포장(1,150m<sup>2</sup>)</li> <li>- 구조물공 : 옹벽설치(33m), 방호벽설치(180m)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 : 사업 시행전 시굴조사 필요</li> </ul>	조건부 허가	'19.11.19.
사적 제140호 오산 독산성과 세마대지	경기도 오산시	○○○	<p>&lt;기존도로에 대한 소방도로 개설&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개설구간 : 경기도 오산시 지곶동 296-6 외 16필지 일원(문화재구역으로부터 379m 이격/1, 2구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 1,687m<sup>2</sup></li> <li>- 도로길이(L=232m) / 도로폭(B=6.0m) / 아스콘 포장(T=0.45m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.08.
사적 제145호 고창읍성	전북 고창군	○○○	<p>&lt;공중화장실 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 고창군 고창읍 노동리 411번지(문화재구역으로부터 230m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공중화장실 설치 : 1동, 면적 31.28m<sup>2</sup>, 최고높이 3.5m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.12.03.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p>&lt;안전난간 설치 등&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 104-1(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전난간·메쉬웬스·경비초소 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥상정원 81m 안전난간 설치</li> <li>· 메쉬웬스 40m 설치</li> <li>· 경비초소 3m×6m 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.12.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p>&lt;단독주택 진출입로 조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 익산시 금마면 동고도리 486번지(문화재구역으로부터 50m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진출입로 조성: 도로(진입로) 규모 총 407㎡, 6~7m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.22.
사적 제198호 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 475-92번지(문화재구역으로부터 약 15m 이격)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 4,400㎡(도로면적 4㎡ 포함)</li> <li>- 건축면적(연면적) : 231.00㎡(231.00㎡)</li> <li>- 건물높이 : 6.5m(경사지붕)</li> <li>- 건축규모 : 지상1층, 1동, 일반철골구조</li> <li>- 기타사항 : 보강토옹벽(H1.0~4.8m) 246m, 투시형휨스(H1.5m) 246m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.13.
사적 제202호 김포 장릉	경기도 김포시	○○○	<p>&lt;전기자동차 공공급속충전기 설치 및 인프라 구축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 666번지 3호(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 33.6㎡</li> <li>- 설치내용 : 충전기, 분전반 각1개, 전선관 매설 40m(폭800mm, 심도700~1,300mm), 전신주 1기(H16m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.18.
사적 제203호 파주 장릉	경기도 파주시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 파주시 탄현면 갈현리 860번지 외 2필지(문화재구역으로부터 197m 이격)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 1,425㎡</li> <li>- 건축면적(연면적) : 549㎡(549㎡)</li> <li>- 최고높이 : 8m(평지붕)</li> <li>- 건축규모 : 3동, 지상1층, 일반철골조</li> <li>- 기타사항 : 보강토옹벽(H7.3m~1m) 430.15m, 식생블럭(H3.7m~1.7m) 94.5m, 성토119㎡, 절토 647㎡</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제204호 서울 의릉	서울시 성북구	○○○	<p>&lt;한국예술종합학교 도로포장(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서울시 성북구 화랑로 32길 146-37(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 아스콘 덧씌우기 면적 추가 (당초 4,565㎡ ⇒ 변경 8,815㎡)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.11.
사적 제204호 서울 의릉	서울시 성북구	○○○	<p>&lt;한국예술종합학교 가로등 정비&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서울시 성북구 화랑로 32길 146-37(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로등 철거 : 5개소</li> <li>- 가로등 설치 : 8개소</li> <li>- 전선관로 매설 : 136m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.13.
사적 제230호 천안 유관순 열사 유적	충남 천안시	○○○	<p>&lt;수종갱신&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 천안시 동남구 병천면 용 두리 414-7(문화재구역으로부터 100m 이격)</li> <li>○ 사업내용 : 수종갱신 0.7ha</li> </ul>	허가	'19.11.27.
사적 제292호 김포 덕포진	경기도 김포시	○○○	<p>&lt;컨테이너설치(가설건축물)신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 223-1(문화재구역으로부터 250m 이격 /1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용 : 농업용 임시창고</li> <li>- 규모 : 18㎡(6×2.35×2.39)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.28.
사적 제309호 남원 실상사	전북 남원시	○○○	<p>&lt;공장 증축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 남원시 산내면 백일리 465번지(문화재구역으로부터 250m 이 격/2구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주2동 : 증축면적 363㎡, 최고높이 6.5m</li> <li>- 부1동 : 증축면적 518㎡, 최고높이 6.5m</li> <li>- 석축 설치 : 길이58m, 높이2.9~4.5m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.12.03.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자															
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지 (문화재구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 40%;">당초</th> <th style="width: 40%;">변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구조</td> <td>한옥(목구조)</td> <td>한옥(목구조)</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>598㎡</td> <td>598㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>99.72㎡</td> <td>110.34㎡</td> </tr> <tr> <td>건물높이</td> <td>6m</td> <td>6.3m</td> </tr> </tbody> </table> <p>기타</p> <p>건축물 위치이동 및 입면 변경</p> <p>※ 건물높이, 건축면적 변경, 건축물 위치이동 및 입면 변경 이외에는 당초 허가대로 시행</p>	구분	당초	변경	구조	한옥(목구조)	한옥(목구조)	대지면적	598㎡	598㎡	건축면적	99.72㎡	110.34㎡	건물높이	6m	6.3m	허가	'19.11.27.
			구분	당초	변경															
구조	한옥(목구조)	한옥(목구조)																		
대지면적	598㎡	598㎡																		
건축면적	99.72㎡	110.34㎡																		
건물높이	6m	6.3m																		
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 545-4번지 (문화재구역으로부터 227m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 40%;">당초</th> <th style="width: 40%;">변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구조</td> <td>목구조/한식 토기와잇기</td> <td>철근콘크리트조/ 한식토기와잇기</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>563㎡</td> <td>563㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>99.06㎡</td> <td>89.38㎡</td> </tr> <tr> <td>건물높이</td> <td>6.6m</td> <td>6.2m</td> </tr> </tbody> </table> <p>기타</p> <p>건축물 위치이동 및 입면 변경</p> <p>○ 사유 : 당초 허가 조건인 '전통목구조 한옥으로 건축'에 반하는 신청</p>	구분	당초	변경	구조	목구조/한식 토기와잇기	철근콘크리트조/ 한식토기와잇기	대지면적	563㎡	563㎡	건축면적	99.06㎡	89.38㎡	건물높이	6.6m	6.2m	불허	'19.11.28.
			구분	당초	변경															
구조	목구조/한식 토기와잇기	철근콘크리트조/ 한식토기와잇기																		
대지면적	563㎡	563㎡																		
건축면적	99.06㎡	89.38㎡																		
건물높이	6.6m	6.2m																		
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p>&lt;지하수관정 및 식물식재지 조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 460-2(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하수 관정 : 굴착깊이 150m, 굴착 지름 150mm</li> <li>- 식물식재 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 면적 : 2,813㎡</li> <li>· 품종 : 가지, 참깨, 양배추, 들깨, 땅콩, 무, 배추, 고구마 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행전, 관정 위치 입회조사</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.12.05.															

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;수목별채 및 식재&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산12번지 일원(문화재구역으로부터 260m 이격/3구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 5.86ha</li> <li>- 신청내용 : 참나무 모두베기(2.18ha), 음나무 식재(2.18ha, 6,540본 식재), 소나무, 잣나무 존치, 운재로 조성 및 원상복구</li> <li>- 신청사유 : 산림경영계획 인가</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.08.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 365번지 40호(문화재구역으로부터 164m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 1,217㎡(도로면적 89㎡ 포함)</li> <li>- 건축면적/연면적 : 198㎡ / 198㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층 / 4.7m</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.08.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-8, -9, -11번지(문화재구역으로부터 3m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 841㎡(도로면적 181㎡ 포함)</li> <li>- 건축면적/연면적 : 117㎡ / 117㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층 / 5.0m</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.08.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;제1종근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 오향리 산40번지(문화재구역으로부터 87m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 992㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 178㎡ / 178㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층 / 7.5m</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;수목벌채&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 오향리 산40번지(문화재구역으로부터 176m 이격/3, 5구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 990㎡</li> <li>- 신청내용 : 수목벌채(신갈나무 등 23본)</li> <li>- 신청사유 : 제1종근린생활시설 신축(2동/1층/최고높이6.1m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.15.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 상변천리 527번지의외 2필지(문화재구역으로부터 30m 이격/1구역)</li> <li>○ 변경내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 건축면적(44.5㎡), 연면적(44.5㎡), 1층(4.7m)</li> <li>- 변경 : 건축면적(44.5㎡), 연면적(44.5㎡), 1층(5.6m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.22.
사적 제340호 경주 천관사지	경북 경주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 교동 145, 146(문화재구역으로부터 80m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축면적 : 99.84㎡</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트구조, 경사지붕(점토기와잇기)</li> <li>- 최고높이 : 6.9m</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시굴조사 필요</li> <li>- 정화조 설치 등을 위한 굴착공사는 조사기관 입회 하에 시행</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.11.28.
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p>&lt;학술발굴 조사&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 김해시 대성동 434번지(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 : 3,700㎡ 학술발굴 조사</li> <li>* 기 허가받은 발굴조사의 기간 연장</li> </ul>	허가	'19.11.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제380호 제주목 관아	제주도 제주시	○○○	<p>&lt;제8회 삼도풍류축제 개최&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 제주목 관아 경내 및 관덕정 광장(문화재구역, 1구역)</li> <li>○ 일시 : 2019.10.5.(토) 09:00 ~ 20:00</li> <li>○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면적 : 관덕정 일대(허용기준 1구역) 1,975㎡, 목관아 경내 2,243㎡, 목관아 주차장 300㎡</li> <li>- 시설물 설치 : 음향 및 조명시설 각 1식, 자바라천막 7동, 몽골천막 13동</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 전 과정에서 문화재 훼손, 화재 및 안전사고 등이 발생하지 않도록 아래의 사항 등에 대해 문화재관리단체인 제주특별자치도의 지도·감독을 받아 실시할 것</li> <li>- 문화재 훼손이나 사적지의 역사성과 존엄성을 손상하는 행위가 발생하지 않도록 함</li> <li>- 문화재 훼손 방지 대책, 체험자 및 관람객 안전 대책, 긴급사항 대비 대책 등을 철저히 수립·시행</li> <li>- 행사책임자, 안전관리원 등을 충분히 배치하여 질서, 안전, 청결이 유지되도록 함</li> <li>- 화재 및 안전사고 예방을 위한 안전관리대책 수립 및 사전조치를 취하고 유관기관과 긴밀한 협조 및 비상연락체계를 유지하도록 함</li> <li>- 바람으로 인한 불씨의 비산이 우려되는 경우 화기 사용 행사(떡거리 장터)는 취소하도록 함</li> <li>- 행사 종료 후 2일 이내 행사시설물 철거 등 원상복구 완료</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.10.02.
사적 제380호 제주목 관아	제주도 제주시	○○○	<p>&lt;제주북초등학교 울타리 보수 등&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 제주도 제주시 삼도이동 17번지 3호(1구역)</li> <li>○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자바라 대문 설치 2곳</li> <li>- 울타리 부분 보수 및 기성재 울타리 설치 1식(H=1.5m, L=273m)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자바라 대문 및 기성재 울타리 설치의 경우, 색상, 재질 및 높이 등에 대해 관계전문가 자문을 거쳐 시행</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.10.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제382호 여주 고달사지	경기도 여주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 여주시 북내면 상교리 174번지 외 1필지(문화재구역으로부터 365m 이격/1구역)</li> <li>○ 변경내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 건축면적 93㎡, 연면적 93㎡, 1층 4.7m</li> <li>- 변경 : 건축면적 143.4㎡, 연면적143.4㎡, 1층 5.7m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.29.
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○○○	<p>&lt;선사체험프로그램 운영 '선사캠프' 날짜 변경(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3628번지(문화재구역)</li> <li>○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선사캠프(선사의 법칙 in 고산리) 행사일자 변경</li> <li>· 2차 : 2019.9.21.(토)~22.(일) → 2019.10.12.(토)~13.(일)</li> <li>· 3차 : 2019.10.12(토)~13.(일) → 2019.11.2.(토)~3.(일)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.10.07.
사적 제422호 하남 이성산성	경기도 하남시	○○○	<p>&lt;농산물창고 시설 부지조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 296-3 외 1필지(문화재구역으로부터 116m 이격/2구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 300㎡</li> <li>- 건축면적 / 연면적 : 150㎡ / 150㎡</li> <li>- 층수 / 최고높이 : 지상1층 / 8.22m</li> <li>- 구조 : 철골조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.28.
사적 제423호 이천 설봉산성	경기도 이천시	○○○	<p>&lt;진출입로 조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 이천시 사음동 산22-24번지 외 4필지(문화재구역으로부터 450m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 900㎡</li> <li>- 진출입로 폭 / 연장 : 4~7m / 80m (아스콘포장)</li> <li>- L형옹벽 : 높이 0.5~2.9m(85m)</li> <li>- 보강토옹벽 : 1.0~2.0m(75.8m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;동식물관련(축사)시설 증축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 490-3, 453(문화재구역으로부터 330m 이격/5구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 1,802㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 674.26㎡/674.26㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층/5.5m</li> <li>- 구조 : 강파이프구조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.12.02.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;제2종근린생활시설(일반음식점) 건립&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 319-74(문화재구역으로부터 4m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 844㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 333.3㎡ / 533.2㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상2층 / 7.9m</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 : 시굴조사등 매장문화재 조사 선행토록 함</li> </ul>	조건부 허가	'19.12.02.
사적 제464호 파주 혜음원지	경기도 파주시	○○○	<p>&lt;중중재실 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 파주시 광타면 혜음로 263 외 2필지(문화재구역으로부터 220m 이격/1, 2구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청면적 : 2,318㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 146.91㎡/146.91㎡</li> <li>- 층수/최고높이 : 지상1층/8.455m</li> <li>- 구조 : 한식목조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.11.27.
사적 제508호 해남 대흥사	전남 해남군	○○○	<p>&lt;용도변경&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 해남군 삼산면 구림리 799번지(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범종각 하층(전통찻집 운영)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도의 시설공사 없이 용도만 변경하는 사항이며, 화기 사용은 금함.</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.11.15.

#### 다. 의결사항

- 접수