

2016년도 문화재위원회

## 제7차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2016. 6. 17.(금), 14:00~19:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이현혜, 최성락, 성성열, 강현숙,  
김권구, 서동철, 한필원, (이상 7명)
  
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	제주 향파두리 향몽 유적 외성 정비사업부지 내 시굴	공개
2	포천 고모리산성 정비사업부지 내 시굴	공개
3	남양주 묘적사 팔각다층석탑 주변 정비사업부지 내 시굴 재심의	공개
4	서산 보원사지 발굴	공개
5	서산 해미읍성 정비사업부지 내 시굴	공개
6	부여 부소산성 내 구드래 역사마을 조성부지 시굴	공개
7	익산 토성 정비사업부지 내 시굴	공개
8	경북도청이전신도시 건설사업부지(8구역) 내 시굴	공개
9	신안 흑산 무심사지 삼층석탑과 석등 정비사업부지 내 시·발굴	공개
10	하동읍성 정비사업부지 내 시·발굴	공개
11	하동 칠불사 아자방지 정비사업부지 내 발굴	공개
12	창원 가음정 공원 조성부지 내 유적 발굴	공개
13	서울 종로구 헌법재판소 청사 증축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
14	청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
15	고속국도 제1호선 언양~영천 확장공사(제4공구)부지 내 유적 보존방안 심의	공개
16	경주 동천동 ○○○ 일원 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
17	고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사 내 유적(6공구) 보존방안 재심의	공개
18	인천광역시 옹진군 영흥면 섬업별 해역 출수유물 포상금 지급 평가 결과 심의	공개

## 【검토사항】

1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 1단계 사업부지 부분완료 검토	공개
2	지정문화재 시·발굴조사 문화재위원회 심의 관련 검토	공개

# I. 심의사항

안건번호 매장2016-07-01

## 1. 제주 향파두리 향몽 유적 외성 정비사업부지 내 시굴

### 가. 제안사항

제주시에서 추진하는 제주시 애월읍 소재 「제주 향파두리 향몽 유적」(사적 제396호) 외성 정비사업에 따른 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 제주 향파두리 향몽 유적 외성 정비계획에 따라 향파두리 토성의 중심 토루 및 내·외측 토루에 대한 시굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 1071-4번지 일원
- (3) 조사면적 : 2,140㎡
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 7일
- (5) 조사기관 : (재)제주고고학연구소
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 제주 향파두리 향몽 유적
- 지정일자 : 1997. 4. 18.
- 지정면적 : 768,534㎡
- 지정사유
  - 13C말 몽골 침략에 맞선 삼별초군의 마지막 보루인 향파두성으로, 고려 무인의 드높은 기상을 오늘날 후손들에게 보여주는 중요 유적임

마. 참고사항

- 동 사항은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1993	제주대학교 박물관	1993. 2. 4. ~ 2. 23.	남문지 성벽조사	기저부석축열, 중심토루의 판축상태, 여장과 수로 확인	정비사업
1993	제주대학교 박물관	1993. 12. 21. ~ 12. 29.	구유시설물 조사	목조 구유시설 확인	정비사업
2003	(재)제주문화예술재단	2003. 2. 10. ~ 3. 1.	토성단면 확인조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태 확인	복원 · 정비
2004	(재)제주문화예술재단	2003. 12. 1. ~ 12. 30.	토성단면 확인조사	토성 하부 기초석열, 중심토루의 판축상태 확인	복원 · 정비
2009	(재)불교문화재연구소	2009. 7. 20. ~ 8. 8.	토성복원 구간내 단면조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2010	(재)제주문화유산연구원	2010. 9. 6. ~ 9. 30.	토성복원 구간내 분포조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2011	(재)제주문화유산연구원	2010. 10. 1. ~ 2011. 2. 15.	제주 향파두리 향몽유적 1차 시굴조사	건물지, 굴립주건물지, 망루지, 수혈유구, 석열유구, 구상유구, 저습지, 폐기장 등 확인	복원 · 정비
2011	(재)제주고고학연구소	2011. 5. 23. ~ 8. 20.	제주 향파두리 향몽유적 2차 시굴조사	내성지 범위 파악, 내성지 건물지 부속 시설물확인	복원 · 정비
2011	(재)제주고고학연구소	2011. 8. 11. ~ 8. 22.	토성복원 구간 내 시굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2012	(재)제주고고학연구소	2012. 5. 9. ~ 8. 31.	제주 향파두리 향몽유적 토성 1차 발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층, 주형석축유구 등 확인	복원 · 정비
2013	(재)제주고고학연구소	2013. 7. 9. ~ 7. 12.	제주 향파두리 향몽유적 토성 복원 구간내 표본조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2013	(재)제주고고학연구소	2013. 5. 22. ~ 12. 1.	제주 향파두리 내성지 1차 발굴조사	건물지 11동 확인	복원 · 정비
2014	(재)제주고고학연구소	2014. 5. 20. ~ 11. 28.	제주 향파두리 내성지 2차 발굴조사	건물지 4동 확인	복원 · 정비
2014	(재)제주고고학연구소	2014. 9. 1. ~ 11. 19.	제주 향파두리 향몽유적 외성 2차 시 · 발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2015	(재)제주고고학연구소	2015. 9. 7. ~ 12. 31.	제주 향파두리 내성지 3차 발굴조사	건물지 6동, 담장지 3기 확인	복원 · 정비
2015	(재)제주고고학연구소	2015. 4. 9. ~ 7. 1.	제주 향파두리 향몽유적 외성(3차) 시 · 발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 외적층 확인	복원 · 정비
2016	(재)제주고고학연구소	2016 5. 27. ~ 9. 23..	제주 향파두리 향몽유적 외성(4차) 시 · 발굴조사	조사 진행 중	복원 · 정비

**바. 의결사항**

- 부결
  - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항 : 부결 7명 / 출석 7명

## 2. 포천 고모리산성 정비사업부지 내 시굴

### 가. 제안사항

포천시에서 추진하는 경기도 포천시 소재 「포천 고모리산성」(기념물 제185호) 정비사업에 따른 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 포천 고모리산성 정비사업 계획에 따라 추정 동문지 일원에 대한 시굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포천시장
- (2) 조사지역 : 경기도 포천시 소흘읍 고모리 산62번지 일원
- (3) 조사면적 : 4,400㎡
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 6일
- (5) 조사기관 : (재)한백문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 포천 고모리산성
- 지정일자 : 2002. 9. 16.
- 지정면적 : 87,938㎡
- 지정사유
  - 삼국시대 초기 산성으로 고대 교통로의 축조된 산성으로 삼국초기의 군사상 요충지로 중요한 유적임

### 마. 참고사항

- 동 사항은 2016년도 경기도의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임
- 경기도문화재위원회 제2차 기념물분과 현상변경허가 심의(2016. 5. 19.)

**바. 의결사항**

- 조건부가결
  - 산성의 정밀지형조사 실시
  - 산성의 정밀지형조사 결과를 재출받아 검토후 조치
- 의결정족사항 : 조건부가결 7명 / 출석 7명

### 3. 남양주 묘적사 팔각다층석탑 주변 정비사업부지 내 시굴 재심의

#### 가. 제안사항

대한불교조계종 묘적사에서 추진하는 경기도 남양주시 소재 「남양주 묘적사 팔각다층석탑」(유형문화재 제279호) 정비사업에 따른 시굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 남양주 묘적사 팔각다층석탑 해체·보수 정비계획의 일환으로 석탑과 묘적사일대에 대한 시굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임
- 제5차 문화재위원회 매장문화재분과 소위원회회의(2016. 6. 6.)시 조사성격에 부합하는 조사단 재구성 후 재검토 하도록 보류된 사안임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 묘적사
- (2) 조사지역 : 경기도 남양주시 와부읍 월문리 349번지 일원
- (3) 조사면적 : 1,505m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 조사기관 : (재)불교문화재연구소
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

#### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 남양주 묘적사 팔각다층석탑
- 지정일자 : 2013. 11. 12.
- 지정사유
  - 조선초기에 세워진 것으로 추정되며, 남양주시 수종사 팔각오층석탑(보물 제1808호)과 양식이 비슷함

#### 마. 참고사항

- 동 사항은 2015년도 경기도의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임
- 경기도문화재위원회 제3차 유형분과 현상변경허가 심의(2015. 4. 22.)
  - 허가사항 : 팔각다층석탑 해체보수 및 보존처리(구조안전진단 및 시굴조사 등)

**바. 의결사항**

○ 원안가결

- 시굴조사 허가

○ 의결정족사항 : 원안가결 7명 / 출석 7명

#### 4. 서산 보원사지 발굴

##### 가. 제안사항

서산시에서 추진하는 충남 서산시 소재 「보원사지」(사적 제316호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

##### 나. 제안사유

- 보원사지 종합 정비 기본 계획에 따라 발굴조사를 실시하여 향후 보원사 복원을 위한 기초자료 확보 및 정비자료로 활용하고자 하는 것 임

##### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서산시장
- (2) 조사지역 : 충청남도 서산시 운산면 용현리 96-1번지 일원
- (3) 조사면적 : 3,512m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 45일
- (5) 조사기관 : (재)충청문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

##### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 서산 보원사지
- 지정일자 : 1987. 7. 18.
- 지정면적 : 103,164m<sup>2</sup>
- 지정사유
  - 보원사지 석조(보물 제102호), 당간지주(보물 제103호), 오층석탑(보물 제104호), 법인국사보승탑(보물 제105호) 등 많은 문화재가 남아 있으며, 가까이에 서산 마애삼존불을 비롯해 불교유적이 집중 분포하고 있어 불교사 연구에 중요한 유적임

##### 마. 참고사항

- 동 사항은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2006	국립문화재연구소	2006. 3.~ 2006. 12.	서산 보원사지	중국제 청자 등 출토 금당지 및 조선시대 건물지 확인	정비사업
2007	국립부여문화재 연구소	2007. 3.~ 207. 12.	서산 보원사지(2차)	금당지 주변 건물지 및 담장지	정비사업
2008	국립부여문화재 연구소	2008. 3.~ 2008. 12.	서산 보원사지 유적	사역 서편영역의 건물지 현황 및 규모 확인	정비사업
2009	국립부여문화재 연구소	2009. 4.~ 2009. 12.	제4차 서산 보원 사지 내 유적	사역 동편영역 담장지, 건물지 추가 확인	정비사업
2010	국립부여문화재 연구소	2010. 5.~ 2011. 4.	제5차 서산 보원 사지 내 유적	남서편 일대 건물지 7동 확인	정비사업
2011	국립부여문화재 연구소	2011. 5.~ 2011. 12.	사산 보원사지 (제6차)	사역 서편영역의 건물지 현황 및 규모 확인	정비사업
2012	국립부여문화재 연구소	2012. 3.~ 2012. 12.	서산 보원사지	건물지 및 담장지 등 확인	정비사업
2015	백제문화재연구원	2015. 9.~ 2015. 12.	서산 보원사지 사역 내 유적	당간지주 주변 조사 고려시대 건물지 2동 등 확인	정비사업

바. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사 허가

○ 의결정족사항 : 원안가결 7명 / 출석 7명

## 5. 서산 해미읍성 정비사업부지 내 시굴

### 가. 제안사항

서산시에서 추진하는 충남 서산시 소재 「해미읍성」(사적 제116호) 정비사업에 따른 시굴 조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 해미읍성 정비사업 계획에 따라 진남문 해자구간에 대한 시굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서산시장
- (2) 조사지역 : 충청남도 서산시 해미면 읍내리 180(대) 일원
- (3) 조사면적 : 2,400m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 9일
- (5) 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 서산 해미읍성
- 지정일자 : 1963. 1. 21.
- 지정면적 : 196,381m<sup>2</sup>
- 지정사유
  - 조선 태종17년(1417)부터 세종 3년(1421) 사이에 왜구의 침입을 효과적으로 제압하고자 축성됨
  - 효종 3년(1652)에 병마절도사영이 청주로 옮겨가기 전까지 230여 년간 군사권을 행사하던 성이었음

마. 참고사항

- 동 사항은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1980	충남대학교박물관	1980. 12. 11.~ 1980. 12. 23. 1981. 3. 31.~ 1981. 4. 5.	해미읍성 내 건물지	객사지, 부속건물지, 담장시설, 부속시설, 구아문지	정비사업
1997	(재)충청매장문화재연구원	1997. 9. 22.~ 1997. 11. 20.	서산 읍내리 해미읍성 내 건물지	객사건물 발굴조사	정비사업
2000	한서대학교박물관	2000. 7. 26.~ 2000. 9. 4.	해미도식획도로 확포장공사구간	진남문 주변 해자 현황 일부 확인	도로개설
2001	한서대학교박물관	2001. 7. 12.~ 2001. 8. 20.	해미읍성 옥사복원 및 관리사 신축부지 내 유적	옥사지역 석렬, 고래시설, 석곽 등의 유구 확인 관리사 부지 적심 및 담장 수로 등	정비사업
2003	한서대학교박물관	2003. 5. 19.~ 2003. 6. 27.	해미읍성 장청권역 유적	약 3,300㎡ 발굴조사	정비사업
2004	한서대학교박물관	2004. 8. 16.~ 2004. 9. 23.	서산 해미읍성 민속가옥건립부지 내 유적(시굴)	수혈유구 1기	정비사업
2004	한서대학교박물관	2004. 11. 19.~ 2004. 12. 9.	서산 해미읍성 민속가옥건립부지 내 유적	수혈유구 2기	정비사업
2005	한서대학교박물관	2005. 3. 2.~ 2005. 12. 29.	서산 해미읍성 해자터	해미읍성 북쪽 해자구간 발굴	정비사업
2005	한국전통문화학교 부설 한국전통문화연구소	2005. 7. 4.~ 2005. 11. 30.	서산 해미읍성 관아지	건물지 2, 제철로 40, 공방지 7, 석렬유구 7등	정비사업
2005	(재)충남역사문화연구원	2005. 8. 31.~ 2006. 2. 10.	서산 해미읍성 정비사업대상지 내 유적	수로 및 건물지 유구 3동 확인 진남문 해자구간 확인	정비사업
2006	(재)충남역사문화연구원	2006. 4. 10.~ 2006. 11. 5.	서산 해미읍성 (10차)	남서쪽 평탄지 건물지 6동, 우물 1기	정비사업
2006	(재)충남역사문화연구원	2006. 6. 8.~ 2007. 2. 1.	서산 해미읍성 11차 발굴조사	동헌 및 북문지 등 4개지점 건물지 14동	정비사업
2007	충남역사문화원	2007. 4. 16.~ 2007. 9. 22.	서산 해미읍성 관아지	한국전통문화연구소 조사지역 추가조사 고려시대 건물지 1, 조선시대 건물지 2	정비사업
2011	(재)가경고고학연구소	2011. 11. 15.~ 2011. 11. 23.	서산 해미읍성 배수로 정비사업부지 내 유적	유구없음	관로설치

**바. 의결사항**

- 원안가결
  - 시굴조사 허가
- 의결정족사항 : 원안가결 7명 / 출석 7명

## 6. 부여 부소산성 내 구드래 역사마을 조성부지 시굴

### 가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충남 부여군 소재 「부소산성」(사적 제5호) 내 역사마을 조성을 위한 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 부여 구드래 역사마을조성사업 계획의 일환으로 사업부지에 대한 시굴조사를 실시하여 사적지 복원과 관광 인프라 구축자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 조사지역 : 부여군 부여읍 구교리 10-2번지 일원(부여 부소산성 내)
- (3) 조사면적 : 10,000m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 8일
- (5) 조사기관 : 한얼문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 부여 부소산성
- 지정일자 : 1963. 1. 21.
- 지정면적 : 983,598m<sup>2</sup>
- 지정사유
  - 백제 사비기 도성방어의 목적으로 쌓은 테피식 산성, 백제성곽 발달사를 보여주는 중요한 자료임

### 마. 참고사항

- 동 사항은 국가지정문화재 현상변경 허가조건(2016. 4. 22.)에 따라 추진하는 사항임
  - 시굴결과에 따라 기본사업계획 재검토
- 동 사업은 문화체육관광부 지역발전특별회계로 추진하는 사항임(국비5 : 지방비5)

**바. 의결사항**

○ 보류

- 사업계획에 대한 검토 후 재심의(부여군의 사업계획에 대한 설명)

○ 의결정족사항 : 보류 7명 / 출석 7명

## 7. 익산 토성 정비사업부지 내 시굴

### 가. 제안사항

익산시에서 추진하는 전북 익산시 소재 「익산 토성」(사적 제92호) 정비사업에 따른 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 토성 보수정비사업 계획에 따라 토성 내부 시굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것 임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 익산시장
  - (2) 조사지역 : 전라북도 익산시 금마면 서고도리 산52-2번지 일원
  - (3) 조사면적 : 26,400m<sup>2</sup>
  - (4) 조사기간 : 착수일로부터 23일
  - (5) 조사기관 : 원광대학교 마한백제문화연구소
- 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 익산 토성
- 지정일자 : 1963. 1. 21.
- 지정면적 : 200,430m<sup>2</sup>
- 지정사유
  - 오금산 정상에서 남쪽으로 작은 계곡을 둘러싸고 있는 산성으로 흙과 돌을 사용하여 쌓았으며, 오금산성 또는 보덕성이라고도 함
  - 성을 쌓은 시기는 이곳에서 발견되는 유물들을 볼 때 6세기 후반에서 7세기 전반으로 추정되며, 현재는 남문지와 수구자리 등이 남아있음

**마. 참고사항**

- 동 사항은 2016년 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1980	원광대학교 마한·백제문화연구소	1980. 11.~ 1980. 12.	익산 토성문지 발굴조사	수구석별열 및 남문지 확인,	정비사업
1984	원광대학교 마한·백제문화연구소	1984. 07.~ 1984. 9.	익산 토성 발굴조사	성곽의 구조확인, 남문지의 확장, 토루 및 호석열의 확 인	정비사업

**바. 의결사항**

- 보류
  - 발굴(시굴)조사 필요성 등에 대한 사적분과 심의 후 매장분과 재심의
- 의결정족사항 : 보류 7명 / 출석 7명

## 8. 경북도청이전신도시 건설사업부지(8구역) 내 시굴

### 가. 제안사항

경상북도개발공사에서 추진하는 경북 안동시 소재 「경북도청이전신도시 건설사업부지(8구역)」 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- (재)한빛문화재연구원의 지표조사 결과, 사업부지 내 유물산포지와 고묘군이 확인된 지역에 대한 시굴조사를 실시하여 사업추진 및 보존 여부 확인 등을 위한 향후계획을 수립하고자 하는 것 임
- 동 건은 해당 광역자치단체(경상북도)에서 추진하는 사업을 광역자치단체 출연기관인 (재)경상북도문화재연구원에서 시굴하는 사항으로, 매장법 시행령 제8조 제1항에 따른 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도개발공사
- (2) 조사지역 : 경상북도 안동시 풍천면 도양리 일원
- (3) 조사면적 : 106,172m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 42일
- (5) 조사기관 : (재)경상북도문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 참고사항

- 경북도청이전신도시 1단계 건설사업(1구역) 부지 내 유적 발굴조사와 관련하여 상피제에 대한 문화재위원회 심의(2012. 4. 27.) 후 발굴허가되어 발굴보고서까지 제출된 상태임
- 본 용역은 사업시행자가 공개경쟁입찰로 사업발주를 진행한 사안임

- 「발굴허가 상피제도 운영관련 업무처리 지침」 (발굴제도과-8761 / 2015. 7. 27. 시행)
  - 문화재위원회 심의 시 판단(검토)기준  
(다음 ① ~ ③항에 해당되는 경우 공정성 침해로 판단)

구 분	판단(검토) 기준	비 고
① 발굴조사계획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조사계획서 구성 및 내용의 구체성, 객관성</li> <li>• 조사기간의 적절성 / 조사방법의 타당성</li> <li>• 조사절차의 적정성</li> </ul>	조사계획의 적합성 검토
② 이전의 공정성 침해 유사 사례	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동일 사업시행자 발주의 발굴조사와 관련 과거에 부실조사로 문책 받았거나 부실 조사로 인정된 사례</li> </ul>	부실 사례
③ 발굴조사 참여방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수의계약에 의해 조사기관이 선정된 경우</li> <li>• 사업규모/사업내용상 출자 조사기관 단독으로 참여하는 것이 적절치 않은 경우</li> </ul>	조사 참여 방식

**마. 의결사항**

- 부결
  - 「발굴허가 상피제도 운영관련 업무처리 지침」 <사업규모 / 사업내용상 출자 조사기관 단독으로 참여하는 것이 적절치 않은 경우> 적용
- 의결정족사항 : 부결 7명 / 출석 7명

## 9. 신안 흑산 무심사지 삼층석탑과 석등 정비사업부지 내 시·발굴

### 가. 제안사항

신안군에서 추진하는 전남 신안군 소재 「신안 흑산 무심사지 삼층석탑과 석등」(문화재자료 제193호) 정비사업에 따른 시·발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2016 전남도 보수정비사업에 따라 무심사지에 대한 발굴조사(2015. 6.)시 확인된 건물지, 수혈유구 등에 대한 시·발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 신안군수
- (2) 조사지역 : 전라남도 신안군 흑산면 진리 718번지 일원
- (3) 조사면적 : 1,390㎡(발굴 690㎡, 시굴 700㎡)
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 21일
- (5) 조사기관 : (재)전라남도문화관광재단 전남문화재연구소
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 신안 흑산 진리 무심사지 삼층석탑과 석등
- 지정일자 : 1994. 1. 31.
- 지정면적 : 11,540㎡
- 지정사유
  - 읍동마을 당산나무 밑에 있는 석탑과 석등으로 뒤로는 상라산이 병풍처럼 배경을 이루고 있으며 주위에서 토기, 와편 등이 산재해 있음

### 마. 참고사항

- 동 사항은 2016년 전남도의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임

**바. 의결사항**

- 원안가결
  - 시·발굴조사 허가
- 의결정족사항 : 원안가결 7명 / 출석 7명

## 10. 하동읍성 정비사업부지 내 시·발굴

### 가. 제안사항

하동군에서 추진하는 경남 하동군 소재 「하동읍성」(사적 제453호) 정비사업에 따른 시·발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 하동읍성 정비사업 계획에 따라 군창시설 지역에 대한 발굴조사와 관아시설지에 대한 시·발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 하동군수
- (2) 조사지역 : 경상남도 하동군 고전면 고하리 575-2번지 일원
- (3) 조사면적 : 6,732㎡(발굴 3,364㎡, 시굴 3,368㎡)
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 72일
- (5) 조사기관 : (재)경상문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 하동읍성
- 지정일자 : 2004. 5. 31.
- 지정면적 : 165,461㎡
- 지정사유
  - 조선 태종 17년(1417)에 축성된 조선 전기의 전형적인 연해읍성으로 일명 고현성이라 하며, 해발 149m의 양경산에 위치하고 있고 산상에 축조된 산성에 가까운 포곡식 산성임

### 마. 참고사항

- 동 사항은 2016년 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	비고
2002년	경남발전연구원	2002. 3. 22. ~ 5. 20.	하동읍성 시굴조사	동문지, 서문지, 치성 4기, 해자, 양마장 등	정비사업
2003년	경남발전연구원	2003. 10. 22. ~ 2. 11.	하동읍성 시굴조사	남문지, 치성 3기, 건물지 부속시설 등	정비사업
2015년	경상문화재 연구원	2015. 5. 4. ~ 6. 10.	하동읍성 시굴조사	석렬, 배수로 등 건물지 하부시설 등	정비사업
2009년	경상문화재 연구원	2009. 4. 20. ~ 9. 17.	하동읍성 발굴조사	남문지, 용지(龍池), 채성, 치성1기, 배수시설(2호), 건물지	정비사업
2010년	경상문화재 연구원	2010. 10. 7. ~ 2011. 6. 23.	하동읍성 발굴조사	동문지, 건물지(관아지), 연지, 폐기장 등 조사	정비사업
2014년	경상문화재 연구원	2014. 08. 31. ~ 2015. 1. 20.	하동읍성 발굴조사	객사지, 군창지, 용지(龍池) 주변 채성 내벽, 입수구, 계단, 등성시설 등.	정비사업

바. 의결사항

○ 보류

- 발굴조사 계획(조사구역 내 기준점 및 방격설정 등) 보완 후 재심의

○ 의결정족사항 : 보류 7명 / 출석 7명

## 11. 하동 칠불사 아자방지 정비사업부지 내 발굴

### 가. 제안사항

하동군에서 추진하는 경남 하동군 소재 「칠불사 아자방지」(유형문화재 제144호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2015 경남도 보수정비사업에 따라 칠불사 아자방지에 대한 시굴조사(2016. 2.) 결과 확인된 아궁이 관련 시설에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 하동군수
- (2) 조사지역 : 경남 하동군 화개면 범왕리 1605번지 일원
- (3) 조사면적 : 115.2m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 18일
- (5) 조사기관 : (재)극동문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 문화재 현황

- 문화재명 : 칠불사 아자방지
- 지정일자 : 1976. 12. 20.
- 지정면적 : 3,499m<sup>2</sup>
- 지정사유
  - 지리산 칠불사에 있는 신라시대 아(亞)자 방터로, 신라 효공왕때 담공선사가 이중 온돌방을 지었는데 그 방 모양이 亞 자와 같아 아자방이라 전하며 1951년 화재로 소실된 후 1981년 복원하였음

### 마. 참고사항

- 동 사항은 2015년 경남도의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임

**바. 의결사항**

- 원안가결
  - 발굴조사 허가
- 의결정족사항 : 원안가결 7명 / 출석 7명

## 12. 창원 가음정 공원 조성부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

창원시에서 추진하는 경남 창원시 소재 가음정 공원 조성부지 내 유적 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지에 대한 시굴조사(우리문화재연구원 / 2014. 10.)결과 확인된 통일신라에서 조선시대 논, 건물지 등에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 정확한 성격을 규명하고자 하는 것임
- 동 건물지는 해당 기초자치단체(창원시)에서 추진하는 사업을 기초·광역자치단체 출연기관인 (재)경남발전연구원에서 발굴하는 사항으로, 매장법 시행령 제8조 제1항에 따른 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의 하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창원시장
- (2) 조사지역 : 경남 창원시 성산구 가음정동 595-1번지 일원
- (3) 조사면적 : 12,024㎡
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 63일
- (5) 조사기관 : (재)경남발전연구원 역사문화센터
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○

### 라. 조사기관 의견(경남발전연구원)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조에 의거 본 연구원이 입찰에 참여 가능한 것으로 판단
  - 발굴허가 상피제도 운영 관련 업무처리 지침(2015. 7. 27.)의 「2. 세부운영계획, 나. 운영계획 2)판단기준 ③발굴조사 참여방식」에 근거할 때 출자관계가 있는 지자체사업이라도 입찰에 의한 공정경쟁은 공정성을 침해할만한 사항이 아닌 것으로 판단
  - 따라서, 본 용역은 창원시가 국가종합전자조달 시스템을 활용하는 입찰방식이므로 창원시와 본 연구원과의 공정성이 침해받을 수 있는 요건에 해당되지 않음. 그리고 경남도내 전 지자체에서 모든 용역을 공개경쟁입찰로 사업발주를 진행

**마. 참고사항(발굴조사 상피제도 관련 지침)**

- 「발굴허가 상피제도 운영관련 업무처리 지침」 (발굴제도과-8761 / 2015. 7. 27. 시행)
  - 문화재위원회 심의 시 판단(검토)기준
  - (다음 ① ~ ③항에 해당되는 경우 공정성 침해로 판단)

구 분	판단(검토) 기준	비 고
① 발굴조사계획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조사계획서 구성 및 내용의 구체성, 객관성</li> <li>· 조사기간의 적절성 / 조사방법의 타당성</li> <li>· 조사절차의 적정성</li> </ul>	조사계획의 적합성 검토
② 이전의 공정성 침해 유사 사례	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동일 사업시행자 발주의 발굴조사와 관련 과거에 부실조사로 문책 받았거나 부실 조사로 인정된 사례</li> </ul>	부실 사례
③ 발굴조사 참여방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수의계약에 의해 조사기관이 선정된 경우</li> <li>· 사업규모/사업내용상 출자 조사기관 단독으로 참여하는 것이 적절치 않은 경우</li> </ul>	조사 참여 방식

**바. 의결사항**

- 부결
  - 「발굴허가 상피제도 운영관련 업무처리 지침」 <사업규모 / 사업내용상 출자 조사기관 단독으로 참여하는 것이 적절치 않은 경우> 적용
- 의결정족사항 : 부결 7명 / 출석 7명

### 13. 서울 종로구 헌법재판소 청사 증축부지 내 유적 보존방안 심의

#### 가. 제안사항

서울시 종로구 북촌로 15 헌법재판소 청사 증축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 5. 31.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2016. 5. 31.)하고 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 헌법재판소 사무처장
- (2) 조사지역 : 서울특별시 종로구 북촌로 15 일원
- (3) 조사면적 : 1,530m<sup>2</sup>
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 40일
- (5) 조사기관 : (재)한성문화재연구원
  - 조사 단 장 : ○ ○ ○
  - 책임조사원 : ○ ○ ○
- (6) 조사결과
  - 조사 지역은 경복궁과 창덕궁 사이에 위치하며 영조의 소생인 화길옹주의 부마가 살던 능성위궁 터로 알려져 있으며, 1880년대 민영익의 집터에 설치한 외아문이 있었던 곳으로 추정됨
  - 1960년대에 축조된 창덕여고의 부속 건물로 추정되는 콘크리트 기초부와 1922년에 축조된 경성여자고등보통학교의 남동모서리 콘크리트 기초부, 근·현대 건물 기초 하부에는 조선 후기 및 일제강점기(18세기 후반~20세기 초반)로 추정되는 초석건물지 6동 등의 유구와 백자편, 분청사기, 기와편 등의 유물이 확인됨

**라. 전문가 검토회의(2016. 5. 31. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 경복궁과 창덕궁 사이에 입지하는 공간적 중요성, 고지도 상에 보이는 능성위궁과의 연계성, 잔존 기단부·온돌·초석 등의 양호한 잔존상태 등을 고려하여 건물지 1호에 대한 이전 보존 및 활용방안 강구 필요
- 조사구역 남쪽의 건물지 1호가 확대되는 부분에 대한 추가 조사 필요
- 매장문화재 평가회의 결과(2016. 5. 31. / ○○○, ○○○, ○○○) : 평점 87.8점

**마. 사업시행자 의견(헌법재판소)**

- 보존방안 : 이전보존
- 부지가 협소하고 지구단위계획 등 각종 건축 제한(층수 및 높이 등)으로 인해 청사 증축 사업추진에 많은 어려움이 있는 실정임
- 건물지 1호 일부(15㎡)는 이전보존 가능하나 건물지 주변(150㎡)까지 이전보존하는 것은 불가능
- 건물지 1호 보존방안
  - 1안) 실내 전시(증축건물 내) : 유구 및 시설물 관리용이
  - 2안) 실외 전시(공개공지 등) : 일반인 관람 등 접근용이
- 활용방안 : 설명패널 등을 설치하여 유적의 존재 주지 및 안내

**바. 서울시 의견(2016. 6. 7.)**

- 헌법재판소 청사 증축공사 부지는 옛 지도나 사료 등을 통해 영조의 부마인 능성위 구민화가 화길옹주와 같이 거주했던 능성위궁이 위치했던 곳으로 이미 알려진 곳임
- 경복궁과 창덕궁 사이에 입지하여 공간적 중요성을 지닌 이 부지는 조사결과 조선시대 건물지 6동과 출토 유물 등이 출토되었는데 그 중 건물지 1호는 조선 후기 궁집 연구의 자료가 되는 능성위궁의 일부로 추정되는 건물의 장대석과 초석 등 유구가 잘 남아 있어 보존, 활용가치가 크다고 판단됨
- 따라서, 금번 확인된 건물지 1호의 유구는 군기시 관련 건물 및 정릉동천 유구, 공평지구 도시유적, 육의전 박물관 조성 부지 시전행랑 유구 등과 마찬가지로 발굴된 곳에 보존

**사. 의결사항**

- 부결
  - 건물지 1호에 대한 새로운 보존방안 강구
- 의결정족사항 : 부결 6명 / 출석 6명

## 14. 청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 보존방안 재심의

### 가. 제안사항

청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 발굴 결과에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대한 보존방안을 재심의하고자 함
- 제6차 문화재위원회 매장문화재분과 회의(2016. 5. 20.)시 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 조사지역 : 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 석화리 ○○○
- (3) 조사면적 : 시굴 10,591㎡, 발굴 2,300㎡
- (4) 조사기관 : (재)덕남문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○
- (5) 조사기간 : 2016. 2. 15. ~ 2016. 4. 15.(실조사일수 35일)
- (6) 조사결과
  - 삼국시대(백제) 목책열(주공 76기), 주거지 5기, 원형 저장공 18기, 집수장 1기, 수혈 유구 16기, 주혈군 1기(주공 9기), 조선시대 토광묘 4기, 시대미상 구상유구 1기 등이 확인됨

### 라. 현지조사(2016. 6. 3. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 백제(한성기)시대 목책열, 저수시설, 주거지 등의 유구가 확인되었고, 미호천을 내려보는 전략적인 곳에 입지하는 백제의 방어시설로 판단됨
- 미호천을 따라서 인근지역에 집중되어 있는 백제유적과의 관계성 속에서 그 가치를 평가할 때 학술적·문화재적 가치가 매우 높음
- 사업계획 상 과도한 삭토 등으로 지형 변경이 일어나 문화재와 그 경관을 크게 훼손, 보존여부와 개발여부에 대한 위원회의 신중한 검토가 필요함

**마. 사업시행자 의견(2016. 5. 12. / ○○○, ○○○)**

- 금번 개발부지를 포함한 전체구릉에 대한 세부측량, 조사지역 전체 면적에 대해 3D 스캔 등 3차원 복원방법으로 현장 지형과 유적의 분포사항을 도면화 및 기록
- 사업부지에 문화재 안내판을 설치하여 발굴조사 결과 및 사업대상지 인접지역이 매장 문화재 존재지역임을 일반국민에게 홍보

**바. 참고사항(처리경과)**

- 전문가 검토회의(2016. 5. 3. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 삼국시대 목책열, 주거지, 저장공, 집수장, 수혈유구 등이 확인되었고, 관련 토기와 철기, 기와 청동유물이 출토됨
  - 조사지역의 북쪽 꼭대기와 연결 가능성 많은 관방유적이므로, 최대한 원지형이 보존될 수 있도록 조치가 필요함
  - 사업시행자와 협의하여 구조물은 유구가 확인되지 않은 시굴조사지역(기 조사된 남동쪽)에 설치될 수 있도록 하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨
- 매장문화재 평가회의 결과(2016. 5. 3. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 평가 평점 : 84.2점
  - 유적은 전체적으로 역사성, 희소성이 인정되므로 현지보존 후 지방문화재로 지정하여 관리운영 할 것
  - 현지보존(인접필지의 잔존 토루와 연계, 지형 보존을 최대한으로 하고, 시도지정 문화재 지정을 권고함)
  - 현지보존하고, 주변지역에 대한 보존조치 필요함

**사. 의결사항**

- 부결
  - 청주 지역에서 처음 확인되는 백제사비기 목책성으로 유적의 입지, 학술적 가치 등의 중요성을 감안 지방문화재지정 권고
- 의결정족사항 : 부결 6명 / 출석 6명

## 15. 고속국도 제1호선 언양~영천 확장공사(제4공구)부지 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

고속국도 제1호선 언양~영천 확장공사(제4공구)부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 5. 26.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2016. 5. 26.)하고 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사
- (2) 조사지역 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 일원
- (3) 조사면적 : 4,703m<sup>2</sup>
- (4) 조사기관 : (재)한빛문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○)
- (5) 조사기간 : 2012. 10. 28.~2016. 6. 현재.
- (6) 조사결과
  - 6세기~7세기 초에 해당하는 적석목곽묘 3기, 석실묘 24기, 석곽묘 15기, 추정 적석총 1기, 옹관묘 1기, 토광묘 4기 등 총 48기의 유구가 확인됨
  - 적석목곽묘와 석실묘 등 대부분의 무덤은 도굴된 상태였으나 적석목곽묘 일부에서 금동이식 등 유물이 출토됨
  - 석실묘에는 봉토와 주구가 확인되어 석실묘 단계의 장묘문화를 파악할 수 있는 유적임

### 라. 전문가 검토회의(2016. 5. 26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 옹벽 설치로 인한 사업범위 밖의 유구는 현위치에 존치하고 봉분 복원과 정비가 필요
- 석실 1호·6호·8호분, 추정 적석총은 이전을 검토하되 사업시행자의 이전위치 제안이 타당한 것으로 판단됨
- 해당 고분에 대한 이전복원과 존치되는 고분공원이 조화되도록 관리가 요망됨

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2016. 5. 26. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 84.78점

**바. 사업시행자의 의견(2016. 6. 10. / 한국도로공사)**

- 도로 확장공사로 인한 문화재 훼손 면적을 최소화하기 위해 옹벽을 설치하여 사업 계획을 수정하고자 함. 옹벽 전면 디자인은 전문가 검토의견 수렴
- 석실묘 1호, 6호, 8호는 원 위치와 가까운 지점으로 이전하여 복토복원하고, 추정 적석총(석곽 11호)은 이전하여 노출복원하고자 함
- 옹벽 배후 지역은 고분공원은 봉토복원 및 잔디식재, 데크 탐방로 개설, 경계 휀스 설치, 표지판 설치 등으로 조성하고자 함. 고분축조 관련 석재는 수습하여 복원정비에 활용하고 남은 석재는 유적 상징물(돌무덤 등)로 활용하고자 함
- 유적이 산사면에 위치한 관계로 빗물 등 유수에 의해 보존되는 유구에 영향이 미치지 않도록 배수 방식 개선 반영
- 방내리 고분군 발굴구간의 공사는 교통혼잡 해소 및 안전한 고속도로 이용을 위해 지자체 및 지역 주민들이 조속한 개통을 원함. 따라서 상기의 문화재 보존방안과 같이 사업추진계획(옹벽설치 포함) 및 이전 복원을 포함한 공원 조성계획을 장기간 심도 깊게 검토하였으니 긍정적으로 검토하여 주시길 간곡히 건의드립니다

**사. 참고사항(처리경과)**

- 전문가 검토회의(2015. 6. 25. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 봉분의 평면 및 단면 등 정밀조사를 실시하여 봉분 구축과정을 파악하고 매장주체 시설의 해체조사 실시
  - 범면의 정확한 기준설정을 하고 발굴허가 면적에 걸쳐있는 유구는 확장조사하여 완굴 필요
- 전문가 검토회의(2016. 4. 8. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 발굴조사는 사업계획 변경과 관계없이 허가 범위 내 유구들은 발굴조사토록 함
  - 추정 적석총, 석실 1호·6호·8호분은 이전복원을 위한 해체조사를 실시함
  - 사업시행자가 제시한 옹벽 설치는 유적 경관 및 보존되는 유구에 영향을 미치지 않는 방식으로 추진되어야 함

**아. 의결사항**

- 원안가결
  - 2016. 5. 26. 전문가 검토회의 의견대로 보존
- 의결정족사항 : 원안가결 6명 / 출석 6명

## 16. 경주 동천동 〇〇〇 일원 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

경주 동천동 〇〇〇 일원 공동주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 6. 1.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2016. 6. 1.)하고 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 〇〇〇
- (2) 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 〇〇〇 일원
- (3) 조사면적 : 1,633m<sup>2</sup>
- (4) 조사기관 : (재)금오문화재연구원
  - 조사단장 : 〇〇〇
  - 책임조사원 : 〇〇〇
- (5) 조사기간 : 2016. 3. 15.~2016. 6. 현재.
- (6) 조사결과
  - 6세기 중엽~7세기에 해당하는 석실분 34기와 소형 석곽 1기, 석축렬 1기, 방형기단 1기 등 총 37기의 유구가 확인됨
  - 석실분 6기는 봉토와 호석, 석실이 완전하게 잔존하고, 17호와 20호 석실분은 호석 주위로 석렬이 돌아가는 특이한 구조를 갖춘
  - 묘역의 경계를 이루는 담장 석렬이 확인됨

### 라. 전문가 검토회의(2016. 6. 1. / 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇)

- 석실분 상태가 양호하며 구조적으로 특이한 분묘와 묘역 경계 담장이 확인됨
- 유구의 학술적 가치로 볼 때 보존의 가치가 있음. 보존조치 방식에 따라 고분 해체 조사 여부 등 판단 필요함

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2016. 6. 1. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 85.41점

**바. 사업시행자의 의견(2016. 6. 13. / ○○○)**

- 저희가 경제적인 여유가 있어 사업을 시작한 것도 아니고, 공동주택 신축을 위해 지금까지 투자한 비용 및 금융이자에 대한 경제적 부담과 손실이 이미 발생한 상태임.
- 정밀발굴로 인한 추가 비용이 발생하여 기 허가신청한 2층으로는 사업성이 없어 이번에 탈해왕릉과 가까운 103동은 2층 다소 거리가 먼 101동, 102동은 3층으로 검토한 계획안을 이번에 상정함
- 당초 사업계획에서도 지하터파기는 없었으며, 일정 높이까지 복토를 전제로 하여 사업을 설계함. 본 사업부지에서 확인된 유구가 매우 중요하여 보존 및 보호가 필요하다면 설계변경을 통해 유구를 훼손하지 않고 건물신축을 할 수 있도록 간곡히 부탁드립니다
- 또한 건축 허가가 어려우면 귀 청에서 대지를 매입하시는 방법도 고려해 주시고, 모든 문제가 빨리 해결될 수 있도록 선처해 주실 것을 호소드립니다

**사. 경주시 의견(2016. 6. 14.)**

- 당해 유적을 사적으로 지정하는 안에 대해서는 주변으로도 방대한 면적의 고분이 분포함에 따라 당해 유적만을 지정하는 것은 역사적·학술적 의미가 상당히 제한되며, 역사문화환경 보존지역의 설정으로 인하여 지역 주민들의 사유재산권 침해가 우려됨
- 사업시행자는 당해 유적이 가지는 중요한 역사적 가치를 인식하여 충분한 높이의 모래(마사토) 성토를 시행하고 여기에 더해 완충재와 이중 매트 기초를 설치하여 건축물 설치에 따른 하중을 차단하는 보존방안을 강구함. 이러한 점을 감안할 때 안내판 설치 및 입회조치 등을 통해 사업시행자의 보존방안을 존중하는 유구보존이 필요함

**아. 참고사항**

- 인근지역인 경주 동천동 ○○○ 단독주택 신축부지 내 유적은 국비발굴되어 문화재 위원회 심의(8차 / 2011. 8. 26.) 후 지정 권고 및 현지보존 조치되었으나 현재 나대지 상태임

**자. 의결사항**

- 부결
  - 문화재지정 검토
- 의결정족사항 : 부결 6명 / 출석 6명

## 17. 고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사 내 유적(6공구) 보존방안 재심의

### 가. 제안사항

고속국도 제14호선 밀양-울산 건설공사 내 유적(6공구) 보존방안에 대해 재 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 교각하층조사 결과에 대하여 2016년 제5차 매장문화재분과 회의(2016. 4. 15.) 심의 결과 “중심사역구역 중 상층유구가 분포되어 있지 않은 구역에 대해 발굴조사 후 확대조사여부 검토 및 조사결과에 따라 유적의 보존을 위한 최적의 보존방안 재검토”로 조건부 가결된 사항임
- 하층유구조사 결과 및 사업시행자의 유적 보존방안에 대해 재심의 하고자 하는 것 임

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사
- (2) 조사지역 : 경상남도 함양군 지곡면 마산리~울산광역시 울주군 청량면 삼정리
- (3) 조사면적 : 발굴 13,187㎡
- (4) 조사기관 : (재)울산문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○
  - 책임조사원 : ○○○
- (5) 조사기간 : 2014. 5. 20.~현재 조사 진행 중
- (6) 조사결과
  - 통일신라 폐사지로 추정되며, 석탑의 부재, 금동불상 등이 출토됨
  - 유적의 중심연대는 통일신라시대(7~8세기)로 추정, 중북양상과 일부 고려시대의 유물이 확인되는 점을 고려하면 고려시대까지 조영되었을 가능성이 있음
  - 금당지가 사역의 중심부에서 확인되지 않는 점, 석탑지가 주 사역과 떨어져서 위치하는 점에서 볼 때 통일신라의 전형적인 평지가람 형식을 따르지 않음
  - 교각하부조사 결과, 교각예정지 1, 2에서 석열, 배수구, 적심 등 유구 및 인위적인 성토층 확인됨. 출토유물은 7세기 전반(상한), 8~10세기(하한)로 연속성 있음
- (7) 하층유구조사(2016. 5. 13.~6. 12.) 결과
  - 총 9개의 구역을 조사한 결과, 4개 구간에서 담장, 석열, 적심, 수혈, 아궁이, 축대 등의 유구가 확인됨

라. 사업시행자 의견(한국도로공사)

- (1) 1안(유적훼손 없음) : 본선하부 성토 및 좌우구간 연결로 설치 + 유적공원
  - 발굴조사 완료 후 유적 상부에 성토, 본선 좌우구간 통행을 위한 연결로 설치
  - 유적공원 : 영남알프스 둘레길 탐방로 입구에 안내판 설치하고, 기단 등 상태가 양호한 구간은 전면부 노출하고 건물지는 복토 후 상부에 초석 등 건물형상 표시
- (2) 2안(유적훼손 1,559㎡) : 특수교량(높이 3.5m, 경간 85~103m) 설치 + 유적공원
  - 유적 훼손 불가피(가설벤트 설치 및 작업차 작업공간 부족과 대형장비 등)
- (2) 3안(유적훼손 1,428㎡) : 교량의 교대 및 교각 배치 + 유적공원
  - 유적 훼손 최소화 되도록 기초형식을 직접기초+가시설 공법을 검토
  - 대형크레인(450ton 2대)과 거더(180ton) 가설과정에 집중하중 발생 유적훼손 불가피

※ 가천리 사지 보존방안 (보존구역 6,256㎡ 기준)

구 분	(1안) 성토+교량+유적공원	(2안) 특수교량+유적공원	(3안) 교량+유적공원
훼손	-	1,559㎡(25%)	1,428㎡(23%)
성토/교량	2,327㎡(37%)	1,248㎡(20%)	1,379㎡(22%)
유적공원	3,929㎡(63%)	3,449㎡(55%)	3,449㎡(55%)

마. 참고사항(처리경과)

- (1) 전문가 검토회의
  - 1차(2015. 3. 30. / ○○○, ○○○, ○○○)
    - 통일신라시대·고려시대로 편년되는 사지로 다수의 유구·유물 확인되었음
    - 건물지가 북편으로 확장되는 점을 고려하여 확장 발굴 요망
    - 지표조사 결과 와당 등 유물이 수습된 A지점과 B지점 중 사업구간에 해당하는 구역에 대하여 발굴조사로 전환 요망(인근 발굴지역에서 출토된 유물과 동일함)
    - 유적의 처리방안은 발굴이 종료된 후 조사된 유구를 종합적으로 검토하여 결정
  - 2차(2015. 6. 29. / ○○○, ○○○, ○○○)
    - 통일신라시대와 고려시대를 중심으로 하여 그 전·후에까지 걸치는 매우 양호한 상태를 보이는 사찰 유적임
    - 석탑재 등 석조 유물과 함께 경사지를 이용한 석축 기단 위에 조성된 건물지, 암·수막새 및 치미 등 다양한 유구, 유물 확인
    - 경주-언양간의 직통로인 구조곡에 연결해 있으며, 출토유물의 다양함과 함께 석축 유구의 양호한 유존 상태로 볼 때 통일신라시대 주요 교통로 상에서 그 기능이

주목되는 사지로서 보존할 가치가 매우 높다고 판단됨

- 유적의 입지, 확인된 유구의 상태, 출토유물의 가치 등을 종합적으로 고려할 때 철저한 발굴조사와 함께 유적의 보존이 필요하다고 판단됨
- 최초조사(지표조사)의 부실이 의심되므로 이에 대한 검토조치 요망됨

○ 3차(2016. 4. 8. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 교각예정지에서 확인된 유구의 성격과 사역중심유적과의 관계 확인을 위한 보강조사 필요
- 유적 보존을 위한 노선설계의 문제성도 있는 만큼, 확실한 기록자료 남기도록 함
- 기존회의에서 논의된 내용을 따르도록 할 것
- 전체 하층유구를 조사할 때, 상층유구는 해체이동 후 재복원할 수 있도록 할 것
- 교각 위치에 대한 재검토 요망

**(2) 매장문화재 평가회의 결과(2015. 6. 29. / ○○○, ○○○, ○○○)**

○ 평가점수 : 94.00점

- 출토유구, 유구상태, 학술적 가치 등 매우 중요한 유적으로 판단됨
- 신라와 고려시대로 이어지는 사찰 유적의 특징을 매우 잘 보여주는 유적으로서 보존할 필요가 크며 정밀발굴조사를 통한 성격파악이 요구됨

**(3) 현지조사**

○ 1차(2015. 7. 13. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 선형 변경, 교각 배제 등 유적보존을 위한 대안 제시 요망

○ 2차(2015. 7. 21. / ○○○, ○○○)

- 가천리사지는 동서향이 넓은 사역으로, 시기는 통일신라초기(7세기)와 후기(8, 9세기), 고려시대, 려말선초기이며, 유구도 3~4시기의 중복성을 보임
- 특히 사역의 중앙에서 부분적으로 노출되어 있는 중심건물군은 바닥전을 사용하는 등 초기부터 유적이 있던 사역유적으로 추정됨
- 삼국말~통일기초의 영축사지, 통도사 등과의 연관성을 추정해 주는 초기사원유적이라는데 의미가 큰 것으로 판단됨(교통상의 주요성 등)
- 삼국~통일기 주요 강당지에서 보이는 장방형구조 내에 이원식 배치를 보이는 구조물(건물지1, 건물지2)이 확인되는데, 벽제 능사, 불국사 설법전, 안양사지 강당지 등에서 보이는 특이한 구조임
- 유적의 전모를 확인하고자 한다면, 유구가 중첩되어 있어 창건기와 통일신라사역을 노출시키는 하강작업이 필요함. 다만 이 사지의 유적보존문제를 선결정하여야 함

**(4) 문화재위원회 매장문화재분과 심의**

○ 2015년 제12차(2015. 11. 20.)

- “유적은 아래의 사업시행자 보존방안대로 보존하되, 보존유구의 활용방안은 제출받아 제출”로 조건부 가결

- 교각 위치는 중요 유구를 최대한 피해서 배치
- 교각의 기초를 최소화하여 설치
- 회차로는 토지 추가 매수하여 중요 유구를 최대한 피해서 선형 조정 등

○ 2016년 제5차(2016. 4. 15.)

- “중심사역구역 중 상층유구가 분포되어 있지 않은 구역에 대해 발굴조사 후 확대조사여부 검토 및 조사결과에 따라 유적의 보존을 위한 최적의 보존방안 재검토”로 조건부 가결

**바. 의결사항**

○ 조건부가결

- 유구의 보존은 사업시행자 제출 1안으로 하되, 본선 하부 성토구간에 대한 발굴조사 구역은 현지조사 후 조치
- 도로노선에 대한 미세조정을 통한 추가 유구 보존방안 검토

○ 의결정족사항 : 조건부가결 7명 / 출석 7명

## 18. 인천광역시 옹진군 영흥면 섬업벌 해역 출수유물 포상금 지급 평가 결과 심의

### 가. 제안사항

발견신고가 원인이 되어 발굴조사 된 인천광역시 옹진군 영흥면 섬업벌 해역 출수유물의 포상금 산정을 위한 문화재평가심의 소위원회를 실시하고 그 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제21조(발견신고된 문화재의 보상금과 포상금)에 의거, 발견신고에 의해 문화재 발굴의 원인을 제공한 자에게 포상금 지급을 위하여 발굴유물의 가치 산정을 위한 평가심의 소위원회를 실시(2016. 5. 25~26.)하고 그 결과를 심의 하고자 함

### 다. 발견신고 및 발굴조사 경위

- (1) 2010. 7월, 인천시에 발견신고(청자대접 등 4점 전달) 접수
  - 발견장소: 인천광역시 옹진군 섬업벌 인근해역
  - 신고인: 윤은성, 유도열(발견장소 해역에서 스쿠버다이빙하던 중 수습)
- (2) 2010.11월 첫 탐사 후, 2012~2013년 두 차례 국립해양문화재연구소에서 발굴조사
  - 청자 및 닻돌, 선박 선체편 등 891점 수습

### 라. 평가심의 소위원회

- (1) 내 용 : 인천광역시 옹진군 영흥면 섬업벌 해역 출수유물 포상금 산정 심의
- (2) 평가대상 : 인천광역시 옹진군 영흥면 섬업벌 해역 출수유물 891점
  - 포상금 및 국가귀속 : 선체편 및 자기류 등 891점(별첨)
- (3) 평가위원
  - ○ ○ ○(도자사 전공)
  - ○ ○ ○(도자사 전공)
  - ○ ○ ○(도자사 전공)
  - ○ ○ ○(보존처리 전공)
  - ○ ○ ○(선박사 전공)
  - ○ ○ ○(선박사 전공)

(4) 평가결과

- 국가귀속 : 891점 국가귀속 처리 중
- 포상금 평가액 : 47,260,000원(포상금 지급 기준 3등급)
- 지급예정액 : 10,000,000원

<포상금의 지급기준(「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제23조 관련)>

등급	포상금의 지급 대상	포상금
1등급	법 제21조제3항에 따라 발굴된 문화재의 평가액이 1억원 이상인 경우	2,000만원+(문화재의평가액-1억원)×(5/100)
2등급	법 제21조제3항에 따라 발굴된 문화재의 평가액이 7천만원 이상인 경우	1,500만원
3등급	법 제21조제3항에 따라 발굴된 문화재의 평가액이 4천만원 이상인 경우	1,000만원
4등급	법 제21조제3항에 따라 발굴된 문화재의 평가액이 1천500만원 이상인 경우	500만원
5등급	법 제21조제3항에 따라 발굴된 문화재의 평가액이 500만원 이상인 경우	200만원

마. 참고사항

- 향후계획
  - 지자체 평가결과 통보 및 보상금 청구서 접수(2016. 7월 중)
  - 포상금 지급 및 국가귀속 조치통보(2016. 7월 중)

바. 의결사항

- 원안가결
  - 평가심의 소위원회 평가결과 대로 포상금 지급
- 의결정족사항 : 원안가결 6명 / 출석 6명

## II. 검토사항

### 1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 1단계 사업부지 부분완료 검토

#### 가. 제안사항

강원도 춘천시 중도동 일원 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적’의 1단계 사업부지(테마파크 시설부지)의 발굴조사 완료에 따른 부분완료 건에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 강원도 춘천시 중도동 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 1단계 사업부지(테마파크 시설부지) 발굴조사 완료에 따라 사업시행자(강원도)가 제출한 시설물 배치계획 및 관련 도면검토를 통해 부분완료를 검토하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도·(주)엘엘개발
- (2) 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 일원
- (3) 조사면적 : 정밀발굴 443,225㎡(1단계 203,127㎡, 2단계 240,098㎡) / 122,025㎡(시굴)
- (4) 조사기간 : 2013. 10월~현재 진행[1단계 '15.3월 발굴완료(현재 현지토 복토진행)]
- (5) 조사기관 : (재)한강문화재연구원 등 5개 기관
- (6) 조사결과
  - 발굴조사 결과 유구현황
    - 1단계 사업부지(테마파크 시설부지)

구분	주거지	수혈	환호	고상식 건물지	분묘	주구	구상 유구	경작 유구	계
5개 조사기관	882	360	1	9	94	1	8	8	1,363

※기원전 14~15세기부터 기원전 5세기에 걸쳐서 조성된 복합유적  
 - 2단계 사업부지(관광시설부지, 경작유구는 기관별 중복 있음)

구분	시기별	주거지	고상식 건물지	수혈	구상 유구	지석묘	분묘	경작유구 (밭)	경작유구 (소구획)	기타	계
5개 조사기관	청동기	37	34	189	4		2	8			714
	원삼국	185	3	157	3	40		5			
	기타						1	31		15	

## 라. 사업시행자 의견

- 2016년 제4차(2016.4.1) 문화재위원회 심의결과, ‘청동기시대 환호유구의 보존구역 설정’에 따라 ‘레고랜드 시설부지 내 2차 개발부지(확장부지)는 발굴조사토록 하고 중요 유구 확인시 이전보존 함’을 조치사항으로 통보 받음
- 새로운 보존구역 설정을 위하여 테마파크의 위치를 남측으로 150m 이동함에 따라 건축물 배치계획과 유구의 간섭이 발생됨
- 문화재 보존을 위해 평면상 1.5m 이격하여 시설물을 배치하고, 단면상 청동기시대 유구 노출선 상부에 1m 보호층을 유지하기 위하여 특수기초인 허니셀기초로 설계 진행하였으나,
- 이동된 배치계획을 살펴보면, 테마파크 내 총 77동 건축물 중 문화재를 훼손시키는 건축물은 없으며, 단 3개동의 일부 지하기초부의 하부가 유구어깨선에 근접하지만 유구를 훼손하지 않도록 최대한 설계에 반영하였음
  - ※ 수혈 1기와 60cm 근접한 기초부 1개소, 주거지1기 및 수혈 1기와 70cm 근접한 기초부 1개소, 주거지 1기와 36cm 근접한 기초부 1개소)가 있으나 유구 훼손하지 않음

## 마. 검토사항

- 1단계 사업부지(테마파크 시설부지, 보존구역 제외) 부분완료 승인여부

## 바. 참고사항(처리경과)

- (1) 2013. 4. 25. : 문화재청 발굴허가(정밀발굴, 시굴)
  - 조사면적 조정 및 발굴결과에 따라 건축계획 재검토 가능 통지
  - 전문가 검토회의(2013. 12. 5.)에 따른 조치 통보
    - 전반적으로 유구 분포가 확인된 지점을 중심으로 발굴조사 실시
    - 조사된 유구는 동파 방지 및 유구 보존을 위하여 모래로 충전하여 복토
    - 발굴조사 완료 후 보존여부 검토
  - 전문가 검토회의(2014. 7. 29.) : “유적은 보존 원칙으로 하고 구체적인 방법은 추후 논의”
- (2) 문화재위원회의 (2014. 8. 22.) : “유적 보존방안 보완 및 소위원회 구성하여 검토할 것”
  - 문화재위원회 소위원회의 (2014. 9. 16.)
    - “환호는 복토 후 상부에 재현하는 방안 강구, 묘역식 고인돌은 지하식 혹은 직상방 등에 전시하는 방안 강구”
- (4) 문화재위원회의 (2014. 9. 19.) : “보존방안 수정안 제출 후 재검토”
- (5) 문화재위원회의 (2014. 9. 26.) : 발굴유적은 복토보존을 원칙으로 함
  - 지식묘는 위계성과 방향성을 살리도록 묘역식 지식묘를 이전 복원(레고랜드 남측 공원부지), 이전대상 외 지식묘는 복토보존을 원칙으로 하되, 전시관 건립 시 전시대상은 별도 선별
  - 환호, 주거지 등은 복토보존하고, 그 상부에는 유적의 성격을 살리는 활용방안 또는 재현방안을 레고랜드 설계에 반영
  - 위 사항에 대해서 문화재위원회 소위원회의 검토를 받아 추진

- (6) 문화재위원회 소위원회 (2014. 10. 31.)
  - 묘역식 지식묘는 3개 군 36기를 이전 복원할 것
  - 묘역식 지식묘 이외의 전시대상은 12기를 선정하여 추진할 것
  - 나머지 지식묘는 복토 후 보존, 발굴 유적은 3D스캔하여 활용할 것
- (7) 문화재위원회의 (2015. 10. 19.) : 심의 부결
  - 보존구역에 대한 도로개설 신중검토
- (8) 문화재위원회의 (2015. 11. 20.) : “순환도로 발굴조사”원안 가결
  - 순환도로(20m×490m) 및 그 외 제방 주변 발굴조사 허가
- (9) 문화재위원회의 (2015. 11. 20.) : “레고랜드 관광시설부지 보존방안” 조건부 가결
  - 청동기시대 주거지 등 유구는 모래(30cm), rm 위 현장토 1.5m이상 복토
  - 구상유구는 현장토 1.5m 이상 복토 실시
  - 원삼국시대 환호는 동절기 대비 복토 보호
  - 한얼 시굴조사구간의 구상유구는 정밀발굴조사 실시
  - 지식묘에 대한 보존방안은 구체적인 방안을 제출받아 검토
- (10) 문화재위원회의 (2015. 12. 18) : 레고랜드 관광시설부지 보존방안 부결
  - 그간의 발굴조사 성과를 종합 정리할 것
  - 전체 유구배치 내에서 구체적 시설 배치계획을 제출받아 재검토
  - 발굴조사에 대한 학술회의 검토
- (11) 문화재위원회의 (2016. 3. 18) : “보존지역 설정”에 대하여 조건부 가결
  - 청동기시대 환호를 중심으로 보존구역을 새롭게 설정(면적은 A-1지역에 따름)
  - 동쪽의 원삼국시대 유적의 중요한 유구는 발굴조사 후 보존지역으로 설정
- (12) 문화재위원회의 (2016. 4. 1) : “새로운 보존지역 설정”
  - 기존의 ‘A-1 보존구역’은 해제함
  - 방형 환호구역(면적 61,500m<sup>2</sup>)를 새로운 보존지역으로 설정
  - 원삼국 및 삼국시대 유적밀집지역을 새로운 보존구역으로 설정하는 조건으로 C-1 구역을 ‘개발제외구역’에서 제외(88,000m<sup>2</sup>)
  - 레고랜드 시설부지 내 2차 개발부지(확장부지)는 발굴조사토록하고 중요유구 확인시 이전복원 함
  - 방형 환호보존구역 내부의 문화재 보존 및 복원에 관한 계획서 제출

## 사. 의결사항

- 조건부가결
  - 유구 보호층 높이가 1m미만인 3가지점에 대하여 복토 보강방안 마련(부분완료 승인)
- 의결정족사항 : 조건부가결 6명 / 출석 6명

## 2. 지정문화재 시·발굴조사 문화재위원회 심의 관련 검토

### 가. 검토사항

지정문화재 시·발굴조사 문화재위원회 심의 관련 사항에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재위원회의 심도 있는 안건 심의를 위해 『매장문화재보호 및 조사에 관한 법률』 「시행령 제8조(발굴허가 방법 등) 제1항 제1조」에 의거 문화재위원회 심의대상 발굴허가 사항 중 실 조사기간 5일이하의 경미한 사항에 대해서는 발굴제도과 자체 검토 및 조치(시·발굴허가) 후 문화재위원회 보고사항으로 갈음하고자 함

### 다. 추진방향

#### (1) 발굴제도과 자체 검토·조치, 문화재위원회 보고

- 실 조사일수 5일 이하 허가 사항은 발굴제도과 자체 검토회의 실시 후 시·발굴조사 허가, 문화재위원회 보고로 갈음
  - 허가 시 학술조사 방법(방격·조사기준점 설정 등)에 입각한 정밀조사가 이루어질 수 있도록 조치
    - 발굴조사 허가신청서 검토를 통해 무분별한 트렌치 조사, 발굴조사 방격·기준점 미설치 등은 보완 조치
  - 조사단계에서 필요시 관계전문가 및 문화재위원이 참석하는 학술자문회의 개최토록 조치

#### (2) 문화재위원회 심의

- 실 조사일수 6일 이상 시·발굴조사 허가 건
- 문화재위원회 심의 요청 건과 중요발굴조사로 판단되는 경우는 조사일수에 관계없이 문화재위원회 심의

### 라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 원안가결 6명 / 출석 6명