

2013년도 문화재위원회

제7차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2013. 07. 26.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이상해, 이현혜,
최성락, 최성자, 박광춘, 강현숙,
김권구(이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	서귀포 오션마리나시티 조성부지 내 지표조사	공개
2	부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 부지 문화재 지표조사	공개
3	창원 북면 내곡지구 도시개발사업부지 문화재 지표조사	공개
4	포항 해군00기지 활주로 부지내 매장문화재 지표조사	공개
5	광양항 준설토 투기장 전면 항로 준설편공사부지내 지표조사	공개
6	남원 일반산업단지 조성부지내 지표조사	공개
7	서울~문산간 고속도로 구간 내 지표조사	공개
8	국도6호선 둔내~간평간 도로건설공사 구간 내 지표조사	공개
9	울주 언양읍성 남문지 복원사업 추가부지 내 유적 발굴	공개
10	청주 테크노폴리스 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
11	평택 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적(시굴)	공개
12	경복궁 흥복전 주변지역 유적 발굴변경 허가	공개
13	경주 감포~구룡포 국도건설공사 제2구간 내 유적 보존방안 심의	공개
14	고령 지산리 30-10, 23-2번지 다세대주택 신축부지내 유적 보존방안 심의	공개
15	청주 테크노폴리스 진입도로부지 내 유적 보존방안 심의	공개
16	서울 세곡 2 보금자리주택지구 내 유적 보존방안 심의	공개
17	서울 중구 장교구역 제4지구 도시환경정비사업부지 내 유적 보존방안 심의	공개
18	서울 종로구 통의동 2-1번지 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 심의	공개

【검토사항】

1	천안 성성지구 문화재 지표조사 결과 검토	공개
2	문화재위원회 심의 효율성 제고를 위한 부의 기준 검토	공개

【보고사항】

1 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

공개

I. 심의사항

안건번호 매장2013-07-01

1. 서귀포 오션마리나시티 조성부지 내 지표조사

가. 제안사항

제주국제도시개발센터가 추진하는 제주도 서귀포시 소재 오션마리나시티 조성사업 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 서귀포 오션마리나시티 조성 사업
- 위치 : 제주도 서귀포시 성산읍 신양리 일원
- 사업면적 : 1,381,773m²
- 사업내용 : 관광휴양시설
- 시행자 : 제주국제도시개발센터

(2) 조사내용

- 조사기관 : 제주문화유산연구원
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- 조사기간 및 면적 : 2013. 5. 28. ~ 2013. 7. 6. / 1,381,773m²

(3) 조사결과 및 의견

- 동 사업부지의 지표조사 결과 조선후기의 백자편 등이 수습되는 고성리 유물산포지 와 온평리 유물산포지 등 확인
- 수습되는 유물의 양이 소량으로 유물산포 지역의 형질변경 시 표본조사를 실시하도록 함

라. 학술자문회의 의견(2013. 7. 16.)

○ 참석자 : ○○○ 국립제주박물관장, ○○○ 국립제주박물관 학예실장

○ 의 견

- 사업부지 대부분이 경작지로 일부 지역에서 자기편이 확인되고 있으나, 개체수가 극소수이고 문화층의 존재 가능성을 알려주는 토심 자체가 얇게 형성되어 있어 문화재의 부존 가능성은 낮은 것으로 판단되므로 표본조사를 실시, 문화재의 부존여부를 확인해야 할 것으로 사료됨

◆ 조사대상지 내 문화재 현황

연번	유 적 명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	고성리 유물산포지	서귀포시 성산읍 고성리	10,845	조선후기	표본	
2	온평리 유물산포지	서귀포시 성산읍 온평리	163,710	조선후기	표본	
	합 계		174,555 (표본)			

마. 검토의견

○ 조사기관 의견대로 조치

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 고성리 유물산포지는 조사기관 의견대로 하되, 온평리 유물산포지는 시굴조사를 실시토록 조치함

○ 조건부가결 9명 / 출석 9명

2. 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

한국수자원공사가 추진 중인 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 부지에 대한 문화재 지표조사 결과에 따라, 문화유적 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업
- 위치 : 부산 강서구 강동동·명지동·대저2동 일원
- 사업면적 : 11,885,000m²
- 사업내용 : 에코델타시티 친수구역 조성사업(친환경 수변 친수도시건설과 첨단산업 국제물류의 복합형 자족도시 건설)
- 시행자 : 한국수자원공사

(2) 조사내용

- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○((재)우리문화재연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○((재)우리문화재연구원 지표조사과장)
- 조사면적 : 11,885,000m²
- 조사기간 : 2013. 5. 3. ~ 2013. 6. 6.

(3) 조사결과

- 조사지역은 낙동대교와 서낙동대교를 연결하는 남해고속도로 제2지선(남해지선고속국도)에서 녹산교·녹산제2교와 명지인터체인지·낙동강 하구둑을 연결하는 도로 사이에 위치하며, 지형분류상에는 대부분 상부 삼각주에 속하나 남단 일부가 하부 삼각주에 해당되고 자연제방, 비치리즈와 배후습지 등으로 이루어져 있음
- 충적토·해안 및 하천범람(모래)토양 분포범위 내의 총27개소에서 조선시대의 자기편·옹기편과 일제강점기~근현대의 자기편·동전 등이 확인되었고, 조사지역 내에

는 조선시대와 그 이후의 생활유적, 염전 등이 존재할 가능성이 있으므로 해당 범위에 대해서는 사업시행 이전에 표본조사를 실시하여 매장문화재의 존재여부, 분포범위, 성격 등을 확인하여야 함

- 낙동강하류 철새도래지(천연기념물 제179호)와 청량사 석가모니 후불탱(부산시 문화재자료 제34호)에 대해서는 문화재 현상변경 및 영향검토 절차를 거쳐야 할 것임
- 조사지역 내에 위치하는 마을들은 사업시행에 앞서 현장조사를 실시하여 마을의 역사, 의식주생활, 세시풍속, 생업기술 등을 종합적으로 기술한 『마을민속지』를 추가로 작성·보고할 필요가 있음
- 일부 민가는 이전복원 및 나루터 등을 보존하여 향후 관광·교육자원으로 활용

◆ 사업대상지 내 문화재 현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	강동동 대부동 유물산포지	강동동 대부동 마을	122,659	조선시대와 그 이후	표본조사	유물확인, 자연제방
2	강동동 평위도 유물산포지	강동동 평위도 마을	25,623	“	표본조사	“
3	강동동 수봉도 유물산포지	강동동 수봉도 마을	226,902	“	표본조사	“
4	강동동 송백도·천자도 유물산포지	강동동 송백도·천자도 마을	241,805	“	표본조사	“
5	강동동 대저2동 신노전 유물산포지	대저2동 신노전 마을	48,685	“	표본조사	“
6	명지동 경등·진목 유물산포지	명지동 경등·진목 마을	435,656	“	표본조사	“
7	명지동 사취등 유물산포지	명지동 사취등 마을	71,468	“	표본조사	유물확인, 자연제방, 비치리즈
8	명지동 경등·진목 염전추정지	명지동 경등·진목 마을	359,626	“	표본조사	조선시대 ~ 구한 말, 명지염전터의 일부
	합 계	총27개소 8개 지점 염전 추정지	1,532,424			

라. 학술자문회의 의견(2013. 7. 10. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 자연제방, 해발 높은 지역, 유물산포지를 중심으로 조사면적을 축소하여 시굴할 것
- 표본조사로 진행하는 곳은 굴착면적을 낮추어서 진행할 것
- 민속조사는 전문기관에 조사 의뢰 할 것

- 당산나무는 현지 보존하도록 설계에 반영할 것

마. 사업시행자 의견(한국수자원공사)

- 총27개소 중 8개 지점에 대해 표본조사(1,532,424m²) 실시 관련
 - 표본조사 대상지가 광범위하고, 인근 LH개발사업지의 시굴조사 결과 및 에코텔 타시티사업단의 지반조사결과 지표하 0.1~1.0m에서 지하수가 분출되어 조사의 어려움이 예상됨. 따라서 표본조사 대상범위 조정과 조사방법의 명확한 제시를 요망함
- 『마을민속지』 추가 작성·보고 관련
 - 총216페이지의 지표조사보고서 중 141페이지 분량이 민속분야 조사내용임
 - 본 지표조사보고서에서 이미 내실 있는 민속분야 조사가 이루어졌으므로 추가적인 『마을민속지』 조사는 필요하지 않다고 생각됨
- 일부 민가 복원이전 등 관광·교육자원 활용 관련
 - 보고서에 나타나 있는 민가들은 현재에도 어촌마을에서 쉽게 볼 수 있는 가옥들이며, 전통적인 가옥의 형태는 사라진 상태이므로 복원이전에 대한 재검토가 필요함

바. 검토의견

- 인접 거리(약 350m)에 있는 낙동강하류 철새도래지(천연기념물 제179호)와 사업 대상지역 내 청량사 석가모니 후불탱(부산시 문화재자료 제34호) 지정문화재에 대해서는 문화재 현상변경허가 등 관련절차 우선 이행
- 학술자문회의 의견대로 조치하되, 시굴조사와 표본조사는 면적 재확정(조정) 후 협의

사. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 9명 / 출석 9명

3. 창원 북면 내곡지구 도시개발사업부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

내곡지구도시개발사업조합이 추진 중인 창원 북면 내곡지구 도시개발사업부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 창원시 북면 내곡지구 도시개발사업부지에 대한 문화재 지표조사 결과에 따라, 문화유적 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 창원 북면 내곡지구 도시개발사업
- 위치 : 경남 창원시 의창구 북면 내곡리 일원
- 사업면적 : 1,496,074m²
- 사업내용 : 주택건설(도시개발법에 의한 계획적·체계적인 주택단지 개발)
- 시행자 : 가칭)내곡지구도시개발사업조합(박규태)

(2) 조사내용

- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(창원대학교 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(창원대학교 박물관 학예연구사)
- 조사면적 : 1,496,074m²
- 조사기간 : 2012. 8. 22. ~ 2012. 9. 30.

(3) 조사결과

- A구역에서는 내곡리 고분군, 내곡리 유물산포지 I·II, 최윤덕장군 생가지를 비롯하여 총8개소의 문화재가 분포하고 있음
- 내곡리 유물산포지 I 이 위치하고 있는 죽방들 전역에서는 삼국시대 토기편과 조선시대 유물이 채집되었는데, 채집된 유물은 과상무늬가 시문된 장경호 구연부편, 고배대각편, 연질토기편 등으로 이는 내곡리 고분군과 관련된 생활유적이 위치하였던 것으로 판단됨

- 내곡리 유물산포지Ⅱ는 비교적 경사가 완만한 능선에 위치하고 있고, 이 유적에서는 중·근세기대 토기편과 다량의 기와편이 확인되는 것으로 보아 중·근세시대 건물지가 위치했던 지역으로 판단되며, 이는 인접하고 있는 최윤덕장군 생가지와의 관계를 고려하였을 때 조선시대 생활공간으로 이용된 구역으로 판단됨
- B구역은 기존조사에서 옹기요지가 발견되었는데, 가마의 흔적은 확인되지 않고 관련 유물만 확인된 점을 감안, 이번 조사에서 다시 확인해 보았으나 관련 문화재의 흔적은 확인되지 않았으며, 다만 현재 옹기요지 주변에 과수원이 위치하고 있고 수풀이 우거져 있어 육안조사의 한계가 있음. 유적 일부가 잔존하고 있을 가능성이 있다고 판단됨

◆ 사업대상지 내 문화재 현황

연번	유 적 명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	내곡리 고분군	창원시 의창구 북면 내곡리 산270, 272, 274 일대	35,955	가야	시굴조사	
2	내곡리 유물산포지Ⅰ	창원시 의창구 북면 내곡리 608, 609, 735 일대	108,907	삼국 ~ 중근세	시굴조사	
3	내곡리 유물산포지Ⅱ	창원시 의창구 북면 내곡리 1066, 1033 일대	113,369	중근세	시굴조사	
4	최윤덕 장군 생가지	창원시 의창구 북면 내곡리 1096 일대	11,329	조선	시굴조사	
5	통정대부목은 밀성박동신묘	창원시 의창구 북면 내곡리 산274-1 일대	1,761	조선	문중과 협의 후 이전	
6	돈 수 처 사 밀 성 박세충묘	창원시 의창구 북면 내곡리 산287 일대	.	조선	문중과 협의 후 이전	
7	내곡리모본재	창원시 의창구 북면 내곡리 687-1	.	근대	문중과 협의 후 이전	
8	내곡리 조산	창원시 의창구 북면 내곡리 585	.	조선	마을사람 협의 후 이전	
9	내곡리 옹기요지	창원시 의창구 북면 내곡리 산 316-2, 324-2 일대	989	중근세	입회조사	
	합 계		269,560(시굴) 989(입회)			

라. 사업시행자 의견(내곡지구도시개발사업조합)

- 최윤덕 장군 생가지는 경상남도 고시 제2008-664호(2008.12.18)에 의해 지정된 면적은 2,892.9㎡이지만, 문화재지표조사에서 확인된 면적은 11,329㎡로서, 지정된 면적과 실제 면적이 상이합니다. 지정구역 외의 유적(유물)이 최윤덕 장군 생가지와 관련이 있을지는 잘 모르겠지만 지표상에서 이와 비슷한 시기의 유물이 채집되고 있어 유적이 있을 가능성이 있습니다. 따라서 지정된 구역은 보존조치하여 공원으로 만들 예정이며, 지정된 구역을 제외한 부분(약 8,436㎡)에 대해서만 공사 착수

전까지 시굴조사를 실시하여 추가적인 조치를 취하겠습니다.

마. 검토의견

- 사업대상지역 내 최윤덕 장군 생가지(경상남도 기념물 제145호) 지정문화재에 대해서는 문화재 현상변경허가 등 관련절차 선행 후, 조사기관 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

4. 포항 해군00기지 활주로 부지내 매장문화재 지표조사

가. 제안사항

국방부가 추진 중인 포항 해군00기지 활주로 부지내 매장문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 포항 해군00기지 활주로 부지내 매장문화재 지표조사 결과에 대하여 문화유적 보존 대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 포항 해군00기지 활주로 재포장사업
- 위치 : 경상북도 포항시 남구 청림동 90번지의외 179필지
- 사업면적 : 1,419,687m²
- 사업내용 : 해군 00기지의 노후된 기존 비행장 포장시설 재포장 등으로 군비행장 기반 시설의 확보 및 항공기 안전운항을 위한 시설 개선
 - 활주로(연장 1.611Km), 유도로, 계류장 재포장 각 1식
 - 항공등화시설, 조명등 신설, 옥외케이블 및 관로공사등 전기통신공사 각 1식
 - 기타 철거공사 및 부대 토목공사 등 각 1식
- 시행자 : 국방부장관(국방시설본부장)

(2) 조사내용

- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○[(재)한빛문화재연구원 조사단장]
 - 책임조사원 : ○○○[(재)한빛문화재연구원 조사연구실장]
- 조사면적 : 1,419,687m²
- 조사기간 : 2013.06.08. ~ 2013.06.09.

(3) 조사결과

- 조사대상지의 입지조건과 현지조사 결과로 볼 때 행정절차를 거친 후 공사를 진행 하여도 무방할 것으로 판단됨
- 다만 지표조사시 확인되지 않은 지하 깊은 곳에 있던 유적이 노출될 경우 관계 법령에 따른 절차를 거친 후 공사를 진행하여야 할 것임

라. 검토의견

- 사업 예정부지에 대한 문화재 지표조사 결과, 일부 도구리유물산포지2를 제외한 지역은 유적 등이 입지할 가능성이 낮은 것으로 조사되었으며,
- 사업 예정부지에 일부 포함된 도구리유물산포지2도 평탄화 작업으로 원지형이 교란되어 유적 등이 입지할 가능성이 낮은 것으로 조사되었음. 따라서 조사기관 의견대로 공사를 시행하여도 좋을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결과에 따라 조치토록 함
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

5. 광양항 준설토 투기장 전면 항로 준설공사부지내 지표조사

가. 제안사항

여수지방해양항만청이 추진하는 전남 여수시 소재 광양항 준설토 투기장 전면 항로 준설공사부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 광양항 준설토 투기장 전면 항로 준설공사
- 위치 : 전남 여수시 울촌면 신평리 전면 해상 일원
- 사업면적 : 5,625,000m²
- 사업내용 : 항로 준설
- 시행자 : 여수지방해양항만청

(2) 조사내용

- 조사기관 : 영해문화유산연구원
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 대표이사)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)
- 조사기간 및 면적 : 2013. 4. 25. ~ 2013. 6. 14. / 5,625,000m²

(3) 조사결과 및 의견

- 동 사업부지의 수중 조사결과 확인된 이상체는 6개소로, 해저지형 4개소, 폐그물 1개소, 해조류 등으로 문화재와 관련된 특별한 이상체는 발견되지 않음

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

6. 남원 일반산업단지 조성부지내 지표조사

가. 제안사항

남원시가 추진하는 전북 남원시 소재 남원 일반산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 남원 일반산업단지 조성 사업
- 위치 : 전북 남원시 사매면 월평리 일원
- 사업면적 : 1,006,222m²
- 사업내용 : 산업단지 조성
- 시행자 : 남원시

(2) 조사내용

- 조사기관 : 전북문화재연구원
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사과장)
- 조사기간 및 면적 : 2013. 3. 11. ~ 2013. 6. 8. / 1,066,222m²

(3) 조사결과 및 의견

- 동 사업부지의 지표조사 결과 월평리 수월 유물산포지1·2, 수월 회곽묘·유물산포지 확인
- 수월유물산포지1 일부지역과 유물산포지2 및 수월 회곽묘·유물산포지는 시굴조사를 실시하고, 수월 유물산포지 1의 일부지역은 표본조사를 실시하도록 함

◆ 사업대상지 내 문화재 현황

연번	유 적 명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	월평리 수월 유물산포지 1	남원시 사매면 월평리 산 38	77,650	원삼국~조선	시굴	
2	월평리 수월 유물산포지 1	남원시 사매면 월평리 983-1	6,410	원삼국~조선	표본	
3	월평리 수월 유물산포지 2	남원시 사매면 월평리 417	12,840	고려~조선	시굴	
4	약월평리 수월 획곽묘.유물산포지	남원시 사매면 월평리 932-7	17,070	고려~조선	시굴	
	합 계		107,560(시굴) 6,410(표본)			

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

7. 서울~문산간 고속도로 구간 내 지표조사

가. 제안사항

서울문산고속도로주식회사가 추진하는 서울~문산간 고속도로 구간 내 문화재 지표 조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울문산고속도로주식회사가 추진하는 서울~문산간 고속도로 구간 내 문화재 지표 조사 결과(2013.06.20.)에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 서울~문산간 고속도로 건설사업
- 위치 : 고양시 덕양구 강매동 ~ 파주시 문산읍 내포리 일원
- 사업면적 : L=34.7km(면적 3,220,031m²)
- 사업내용 : 고속도로건설
- 시행자 : 서울문산고속도로주식회사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한국선사문화연구원
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)
- 조사면적 : 3,220,031m²
- 조사기간 : 2012.04.25. ~ 2013.06.20.

(3) 조사결과

- 사업예정 부지 내 위치하는 유물산포지 3개소 및 사지 1개소는 시굴조사, 유물산포지 8개소는 표본조사를 실시토록하며, 고양 성사동 유물산포지와 파주 능산리 유물산포지 주변에서 작업을 할 경우에는 주의를 요망

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황(매장문화재)

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	고양 강매동 유물산포지	고양시 덕양구 강매동 산40 일원	13,400㎡	조선	시굴조사	원지형 잘남아있음, 백 자·토기·기와편 수습됨
2	고양 도내동 유물산포지4	고양시 덕양구 도내동 790-6 일원	70,900㎡	조선	표본조사	비교적 원지형보존, 백 자·토기편 수습됨
3	고양 성사동 유물산포지	고양시 덕양구 성사동 82-7 일원	-	고려 ~ 조선	공사시 주의요망	일부 지형훼손 심하나 주변 조선시대 분묘밀 집, 남향사면 입지함
4	고양 화정동 유물산포지2	고양시 덕양구 화정동 산86-1 일원	4,923㎡	조선	표본조사	완만한 능선사면부, 다 수의 민묘군 확인됨
5	파주 능안리 유물산포지	파주시 조리읍 능안리 산168-1 일원	2,060㎡	고려 ~ 조선	표본조사	능선전역에서 고려시대 회청색 토기편 및 조선 시대 자기편 수습됨
6	파주 금능지구 유물산포지 A구역	파주시 금능동 일원	83,650㎡	삼국 ~ 조선	표본조사	경작지 전역에서 삼 국~조선시대 토기편 수습됨
7	파주 아동동 사지	파주시 아동동 35-1 일원	1,953㎡	고려	시굴조사	
8	파주 아동동 유물산포지2	파주시 아동동 산51-7 일원	3,033㎡	조선	표본조사	
9	파주 아동동 유물산포지3	파주시 아동동 71-1 일원	5,780㎡	고려 ~ 조선	표본조사	
10	파주 영태리 유물산포지	파주시 월롱면 영태리 산131-5 일원	1,792㎡	고려 ~ 조선	표본조사	
11	파주 위전리 유물산포지	파주시 월롱면 위전리 652-2 일원	230㎡	구석기	시굴조사	
12	파주 덕은리 유물산포지2	파주시 월롱면 덕은리 286-5 일원	7,994㎡	고려 ~ 조선	시굴조사	
13	파주 능산리 유물산포지 및 고묘군	파주시 월롱면 능산리 산2 일원	-	고려 ~ 조선	공사시 주의요망	
14	파주 내포리 유물산포지	파주시 문산읍 내포리 산48 일원	1,150㎡	고려 ~ 조선	표본조사	구릉하단 및 경작지일 대에서 고려시대 이후 토기·자기편 수습됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황(지정문화재)

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	용재성현 묘역	파주시 문산읍 내포리 산60-1	-	조선	공사시 주의요망	- 사업경계에서 30m 이격됨 - 경기도 문화재자료 제130호 (2004.5.17)
2	문산읍 성임 묘와 신도비	파주시 문산읍 내포4리 산11	-	조선	공사시 주의요망	- 사업경계에서 26m 이격됨 - 파주시 향토유적 제17호 (2001.12.21)
3	파주 덕은리 주거지 및 지석묘군	파주시 월릉면 덕은리 산46-1	-	청동기	문화재현상 변경대상	- 사업경계에서 352m 이격됨 - 사적 제148호(1966.3.22)
4	청주 사씨단	파주시 월릉면 위전리 다래동	-	조선	대중회 협의	- 일부 관통
5	견달산 기우제터	고양시 일산서구 일산동 산34	-	미상	관계기관 협의(터널)	- 터널구간
6	서삼릉	고양시 덕양구 원당동 산38-4	-	조선	문화재현상 변경대상	- 사업경계에서 75m 이격됨 - 사적 제200호(1970.5.26)
7	기준선생묘	고양시 덕양구 성사동 산49	-	조선	공사시 주의요망	- 사업경계에서 41m 이격됨 - 고양시 향토유적 제17호 (1986.6.16)
8	기대항묘	고양시 덕양구 성사동 산47	-	조선	대중회와 협의	- 일부 관통
9	봉현봉수	고양시 덕양구 강매동 243-3	-	고려 ~ 조선	관계기관과 협의(터널)	- 터널구간
10	행주산성	고양시 덕양구 행주내동 산36-2, 산33	-	통일신라 ~ 조선	문화재현상 변경대상	- 사업경계에서 310m 이격됨 - 사적 제56호(1963.1.21)

라. 학술자문회의(○○○, ○○○, ○○○ / 2013.06.21.)

- 고속도로 건설예정지역을 답사한 결과, 구석기출토지역, 절터 등이 확인되었고, 확인된 14곳의 유물출토지 가운데 시굴조사 필요지역 4곳, 표본조사 8곳, 공사중 주의지역 2곳 등임
- 시굴조사는 구석기, 절터 등 4곳인데 고양 강매동 유물산포지(13,400㎡), 파주 아동동사지(1,953㎡), 파주 위전리 유물산포지(230㎡), 파주 덕은리 유물산포지(7,994㎡)이며
- 표본조사 지역은 고양 도내리 유물산포지4, 고양 화정동 유물산포지2, 파주 능안리 유물산포지, 파주 아동동 유물산포지2·3, 파주 영태리 유물산포지, 파주 금능지역 유물산포지A, 파주 내포리 유물산포지 등이며, 그 범위는 (173,288㎡)임
- 조사유적 가운데 고양 성사동 유물산포지와 파주 능산리 유물산포지 등은 사업시

행시 주의가 필요하며, 터널공사예정인 견달산 기우제 터, 봉헌봉수 등도 주의를 요함

마. 검토의견

- 사업대상지역내 지정문화재에 대한 현상변경허가 선행 후 사업을 진행토록 조치
- 조사기관 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

8. 국도6호선 둔내~간평간 도로건설공사 구간 내 지표조사

가. 제안사항

원주지방국토관리청이 추진하는 국도6호선 둔내~간평간 도로건설공사 구간 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 원주지방국토관리청이 추진하는 국도6호선 둔내~간평간 도로건설공사 구간 내 문화재 지표조사 결과(2013.07.17.)에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 국도6호선 둔내-간평간 도로건설공사
- 위치 : 강원도 횡성군 둔내면 현천리 ~ 평창군 진부면 간평리 일원
- 사업면적 : 2,215,460m²
- 사업내용 : 국도6호선 건설
- 시행자 : 원주지방국토관리청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)국강고고학연구소
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)
- 조사면적 : 2,215,460m²
- 조사기간 : 2012.12.05. ~ 2013.06.21.

(3) 조사결과

- 둔방내리 유적매장 추정지를 비롯한 총 6개 지점에서 선사 ~ 역사시대 유적이 매장되어 있을 가능성을 확인되었으며, 해당지점 총 276,265m²(기존도로 122,072m²를 포함)에 대해서는 표본조사가 필요함
- 시도기념물 제82호로 지정된 둔내 철기시대 주거지유적은 사업시행 전 강원도와 현상변경 협의를 거쳐야 하며, 둔방내1리 선정비군은 공사 전 횡성군과 보존, 또는 이전 협의가 필요함
- 위의 표본 조사 대상지역 외에는 문화재가 있을 가능성이 낮기 때문에 향후 사업시

행자가 정당한 절차를 밟는다면 사업이 가능할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황(매장문화재)

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	둔방내리 유적매장 추정지	횡성군 둔내면 둔방내리 127-1답 일원	93,693	선사~역사	표본조사	둔방내리 유물산포지, 석문1리 유물산포지, 화동2리 유물산포지 등이 인접분포
2	마암리 유적매장 추정지	횡성군 둔내면 마암리 417-1전 일원	35,620	선사~역사	표본조사	
3	화동2리 유적매장 추정지	횡성군 둔내면 화동리 628-16답 일원	9,799	선사~역사	표본조사	
4	백옥포리 유적매장 추정지	평창군 용평면 백옥포리 231-10전 일원	61,069	선사~역사	표본조사	장평리 유물산포지, 대하리 유물산포지, 수항리 유물산포지 등 평창군 내유사 지형의 입지에서 유적이 확인
5	용전리 유적매장 추정지	평창군 용평면 용전리 198-2전 일원	39,750	선사~역사	표본조사	
6	간평리 유적매장 추정지	평창군 진부면 간평리 547답 일원	36,334	선사~역사	표본조사	
7	둔방내1리 선정비군	횡성군 둔내면 둔방내리 139		조선시대		공사 전 보존, 이전 협의
8	둔내 철기시대 주거지유적(시도기 념물 제82호)	횡성군 둔내면 둔방내리 594 외		철기시대	약 80m 이격	약 80m 이격되어 공사 전 현상변경 협의

라. 검토의견

- 사업대상지역내 지정문화재에 대한 현상변경허가 선행 후 사업을 진행토록 조치
- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결과에 따라 조치토록 함
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

9. 울주 언양읍성 남문지 복원사업 추가부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

울주군이 추진하는 울주 언양읍성(사적 제153호) 남문지 복원사업 추가부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제153호 울주 언양읍성 남문지 복원·정비사업 계획에 따라 남문지 일원에 대한 발굴조사를 실시 복원·정비 사업과 관련한 기초 자료를 확보하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울주군수
- (2) 발굴 대상지역 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 225-3번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,048m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 55일
- (5) 발굴기관 : (재)울산발전연구원 문화재센터
 - 단 장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 부연구위원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 260,535천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

10. 청주 테크노폴리스 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

(주)청주테크노폴리스가 추진하는 청주 테크노폴리스 조성사업부지 내 유적 발굴허가를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동사업부지는 2008년 "청주 산업단지 조성 예정부지" 문화재 지표조사를 실시하고, 2008년 8차 문화재위원회 매장문화재분과 심의를 거쳐 유물산포지에 대해 별도의 허가를 받아 발굴조사를 실시토록 하였음.(일부 지역에 대해 보존지구로 사업대상에서 제척)
- 이 후 2008년 8월 청주 테크노폴리스 지구지정이 승인되었고, 2013년 사업시행이 확정되었음
- (주)청주테크노폴리스가 추진하는 청주 테크노폴리스 조성사업부지 내 유적에 대하여 6개 조사기관 총 조사일수 267일로 발굴조사를 실시하여 유적의 정확한 성격규명 및 향후계획을 심의하고자 하는 것임

다. 사업개요

- (1) 사업면적 : 1,527,575m²
- (2) 사업위치 : 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 294.-1번지외, 외북동 산21-1임외 일원
- (3) 사업내용 : 산업단지 조성
- (4) 사업시행자 : (주)청주테크노폴리스

라. 시굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)청주테크노폴리스
- (2) 발굴 대상지역 : 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 294.-1번지외, 외북동 산21-1임외 일원
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 696,770m²
- (4) 발굴 기간 : 착수일로부터 267일
- (5) 발굴조사기관 : (재)충청북도문화재연구원 등 6개 기관

연 번	조사기관	조사면적 (m ²)	실조사 일수 (일)	조사지역	조사단 구성 현황	조사비용 (천원)
1	(재)한국선사문화연구원	149,617	51	I 지구	조 사 단장 : 〇〇〇 책임조사원 : 〇〇〇	266,000
2	(재)호서문화유산연구원	112,531	50	II 지구	조 사 단장 : 〇〇〇 책임조사원 : 〇〇〇	200,519
3	(재)충청북도문화재연구원	201,350	59	III 지구	조 사 단장 : 〇〇〇 책임조사원 : 〇〇〇	326,610
4	(재)중원문화재연구원	152,855	52	IV 지구	조 사 단장 : 〇〇〇 책임조사원 : 〇〇〇	272,734
5	충청대학박물관	50,681	32	V 지구	조사단장 겸 책임조사원 : 〇〇〇	127,000
6	충북대학교 박물관	29,736	23	VI 지구	조 사 단장 : 〇〇〇 책임조사원 : 〇〇〇	110,990
	합 계	696,770	267			1,303,853

마. 참고사항

- 발굴비용 : 1,303,853천원(신청인 부담)

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함(시굴조사)
- 원안가결 9명 / 출석 9명

11. 평택 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적(시굴)

가. 제안사항

(주)에이치에스개발이 추진하는 평택시 청북면 토진리 314-13번지 공장부지 내 유적 시굴조사 건의 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 2004년 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사와 관련하여 중요 유적 확인 가능지역으로 제척되었던 부지(2-4지점)에 위치하고 있음
- 사업시행자가 동 사업부지에 공장부지 조성을 위해 시굴조사 허가신청을 하였기에 이에 대한 적정성 여부를 심의하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)에이치에스개발
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 평택시 청북면 토진리 314-13번지
- (3) 발굴 대상면적 : 29,743m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 18일
- (5) 발굴기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)
- (6) 발굴비용 : 65,000천원

라. 추진경과

- 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사 문화재위원회 매장분과 제10차 회의결과(2004. 10. 22.)
 - 현지조사 후 조치
- 평택 오성지방산업단지 조성부지 내 현지조사(2004. 12. 2.)
 - 중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존하고 그 외 지역은 시굴조사 실시 후 조치토록 함
- 현지조사 검토 결과에 따른 문화재 보존대책 통보(2004. 12. 29.)
 - 유물산포지 중 중심부에 위치하는 지역(2-3, 4, 5)은 현상보존토록함
- 문화재 보존대책 재심의 요청(경기지방공사 / 2005. 1. 14.)

- 현상 보존된 지역(2-3, 4, 5)에 대해 시굴조사 추진을 재요청
- 2005년 문화재위원회 매장분과 제1차 회의결과(2005. 1. 28.)
 - 중심부에 위치하는 유물산포지(2-3, 4, 5)지역은 시굴조사 시 중요 유적이 확인될 가능성이 높을 뿐만 아니라, 조사기간의 과다소요 등을 감안하여 **현상보존**토록 함

※ 참고사항(지표조사 당시 확인 유적현황)

유적명	위치	면적	시대	유물	조치사항	비고	
유물산포지 1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 14-11임 일대	약 45,637㎡ (약 13,805평)	고려~조선	기와편, 도토기편, 자기편			
유물산포지 2	1	경기도 평택시 청북면 토진리 산 33-2임 일대	약 64,900㎡ (약 19,632평)	구석기시대 청동기시대	구석기, 무문토기편, 석검편	사업지구 제척	사업추진시 시굴조사
	2	경기도 평택시 청북면 토진리 345-19전 일대	약 41,580㎡ (약 12,578평)	청동기시대 고려~조선	무문토기편 기와편		
	3	경기도 평택시 청북면 토진리 308-5전 일대	약 96,800㎡ (약 29,282평)	청동기시대	무문토기편, 지석	일부지역 사업시행	
	4	경기도 평택시 오성면 양교리 314-13임 일대	약 59,941㎡ (약 18,132평)	청동기시대	무문토기	현장 보존조치	
	5	경기도 평택시 오성면 양교리 892-1전 일대	약 104,773㎡ (약 31,694평)	청동기시대	무문토기, 지석		
	6	경기도 평택시 오성면 양교리 901-7전 일대	약 61,026㎡ (약 18,460평)	청동기시대	무문토기	일부지역 사업시행	
유물산포지 3	경기도 평택시 오성면 양교리 산 56-2임 일대	약 11,626㎡ (약 3,516평)	고려~조선	기와편, 도토기편	발굴완료	사업시행	
지석묘군	경기도 평택시 오성면 양교리 산50임 일대	약 21,394㎡ (약 6,471평)	청동기시대				
확인조사지역1	경기도 평택시 오성면 양교리	약 60,989㎡ (약 18,449평)			사업지구 제척	사업추진시 시굴조사	
확인조사지역2	경기도 평택시 오성면 양교리	약 23,579㎡ (약 7,132평)					
계		592,245㎡ (약179,158평)					

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

12. 경복궁 흥복전 주변지역 유적 발굴변경 허가

가. 제안사항

국립문화재연구소가 추진하는 경복궁 흥복전 주변지역 유적에 대한 조사기간 연장 허가사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 국립문화재연구소에서 유적 보존정비를 목적으로 2012년 4월 17일 실조사일수 190일로 발굴허가(제2012-277호)를 받은 사항임
- 조사면적 대비 유구밀집과 중첩 비중이 높으며, 관람객이 많은 경복궁의 특성상 구역별 연차조사가 필요함에 따라 실조사일수 250일을 연장하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 국립문화재연구소(고고연구실)
- (2) 발굴 대상지역 : 서울시 종로구 세종로 1-1번지 경복궁 내 흥복전 주변지역
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 4,100m²
- (4) 발 굴 기 간 : 착수일로부터 250일
- (5) 발굴조사기관 : 국립문화재연구소
 - 조사 단 장 : ○○○(고고연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(고고연구실 학예연구관)
 - 조 사 원 : ○○○(고고연구실 학예연구사)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 619,068천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 기간연장을 허가함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

13. 경주 감포~구룡포 국도건설공사 제2구간 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 감포읍 전촌리 255번지 일원 감포~구룡포 국도건설공사 제2구간 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시 감포읍 전촌리 255번지 일원 감포~구룡포 국도건설공사 제2구간 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(1차: 2013.06.25, 2차:2013.07.16) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.07.16)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 부산지방국토관리청장(부산 동구 초량2동 296번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 감포읍 전촌리 255번지 일원 / 발굴 3,302㎡
- (3) 발굴기관 : (재)경상북도문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)
- (4) 발굴기간 : 2013.05.02 ~ 2013.07월 현재(실조사일수 : 50일)
- (5) 조사결과
 - 초기 철기시대 매장유구 또는 의례적 성격의 적석유구 확인
 - 삼각형점토대토기와 두형토기, 방추차, 어망추 등 출토
 - 유구는 총 6기로 평면 장방형(2, 3호)과 원형(1, 4~6호)
 - 2호가 제일 양호한 상태로 남아 있으며 규모는 길이 33m, 너비 9m, 높이 1m 정도로 가장자리에 할석을 3~7단 정도 평적으로 쌓았음

라. 전문가 검토회의

【1차 : 2013.06.25 / ○○○, ○○○, ○○○】

- 유구의 성격을 보다 분명하게 규명할 수 있도록 매장시설로 추정되는 부분들에 대한 정밀내부확인조사 필요

○ 석렬(원형, 방형)간의 선후관계규명과 1호석렬의 내부토층조사로 석렬축조 전후 상황 확인 필요
【2차 : 2013.07.16 / ○○○, ○○○, ○○○】

○ 초기 철기시대 대형 적석유구군으로 경주 동부지역에서는 처음 확인되어 보존 필요성 높음

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.07.16 / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 94.28점 (원형보존 기준평점이상)

- 초기 철기시대 매장유구 또는 의례유구 추정 적석유구로 경주 지역에서 보기 힘든 중요 유구이므로 **현장보존 또는 현지이전복원 가치가 큼**

바. 사업시행자 의견(2013.07.16 / 부산지방국토관리청)

○ 발굴유적은 정밀발굴을 통한 3D스캔작업 후 유적보존을 위하여 상부에 모래층 포설 후 후속공정을 시행하는 방안으로 추진 요망

사. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 유적의 원형보존 및 주변환경에 대해서도 보존조치 함

- 국가지정문화재 신청을 권고 함

○ 조건부가결 9명 / 출석 9명

14. 고령 지산리 30-10, 23-2번지 다세대주택 신축부지내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상북도 고령군 고령읍 지산리 30-10, 23-2번지 다세대주택 신축부지내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 고령군 고령읍 지산리 30-10, 23-2번지 다세대주택 신축부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.06.27) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.06.27)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○(경상북도 고령군 고령읍 지산리 341-2)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 고령군 고령읍 지산리 30-10, 23-2번지 / 발굴1,150㎡
- (3) 발굴기관 : (재)세종문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)
- (4) 발굴기간 : 2013.04.25 ~ 2013.06.20(실조사일수 : 27일)
- (5) 조사결과
 - 통일신라시대 건물지 2동 및 부속 유구, 도기류 10여점, 평기와 50여점, 막새 15여점, 전 12여점 등 와·전류 77여점, 방추 1점, 어망추 2점 등 총 90여 점 출토

라. 전문가 검토회의(2013.06.27 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 발굴조사 결과 통일신라시기의 건물지 2동과 관련된 기와, 전돌, 토기 등이 확인되어 이 지역 문화상을 밝힐 수 있는 자료를 확보함
- 2호 건물지의 정확한 성격을 밝히기에는 조사지역의 제한이 있으나, 인근의 당간지주와 유사한 시기로 추정되기 때문에 2호 건물지는 복토하여 보존하는 방안 검토
- 따라서 통일신라시의 건물지와 유물이 출토되어 인근의 당간지주와 관련된 사찰로 추정되기에 확인된 건물지 중 2호 건물지는 터파기 등으로 훼손되지 않도록 조치하고, 공사를 시행하여도 무방할 것으로 사료됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.06.21. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 74.71점(원형보존 기준평점이상)
 - 2호 건물지는 비교적 유존상태가 양호할 뿐 아니라 시기적으로 보아 인근 당간 지주와의 관련성도 있을 가능성이 높음
 - 또한 출토유물(연화문와당 등) 로 보아 통일신라시대 건물지이며, 사찰의 부속건물일 가능성이 큼. 따라서 2호 건물지는 현지 보존하는 것이 바람직함

바. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토회의 및 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

15. 청주 테크노폴리스 진입도로부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

청주 테크노폴리스 진입도로부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 테크노폴리스 진입도로부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.07.10./07.17.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.07.10./07.17.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : 충청북도
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충북 청주시 흥덕구 상신동, 월평동 산30-3번지 / 7,837㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한국선사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장) 등
- (4) 발굴기간 : 2013.02.13.~2013.07.11. (조사일수 : 55일)
- (5) 조사결과 : 청동기시대 주거지 3기, 백제시대 토광묘 3기, 조선시대 토광묘 109기 주거지 2기, 수혈유구 1기 등

라. 전문가 검토회의 의견(2013.07.10/ ○○○, 7.17/ ○○○, ○○○)

- 조사결과 A지점에서 청동기시대 주거지 3기 등 110기, B지점에서 백제시대 토광묘 3기 등 8기, 총 118기의 유구가 확인되었음
- 유적의 지형조건에 따라 A, B 지점으로 구획한 다음 조사한 결과, 청동기 시대의 집터(3기)를 비롯하여 조선시대 무덤과 집터, 백제시대의 토광묘 등이 확인되었고 이와 관련 있는 유물(토기/석기/자기/도기/청동유물) 등이 출토하였다.
- 발굴조사가 완료된 상태임
- 청동기시대 주거지 3기중 2기는 가락동식 주거지이며, 1기는 혼암리식 주거지로 가락동식 세장방형 주거지는 초석 및 위석식노지의 석재를 넷돌로 사용하였고,

- 그 외 2기는 바닥면을 불다짐하여 사용한 특징면이 보임
- 이 조사에서 확인된 청동기시대 집터는 청주를 중심으로 주변지역에서 확인된 적이 있고 입지의 조건상 특징이 있어 학계에서는 청주식 집터라고도 함
 - 청동기시대 주거지 중 가락동식 세장방형 주거지는 청주지역에서 드물게 확인된 유구로 청주지역의 역사적인 전개과정을 살릴 수 있는 중요성을 감안하여 보존조치를 강화하는 것이 좋겠음
 - 이런 몇 가지 점을 고려할 때 사업자는 청동기 시대의 집터의 중요성을 감안하여 여러 가지(4~5개) 사업 공법을 마련하여 관련 위원회에서 검토 처리하는 것이 바람직할 것으로 사료됨(특히 보강토 옹벽 공법을 포함하여)

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.07.10/ ○○○, 7.17/ ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 76.71점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - A지점에서 확인된 청동기시대 전기에 해당하는 세장방형, 방형의 수혈주거지 3기는 청주지방에서는 드물게 확인되는 유적이며, 잔존상태도 양호하여 학술적인 면과 청주 역사 전개에 중요하다고 파악됨. 우선 도로공사 완료시까지 복토하고 잔디 식재하여 보존하는 것이 좋겠음
 - 주거지 사진과 간단한 설명의 안내판 시설이 바람직함
 - 사업시행자가 기설계된 도면을 중심으로 4~5개의 설계도(안)를 만들어 관련 위원회에서 처리, 검토하는 것이 바람직할 것으로 사료됨
 - 본 유적은 주변 지역에서 확인된 것과 비교하면 일반적인 내용이며 특별히 희소성이 있는 유적은 아님. 다만 부근의 학소리 유적을 비롯하여 대전 둔산유적과 노은동 유적의 예와 같이 현장에서 보존하거나 이전 보존된 경우가 있으므로, 청주지역에서도 이러한 예를 감안하여야 할 것임
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견(2013.07.23, 충청북도)

- 청동기시대 주거지 3기(1, 2, 3호) 현지원형보존
<보존 방법>
 - 주거지 벽체 및 내부시설을 모래주머니로 보강한 후 고운 모래로 충전함
 - 모래다짐을 실시하여 공극을 최소화하고 본래 지표면까지 복토를 실시함
 - 복토 중 유구 내 [표1]과 같은 표지석(30cm×40cm)을 매립하여 기록보존함
 - 복토 상면에 잔디를 식재한 후 이 일대에 청동기시대 주거지가 원형보존되고 있음을 알려주는 유적 및 유구 현황을 기록한 표지판(석)을 설치함

사. 의결사항

- 원안가결
 - 현지 원형보존하되, 전문가 검토의견을 참고하여 시행토록 함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

16. 서울 세곡 2 보금자리주택지구 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 세곡2 보금자리주택지구 조성공사부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 세곡2 보금자리주택지구 조성공사부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.06.11./2013.07.03.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.06.11./2013.07.03.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : SH공사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울시 강남구 수서동 540번지 / 5,200m²
- (3) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장) 등
- (4) 발굴기간 : 2012.10.23. ~ 2013.07.22현재 (조사일수 : 93일)
- (5) 조사결과 : 조선시대 건물지 12동, 기와가마 4기, 폐기장 3기 등

라. 전문가 검토회의 의견

- (1) 1차 검토회의(2013.06.11. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 1지구는 조선시대 전기의 능원 관리와 관련된 능묘시설로 인근에 위치한 광평대군 묘역과 관련된 가능성이 크다. 출토유물은 중국 용천요 청자, 청화백자 암수기와 등으로 시기는 조선전기에 해당한다.
 - 2지구는 1지구 건물지에 사용된 기와를 번조한 가마터가 남아 있으며, 조업은 4~5차례 이루어졌다. 1, 2지구 모두 정밀 발굴조사가 필요하며 특히 1지구 건물지는 초축, 수축 등의 건축 연원을 순차적으로 밝힐 필요가 있다.
 - 1지구(구역)은 정밀조사 후 보존조치하여 향후 문화재 학습장으로 활용하고, 2지

구는 정밀조사 후 보존조치 여부 추후 검토 필요

(2) 2차 검토회의(2013.07.03. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 북동쪽에 보존키로 결정된 사지에 공급된 와요 4기와 사지와 관련된 '별도시설' 건물지(3회내외 중복)로, 넓게는 하나의 사역 권역에 포함되는 유적임
- 와요는 와요대로 구조와 성격, 잔존유물을 통한 조업시기를 최대한 규명하고, '별전 건물지' 는 중복시기와 그 성격을 좀더 명확하게 규명할 필요가 있음(보존, 활용방안을 위해서라도 조사단의 명확한 해석이 요구됨)
- 보존키로한 사지와 관련사역은 물론 관련 공방시설이므로 적극적인 보존방안을 수립할 필요가 있음
- 특히 기와가마는 인접한 사지에 공급한 유적으로 그 사례가 희귀함
- 현장보존 또는 차선책의 이전복원 등의 방안이 수립되는 동안 장마에 의한 유적의 피해 방지와 안전조치에 만전을 기할 것
- 보존조치 된 사지는 별도로 지방문화재 지정을 위한 방안을 적극 검토할 필요가 있음

마. 매장문화재 평가회의 결과

(1) 1차 평가회의(2013.06.11. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 94.57점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 조사결과 70여m의 석축시설 상부에 6동의 건물을 배치한 사지가 확인되었음. 출토 유물에 잡상을 비롯한 용문양 유물과 자기류로 미루어 왕실의 원찰로 파악되는 중요한 유적이라 판단됨
 - 조선전기의 건물지, 가마, 추정 묘역 등 확인. 건물지의 성격은 사찰터 또는 왕실 묘역 관리시설로 추정됨. 가마는 인근 건물지에 제공되었던 가마 제작 시설로 확인됨. 건물지 구역은 보존, 가마 및 추정묘역은 정밀 조사 완료 후 보존 판단
 - 가능한 보존하여 문화재 학습장으로 활용 필수

(2) 2차 평가회의(2013.07.03. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 86.15점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 3동의 건물지 및 4기의 기와가마는 동북쪽에 입지하고 있는 왕실에서 건립한 사찰 유적과 밀접한 관련이 있는 시설로서, 특히 기와가마에서 제작한 기와의 수급처가 명확하게 파악된 중요한 유적임

- 와요는 전체적으로 보존상태가 양호하나, 인접 건물지는 정확한 성격 파악이 곤란한 상태임
- 와요는 조선전기 요장의 운영상태와 관련한 기록을 참고하여 그 성격을 유추해볼 필요가 있음
- 사지(왕실원찰격)와 사지와 관련된 별도시설(비전, 부도전) 및 공방시설(가마)이 set로 확인된 가치있는 유적이므로, 사지를 포함하여, 보존방안과 사지의 문화재 등 적극적인 보존과 활용방안이 요구됨

※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견(2013.07.19. / SH 공사)

- 공통안 : 1지구 건물지에 대한 현지보존
 - 모래주머니, 진흙 등으로 보강조치 후 부직포를 깔아 복토 후 잔디식재. 경계 및 각 건물지마다 유구(초석 및 기둥) 표식화 작업
 - 복토방법 : 모래(30cm), 마사토(20cm), 혼합토(30cm), 마사토(20cm)를 다짐, 상부 잔디식재
 - 안내판 설치 : 유적설명 2개소, 유도안내판 3개소
- 2지구(기와가마 및 건물지 등) : 공동주택용지(매각용지) 축소에 따른 수입채원 감소로 임대주택 사업 추진에 어려움이 발생, 이전복원 추진
 - 1안 : 유구발굴지 인근 동남쪽 녹지 공간 부지내 이전복원
 - 2안 : 유구발굴지 인근 서남쪽으로 녹지 공간 부지내 이전복원
 - 3안 : 유구발굴지 북편 근린공원 내 이전복원

사. 의결사항

- 원안가결
 - 1지구는 현지보존하고, 2지구는 이전복원하되 사업시행자 의견의 1안으로 조치함
 - 추후 현지보존 및 이전복원은 전문가 자문을 받아 시행토록 함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

17. 서울 중구 장교구역 제4지구 도시환경정비사업부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 중구 장교구역 제4지구 도시환경정비사업부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 중구 장교구역 제4지구 도시환경정비사업부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.06.26.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.06.26.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : 센트럴장교주식회사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울시 중구 을지로2가 88-5번지 / 2173.2㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장) 등
- (4) 발굴기간 : 2012.11.27.~2013.7.30. (조사일수 : 68일)
- (5) 조사결과 : 조선시대-현대 건물지 44기, 도로 2개소, 우물 3개소 등/6개문화층(3.8m깊이)

라. 전문가 검토회의 의견(2013.06.26 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조선초기의 건물지 유구와 초기부터 근대까지의 '도로 및 하천' 유구가 양호한 상태로 확인되었음
- 현재 노출된 건물지는 최초시기의 것으로 추정하고 있음
- Pit 등의 방법으로 하층에 유구부존여부를 최종확인하고, 우물지 바닥에 대한 마무리조사가 필요함
- 또한 '도로 및 하천' 유구도 훼손되지 않는 범위에서 하층시설을 확인할 것
- '도로 및 하천' 유구는 보존의 견지에서 전문가의 검토가 필요하고, 조선초기 건물지는 활용차원에서 심의가 필요할 것으로 판단됨
- 중심 '도로 및 하천' 유구는 신축건물의 외곽에 위치하므로 다양한 보존방안을 검

토할 필요가 있음

- 해체되는 석재(건물지, 도로, 수로) 중 치석재들은 활용방안을 검토할 것
- 장마에 대비하여 안전조치에 만전을 기할 것

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.06.26 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 91.11점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 평면적 배치가 정연하므로 향후 활용 및 관람자료로 이용가능한 방안 연구
 - 사업지구가 청계천 장통교에서 혜민서에 이르는 지선수로변에 입지하고 있으며, 적심 건물지 및 수로의 석축 측벽이 양호하게 드러난 중요한 유적이라 하겠음
 - 조사된 유적은 크게 조선시대 '도로 및 하천' 유적과 그 내부에서 확인되는 건물지 유구이다.
 - 보존에 관한 고민은 '도로 및 하천' 을 중심으로 하고(보존), 건물지는 그 중요도(관시설이나, 민가용이나)에 따라, 전사, 표식 등의 2차적 표식 방법을 선택할 필요가 있다(활용)
 - 그러기 위해서는 조사단에서 건물지에 대한 해석(국가시설? 민가용?)을 분명히 해야할 필요가 있음
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견(2013.07.22 / 센트럴장교주식회사)

- 도로
 - 석축 일부 이전복원 : 건물 북편 지하주차장 옆 건물벽체로 이전
 - 바닥 패턴 표시 : 원위치에 석축돌을 활용하여 도로 경계를 표시하고, 바닥에 타일을 포장함으로써 옛길 흔적을 되살림
- 건물지 44, 45호 : 잡석지정을 이전복원하여 건물 남편 공개공지 바닥에 전시(에폭시 포장), 바닥 현무암 판석 패턴 연출
- 전시공간 : 토층전사, 발굴유물 전시, 초석 및 하방 복원 전시
- 안내판 설치 : 7개소

사. 의결사항

- 보류
 - 유구 보존방안 수정제출토록 함
- 보류 9명 / 출석 9명

18. 서울 종로구 통의동 2-1번지 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 종로구 통의동 2-1번지 근린생활시설부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 종로구 통의동 2-1번지 근린생활시설부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.05.15.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2013.05.15.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : (주)메타로그아트서비스
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울시 종로구 통의동 2-1번지 / 1,450㎡
- (3) 발굴기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장) 등
- (4) 발굴기간 : 2013. 02.19.~05.29. (조사일수 : 11일)
- (5) 조사결과 : 적심 5기 등 조선시대 건물지 4동

라. 전문가 검토회의 의견(2013.05.15 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 현재 드러난 양상으로는 북향의 'ㄱ' 자상의 건물유구와, 이 유구의 선후대에 중첩된 건물흔적(적심군)들이다.
- 'ㄱ' 자형 건물유구는 조선 중기이후에 기초한 것으로 추정되나, 세밀한 현상파악을 위한 부분보완조사가 필요한 것으로 판단된다.
- 특히 'ㄱ' 자 기단과 적심석간의 배치관계 적심석 사이의 판석열의 성격규명이 필요한 것으로 보인다.
- 영추문과 인접하고 있으며, 지하에 구조물이 잘 남아있으므로 보존을 전제로 건축계획을 강구할 것
- 유적의 보존과 기존건물과의 어울림 등을 반드시 고려하여 건축할 필요가 있음

마. 매장문화재 평가회의 결과(2013.05.15 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 84.11점 (이전복원 및 현지보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 조사결과 정확한 건물규모는 파악하기 어려우나 4동의 건물지가 확인되고, 계속 유구가 진행되고 있는 상태임. 특히 동쪽에서 확인된 원형적심은 중첩되어 있으나 가장 안정되어 있으며, 형태 및 규모로 볼 때 궁궐에 버금가는 상태로 보존방안을 강구하여야 함
 - 보존가치는 주변의 경복궁과 관련되어 충분히 고려되므로 지하에 그대로 보존조치 필요
 - 'ㄱ' 유구의 성격과 방향이 인접한 경복궁 시설 및 창의궁과 관련이 있는 것으로 추정되며, 유구의 시기도 경복궁 변화와 비슷함. 따라서 현상변경시 하부시설을 보호할 수 있는 방향을 마련할 필요가 있음
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 사업시행자 의견(2013.07.19 / (주)메타로그아트서비스)

- 1안 : 가-3 동측 건물지 원위치 원형보존, 나머지 유구(가-1, 가-2)는 건물 내부 마당에 복원
- 2안 : 가-3 동측 건물지는 동일위치에서 지하2층으로 수직 이전복원, 가-1 서측 적심은 후원에 이전복원, 가-2 중앙부 교란층은 석재를 사용하여 조경경계석으로 설치

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 사업시행자 의견의 2안으로 하고, 실시설계단계에서 전문가 자문을 받도록 조치함
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

II. 검토사항

1. 천안 성성지구 문화재 지표조사 결과 검토

가. 제안사항

천안 성성지구 문화재 지표조사에 대한 조사기관(충청남도역사문화연구원)의 지표조사 관련 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 등 관련 규정에 의거, 지표조사기관(충청남도역사문화연구원)에서 발간한 지표조사보고서가 부실한 것으로 판단됨에 따라 이에 대한 조치 방안을 검토하고자 함

다. 지표조사 경과

(1) 천안 국제비즈니스파크 조성사업부지 내 지표조사

- 조사기간 : 2008.09.23. ~ 10.17.
- 조사기관 : 충청문화재연구원
- 사업시행자 / 사업면적 : 천안헤르메카개발자산관리 / 2,391,400m²
- 조사결과
 - 시굴조사 : 616,249m²(10개 지점)
 - 트렌치조사 : 16,102m²(곡저평야지역 10개 지점)
- 보존대책 통보 : 2008.12.09.
 - 시굴조사 : 632,351m²

(2) 사업계획 변경

- 사업시행자 사정 등으로 사업예정부지를 개인에게 분할

(3) 천안 성성2지구 도시개발사업부지 내 지표조사

- 조사기간 : 2012.07.16. ~ 08.14.(현장조사 3일)
- 조사기관 : 충청남도역사문화연구원
- 사업시행자 / 사업면적 : 엘리엠(주) / 192,354m²
- 조사결과
 - 시굴조사 : 50,616m²(2개 지점)

- 보완(반려)조치 : 4회 - 도면 및 조사내용 등 보완
- 보존대책 통보 : 2013.04.22.
 - 시굴조사 : 50,606m²

(4) 천안 성성3지구 도시개발사업부지 내 지표조사

- 조사기간 : 2012.07.16. ~ 08.14.(현장조사 3일)
- 조사기관 : 충청남도역사문화연구원
- 사업시행자 / 사업면적 : ○○○ / 234,445m²
- 조사결과
 - 시굴조사 : 69,970m²(2개 지점)
- 보완(반려)조치 : 4회 - 도면 및 조사내용 등 보완
- 보존대책 통보 : 2013.04.22.
 - 시굴조사 : 69,970m²

(5) 천안 성성4지구 도시개발사업부지 내 지표조사

- 조사기간 : 2012.07.16. ~ 08.14.(현장조사 2일)
- 조사기관 : 충청남도역사문화연구원
- 사업시행자 / 사업면적 : ○○○ / 148,984m²
- 조사결과
 - 시굴조사 : 38,860m²(2개 지점)
- 보완(반려)조치 : 4회 - 도면 및 조사내용 등 보완
- 보존대책 통보 : 2013.04.23.
 - 시굴조사 : 38,860m²

(6) 천안 성성1지구 도시개발사업부지 내 지표조사

- 조사기간 : 2013.05.24. ~ 06.12.(현장조사 2일)
- 조사기관 : 충청남도역사문화연구원
- 사업시행자 / 사업면적 : ○○공제회 / 151,267m²
- 조사결과
 - 시굴조사 : 15,250m²(1개 지점)
- 보완(반려)조치(2013.06.21) : 연접한 성성2지구 지표조사 결과와 불일치
- 지표조사보고서 재제출(2013.06.28.)

라. 조사기관 의견(2013.06.28) - 별첨

- 성성1지구 지표조사 결과에 대한 문화재청의 지적에 따라 시굴조사 예정범위가 합리적인가에 주안점을 두고 재조사를 실시하였음. 1차 재조사를 진행하여 이전 조사에서의 문제점을 확인하여 보완한 후 자문위원을 모시고 2차 재조사를 실시하였음.

재조사결과, 성성2지구 조사시 제외했던 임로와 접한 경작지 일부와 성성2지구 시굴 조사 예정범위와 인접한 구릉 하단 경작지를 자문위원들과 상의하여 시굴예정 범위를 재확정 하였음

마. 검토의견

- 천안 성성지구는 2008년 지표조사가 기 실시된 “천안 국제비즈니스파크 조성사업부지내 유적”의 일부분에 해당함
- “천안 국제비즈니스파크 조성사업부지내 유적” 지표조사는 구 「문화재보호법」에 따른 업무편람에 의거하여 시굴트렌치 설치 필요지역 등을 명시한 바 있음
- 이후, 법령 개정 등에 따라 시굴트렌치 설치 필요지역 등의 표기는 사용하지 않고 있으나 동 조사기관에서는 2012년 실시한 지표조사에서도 과거 지표조사 결과를 그대로 차용한 바 있음
- 특히, 연접된 사업구역에 대한 지표조사 결과가 동일 조사기관, 동일 조사원이 실시하였음에도 불일치하는 것은 “매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률” 등 관련 규정에 따라 사전조사 등을 부실하게 실시한 것으로 판단됨
- 아울러 1지구 재조사를 통해 유물산포지 범위를 재확정 하였으나, 2지구의 유물산포지 범위가 기 보존대책 통보 내용과 상이함을 초래하였음. 이는 당해 건에 대한 행정 낭비뿐만 아니라 전체 문화재 조사기관에 대한 사업시행자 등의 신뢰도를 저하시키는 행위로 판단됨

※ 참고사항

- 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 문화재위원회에서 인정한 경우
 - 법 제25조 제1항 제4호
 - 1차 위반 : 경고
 - 2차 위반 : 1년
 - 3차 이상 위반 : 2년

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 9명 / 출석 9명

2. 문화재위원회 심의 효율성 제고를 위한 부의 기준 검토

가. 제안사항

문화재위원회 심의 효율성 제고를 위해 고도의 지구지정과 국가지정문화재·보호구역 내의 매장문화재 보존조치에 대한 부의 기준을 다음과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』에 따른 역사문화환경 특별보존지구와 『문화재 보호법』에 따른 국가지정문화재·보호구역 내에서 시행되는 건설공사의 매장문화재 보존조치에 대한 문화재위원회 부의 기준 마련 및 적용으로 문화재위원회 운영의 효율성을 제고하고자 하는 것임
- 또한, 역사문화환경 특별보존지구 및 국가지정문화재·보호구역 내의 건설공사는 대부분 문화재의 보존·관리 및 복원을 위한 사업으로 발굴허가 신청에 대한 심의보다 추진 과정 및 결과에 대한 검토가 중요함

다. 현황

- 역사문화환경 특별보존지구와 국가지정문화재·보호구역 내에서 건설공사 시행에 따른 발굴허가 등 문화재 보존조치와 관련한 사항은 문화재위원회의 심의를 거쳐야함

라. 문제점

- 국가지정문화재·보호구역 내의 건설공사와 관련한 발굴허가 뿐만 아니라 4개 고도 지역의 역사문화환경 특별보존지구 지정에 따라 문화재위원회에 부의되는 안건 증가

마. 검토내용

(1) 부의 대상 기준

- 문화재청에서 이미 검토가 이루어진 사업과 검토가 이루어지지 않은 사업을 분리하여, 사업시행에 수반되는 발굴허가 심의 안건을 문화재위원회에 부의

(2) 문화재청 위임 사항

- 국가지정문화재·보호구역과 역사문화환경 특별보존지구(고도보존육성기본계획, 고도보존육성시행계획에 따른 사업 포함)에서 시행되는 문화재청 국비지원사업의 발굴조사 허가
- 국가지정문화재·보호구역과 역사문화환경 특별보존지구(국가지정문화재·보호구역 중첩구간)에서 이루어지는 사업 중 『문화재보호법』 제35조에 따라 문화재청장의

허가를 득한 사업의 발굴조사 허가

- 역사문화환경 특별보존지구(국가지정문화재·보호구역 제외구간), 고도보존계획(고도보존육성기본계획, 고도보존육성시행계획)에 따른 역사문화환경 특별보존지구(국가지정문화재·보호구역 제외구간)에서의 사업 중 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』 제5조, 11조에 따라 문화재청장의 허가를 득한 사업의 발굴조사 허가
- 문화재청 위임 사항에 대해서는 처리 후 허가사항 일괄 보고

(3) 문화재위원회 부의 대상

- 시도지정문화재(문화재자료 포함)·보호구역에서 시행되는 건설공사에 수반되는 발굴조사 허가
- 국가지정문화재·보호구역 및 역사문화환경 특별보존지구(국가지정문화재·보호구역 중첩구간 및 제외구간)에서 시행되는 사업 중 문화재청 위임 사항을 제외한 건설공사의 시행에 따른 발굴조사 허가

바. 의결사항

- 부결
- 부결 9명 / 출석 9명

Ⅲ. 보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 신청과 관련, 예산조기집행 등 사유로 인하여 발굴허가 한 목록을 보고하고자 함

다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사기간	조사비용 (천원)	허가일
강릉 굴산사지	사적 제448호	학술발굴	국립중원문화재연구소	6,500	정밀	80	151,780	7.16

라. 의결사항

- 원안접수
- 접수 9명 / 출석 9명