

2017년도 문화재위원회

제11차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2017. 10. 18.(수), 14:00~18:20
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 한창균, 박광춘, 문상련,
정재윤, 한필원, 곽장근, 김건수
(이상 8명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

□ 회의 시작시 고지사항

1. 문화재위원회 규정 제10조(위원의 제척·기피)에 따라 위원 또는 배우자가 당사자 또는 공동권리자와 이해관계가 있는 경우, 위원이 당사자와 친족관계에 있는 경우, 위원 또는 위원이 속한 법인이 당사자의 대리인으로 관여한 경우, 해당 사항에 관해서 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우, 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우, 심의·의결에서 제척되며, 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우는 기피신청을 할 수 있고, 위원 스스로 그 사항의 심의·의결에서 회피할 수 있습니다.
2. 또한, 문화재위원회 운영지침 제10조(회의록 공개 및 관리)에 따라 회의 내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.
3. 아울러, 문화재위원회 규정 제9조(분과위원회 회의 등의 의사정족수와 의결의 효력) 및 문화재위원회 운영지침 제7조(의결방식)에 따라 의결 방식은 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 과반수의 찬성에 따라 의결됨을 알려드립니다.

회 의 안 건

I. 심의사항

1. 「장수 침령산성」 정비사업부지 발굴 1
2. 「장수 합미산성」 정비사업부지 발굴 2
3. 「고창읍성」 소생태계 조성부지 시굴 3
4. 「북한산성 행궁지」 정비사업부지 발굴 4
5. 경주 동천동(○○○번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안 재심의 6
6. 부여 사비한옥마을 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의 8
7. 서울공예박물관 건립부지 내 유적 보존방안 심의 10
8. 대구 옥수동(○○○번지) 주택신축부지 내 보존조치유적 재평가 심의 13
9. 공주 전통불교문화산업지원센터 부지 내 보존조치유적 재평가 심의 15
10. 2017년도 발견매장문화재 보상금 평가결과 심의 17
11. 춘천 증도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 기반시설 보존방안 심의 18

II. 보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고 21

I. 심의사항

안건번호 매장2017-11-01

1. 「장수 침령산성」 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

장수군에서 추진하는 전라북도 장수군 소재 「장수 침령산성」(문화재자료 제176호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 장수 침령산성 정비사업계획에 따라 2016년도 발굴조사에서 확인된 원형 집수시설에 대한 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 장수군수
- (2) 문화재명 : 장수 침령산성(문화재자료 제176호)
 - 소재지 : 전라북도 장수군 계남면 침곡리 산 73-2번지 일원
 - 지정일 : 2000. 12. 29.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 장수군 계남면 침곡리 1090-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,000㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 69,520,000원
 - 조사기관 : 군산대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

라. 참고사항

- 동 사항은 도지정문화재 현상변경 허가(전라북도문화재위원회, 2017. 9. 29.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016	군산대학교 박물관	2016.4.25.~ 2016.12.21	침령산성 발굴조사	원형집수시설 확인	유적정비

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 제척 1명 / 출석 8명

2. 「장수 합미산성」 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

장수군에서 추진하는 전라북도 장수군 소재 「장수 합미산성」(기념물 제75호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 장수 합미산성 정비사업계획에 따라 2016년도 발굴조사에서 확인된 3호 집수 시설에 대한 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 장수군수
- (2) 문화재명 : 장수 합미산성(기념물 제75호)
 - 소재지 : 전라북도 장수군 장수읍 사천리 177-1번지
 - 지정일 : 1985. 8. 16.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 장수군 장수읍 용계리 산 110-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,000m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 60,984,000원
 - 조사기관 : 군산대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

라. 참고사항

- 동 사항은 도지정문화재 현상변경 허가(전라북도문화재위원회, 2017. 9. 29.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016	군산대학교 박물관	2016.5.11.~ 2016.12.20	합미산성 발굴조사	건물지, 배수로, 집수시설 등 확인	유적정비

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 제척 1명 / 출석 8명

3. 「고창읍성」 소생태계 조성부지 시굴

가. 제안사항

고창군에서 추진하는 전라북도 고창군 소재 「고창읍성」(사적 제145호) 주변 소생태계 조성사업에 따른 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창읍성 주변 소생태계 조성사업계획에 따라 매장문화재 분포여부 확인을 위한 시굴조사를 실시하여 향후 사업계획을 수립하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고창군수
- (2) 문화재명 : 고창읍성(사적 제145호)
 - 소재지 : 전라북도 고창군 고창읍 읍내리 126번지
 - 지정일 : 1964. 4. 1.
- (3) 신청내용 : 시굴조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 고창군 고창읍 읍내리 429번지 일원
 - 조사면적 : 9,948㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 9일(실조사일수)
 - 조사비용 : 35,089,200원
 - 조사기관 : (재)전북문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사항은 국가지정문화재 현상변경 조건부 허가(2017. 7. 16)를 득하고 추진하는 사항임
 - 허가조건 : 문화재 지표조사 실시('17. 7. 19.~8. 17. / (재)전라문화유산연구원)

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

4. 「북한산성 행궁지」 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 경기도 고양시 소재 「북한산성 행궁지」(사적 제479호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 북한산성 행궁지 정비사업계획에 따라 행궁지에 대한 연차 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 문화재명 : 북한산성 행궁지(사적 제479호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 169번지
 - 지정일 : 2007. 6. 8.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 169번지 일원
 - 조사면적 : 1,535㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 68일(실조사일수)
 - 조사비용 : 400,000,000원
 - 조사기관 : (재)경기문화재단 경기문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 참고사항

- 동 사항은 국가지정문화재 현상변경 허가(사적분과위원회, 2017. 2. 15.)를 득하고 추진하는 사항임
- 동 사업은 2017년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2011	한울문화재연구원	2011.04.20. ~ 2011.12.21.	북한산성 행궁지 시굴조사	행궁지 확인	유적정비
2012 ~2013	경기문화재연구원	2012.09.30. ~ 2013.05.30.	북한산성 행궁지 발굴조사	행궁지 내전지 확인	유적정비
2013 ~2014	경기문화재연구원	2013.05.01. ~ 2014.12.10.	북한산성 행궁지 발굴조사	행궁지 외전지 확인	유적정비
2014	경기문화재연구원	2014.05.01. ~ 2014.12.21.	북한산성 행궁지 발굴조사	행궁지 외대문 확인	유적정비
2015	경기문화재연구원	2015.04.23. ~ 2015.12.31.	북한산성 행궁지 발굴조사	행궁지 보각지 확인	유적정비

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 트렌치 조사 후 전문가 검토회의 개최하여 향후 조사 범위 결정

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

5. 경주 동천동(○○○번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘동천동(○○○번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 본위원회 제7차 회의(2016. 6. 17.), 제12차 회의(2016. 10. 21.), 제4차 회의(2017. 4. 21.) 시 부결된 사안임
- 민원인의 건축규모 축소 신청(지상 3층→지상 2층)이 있어 유적 보존방안에 대해 재심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 발굴 유구의 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 전체 유구(1,633㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 동천동 343-4, 344-1, 344-3번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유적에서 확인된 유구 전체를 복토하여 보존한 후 매트공법으로 건축 시행
 - 지상 3층 3개동(건물높이 11.55m)에서 지상 2층 3개동(건물높이 7.5m)으로 설계를 변경하여 보존조치 유구에 미치는 영향을 최소화하여 보존
 - 전문가 자문을 받아 지역 주민들에게 홍보할 수 있는 안내판 등을 설치

구분	‘17. 4월(제4차 회의 시-부결)	‘17. 10월(설계 변경안)
공사규모	* 매트기초 / * 지상3층 3개동 * 성토깊이(0.7~1.7m), 성토량 1,292.1㎡ * 옹벽높이(0~2.0m), 옹벽길이 82m	* 매트기초 / * 지상2층 3개동 * 성토깊이(0.7~1.7m), 성토량 1,292.1㎡ * 옹벽높이(0~2.0m), 옹벽길이 82m
건축구조	* 철근콘크리트조(경사지붕/금속판넬)	
건물용도	* 공동주택(다세대주택-14세대)	* 공동주택(다세대주택-10세대)
건물높이	* 11.55m	* 7.5m

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2016. 6. 1. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.41점
 - 석실분 상태가 양호하며 구조적으로 특이한 분묘와 묘역 경계 담장이 확인
 - 유구의 학술적 가치로 볼 때 보존의 가치가 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 ○○○번지 일원
- 조사면적 : 1,633m²
- 조사기간 : 2016. 3. 15.~2016. 8. 8.(실조사일수 44일)
- 조사비용 : 247,560,000원
- 조사기관 : (재)금오문화재연구원
- 조사결과
 - 6세기 중엽~7세기에 해당하는 석실분 35기 등 총 38기의 유구가 확인됨
 - 석실분은 횡구·횡혈식으로 구분, 봉분의 범위가 파악되는 것은 25기임
 - 석실분 주위로 석렬을 돌려 묘역을 갖추고, 묘역의 경계를 이루는 담장 석렬도 함께 확인

(2) 지자체 의견(2017. 10. 12. / 경주시)

- 사적 지정(안)에 대해서는 문화재구역 범위 설정의 어려움과 유적 주변 45세대(85명)가 거주하는 주거지역으로 문화재 지정에 따른 재산권 침해 등으로 문화재 지정은 신중하게 고려되어야 함
- 보존조치 된 사유지에 대하여 토지매입비가 확보되지 않는 상황에서 민원인에게 일방적으로 부담시키기는 곤란
- 사업시행자는 이미 충분한 높이로 모래로 성토하였고, 건축 높이 및 연면적을 상당부분 축소하여 유적 보존방안을 강구하고 있는바, 일정 규모 내에서 사업 시행을 하게하고, 동시에 유적의 보존·관리를 하는 것이 합리적인 방안으로 판단됨

바. 의결사항

- 보류
- 유구 중요성 검토 후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

6. 부여 사비한옥마을 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 ‘부여 사비한옥마을 조성부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2017. 9. 29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 1차 발굴조사 완료된 전체유구(10,300m²)
 - 보존지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 54번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 1차 발굴조사 완료된 백제시대 마을유적에 대하여 유구로부터 약 2.5~3m 복토(성토)하여 현지보존하고, 지하 유구에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 사업시행
 - 복토(성토) 후 전문가 자문을 통한 도로유구 상부 포장방법을 별도처리하여 식별조치
 - 전문가 자문을 받아 지역 주민들에게 홍보할 수 있는 안내판 등을 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2017. 9. 29. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.72점
 - 백제 사비도읍기 유적으로 역사적 학술적 가치가 높으므로 복토(성토)하여 현지보존 필요
 - 복토(성토) 후 지하유구에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 사업시행을 추진하되 사업 설계시 도로유구 활용방안 마련 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 54번지 일원
- 조사면적 : 26,127m²
- 조사기간 : 2017. 2. 22.~2017. 12. 31.(실조사일수 155일)
- 조사비용 : 1,105,200천원
- 조사기관 : (재)울산발전연구원 문화재센터
- 조사결과
 - 1차 정밀발굴조사(10,300m²)에서 백제시대 주거지와 도로 등이 확인됨
 - 하부층 조사(500m²)에서 도로, 화장실, 옹관묘 등 주거지와 관련한 유구 및 유물이 확인됨.

(2) 지자체 의견(2017. 10. 11. / 부여군)

- 정밀발굴조사에서 확인된 백제시대 유구는 복토(성토)하여 사업시행으로 인한 훼손이 되지 않도록 현지보존에 만전을 기하도록 조치하겠음.
- 현지보존(복토 및 성토) 후 백제시대 유구의 존재 및 내용을 알리기 위한 안내판을 전문가와 협의하여 설치토록 하겠으며, 기반조성시 도로유구 상부 포장을 구분하여 식별 가능토록 조치하겠음.

바. 의결사항

- 조건부가결
- 조사 완료 구간은 복토 보존하고, 상부 건축 계획 및 도로 유구 활용방안 등은 전체 발굴이 완료된 후 검토함.
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

7. 서울공예박물관 건립부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울시에서 추진하는 서울특별시 종로구 소재 ‘서울공예박물관 건립부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(총 2회/ 2017. 8. 17, 2017. 10. 12) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 조선시대 안동별궁 관련 유구(4,668㎡)
 - 보존지역 : 서울특별시 종로구 안국동 175-2번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 발굴유구 전체 복토보존(40~45cm), 기반시설(배수로, 전기배선 등)은 유구 외곽 시공
 - 정화당지, 경연당지는 복토 후 두께 10cm의 화강석 판석으로 포장
 - 추정 정상루지에 계획중인 건축물(아트리움)은 발굴유구가 훼손되지 않도록 매트기초로 설계

설계안	내용
매트기초+파일기초로 설계하여 아트리움 건축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공간규모: 1층, 층고 12m, 연면적 약 440㎡ ○ 건축목적: 각 건물을 연결하여 박물관으로서의 활용도 높임 (※낮은 층고의 기존 건물을 리모델링하여 재활용하는 박물관의 한계 극복) ○ 공간기능: 로비 및 통로, 본관과 과학관 연결, 다용도 공간

라. 처리경과

- 1차 전문가 검토회의(2017. 8. 17. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 해당유적은 고종 16년(1879) 세자의 가례를 염두에 두고 건립 된 안동별궁으로 안동별궁의 영건 이전에도 여러 대에 걸쳐 조선시대 전주이씨 관련 저택이 위치했던 곳임
 - 안동별궁은 관련 기록이 정확하고 현재까지 상부 건물도 남아있어 역사적 가치가 높고 건립 관련 다양한 자료가 풍부하므로 원 위치 이전 검토가 필요함
 - 유적의 시대적 변천과정에 대한 추가조사 및 유적 전체 토층과 건물지 하부에 대한 탐색조사가 필요함
 - 유적의 중점가치를 안동별궁에 두고 판단하되, 조사지역의 용도 변화에 대한 자료들을 충분히 조사하여 기록하는 것이 필요함
- 2차 전문가 검토회의(2017. 10. 12. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.3점
 - 안동별궁 관련 발굴유구(정화당, 경연당, 정상루 등)는 현지보존 함
 - 추정 정상루 지점에 사업을 시행할 경우 발굴유구가 훼손되지 않도록 설계
 - 안동별궁과 관련된 발굴유구의 정비 및 활용계획 수립

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 안국동 175-2번지 일원
- 조사면적 : 4,668m²
- 조사기간 : 2017. 3. 27.~2017. 10. 10.(실조사일수 70일)
- 조사비용 : 395,699,000
- 조사기관 : (재)울산문화재연구원
- 조사결과
 - 조선시대 안동별궁 건물 중 정화당과 경연당의 적심석, 기단, 구들 등 확인 (건물 하부구조와 사료를 통해 정확한 위치와 규모 등 고증 가능함)

- 안동별궁 범위 내 확인된 조선시대 건물지는 기록으로만 남아 있는 정상루 추정
- 안동별궁 동쪽 범위와 내원·외원 경계를 밝힐 수 있는 담장지 확인
- 근대(일제강점기) 건물지, 구들, 배수시설 등 다양한 유구 확인

(2) 안동별궁 이전 기본방향(역사도심기본계획에 따라 장기적 추진)

○ 경연당·현광루(한국전통문화대학교 소유)

- 안동별궁 건물의 원위치 복원에는 원칙적으로 찬성함
- 현광루터에 과학관 건물(1966년 건축가 ○○○ 설계)에 대한 철거가 필요하여 현재 원위치 복원이 불가하므로 경연당·현광루를 동시에 이전복원 가능한 시점에 추진
- 현시점 복원가능 범위가 안동별궁의 일부인 舊풍문여고로 한정되며 주변 경관과 부조화로 복원 의의가 퇴색될 우려 있음
- 안동별궁 전체 복원계획에 따라 향후 추진

○ 정화당(메리츠화재 소유)

- (주)메리츠화재 연수원으로 활용되면서 수차례 개조되었고, 현 소유자의 매매/기증의가 없어 원위치 복원 추진 곤란
- 안동별궁 원형복원 계획 추진 시 고증을 통한 재건축 검토

○ 안동별궁 솟을대문, 후원 등

- 원위치에 유일하게 남은 별궁 건물(現풍문학원 소유로 매매시 제외함), 안국빌딩부지 및 주변 한옥 등에 대한 토지수용, 추가매입 등이 필요하며 장기적으로 추진

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

8. 대구 옥수동(○○○번지) 주택신축부지 내 보존조치유적 재평가 심의

가. 제안사항

대구광역시 수성구 소재 ‘옥수동(○○○번지) 주택신축부지 내 유적’에 대한 매장문화재 보존조치유적 재평가를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보존조치된 동 유적에 대하여 보존조치 재협의 요청에 따라 현지조사(2017. 10. 12.) 및 재평가 실시 후 보존조치유적 조정 여부를 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 현지보존된 보존조치유적 해제
 - 해제사유 : 현재 자동차 정비센터로 사용 중인 해당 부지 인근에 공원이 조성되어 자동차 정비센터 이전을 요구하는 민원 다수 발생

라. 처리경과

- 재평가 현지조사(2017. 10. 12. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 66.6점
 - 유적의 희소성이 크지 않으므로 보존조치유적은 해제하되 해제 전 보존유구(석곽묘)는 해제조사하여 기록자료를 확보하기 바람

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 유적명 : 대구 옥수동(○○○번지) 주택신축부지 내 유적
 - 조사지역 : 대구광역시 수성구 옥수동 ○○○번지

- 조사면적 : 1,519m²
- 조사기간 : 2002. 3. 18.~2002. 5. 20.
- 조사비용 : 42,415,000원
- 조사기관 : (재)영남문화재문화원
- 조사결과
 - 청동기시대 석곽묘 4기, 삼국시대 수혈유구 4기 등 확인

(2) 보존조치(2002. 6. 10.)

- 보존유형 : 현지보존(석곽묘)
 - 청동기시대 석곽묘는 내부를 충전하고 그 위에 1m이상 복토하여 훼손을 방지, 발굴내용을 알리는 표지석 설치

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 보존조치 해제하되, 보존조치된 석곽묘는 해체조사하여 기록자료 확보
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

9. 공주 전통불교문화산업지원센터 부지 내 보존조치유적 재평가 심의

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 ‘공주 전통불교문화산업지원센터 부지 내 유적’에 대한 매장문화재 보존조치유적 재평가를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보존조치유적에 대한 보존조치 재협의 요청에 따라 현지조사(2017. 10. 11.) 및 재평가 실시 후 보존조치 조정 여부를 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국문화연수원장
- (2) 신청내용 : 현지보존된 보존조치 일부 조정(1,880㎡)

■보존조치 지시사항(2005.11.24)

- 보존유형 : 현지보존[12,172㎡(조사면적 13,608㎡)]
- 보존구역 내 건축행위 불가
 - 조선시대 기와를 제작했던 대단위 가마군으로 마곡사 일대 기와의 생산 및 공급관계를 파악하는 중요한 고고학 자료임

- 조정사유 : 한국문화연수원 전통기와문화 체험시설 건립
 - 사업위치 : 충청남도 공주시 사곡면 운암리 605-30번지 일원
 - 사업규모 : 연면적 1,374.68㎡(전시실, 체험실, 숙소, 사무실 등) / 지상 4층

구분	기 보존조치유적	조정구역
면적	12,172㎡	1,880㎡
유구	기와가마 56기, 수혈유구 35기	기와가마 13기, 수혈유구 1기
보존조치	복토하여 현지보존	<ul style="list-style-type: none"> • 현지보존은 유지하되 지하유구 훼손 없이 사업시행(※건물하부 마이크로 파일 공법 시공) • 48호 가마 노출 전시

라. 처리경과

- 재평가 현지조사(2017. 10. 11. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 93.3점
 - 유구 위에 건물이 들어서는 것은 미조사 유구의 보존에 영향을 미쳐 다른 방향 모색
 - 해당유적은 1차 조사 완료 후 미조사된 가마유적으로 유적의 성격이 명확하게 밝혀진 후 활용여부가 진행되어야 할 것임

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 유 적 명 : 공주 전통불교문화산업지원센터부지 내 유적
- 조사지역 : 충청남도 공주시 사곡면 운암리 605번지 일원
- 조사면적 : 13,608m²
- 조사기간 : 2005. 3. 7.~2006. 1. 17.
- 조사비용 : 475,000,000원
- 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
- 조사결과
 - 기와가마 56기 및 부속시설인 수혈유구 30여기 확인

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토(문화재 위원 참석)
- 보류 5명, 부결 2명, 제척 1명 / 출석 8명

10. 2017년도 발견매장문화재 보상금 평가결과 심의

가. 제안사항

발견매장문화재의 국가귀속 여부 결정 및 보상금 책정을 위하여 「2017년도 발견매장문화재 평가위원회」를 실시하고 그 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제21조(발견신고된 문화재의 보상금과 포상금) 및 동법 시행령 제19조(발견신고된 문화재의 국가 귀속 대상 문화재의 범위)에 의거, 발견신고된 매장문화재에 대한 국가귀속 여부 결정과 보상금 책정을 위한 평가위원회를 실시(2017.10.13.)하고 그 결과를 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 평가대상 : 경남 김해시 상동 대감리 등 54건 258점
- (2) 평가위원
 - ○○○(매장문화재분과 위원 / 고고학 전공)
 - ○○○(동산문화재분과 전문위원 / 도자사 전공)
 - ○○○(동산문화재분과 전문위원 / 불교조각 전공)
- (3) 평가결과 : 국가귀속 여부 및 보상금 평가액 [별첨 참조]
 - 국가귀속 여부
 - 국가귀속 : 경남 함안군 칠북면 화천리 등 31건 118점
 - * 경북 영주시 부석면 부석사 발견 금동불 1점 소유권 확인 후 귀속
 - 학술자료 : 경남 함천군 가야면 치인리 등 23건 129점
 - 반환조치 : 전남 함평군 엄다면 송로리 등 2건 11점
 - 보상금 평가액 : 3,805,000원

라. 참고사항(향후계획)

- 심의결과(보상가액 및 국가귀속 등) 통보('17. 10월 말)
- 보상금 지급 및 국가귀속 조치('17. 11월)

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

11. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

(주)엘엘개발에서 추진하는 강원도 춘천시 소재 'LEGOLAND KOREA Project 내 유적'에 기반시설공사를 위한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 그간 전문가 검토회의 및 문화재위원회의 조치사항에 따른 이행사항을 보고하고 순환도로 및 하부 기반시설공사에 대한 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)엘엘개발 대표이사
- (2) 신청내용 : 순환도로, 우수암거 및 우수관 설치 가능 여부

■ 유적 현지보존을 위한 기 보존조치 지시사항

- 2014년 제10차 문화재위원회(2014. 9. 26.)
 - 발굴유적은 복토보존을 원칙으로 함
- 문화재위원회 현지조사에 따른 복토방안 지시
 - 유구어개선에서 30cm 고운모래 충전, 마사토 1.5m, 굴착토 1.0m 순으로 복토
- 2016년 제7차 문화재위원회(2016.6.17)
 - 시설물 배치계획 검토
 - 모든 시설물은 유구보호층을 마련(1m)하여 시공하되, 일부 유구보호층을 유지하지 못하는 곳(3개소)은 특수기초인 허니셀 기초를 통해 발굴유구 보존

○ 시공방안

- 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가성토하여 유구가 훼손되지 않도록 설치
- 단, 교량하부의 경우 지반고 상향조정이 불가능하여 불가피하게 구상 경장 유구 일부가 훼손됨(약 40㎡/길이 100m×폭 0.4m)

라. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 707,592㎡[하중도 전체면적(1,140,159㎡) 중 약 62% 발굴조사]
- 조사기간 : 시굴 '11. 10월~'12. 7월/발굴 '13. 10월~'17. 10월(예정)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원 등 7개 조사기관

○ 조사결과

- 유구: 청동기시대 및 원삼국시대 환호 각 1기, 주거지 1565기, 분묘164기, 수혈 1223기 등 약 3,068기의 유구 확인
- 유물: 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량	90	4,661	4,447	15상자	9,201점 15상자

(2) 보존조치 사항

- 보존대상 및 범위 : 하중도 시·발굴구역
- 보존지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 보존방안 : 현지보존 및 이전보존(57기)
 - 테마파크부지는 2.8m, 관광시설부지 등 기타부지는 1.8m 복토 현지보존하되 모든 시설물은 유구 보호층을 마련(1m)하여 시공하며, 일부 유구보호층을 유지하지 못하는 곳(3개소)은 특수기초인 허니셀 기초를 통하여 발굴유구 보존(시설물 설치 가능)
 - 청동기시대 환호구역(61,500㎡), 원삼국시대 환호구역(32,000㎡), 지식묘 보존 구역(900㎡)는 현지보존(시설물 설치 불가)하고, 유적공원 및 전시관 조성
 - 중요유구는 이전보존하되, 청동기 시대 지식묘 등 56기(지식묘 52기, 석묘 1기, 노지3기)는 유적공원 내로 이전보존

- 청동기시대 화재주거지 1기(H-1-72호)의 목재는 (사)전통건축수리기술진흥재단(경기도 파주시 소재)으로 이전보존

(3) 향후계획

- 유적공원 및 전시관 조성 : '20.5월 예정(레고랜드 테마파크부지 개장과 동일)

공 종		2017년			2018년												2019년												2020년												
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7						
유적 공원 · 유물 전시 관	계획설계	■																																							
	기본설계				■																																				
	실시설계										■																														
	실시계획 인가																■																								
	유적공원 조성공사																																								

- 통합보고서 발간 : 조사기관 협의체 구성 후 발간계획 보고('17.12월)

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

II. 보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서 발굴조사 허가를 신청한 사항 중 조사기관 변경이 없는 연차발굴조사와 5일 이내의 소규모 발굴조사에 대한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가 일
울산 경상좌도병영성 복문 공영주차장 부지 내 유적	사적 제320호	공영주차장 조성	울산발전연구원 문화재 센터	1,571	시굴	4	9.14
경주 남산 일원 광역 버스 정보시스템 구축사업부지 내 유적	사적 제311호	지정문화재구역 시굴	(재)서라벌문 화재연구원	208	시굴	5	9.25.
울주 언양읍성 정비사업 부지 내 유적	사적 제153호	유적 보존 정비	가람문화재 연구원	447.9	시굴	5	9.27

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명