

2023년도 문화재위원회

제3차 사적분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2023. 3. 8. (수요일), 13:30 ~

▣ 장 소 : 공주 아트센터고마 세미나실 3호

목 차

【심의사항】

1	서울 풍납동 토성 문화재구역 추가 지정	
2	아산 이충무공묘 문화재구역 추가 지정	
3	광주 조선백자 요지 문화재구역 추가 지정	
4	함안 말이산 고분군 문화재구역 추가 지정	
5	함안 가야리 유적 문화재구역 추가 지정 및 보호구역 지정	
6	경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업	
7	경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로 정비	
8	용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업	
9	부여 정림사지 내 XR 망원경 설치	
10	공주 우금치 전적 주변 주택부지 조성을 위한 진출입로 개설	
11	서산 해미읍성 주변 노후교량 재가설(해미교)	
12	함안 말이산 고분군 주변 태양광 시설 설치	
13	함안 말이산 고분군 주변 배수장 증설	
14	순천 월평 유적 내외 하천 정비	
15	구례 화엄사 내외 조명 개선	
16	강릉 초당동 유적 주변 제1종 근린생활시설 증축	
17	경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	
18	경주 남산 일원 주변 경로당 신축	
19	경주 문무대왕릉 주변 문무대왕 추모제	
20	경주 보문동 사지 주변 단독주택 신축(가부지)	
21	경주 보문동 사지 주변 단독주택 신축(나부지)	
22	남한산성 보호구역 내외 산사태 피해지 재해복구	
23	남한산성 내 산사태 피해지 재해복구	
24	아차산 일대 보루군 내 등산로 훼손지 정비	
25	화성 제암리 3·1운동 순국 유적 주변 근린생활시설 부지 조성	
26	김포 덕포진 주변 가설건축물(농막) 설치(2동)	
27	홍성 홍주읍성 내 산책로 주변 운동기구 설치	

28	군위 인각사지 내외 송전선로 설치	
29	경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설 신축	
30	남해 충렬사 내 계단 정비	
31	대구 구암동 고분군 주변 창고 신축	
32	진주성 주변 남강둔치 연결계단 정비	
33	광양 옥룡사지 내 음용수 보호시설 설치	
34	강화 외성 주변 근린생활시설(소매점) 신축(3동)	
35	강화 외성 및 강화 광성보 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	
36	강화 외성 주변 단독주택(농가) 신축 및 부지 조성	
37	강화 외성 주변 단독주택 신축(4동)	
38	강화 삼랑성 주변 근린생활시설 및 다가구주택 부지 조성	
【검토사항】		
1	장수 침령산성 사적 지정 검토	
【보고사항】		
1	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2023-03-001

1. 서울 풍납동 토성 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재 사적 추가 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 내 5필지(795m²)를 사적으로 추가 지정하는 사항임.
 - 추가 지정 예고기간동안 별도 접수 의견 없음.(문화재청 공고 제2023-8호 (2023.01.10.))

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존 지정 면적 : 1,494필지 406,807.4m²
 - 추가지정 : 5필지, 795m²
 - 추가지정 후 면적 : 1,499필지 407,602.4m²
- (4) 지정 사유
 - 「풍납토성 보존·관리 종합계획(2023)」에 따라 풍납토성 내 보존구역(Ⅱ권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

2. 아산 이충무공묘 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 사적 「아산 이충무공묘」의 국가지정문화재(사적) 추가 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- '22년 10차 위원회('22.10.12.)에서 사적 추가 지정을 검토한 사항으로 30일간 지정예고('22.10.19.부터 30일) 후 사적 추가 지정 여부를 심의하는 사항임
- 사적 추가 지정예고 결과 : 마을주민 민원 발생
 - 공고명 : 「아산 이충무공묘」 사적 추가 지정 예고
 - 공고일 : 2022.10.19.(문화재청 공고 2022-353호)
 - 민원사항 : 문화재구역 인근(음봉면) 지역 주민들의 기존 생계유지 수단을 비롯한 토지 거래 및 개발 행위의 광범위한 제약 등 규제에 의한 상당한 재산권 침해 우려로 사적 추가 지정 반대 및 지정구역 확대 철회 요구
- ※ 주민설명회(2회) : (1차) '22.11.18. / (2차) '23.01.10.

[지자체(음봉면) 의견 / 음봉면 마을 이장 및 주민 의견 종합]

- 음봉면 소재 39개 마을 이장을 비롯한 마을 주민은 「아산 이충무공묘」 사적 추가 지정으로 인하여 기존 생계유지 수단을 비롯한 토지 거래 및 개발 행위의 광범위한 제약 등 규제에 의한 상당한 재산권 침해가 우려되므로 사적 추가 지정 결사 반대

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 아산 이충무공묘(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 아산시 음봉면 삼거리 산2-1번지
- (3) 신청내용
 - 기 지정 : 9,600㎡(1필지)
 - 추가지정 : 180,474㎡(31필지)
 - 합 계 : 190,074㎡(31필지)
- (4) 신청사유
 - 아산 이충무공묘는 진입영역, 제향영역, 묘소영역 등으로 구성되어 있으나

현재는 묘소와 어제 신도 비각까지 일부 영역만 문화재구역으로 지정되어 있음.

- 묘역을 감싸는 좌청룡과 우백호 능선에 민묘 증가 및 진입로 주변 경작지에 비닐하우스 등으로 경관 훼손이 우려됨.
- 또한, 현재 이충무공 묘역의 정비 사업을 진행하고 있으나 관리소, 화장실 등의 여러 시설이 문화재구역 바깥쪽 사유지에 해당하여 향후 소유권 문제가 발생할 경우 문제가 될 소지가 있음.
- 지속적인 문화재 관리 및 정비 사업을 원활하게 진행하고 주변 역사경관을 보호하기 위해서 문화재구역 확대 지정 필요함.

3. 광주 조선백자 요지 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 「광주 조선백자 요지」의 문화재구역 추가 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 중 분원리 1호 주변 발굴조사 결과 유적이 확인된 지역을 사적으로 추가 지정하고자 하는 사항임
 - '22년 12차 위원회('22.12.14.) 검토 원안가결
- 사적 지정예고 결과 : 의견없음
 - 공고명 : 「광주 조선백자 요지」 국가지정문화재(사적) 추가지정 예고
 - 공고일 : 2023.1.19.(문화재청 공고 2023-19호)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 / 1985.11.07. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 곤지암읍, 남한산성면, 퇴촌면, 도척면 일원
- (3) 지정 범위 : 지정구역 3필지 3,232㎡

구분	당초		변경		증감
	필지수	면적(㎡)	필지수	면적(㎡)	
문화재구역	198	377,332	201	380,564	증3,232㎡
보호구역	2	9,020	2	9,020	-
계	200	386,352	203	389,584	증3,232㎡

(4) 신청사유

- 2001~2002년에 분원리 1호 사적지 인접지역에 대한 발굴조사에서 가마와 폐기장, 공방지 등이 확인되었으며, 분원초등학교 일원이 1752년부터 1883년까지 왕실백자를 제작하였으므로 사적지 인접지역에서 확인된 유구의 효율적인 보존·관리를 위해 관련 필지가 문화재구역으로 추가 지정되는 것이 필요하다는 의견이 문화재구역 적정성 검토 자문회의에서 제시됨

4. 함안 말이산 고분군 문화재구역 추가 지정

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 말이산 고분군」의 국가지정문화재(사적) 추가 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 말이산 고분군의 국가지정문화재(사적) 추가 지정 가치 등에 대해 심의 하고자 함
- 2022년 12차 위원회('22.12.24.) 검토 : 조건부가결(보호구역은 지정범위에서 제외할 것, 가야리 유적의 보호구역으로 포함하는 것이 적절함)
- 함안 가야리 유적 사적 추가 및 보호구역 지정예고('23.1.30.~2.28.)

· 조상 산소 이장 곤란에 따른 반대(함안 가야읍 도항리 471)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 도항리 484 등
- (3) 지정 범위 : 문화재구역 27필지 13,663m²

구분	현 문화재구역		확대신청구역		추가지정 후 구역	
지정구역	589필지	783,619m ²	27필지	13,663m ²	616필지	797,282m ²

(4) 신청사유

- 문화재 추가지정구역은 사면 말단부 유적보호, 고분군의 경관 개선과 배수시설 확충을 위하여 지정구역 확대 필요
- 보호구역은 가야리 유적·말이산 고분군(남문외고분군)·성산산성으로 이어지는 유적 간 경관 유지를 위해 필요

5. 함안 가야리 유적 문화재구역 추가 지정 및 보호구역 지정

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 가야리 유적」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 가야리 유적의 국가지정문화재(사적) 추가지정 가치 등에 대해 심의하고자 함
- 2022년 12차 위원회('22.12.24.) 검토 : 조건부가결(현지조사 후 수정된 지정과 보호구역을 추가지정 범위로 할 것)
- 함안 가야리 유적 사적 추가 및 보호구역 지정예고('23.1.30.~2.28.)

- 조상 산소 이장 곤란에 따른 반대(함안 가야읍 가야리 709번지 및 252번지)
- 가야리 유적 연접지 추가지정 요청(함안 가야읍 가야리 267-1, 169,162-1,174번지)
- 조속한 행정처리 및 합당한 보상 요청

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 가야리 유적(사적 / 2019.10.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 289 일원
- (3) 지정범위 : 문화재 지정구역 66필지 36,489㎡, 보호구역 86필지 165,700㎡

구분	현 문화재구역		지정예고		추가지정 후 구역	
지정구역	196필지	195,008㎡	66필지	36,489㎡	262필지	231,497㎡
보호구역	-	-	86필지	165,700㎡	86필지	165,700㎡

(4) 신청사유

- 함안 가야리 유적의 성격 규명을 위하여 현재 진행 중 조사와 관련, 추가 조사 필요구역에 대한 지정구역 확대 필요

6. 경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 남천 재해복구 개선 사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)

- 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외

(3) 신청내용<남천 재해복구 개선사업>

- 위치 : 경북 경주시 인왕동 267-7번지 외 9필지(문화재구역으로부터 47m 이격/1, 2구역)

○ 사업내용

- 전체 사업 구간 : L=384m
- 홍수방어벽 : H=0.2~1.2m, L=53m
- 투명홍수방어벽 : H=1m, L=325m
- 옹벽보강 : H=0.7~1.5m, L=325m
- 월류방지 차수벽 : H=1.2m, L=6m
- 콘크리트 포장 : A=117m²
- 아스팔트 덧씌우기 : A=214m²

(4) 신청인 의견

- 제11호 태풍 ‘힌남노’로 인한 수해 피해구역 인왕동 남천(양지마을)에 대해 피해재발 방지를 위한 항구적 복구 사업하고자 함

7. 경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로 정비

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 손곡동과 물천리 유적」 내외 종오정 진입로 정비공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로를 정비하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 손곡동과 물천리 유적(사적 / 2001.04.28. 지정)

- 소재지 : 경북 경주시 330번지 외 14필지

(3) 신청내용<종오정 진입로 정비>

- 위치 : 경북 경주시 손곡동 330번지 외 14필지(557, 331, 332, 산69-3, 산70, 368, 333, 555-1, 555, 367, 556, 371-5, 371-2, 371-6)(문화재구역, 1구역, 2구역)

○ 사업내용

- 도로 개설구간 L=117m, 기존 B=3.5m → B=6.3m
- BOX 개체구간 L=7.5m, 기존 4m×1.7m → 5m×2m
- 도로 확장구간 L=106m, 기존 B=3.5m → B=5m~6.8m
- 토공 : 흙깎기 824m³, 터파기 27m³, 흙쌓기 603m³, 되메우기 11m³
- 배수공 : L형측구(B=0.5) L=345m, 암거(5.0×2.0) L=9m, 콘크리트난간(H=0.3) L=12m, 날개벽(H=3.0) L=12m, 흡관(Φ300) L=16m, 면벽(Φ300) N=2개소

- 포장공 : 아스팔트포장 A=1,284m², 콘크리트포장 A=53m²

※ 문화재구역 내 공사연장 L=122m B=0~6.3m, 공사면적 A=442m²

(4) 신청인 의견

- 보덕 손곡 종오정 진입로를 정비공사함으로써 지역주민의 숙원사업을 해결함과 동시에 균형 있는 지역 발전을 하고자 함

8. 용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업

가. 제안사항

경기도 용인시 소재 사적 「용인 보정동 고분군」 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업의 개발계획, 실시계획 및 지구단위계획을 수립하고자 사업계획을 변경하여 재신청한 사항임
- '22년 12차 위원회('22.12.14.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 용인 보정동 고분군(사적 / 2009.06.24. 지정)
 - 소재지 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 산121-2 일원
- (3) 신청내용<경기용인 플랫폼시티 도시개발사업>
 - 위치 : 경기도 용인시 기흥구 보정동121-2 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용
 - 도시개발사업 개요(경기용인 플랫폼시티 도시개발사업)
 - 위치 : 용인시 기흥구 마북동, 보정동, 신갈동, 수지구 상현동, 풍덕천동 일원
 - 면적 : 2,725,532㎡(문화재구역 및 역사문화환경 보존지역 999,359㎡ 포함)
 - 목적 : 수도권 택지 공급계획에 따라 국토교통부가 발표한 중규모 택지지구 중 하나로서 수도권 남부의 핵심거점 및 자족형 복합도시를 실현

- 구역별 사업지구 편입 면적(안)

구분		계	문화재구역	1구역	2구역	3구역	4구역
합계 (구성비)		999,359m ² (100%)	17,248m ² (1.7%)	56,099m ² (5.6%)	34,521m ² (3.5%)	8,821m ² (0.9%)	882,670m ² (88.3%)
기반시설 (공원·도 로 등)	변경	654,601m ² (65.5%)	17,248m ² (1.7%)	55,981m ² (5.6%)	16,241m ² (1.6%)	3,632m ² (0.3%)	561,499m ² (56.3%)
	기정	667,310m ² (66.8%)	17,248m ² (1.7%)	52,858m ² (5.3%)	22,395m ² (2.2%)	2,496m ² (0.2%)	572,313m ² (57.3%)
건축시설 (주거·산 업·복합)	변경	344,758m ² (34.5%)	0m ² (0%)	118m ² (0.01%)	18,280 (1.8%)	5,189m ² (0.5%)	321,171m ² (32.2%)
	기정	332,049m ² (33.2%)	0m ² (0%)	3,241m ² (0.3%)	12,126 (1.2%)	6,325m ² (0.6%)	310,357m ² (31.1%)

- 구역별 토지이용계획(안)

구분		면적(m ²)			비고
		기정	증감	변경	
문화재구역		17,248	-	17,248	
1구역	단독주택	3,176	△3,058	118	4층 이하(16m)
	준주거	65	△65	-	
	기반시설	52,858	3,123	55,981	
소계		56,099	-	56,099	
2구역	단독주택	7,226	△7,226	-	
	단독주택(블록형)	-	18,280	18,280	2층이하(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하)
	공동주택	2,906	△2,906	-	
	종교시설	1,994	△1,994	-	
	기반시설	22,395	△6,154	16,241	
소계		34,521	-	34,521	
3구역	단독주택	38	5,094	5,133	4층이하(평지붕14m, 경사지붕 17m 이하)
	단독주택(블록형)		56	56	2층이하(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하)
	공동주택	6,287	△6,287	-	
	기반시설	2,496		3,632	
소계		8,821	-	8,821	
4구역	단독주택	14,801	1,102	15,903	4층이하(높이 16m)
	공동주택	54,394	3,494	57,888	
	준주거용지	7,620	2,092	9,712	7층 이하(높이 28m)

구분	면적(m ²)			비고
	기정	증감	변경	
주상복합	680	55,247	55,927	5층 이하
첨단지식	-	15,204	15,204	15층 이하
첨단제조	128,559	6,496	135,055	12층 이하
복합용지	100,217	△68,735	31,482	
주유소	4,086	△4,086	-	
공공시설	30,774	△6,639	37,413	
학교	3,639	△1,000	2,639	5층 이하
변전소	-	335	335	5층 이하
기반시설	537,900	△16,788	521,112	주차장 7층이하/10층이하
소계	882,670	-	882,670	
합계	999,359	-	999,359	

9. 부여 정림사지 내 XR 망원경 설치

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 「부여 정림사지」 내 XR 망원경 설치를 위해 국가 지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 정림사지 내 XR 망원경을 설치하고자 신청한 사항임
 - '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 다양한 방안 마련 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 정림사지(사적 / 1983.03.26.지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254번지
- (3) 신청내용<XR 망원경 설치>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 364번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 설치수량 : XR 망원경 2대
 - 설치높이 : 1.75m

10. 공주 우금치 전적 주변 주택부지 조성을 위한 진출입로 개설

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 「공주 우금치 전적」 주변 주택부지 조성을 위한 진출입로 개설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 우금치 전적 주변 주택부지 조성을 위해 진출입로를 개설하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 우금치 전적(사적 / 1994.03.17.지정)
 - 소재지 : 충남 공주 금학동 산78-1번지 외
- (3) 신청내용<주택부지 조성을 위한 진출입로 개설>
 - 위치 : 충남 공주시 주미동 146-5번지 외 2필지(문화재구역으로부터 380m 이격/ 1구역)
 - 사업내용
 - 1구간 : 도로폭 2.5~40m, 길이 40m, 면적 183m²
 - 2구간 : 도로폭 4m, 길이 30m, 면적 167m²
 - 3구간 : 도로폭 4m, 길이 30m, 면적 123m²

11. 서산 해미읍성 주변 노후교량 재가설(해미교)

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 「서산 해미읍성」 내외 노후교량 재가설을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 해미읍성 내외 노후교량 재가설 공사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 서산 해미읍성(사적 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 충남 서산시 해미면 읍내리 16번지

(3) 신청내용<노후교량 재가설(해미교)>

- 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 498번지 일원{문화재구역으로부터 300m 이격/4구역(평지붕 14m, 경사지붕 18m 이하), 5구역(평지붕 17m, 경사지붕 21m 이하), 6구역(도시계획조례), 공통사항(도로, 교량의 신설 및 확장은 개별심의)}

○ 사업내용

- 교량재가설 : L=140m, B=15.0m
- 토공 : 흙깎기 209m³, 흙쌓기(노체) 2m³, 사토 809m³
- 배수공 : 보차도측구 L=124m, 우오수관(D250)L=10m (D300)L=27m, 우수받이 4개소, 오수맨홀 1개소
- 구조물공 : 합성형라멘교 L=78m, B=15m
- 포장공 : 아스콘포장 1,328m², 보조기층 272m²
- 부대공 : 교통안전시설 및 기타 1식

12. 함안 말이산 고분군 주변 태양광 시설 설치

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 말이산 고분군」 주변 태양광 시설 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 말이산 고분군 주변 태양광 시설 설치를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 도항리 484 일원
- (3) 신청내용<태양광 시설 설치>
 - 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 1180, 1173번지{문화재구역과 연결 /2구역, 공통사항(개별검토)}
 - 사업내용
 - 설비용량 : 790.755kWp
 - 설치방법 : 건축물위(사용면적 3,715㎡)
 - 모듈 : (수량)1,329매, (규격)2.465mm×1,134mm×30mm, (경사각)8°~10°, (방향)남서쪽
 - 인버터 : 8대(정격 출력 110kW)
- (4) 신청인 의견
 - 빛 반사 저감을 위하여 태양광 패널 설치 각도를 8°~10°로 설치하고, 경관 관리를 위하여 사업대상지 주변 차폐용 수목을 ‘히말리아시다’ 식재 계획함

13. 함안 말이산 고분군 주변 배수장 증설

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 말이산 고분군」 주변 배수장 증설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 말이산 고분군 주변 배수장 증설을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)

- 소재지 : 경남 함안군 가야읍 도항리 484 일원

(3) 신청내용<배수장 증설>

- 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 14-7{문화재구역으로부터 20m 이격 /1구역(개별검토)}

○ 사업내용

- 관리사, 창고, 전기시설 철거 후 배수장 1개소(Q=13.0m³/s) 증설(펌프 Ø1650mm×2대)

- 기존 토출수조 철거 후 토출수조 변경 신설

※ (기존)(B)4.7m×(L)14.0m×(H)6.0m → (신설)(B)10.2m×(L)14.0m×(H)6.5m

- 증설 토출수조 상부에 전기 시설 설치(+3m)

- 최고높이 : 9.5m(토출수조 6.5m+전기시설 3m)

(4) 신청인 의견

- 집중호우시 배수장 처리용량 부족에 따른 침수피해 발생에 따른 증설

- 가야테마공원 조성시 문화재 지표조사 완료되었으며 성토해서 기 준공한 배수장 부지에 펌프장 증설을 계획, 기존 전기실 부지에 배수장을 짓고 기존 토출수조를 확장하고자함.

14. 순천 월평 유적 내외 하천 정비

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 「순천 월평 유적」 내외 하천 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 월평 유적 내외 하천을 정비하고자 신청한 사항임.
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 문화재에 대한 영향을 완화한 계획을 마련하여 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 월평 유적(사적 / 2004.12.27. 지정)
 - 소재지 : 전남 순천시 외서면 월암리 월평마을 189-1번지 일원
- (3) 신청내용<하천 정비>
 - 위치 : 전남 순천시 외서면 월암리 ~ 신덕리 일원(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용 : 하천 정비(폭 확장)
 - 연장 440m ※ 총 사업연장 : 4.45km
 - 교량 1개소 재가설, 보 2개소 재가설

구분	현재	'23년 2차-보류	금회	비고
하천폭	12~31m	28~37m	28~37m	
깊이	2.5~3.0m	변동 없음	중앙부 w4.6~8.1×h0.5m 낮게 조성	
호안	견치석, 자연경사	식생호안블럭	단차를 두어 식생호안블럭	

15. 구례 화엄사 내외 조명 개선

가. 제안사항

전라남도 구례군 소재 사적 「구례 화엄사」 내외 조명 개선을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 구례 화엄사 내외 조명을 개선하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 구례 화엄사(사적 / 2009.12.21. 지정)
 - 소재지 : 전남 구례군 마산면 황전리 12번지 일원
 - 명승 「지리산 화엄사 일원」
 - 국보 「구례 화엄사 각황전 앞 석등」, 「구례 화엄사 사사자 삼층석탑」
 - 보물 「구례 화엄사 동 오층석탑」, 「구례 화엄사 서 오층석탑」
- (3) 신청내용<조명 개선>
 - 위치 : 전남 구례군 마산면 황전리 12번지 일원(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용 : 기존 조명 교체 및 신규 설치

구분	현황	정비
수량	50개	670개
설치 구간	외곽 담장(명승), 일주문-금강문 진입로, 금강문, 사천왕문, 동·서 오층석탑(보물), 사사자 삼층석탑(국보) 등	금강문-사천왕문 진입로, 유물전시관 앞 진입로, 주차장 진입로, 보제루 주변, 범종각, 운고각, 각황전·대웅전 계단, 각황전 앞 석등(국보), 홍매화 등
조명 종류	태양광 낮은등(5w), 삼파장 등(30w), led(50w) 등	라인 상향간접조명 조경등(18w), 조경등(7w, 18w, 20w, 40w), 대나무 조명(1w, 2w), 수목등(7w, 20w) 등

16. 강릉 초당동 유적 주변 제1종 근린생활시설 증축

가. 제안사항

강원도 강릉시 소재 사적 「강릉 초당동 유적」 주변 제1종 근린생활시설 증축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강릉 초당동 유적 주변에 제1종 근린생활시설을 증축하기 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 강릉 초당동 유적(사적 / 2007.12.03. 지정)

- 소재지 : 강원도 강릉시 초당동 84-2 등

(3) 신청내용<제1종 근린생활시설 증축>

- 위치 : 강원도 강릉시 강문동 27-2번지 외 1필지{문화재구역으로부터 약 300m 이격/1구역(개별심의), 5구역(도시계획 등 관련법령에 따라 처리)}

○ 사업내용

- 신청면적 : 1,849㎡
- 건축면적 : 872.30㎡(724.78㎡(기존 건축물) + 147.52㎡(금회 증축분))
- 연 면 적 : 1,732.92㎡(당초 1,308.92㎡(기존 건축물)+ 424.00㎡(금회 증축분))
- 건축규모 : 지상 3층(금회 증축)/지하 1층, 지상 2층(기존 건축물)
- 최고높이 : 15.3m(금회 증축)/11m(기존 건축물)
- 건축구조 : 일반철골조(금회 증축)/철근콘트리트조(기존 건축물)

17. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 단독주택 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
 - '20년 5차 소위원회('20.06.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '20년 6차 소위원회('20.08.26.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '20년 7차 소위원회('20.09.23.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 배동 91-2(문화재구역으로부터 6m 이격/1구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,050㎡
 - 규모/구조 : 지상1층, 2동/철근콘크리트구조
 - 건축면적 : 202.68㎡(가동 178.68, 나동 24)
 - * 수평투영면적 33.9㎡(가동 31.5, 나동 2.4 포함)
 - 연면적 : 168.78㎡(가동 147.18, 나동 21.6)
 - 높이 : 가동 7.82m, 나동 6.21m
 - * 절성토를 포함한 토목공사 없음

18. 경주 남산 일원 주변 경로당 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 경로당 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 경로당을 신축하고자 신청한 사항임
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<경로당 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 587번지 외 1필지(문화재구역으로부터 37m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	'23년 2차 위원회	금회
건축면적	98.34㎡	
건축구조	철근콘크리트구조	
최고높이	5.23m	5.9m
지붕마감	스페니쉬 기와 잇기	한식형 골기와 잇기
외벽마감	화강석 물갈기	전벽돌 치장쌓기 및 스타코플렉스
담장(메쉬웬스)	H=1.5m, L=134m	
석축	H=1.7m, L=47m	
배수계획	300mm THP 우수관(인근구거연결)	
조경수 식재	54㎡	
콘크리트포장	380㎡, 일부분 0.2m절토(평탄작업)	

(4) 신청인 의견

- 노유자 시설(경로당)을 건립하여, 동네어르신들의 휴식공간을 제공하여 편안한 노후생활을 영위할 수 있도록 하고자 함

19. 경주 문무대왕릉 주변 문무대왕 추모제

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 문무대왕릉」 주변 문무대왕 추모제를 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 문무대왕릉 주변 문무대왕 추모제를 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 문무대왕릉(사적 / 1967.07.24. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 문무대왕면 봉길리 30-1 외 70필지
- (3) 신청내용<문무대왕 추모제>
 - 위치 : 경북 경주시 문무대왕면 봉길리 26-2(문화재구역과 연접/1구역)
 - 사업내용
 - 내용 : 추모제 겸 방생행사(물고기)
 - 기간 : 2023.03.19. 3~4시간
 - 설치시설 : 테이블 120×90(6개), 북, 마이크, 스피커
 - 참여인원 : 30명

20. 경주 보문동 사지 주변 단독주택 신축(가부지)

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 보문동 사지」 주변 단독주택 신축(가부지)을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 보문동 사지 주변 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 보문동 사지(사적 / 1994.12.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 보문동 848-6번지 외
- (3) 신청내용<단독주택 신축(가부지)>
 - 위치 : 경북 경주시 배반동 114번지(문화재구역으로부터 464m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	'23년 2차 위원회	금회
대지면적	470㎡	
건축면적	88.85㎡	89.56㎡
건축구조	철근콘크리트(경사지붕)	
규모/높이	2층 / 7.3m	1층 / 4.96m
토공	성토 456㎡(성토고 1.35m), 터파기 28㎡, 되메우기 19㎡, 순성토 446㎡	
배수공	이중벽관(Φ300mm) L=44m, (Φ450mm) L=10m 집수정(0.6×0.6) 1개, (0.4×0.4) 4개	
구조물공	자연석 쌓기(H=0.5~1.3m) L=93m	
포장공	콘크리트포장(t200) A=5㎡	

21. 경주 보문동 사지 주변 단독주택 신축(나부지)

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 보문동 사지」 주변 단독주택 신축(나부지)을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 보문동 사지 주변 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 보문동 사지(사적 / 1994.12.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 보문동 848-6번지 외
- (3) 신청내용<단독주택 신축(나부지)>
 - 위치 : 경북 경주시 배반동 114번지(문화재구역으로부터 464m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	2차 위원회('23.02.28.)	금회
대지면적	476㎡	
건축면적	88.85㎡	89.56㎡
건축구조	철근콘크리트(경사지붕)	
규모/높이	2층 / 7.3m	1층 / 4.96m
토공	성토 798㎡(성토고 1.41m), 터파기 25㎡, 되메우기 16㎡, 순성토 789㎡	
배수공	이중벽관(Φ300mm) L=68m, 집수정(0.4×0.4) 7개	
구조물공	(H=0.5~1.4m) L=34m, (H=1.4~2m) L=30m, (H=1.7~2m) L=18m	

22. 남한산성 보호구역 내외 산사태 피해지 재해복구

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「남한산성」 보호구역 내외 산사태 피해지 재해 복구를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 내외에 집중호우에 따른 산사태 피해지 복구를 위해 남한산성 성내 재해복구사업을 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1 일원
- (3) 신청내용<산사태 피해지 재해복구>
 - 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산32-5 외 40필지{문화재보호구역 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 신청면적 : 1,590㎡
 - 신청내용

구분	상세구분	공사내용
1권역	1호지	큰돌골막이 1개소(상10m, 하 7m, H=2m), 큰돌기슭막이(찰쌓기):H=1~1.5m, L=28m, A=35㎡, 큰돌바닥막이: B=2m, H=1.5m
	2호지	식생토낭쌓기 44m
	3호지	큰돌기슭막이(찰쌓기):H=1.5~2m, A=223㎡, 큰돌바닥찰붙임: B=2m, L=6m, 콘크리트 깨기 및 포장: 4m, 큰돌바닥막이: B=2m, H=1m 4개소, 식생토낭쌓기: 24m
	4호지	식생토낭쌓기: 14m, 돌망태흙막이(상4.05m, 하2.25m, H1.2m) 2개소

구분	상세구분	공사내용
2권역	1호지	식생토낭쌓기: 14m
	2호지	돌망태흙막이(H=2m, L=22), 큰돌기습막이(찰쌓기):H=1.5m A=33m ² , 돌망태심줄막이: H=1.23m L=32m
	3호지	큰돌기습막이(찰쌓기):H=1.5m A=183m ² , 사방댐(상10 하 7, H=2m) 1개소, 큰돌바닥막이: B=2m, H=1.5m 3개소, 큰돌바닥찰붙임: B=2m, A=16m ²
	4호지	돌망태흙막이(H=2m, L=22m), 큰돌기습막이(찰쌓기):H=1.5m A=66m ²
3권역	1호지	제형돌수로 B=0.6m, H=0.5m, L=20m, 돌망태흙막이(상3.15m, 하 1.35m, H1.2m) 3개소, 돌망태흙막이(상3.6m, 하 1.8m, H1.2m) 5개소, 식생토낭쌓기 32m
	1-1호지	돌망태흙막이(H=2m, L=12m), 돌망태흙막이(상3.15m 하1.35m, H1.2m) 4개소, 돌망태흙막이(상3.6m 하1.8m, H1.2m) 2개소, 돌망태심줄막이: H=1.23m, L=16m
	2호지	식생토낭쌓기 L=60m, 돌망태흙막이(상3.15m 하1.35m, H1.2m) 1개소, 식생토낭흙막이(상2.8m 하1.6m, H1.0m) 1개소, 돌망태심줄막이: H=1.23m, L=10m
	3호지	식생토낭쌓기 L=38m, 제형돌수로 B=0.6m, H=0.5m, L=32m, 식생토낭흙막이(상2.8m 하1.6m, H1.0m) 6개소
	추가1호지	식생토낭쌓기 L=32m
4권역	1호지	돌망태흙막이(H=2m, L=34m), 제형돌수로 B=0.6m, H=0.5m, L=8m
	1-2호지	돌망태심줄막이: H=1.23m, L=28m
	1-3호지	큰돌기습막이(찰쌓기):H=2.5m A=90m ² , 돌망태흙막이(H=2m, L=20m), 아스콘포장 및 철거 B=5m, L=20m
	2호지	돌망태흙막이(H=1m, L=76m), 돌망태흙막이(H=2m, L=28m), 식생토낭흙막이(상2.8m 하1.6m, H1.0m) 2개소
	3호지	돌망태흙막이(H=2m, L=28m)
	추가1호지	식생토낭쌓기: 42m
	추가2호지	식생토낭쌓기: 44m, 식생토낭흙막이(상2.8m 하1.6m, H1.0m) 1개소

23. 남한산성 내 산사태 피해지 재해복구

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「남한산성」 내 산사태 피해지 재해복구를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 내 산사태 피해지 복구를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1 일원
- (3) 신청내용<산사태 피해지 재해복구>
 - 위치 : 경기도 하남시 학암동 산84-1 일원(문화재구역, 문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 80m²
 - 식생토낭 H=1m L=10m, H=1.8m L=8m
 - 돌망태흙막이: H=3m, L=26m
 - 돌망태누구막이: 2개소(상2.25m H0.8m, 상1.8m H0.8m)

24. 아차산 일대 보루군 내 등산로 훼손지 정비

가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 「아차산 일대 보루군」 내 등산로 훼손지 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 아차산 일대 보루군 내 등산로 훼손지 정비를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 아차산 일대 보루군(사적 / 2004.10.27. 지정)
 - 소재지 : 경기도 구리시 교문동 산149 일원
- (3) 신청내용<등산로 훼손지 정비>
 - 위치 : 경기도 구리시 교문동 산149(문화재구역)
 - 사업내용
 - 구조물 설치
 - 식생토낭 설치 : H=0.6m, L=28.8m
 - 사각 돌망태 옹벽 : 1구간 H=2m, L=8m, 2구간 H=2m, L=10m, 3구간 H=2m, L=9m, 4구간 H=1m, L=28.8m
 - 돌망태 심줄막이 : H=0.84m, L=7.2m
 - 차폐식재: 스트로브잣나무 12주, 진달래 423주
 - 안전로프난간 설치: 13.5m(H=1.2m × W1.5m × 9개)
 - 등산로 정비: B=1.5m, L=20m, T=15cm
 - 수목제거 6주

25. 화성 제암리 3·1운동 순국 유적 주변 근린생활시설 부지 조성

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「제암리 3·1운동 순국 유적」 주변 근린생활시설 부지 조성을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 제암리 3·1운동 순국 유적 주변 근린생활시설 부지 조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 제암리 3·1운동 순국 유적(사적 / 1982.12.21. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 향남읍 제암리 322-4
- (3) 신청내용<근린생활시설 부지 조성>
 - 위치 : 경기도 화성시 팔탄면 고주리 304-46번지{문화재구역으로부터 약370m 이격/5구역(높이 3미터 이상 절·성토, 옹벽 발생 시 개별심의)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 569m²
 - 옹벽 설치 : H=10m, L=78m
 - 1단 옹벽 : 철근콘크리트 옹벽(H=5m, L=32.5m)
 - 2단 옹벽 : 보강토옹벽(H=5m, L=45.5m)

26. 김포 덕포진 주변 가설건축물(농막) 설치(2동)

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 「김포 덕포진」 주변 가설건축물(농막) 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 덕포진 주변 가설건축물(농막) 설치(2동)를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 덕포진(사적 / 1981.09.25. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 산105번지 일원
- (3) 신청내용<가설건축물(농막) 설치(2동)>
 - 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 157-11외 1필지{문화재구역과 연결 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 부지면적 : 4,264㎡
 - 건축면적/연면적 : 36㎡/36㎡(18㎡×2동)
 - 구조 : 경량철골구조(컨테이너)
 - 규모/높이 : 지상1층/2.95m

27. 홍성 홍주읍성 내 산책로 주변 운동기구 설치

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 사적 「홍성 홍주읍성」 내 산책로 주변 운동기구 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 홍성 홍주읍성 내 산책로 주변에 운동기구를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적 / 1972.10.14. 지정)

- 소재지 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98

(3) 신청내용<산책로 주변 운동기구 설치>

- 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 410(문화재구역)

- 사업내용 : 회전돌리기, 하늘자전거 등 운동기구 4기 설치(60m²)

구분	규격(mm)
1. 파도타기	2060×870×1960
2. 공중걸기	2730×920×1960
3. 달리기	3090×610×1960
4. 큰활차	1160×390×1960

28. 군위 인각사지 내외 송전선로 설치

가. 제안사항

경상북도 군위군 소재 사적 「군위 인각사지」 내외 송전선로 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 군위 인각사지 내외 송전선로를 설치하기 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 군위 인각사지(사적 / 1992.05.28. 지정)

- 소재지 : 경북 군위군 고로면 삼국유사로 250 외(화북리)

(3) 신청내용<송전선로 설치>

- 위치 : 경북 군위군 삼국유사면 화북리 781-4번지 외 18필지(문화재구역, 1구역)
- 사업내용 : 송전선로 설치{1.4km, 전주 신설 27본(높이 13m)}

29. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변 근린생활시설 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설을 신축하기 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1 등
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 경북 경산시 임당동 537-1, 537-4, 537-5 번지(문화재구역으로부터 147m 이격/3, 5구역)
 - 사업내용 : 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축
 - 대지면적 : 990㎡
 - 건축면적/연면적 : 339.75㎡/149.78㎡
 - 층수(최고높이) : 2층(10m)
 - 구조 : 철근콘크리트

30. 남해 충렬사 내 계단 정비

가. 제안사항

경상남도 남해군 소재 사적 「남해 충렬사」 내 계단 정비를 위하여 국가 지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남해 충렬사 내 계단 정비를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 남해 충렬사(사적 / 1973.06.11. 지정)

- 소재지 : 경남 남해군 설천면 노량로 183번길 27

(3) 신청내용<계단 정비>

- 위치 : 경남 남해군 설천면 노량로 183번길 27(문화재구역)

○ 사업내용

- 안전난간 : H=1.2m, L=10m

- 나무 디딤대 : 2EA×0.31m²

(4) 신청인 의견

- 남해 충렬사 내 계단에 안전 난간 및 나무 디딤대 설치를 통해 선현 제례 행사 및 방문객들의 통행 시 사고위험 방지 및 안정성 확보

31. 대구 구암동 고분군 주변 창고 신축

가. 제안사항

대구광역시 북구 소재 사적 「대구 구암동 고분군」 주변 창고 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 구암동 고분군 주변 창고 신축을 위하여 신청한 사항임
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 구암동 고분군(사적 / 2018.08.07. 지정)
 - 소재지 : 대구시 북구 구암동 456
- (3) 신청내용<창고 신축>
 - 위치 : 대구시 북구 구암동 558번지{문화재구역으로부터 130m 이격/1구역 (개별심의)}
 - 사업내용
 - 구조 : 철골조, 경사지붕
 - 규모 : 1층
 - 건축면적 : 148.48m²
 - 연면적 : 148.48m²
 - 건폐율·용적율 : 54.39%
 - 높이 : 8m
 - 용도 : 농산물 보관 창고

32. 진주성 주변 남강둔치 연결계단 정비

가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 사적 「진주성」 주변 남강둔치 연결계단 정비를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진주성 주변 남강둔치 연결계단 정비를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 진주성(사적 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 경남 진주시 남강로 626 (본성동, 진주성)

(3) 신청내용<남강둔치 연결계단 정비>

- 위치 : 경남 진주시 본성동 490번지 일원{문화재구역과 연접/1구역(개별심의)}
- 사업내용
 - 사업구간 : 연결계단 19.2m

구분	기존	계획	비고
계단폭	30cm	40cm	폭 10cm 증
계단높이	18~20cm	15cm	높이 2~5cm 감
계단경사	26°~31°	21°	경사도 5°~10° 감

-공정별 내용

공정	내용	수량
토 공	계단 철거	L=20.0m, A=91m ²
	계단 성토	V=80.0m ³
구조물공	계단설치	B=4.0, L=23.3m, B=4.0, L=4.0m (연결부)
	화강석 판석붙임(계단)	A=140m ²
	난간설치	H=1.2m, L=40.0m
	성곽 돌쌓기(계단측면마감)	L=30.0m A=95.0m ²
조 경 공	조경석 쌓기	L=40.0, A=60.0m ²
	관목류 식재 (남천)	150주
포장공, 부대공	도막형 포장	A=181.0m ²

(4) 신청인 의견

- 축석문 앞 남강둔치 연결계단은 진주 유등축제 시 많은 관광객들이 이용하는 계단으로 계단 폭이 협소하며 계단경사가 심하여 보행자 안전사고 발생시 대형사고 발생 우려가 있어 연결계단을 시설기준에 맞게 보수공사를 실시하여 안전사고를 미연에 예방하고자 함

33. 광양 옥룡사지 내 음용수 보호시설 설치

가. 제안사항

전라남도 광양시 소재 사적 「광양 옥룡사지」 내 음용수 보호시설 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광양 옥룡사지 내 음용수 보호시설을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광양 옥룡사지(사적 / 1998.08.03. 지정)
 - 소재지 : 전남 광양시 옥룡면 추산리 302번지 일원
 - 천연기념물 「광양 옥룡사 동백나무 숲」
- (3) 신청내용<음용수 보호시설 설치>
 - 위치 : 전남 광양시 옥룡면 추산리 302번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 정면 1칸, 측면 1칸, 맞배지붕, 연면적 1.8㎡, 높이 3.3m

34. 강화 외성 주변 근린생활시설(소매점) 신축(3동)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 근린생활시설(소매점) 신축(3동)을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변에 근린생활시설(소매점) 신축(3동)을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<근린생활시설(소매점) 신축(3동)>

- 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 73-2번지 외 3필지{문화재구역과 연결 /1구역(개별심의)}

○ 사업내용

- 신청면적 : 2,856㎡

- 건축면적/연면적 : 399.18㎡/591.12㎡(1동당 133.06㎡/197.04㎡)

- 건축규모/최고높이 : 지상2층 3동/7.80m(평지붕)

- 건축구조 : 철근콘크리트구조

- 수목식재 : 소나무(H=5m) 42주

35. 강화 외성 및 강화 광성보 주변 단독주택 신축 (허가사항 변경허가)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 및 「강화 광성보」 주변 단독주택 신축 사업 내용의 일부를 변경하기 위하여 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 및 강화 광성보 주변에 단독주택 신축 사업 내용의 일부를 변경하여 시행하고자 신청한 사항임
- '22년 3차 위원회('22.03.16.) 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정),
강화 광성보(사적 / 1971.12.29. 지정)
- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 길상면, 불은면 일원, 덕성리 23-1번지
- (3) 신청내용<단독주택 신축(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 73-1번지 외 3필지{문화재구역과 인접 / 1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	'22년 3차-가결	금회	비고
신청인	○○○ 외 3명	○○○	
대상부지	73-1, 73-3번지	73-1, 73-22, 73-24, 73-28번지	
대지면적/용도	994㎡ / 단독주택	804㎡ / 제1종 근린생활시설	
건축면적/연면적	133.39㎡/133.39㎡	133.06㎡/197.04㎡	
건축규모	지상1층(1동)	지상2층(1동)	+1층
최고높이	6.85m(경사지붕, 한옥)	7.80m(평지붕)	+0.95m
건축구조	목조+RC조	RC조	
기타	· 잔디블럭 포장(826㎡) · 차폐식재 소나무 60주(H=4m)	· 삭제 · 소나무 8주(H=5m)	

36. 강화 외성 주변 단독주택(농가) 신축 및 부지 조성

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 단독주택(농가) 신축 및 부지 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변 단독주택(농가) 신축 및 부지 조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<단독주택(농가) 신축 및 부지 조성>

- 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 127-1번지{문화재구역과 인접 /1구역(개별심의), 2구역(경사지붕 7.5m, 평지붕 5m 이하)}

○ 사업내용

- 신청면적 : 659m²
- 건축면적/연면적 : 115.59m²/199.2m²
- 건축규모/최고높이 : 지상2층 1동/7.45m(평지붕)
- 건축구조 : 철근콘크리트구조
- 진입로(잡석포설 T=0.2m, A=67m²)
- 대지조성(콘크리트 포장 T=0.2m, A=228m²)

37. 강화 외성 주변 단독주택 신축(4동)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 단독주택(4동) 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변 단독주택 신축(4동)을 위해 신청한 사항임
 - '22년 12차 위원회('22.12.13.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
 - '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)
- (3) 신청내용<단독주택 신축(4동)>
 - 위치 : 인천시 강화군 강화읍 옥림리 125번지 외 1필지{문화재구역으로부터 약 322m 이격/2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m), 4구역(평지붕 11m, 경사지붕 15m 이하), 공동사항(3m 이상 절성토는 개별심의)}
 - 사업내용

구분	'22년 12차-부결	금회	비고
신청면적	2,133㎡	좌동	-
건축면적	430.0㎡(1동당 107.5㎡)	598.08㎡(1동당 149.52㎡)	증 168.08㎡(1동당 증 42.02㎡)
연면적	651.6㎡(162.9㎡)	598.08㎡(1동당 149.52㎡)	감 53.52㎡(1동당 감 13.38㎡)
건축규모	지상2층(총 4동)	지상1층(총 4동)	감 1층(동수 변동없음)
최고높이	7.8m(외경사지붕)	5.8m(경사지붕 불충족)	감 2m
건축구조	일반목구조	일반목구조	-
보강토옹벽	237m(H=0.0~4.9m)	255m(H=0.0~4.9m)	증 18m
최대 절토고	6.065m	4.797m	감 1.268m
절토량/성토량	1,324㎡/178.5㎡	735㎡/451.5㎡	감 589㎡/증 273㎡

38. 강화 삼랑성 주변 근린생활시설 및 다가구주택 부지 조성

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 삼랑성」 주변 근린생활시설 및 다가구주택 부지 조성을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 삼랑성 주변 근린생활시설 및 다가구주택 부지 조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 삼랑성(사적 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산41번지
- (3) 사업내용<근린생활시설 및 다가구주택 부지 조성>
 - 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산38-3번지{문화재구역으로부터 약390m 이격/4구역(인천시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리), 공동사항(3m 이상 절성토는 개별심의)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 2,592㎡(건축부지 2,323㎡, 진입로부지 269㎡)
 - 보강토옹벽(H=1.0~4.5m, L=157.7m) : 540㎡
 - 식생블럭(H=1.0~4.5m, L=129.7m) : 435.1㎡
 - 줄떼식재 : 180㎡
 - 스틸그레이팅(W=300) : 16m
 - PE이중벽관(D=200, 500) : 231m
 - 맨홀(D=400×500, 600×600) : 14개소
 - 콘크리트포장(T=200) : 261㎡
 - 최대절토고(6.8m), 최대성토고(4.4m)
 - 기타 부대공사

【 검토사항 】

안건번호 사적 2023-03-039

1. 장수 침령산성 사적 지정 검토

가. 제안사항

전라북도 장수군 소재 「장수 침령산성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 장수 침령산성의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 장수 침령산성(長水 砮嶺山城, 전라북도기념물)

○ 소재지 : 전라북도 장수군 계남면 침곡리 1090-1 일원

(3) 지정명칭 : 장수 침령산성(長水 砮嶺山城/Jangsu Chimlypung Fortress)

(4) 지정 범위 : 문화재구역 7필지 29,150m²

(5) 관리단체(안) : 전라북도 장수군

(6) 신청사유

- 전라북도 기념물 「장수 침령산성」은 성벽과 문지, 치, 집수시설 등의 잔존상태가 양호하여 축조방법 및 고대 토목 기술을 이해할 수 있고, 삼국시대 유물이 다량 출토됨에 따라 가야·백제·신라의 역학관계를 파악할 수 있으며, 도성외곽 방어체계를 이해하는 데 중요한 유적임.
- 이와 같이 역사적 가치가 큰 문화유산의 체계적·효율적 보존·관리를 위해 국가지정문화재 사적으로 지정하여 관리 필요.

【 보고사항 】

안전번호 사적 2023-03-040

1. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 문무대왕릉」 내에 상수도 확충을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 33건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 문무대왕릉	경북 경주시	○○○	<상수도 확충(봉길리)> ○ 위치 : 경북 경주시 문무대왕면 봉길리 26-5번지 일원(문화재구역) ○ 사업내용 - 상수관로 설치(내충격수도관 D75mm, L=315m(굴착 폭 B=1m, 굴착 깊이 H=1.38m) - 보도블럭 철거 및 재설치 A=315m ²	조건부 허가	'23.02.16.
사적 경주 김유신묘	경북 경주시	○○○	<충효~서악간 도시계획도로 확장> ○ 위치 : 경북 경주시 충효동 125-8 일원(문화재구역으로부터 435m 이격 /5구역) ○ 사업내용 - 도시계획도로 B=8m, L=548m - 터파기 779m ³ , 되메우기 239m ³ , 흙깎기 931m ³ , 흙쌓기 1,461m ³ - 아스팔트포장(T=15cm) : A=46.3a - 콘크리트포장(T=20cm) : A=35m ² - 조립식PC암거(1.0×1.0) L=10m, (1.5×1.5) L=24m - 상수관로(D200mm) L=44m, 오수관로(D200mm) L=235m - 가드레일 설치 L=68m	허가	'23.02.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(1부지)(허가사항 변경 허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 문산리 851, 852, 853(문화재구역으로부터 48m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 429㎡ - 구조/규모/높이 : 철근콘크리트조/지상1층/4.65m - 건축 면적 : 80㎡ - 석축(H=0.5~2.9m) L=44m, 자연석쌓기(H=0.5~2.9m) L=37.5m - 콘크리트포장(T=20cm) A=19㎡ - 이중벽관(D200) L=41.5m - 집수정(0.4×0.5×0.6) 6EA 	허가	'23.02.16.
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(1-1부지)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 문산리 851(문화재구역으로부터 48m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 429㎡ - 구조/규모/높이 : 철근 콘크리트조 /지상1층/4.65m - 건축 면적 : 80㎡ - 석축(H=0.5~2.9m) L= 9.5m, 자연석쌓기(H=0.5~2.9m) L= 41m - 이중벽관(D200) L=39m - 집수정(0.4×0.5×0.6) 6EA 	허가	'23.02.16.
사적 관문성	경북 경주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 172-11(문화재구역으로부터 40m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 면적 : 18㎡(6×3) - 건물높이 : 2.6m ○ 허가조건 : 3년(존치기간) 후 재심의 	조건부 허가	'23.02.24.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 345(문화재구역으로부터 123m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 면적 : 18㎡(6×3) - 건물높이 : 3m ○ 허가조건 : 3년(존치기간) 후 재심의 	조건부 허가	'23.02.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 효공왕릉	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 252, 251, 252-5번지(문화재구역으로부터 4m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 844㎡ - 건축면적 : 40.5㎡ - 건물높이 : 6.47m - 한식담장 H=1.2m, L=24m - 터파기 10㎡, 되메우기 3㎡, 절토고 0m - 석축(H=0.3m) L=18m, (H=0.5m) L=6m ○ 허가조건 : 입회조사 실시 	조건부 허가	'23.02.16.
사적 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><수목 벌채 및 조림></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 산320(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌채: 0.33ha(전나무) - 조림: 0.33ha - 작업로 0.1km 개설 	허가	'23.02.10.
사적 파주 칠중성	경기도 파주시	○○○	<p><축사 신축(재허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 적석면 구읍리 387 외 3필지(문화재구역으로부터 약 390m 이격/3, 4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 5,183㎡ - 1동 <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적/연면적 : 355.25㎡/355.25㎡ · 층수/높이 : 지상1층/8m - 2동 <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적/연면적 : 320㎡/320㎡ · 층수/높이 : 지상1층/8m 	허가	'23.02.15.
사적 북한산성	경기도 고양시	○○○	<p><이동통신기지국 설치(노적사 입구)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 331(문화재구역으로부터 약 180m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기초 : 3m×3m, 굴착 깊이 2m - 설치높이 : 15.5m(강관주 10m, 통신 설비 5.5m) 	허가	'23.02.20.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 북한산성	경기도 고양시	○○○	<p><이동통신기지국 설치(범용사 입구)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 416-5(문화재구역으로부터 약 304m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기초 : 3m×3m, 굴착 깊이 2m - 설치높이 : 15.5m(강관주 10m, 통신 설비 5.5m) 	허가	'23.02.20.
사적 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<p><주차장 안내전광판 설치(연무대 주차장)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 수원시 팔달구 매향동 3-32(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치규격 : W500×D200×H1100 	허가	'23.03.27.
사적 남한산성 행궁	경기도 광주시	○○○	<p><보호구역 내외 전선관로 지중화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 970번지(문화재보호구역 내외 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전주 철거 : 보호구역 내 3개소 - 관로 매설 : 376m 	조건부 허가	'23.02.27.
사적 공주 석장리 유적	충남 공주시	○○○	<p><임목벌채 및 조림(밤나무)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 산76-3 (문화재구역으로부터 418m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌목수종: 소나무 및 상수리(900본) - 면적 : 9,000㎡ - 조림 : 밤나무(360본) ○ 허가조건 : 1구역 내 소나무는 존치하고 밤나무 조림 사업 진행 	조건부 허가	'23.02.08.
사적 부여 석성산성	충남 부여군	○○○	<p><임목벌채 및 조림(편백나무)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 석성면 현대리 산 77-1(문화재구역으로부터 350m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌목수종 : 중부지방소나무, 리기다소 나무, 기타활엽수(1,610본) - 면적 : 14,000㎡ - 조림 : 편백나무(4,200본) ○ 허가조건 : 1구역 내에는 토종소나무로 식재할 것 	조건부 허가	'23.02.14.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><묘지 복원 및 묘지 주변 생울타리 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 삼기면 연동리 산 52(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 지적면적 1,983㎡ 중 약 60㎡ - 공사내용 : 생울타리 설치 총 길이 44M(H:1.2M) - 수종: 피라칸타 ○ 허가조건 : 보호망 설치는 불가하며, 생울타리 기능을 할 수 있는 성목으로 식재할 것 	조건부 허가	'23.02.16.
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><묘지 복원 및 봉분 돌레석 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 신용리 산 91-3(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적: 33㎡ - 봉분규모: W400×L400 - 돌레석 규격: W210×L250×H68 	허가	'23.02.17.
사적 부여 청마산성	충남 부여군	○○○	<p><축사 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 송곡리 28번지(문화재구역으로부터 437m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 건축면적: 2,847.08㎡ - 증축 건축면적: 3,506.33㎡(증659.25㎡) - 건축물 최고높이: 5.9m 	허가	'23.02.27.
사적 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<p><공주혁신센터 신축에 따른 태양광 발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 옥룡동 32-1번지(문화재구역으로부터 195m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치위치: 건물 옥상 - 설비용량: 57.904kW - 설치면적: 320.33㎡(옥상층면적 741.46㎡) - 구조물 높이(설치높이): 수평 고정형 30cm(건물높이 9.2m, 설치 최종높이 9.23m) 	허가	'23.02.27.
사적 부여 화지산 유적	충남 부여군	○○○	<p><수목 전정></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 105 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 소나무 등 186주 	허가	'23.02.27.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 고령 주산성	경북 고령군	○○○	<p><도로개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 232-120번지 외 5필지(문화재구역으로부터 380m 이격/6구역) ○ 사업내용 : 도로 개설(L=92.0m, B=6.0m) ○ 허가기간 : 2023-02-08~2025-02-07 	허가	'23.02.08.
사적 구미 낙산리 고분군	경북 구미시	○○○	<p><고사목 제거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 구미시 해평면 낙산리 산 100-1번지 일원(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소나무 고사목 제거(문화재구역 45본, 1구역 155본) ○ 허가기간 : 2023-02-17 ~ 2024-02-16 	허가	'23.02.17.
사적 성주 세종대왕자 태실	경북 성주군	○○○	<p><마을도로 확포장(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 성주군 월항면 인촌리 산 7-1번지 일원(3필지)(문화재구역으로부터 148m 이격/2, 3, 4구역) ○ 사업내용 : 도로 확포장(3m→4m 확장) <ul style="list-style-type: none"> - 변경사항 : 아스콘덧씌우기(T=5cm) L=375m, A=1,310㎡ → L=453m, A=1,565㎡ ○ 허가기간 : 2022-06-08~2023-12-31 	허가	'23.02.23.
사적 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><건물 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 496-5번지 외 1필지(문화재구역으로부터 100m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 증축(도로 사선제한 폐지에 따라 경사벽체를 수직 벽체로 변경) ○ 허가기간 : 2023-02-08~2024-02-07 	허가	'23.02.08.
사적 경희궁지	서울시 종로구	○○○	<p><전시물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 1번지 126호(동서월랑)(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 스토리 스톤(12개) : 석재(0.5m×0.4m×0.55m) 위에 목재 패널 부착 - 종합안내판(1개) : 알루미늄(0.5m×1.3m) ○ 허가기간 : 2023-02-17~2024-02-16 	허가	'23.02.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 김해 수로왕릉	경남 김해시	○○○	<p><체육행사(가설시설물 설치 등)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 분성로 261번지 35(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 천막 10동(가로3m×세로6m×높이3m) - 음향시설 1대, 테이블 30개, 의자 200개 - 행사기간 : 2023.03.24.~2023.03.25. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 김해시 문화유산과의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.02.21.
사적 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><가야 문화 축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 분성로 261번지 35 일원(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주요행사 : 춘향대제, 음악회, 빛철 테마거리, 미로 전시관 등 - 무대 : 특설무대(14.5m×9.1m×H1m), 부대행사 무대(9.1m×7.2m×H1m) - 부스 : 60동(5m×5m×H4.25m), 250동(4m×4m×H4.25m) - 가야빌리지, 빛·철 테마거리 조성(설치미술 등) - 기타 시설물 : 음향·조명·전기시설 및 테이블·의자, 이동식 화장실 4개소 등 설치 - 행사기간 : 2023.05.05.~05.07. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 사업부지가 매장문화재유존지역이므로 매장문화재 조사는 관계부서와 협의 후 시행 할 것 - 또한, 행사 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 김해시 문화유산과의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.02.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 김해 구지봉	경남 김해시	○○○	<p><보호구역 내 가야왕도 페스티벌 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동 465-2번지(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : 댄스 공연, 홍보영상 촬영 등 - 무대 설치 : 1식(가로7m×세로4m×높이0.7m) - 기타 시설물 : 음향·조명·전기시설, 의자 50개 등 - 행사일정 : 2023.4.8./2023.4.22. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 행사 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 김해시 문화유산과의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.02.21.
사적 대구 달성	대구시 중구	○○○	<p><도시가스 공급관 매설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 대구시 중구 달성동 294-1번지 일원(문화재구역 내외/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시 가스 공급관 매설(L=155m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 사업부지가 매장문화재유존지역이므로 매장문화재 조사는 관계부서와 협의 후 시행 할 것 	조건부 허가	'23.02.21.
사적 대구 구암동 고분군	대구시 북구	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 대구시 북구 구암동 454-2, 615-12(문화재구역과 연접/1, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 64.45㎡ - 연면적 : 120㎡ - 높이 : 5m ○ 비고 : 당초허가(제2020-0493호) 만료기간 도래에 따른 기간연장 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 허가 만료기간 도래시 재허가 받을 것 	조건부 허가	'23.02.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p><지자체 주관 행사 홍보용 시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 285-2(문화재구역, 1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 입간판 2식(폭 4.6m × 높이 2.9m, 폭 2.6m × 높이 2.9m) - 관련 조형물(나무 소재) 및 싸리나무 담벼락(폭7.5m × 높이0.7m) 등 ○ 허가조건 : 해당 행사 종료 시 철거 <ul style="list-style-type: none"> - 2023-02-01 부터 2023-11-05 	조건부 허가	'23.02.01.
사적 완도 청해진 유적	전남 완도군	○○○	<p><보호구역 내 가설건축물 1식 설치(해설사 대기소)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 179-3번지 (문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규격 6㎡(3×2m), 높이 2.8m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 2년 간 임시허가하며, 설치기간 연장이 필요한 경우 허가기간 만료 전 연장 신청하여 허가를 득하여야 함. - 가설건축물 외장재는 주변 환경과 어울리도록 할 것. - 2023-02-15 부터 2025-02-15 	조건부 허가	'23.02.15.
사적 제주목 관아	제주도 제주시	○○○	<p><도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 일도일동 1277-39번지 일원(문화재구역으로부터 13m 이격/6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로개설 : 폭 13.6~16m(당초 11m 내외), 길이 125m - 오·상수관 등 설치에 따른 굴착 : 깊이 최대 1.5m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 선 시굴조사 후 시행 	조건부 허가	'23.02.15.