

2024년도 문화유산위원회

제1차 순천개분문화유산분과위원회 회의자료

■ 일 시 : 2024. 5. 28.(화) 14:00~

■ 장 소 : 정부대전청사 1동 906호(대회의실)

문 화 유 산 위 원 회

□ 고지사항

1. 「문화유산위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화유산위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화유산위원회 규정」 제9조 및 「문화유산위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화유산위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

근현대문화유산분과 제1차 회의 안건 목록

【심의사항】

1	사적 「서울 경교장」 현상변경	
2	사적 「인천 팔미도 등대」 주변 현상변경	
3	국가등록문화유산 「신안 흑산도 사리마을 옛 담장」 현상변경	
4	국가등록문화유산 「칠곡 왜관철교」 현상변경	
5	「민영환 유서(명함)」 국가등록문화유산 등록	

【검토사항】

6	국가등록문화유산 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」 종합정비계획 검토	
7	「홍재일기」 국가등록문화유산 등록 검토	
8	「부평 미쓰비시 줄사택」 국가등록문화유산 등록 검토(재검토)	

【보고사항】

9	고도지역(익산) 문화유산 주변 지반조사 보고	
10	국가지정(등록)문화유산 현상변경 허가 보고	

심 의 사 항

1. 사적 「서울 경교장」 현상변경

가. 제안사항

서울시 종로구 소재 사적 「경교장」 내에 무인경비시스템을 신규 설치하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 「경교장」 내에 무인경비시스템을 신규 설치하여 출입 및 보안을 강화하고자 현상변경 허가 신청한 사항으로 국가유산 보존·관리에 미치는 영향 및 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울역사박물관장
- (2) 대상국가유산명
 - 사적 「경교장」(제465호, '05.6.13.)
 - 소재지 : 서울시 종로구 새문안로 29(강북삼성병원내)
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 사적 경교장 내
 - 신청내용 : 경교장 무인경비시스템 신규 설치
 - 설치위치 : 경교장 내 지하1층, 1층, 2층
 - 설치목적 : 경교장 국가유산 보호 및 출입·보안 강화
 - 설치내용

설치 목록	무선 주장치	무선 카드인식기	무선 열센서	무선 마그네틱 센서	무선중계기
수량	3대	3대	29대	6대	4대
사진	 <유선>	 <무선>	 <무선>	 <무선>	 <유선>

2. 사적 「인천 팔미도 등대」 주변 현상변경

가. 제안사항

인천시 중구 소재 사적 「인천 팔미도 등대」 주변 1구역(개별심의)에 냉동·냉장창고 등을 신축하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 「인천 팔미도 등대」 주변 허용기준 1구역(개별심의)에 냉동·냉장창고 1동, 폐기물보관창고 1동을 신축하고자 현상변경 허가 신청한 사항으로 국가유산 보존·관리에 미치는 영향 및 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : 국방시설본부장(경기남부시설단)

(2) 대상국가유산명

- 사적 「인천 팔미도 등대」(제557호, '20.9.15.)
 - 소재지 : 인천광역시 중구 팔미로 28(무의동)

(3) 세부내용

- 대상위치 : 국가유산구역 약108m 이격 / 1구역(개별심의)
- 신청내용 : 냉동·냉장창고 1동, 폐기물보관창고 1동 신축

구분	대지면적	건축면적(연면적)	최고높이	비고
냉동·냉장창고	73m ²	24m ²	4.7m	우레탄판넬
폐기물보관창고	190m ²	50m ²	5.6m	우레탄판넬

- 포장공 : 콘크리트포장(t400 / 83m²)

3. 국가등록문화유산 「신안 흑산도 사리마을 옛 담장」 현상변경

가. 제안사항

전라남도 신안군 소재 국가등록문화유산 「신안 흑산도 사리마을 옛 담장」 일부 구간을 철거 및 재축조하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「신안 흑산도 사리마을 옛 담장」 일부 구간을 철거 및 재축조하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화유산 보존·관리에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 신안군수
- (2) 대상문화유산명 : 국가등록문화유산 「신안 흑산도 사리마을 옛 담장」(’06.12.04. 등록)
 - 소재지 : 전라남도 신안군 흑산면 사리 13 등
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 전라남도 신안군 흑산면 사리 120, 129
 - ※ 당해 문화유산
 - 신청내용 : 담장 철거 및 일부 구간 재축조
 - 담장 철거 : 12m
 - 담장 재축조 : 5.5m

4. 국가등록문화유산 「칠곡 왜관철교」 현상변경(변경허가)

가. 제안사항

경상북도 칠곡군 소재 국가등록문화유산 「칠곡 왜관철교」를 보수정비 하고자 현상변경 허가변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 등록 「칠곡 왜관철교」를 보수정비 하고자 현상변경 허가('21.4월) 사항을 변경 하고자 변경 신청한 사항으로 국가등록문화유산 보존·관리에 미치는 영향 및 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임
- 지난 위원회('24. 4월)에서 “상관 바닥포장 색상과 패턴 보완 후 재검토” 하기로 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 칠곡군수
- (2) 대상국가유산명
 - 국가등록문화유산 「칠곡 왜관철교」(제406호, '08.10.1.)
 - 소재지 : 경상북도 칠곡군 왜관읍 석전리 872 일원
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 국가등록문화유산
 - 변경 신청내용 : 국가등록문화유산 보수정비(호국평화 테마파크 조성공사)

대상	사업내용		비고
	당초 허가내용	변경	
칠곡 왜관철교	· 철교 상관바닥포장(타일포장)	· 철교 상관바닥포장(바닥콘크리트 +도막형페인트포장)	변경

* 변경사유 : 기존 타일포장은 안개, 습기 결빙 등의 사유로 보행자 통행에 불편함이 예상되어 바닥콘크리트+도막형페인트포장으로 변경

5. 「민영환 유서(명함)」 국가등록문화유산 등록

가. 제안사항

고려대학교박물관 소장 「민영환 유서(명함)」의 국가등록문화유산 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화유산위원회 등록 검토('24.3.26.)를 거쳐 등록 예고한 「민영환 유서(명함)」에 대하여 국가등록문화유산 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고려대학교박물관장
- (2) 대상문화유산

문화유산명칭	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
민영환 유서(명함)	1건 2점	명함 가로 6 세로 9.2 봉투 가로 8 세로 10.5	1905년	고려대학교 박물관	서울시 성북구 안암로 145 고려대학교 안암캠퍼스

- (3) 심의사항 : 국가등록문화유산 등록
- (4) 추진경과
 - ('22.10.31.) 문화유산 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.2.16.) 문화유산 등록 검토 조사
 - ('24.3.26.) 근대문화재분과 위원회 등록 검토 '조건부가결'
 - 명칭 변경: 「민영환 명함(충정공 유서)」 → 「민영환 유서(명함)」
- (5) 등록예고 : '24. 4. 16. ~ '24. 5. 15.(30일간) * 의견 없음

검 토 사 항

6. 국가등록문화유산 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」 종합정비계획 검토

가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 국가등록문화유산 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」의 종합정비계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」의 종합정비계획 기본방향에 대해 문화유산 보존 및 관리 측면에서 적정성을 검토하고자 하는 사항임
 - ※ '22년 국가유산보수정비 국고보조사업으로 추진(종합정비계획 수립)
- 지난 위원회('23.6월)에서 검토 결과 “보류”되어 보완 후 재검토 하는 사항임
 - 등록 범위와 현재 현황 비교 자료 및 1950년대 당시 현황을 확인 할 수 있는 자료 보완 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 대상문화유산 : 국가등록문화유산 「경상남도립 나전칠기 기술원 양성소」('20.12.31. 등록)
 - 소재지 : 경상남도 통영시 향남동 241-1
 - 소유자 : 통영시
 - 등록면적 : 1동, 306.49㎡
 - 등록현황도면 : 없음
- (2) 추진경과
 - 2022.04.05. : 용역 착수
 - 2022.10.26. : 용역 중간보고
 - 2023.03.06. : 용역 최종보고
- (3) 종합정비계획 주요내용
 - 종합정비계획
 - ※ 현 건축물의 면적은 건축물대장과 국가유산 등록 면적이 동일하나 부분 철거 정비 이후 종합정비계획(일부철거 포함)에 따라 사업추진 될 경우 등록구역 조정 추진

- 외관 정비



<현황>

<계획>

- 철거 계획

<1층 철거계획>



• 1층 목조면적을 제외한 건축공간은 1984년 이후 조립식 판넬과 보록크 자재로 증축되어 1950~60년대 나전철기 기술원 양성소로 사용되던 건축물의 원형을 크게 훼손하고 있으므로 목조면적을 제외한 건축공간은 부분 철거가 필요 함(빛금 부분이 철거 면적)

<2층 철거계획>



• 2층 목조면적을 제외한 건축공간은 1984년 이후 조립식 판넬과 보록크 자재로 증축되어 1950~60년대 나전철기 기술원 양성소로 사용되던 건축물의 원형을 크게 훼손하고 있으므로 목조면적을 제외한 건축공간은 부분 철거가 필요 함 (빛금 부분이 철거 면적)

○ 단계별 추진계획

사업별	단계별	연차별	중점사항
종합정비 계획준비	1단계	1차(2025) 2차(2026)	<ul style="list-style-type: none"> · 정밀안전진단 및 구조보강계획 수립 · 국가유산 종합정비계획 세부 실시설계
보존·보수· 활용 정비	2단계	3차(2027) 4차(2028) 5차(2029)	<ul style="list-style-type: none"> · 국가유산 추정원형 건축물 및 구조물 보수정비 · 전시실 및 체험실 건축 정비 · 외부 경관, 소방, 방법 정비 등 · 전시실 및 체험실 운영

7. 「홍재일기」 국가등록문화유산 등록 검토

가. 제안사항

개인 소장 「홍재일기」의 국가등록문화유산 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「홍재일기」의 국가등록문화유산 등록 신청('23.2.10.)에 따라 관계전문가 현지 조사('23.8.8.)를 실시하고 국가등록문화유산 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○
- (2) 대상문화유산

문화유산명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
홍재일기	1건 7점	22.0×19.5	1866~1911	○○	-

- (3) 검토사항 : 국가등록문화유산 등록
- (4) 추진경과
 - ('22.3.~'22.10월) : '근현대문화유산 동학농민혁명 분야 목록화 조사' 연구용역 실시
- 「홍재일기」 포함 총 19건을 등록가치가 있는 A등급으로 선정
 - ('23.2.10.) : 국가등록문화유산 등록 신청(전라북도 → 문화재청)
 - ('23.8.8.) : 국가등록문화유산 등록 검토 조사 실시

8. 「부평 미쓰비시 줄사택」 국가등록문화유산 등록 검토(재검토)

가. 제안사항

인천광역시 부평구 소재 「부평 미쓰비시 줄사택」의 국가등록문화유산 등록 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 인천광역시 부평구 소재 「부평 미쓰비시 줄사택」을 국가등록문화유산으로 등록 신청('23.8.24.)한 사항에 대하여 관계 전문가 현지조사('23.10.27.)를 실시하고 검토 받고자 하는 사항임
- 본 안건은 2024년 문화재위원회 제3차 근대문화재분과('24.4.23.)에서 보류된 사항으로 신청인의 보완자료 제출('24.5.17.)에 따라 이를 재부의함
 - 보류사유: 보존 및 활용계획을 고려하여 등록 대상 조정 필요
 - 보완내용: 등록 대상 조정(당초: 건물 4개동→변경: 토지 34필지, 총 1,329.00㎡)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 인천광역시 부평구청장
- (2) 대상 문화유산
 - 명칭(안) : 부평 미쓰비시 줄사택
 - 소재지 : 인천광역시 부평구 부평동 760-285~316, -762, -1158
 - 면적 : 대지면적 1,329.00㎡(34필지)
 - 참고사항(「부평 미쓰비시 줄사택」 건축물 관련)
 - 면적/층수: 1,069.60㎡/지상 1층
 - 건립시기: 1939년
 - 구조: 목구조, 조적조
 - 소유자 : 부평구(인천광역시)
- (3) 검토사항 : 국가등록문화유산 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.8.24.) : 국가등록문화유산 등록 신청(인천광역시→문화재청)
 - ('23.10.27.) : 관계전문가 현지조사 실시

- ('23.12.12.) : 보완자료 제출 요청(문화재청→인천광역시)
 - 요청사항: 대상 문화유산의 보존 관리 및 활용 계획 구체화
- ('24.2.21.) : 보완자료 제출(인천광역시→문화재청)
- ('24.3.13.) : 추가 보완 요청(문화재청→인천광역시)
- ('24.4.5., '24.4.16.) : 보완자료 제출(인천광역시→문화재청)
- ('24.4.23.) : 근대문화재분과위원회 '보류'
- ('24.5.17.) : 보완자료 제출(인천광역시→국가유산청)

보고 사항

9. 고도지역(익산) 문화유산 주변 지반조사 보고

가. 제안사항

국립문화유산연구원에서 추진 중인 「고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구」 학술용역 관련, 익산지역의 문화유산 주변 지반조사 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국립문화유산연구원 안전방재연구실에서 추진 중인 <고도지역(익산) 문화유산 지진위험지도 제작 및 대응기술 연구>와 관련하여 익산지역 문화유산이 위치한 지반 주변에 대하여 지진으로부터의 지반 안정성에 대한 연구자료 확보 추진을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립문화유산연구원 안전방재연구실
- (2) 대상 : 익산지역의 문화유산 1개소 주변 지반(붙임1)
- (3) 조사기간 : 2024. 5월 ~ 7월(3개월)
- (4) 추진방법 : 국립문화유산연구원·세종대학교 산학협력단·서울과학기술대학교·(주)희송지오택 공동 추진
- (5) 추진내용
 - 시추조사(1개소 대상 1공 수행): 무수보링 적용, 최대 30m 또는 기반암 2m 확인, 표준관입시험 및 실내토질시험 병행
 - 물리검층(1개소 대상 1공 수행): 하향식 탄성파탐사, 밀도검층 수행
 - 조사장비 [붙임2] 참조

[붙임1] 익산지역 문화유산 지반조사 대상 및 위치(안)

연번	지역	분류	문화유산	조사방법				문화유산과 이격거리
				시추조사	하향식 탄성파탐사	밀도검층	물리탐사 (표면파탐사)	
1	익산	사적	익산 나바위 성당	○	○	○	X	북서쪽 약 100m


[붙임2] 조사장비

구분	무수보링 시추장비	투입장비
모델명	SP4500	
크기	1.8m x 4.8m x 2.2m	
무게	4.5ton	
마력	100HP	
회전수	1,800rpm	
토크	400kg.M	
굴진구경	200mm이상 굴진 가능	
굴진능력	NX구경 300m 이상 굴진 가능	

무수보링 모식도



하향식 탄성파탐사 장비



10. 국가지정(등록)문화유산 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

국가지정(등록)문화유산 「서울 구 벨기에영사관」 보호구역 내 현상변경 등 3건의 허가 신청에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
사적 「서울 구 벨기에영사관」	서울시 관악구	서울시립 남서울미술관장	<진입부 바닥석재 교체> (1) 허가 받는 자 : 서울시립 남서울미술관장 (2) 허가내용 ○ 대상위치: 서울시 관악구 남현동 1059-13 ○ 내 용: 진입부 바닥석재 교체 (3) 허가기간 : 2024. 6. 15. ~ 2024. 8. 15. (4) 참고사항 ○ 본 사업은 유사 내용으로 허가된 바 있으나 허가기간('22.7.15.~'23.7.14.) 만료되어 재신청된 사항임 ○ 기존 허가내용에서 바닥석재 두께를 조정하는 경미한 변경사항이 있음	허가	'24.5.27.
국가등록 문화유산 목포 측후소 기상관측 기록물	서울시 종로구	기상청장	<보존처리> (1) 허가 받는 자 : 기상청장 (2) 허가내용 ○ 대상위치: 서울시 종로구 송월길 52 ○ 내용: 「목포측후소 기상관측 기록부」 보존처리 ○ 수량: 20권(2010장) * 2023년부터 순차적으로 보존처리 중 (3) 허가기간 : 2024. 4. 23. ~ 2024. 12. 31. (4) 허가조건 ○ 전문가 현지조사 의견 반영 및 관계 전문가 자문을 받아 보존처리 시행 (5) 현지조사 주요의견 <○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○> ○ 후대에 표지 위에 덧댄 것으로 추정되는 종이는 예년(작년)에 실시한 사업과 동일하게 적용하여 일관된 보존 방침을 갖고 처리 등	조건부 허가	'24.4.23.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
국가등록 문화유산 6·25 전쟁 군사기록 물	계룡시	육군기록 정보관리 단장	<p><보존처리></p> <p>(1) 허가 받는 자 : 육군기록정보관리단장</p> <p>(2) 허가내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 충남 계룡시 신도안면 사서함 501-25 ○ 내용: 「6·25 전쟁 군사기록물」 보존처리 ○ 수량: 81,420점 중 9,250매 * 2021년부터 순차적으로 보존처리 중 <p>(3) 허가기간 : 2024. 5. 1. ~ 2024. 11. 29.</p> <p>(4) 허가조건</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현지조사 전문가 의견을 반영하고 관계전문가 자문을 받아 보존처리 수행 <p>(5) 현지조사 주요의견</p> <p><문화유산위원 ○○○ ></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 배접은 최소화하고 메움은 색상·두께를 최대한 맞추고 주름이 가지 않도록 처리 등 	조건 부 허가	'24.5.1.