

2023년도 문화재위원회

제4차 민속문화재분과 회의자료

- 일 시 : 2023. 4. 11.(화) 14:00
- 장 소 : 문화재청 대회의실

문 화 재 위 원 회

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | 여주 보통리 고택 주변 LPG 배관망 시설공사 |
| 2 | 남양주 궁집 주변 근린생활시설 신축 |
| 3 | 남양주 동관덕 주변 창고시설 신축(1) |
| 4 | 남양주 동관덕 주변 창고시설 신축(2) |
| 5 | 제주 성읍마을 주변 단독주택 등 신축 |
| 6 | 경주 양동마을 내 단독주택 등 신축 |
| 7 | 안동 하회마을 주변 동·식물 관련시설 신축 |
| 8 | 곡성 체호정 고택 주변 수목 벌채 및 식재 |
| 9 | 청주 고은리 고택 주변 근린생활시설 신축 |
| 10 | 신안 김환기 고택 주변 건축행위 등 허용기준 조정 |

【보고사항】

- | | |
|----|-----------------|
| 11 | 현상변경 자체처리 결과 보고 |
|----|-----------------|

심 의 사 항

1. 여주 보통리 고택 주변 LPG 배관망 시설공사

가. 제안사항

경기도 여주시 소재 국가민속문화재 「여주 보통리 고택」 주변 LPG 배관망 시설공사에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「여주 보통리 고택」 주변 LPG 배관망 시설공사 사업이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1~3구역(문화재구역에서 230m 이격)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(보통1리 마을 이장)
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「여주 보통리 고택」
 - 소재지 : 경기도 여주시 대신면 보통리 190-2
- (3) 신청위치 : 경기도 여주시 대신면 보통리 190 일대 마을안길
- (4) 신청내용 : 마을단위 LPG 보급사업(LPG소형저장탱크 및 배관망 설치)
 - LPG 배관 신설: PE 63mm, 연장길이 2,130m
 - 소형저장탱크: LPG 관로 메인탱크 2.9ton(1개)
LPG 개별탱크 0.25ton(7개)
 - 노면 굴착 시공

2. 남양주 궁집 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 국가민속문화재 「남양주 궁집」 주변 근린생활시설 신축에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「남양주 궁집」 주변 근린생활시설 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(문화재구역에서 127m 이격)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「남양주 궁집」
 - 소재지 : 경기도 남양주시 평내로 9
- (3) 신청위치 : 경기도 남양주시 평내동 434-12, 434-13
- (4) 신청내용 : 제2종 근린생활시설 신축
 - 용도: 제조업 사무소
 - 구조: 일반철골구조(17.5m×10m)
 - 높이: 8.5m(지상 2층)
 - 건축면적/연면적: 175㎡/231㎡

지번	지목	지적면적(㎡)	실사용면적(㎡)	잔여대지면적(㎡)
434-12	전	1,290	328	962
434-13	전	230	35	195
합계		1,520	363	1,157

- 잔여대지: 농경지로 활용
- 조경계획: 관목(19본), 교목(4본)

3. 남양주 동관덕 주변 창고시설 신축(1)

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 국가민속문화재 「남양주 동관덕」 주변 창고시설 신축에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「남양주 동관덕」 주변 창고시설 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 2~3구역(문화재구역에서 178m 이격)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「남양주 동관덕」
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 내곡리 286번지
- (3) 신청위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내곡리 363-34
- (4) 신청내용 : GB훼손지 정비사업 창고시설(물류창고) 신축 2동
 - 부지면적: 1,323m²
 - 건축면적/연면적: 660m²/1,320m²
 - 규모/구조: 지상2층(15m×22m×10m)×2동/철골구조
 - 건물높이: 10m
 - 주차대수: 3대(직각주차: 2.5×5) 37.5m²
 - 절성토 없음, 투수성 아스콘포장(646m²)

4. 남양주 동관택 주변 창고시설 신축(2)

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 국가민속문화재 「남양주 동관택」 주변 창고시설 신축에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「남양주 동관택」 주변 창고시설 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 3구역(문화재구역에서 213m 이격)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「남양주 동관택」
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 내곡리 286번지
- (3) 신청위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내곡리 135-20 등 3필지
- (4) 신청내용 : GB훼손지 정비사업 창고시설(물류창고) 신축 2동
 - 부지면적: 1,392m²
 - 건축면적/연면적: 690m²/1,380m²
 - 규모/구조: 지상2층/철골구조
 - 30m×12m×10m
 - 22m×15m×10m
 - 건물높이: 10m
 - 주차대수: 3대(직각주차: 2.5×5) 37.5m²
 - 절토 111m³, 투수성 아스콘포장(606m²)

5. 제주 성읍마을 주변 단독주택 등 신축

가. 제안사항

제주특별자치도 서귀포시 소재 국가민속문화재 「제주 성읍마을」 주변 단독주택 신축에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「제주 성읍마을」 주변 단독주택 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 4구역(문화재구역에서 144m 이격)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「제주 성읍마을」
 - 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 985-2 외 일원
- (3) 신청위치 : 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 499
- (4) 신청내용 : 단독주택 및 부속건축물 신축
 - 대지(사업부지)면적: 940㎡
 - 건축(시설)면적: 177.59㎡
 - 연 면 적: 223.41㎡
 - 구 조: 단독주택(철근콘크리트구조), 부속건축물(경량철골구조)
 - 건물높이: 단독주택(8.1m), 부속건축물(3.65m)

6. 경주 양동마을 내 단독주택 등 신축

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국가민속문화재 「경주 양동마을」 내 단독주택 등 신축을 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「경주 양동마을」 내 단독주택 등의 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「경주 양동마을」 문화재지정구역 내에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「경주 양동마을」
 - 소재지 : 경북 경주시 강동면 양동리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 경주시 강동면 양동리 214-2번지
- (4) 사업내용 : 단독주택 등 신축(가동~마동)

구 분	신청 사항	비고
사업면적	1,524.0㎡	
건축면적	117.22㎡(가~마동)	64.5㎡, 27㎡, 18㎡, 1.8㎡, 5.92㎡
연 면 적	117.22㎡	
건축규모	지상1층, 5동 (주택3동·화장실·대문)	돌담장쌓기(H=1.0, L=29m)
최고높이	6.5m	
구 조	한식목구조	
토목공사	석축쌓기	H=0.5~2.9m, L=7.0m~41.0m

7. 안동 하회마을 주변 동·식물관련시설 신축

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 하회마을」 주변 동·식물관련시설 신축에 대하여 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 하회마을」 주변 동·식물관련시설 신축으로 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 320m)에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 58번지
- (4) 신청내용 : 동·식물관련시설(종묘배양시설)

구분	내용	비고
부지면적	2,088.9m ²	
건축면적	271.71m ²	
연면적	271.71m ²	
층수	지상 1층	
최고높이	5.4m	
구조	경량철골조	건축마감(EPS판넬, 폴리카보네이트, 칼라강판)

8. 곡성 제호정 고택 주변 수목 벌채 및 식재

가. 제안사항

전남 곡성군 소재 국가민속문화재 「곡성 제호정 고택」 주변 수목 벌채 및 식재에 대하여 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「곡성 제호정 고택」 주변 수목 벌채 및 식재로 인하여 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 1m)에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「곡성 제호정 고택」
 - 소재지 : 전남 곡성군 입면 제월리 288
- (3) 신청위치 : 전남 곡성군 입면 제월리 293-2번지
- (4) 신청내용 : 수목 벌채 및 식재
 - 부지면적 : 1,144m²
 - 사업량 : 대나무 벌채 및 유실수(감나무) 60주 식재

9. 청주 고은리 고택 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

충북 청주시 소재 국가민속문화재 「청주 고은리 고택」 주변 근린생활시설 신축을 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「청주 고은리 고택」 주변 근린생활시설 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 보도연맹사건추정지(문화재보호구역에서 400m 이격)에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「청주 고은리 고택」
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 190-1 외
- (3) 신청위치 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 245
- (4) 신청내용 : 근린생활시설 신축 (2개동)
 - 대지면적 : 3,602m²

구분	1동	2동
건축면적 / 연면적	198.66m ² / 198.66m ²	198.66m ² / 198.66m ²
구조	일반철골조	일반철골조
층수 / 높이	지상1층 / 8.8m	지상1층 / 8.8m

10. 「신안 김환기 고택」 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항


전남 신안군 소재 국가민속문화재 「신안 김환기 고택」 역사문화환경 보존 지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「익산 김병순 고택」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 신청의 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 신안 김환기 고택 국가민속문화재 지정 : 2007.10.12.(문화재청고시 제2007-81호)


다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 국가민속문화재 「신안 김환기 고택」
 - 소재지 : 전남 신안군 안좌면 읍동리 955 외 6필지
- (2) 검토내용
 - 국가민속문화재 경관관리 중점지표
 - 장소성(원위치), 왜소화, 조망성(진입부), 마루선
 - 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(당초)



구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(3:10이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
4구역	○ 신안군 도시계획 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·보수를 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동관리법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물 제조소준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장 문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장 문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 	

○ 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정안(변경)



구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3이상)
1구역	○ 개별검토	
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
4구역	○ 신안군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 발전시설(태양광 등), 동물(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함 ○ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동관리법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물 제조소준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률과 하수도법) 등은 개별 검토함 ○ 지하50m이상 굴착행위는 개별 검토함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함 (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전 협의함 	

- 의견수렴기간 : 2023. 3. 14. ~ 4. 4.
- 의견청취결과 : 별도 의견 없음

보고 사항

11. 현상변경 자체처리 결과 보고

가. 보고사항

국가민속문화재 주변 이동통신 중계기 설치 등 현상변경 허가신청에 대한 자체 처리 결과를 보고합니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과
계		7건	허가 7건
제주 성읍마을	제주특별자치도 서귀포시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 제주 성읍마을 주변 이동통신 중계기 설치 ○ 신청위치: 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 1409-8 ○ 이격거리: 지정구역에서 272m 이격(3구역) ○ 사업내용: SK텔레콤 중계기 설치(1본) - 사업면적: 3㎡ - 높이: 지열부터 11m(피뢰침높이 1m 포함) - 전기/선로: 8m 가공포설 - 굴착면적: 1.2m(가로)×2.5m(세로)×2m(깊이)	○ 허가 -문화재 경관에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단
강진 영랑생가	전남 강진군 강진읍 동성리 (○○○)	<input type="checkbox"/> 강진 영랑 생가 주변 가설건축물 설치 ○ 신청위치: 전남 강진군 강진읍 동성리 726번지 ○ 이격거리: 지정구역에서 480m 이격(1구역) ○ 사업내용: 가설건축물 설치 - 신청규모: 24.0㎡(8×3m) - 시설용도: 물품보관 임시창고	○ 허가 -다산청림수련원 부지 내 물품보관 임시창고 가설건축물을 설치하는 것으로 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단
안성 진성이씨 종택	경북 안동시 와룡면 주하리 (○○○)	<input type="checkbox"/> 안성 진성이씨 종택 주변 축사 및 퇴비사 증축 허가사항 변경허가 ○ 신청위치: 경북 안동시 와룡면 주하리 668-1, 669-2번지 ○ 이격거리: 지정구역에서 450m 이격(3구역) ○ 사업내용: 허가사항 변경허가 - 퇴비사 벽체: 당초(1.7m)→변경(3.0m) - 기 타: 축사 동·서측 갈바름 강판 설치, 축사 측면 사료조 설치	○ 허가 -퇴비사 벽체 높이 증가와 축사 외부 마감재, 사료조 설치는 당해 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단

경산 상업집과 관련문서	경북 경산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 경산 상업집과 관련문서 내 지하수 개발 허가사항 변경허가 신청 ○ 신청위치: 경북 경산시 하양읍 대학리 산 144-45 ○ 이격거리: 문화재 보호구역 내 ○ 사업내용: 지하수 개발 - 지하수 개발: L=180m - 물탱크 설치: 지름 2.33m, 높이 1.43m - 차폐수목 식재 - 콘크리트매트 설치: 2.6m × 2.6m, T=200mm ○ 변경사항 - 관정개발(굴착위치) 변경: 기존위치에서 약 10m - 우물보호공 크기 변경(축소) - 관로연결 계획 변경 ○ 변경사유: 기존 위치가 건물과 석축에 인접되어 협소	○ 허가 -기존 허가사항에서 굴착위치 미세조정 건으로, 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단
고성 왕곡마을	강원 고성군 (○○○)	<input type="checkbox"/> 고성 왕곡마을 내 배수로 설치 ○ 신청위치: 강원 고성군 죽왕면 오봉리 414 ○ 이격거리: 문화재 보호구역 내 ○ 사업내용: 배수로 설치 - 자연석수로관 설치 L=21m (400*400) - 부지내 배수로가 없어 수해 우려됨 - 배수로 지면 돌출 없음	○ 허가 -문화재 구역 내 수해 피해 방지를 위한 배수로 설치로 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단
아산 외암마을	충남 아산시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 아산 외암마을 주변 가설 건축물 설치 ○ 신청위치: 충남 아산시 송악면 외암리 128 ○ 이격거리: 지정구역에서 350m 이격(1구역) ○ 사업내용: 가설 건축물(컨테이너) 설치 - 용도: 농막 - 설치 면적: 18㎡(6m x 3m), 높이: 3.0m - 인접대지경계선과 도로로부터 0.5m 이상 이격	○ 허가 -문화재로부터 350m 이격한 지역에 소규모 가설 건축물 설치로 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단
영주 무섬마을	경북 영주시 (○○○)	<input type="checkbox"/> 영주 무섬마을 내 안내판 설치 ○ 신청위치: 경북 영주시 문수면 수도리 290-1 ○ 이격거리: 문화재 보호구역 내 ○ 사업내용: 시설 안내판 설치 -1000×400×H 1600 -안내판 필요에 대한 민원 지속적으로 제기됨	○ 허가 -문화재 구역 내 관람객 편의를 위한 안내판 설치로 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단