

2023년도 문화재위원회

제4차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 4. 12. (수요일), 14:00 ~ 18:40
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 곽연천, 김명선, 김왕직, 김우철,
김충식, 서동철, 유재춘, 윤주, 이승용,
이승호, 최태선, 홍보식(이상 13명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	청주 정북동 토성 주변 식생블럭 및 비닐하우스 설치(허가 사항 변경허가)	(공 개)
2	청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 컨테이너(농막) 설치	(공 개)
3	청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 저온저장고 설치	(공 개)
4	용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업	(공 개)
5	연천 전곡리 유적 내 구석기축제 개최	(공 개)
6	상주 복룡동 유적 내외 보행육교 설치	(공 개)
7	경주 동궁과 월지 내 2023 경주 영화제 개최	(공 개)
8	경주 대릉원 일원 내 봉황대 경관조명 및 미디어파사드 설치	(공 개)
9	경주 황룡사지 내 2023 형산강 연등문화축제 개최	(공 개)
10	부여 궁남지 등 내외 진입도로 개선	(공 개)
11	완도 묘당도 이충무공 유적 주변 고금도해전 전승수군 체험관 신축	(공 개)
12	화순 효산리와 대신리 지석묘군 보호구역 내 하천정비(성곡천)	(공 개)
13	고창읍성 내외 조명 정비 및 시설물 설치	(공 개)
14	관문성 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 조정	(공 개)
15	광주 조선백자 요지 내외 도로 확장	(공 개)
16	광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축	(공 개)
17	연천 전곡리 유적 내 공사용 자재 임시 적치	(공 개)
18	창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막) 설치	(공 개)
19	창녕 계성 고분군 주변 축사 증축	(공 개)
20	대구 진천동 입석 내 에어컨 설치	(공 개)
21	대구 진천동 입석 내 해충기피제 분사기 설치	(공 개)
22	함안 가야리 유적 보호구역 내 공영주차장 조성	(공 개)
23	함안 가야리 유적 보호구역 내 가설건축물(컨테이너) 설치	(공 개)
24	서울 한양도성 보호구역 내 화장실 설치	(공 개)

25	경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로 정비	(공 개)
26	경주 대릉원 일원 주변 근린생활시설 신축	(공 개)
27	공주 공산성 등 내 바로마켓 백제금강직거래장터 운영	(공 개)
28	강화 외성 내 시굴조사	(공 개)
29	강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성 및 진입로 개설	(공 개)
30	강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축 및 진입로 개설	(공 개)
31	강화 외성 등 주변 근린생활시설 신축 및 진입로 개설(허가 사항 변경허가)	(공 개)
32	고창읍성 주변 꽃 조형물 등 설치	(공 개)
33	고창읍성 내 계단 설치	(공 개)
34	강진 고려청자 요지 주변 농업용 창고 신축	(공 개)
【검토사항】		
35	대구 팔거산성 사적 지정 및 대구 구암동 고분군 지정구역 조정 검토	(공 개)
36	서울 초안산 분묘군 문화재보호구역 지정 검토	(공 개)
37	서산 보원사지 문화재구역 조정 검토	(공 개)
38	연천 승의전지 명칭 변경 검토	(공 개)
39	익산 왕궁리 유적 내 대형화장실 유구재현 설계 검토	(공 개)
40	부안 죽막동 유적 주변 건축행위 등 허용기준 조정 검토	(공 개)
【보고사항】		
41	문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고	(공 개)
42	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 2023-04-001

1. 청주 정북동 토성 주변 식생블럭 및 비닐하우스 설치
(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 「청주 정북동 토성」 주변 식생블럭 및 비닐하우스 설치를 위해 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 정북동 토성 주변 농업경영에 필요한 작업공간 확보를 위해 비닐하우스 1동을 추가하고자 변경허가를 신청한 사항임
- '22년 3차 위원회('22.03.16.) 보고 : 자체처리 조건부허가('22.03.10.)
 - 허가조건 : 우량농지 조성을 위한 식생블럭 설치로 목적에 맞게 사용할 것, 신청위치는 매장문화재 유존지역이므로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리할 것
- '22년 11차 위원회('22.11.09.) 보고 : 변경1차 자체처리 조건부허가('22.10.18.)
 - 허가조건 : 매장문화재 표본조사 실시할 것, 허가일로 부터 3년까지 임시로 허가하며 허가기간 종료 전에 다시 연장 허가를 받도록 함, 농사용 목적으로만 사용하고 문화재 주변 역사문화환경을 훼손할 우려가 있는 시설물 설치는 불가함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 정북동 토성(사적 / 1999.10.28. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 정북동 351-1번지 일원
- (3) 신청내용<식생블럭 및 비닐하우스 설치(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 충북 청주시 정상동 268번지(문화재보호구역으로부터 475m 이격 /1구역)

○ 사업내용

- 추가설치(작업동용 비닐하우스 1동) : 폭 8.1m × 높이 3.9m × 길이 19m
- 기허가사항 :
 - (당초) 식생블럭 설치를 위한 석축 : 높이 1.5m, 길이 105m
 - (1차변경)
 - 비닐하우스 2동 : 폭 8.2m×높이 3.9m × 길이 90m (추가)
 - 식생블럭 : 높이 0.5m, 길이 30m (추가)

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 3년마다 재심의 받을 것

○ 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

2. 청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 컨테이너(농막) 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 「청주 정북동 토성」 주변 비닐하우스 및 컨테이너(농막) 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 컨테이너(농막)를 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 정북동 토성(사적 / 1999.10.28. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 정북동 351-1번지 일원
- (3) 신청내용<농업용 비닐하우스 및 컨테이너(농막) 설치>
 - 위치 : 충북 청주시 정상동 432-2번지(문화재보호구역으로부터 380m 이격 /1구역)
 - 사업내용
 - 비닐하우스 1동 : 건축면적 245㎡(7m×35m), 높이 3m
 - 가설건축물(컨테이너 농막) 1동 : 건축면적 18㎡(3m×6m), 높이 2.5m

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 3년마다 재심의 받을 것
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

3. 청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 저온저장고 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 「청주 정북동 토성」 주변 비닐하우스 및 저온저장고 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 정북동 토성 주변 농업용 비닐하우스 및 저온저장고를 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 정북동 토성(사적 / 1999.10.28. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 정북동 351-1번지 일원
- (3) 신청내용<농업용 비닐하우스 및 저온저장고 설치>
 - 위치 : 충북 청주시 정북동 439, 451번지(문화재보호구역으로부터 345m 이격 /1구역)
 - 사업내용
 - 농산물 재배시설 비닐하우스 1동: 건축면적 473㎡(5.5m×86m), 높이 3m
 - 작업동 비닐하우스 3동: 건축면적 90㎡(5m×18m), 높이 4.5m
 - 농산물저온저장고 : 건축면적 8㎡(2m×4m), 높이 2.3m

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 3년마다 재심의 받을 것
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

4. 용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업

가. 제안사항

경기도 용인시 소재 사적 「용인 보정동 고분군」 내외 경기용인 플랫폼 시티 도시개발사업을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용인 보정동 고분군 내외 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업의 개발계획, 실시계획 및 지구단위계획을 수립하고자 사업계획을 변경하여 재신청한 사항임
 - '22년 12차 위원회('22.12.14.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해
 - '23년 3차 위원회('23.03.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 용인 보정동 고분군(사적 / 2009.06.24. 지정)
 - 소재지 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 산121-2 일원
- (3) 신청내용<경기용인 플랫폼시티 도시개발사업>
 - 위치 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 121-2 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용
 - 도시개발사업 개요(경기용인 플랫폼시티 도시개발사업)
 - 위치 : 용인시 기흥구 마북동, 보정동, 신갈동, 수지구 상현동, 풍덕천동 일원
 - 면적 : 2,725,532㎡(문화재구역 및 역사문화환경 보존지역 999,359㎡ 포함)
 - 목적 : 수도권 택지 공급계획에 따라 국토교통부가 발표한 중규모 택지 지구 중 하나로서 수도권 남부의 핵심거점 및 자족형 복합도시를 실현

- 구역별 사업지구 편입 면적(안)

구분		계	문화재구역	1구역	2구역	3구역	4구역
합계 (구성비)		999,359m ² (100%)	17,248m ² (1.7%)	56,099m ² (5.6%)	34,521m ² (3.5%)	8,821m ² (0.9%)	882,670m ² (88.3%)
기반시설 (공원· 도로 등)	변경	654,601m ² (65.5%)	17,248m ² (1.7%)	55,981m ² (5.6%)	16,241m ² (1.6%)	3,632m ² (0.3%)	561,499m ² (56.3%)
	기정	667,310m ² (66.8%)	17,248m ² (1.7%)	52,858m ² (5.3%)	22,395m ² (2.2%)	2,496m ² (0.2%)	572,313m ² (57.3%)
건축시설 (주거·산 업·복합)	변경	344,758m ² (34.5%)	0m ² (0%)	118m ² (0.01%)	18,280 (1.8%)	5,189m ² (0.5%)	321,171m ² (32.2%)
	기정	332,049m ² (33.2%)	0m ² (0%)	3,241m ² (0.3%)	12,126 (1.2%)	6,325m ² (0.6%)	310,357m ² (31.1%)

- 구역별 토지이용계획(안)

구분		면적(m ²)			비고
		기정	증△감	변경	
문화재구역		17,248	-	17,248	
1구역	단독주택	3,176	△3,058	118	4층 이하(16m)
	준주거	65	△65	-	
	기반시설	52,858	3,123	55,981	
소계		56,099	-	56,099	
2구역	단독주택	7,226	△7,226	-	
	단독주택(블록형)	-	18,280	18,280	2층이하(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하)
	공동주택	2,906	△2,906	-	
	종교시설	1,994	△1,994	-	
	기반시설	22,395	△6,154	16,241	
소계		34,521	-	34,521	
3구역	단독주택	38	5,094	5,133	4층이하(평지붕14m, 경사지붕 17m 이하)
	단독주택(블록형)	-	56	56	2층이하(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하)
	공동주택	6,287	△6,287	-	
	기반시설	2,496	-	3,632	
소계		8,821	-	8,821	

구분		면적(m ²)			비고
		기정	증△감	변경	
4구역	단독주택	14,801	1,102	15,903	4층이하(높이 16m)
	공동주택	54,394	3,494	57,888	
	준주거용지	7,620	2,092	9,712	7층 이하(높이 28m)
	주상복합	680	55,247	55,927	5층 이하
	첨단지식	-	15,204	15,204	15층 이하
	첨단제조	128,559	6,496	135,055	12층 이하
	복합용지	100,217	△68,735	31,482	
	주유소	4,086	△4,086	-	
	공공시설	30,774	△6,639	37,413	
	학교	3,639	△1,000	2,639	5층 이하
	변전소	-	335	335	5층 이하
	기반시설	537,900	△16,788	521,112	주차장 7층이하/10층이하
소계		882,670	-	882,670	
합계		999,359	-	999,359	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.03.28./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 본 신청건의 경우, 당초 제출된 계획보다 문화재 및 입지 특성에 대한 고려가 이루어진 것으로 판단됨.
- 다만 주유소 주변 부지 개발 시 배후 산지의 능선이 조망될 수 있도록 높이 조정이 요구됨.
- 아울러, 남측 기존 주택 단지의 공장 부지에 있어 대규모 건축행위로 인한 경관 저해를 예방하기 위해 세부적인 지침을 도시계획 수립 단계 시 반영할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 보류
 - 자료보완 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 보류 13명

5. 연천 전곡리 유적 내 구석기축제 개최

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 「연천 전곡리 유적」 내 구석기축제 개최를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 전곡리 유적 내 제30회 연천 구석기 축제를 개최하기 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 전곡리 유적(사적 / 1979.10.02. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 향남읍 제암리 322-4
- (3) 신청내용<제30회 연천 구석기축제 개최>
 - 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 189(문화재구역)
 - 사업내용
 - 가설텐트 설치 150동(5m×5m 75동, 3m×3m 75동)
 - 이동식화장실(컨테이너) 7동
 - 매표소(컨테이너) 3동
 - 아트그늘막 D30m 1동
 - 체험마당 그늘막 5m×3m 15개소
 - 주무대(13.1m × 26.74m) 1식
 - 공중공연 용 크레인(50톤) 1대

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 안전전문가 검토를 받아 시행할 것
 - 문화재가 훼손되지 않도록 보존·관리를 고려하여 시행할 것
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

6. 상주 복룡동 유적 내외 보행육교 설치

가. 제안사항

경상북도 상주시 소재 사적 「상주 복룡동 유적」 내외 보행육교 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 상주 복룡동 유적을 관통하여 도로가 지나고 있어 분리된 유적지를 연결하기 위해 보행육교를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 상주 복룡동 유적(사적 / 2007.05.31. 지정)
 - 소재지 : 경북 상주시 복룡동 342-1번지 일원
- (3) 신청내용<보행육교 설치>
 - 위치 : 경북 상주시 복룡동 342-1번지 외 3필지{문화재구역, 1구역(도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리. 단, 사업시행 전 표본조사를 실시)}
 - 사업내용
 - 규모 : 길이 170.3m, 폭 4m, 높이 6.4~11.4m, 최대굴착깊이 2.25m

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 보류 13명

7. 경주 동궁과 월지 내 2023 경주 영화제 개최

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 동궁과 월지」 내 2023 경주 영화제를 개최하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 동궁과 월지 내 2023 경주 영화제를 개최하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26 외
- (3) 신청내용<2023 경주 영화제 개최>
 - 위치 : 경북 경주시 인왕동 515-1(문화재구역)
 - 사업내용
 - 기간 : 2023.07.28.~07.30.(3일) / 19:00~22:00
 - 영상단 : 영상하단(10.8m×0.9m×0.9m), 중계카메라 단(1.8m×3.6m×0.9m)
 - LED영상 : 300인치 와이드 1조(9m×0.2m×3.5m)
 - 몽골텐트 2동(5m×5m×2.5m), 테이블 4개, 의자 70개(플라스틱 행사용)
 - 조명시설 : beam spot 2set, led moving 4set, LED 블라인드 4set, console(tiger touch) 1개 등
 - 음향시설 : Amp System 5kW, mixer(digital 48ch) 1개, Main speaker 1조, Monitor Speaker 1조, 무선마이크 10개 등 1set
 - 발전차 : 1대(200kW)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 부결 13명

8. 경주 대릉원 일원 내 봉황대 경관조명 및 미디어파사드 설치

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 대릉원 일원」 내 봉황대 경관조명 및 미디어파사드 설치를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 대릉원 일원 내 봉황대 경관조명 및 미디어파사드를 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 대릉원 일원(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 노동동 261 등
- (3) 신청내용<봉황대 경관조명 및 미디어파사드 설치>
 - 위치 : 경북 경주시 노동동 261번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 미디어파사드 설치(일몰 시~22:00) : 퍼걸러 상부 레이저프로젝트 4조, 최고높이 4m
 - 경관조명(보안등(LED60W) 16등, 원형투광등(LED200W) 17등 교체, 최고높이 5m(기존 기초 이용))
 - 자립형 제어반 설치 : 1면
 - 퍼걸러 교체 : 2면

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 부결 13명

9. 경주 황룡사지 내 2023 형산강 연등문화축제 개최

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 황룡사지」 내 2023 형산강 연등문화 축제를 개최하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 황룡사지 내 2023 형산강 연등문화축제를 개최하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 황룡사지(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 구황동 320-3 외
- (3) 신청내용<2023 형산강 연등문화축제 개최>
 - 위치 : 경북 경주시 구황동 772번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 축제기간 : '23.05.03.~05.29.(설치기간 : '23.04.25~04.27.)
 - 전체 연등설치 구간 : 약 300m(금당지 약 172m, 목탑지 약 128m)
 - 콘크리트 기초석(0.4m×0.3m×0.4m, 약 120kg) 18개, 스텐봉 18개
 - 연등 300개, 야자매트 10m, 와이어

라. 의결사항

- 보류
 - 자료보완 후 소위(4월)에서 재심의
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 1명, 부결 2명, 보류 10명

10. 부여 궁남지 등 내외 진입도로 개선

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 「부여 궁남지」 및 사적 「부여 화지산 유적」 내외 궁남지 진입도로 접근성 향상을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 궁남지 및 부여 화지산 유적 내외 궁남지 진입도로 접근성 향상을 위해 신청한 사항임
- '22년 12차 위원회('22.12.14.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 궁남지(사적 / 1964.06.10.지정),
부여 화지산 유적(사적 / 1963.01.21. 지정)
- 소재지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 117 일원 및 동남리 105번지 외
- (3) 신청내용<진입도로 개선>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 군수리 145-10번지~동남리 765-35번지(문화재 구역, 1구역)
 - 사업내용

구분	'22년 12차-부결	금회	비고
사업연장	1.34km		
도로 폭	21m(차선 폭 3.25m)	17m~19m(차선 폭=3m)	
옹벽설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 궁남지 구간 - 성토 : 4m 성토, 콘크리트 옹벽 - L=110m, H=3.0~4.0m ○ 화지산 유적 구간 - 절토 : 1.5m~6.5m, 성곽돌쌓기 - L=114m, H=1.5~6.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 궁남지 구간 - 성토 : 3.5m 성토, 콘크리트 옹벽 - L=110m, H=2.5~3.5m ○ 화지산 유적 구간 - 절토 : 1.5m~5.0m, 성곽돌쌓기 - L=110m, H=0.5~5.0m 	
주변정비	화자신유적 재활용센터 철거, 궁남지 1구역 내 주택 철거, 전신주 정비 등		

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('22.12.07./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 부여 궁남지와 화지산 유적의 도로 연접지에 도로 확장을 위한 문화재구역과 보호구역을 6m정도 확장해서 도로와 인도를 개설하고자 하는 것임
- 주변의 국가정원, 아파트단지 조성에 따른 교통량 증가는 예상되나 문화재 경관을 저해하지 않는 최소화 방안으로 다양한 교통해소 방법, 문화재 접근성, 경관개선 차원에서의 검토가 필요할 것으로 사료됨
- 또한 시·발굴조사에 대한 계획도 필요함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사할 것
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

11. 완도 묘당도 이충무공 유적 주변 고금도해전 전승수군 체험관 신축

가. 제안사항

전라남도 완도군 소재 사적 「완도 묘당도 이충무공 유적」 주변 고금도해전 전승수군 체험관 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 완도 묘당도 이충무공 유적 내 고금도해전 전승수군 체험관을 신축하고자 신청한 사항임.
- ※ '21년 9월 기허가 받았으나 허가기간*이 만료되었고, 공공건축물 BF(장애물 없는 생활환경) 인증 과정 중 변경사항이 발생함 (* '21.9.~'22.9.)
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
- '21년 9차 위원회('21.09.08.) 조건부가결 : 건축 사항에 대해 관계전문가 자문을 받아 시행
- '23년 2차 위원회('23.02.08.) 보류 : 자료보완 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 완도 묘당도 이충무공 유적(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 전남 완도군 고금면 덕동리 산58
- (3) 신청내용<고금도해전 전승수군 체험관 신축>
 - 위치 : 전남 완도군 고금면 덕동리 730번지{문화재구역으로부터 180m 이격 /1구역(신축 및 시설물 설치 불가)}

○ 사업내용

구분	'21년 9차-조건부가결	'23년 2차-보류	금회	비고
이순신 체험관	5칸×3칸 / 95㎡ / 목조 / 팔작지붕/ 높이 7.03m	좌동	좌동	기단 좌우측 장애인 경사로 설치
전시 체험관	7칸×5칸 / 164㎡ / 목조 / 맞배지붕/ 높이 6.9m	면적 170.㎡(증 6㎡)	좌동	수유실 및 장애인 화장실 설치
주변정비	석축 및 계단, 담장, 조경 등	좌동	좌동	계단난간 및 장애인 경사로 설치
부지조성	절토 1,200㎡, 성토 600㎡	절토 8,000㎡(증 6,800㎡), 성토 43㎡(감 557㎡)	좌동	차량 진입로 경사완 화로 절토량 증가
신규	-	승강기 타워(높이 10.5m) 설치	승강기 타워 (높이 9.5m) 설치	높이 1m 감

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.06.29./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
- 본 건물은 완도 표당도 이충무공 유적에서 왼편 바다를 건너 약 158m 정도 이격된 1구역(개별 심의구역)에 해군 전승 수군 체험관을 한옥으로 신축하고자 하는 것으로, 이충무공 유적에서 보이지 않으며, 높이나 규모 등이 크지 않아 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.
 - 단, 계획시 지형의 변형을 최소화하여 계획될 필요가 있음.
 - 또한 입지적 특성을 살려 다양한 기능이 첨부되었으면 좋겠음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

12. 화순 효산리와 대신리 지석묘군 보호구역 내 하천정비(성곡천)

가. 제안사항

전라남도 화순군 소재 사적 「화순 효산리와 대신리 지석묘군」 보호구역 내 하천정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화순 효산리와 대신리 지석묘군 보호구역 내 하천을 정비하고자 신청한 사항임.
- '23년 1차 위원회('23.01.11.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화순 효산리와 대신리 지석묘군(사적 / 1998.09.17. 지정)
 - 소재지 : 전남 화순군 도곡면 효산리 산68-1번지 일원
- (3) 신청내용<하천정비(성곡천)>
 - 위치 : 전남 화순군 도곡면 효산리 1363번지 일원(문화재보호구역)
 - 사업내용 : 제방 토사 유실이 빈번한 구역에 대한 호안 정비
 - (연장) 160m / 둑마루 폭 1m 조성, 전석쌓기 117m 실시

구분	현재	1차 신청	금회	비고
하천폭	9m	11.2m	9m	감 2.2m
호안	자연 + 옹벽(33m)	좌안 117m, 우안 117m 전석쌓기 H=2.8m 호안 경사 1:1	좌안 117m, 우안 117m 전석쌓기 H=2.8m 호안 경사 1:0.5	
깊이	1.9~2.0m	변경없음	변경없음	퇴적토 준설 (0.2~0.3m)

라. 참고사항

(1) 관계전문가 의견('23.02./전라남도 문화재위원 ○○○)

- 성곡천 재해예방사업의 일환으로 하천 제방공사 지역은 현재 일부 구간이 미정비된 곳으로, 홍수 등으로 인해 지형 훼손이 우려되는 점에서 하천 제방공사가 시급한 실정임.
- 공사구간은 고인돌 분포 지역의 건너편 산기슭이어서 문화재 훼손이나 경관을 저해하는 요소는 없는 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

13. 고창읍성 내외 조명 정비 및 시설물 설치

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 「고창읍성」 내외 조명 정비 및 시설물 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창읍성 내외 조명을 정비하고 시설물을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고창읍성(사적 / 1965.04.01. 지정)

- 소재지 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 126번지 일원

(3) 신청내용<조명 정비 및 시설물 설치>

- 위치 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 126번지 일원(문화재구역, 1구역)

- 사업내용 : 기존 조명 교체 및 추가 설치, 미디어아트를 위한 시설물 설치 등

① (문화재구역) 주요 건축물 조명 정비

- 북문, 관청, 작청, 연못, 풍화루, 동헌·내아 등
- 투광등 128개(led36w/4000k), 지중등 14개(led 60w/4000k),
업라이트조명 6개, 반딧불 조명 6개 등

② (문화재구역) 맹종죽림 제너레이티브 아트

- 무드조명 120개, 업라이트 조명 80개, 반딧불 레이저 조명 16개,
무빙라이트 6개, 멀티레이어링 조명 6개, 스피커 6개, 관람객 인식센서 2개

③ (문화재구역) 북문 앞 미디어아트 시설물 설치

- 프로젝터 및 함체 2식, 스피커 등

④ (1구역) 키네틱 조명 및 인터랙션 조명 설치

- 동백꽃 오브제 조명 3개(폭4.6~2.4, 높이 2.85m),
돌탑 조명 3개(L0.2×w0.2×h0.75m)
- 각자성석 돌 모형 조명 19개, 답성놀이 바닥 조명 250개, 스피커 4식

⑤ (1구역) 스마트스테이션 설치

- 기존 감성벤치(L4×W3×H2.5m) → 스마트스테이션(L10×W3×H2.5m)

⑥ (1구역) 3D 조이트로프 설치

- 조이트로프 5개(L0.5×W0.5×H1.5m_스피커 내장), 관람객 인식센서 2개 등

라. 참고사항

(1) 관계부서 검토의견

- 본 신청 건은 고창 방문의 해를 맞아 행사 기간 내 국가민속문화재(고창 신채호 고택, 고창 오거리 당산) 주변에 조명 등 설치 행위에 대하여 당해 민속문화재 이미지와 조화롭게 설치하고 관람객 안전 조치와 행사 종료 후 시설물의 조속한 철거 필요

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 11명 / 제척 1명

14. 관문성 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

가. 제안사항

울산광역시와 경상북도 경주시 소재 사적 「관문성」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유


- 관문성 주변의 건축행위 등에 관한 허용기준을 조정하려는 사항임.
 - 울산광역시 울주군 주민공람('20.08.21~09.09.) : 의견 있음
 - (울주군 주민의견) 문화재 보존지역 내의 토지를 소유한 자 및 인근 주민의 재산상 불이익이 없을 것으로 판단되므로 국가지정문화재(관문성) 현상변경 허용기준 조정(안)에 대한 특별한 이견없음. 다만, 무분별한 개발·건축행위 등에 의하여 문화재 및 역사문화환경이 훼손되지 않도록 주의가 필요함.
 - 울산광역시 북구 주민공람('20.08.24~09.14.) : 의견 없음
 - 경주시 주민공람('20.10.15~11.03.) : 의견 있음
 - (경주시 주민의견) 저는 경주시 외동읍 녹동리 248번지(1구역)에 양계장 축사 허가를 득해서 운영하고 있습니다. 248번지는 위에 인접해 있는 247-2번지와 다른 2필지는 공업지역(7구역)으로 오래전에 바뀌었습니다. 농장 관리동이 7구역에 있고 창고를 추가로 지으려고 계획 중인데 1구역으로 지정된 248번지가 여유공간이 있습니다. 248번지는 관문성 문화재와 거리도 떨어져 있고 흔적 또한 찾아보기 힘듭니다. 경주시 외동읍 녹동리 248번지 문화재 구역 1구역을 같이 접해 있는 7구역으로 변경해주시면 감사하겠습니다.
 - '21년 4차 위원회('21.04.14.) 보류 : 기준안 세부사항 추가 검토 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산122 일원
- (3) 신청내용<건축행위 등에 관한 허용기준 조정>


○ 현행

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역(기존 건축물 규모 범위 내 개·보수 허용)		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4구역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	
5구역	○ 건축물 최고높이 14m이하	○ 건축물 최고높이 18m이하	
6구역	○ 건축물 최고높이 29m이하	○ 건축물 최고높이 33m이하	
7구역	○ 울산광역시·경주시 도시계획 조례 및 관련법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보호구역 외곽 100m 이내 공사시 관계전문가 입회 하 터파기 시행 ○ 공동주택 신축시에는 문화재청과 사전협의 및 개별심의 ○ 기존 건축물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 평지붕, 원색의 건축재 지양 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의 ○ 역사문화환경 보존지역내 도시계획 변경시 문화재청과 협의해야 함 		



○ 조정 신청안

구 분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	○ 최고높이 5m이하	○ 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 최고높이 8m이하	○ 최고높이 12m이하	
4구역	○ 최고높이 11m이하	○ 최고높이 15m이하	
5구역	○ 최고높이 14m이하	○ 최고높이 18m이하	
6구역	○ 울산광역시·경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<p>○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.</p> <p>○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.</p> <p>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.</p> <p>○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분시설), 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.</p> <p>○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함.</p> <p>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</p> <p>○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)</p> <p>○ 최고높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 검토함.</p> <p>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.</p> <p>○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.</p> <p>○ 고시 구역 외 지역의 10개층 규모 이상의 건축물 또는 시설물은 경상북도 문화재보호조례에 따름(경주시에 한함)</p> <p>- 국가지정문화재의 외곽경계에서 200m 초과부터 500m까지</p>		



라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.03.30./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 관문성 허용기준 조정 건으로 울산시의 경우 제시된 조정안으로 조정하여도 큰 문제가 없을 것으로 생각됨. 경주시의 경우 지역에 따른 구역 조정된 곳으로 제시된 조정안으로 시행하여도 무방함. 또한, 경주 일반공업지역 및 축사시설 부분은 1구역이나 이미 개발 및 훼손되어 제시된 조정안으로 시행하고 공통사항에서 관리하도록 함

(2) 문화재청 자문의견('20.12.23./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 관문성의 현상변경 허용기준을 합리적으로 조정을 하고자 하는 것으로서, 관문성의 특성을 고려할 때 200m 내에는 기존 허용기준을 유지하되, 200m 밖의 구역에서는 기존 허가사항, 개발정도를 고려하여 마을은 한단계 상향 조정이 가능할 것으로 사료됨. 그리고, 경주, 울산의 공업구역은 관련법 구역으로 변경하되, 규모, 높이를 일정하게 제한할 수 있는 공통사항에 330㎡, 32m 높이 등을 포함하여 제어함이 좋을 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

15. 광주 조선백자 요지 내외 도로 확장

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「광주 조선백자 요지」 내외 도로 확장(신대~학동간)을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 내외 신대~학동간 도로 확장을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 / 1985.11.07. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 곤지암읍 신대리 149-1번지 일원
- (3) 신청내용<신대~학동(중로3-24호) 간 도로 확장>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 신대리 134-4번지 일원{문화재구역 ~ 약 170m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용 : 도로확장 B=12m, L= 626m
 - 신청면적 : 7,890m²
 - 신청내용
 - 자중식옹벽 설치 H=1.5m~3m, L=227m
 - 자연석 석축 H=1m, L=100m
 - 최대 절성토 : -1m~+3m
 - ※ 기존 도로 현황 : 소로 2-91(B=8m~10m, L=392m)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

16. 광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「광주 조선백자 요지」 주변 근린생활시설 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변에 근린생활시설 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 / 1985.11.07. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 곤지암읍 유사리 464번지 일원
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 유사리 362-2(문화재구역으로부터 약170m 이격/1구역(개별심의))
 - 사업내용
 - 대지면적 : 913m²
 - 건축면적/연면적 : 150m²/ 150m²
 - 층수/높이 : 지하1층~지상1층/ 7.2m
 - 구조 : 철근콘크리트
 - 부지조성
 - 절토 최대높이 : 8.76m
 - 역T형 옹벽 : H=0.1m~4.0m, L=33.9m
 - 보강토옹벽 : H=0.1m~4.9m, L=39.6m
 - 조경석 쌓기 : H=1.0m, L=33m
 - 웬스설치 : H=1.2m, L=38m

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

17. 연천 전곡리 유적 내 공사용 자재 임시 적치

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 「연천 전곡리 유적」 내 공사용 자재 임시 적치를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 전곡리 유적 내 공사용 자재 임시 적치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 전곡리 유적(사적 / 1979.10.02. 지정)
 - 소재지 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 178-1번지
- (3) 신청내용<공사용 자재 임시 적치>
 - 위치 : 경기도 연천군 연천읍 전곡리 498번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 1,000m²
 - 적치기간 : 2023. 5월 ~ 10월 (6개월)
 - 적치대상 : 맨홀 및 PE이중벽관 100m²(상세물량 미정), 공구관리용 컨테이너 창고 1동, 토사 및 모래 등 400m², 도로 파쇄 콘크리트 등 폐기물 100m²
 - 원상복구 계획 : 공사 완료 후 전량 반출, 진입로 부분 골재 포설

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

18. 창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막) 설치

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 「창녕 계성 고분군」 주변 컨테이너(농막) 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막)를 설치하기 위하여 신청한 사항임
- '23년 1차 소위원회('23.03.22.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 / 2019.02.26. 지정)
 - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외
- (3) 신청내용<컨테이너(농막) 설치>
 - 위치 : 경남 창녕군 계성면 사리 1137-16(매장문화재유존지역)
{문화재구역으로부터 17m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용 : 컨테이너 1동(3m×6m×2.6m)

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 의견('23.03.24./문화재전문위원 ○○○)
 - 본 건은 창녕 계성 고분군으로부터 17m 이격된 1구역(개별 검토구역)에 3m×6m×2.6m 농막 1동을 설치하고자 하는 것으로 실제 농사를 짓고, 주변에 같은 규모 농막이 허가가 나간 점, 문화재 경관에 영향이 적은 입지에 있어 역사문화환경에 미치는 영향은 미미 할 것으로 사료됨. 단, 농막은 3년 한시적으로 하고 환경변화에 따라 재검토함이 좋겠음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 3년마다 재심의 받을 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

19. 창녕 계성 고분군 주변 축사 증축

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 「창녕 계성 고분군」 주변 축사 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 축사 증축을 위하여 신청한 사항임
- '23년 1차 소위원회('23.03.22.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 / 2019.02.26. 지정)
 - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외
- (3) 신청내용<축사 증축>
 - 위치 : 경남 창녕군 계성면 광계리 69-4, 69-5번지{문화재구역으로부터 440m 이격/3구역(조례 등), 공통사항(개별심의)}
 - 사업내용
 - 건폐율 : 31.5%
 - 용적율 : 31.5%

증축	용도	최고높이	면적(A+B)	기준(A)	증축(B)
1동	우사, 창고, 퇴비사	5.41m	769.23㎡	504.8㎡	264.43㎡
2동	우사, 창고, 퇴비사	6.65m	213.76㎡	-	213.76㎡
합 계			982.99㎡	504.8㎡	478.19㎡

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 의견('23.03.24./문화재전문위원 ○○○)
 - 본 건물은 창녕 계성 고분군으로부터 440여m 이격된 3구역(도시 계획 및 관련 법률에 의한 구역)에 기존 축사에 덧대어 축사, 창고, 퇴비사를 증축하고자 하는 건으로 문화재에서 인지되지 않고, 지형 변화가 없는 점

및 기존 축사가 있는 점 등을 고려 할 때, 새롭게 역사문화환경에 영향을 미치지 않는다고 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 약취 저감시설을 설치할 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

20. 대구 진천동 입석 내 에어컨 설치

가. 제안사항

대구광역시 달서구 소재 사적 「대구 진천동 입석」 내 편의시설(에어컨) 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 진천동 입석 내 편의시설(에어컨) 설치를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 진천동 입석(사적 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 대구시 달서구 진천동 470-38번지 외
- (3) 신청내용<에어컨 설치>
 - 위치 : 대구시 달서구 진천동 470-38번지 외(문화재구역)
 - 사업내용

구분	규격	컴프레셔합
1안	W 2.1m, L 1.6m, H 2.5m	W 2.04m, L 9.5m, H 1.73m
2안	W 3.1m, L 1.6m, H 2.5m	W 1.9m, L 8.0m, H 1.36m

- (4) 신청인 의견
 - 현재 '대구 진천동 입석' 내 탐방로가 '마사토'로 되어 있어 탐방, 산책 시 먼지 및 분진 발생에 따른 민원 수요 충족 필요

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

21. 대구 진천동 입석 내 해충기피제 분사기 설치

가. 제안사항

대구광역시 달서구 소재 사적 「대구 진천동 입석」 내 해충기피제 자동 분사기 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 진천동 입석 내 해충기피제 자동분사기 설치를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 진천동 입석(사적 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 대구시 달서구 진천동 470-38번지 외
- (3) 신청내용<해충기피제 자동분사기 설치>
 - 위치 : 대구시 달서구 진천동 470-38번지 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 총장: 3.2m(지상 2.6m/지하 0.6m)
 - 너비: 0.76m
- (4) 신청인 의견
 - 사적 탐방시 해충 등으로 인한 부정적 인식을 방지 필요

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

22. 함안 가야리 유적 보호구역 내 공영주차장 조성

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 가야리 유적」 보호구역 내 공영주차장 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 가야리 유적 보호구역 내 공영주차장 조성을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 가야리 유적(사적 / 2019.10.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 289 일원
- (3) 신청내용<공영주차장 조성>
 - 위치 : 경남 함안군 가야리 196-3 등 4필지(매장문화재 유존지역)
(문화재보호구역)
 - 사업내용 : 주차장 설치(B=6.0~11.0m, L=98.8m)

구분	내용
우수공	파형강관(D300) 98m, 집수정 3개소, 우수받이 5개소, 플룸관 86m
구조물공	보강토 옹벽(2.0~3.5m) : 99.8m, A=219.2m ²
포장공	ASP(T450) 835m ² , 도막포장(3mm) 790.0m ²
부대공	차선도색, 노면포시, 카스토퍼설치, 대나무식재, 영산홍 식재
철거공	지장물 철거 1식

(4) 신청인 의견

- 소규모 공영주차장 정비

라. 참고사항

(1) 함안군 주관 관계전문가 의견('23.03.22./○○○○문화재연구소 ○○○, 경상남도 문화재위원 ○○○, ○○○)

- 동 사업은 문화재 보호구역 내에서 진행되는 것으로 일제강점기에 축조된 제방 상에 주차장을 조성하는 내용임.
- 제방 축조와 관련한 정확한 기록, 도면 등이 존재하지 않고 있으므로, 금회 사업에 앞서 사업부지에 대한 '표본조사'를 실시하도록 할 것
 - 표본조사는 최소 2개소 이상의 Tr를 설치하여 제방 축조방식, 토층 등을 확인 할 것
- 주차장 조성시에는 주차장 옹벽 설치에 따른 경관이 저해되지 않도록 수목 식재 등 보완책을 수립하도록 할 것.

마. 의결사항

- 보류
 - 자료보완 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

23. 함안 가야리 유적 보호구역 내 가설건축물(컨테이너) 설치

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 「함안 가야리 유적」 보호구역 내 가설건축물(컨테이너) 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 가야리 유적 보호구역 내 가설건축물(컨테이너) 설치를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 가야리 유적(사적 / 2019.10.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 289 일원
- (3) 신청내용<가설건축물(컨테이너) 설치>
 - 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 237(매장문화재 유존지역)
(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 규모 : 컨테이너(3m×6m×2.6m) 1동 설치
 - 용도 : 공원관리장비 보관 및 근로자 대기실
- (4) 신청인 의견
 - 기존 창고 내 빗물 누수로 인한 공원 관리장비 보관 및 근로자 대기실 필요

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 3년마다 재심의 받을 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

24. 서울 한양도성 보호구역 내 화장실 설치

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「서울 한양도성」 보호구역 내 화장실 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내 와룡공원에 화장실 설치를 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 일원
- (3) 신청내용<화장실 설치>
 - 위치 : 서울시 종로구 명륜1가 1-43 일대(와룡 근린공원)(문화재보호구역)
 - 사업내용 : 와룡공원 편의시설 설치사업(화장실 설치)
 - 부지정지(성토 2.5m, 자연석 5단 쌓기), 화장실(3.2m×6.4m, 높이 3.1m), 수목식재(화살나무, 맥문동) 등

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

25. 경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로 정비

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 손곡동과 물천리 유적」 내외 종오정 진입로 정비를 하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 손곡동과 물천리 유적 내외 종오정 진입로를 정비하고자 신청한 사항임
- '23년 3차 위원회('23.03.08.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 손곡동과 물천리 유적(사적 / 2001.04.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 330번지 외 14필지
- (3) 신청내용<종오정 진입로 정비>
 - 위치 : 경북 경주시 손곡동 330번지 외 14필지(문화재구역, 1구역, 2구역)
(557, 331, 332, 산69-3, 산70, 368, 333, 555-1, 555, 367, 556, 371-5, 371-2, 371-6)
 - 사업내용
 - 도로 개설구간 L=117m, 기존 B=3.5m → B=6.3m
 - BOX 개체구간 L=7.5m, 기존 4m×1.7m → 5m×2m
 - 도로 확장구간 L=106m, 기존 B=3.5m → B=5m~6.8m
 - 토공 : 흙깎기 824m³, 터파기 27m³, 흙쌓기 603m³, 되메우기 11m³
 - 배수공 : L형측구(B=0.5) L=345m, 암거(5.0×2.0) L=9m,
콘크리트난간(H=0.3) L=12m, 날개벽(H=3.0) L=12m,
흡관(Φ300) L=16m, 면벽(Φ300) N=2개소
 - 포장공 : 아스팔트포장 A=1,284m², 콘크리트포장 A=53m²
 - ※ 문화재구역 내 공사연장 L=122m B=0~6.3m, 공사면적 A=442m²

(4) 신청인 의견

- 보덕 손곡 종오정 진입로를 정비공사함으로써 지역주민의 숙원사업을 해결함과 동시에 균형 있는 지역 발전을 하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.03.30./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 마을로 진입하는 도로를 개선 및 확장하고자 하는 건으로 현재 폭 3.05m의 콘크리트 도로로 훼손이 많이 되어 통행에 불편함이 있어 보수 및 개선이 필요함. 개선 내용은 도로폭 5m(평균)로 하고 곡선구간을 정비한 것으로 적절함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사할 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

26. 경주 대릉원 일원 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 대릉원 일원」 주변 근린생활시설 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 대릉원 일원 주변 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 대릉원 일원(사적 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 노동동 261 등
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 사정동 234-1번지(문화재구역으로부터 19m 이격/1구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,736㎡, 건축면적 : 267.73㎡
 - 구조/ 층수/ 높이 : 목구조(한식토기와), 1층, 6.9m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.03.30./문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 대릉원 인접하여 근생시설을 신축하고자 하는 건으로 대릉원 좌·우측 경관은 열려 있으므로 필요가 있어 신축할 경우 훼손될 것으로 생각됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

27. 공주 공산성 등 내 바로마켓 백제금강직거래장터 운영

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 「공주 공산성」 및 사적 「공주 무령왕릉과 왕릉원」 내 바로마켓 백제금강직거래장터 운영을 위해 국가지정문화재 현상 변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 공산성 및 공주 무령왕릉과 왕릉원 내 바로마켓 백제금강직거래장터를 운영하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 / 1963.01.21.지정),
공주 무령왕릉과 왕릉원(사적 / 1963.01.21.지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 및 웅진동 57-1번지
- (3) 신청내용<바로마켓 백제금강직거래장터 운영>
 - 위치 : 충남 공주시 금성동 65-2번지 및 금성동 65-2번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 행사기간 : 2023. 4. 22. ~ 11. 26.(매주 토·일요일 운영)
 - 행사내용 : 공주지역 농특산물 판매 및 홍보
 - 시설물
 - 공산성 : 파라솔 4개(지름 2.2m), 테이블 4개(70cm×150cm)
 - 무령왕릉과 왕릉원 : 파라솔 2개(지름 2.2m), 테이블 2개(70cm×150cm)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존·관리 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

28. 강화 외성 내 시굴조사

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 내 시굴조사를 위하여 국가지정 문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 내 시굴조사를 시행하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)

- 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)

(3) 신청내용<시굴조사>

- 위치 : 인천시 강화군 강화읍 갑곶리 1053, 1078(문화재구역)

○ 사업내용

- 조사면적 : 1,253m²

- 규모 : 평면 10×2m(6개소), 5×1m(1개소) /일부 확장 가능

- 조사방법 : 트렌치 굴착

· 지표면에서 유구노출면 또는 기반층까지 중장비로 1차 제토

· 이후 20~30cm단위로 유구유물이 확인되는 층까지 단계별로 굴착(지표에서 20~30cm제토 후 유구 양상을 파악할 수 있는 정도로 절토(3~4m) 예정)

라. 의결사항

○ 원안가결

○ 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

29. 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성 및 진입로 개설

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성 및 진입로 개설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성 및 진입로 개설을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)
- (3) 신청내용<제2종 근린생활시설 부지 조성 및 진입로 개설>
 - 위치 : 인천시 강화군 불은면 오두리 55-14, 55-15번지{문화재구역으로부터 약200m 이격/3구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하), 4구역}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 574m²
 - 건축면적/연면적 : 74.88m²/104.98m²
 - 건축규모/최고높이 : 지상2층 1동/7.6m(평지붕)
 - 건축구조 : 경량철골구조
 - 토목 및 기타공사
 - 토공사 : 성토 416.1m² / 절토 46.1m²
 - 구조물공사 : 석축찰쌓기(H=0~4.5m, L=60m) / 조경석쌓기(H=0~3.0m, L=22m)
 - 우수공사 : 우수관(D300, L=15m), 맨홀(600×600) 1개소, PE맨홀(300×300) 1개소
 - 오수공사 : 오수관(D100, L=29m)
 - 포장공사 : 콘크리트포장(T=20cm, A=60m²)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.04.04./문화재위원 ○○○)

- 강화 외성에서 200m 이격거리를 두고 3구역(평지붕 8m, 경사지붕12m 이하)에 위치하며 강화 외성에서 구릉으로 일부 가려져 있어 직접 조망되지 않는 위치에 있음
- 다만, 비교적 급한 경사면에 3~4.5m 높이의 석축이 조성되는 것에 대해서는 안전이나 경관을 고려하여 전문가와 협의 후 시행할 필요가 있어 보임

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사할 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

30. 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축 및 진입로 개설

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 주변 제2종 근린생활시설 신축 및 진입로 개설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변 제2종 근린생활시설 신축 및 진입로 개설을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축 및 진입로 개설>
 - 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-135번지 등 5필지(문화재구역과 연접/1, 2구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,647.0m²(건축부지 1,439m², 진입로부지 208.0m²)
 - 건축면적/연면적 : 509.50m²/732.02m²
 - 건축규모 : 지상 2층/ 최고높이(8.20m)
 - 건축구조(지붕형태) : 일반철골구조(경사지붕)
 - 토목공사
 - 토 공 : 보강토(H=0.2~1.10m) 85.0m³, 순성토(H=0.5~1.0m) 973.19m³
 - 구조물공 : 보강토옹벽(H=0.2~1.10m) L=212.50m
 - 상수공 : 관정 1개소, 상수관(D15) L=12.0m
 - 우수공 : 우수관(D200) L=5.0m, 우수관(D300) L=64.0m, 측구수로관(W300) L=132.0m, 맨홀(D600) 2개소, 맨홀(D400) 3개소
 - 오수공 : 일체형오수받이 1개소, 오수관(D200) L=17.0m
 - 포장공 : 콘크리트포장(T=20cm) A=576.0m²

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.04.04./문화재위원 ○○○)

- 신청사업은 강화 외성 해안변 권역에 근린생활시설 신축 및 진입로 개설을 하고자 하는 사항임
- 허용기준(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m 이하)을 초과해서 신청된 건으로 주변과의 형평성 및 문화재 경관에 대한 영향을 고려하였을 때 적절치 않은 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

31. 강화 외성 등 주변 근린생활시설 신축 및 진입로 개설 (허가사항 변경허가)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「강화 외성」 및 사적 「강화 갑곶돈」 주변 근린생활시설 신축 및 진입로 개설 사업 내용의 일부를 변경하기 위하여 행위 허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 주변 근린생활시설 신축 및 진입로 개설 사업 내용의 일부를 변경하여 시행하고자 신청한 사항임
- '22년 11차 위원회('22.11.09.) 조건부가결 : 관련 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 / 2003.10.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원(강화도 동해안 일대)
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축 및 진입로 개설(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 인천시 강화군 강화읍 갑곶리 산11-3 외 1필지(문화재구역으로부터 약 68m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	변경 전	변경 후	증감
신청면적	659㎡(진입로114㎡ 포함)	좌동	
건축면적	63.07㎡	144.00㎡	80.93㎡ 증가
연면적	63.07㎡	144.00㎡	80.93㎡ 증가
건축규모	단독주택(1동 1층)	근린생활시설(1동 1층)	
최고높이	4.70m(경사지붕)	4.70m(평지붕)	
건축구조	경량철골조	일반철골조	
보강토옹벽	H=0~2.5m/L:64.6m	H=0~3.2m/L:125.9m	H:0.7m증가/L:61.3m증가
최대 절토고	2.5m	3.0m	0.5m증가
최대 성토고	2.5m	3.2m	0.7m증가
절토량/성토량	35.5㎡/141.5㎡	137.9㎡/492.4㎡	102.6㎡/350.9㎡증가

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.04.04./문화재위원 ○○○)

- 문화재구역에서 60m 이격된 산 구릉 지역이며, 변경 전보다 해발이 높은 곳에 이동해서 건립할 계획이 상정됨
- 변경 후의 위치는 주변의 택지보다 높은 곳으로 이로인해 주변 건축위치의 고저가 높아질 우려가 있어 부정적임

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

32. 고창읍성 주변 꽃 조형물 등 설치

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 「고창읍성」 주변 꽃 조형물 등 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창읍성 주변에 꽃 조형물 등을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고창읍성(사적 / 1965.04.01. 지정)

- 소재지 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 126번지 일원

(3) 신청내용<꽃 조형물 등 설치>

- 위치 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 188번지 등 3필지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역)

- 사업내용 : 꽃 조형물 및 식물 터널 등 설치

① 판소리화훼

- 규모 : 화단 면적 200㎡, 조형물 부채 크기(w6×h3m)
- 주요수종 : 금어초, 천수국, 팬지, 백일홍, 구절초, 패랭이 등
- 조명 : LED 투광등 5개(50w)

② 식물 터널

- 규모 : 길이 26m×폭 5.0×높이 2.5m, 철제 프레임 10식 설치(행잉터널 w5×h2.5)
- 주요수종 : 금어초, 구절초, 수국, 천수국 등
- 조롱박 화분 설치(18개, 사각화분 0.8×0.4m)
- 조명 : 3구 LED 모듈

③ 모양성 및 장구 모형 화훼

- 규모 : 화단 면적 320㎡(반경 10m), 조형물 장구 크기(∅4×h4m), 사람모형 토피어리 8개(농악 1, 답성놀이 7명 규격 1.6m)

- 수종 : 금어초, 페쉴니아, 백일홍, 천수국, 구절초, 제라늄 등
- 조명 : LED 투광등 10개(50w), 청사초롱 조명 75개(각25개×3식)

라. 참고사항

(1) 관계부서 검토의견

- 신청 건은 고창 모양성제 및 고창 방문의 해 행사 시 활용하기 위한 대형 꽃 조형물 설치 현상변경 행위와 관련하여 고창 오거리 당산 국가민속 문화재의 역사문화환경에는 적절하지 않다고 판단되며, 경관적 측면에서 당해 문화재 이미지 적합한 행사 조형물이 검토되어야 할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

33. 고창읍성 내 계단 설치

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 「고창읍성」 내 계단 설치를 위하여 국가지정 문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창읍성 내에 계단을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창읍성(사적 / 1965.04.01. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 126번지 일원
- (3) 신청내용<계단 설치>
 - 위치 : 전북 고창군 고창읍 덕산리 산43-1번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규격 : W4.8×L11×H7.88m, 아연 각관 골조·멀바우테크 마감

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

34. 강진 고려청자 요지 주변 농업용 창고 신축

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 사적 「강진 고려청자 요지」 주변 농업용 창고 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강진 고려청자 요지 주변에 농업용 창고를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강진 고려청자 요지(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 전남 강진군 대구면 사당리 산4번지 일원
- (3) 신청내용<농업용 창고 신축>
 - 위치 : 전남 강진군 대구면 수동리 963-37(문화재구역으로부터 150m 이격 /1구역)
 - 사업내용 : 농업용 창고 1동 신축
 - 면적 120㎡(가로 15 × 세로 8m), 높이 6.7m, 각파이프 구조, 판넬 마감

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

【 검토사항 】

안건번호 사적 2023-04-035

1. 대구 팔거산성 사적 지정 및 대구 구암동 고분군 지정구역 조정 검토

가. 제안사항

대구광역시 북구 소재 「대구 팔거산성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청 및 대구 구암동 고분군 지정구역 조정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 팔거산성의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 및 대구 구암동 고분군의 지정구역 조정에 대하여 검토하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 팔거산성(大邱 八莒山城)(대구광역시 기념물)
 - 소재지 : 대구광역시 북구 노곡동 산1-1번지 외
 - ※ 연접문화재 : 대구 구암동 고분군(사적 / 2018.08.07. 지정)
- (3) 지정명칭 : 대구 팔거산성(大邱 八莒山城/Daegu Palgeo mountaim fortress)
- (4) 지정 범위 : 문화재구역 3필지 64,363㎡, 보호구역 6필지 36,045㎡
(붙임 지정 면적조서 참조)
- (5) 관리단체(안) : 대구광역시 북구청
- (6) 신청사유
 - 팔거산성은 5~6세기에 축조된 삼국시대 산정식성곽으로 석축, 집수지, 수구, 체성, 외벽, 등성시설, 추정 문지, 성벽 기초시설, 석렬 등이 확인됨. 특히 목조집수지 내에서는 목간이 출토된 점은 고고학적, 역사문화적으로 가치가 있음.

라. 참고사항

(1) 사적지정 추진경과

- 대구광역시 문화재위원회 심의(2022.8.12.): 사적지정 신청 가결
- 대구광역시장 사적 지정신청서 제출(대구광역시→문화재청 : 2022.11.2.)
- 문화재청 관계전문가 현지조사(2023.2.28./2023.3.29.)

(2) 조사연혁

구분	조사년도	조사내용	조사기관
지표조사	'99.02.22.~'99.05.31.	대구 팔거산성 정밀 지표조사	대구대학교 박물관
	'15.02.16.~'15.05.15.	대구 구암동고분군 및 팔거산성 문화재정밀 지표조사	영남문화재연구원
시굴 및 발굴조사	'18.10.11.~'19.04.29.	대구 팔거산성 정비사업부지 내(A구역) 유적 발굴(시굴)조사	화랑문화재연구원
	'20.10.06.~'21.10.15.	대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적 발굴조사	화랑문화재연구원
	'22.03.30.~'22.04.19.	대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 시굴조사	화랑문화재연구원
	'22.07.05.~'22.11.30.	대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴조사	화랑문화재연구원

(3) 현지조사의견

① '23.02.28./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○

- 사적 지정 신청에 대한 현지조사 결과, 팔거산성의 역사성, 입지, 환경 등에 대한 이론은 없음. 다만, 팔거산성의 중심이라 할 수 있는 체성(성벽)의 축조시기와 구조 등에 관한 기술이 다소 미흡하다고 봄
 - 따라서 현 조사지역인 서문지 부근의 발굴조사를 충분히 실시하여 구조와 수·개축의 시기를 정확히 밝히기 바람.
- 그리고 향후 대구 팔거산성의 성벽 구조 확인을 위한 구간별 시굴조사가 필요하며, 반대편 봉우리에 있다는 자성의 실체를 밝혀야 할 것임.

② '23.03.29./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○

- 대구 팔거산성의 역사적 가치
 - 대구분지의 북쪽 외곽을 휘돌아 흘러가는 금호강의 북편유역 함지산(해발 약 287m) 정상부에 축조된 팔거산성은 둘레가 약 1,128m에 달하는 부정형의 테뫼식 산성으로 이 일대의 삼국시대 산성 중 가장 큰 규모에 속한다. 금호강 수운과 영남대교가 교차하는 교통의 중심지에 위치하여 물자 유통관리가 가능하며, 칠곡분지, 대구분지, 경산 등을 감시 통제할 수 있는 탁월한 조망권을 가진다. 아울러 신라왕경의 방어체계에 있어서

서쪽 군사요충지로서의 높은 전략적 가치를 가진다.

- 각종 지리지와 고지도에서 팔거리현은 팔리현(삼국), 팔거현(고려), 성주목의 팔거현(조선), 팔거(이칭 칠곡)의 변화상을 잘 보여주며, 팔거산성의 옛 지명인 독모성(獨母城 혹 寡母城)이 삼국사기 지리지(권37 지리4, 三國有名未詳地分)에도 나타난다.
- 삼국시대의 팔거리현은 생활공간(팔거천변), 무덤공간(구암동고분군), 군사행정공간(팔거산성)의 공간성을 보여주는데, 구암동고분군과 같은 함지산에 팔거산성이 입지하지만, 서로의 영역을 침범하지 않는 문화적 특성을 보여준다.
- 대구의 재지세력의 특징을 잘 보여주는 구암동고분군(5~6세기)은 적석석곽분의 축조방식인데, 팔거산성의 선축부분에서 이러한 양상이 확인되나, 그 후 신라에 의해 축성된 석성과 유물(명문목간 등)에서 역사적 발전성을 잘 보여주고 있다.

○ 대구 팔거산성의 학술적 가치

- 팔거산성은 5세기 후반 함지산의 정상부에 토축형식으로 처음 축조된 이후 6세기 중후반경 신라의 석축산성으로 개축되고 나말여초까지 활용되었다. 처음 축조된 경사상의 석축부는 흙으로 덮힌 모습인데 달성토성이나 화원 성산리토성 등의 최근 조사에서 확인된 바 있어 대구지역의 5세기 후반경의 성곽 축조 특색을 잘 보여준다. (그 이전은 순수 토축성으로 임당토성 등이 있다.) 이와 함께 조사된 목조집수시설은 매우 드문 고고자료로 문경 고모산성과 유사한 축조 모습을 보여주며, 목재 연대측정 결과도 이 시기에 부응한다. 팔거산성의 계곡부의 서문지 일대에 대한 조사결과 치(곡성)와 현문이 확인되었는데 이들은 신라의 전형적인 모습보다는 다소 이른 시기의 구조물로 여겨지며, 붕괴방지를 위해 많은 공력을 들인 건축물이다.
- 이후 신라에 복속되어 전형적인 바른층 석축쌓기 모습과 성 밖으로 물을 내보내기 위한 제형의 수구가 단차를 가지며 확인되었으며, 그 이후 내부에 건물지 조성 등을 위한 다단의 석축이 이루어졌다. 전형적인 신라 석축산성의 모습과 부응하는 명문목간 등에는 간지(임술년, 병인년)가 확인되며 6~7세기 초 신라의 지방지배와 산성 운영의 일단을 보여주는 것으로 추정된다. 이들 목간(16점)은 함안 성산산성에서 확인된 목간들과 유사하지만, 대구지역에서는 처음으로 출토되어 신라 지방사 연구에 중요한 자료로 판단되고 쓰임을 다한 목간은 전대부터 사용하던 목조

집수지에 폐기한 것으로 추정된다.

- 이상 대구 팔거산성은 역사적, 학술적으로 국가문화재로 지정할 충분한 가치를 가진다. 다만, 아직 발굴조사가 서문지 일대의 제한된 지역에 국한되었기에 충분한 조사를 하였다고 볼 수 없다. 따라서 지정 이후 체성의 구조와 전체적인 변화양상 등을 살필 수 있는 연차발굴조사와 종합정비계획을 수립하여 문화재의 가치와 활용성을 높일 수 있는 방안을 마련하여야 할 것이다.
- 이상 살펴본 바와 같이 대구 팔거산성은 지리적으로 금호강과 영남대로가 교차하는 교통의 중심지에 위치하여 물자유통관리에 유리한 이점을 가지고 있다. 고대 대구지역 행정중심지의 하나였던 팔거리현의 공간구조는 취락, 매장구역, 행정구역으로 구분되어 왔는데 특히 함지산에는 매장유적인 구암동고분군과 군사행정중심인 팔거산성이 서로 구역을 분리하여 축조되었다. 적석석곽분의 무덤구조를 가진 대구 재지세력의 축조양상이 팔거산성의 초축벽(5세기 후반)에서도 확인된다. 이 시기에는 목조집수지도 구축되었는데 목구조물의 온전한 모습을 잘 보여주는 희귀한 자료이다. 아울러 서문지 일대에서 현문과 치(곡성)가 확인되었는데 신라의 전형적인 이전의 모습을 잘 보여주고 있는데, 붕괴방지를 위한 공력을 많이 보여 준다. 이후 신라의 성곽으로 개축(6~7세기)되면서 바른층쌓기한 체성벽과 단차를 가진 수구 등, 신라의 지방지배와 산성 운영을 보여주는 명문목간 등이 대구지역에서는 처음 확인되었다. 이 이후 나말여초 내부에 대지를 조성하기 위한 석축과 유물 등이 다수 발견되어 꾸준한 사용시기를 잘 보여준다. 이로써 팔거산성의 변화세력과 그 세력에 의한 축조방식의 변화상을 잘 볼 수 있다. 이상 상기한 자료로 충분한 국가문화재로서의 지정가치를 가진다. 다만, 한정된 조사성과에 의한 결과이므로 차후 연차 발굴조사를 실시하여 팔거산성의 가치와 활용성을 높이도록 할 팔거산성의 종합정비계획을 수립하여야 할 것이다.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 원안가결 12명, 조건부가결 1명(지정구역을 명확히 할 필요가 있음, 기타 지점 내용을 명확히 정리 필요)

대구 팔거산성(大邱 八莒山城) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2023.3.29(수)
- 조사자 : (문화재위원) ○○○, ○○○, (문화재전문위원) ○○○, ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 대구 팔거산성(大邱 八莒山城)으로 신청되었으며, 문화재 명칭 부여 원칙에 따라 지역명+문화재명을 고려할 때, 대구 팔거산성(大邱 八莒山城)으로 하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 팔거산성이 위치한 함지산은 행정구역상 대구광역시 북구의 중앙부에 위치하면서 노곡동과 구암동 및 조야동의 경계를 이룬다. 이 지역은 대구 분지의 북쪽 부분을 감싸며 동에서 서로 흐르는 금호강의 북안에 솟아 있어 산 정상에서는 남쪽으로 대구 분지가 한눈에 들어온다. 산의 북서쪽으로는 구암동으로부터 다부-가산을 거쳐 영남 북부의 군위·의성(현 5번 국도), 북서부의 구미·상주(현 25번 국도) 방향으로 연결된다. 이처럼 팔거산성은 구암동 일대는 물론 대구분지 전반을 조망할 수 있는 곳에 위치한다. 그리고 성 아래를 지나는 금호강을 따라 동쪽으로 경산·경주지역, 서쪽으로 낙동강 본류와 합류하는 다사 지역이 연결되는 통로를 관리할 수 있다. 더하여 북쪽으로는 영남 북부 지역과 곧바로 연결되는 길목의 시작점이 된다. 따라서 산성은 대구 분지 일원을 조망하면서 동시에 동쪽과 서쪽, 북쪽으로 연결되는 육로와 수운을 관리할 수 있는 요충지에 축성한 것임을 알 수 있다.
- 팔거산성의 성벽은 함지산의 자연지형을 따라 축조되었다. 남쪽의 함지산 정상(278.5m)으로부터 북쪽 방향으로 진행되는 성벽은 해발 284.1m 봉우리를 지나면서 북서쪽으로 꺾여 해발 237.1m 봉우리를 거치고 다시 서쪽으로 이어져 해발 216.2m 봉우리에 닿는다. 여기에서는 성벽이 봉우리를 반원형으로 감싸면서 남서쪽으로 크게 회절한 후 남동쪽으로 진행하는데, 북동쪽에서 남서쪽으로 내려오는 작은 곡부를 弧狀으로 그리면서 통과한다. 이후에는 비교적 급한 경사면을 따라 함지산 정상까지 이어져 성의 평면 구조가 완결된다. 1999년 지표조사를 통해 파악된 성벽의 전체 둘레는 약 1,136.8m, 성내 면적은 약 55,101.67㎡이다.
- 팔거산성은 함지산 일대의 자연 지형을 이용하여 성벽을 축조하였기 때문에 평면 형태를 간단히 규정하기는 어렵다. 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)은 『민보의(民堡議)』에서 산성의 형태를 ‘고로봉형(考櫛峯形)·사모봉형(紗帽峯形)·마안봉형(馬鞍峯形)·산봉형(蒜峯形)’의 4가지로 구분하였다.¹⁾ 팔거산성은 남동쪽의 높은 봉우리

에서 북서쪽으로 트여 내려온 사면과 여기에 형성된 곡부 그리고 다시 살짝 올라온 다른 한쪽(북서쪽)의 낮은 봉우리를 둘러싼 ‘사모봉형’의 형태로 파악할 수 있다. 기존 고고학적 분류에 따른 팔거산성의 형태는 테피식(산정식) 산성이다.¹⁾

4. 연혁 유래 및 특징

- 팔거산성은 5~6세기에 축조된 삼국시대 산정식성곽으로 토성과 석성으로 혼축됨. 팔거산성에 대한 조사는 두 차례의 지표조사를 통해 산성의 수구, 치, 문지, 성벽 등이 확인되었고, 시굴 및 발굴조사를 통해 석축, 집수지, 수구, 체성, 외벽, 등성시설, 추정 문지, 성벽 기초시설, 석렬 등이 확인되었다. 특히 목조집수지 내에서는 대구 소재 유적에서 처음으로 목간이 출토되었다. 팔거산성의 일부구역에 대한 조사를 통해 기록으로만 전해 내려온 팔거산성의 집수지와 건물지의 흔적이 확인되었으며 대구지역에서 처음으로 목재로 축조된 집수지와 목간이 출토된 점은 고고학적, 역사문화적으로 가치가 있다고 사료된다.
- 팔거산성에 대한 지표조사는 1999년 대구대학교 박물관과 2015년 영남문화재연구원에서 실시하였고 조사결과, 산성의 문지, 치, 수구, 성벽 등이 확인되었다.
- 시·발굴조사는 화랑문화재연구원에서 2차에 걸쳐 진행하였다. 1차 발굴조사 결과, 삼국~통일신라시대 석축, 집수지, 수구 등이 확인되었고, 목조집수지 내에서는 대구 소재 유적에서 처음으로 목간이 출토되었다.
- 2차 시굴조사 결과, 팔거산성의 추정문지, 산성 서남쪽 체성부 외벽의 축조상태가 확인되었다. 2차 발굴조사 결과 서문지, 등성시설 확인되었다.

1) 丁若鏞, 『民堡議』, 「民堡擇地之法」. “...大凡山堡之地 栲栳峰爲上(栲栳者柳器也四畔高中央陷如我南漢山城者是也)蒜峰次之(山頂平廣而四畔斗絕如蒜形者)紗帽峰次之(背後有峰可作將臺於其中腰可以築堡可以容衆者)馬鞍峰次之(兩崙高中腰微陷凡嶺隘之城...)”.

1) 최관호는 성벽이 둘러싼 남동쪽과 북서쪽 봉우리 사이는 미약하지만 분명하게 곡부 지형을 이루고 있어 包谷式산성으로 정의하였다. 비록 곡부 지형은 완경사면 또는 평탄면처럼 보이지만, 성내의 유수가 집중되는 곡부이고 성벽은 이 곡부 상단을 가로막으면서 진행한다. 그러므로 이 구간에는 성벽을 통과하는 水口를 개설하였고, 그 안쪽에는 다수의 집수지를 만들었다. 따라서 곡부 포함 여부를 기준으로 팔거산성의 형태를 구분한다면 ‘포곡식 산성’으로 하는 것이 더 적절하다고 여겨진다.

【표 3】 대구 팔거산성 문화재조사 연혁

조사유형	조사기간	면적(㎡)	조사기관	내용
지표조사	1999. 02~10	55,101	대구대학교 박물관	성벽, 문지, 치, 수구문지, 우물 확인
지표조사	2015. 02~05	53,630	영남문화재연구원	GPS 이용 성벽 전체 측량
1차 시굴조사	2018. 10~ 2019. 05	6,000	화랑문화재연구원	(허가 제2018-1043호), 실조사 20일 석축, 건물지, 추정집수지 확인
1차 발굴조사	2020. 10	1,176	화랑문화재연구원	(허가 제2020-1008호), 실조사 41일, 현장조사 착수
	2020. 12. 03			학술자문회의(박종익, 박승규) 석축, 집수지, 건물지 확인
	2020. 12. 24			조사기간 변경, 추가 30일 연장
	2021. 03. 23			문화재위원 현지조사(이청규, 이종훈) 집수지 내부 목구조물, 목간 출토
	2021. 04. 19			조사기간 변경, 추가 50일 연장, 목조집수지 조사 완료에 따른 기간연장
	2021. 06. 28			문화재전문가검토회의 (이청규, 강봉원, 박성진) 목부재의 보존 방안검토
	2021. 07. 29			조사기간 변경, 추가 15일 연장 목부재 해체 하부조사, 항공수송 포장,
2차 시굴조사	2022. 03~04	1,964	화랑문화재연구원	(허가 제2022-0432호), 실조사 5일, 체성부 외벽, 추정문지, 등성시설 확인
2차 발굴조사	2022. 07~11	420	화랑문화재연구원	실조사 70일, 서문지, 서남쪽 체성 내외벽, 등성시설

■ 성벽의 축조기법

○ 팔거산성의 성벽은 전체적으로 매우 많이 무너진 상태이다. 그래서 현재 지표상에서 관찰되는 잔존 상황만으로 성벽의 원래 모습과 축조 기법 등을 알기 어렵다. 선행 지표조사를 통해서는 동·북·남쪽의 성벽을 土石混築의 片築法으로 축조하였고 외벽의 높이는 약 5m 전후, 서쪽 성벽은 石築으로 외벽의 높이는 약 10m 전후, 내벽 일부가 확인되는 곳이 있어 일정 구간은 内外夾築한 것으로 이해하였다(대구대학교 박물관 1999). 나동욱은 외벽 면적이 붕괴된 부분에서 성벽 속채움석이 확인되고, 판상의 석재를 이용하여 비교적 정연하게 쌓은 모습으로 보아 산성의 성벽은 순수한 석축으로 편축하였을 가능성이 높고, 외벽 하단에는 기단보축을 조성하였을 여지가 있다.¹⁾ 특히 북벽 구간은 성벽 진행선을 따라 성 밖으로 이어지는 급경사면의 많은 부분에서 서로 맞물려 쌓여 있는 성벽 속 채움석이 확인된다. 그리고 성벽 상면의 현재 등산로로 이용되는 경로 일부에까지 속채움석이 이어지며 좁은 평탄면을 이룬다. 그 안쪽으로는 봉우리와 봉우리를 잇는 능선 줄기를 향하는 경사면이 유지되고 있다. 이 같은 성벽의 잔존 상황과 지형으로 보아 북벽 구간의 성벽은 능선 정상부에서 약간 내려온 사면을 따라 계단상의 성벽 기초부를 마련한 후, 이에 의지하여 편축한 석축성벽을 축조한 것으로 여겨진

1) 나동욱, 2016, 「팔거산성의 구조적 특성과 학술적 가치」, 『구암동고분군팔거산성 사적 지전을 위한 학술대회』

다. 그리고 성벽 상면을 따라 성내 통행이 이루어진 구조로 추정된다.

- 현재 발굴조사가 진행 중인 산성의 서벽 구간은 성의 북서쪽에 형성된 곡부를 호상으로 가로막으며 북서-남동 방향으로 진행한다. 조사를 통해 확인된 성벽에서 가장 주목되는 부분은 외벽의 양상이다. 외벽은 축조 기법이 크게 상부와 하부로 구분된다.
- 하부의 성벽은 장방형 할석을 주로 사용하여 아래에서 위로 올라가면서 계단상으로 들어쌓았다. 위로 올라가면서 점차 들어 쌓았기 때문에 상단과 하단의 진행선은 상당히 넓은 폭을 이룬다. 각 층은 일정한 면을 이루도록 노력하였으나, 전체적으로 허튼층쌓기에 가깝다. 성벽의 높이는 구간에 따라 다르지만, 높이는 약 4.4~5.5m 내외로 잔존하고 외면의 경사도는 27~39° 정도이다.
- 성벽을 덮고 있는 퇴적층은 두께가 비교적 얇은 편이고 인위적인 성토층으로는 보기는 어렵다. 따라서 석축 성벽의 외면에 흙을 보강한 구조는 아니다. 시굴조사 트렌치에서는 성벽 외측에 진행 방향이 거의 평행한 계단상 석렬 3~5열이 남아 있다. 이 석렬은 성벽 하부를 재차 보강하기 위한 시설로 보인다.
- 이상 팔거산성은 주변의 신라성곽과 다르게 상당히 독특한 구조의 성벽이 축조되어 있다. 산성의 서측 성벽은 발굴조사가 완료되지 않아 정확한 성격은 알 수 없다. 다만, 성벽이 곡부를 가로 막으며 지나는 구간이기 때문에 처음부터 두껍고 견고한 성벽을 만들기 위해 성벽 진행선 외측으로 상당 부분 나아간 지점부터 계단상을 이루면서 차곡차곡 쌓아 올리는 방식으로 축조하였을 것으로 추정된다. 성벽 속채움(적심부) 방식은 계단상 성벽의 적심부가 석재가 아닌 흙으로 이루어졌을 가능성이 보인다. 즉 이 구간 성벽이 먼저 흙으로 쌓은 토축부를 조성한 후, 다시 그 외면에 할석을 계단상으로 쌓아 피복한 구조였을 가능성이 제시된다(안성현 2022). 이 경우 토축부와 석축부의 축조 시점을 동시라고 보면 성벽 축조 공정의 단계 차이가 된다. 그와는 달리 토축부를 먼저 축조한 후, 후대 어느 시점에 그 외면을 석축으로 보강하여 개축(改築)한 변화상을 가정한다면 초축 당시 성벽은 석축이 아닌, 흙을 이용한 토축성벽이었을 것이다. 이는 계단상 성벽 상부에 20~50cm 두께의 퇴적층이 형성되어 있고, 다시 그 위에서 정연하게 면을 맞춘 성벽이 축조되어 있기 때문이다.



<팔거산성 시굴조사 3트렌치 전경(좌), 외벽 세부(우)>

- 팔거산성의 북서쪽 구간에서 확인된 계단상 성벽 구조는 매우 독특한 양상이다. 이에 반해 성벽 상부에서 확인되는 후대 개축성벽은 비록 축조 규모는 크지 않지만, 내외협축의 석축성벽으로 신라 석축성벽의 전형적인 형태 중 하나로 볼 수 있다. 계단상 성벽 구조가 팔거산성 성벽 전 구간에 축조되었는지 아니면 곡부를 지나는 서벽 구간 일부에만 적용된 것인지는 팔거산성의 성벽 축조 기법을 파악하는데 있어서 매우 중요한 문제이다. 그리고 여기에서 확인된 성벽의 개축이 팔거산성 성벽 전 구간 중 어느 범위까지 이루어졌는지도 성의 변천과 관련하여 밝혀야 할 부분이다.

■ 출입시설과 주변 성벽

- 성문은 성의 운영과 관련하여 중요한 구조 중 하나로 출입이 이루어지는 핵심시설이다. 지표조사를 통해 동문지, 서문지와 수구문지(水口門址)의 위치가 비정되었으며, 서문지와 수구문지는 현재 발굴조사가 진행 중이다.



<서문지 등성시설>

- 동문지는 지표상으로도 확연하게 단면 ‘U’자형으로 움푹 파인 지형을 이루고 있어 성문의 존재 가능성이 매우 높다. 성벽 외측의 경사면과 성벽 상면 ‘U’자형 함몰부가 일정한 단차를 이루기 때문에, 동문은 성벽을 일정 높이까지 쌓은 후 그 위에 입면 ‘凹’자형의 開口部를 만든 ‘懸門’ 구조로 여겨진다.
- 서문지는 시굴조사 결과 지표조사에 추정된 지점에서 동남쪽으로 100m 가량 이격된 지점에서 확인되었다. 서문지의 외측에는 성 내부로 이어지는 계단상의 登城施設이 확인되었다. 등성시설은 너비 약 3.0m, 길이 약 4.2m, 높이 약 1.3m 규모로 성 외측인 남서쪽 방향으로 붕괴된 성벽의 상면을 정지하고 그 위에 조성되었다. 등성시설에는 체성벽에 사용된 석재보다는 큰 장방형 석재를 이용하였고 층위상 개축 과정에서 만들어진 것임을 알 수 있다. 등성시설과 평문식의 성문을 후대의 유구로 본다면, 초축 서문지는 동문지와 같은 현문 구조로 생각된다. 이는 등성시설 주변에서 확인되는 초축 성벽의 축조 시작 면이 성벽 상면에서 상당히 아래로 내려간 지점에 위치하기 때문이다.

■ 내부시설과 공간구조

- 산성 내부에는 성의 관리 · 운영과 관련된 다양한 시설이 축조된다. 2021년 발굴조사 결과 집수지 2기와 석축 7기 등이 서문지에 연접한 북쪽에서 확인되었다. 석축은 곡부를 중심으로 양쪽 완경사면을 따라 올라가면서 여러 차례 중복된 상태로 조성되어 있다. 조사지역의 제한으로 유구의 전모를 확인하지 못하였고 각 유구의 상부가 대부분 유실된 상태여서 각각의 구조를 명확하게 알기 어렵다. 그

러나 주로 장방형의 평면 외측으로 면을 맞춘 석렬이 일정 범위를 두르고 있으며, 각 석축의 석렬 안쪽에는 건물의 기둥을 세운 초석 또는 적심 시설 및 밀집된 부석면이 확인된다. 그리고 석축으로 오르는 계단 시설이 일부나마 잔존한다. 이로 보아 석축은 대체로 건물의 기단부를 이루었던 것으로 여겨진다. 그리고 조사 과정에서 기와편이 다수 확인 되었으므로 지붕에 기와를 올린 와가(瓦家)가 조성되었을 가능성이 크다.



<산성 내부 석축시설 및 집수지(2021년 발굴조사)>

- 집수지는 폭우에 의한 성벽 붕괴 방지 및 적의 화공으로부터 건물 및 성문을 보호하기 위한 방화수로 저장하기 위한 시설이다.(백종오 2022) 성의 운영에서 물의 안정적인 저장과 배수 체계의 완비는 필수적이다. 목조집수지는 산성 내 우수가 자연적으로 보이는 곡부에 조성되어 있다. 이러한 관점에서 팔거산성에서 확인된 대형 목조구조물은 성내 유수를 모으는 集水池로 기능하였을 가능성이 큰 것으로 판단된다. 그리고 집수지에 물이 일정 수위 이상이 되면 성벽을 통과하는 수구를 따라 성 밖으로 자연스럽게 배수되는 체계를 갖춘 것으로 이해된다. 그리고 목조 집수지의 북쪽 경사면 위에서 확인된 석축 집수지는 후행하는 시설이다. 이는 건물지의 중복 양상과 함께 성내 유구의 관리와 배수 체계 또한 지속적으로 보완되었음을 보여준다.

■ 팔거산성의 축조시기

- 산성의 축성 시기는 일반적으로 초축 시기를 의미한다. 그러나 성이라는 유적은 그것이 운영되는 시간 동안 필요에 따라 수개축 되는 특징을 갖는다. 이때 수개축은 성벽은 물론 내부 시설물의 보수와 재배치, 공간의 재구성 등을 포함한다. 성의 변천 전과정을 넓은 의미에서 ‘축성(築城)’이라는 개념 아래에서 설명할 수 있다. 이 같은 인식 아래에서 팔거산성의 축성 시기는 성벽을 쌓고 그 안에 각종

시설을 두어 본격적으로 성이 운영되기 시작한 이후 여러 변천을 거쳐 성의 사용이 중단되는 시점까지를 아우른다. 초축 성벽의 축조 과정에서 그 시점을 직접적으로 반영하는 유물이 유입되는 경우는 드물다. 축성 인력이 사용한 임시 거처나 부대 시설 등이 성내 또는 축성 지점 인근에 조성되었다면 이들이 남긴 유물이 성벽 축조 과정에 유입될 수 있다. 그러나 성벽에서 출토된 유물을 초축 시점과 연결하기 위해서는 출토 위치와 층위 등 출토 맥락이 명확하게 파악되어야 한다.

- 팔거산성 성벽은 발굴조사가 시작되는 단계이고 유구의 구조 또한 아직 자세히 밝혀지지 않은 상황이므로 현재로서는 단언할 수 없다. 팔거산성 성내 시설물 중 초축과 관련된 유구는 목조집수지이다. 여기에서는 다수의 신라 토기와 무와통방식의 고식기와, 목간 등의 유물이 출토되었다. 출토 토기 가운데 소형화되었지만, 이단교호투창이 유지되는 고배대각편, 경부를 3단으로 구분하고 각 단에 파상문이 밀집시문된 장경호 등은 6세기 전엽 이전으로 편년할 수 있다. 또한 목구조물의 절대연대분석결과, 480 ± 20 년의 측정값이 도출되었다. 따라서 목간의 ‘임술년(壬戌年)’과 ‘병인년(丙寅年)’의 간지(干支)는 집수지가 사용된 542년과 546년일 가능성이 있다.¹⁾ 그리고 팔거산성의 목조집수지와 형태 및 구조적으로 가장 유사한 유구는 문경 고모산성에서 먼저 조사된 바 있다. 고모산성은 축성 양식과 성문 구성 유물 등을 통해 5세기 후엽 보은 삼년산성과 거의 같은 시기에 초축된 성으로 여겨진다(최관호 2018). 그리고 고모산성의 목조 집수지는 유구의 위치와 조성 층위로 보아 초축 과정에서 조성된 것으로 판단된다.
- 따라서 팔거산성의 목조 집수지의 조성 시기는 늦어도 6세기 전엽, 이르면 5세기 후엽까지 소급될 여지가 있다. 나아가 이러한 목조 집수지가 신라 석축산성 집수지의 초기적 형태일 가능성이 크다. 다소 무리하여 목조 집수지의 조성 연대를 위와 같이 보고 초축 성벽의 축조가 그와 동시기에 이루어졌다고 가정하면, 팔거산성의 초축 시기는 6세기 전엽 이전으로 파악할 수 있다. 팔거산성과 가장 유사한 양상으로는 경주 명활성의 수축 성벽과 비교할 수 있다. 명활성의 석축 성벽은 473년에 기본 구조가 갖추어지고 551년과 554년의 수축을 거쳐 593년의 개축으로 완비된다. 산성 외벽의 축조 양상으로 보아 팔거산성의 개축 성벽은 7세기 중엽의 어느 시점에 조성되었을 가능성이 있다.


1) 2021년 경주문화재연구소 주최 목간의 판독회의 결과, 목간의 간지는 각각 602년과 606년으로 추정하고 있다.

I. 시·발굴조사

1) 팔거산성 시굴 및 발굴 전체조사지역(2018~2022년)




<팔거산성 조사지역 현황(위성사진)>




<팔거산성 시굴 및 발굴조사지역 현황도>

2) 팔거산성 정비사업부지 내(A구역) 유적 시굴조사(2018~2019년)




<1차 시굴조사 - 조사지역 및 트렌치 배치도>

3) 팔거산성 정비사업부지 내 유적 발굴조사(2020~2021년)




<1차 발굴조사 - 조사지역 위치 및 유구현황>




<범례>
 조사지역
 분묘

GPS1 : X=161076.4605, Y=369890.9326
 GPS2 : X=161099.9700, Y=369874.0500
 GPS3 : X=161053.3572, Y=369852.4872
 GPS4 : X=161074.6072, Y=369841.9818




(GRS80 좌표계, 동북방향)

<1차 발굴조사 - 유구현황도>




<1차 발굴조사 - 목조집수지 평·단면도>

4) 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 시굴조사(2022년)




<2차 시굴조사 - 조사지역 및 트렌치 배치도>

5) 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴조사(2023년)



6) 유구

- 2차 발굴조사에서 확인된 유구는 서문지 주변의 체성 내·외벽과 곡성, 등성시설, 입출수구 등이며, 조사과정에서 최소 1차례 이상의 개축이 이루어진 것으로 파악되었다.



조사지역 전경 및 조사경계(직상방)



조사지역 전경(정면)



(1) 체성

- 체성은 최소 1차례 이상 개축된 것으로 추정되고 조사지역 서단에 설치한 트렌치에서 내탁부가 확인됨에 따라 팔거산성 성벽은 협축과 내탁 방식이 모두 존재했음을 확인할 수 있었다. 노출된 내·외 벽석을 기준으로 성벽의 최대폭은 8.4m 정도이다.
- 체성은 초축과 개축으로 구분되는데 먼저 초축 성벽의 외벽은 문지의 서쪽과 동쪽에서 확인되며, 10~40cm 가량의 할석을 이용해 허튼층 쌓기로 축조하였다. 체성의 최대 잔존높이는 6.1m이며, 상단부는 결실되었다. 문지를 기준으로 서쪽은 약 40° 가량의 각도로 비스듬하게 축조되어 있으며, 체성의 하부에는 보축의 역할을 하는 석축을 설치해 기저부를 보강하였다. 동쪽은 서쪽과 달리 들여쌓기 공법으로 계단상으로 축조되어 있다. 이러한 외벽의 경사과 계단상의 구조는 경사면에 따른 성벽의 붕괴를 방지하기 위한 기법으로 판단된다. 초축 내벽은 성내에서 전체적으로 확인되며, 판상형 할석을 이용해 허튼층쌓기로 축조되었다. 문지 양쪽에 인접한 체성의 경우 내벽에 석재를 덧대어 성벽의 폭을 두텁게 보강해 방어력을 한층 강화시켰다. 초축 성벽의 축조시기는 집수지와 동일한삼국시대로 노출과정에서 고배편, 개, 장경호 경부편, 연질발편 등의 유물이 수습되었다.




초축 체성외벽(서쪽)



초축 체성외벽(동쪽)



초축 체성내벽①



초축 체성내벽②



- 개축 외벽은 이전의 성벽의 붕괴층을 정지한 후 (장)방형의 할석을 사용하여 축조하였다. 조사지 서쪽에서는 해발 약 213m 선상에서 확인된다. 수직에 가깝게 쌓았고, 1~3단이 잔존하며 높이는 70cm 정도이다. 이전 시굴조사 트렌치에서 확인된 외벽과 동일선상에 있다. 축조시기는 고려시대로 판단된다. 개축 내벽은 소형 할석과 갈색사질점토로 조잡하게 쌓았고 높이는 약 50cm이다. 개축내벽은 초축 내벽에서 성내로 1m 정도 떨어져 있으며, 부정형 할석으로 축조하였다.



(2) 곡성

- 곡성은 서문지에서 남서쪽으로 약 5m 떨어져 외부로 돌출되어 있다. 유구의 평면형태는 반원형이며, 잔존규모는 너비 12.6m, 높이 최대 6.5m이며, 초축 체성의 외벽으로부터 약 6m 돌출되어 있다. 곡성의 축조방법은 초축 체성 외벽과 동일하게 허튼층쌓기로 약50° 가량의 각도로 비스듬하게 들여쌓기 공법으로 축조되었으며, 내부에는 부정형 할석으로 채워져 있다. 체성과의 접합 부분을 통해 체성보다 먼저 축조되었음을 알 수 있는데 이는 축조시기의 차이라기 보다는 공정상에서 이루어진 선후관계로 판단된다. 곡성의 양 측벽에서는 자연경사에 의해 붕괴된 곡성을 보수한 흔적이 확인되기도 하였다.



(3) 수구

- 수구는 문지에서 동쪽으로 3.6m 정도 떨어져 있으며, 성벽을 관통한다. 성벽 통과식/단구식으로 분류되고 현재 길이는 7.1m이다. 바닥에 판석을 깔고 장방형의 할석으로 벽을 쌓아 축조하였다. 입수구의 정면형태는 제형이고, 하단 너비 55cm, 높이 60cm이다. 출수구도 입수구와 동일한 제형을 띠고 너비 56cm, 높이 53cm 정도이다. 바닥 판석은 단을 이루도록 놓였고 현재 3단이 확인된다. 입수구와 출수구 바닥은 약 1m의 높이 차이를 보인다.



(4) 서문지

- 서문지는 조사지역의 중앙부에서 동쪽으로 치우쳐 위치한다. 문지는 최소 1차례 이상개축되었으며, 그 시기는 체성부가 개축되는 시기와 동일한 것으로 판단된다. 초축 문지는 개축문지의 하부에서 확인되며, 바닥은 일부 유실되었으나 박석이 깔려있으며, 약2.5m 높이를 가진 현문구조가 확인되었다. 통로부의 전체

측벽이 확인되지 않아 정확한 너비는 알 수 없으나 잔존하는 측벽과 개축 문지 측벽의 규모 등을 통해 초축 문지 측벽의 너비는 약 4.5m로 추정된다. 개축 문지는 초축 문지 바닥과 30cm 가량 단차를 가지고 상부에 조성되었으며, 바닥에는 판석과 할석을 깔아 평탄화하였고 등성시설의 최상단석과 자연스럽게 연결되는 구조이다. 잔존하는 측벽을 기준으로 개축 문지의 통로부 너비는 3.5m이다.



(5) 등성시설

- 등성시설은 서문지의 외부에 위치한다. 성의 내외부에서 성벽으로 오를 수 있게 조성되었으며 성벽과 직교한 방향으로 내외벽에 돌출되어 확인되었다. 외벽 등성시설은 초축 성벽 붕괴층 위에 평면 반타원형으로 기초석을 두고 그 위에 60~70cm의 판석을 계단 형태로 축조하였다. 계단은 9~10단이 남아있고, 잔존 길이 6.6m, 너비 3.0m, 높이 1.8m 정도이다. 내벽 등성시설은 평면 “ㄷ”자형으로 성벽에 접해있다. 2단을 이루고 있으며 60~70cm의 판석을 사용하였다. 잔존 길이 1m, 너비 3.8m, 높이 0.4m 정도이다.



외벽 등성시설(서-동)



외벽 등성시설(정면)




내벽 등성시설(동-서)



등성시설 및 문지(직상방)


II. 정밀측량 자료

1) 정밀측량지도



<정밀측량지도(화랑문화재연구원, 2022년 7월 측량)>

2) 성벽 구간별 위치도



<구간별 위치도(영남문화재연구원, 2015)>

3) 성벽 구간별 사진



<가 구간(①~⑧)>



<가 구간(9~16)>



<나구간(①~⑧)>




<나구간(9~16)>



<다구간(①~⑧)>



<다구간(9~16)>



<라구간(①~⑧)>



<라구간(⑨~⑯)>



<라구간(17·18), 마구간(1~6)>



<바구간(①~⑧)>



<바구간(9~16)>



<사구간(①~⑧)>



<동문지(①~③), 치1(④·⑤), 치2(⑥·⑦), 치3(⑧)>



<치3(①~③), 치4(④~⑥), 치5(⑦·⑧)>



<치5(①), 치6(②~④), 치7(⑤·⑥), 측량 작업 광경(⑦·⑧)>

5. 지정 가치 및 근거기준

- 대구 팔거산성은 1988년 5월 30일 대구광역시 기념물로 지정된 삼국시대 중요 국방유적이다. 2018년부터 2023년까지 실시된 정밀학술조사 결과, 대구지역 최초로 목조집수지 및 목간 등이 출토되었으며, 체성 내·외벽, 곡성, 수구, 문지, 등성시설 등을 확인하였고, 조사과정에서 체성과 곡성, 문지의 개축상황을 파악할 수 있었다.
- 체성은 최소 1차례 이상 개축된 것으로 추정되고 조사지역 서단에 설치한 트렌치에서 내탁부가 확인됨에 따라 팔거산성 성벽은 협축과 내탁 방식이 모두 존재했음을 확인할 수 있었다.
- 노출된 내·외 벽석을 기준으로 성벽의 최대폭은 8.4m 정도이며, 최대 잔존높이는 6.1m이다. 초축 체성은 수직성벽이 아니라 비스듬하게 경사를 주거나, 혹은 계단상을 축조했으며, 이는 급경사에 의한 붕괴를 방지하기 위한 축조기법으로 판단된다.
- 개축 체성은 초축 체성의 붕괴된 면을 정리한 뒤 장방형의 석재를 이용해 수직으로 축조하였으며, 1~3단 가량만 잔존한다.
- 곡성은 서문지에서 남서쪽으로 5m 가량 이격하여 위치하며, 외부로 돌출되어 있다. 평면 형태는 반원형이며, 잔존규모는 너비 12.6m, 높이 최대 6.5m이며, 초축 체성의 외벽으로부터 약 6m 돌출되어 있다.
- 초축 체성과 동일하게 들여쌓기 기법으로 기울여서 축조된 것으로 보아 초축 체성과 동시기의 구조물로 판단할 수 있다. 체성과의 접합부 조사를 통해 곡성이 선축되었음을 알 수 있으나 시기의 차이가 아닌 축조 공정상의 차이로 판단된다.
- 서문지는 체성과 마찬가지로 초축과 개축으로 구분된다. 초축 문지는 통로부 바닥에 박석을 깔고 장방형 할석으로 측벽을 조성하였다. 출입시설은 현문식의 구조이며, 외부와 약 2.5m의 단차를 가진다. 통로부의 전체 측벽이 확인되지 않아 정확한 너비는 알 수 없으나 잔존하는 측벽과 개축 문지 측벽의 규모 등을 통해 초축 문지 측벽의 너비는 약 4.5m로 추정된다.
- 개축 문지는 초축 문지 상부에 약 30cm 단차로 설치되어 있으며 바닥에는 판상형 할석이 깔려 있다. 측벽은 초축 문지 측벽에 덧대어 통로부의 규모를 줄여 3.5m 너비로 설치하였다. 개축 문지 외부로는 계단상의 등성시설을 설치해 출입을 용이하게 하였다.
- 유물에 대한 정확한 분석은 이루어지지 않았지만 노출과정에서 삼국시대 토기편부터 기와편, 막새, 인화문 토기, 그리고 고려시대 자기편과 어골문 기와 등이 출토되었다.
- 초축 체성에서 출토된 토기는 고배편, 개, 장경호 경부편, 연질발편 등으로 조사된 목조 집수지 출토 유물과 동일한 양상을 보이므로 동시기의 유구로 보아도 무방하며, 집수지에서 출토된 목간 기록 및 자연과학분석을 통해 확인된 절대연대를 통해 초축 체성의 축조시기를 파악할 수 있었다. 또한 노출과정에서 출토된 중

장연속마제형문 토기편, 어골문 기와편, 자기편 등은 개축과정에서 유입된 것으로 해당유적은 삼국시대~통일기뿐에 주요 거점으로 사용되었고 고려~조선시대에 이르러서는 중요도가 점차 줄어 폐성된 것으로 판단된다.

- 이러한 점을 종합적으로 고려할 때, 대구 팔거산성이 가지는 지정가치를 정리하면 다음과 같이 정리될 수 있다.

1) 역사적 공간성

(1) 팔거산성의 행정 · 군사적 공간성

- 금호강 수운과 영남대로가 교차하는 교통의 중심지에 위치
- 칠곡분지, 대구분지, 경산 등 주변 감시·통제를 위한 탁월한 조망권
- 입지 및 조망권을 통해 팔거리현 및 금호강 수계의 물자 유통관리 가능
- 신라 왕경 횡축 방어체계의 서쪽 군사요충지로서 전략적 가치 높음

(2) 5~6세기 신라 지방도시의 공간성

- 역사적 배경을 가진 신라의 거점산성
- 팔거리현 지배세력의 묘역인 구암동고분군과 동일 영역인 함지산에 입지
- 팔거리현의 공간성은 생활공간(팔거천변), 무덤공간(구암동고분군), 군사·행정공간(팔거산성)
- 5~6세기 신라 지방도시 연구에 결정적인 역할

2) 학술적 가치성

(1) 팔거산성성벽의 학술적 가치

- 5세기 후반 함지산 정상에 축조된 석성으로서 곡성, 현문 등 신라 산성의 특징 확인
- 경사진 성벽, 기단 보축 부재, 곡성과 문과의 거리 등 신라 산성의 전형과 다른 독특한 축조방식 채택
- 구암동고분군의 적석부와 더불어 팔거리현 재지세력의 독자적 기술력이 반영된 것으로 판단
- 대구지역 성곽 발달사 연구의 중요한 자료

(2) 팔거산성목조집수지의 학술적 가치

- 신라 산성 가운데 고모산성과 팔거산성에서만 확인된 목조집수지의 희소성
- 5세기 후반으로 편년되는 목조집수지는 신라 산성 집수지 가운데 가장 이른 양식
- 신라 산성 집수지의 시원과 발달사 연구에 중요한 학술자료
- 목조집수지 해체 이후 국립경주문화재연구소에서 보존처리 진행 중
- 보존처리 이후 목조집수지의 원형을 복원할 수 있는 유일한 유적

(3) 고대 문자 자료의 희소성과 팔거산성 목간의 가치

- 팔거산성 출토 목간은 대구·경북지역 산성에서 최초로 확인된 유일한 목간
- 산성의 축조와 운영에 필요한 물품 등을 기록한 명문 자료

- 5~6세기 팔거리현 지방사 연구 중요 자료

3) 사적 지정의 당위성

- 구암동고분군(사적)과 연계성을 지닌 팔거리현 거점성
- 현문, 곡성 등 신라 산성의 특징 확인
- 일반적 신라산성의 축성법과 다른 팔거산성만의 독특한 성벽 축조방식 채택
- 대구지역에서 최초로 확인된 목조집수지와 목간의 희소성
- 판독 가능한 10여 점의 목간은 신라 지방사연구의 중요 자료

6. 지정 대상 및 범위

문화재가 토지인 경우(문화재구역)

지정면적 : 문화재구역 3필지 64,363m²

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	노곡동	산1-1	묘지	17,950	17,950		
2	노곡동	산1-2	묘지	9,322	9,322		
3	노곡동	산1-3	임야	37,091	37,091		
계				64,363	64,363		

문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

지정면적 : 보호구역 6필지 32,051m²

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	노곡동	산2	임야	5,554	3,994		
2	노곡동	산3-1	임야	27,570	5,042		
3	노곡동	산4-1	임야	7,339	815		
4	구암동	산51-2	임야	312,893	9,435		
5	구암동	산52	임야	65,455	3,491		
6	조야동	산31-1	임야	532,165	13,268		
계					36,045		




<팔거산성 사적지정 신청범위 - 위성사진>


1) 위성사진 및 항공사진




<대구 팔거산성 위치(위성사진, 국토지리정보원)>



<대구 팔거산성 위치(위성사진, 국토지리정보원)>



<대구 팔거산성 위치(위성사진, 1948년 촬영, 국토지리정보원)>



<대구 팔거산성 위치(위성사진, 네이버)>



<대구 팔거산성 원경(항공사진-上:남서에서, 下:북서에서)>



<대구 팔거산성 원경(항공사진-上:북동에서, 下:남동에서)>

2) 현황사진

(1) 대구 팔거산성 시굴 및 발굴조사 전체 전경(2018~2022년)



(2) 1차 시굴-대구 팔거산성 정비사업부지 내(A구역) 유적 발굴(시굴)조사
(2018~2019년)



<대구 팔거산성 원경(서→동)>



<시굴조사(A구역) 전경>



<1트렌치 전경>



<1트렌치 토층>



<1트렌치 남단 석렬세부>



<1트렌치 내 출토유물>



집수지 추정 호안석축

<1트렌치 추정집수지>



<1트렌치 북단 축대세부>



<2트렌치 전경>



<2트렌치 내 시설기와 출토상태>



<3트렌치 전경>



<3트렌치 토층>



<7·9트렌치 전경>



<9트렌치 내 성벽>



<10트렌치 전경>



<10트렌치 출토유물>



<11트렌치 전경>



<11트렌치 세부>



<팔거산성 남서벽 전경>



<팔거산성 남서벽 제초작업 및 정비 후 전경>



<팔거산성 북서벽 제초작업 및 정비 후 전경>



<팔거산성 북동벽 제초작업 및 정비 후 전경>



<학술자문회의 광경 1>



<학술자문회의 광경 2>

(3) 대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적 발굴조사(2020~2021년)



<발굴조사 전 팔거산성 원경>



<조사지역 전경>



<남북토층(서벽)>



<동서토층(북벽)>




<석축 전경(남에서)>



<석축 1호와 2호(직상방)>



<석축 3호 전경(직상방)>



<석축 3~5호 전경(직상방)>



<집수지 1호 전경(직상방)>



<집수지 1호 동벽 벽석>



<목조집수지(2호) 전경(직상방)>



<목조집수지 전경(동에서)>



<목조집수지 내부 상부토층>



<목조집수지 내부 하부토층>



<목조집수지 남벽>



<목조집수지 서벽>



<목조집수지 북동쪽 모서리 기둥과 지대목 결구상태>



<목조집수지 횡관목 결구상태>



<목조집수지 지대목 전경(동에서)>



<목조집수지 지대목 부재>



<목조집수지 출토 목기 1>



<목조집수지 출토 목기 2>



<목조집수지 출토 목기 3>



<목조집수지 출토 목기 4>



<목조집수지 출토 목간 1>



<목조집수지 출토 목간 2>



<목조집수지 출토 목간 3>



<목조집수지 출토 목간 4>



<석축 4호와 5호 벽석상태>



<석축 출토유물>



<문화재전문가검토회의 광경>



<목조집수지 목부재 항공이송 포장상태>

(4) 대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 시굴조사(2022년)



<2차 시굴조사 전 팔거산성(서→동)>



<조사지역 전경(직상방)>



<조사지역 전경(남→북)>



<추정 문지, 등성시설(직상방)>



<추정 문지, 등성시설(정면)>



<추정 문지, 등성시설(측면)>



<트렌치1(직상방)>



<트렌치1(정면)>



<트렌치1 확장부(직상방)>



<트렌치2(직상방)>



<트렌치2(측면)>



<트렌치3(직상방)>



<트렌치3(정면)>



<트렌치3(측면)>



<트렌치3 외벽(정면)>



<트렌치4(직상방)>



<트렌치4(정면)>



<트렌치4(측면)>



<트렌치4 확장부(측면)>



<학술자문회의>

(5) 대구 팔거산성 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴조사(2023년)



조사지역 전경 및 조사경계(직상방)




조사지역 전경(정면)



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 대구 구암동 고분과 연접하여 문화재가 분포하고, 주변은 문화재와 일체성을 가진 임야로서 제안한 안과 같이 개별 검토구역이 적절한 것으로 사료됨.



- 대상문화재
 1. 대구 팔거산성
 - 대구광역시 북구 노곡동 산1-1 외
- 문화재 및 보호구역
 - 문화재 구역
- 구역별 허용기준

구분	현상변경 허용기준	비고
1구역	개별검토	
2구역	최고높이11m이하(평슬라브) 최고높이15m이하(경사지붕)	
3구역	최고높이17m이하(평슬라브) 최고높이21m이하(경사지붕)	
4구역	대구광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 문화재(보호구역)으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준 2구역에 한함) ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별 심의함. ○ 32m 10층 이상의 건물신축 시 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	



■ 대상문화재

1. 대구 팔거산성


- 대구광역시 북구 노곡동 산1-1 외

■ 문화재 및 보호구역

■ 문화재 구역

■ 구역별 허용기준

구분	현상변경 허용기준	비고
1구역	개별검토	
2구역	최고높이11m이하(평슬라브) 최고높이15m이하(경사지붕)	
3구역	최고높이17m이하(평슬라브) 최고높이21m이하(경사지붕)	
4구역	대구광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 문화재(보호구역)으로부터 200m 이내 지역에서 한 번의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의 (단, 허용기준 2구역에 한함) ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별 심의함. ○ 32m 10층 이상의 건물신축 시 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의 함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	



- 대상문화재
 - 1. 대구 팔거산성
 - 대구광역시 북구 노곡동 산1-1 외
- 문화재 및 보호구역
 - 문화재 구역
- 구역별 허용기준

구분	현상변경 허용기준	비고
1구역	개별심의	
공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 문화재(보호구역)으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의 (단, 허용기준 2구역에 한함) ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 소음·진동 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지 또는 열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별 심의함. ○ 32m 10층 이상의 건물신축 시 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

1) 유적 보존 및 정비계획

- 유구 · 유적 정비 - 성곽, 치, 성문, 성내 시설물(건물지, 집수시설)
- 주변환경 정비 - 탐방로 + 수목
- 편의 부대시설 정비 - 안내 + 편의시설, 전시 · 홍보시설
- 안전방재시설 정비
- 활용계획
 - 방향 & 개념 - 교육 · 체험 - 체험프로그램 - 역사문화거리조성- 안내 · 홍보
 - 답사코스(A,B,C코스) - 사례참조 - 이벤트(축제)

(1) 배경 및 목적

- 대구광역시 북구청에서 추진하고 있는 팔거산성 종합정비와 국가사적 지정을 위한 기본계획을 수립하고자 함
- 대구 팔거산성은 인근의 구암동고분군과 함께 대구광역시를 대표하는 삼국시대의 중요유적으로서 학술적가치가 매우 높음
- 그러나 구암동고분군이 2019년 국가 사적으로 지정된 것에 비해 팔거산성은 국가 차원의 체계적인 관리가 이루어지지 않아 유적의 실질적 가치가 인정되지 못한 실정임
- 따라서 사적지정과 함께 유적의 체계적인 보존·관리 및 적극적인 활용방안 등을 포함한 종합적인 기본계획의 수립 필요성이 있음

(2) 범위

- 팔거산성 : 54,216㎡(2022년 7월 측량)
- 팔거산성 사적지정 신청범위 : 100,408㎡

(3) 현황


- 금호강의 지류인 팔거천의 천변에 자리하는 함지산의 정상에 위치
- 석축의 성벽 대부분은 없어지고 하단 일부와 기단부만 남아 있음
- 팔거산성은 독모성으로 기록되기도 하며, 가산산성이 구축되기 전까지 대구 북방의 군사적 요충지였음
- 성의 형태는 산정식 산성으로 동반부는 비교적 급경사이고 높은 반면, 서반부는 완만한 경사의 저지대를 형성하고 있음
- 성벽의 길이는 1,128m 정도이고 기초부부터의 잔존 높이는 약 3m 이상임
- 산성 내에 조성된 시설로는 문지 2개소, 치 7개소, 수구 1개소, 우물 2기, 건물지 및 축대, 집수지 2개소 등이 있으며 우물 2기는 현재 그 상태를 알 수 없는 상태임
- 산성의 서쪽 산록에는 대규모의 구암동 고분군이 자리잡고 있으며 성내에도 삼국시대 토기가 분포하고있는 점, 그리고 삼국시대 목조 집수지가 확인된 것으로 보아 이 산성은 삼국시대에 축조된 것이 분명함

- 초축시 규모는 아직 명확치 않으나 서측 성벽에 망루와 유사한 흔적이 보이고 집수지, 축대 및 건물지 등에서 중복 관계가 확인되는 것으로 보아 수 차례 중수되었을 가능성 있음
- 지금은 성내에 일제시대에 조성된 공동묘지가 있고, 군사시설인 진지와 헬기장도 남아 있음
- 1999년과 2015년에 팔거산성에 대한 지표조사가 실시되었음
- 2018년에 시굴조사를 실시하였음
- 2020~2021년에 발굴조사를 실시하여 삼국시대 집수지 2기와 통일신라시대 건물지 및 축대 등을 확인하였음. 목조 집수지 내에서 대구지역 최초로 삼국시대 목간 16점 출토
- 2022년 6월부터 성벽과 추정 문지에 대한 발굴 진행 중
- 통신중계소 위치

(4) SWOT분석

장점 Strength	<ul style="list-style-type: none"> ● 지역고대문화의 정체성을 규명하기 위한 중요한 단초가 될 역사성을 가진 유적 ● 인근 초·중·고등학교 많아 교육적 효과 극대화 ● 대규모 아파트단지가 많음으로 활용도가 높을 것으로 기대 ● 교통의 편리성(도시철도 3호선 칠곡운암역, 구암역에서 도보가능) ● 운암지 수변공원의 이용객 증가와 함께 연계 가능
약점 Weakness	<ul style="list-style-type: none"> ● 산성 내에 민묘가 다수 조성됨 ● 수목이 우거짐 ● 급경사구간이 많음
기회요인 Opportunity	<ul style="list-style-type: none"> ● 지역주민들의 역사문화에 대한 관심도가 매우 높음 ● 주5일제 근무정착으로 인한 문화관광 등 여가선용의 확대 ● 주거지역과 인접하여 접근성이 높음 ● 산성이 도심 가까이 위치하는 조건에서 지역성 강화에 도움 ● 국가적, 지자체적 차원에서의 관광산업 육성정책 활성화
위협요인 Threat	<ul style="list-style-type: none"> ● 이용자의 증가로 자연환경 및 유적 훼손 우려 ● 부분적인 발굴조사로 인하여 유적 정비 자료 미흡

(가) 성곽 및 치, 문지



<유적 정비 계획도(성곽, 성문, 성내 시설물)>

- 정비방향
 - 복원은 지양하고 보존을 위한 최소한의 정비만 실시함
 - 훼손유형별 정비 방법을 명확히 함
 - 정비는 학술조사 결과와 잔존 성벽의 쌓기기법을 토대로 함
 - 정비 시 기존 성돌 및 주변 석재를 사용하여 인위적이지 않도록 함
- 정비계획
 - 보존 : (성벽이 잔존하는 구간) 성벽 상부 수목 제거 및 사면 안정화
- 현상유지 : (성벽이 붕괴 또는 유실된 구간) 성벽 상부 수목 제거 및 사면 안정화
- 수리 : 성벽 잔존 구간 중 성벽 훼손 우려가 있는 구간
- 정비방안
 - 성벽 상부 일부 해체 정비
 - 현 성벽의 잔존 높이 범위에서 일부 해체 정비하여 더 이상 훼손되지 않도록 함

- 성벽 최상부까지 복원하지 않도록 함

① 치

○ 현황 및 정비 필요성

- 고대 산성의 주요 시설물 중 성벽, 문지와 함께 치는 중요 방어시설로서 역할을 담당
- 팔거산성에는 기존 지표조사에서 7개소의 치가 존재하는 것으로 추정
- 그 중 잔존 가능성이 높은 1, 3, 6번 치를 정비하여 시민에 공개

○ 정비방안

- 발굴조사 후 발굴결과에 따라 정비함
- 정비 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함
- 특히 6번 치는 팔거산성 최정상부로 산불초소 역할을 겸하며 휴식 및 교육공간으로 활용함



<치1>



<치3>



<치6>

② 서문

○ 현황 및 정비 필요성

- 서문은 성곽의 가장 중요한 핵심 시설물로 정비가 필요하고 명확한 유구가 확인되는 서문을 대상으로 선정함
- 서문은 팔거산성의 성문 중 가장 중요한 성문이며 상징성이 높고 구암동 고분군과 연계선상에서 정비할 경우 그 효과가 높음

○ 정비방안

- 서문 주변 성벽에 대한 발굴조사를 통해 성문 구조 등 원형을 파악함
- 성문 양측으로 성벽을 각각 20m씩 정비함
- 정비 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함
- 이후 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용함

③ 동문

○ 현황 및 정비 필요성

- 팔거산성의 성문은 서문, 동문이 있었을 것으로 보이는데 그 중 동문은 체성이 끊어져 있어 문지의 가능성이 높음

○ 정비방안

- 발굴조사를 통해 원위치, 구조 등을 규명

- 성문 양측으로 성벽을 각각 20m씩 정비함
- 정비 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함
- 이후 휴식공간으로 개방하고 교육공간으로 활용



<서문지>



<동문지>

(나) 성내 시설물

① 정비방향

- 중요한 성곽 및 성내 시설물 일부 정비
 - 중요 성곽시설물에 대한 훼손을 최소화 함
 - 유적의 상징성 및 정비 효과를 고려하여 대상을 선정함
 - 원형고증에 의한 정비 계획 수립
 - 대상 시설물은 원형 고증이 전제되어야 하므로 발굴조사를 선행하여 실시함
- 유적의 중요도에 따라 단계별 정비
- 명확한 유구가 확인되는 곳 우선 정비
- 팔거산성의 상징이 되는 유적 우선 정비

② 정비계획

- 집수시설
 - 현황 및 정비 필요성
 - 팔거산성은 전체적으로 동고서저의 지형으로 성내 지표수는 서문지 부근으로 집중
 - 발굴결과 서문지 안에서 석조집수지(통일신라) 1기, 목조집수지(삼국시대) 1기 노출
 - 서문지 안쪽 곡부는 성내에서 가장 낮은 저지대로서 자연 집수가 이루어지는 곳임. 성내 배수와 성벽 보호의 관점에서도 집수지의 정비가 필요한 상황임
 - 정비방안
 - 서문지와 집수지를 연계해서 정비함
 - 친수구역으로 주변을 휴식 공간으로 조성함
- 성내 건물지
 - 집수지 북편과 서편은 비교적 완만한 경사를 가진 성내 평탄지로서 집수지를

비롯한 건물지 등의 시설물이 들어서기 양호한 입지 조건을 갖춘 곳임. 집수지는 그 실체가 밝혀졌으므로 건물지 영역에 대한 추가 발굴조사 후 정비의 필요성이 있음

- 현황 및 정비 필요성

- 팔거산성 내에는 다양한 군사 및 행정시설이 입지하였을 것으로 추정됨.
- 집수지 북편에서 축대와 건물지가 일부 확인되었음. 주변으로 다수의 건물지가 존재할 가능성이 매우 높음
- 군사시설, 행정시설, 공방, 창고 등 삼국시대 산성 내 생활상을 보여줄 수 있음

- 정비방안

- 중장기적인 발굴조사를 통해 팔거산성의 성격과 특징을 보여줄 수 있도록 함
- 정비 후 경보감지시설, 소화시설 등 소방방재시설을 설치함
- 팔거산성의 생활상을 전시하여 교육자료로 활용하고 문화관광해설사 등의 교육 및 휴식장소로 활용함

○ 팔거산성의 경관 복원

- 팔거산성을 원거리 또는 근거리에서 인지할 수 있도록 경관 회복 위해 정비
- 대구 지하철 3호선 칠곡운암지역과 구암동역 사이의 철도 선로상에서 산성을 볼수 있도록 정비 필요
- 운암지 방향의 도로변에서 팔거산성이 육안으로 보일 수 있도록 정비
- 산성 체성부 외부는 벌목, 내부는 벌목 후 탐방로 조성

2) 시설물 정비계획



<탐방로 및 수목 정비 계획도>

(1) 탐방로

○ 정비방향

- 성 내 구간과 성 외 구간으로 구분
- 성 외 구간은 구암동고분군 탐방로 중 '팔거산성 가는길1~3'을 활용
- 성 내측은 성곽을 따라 등산로가 형성되어 있는데 일부 구간은 성 상부와 등산로가 중복되어 성 상부가 등산객에 의해 변형이 발생되고 있음.
- 산성의 훼손을 막을 수 있는 노선 설정
- 탐방로는 성곽을 보호하기 위하여 최소 거리를 이격시키고 자연 지형을 따르며 기존의 등산로 동선을 최대한 활용함
- 관람의 편의 및 안전 고려
- 기존 등산로를 최대한 활용하되 일부는 조정하여 산성 내외 탐방로 신설

○ 정비계획

- 급경사지는 계단, 위험구간은 안전 펜스 설치
- 탐방 안내표지판, 해설 안내판 설치
- 탐방로 포장은 황토포장으로 하며 폭은 2m 이내로 설치
- 전망대, 정자, 등 의자 평의자 등 휴식시설 설치
- 관람 편의를 위한 녹음수 도입
- 성 내측 탐방로
 - 성곽과 탐방로와 충분한 이격거리를 확보할 수 있으므로 성벽에서 2m 이격을 원칙으로 함
 - 성곽과 탐방로의 경계는 인위적인 안전시설보다는 마운딩 (mounding)으로 경계를 처리하여 자연스럽게 공간을 분리하도록 함
 - 성 내측 집수지 인근 구간은 집수지를 둘러가는 방법으로 탐방로를 구축함
 - 성 내측으로 순환형 탐방로를 구축하고, 유적지간 내부동선을 연결함
- 산성 내부 탐방로 2개 신설
 - 동문~서문 구간
 - 산성 둘레길
- 성 외측 탐방로
 - 현재는 수목이 무성해 성벽의 정확한 잔존 여부를 확인할 수 없음
 - 성벽에 대한 수목 제거 후 발굴을 통해 성벽이 비교적 잘 남아있는 부분을 택해서 외측 탐방로를 구축하여 성벽을 관람할 수 있도록 함
- 산성 외부 탐방로 3개 신설 (팔거산성 가는길 1~3)

(2)수목

○ 정비방향

- 성벽 보존 관리상 지장이 있는 수목은 제거함
- 방화구역 확보 및 본격적인 정비 여건을 조성함.

- 성 외부에서 성곽을 조망하고, 성 내부에서 성곽 주변을 조망할 수 있는 여건을 개선함
- 성 내·외 탐방로 조성 및 정기적인 점검을 위한 점검로를 확보함
- 정비계획
 - 수목조사 결과에 따라 제거목, 보호목 선정
 - 성벽 상부 및 성벽면 수목 정비
 - 성벽 상부 및 성벽면 수목 및 잡풀 제거 시 성벽의 추가적인 훼손이 발생하지 않도록 함
 - 우선 밑둥을 자르고 약품을 사용하여 고사시킨 후 제거함
 - 뿌리는 무리하게 뽑지 않도록 함
 - 성 내·외부 수목 정비 이격거리
- 성 내측
 - 성 내측에서 10m 이내 지역 수목 및 잡풀을 제거함
- 성 외측
 - 성 외측에서 20m 이내 지역 수목 및 잡풀을 제거함
 - 성 외측 20-30m 지역 순차적 간벌을 통해 외부에서 성 곶이 조망되도록 함
- 민묘 이전지역 정비
 - 민묘 이전지역은 유적공원을 조성하여 전통 수종으로 식생을 정비함
 - 정기적인 수목 정비
 - 매년 하절기 (장마철) 을 전후에 2회에 걸쳐 잡목 및 잡풀을 제거함

(3) 안내 및 편의시설

- 해설안내판, 방향표지판, 위험표지판, 음수대, 공원 등(야간 이용 및 보안)

(4) 휴게시설

- 휴식시설 배치 - 정자, 벤치 등, 주변 환경과 어울리는 형태와 색채 고려, 녹음 수 식재

(5) 경관녹지 조성

- 전시관 입구의 도시계획시설인 경관녹지공간의 경관을 개선 : 수종갱신(화목류 도입)
- 계절적 변화감 부여 : 꽃, 녹음, 단풍
- 장소성을 살린 경관 계획

(6) 전시·홍보시설(구암동고분군과 연계)



<전시관 건축조감도>

- 팔거산성·구암동고분군 전시관 건립(2028년 개관 예정)
 - 건립목적
 - 팔거산성과 구암동고분군을 포함한 팔거현의 역사 자료전시 및 연구 활용
 - 팔거산성 출토 중요 발굴유물의 상설전시 및 사진 기획전
 - 지역주민의 문화힐링 공간 및 체험학습장으로 활용
 - 전시관 개요
 - 규모; 부지 면적 10,000㎡ 내외 / 건축면적 2,000㎡
 - 형태; 장방형, 돔 형 등
 - 전시관 내부: 유물전시실, 기획전시실, 야외 관람로, 체험장 등
- 탐방안내소 및 체험장
 - 탐방안내소
 - 탐방객들에게 팔거산성과 고분군에 대한 안내 해설
 - 운암지 남측 진입로 변에 배치
 - 해설 안내원 배치
 - 지역문화단체와 연계, 상시 유적 탐방 안내
 - 체험장
 - 초·중·고등학생을 대상으로 고고학 체험교실 운영
 - 발굴체험, 산성구조 알아보기, 유물만들기체험 등
 - 백련사 뒤편에 배치
 - 지역문화단체와 연계, 상시 체험활동 실시

※ 체험프로그램 개발

○ 발굴조사체험

● 내용

- 추후 실시하는 학술발굴조사의 진행과정을 현장학습으로 활용함.
- 발굴계획에 따라 조사기관과 교육기관을 연계하여 고고학 체험을 위한 발굴조사 훈련과 체험코스를 개발함.

- 진행 : (참가비) 무료/(1회 참가인원) 10~20명 내외/ (지도교사 2인, 보조교사 1인) 발굴 기관 연구원

○ 산성 탐방

● 내용

- 팔거산성의 성곽 및 성곽시설물을 관람하고 산성의 구조를 이해함.
- 성곽쌓기 체험으로 고대 성곽의 축조방법에 대해 이해함.
- 한강이남지역의 조망을 통해 과거 군사적 요충지였던 역사적 의의를 이해하도록 함.
- 산성 역사 탐방, 산성 캠프 등

- 진행 : (참가비) 무료/(1회 참가인원) 20~30명 내외/(지도교사 1인, 보조교사 1인) 문화 유산해설사

○ 고대병사 병영체험

● 내용

- 하루 일정의 성내에서 병영체험
- 삼국시대 복식 착용 후 고대병사 체험
- 전통무예체험

- 진행 : (참가비) 유료/(1회 참가인원) 10~20명 내외/(지도교사 1인, 보조교사 1인) 외부 전문인력

○ 역사의 숲 탐방

- 내용 : 팔거산성 및 북구의 역사적 사실이 새겨진 문구를 배치함

- 진행 : (참가비) 무료/(1회 참가인원) 10~20명 내외/ (지도교사 1인, 보조교사 1인) 학교 선생님

(7) 팔거산성 역사문화의 거리 조성(구암동고분군과 연계)

○ 조성목적

- 팔거산성으로 진입하는 주요 동선으로 역사문화가 느껴지는 거리로 정비하여 팔거산성의 역사문화환경을 확대하여 관리함.

○ 조성내용

- 팔거산성 길-A : 문화의 거리

· 지하철3호선 칠곡·운암역에서 운암지 방향으로 가는 길

· 팔거산성·구암동고분 전시관 관람

· 칠곡·운암역에서 전시관까지 진입공간의 기획

· 이야기가 있는 길 “고분길”

· 운암역 앞 소공원 : 고분광장, 바닥분수, 휴게시설, 안내해설판 등을 갖춘 역사광장

- 내음성 수목을 이용한 경관 향상
- 팔거산성 길-B : 역사의 거리
 - 지하철3호선 칠곡·운암역에서 구암공원을 거쳐 1호분야외전시관 및 체험학습장 방향으로 가는 길
 - 역사문화를 테마로 한 스토리텔링작업
 - 안내판 설치: 산성과 고분 그리고 취락이 함께 어울린 삼국시대 중요 지역집단 강조

3) 활용계획

(1) 활용 방향 및 개념

- 유적관리 : 문화재보존 구역 내 유지관리를 위해 지속가능한 계획 작성 및 활용
- 상시자문 : 관계 전문가의 지도 및 자문이 상시 이루어져야 함
- 참여 : 전문가집단 외 지역주민과 지자체가 관심유도 및 항시 활용할 수 있는 역사 문화공간으로 조성
- 개발 : 역사문화체험 프로그램 개발을 통한 적극적인 활용 계획 필요

(2) 활용 방안

- 구암고분군과 팔거산성을 관광자원으로 활용
 - 도심지에 있는 고분군을 활용하여 북구의 역사교육의 장으로 활용
 - 팔거산성의 역사문화적 가치를 홍보하여 지역의 정체성을 확립
 - 유적전시관 등 역사체험문화시설의 운영
 - 도시철도 3호선에서 산성과 고분군이 투시될 수 있도록 하여 장소성을 부각시킴
- 함지산과 연계
 - 칠곡지역의 대표적 상징성을 가지는 함지산과 연계
 - 등산 및 전망 공간과 연계함으로써 역사문화와 자연경관을 동시에 활용
 - 운암지 수변생태공원과 연결하여 산책, 휴식기능을 극대화
- 주변 관광자원과 연계
 - 주변의 사찰 등과 연계된 탐방로 연결
 - 팔거천, 구암공원 등 주변 관광자원과 연계성 강화
 - 팔거산성과 고분군을 중심으로 주변관광지를 연결하는 도보관광코스를 발굴
 - 역사사문화와 자연경관을 동시에 활용하는 관광상품화
 - 대구시에서 운영하고 있는 시티투어의 코스와 연계
- 산성 탐방로
 - 기존 등산로를 조정하여 산성으로 진입할 수 있는 탐방로 신설
 - 산성 외부 탐방로 3개, 내부 탐방로 2개 신설
- 각종 시설물의 활용
 - 체성을 활용한 지역주민의 산책 코스 확보 및 힐링 공간 확보
 - 탐방안내소의 상설운영

- 체험학습장의 상설운영
- 대구시에서 운행하고 있는 시티투어 코스와 연계
- 각종 콘텐츠 및 문화상품의 개발 및 활용
 - 팔거산성 및 구암동고분 관련 자료를 디지털 콘텐츠로 개발
 - 사이버박물관운영, 웹을 기반으로 한 홍보 및 교육자료 활용
 - 삼국시대 대구 칠곡지역의 고대 정치체 동영상 제작 및 활용
 - 팔거산성과 구암동고분 관련 문화상품의 개발
 - 대구에서 처음 나온 신라 목조집수지와 목간 등을 소재로한 스토리텔링 개발
- 각종 프로그램의 개발 및 활용
 - 팔거산성 및 구암동고분군 탐방 상설 프로그램개발 및 활용
 - 지역주민들을 대상으로 하는 문화유산교실 운영
 - 지역의 연구단체와 연계한 학술문화체험사업 운영
 - 초·중·고등학생을 대상으로 내 고장 유적탐험대 운영
 - 운암지 생태공원과 연계하여 자연과 역사를 체험할 수 있는 체험학습 운영

4) 사업추진계획

- 사업의 효과적인 추진을 위해 단기적 성과를 극대화할 수 있는 사업을 선행하고, 장기사업은 지속적으로 진행하는 것을 원칙으로 함
- 사업계획은 학술적인 부분과 시설물 계획으로 구분하여 진행
- 종합정비계획내 학술부분 사업으로는 팔거산성의 연차발굴, 학술대회 개최 등 포함
- 시설물계획은 먼저 산성 경관복원을 위한 수목제거, 유적전시관, 주차시설, 산성 탐방로개설, 산성탐방안내소, 체험장, 팔거산성 및 구암동고분군 가는길 조성 (역사의 거리, 문화의 거리) 등이 있음



9. 종합의견

- 대구 팔거산성(八莒山城)은 대구분지의 북쪽 외곽을 휘돌아 흘러가는 금호강의 북편유역 함지산(해발 약 287m) 정상부에 축조된 팔거산성은 둘레가 약 1,128m에 달하는 부정형의 테피식 산성으로 이 일대의 삼국시대 산성 중 가장 큰 규모에 속한다.

- 금호강 수운과 영남대도가 교차하는 교통의 중심지에 위치하여 물자 유통관리가 가능하며, 칠곡분지, 대구분지, 경산 등을 감시 통제할 수 있는 탁월한 조망권을 가진다. 아울러 신라왕경의 방어체계에 있어서 서쪽 군사요충지로서의 높은 전략적 가치를 가진다.
- 각종 지리지와 고지도에서 팔거리현은 팔리현(삼국), 팔거현(고려), 성주목의 팔거현(조선), 팔거(이칭 칠곡)의 변화상을 잘 보여주며, 팔거산성의 옛 지명인 독모성(獨母城 혹 寡母城)이 삼국사기 지리지(권37 지리4, 三國有名未詳地分)에도 나타난다.
- 삼국시대의 팔거리현은 생활공간(팔거천변), 무덤공간(구암동고분군), 군사 행정공간(팔거산성)의 공간성을 보여주는데, 구암동고분군과 같은 함지산에 팔거산성이 입지하지만, 서로의 영역을 침범하지 않는 문화적 특성을 보여준다.
- 대구의 재지세력의 특징을 잘 보여주는 구암동고분군(5~6세기, 2018년 사적 지정)은 적석석곽분의 축조방식인데, 팔거산성의 선축부분에서 이러한 양상이 확인되나, 그 후 신라에 의해 축성된 석성과 유물(명문목간 등)에서 역사적 발전성을 잘 보여주고 있다.
- 대구 팔거산성은 5세기 후반 함지산의 정상부에 토축형식으로 처음 축조된 이후 6세기 중후반경 신라의 석축산성으로 개축되고 나말여초까지 활용되었다. 처음 축조된 경사상의 석축부는 흙으로 덮힌 모습인데 달성토성이나 화원 성산리토성 등의 최근 조사에서 확인된 바 있어 대구지역의 5세기 후반경의 성곽 축조 특색을 잘 보여준다. (그 이전은 순수 토축성으로 임당토성 등이 있다)
- 이와 함께 조사된 목조집수시설은 매우 드문 고고자료로 문경 고모산성과 유사한 축조 모습을 보여주며, 목재 연대측정 결과도 이 시기에 부응한다. 팔거산성의 계곡부의 서문지 일대에 대한 조사결과 치(곡성)와 현문이 확인되었는데 이들은 신라의 전형적인 모습보다는 다소 이른 시기의 구조물로 여겨지며, 붕괴방지를 위해 많은 공력을 들인 건축물이다.
- 이후 신라에 복속되어 전형적인 바른층 석축쌓기 모습과 성 밖으로 물을 내보내기 위한 제형의 수구가 단차를 가지며 확인되었으며, 그 이후 내부에 건물지 조성을 위한 다단의 석축이 이루어졌다.
- 전형적인 신라 석축산성의 모습과 부응하는 명문목간 등에는 간지(임술년, 병인년)가 확인되며 6~7세기 초 신라의 지방지배와 산성 운영의 일단을 보여주는 것으로 추정된다. 이들 목간(16점)은 함안 성산산성에서 확인된 목간들과 유사하지만, 대구지역에서는 처음으로 출토되어 신라 지방사 연구에 중요한 자료로 판단되고 쓰임을 다한 목간은 전대부터 사용하던 목조집수지에 폐기한 것으로 추정된다.
- 이상의 조사내용을 종합하여 볼 때, 대구 팔거산성은 역사적, 학술적으로 가치가 있다고 판단되며, 따라서 국가지정문화재인 사적으로 지정하여 보존·관리함이 적절한 것으로 사료된다.

- 단, 향후 체성의 구조와 전체적인 변화양상 등을 살필 수 있도록 사적 지정후, 종합정비계획을 마련하여 체계적인 발굴과 가치평가, 활용성을 높일 수 있도록 한다.

2. 서울 초안산 분묘군 문화재보호구역 지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 노원구 소재 「서울 초안산 분묘군」의 문화재보호구역 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 초안산 분묘군 문화재구역과 접하고 있는 2필지, 396㎡를 보호구역으로 지정하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 초안산 분묘군(사적 / 2002.03.09. 지정)
 - 소재지 : 서울시 노원구 월계동, 도봉구 창동 일원
- (3) 지정내용
 - 현황 : 문화재구역 319,502.6㎡
 - 추가 : 보호구역 396㎡(노원구 월계동 786, 788번지)
- (4) 신청사유
 - 보호구역 지정 신청지는 현재 경작으로 훼손이 지속되고 있음.
 - 주변 묘역과 노출된 석물 등 현재의 여건을 고려하여 유적 보호 등에 필요한 최소한의 구역을 보호구역으로 지정하여 주변 도심지 개발로부터 역사문화경관을 보호함이 타당함.

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.03.13./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○문화재연구원 ○○○)
 - 본건은 서울 초안산 분묘군과 연접한 계곡부로서 비지정 분묘군이 주변에 산재하여 지형적으로 일체성을 띄고 있어 보호구역으로 지정하여 보존 관리하는 것이 적절한 것으로 사료됨.
 - 또한 연접지에 초안산 분묘군과 유사한 성격의 분묘가 잔존하므로 향후

추가적인 조사를 통해 문화재구역 확대를 검토할 필요가 있을 것으로
사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 원안가결 13명

서울 초안산 분묘군(서울 楚安山 墳墓群) 문화재보호구역 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2023.03.13.(월)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 관계전문가 ○○문화재연구소 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 서울 초안산 분묘군(서울 楚安山 墳墓群)으로 신청되었으며, 문화재와 같은 성격의 유구가 산포하므로 서울 초안산 분묘군(서울 楚安山 墳墓群)으로 하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 보호구역 지정 신청된 지역이 속한 노원구는 서울 동북쪽에 위치한다. 노원구는 수락산·불암산 줄기를 경계로 동쪽은 경기도 구리시·남양주시, 북쪽은 의정부시가 접하며, 서쪽은 도봉구·강북 구, 남쪽은 성북구·중랑구와 접한다. 도봉구와 함께 서울의 동북관문이다. 지형은 불암산 (해발 507m)과 수락산(해발 637.7m)이 북동쪽에서 감싸고 있어 동고서저, 북고남저이다. 서쪽 월계동의 구릉지를 제외한 대부분 추가령지구대(秋稼領地溝帶)의 남단에 해당 되는 열곡(裂谷)으로 낮은 지대를 형성하고 있으며 남북이 거의 직선상으로 의정부와 연 결된다. 수계는 남쪽으로 한천, 서쪽으로 우이천, 동쪽으로 당현천과 태릉천이 모여 중랑천이 되어 한강으로 유입된다. 또한 노원구 남쪽에 위치한 한천을 따라 비옥한 마들평야가 남북으로 길게 펼쳐져 있다. 노원구의 대표적인 불암산과 수락산은 화강암으로 형성되어 있는데 중생대 쥐라기의 대보조산(大寶造山)운동에 의해 형성된 대보화강암이다. 기후적으로 풍화작용을 받아 형성된 전형적인 화강암 풍화지형이다. 조사지역인 초안산은 북동쪽에 수락산과 동쪽에 불암산이 자리하고 있으며, 북쪽으로는 도봉산과 서쪽으로 북한산이 둘러져 있는 형태이다(사진 3). 초안산은 도봉산 우이암에서 서쪽으로 뻗어 내려온 능선이 노원구 월계동과 도봉구 창동 일대에 형성된 114m 고지의 낮은 산이다. 하계동에서 월계로를 따라 중랑천 위에 놓여진 월계1교를 건너 번 동 방향으로 직진하면 우이천 위에 놓인 월계2교가 나오는데, 초안산은 월계1교와 월계2 교 사이로 난 월계로의 북단과 남단을 중심으로 자리하고 있다. 초안산에는 분묘가 많이 조영되어 있다. 이는 이곳의 특수한 위치 때문이다. 조선법에 따르면 도성 안에서 발생한 사망자는 4대문으로 나갈 수 없었다. 시신은 반드시 서쪽 방향의 서소문과 동쪽의 시구문(=광희문)을 이용할 수밖에 없는데, 시구문을 빠져 나오 게 되면 묘역을 쓸 수 없는 성저십리 지역과 마주한다. ‘성저십

리(城底十里)’는 한성부에 속한 성외(城外)의 외곽지역을 일컫는 말로, 한성부 도성으로부터 약 4km(10리) 이내의 지역이다. 성저십리 지역에서는 성묘와 벌목이 금지되어 있었다. 따라서 도성을 벗어나 시구문을 통과한 시신이 묘를 쓸 수 있는 가장 가까운 산은 초안산 정도였다. 지리적 이 점과 더불어 무덤 쓰기에 알맞은 마사토 지질의 토양과 얇은 구릉형의 산세를 갖추고 있어 여러모로 묘역을 조성하기에 최적의 조건을 갖추고 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 서울 초안산 분묘군은 조선시대 양반분묘에서 서민 민묘까지 다양한 계층의 무덤 1,000기 이상과 상석, 문인석, 비석, 동자상 등 수백여 기의 석물들이 있는 곳이다. 15세기 이래 서민, 중인, 내관, 상궁, 사대부에 이르기까지 다양한 계층의 각종 문관석과 동자상 등이 시기별로 다양하게 분포하고 있다. 특히 내관의 분묘가 많은데 그 중에는 17세기 내관이었던 승극철 부부의 묘와 비석이 있어 내관의 생활사 연구에 자료가 된다. 조선시대 여러 계층의 분묘가 집중적으로 섞여 있는 곳은 흔치 않은 예로 특정계층의 분묘를 비롯해 사대부에서 서민에 이르기까지 오랜 기간 동안 무덤을 조영하여 묘제 변천과정을 파악하는데 중요한 자료이다. 또한 남아 있는 문인석, 동자상 등 석물의 형태가 매우 다양하여 석물변천사 연구에도 매우 귀중한 자료이다.


5. 지정 가치 및 근거기준

- 문화재 보호구역 지정 신청지는 초안산 분묘군 7유역과 8유역 사이 계곡부로 7유역 동쪽사면과 접한다. 지표에서 초안산 분묘군과 관련된 봉분, 석물을 비롯한 매장문화재는 확인할 수 없었지만 동쪽으로 인접한 월계동 49-3번지에서 초안산 분묘군과 조성 시기와 성격이 같은 상석과 비대를 갖춘 묘역을 확인하였다. 신청지 서쪽에는 초안산 분묘군 7유역에 포함되는 숙부인 선산 천씨와 절충장군 이세창의 묘가 있다. 이 중 비신을 넣을 홈이 없는 유형의 비대가 이세창의 묘와 49-3번지 묘역에서 확인되었다.

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 보호구역)


연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	노원구	786	대	221	221		
2	월계동	788	답	175	175		
계					396		



문화재 보호구역 지정 검토 대상지 위치도(S=1:5,000)

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 문화재구역에 둘러싸인 곳으로서 보호구역이 추가되더라도 역사문화환경보존지역은 확대되지 않으며, 현상변경허용기준은 현황을 유지



본 도면은 설계현황과 차이가 있을수 있으므로 중점시 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 및 타당도를 사정할 수 없습니다.

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 20m 이하	○ 건축물 최고높이 23m 이하	
4구역	○ 서울시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
5구역	서울시 문화재보호조례 제46조에 의거한 양각 27도선 적용		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ○ 유적 정비 및 공익을 위한 시설물 설치에 문화재청 별도 심의		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 2015년도 종합정비기본계획에 따름.

9. 종합의견

- 현 문화재 보호구역 지정 신청지는 현재 경작으로 훼손이 지속되고 있으며, 연결묘역과 노출된 석물 등을 고려할 때, 연결된 유적지로서 문화재 보호구역으로 지정하여 보존·관리하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

3. 서산 보원사지 문화재구역 조정 검토

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 「서산 보원사지」의 문화재구역 조정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 보원사지의 문화재구역(47필지 103,164㎡) 중 사역 동남북편 영역(중심 사역 기준 1지구) 시굴조사(2017년 10차) 결과, 유구 미확인 등 사역 북쪽 경계 확인 및 2008년 문화재구역 일괄 조정 고시로 인한 사유지 추가 지정 등 조정(일부해제) 신청에 대해 검토하고자 함.
- 제239차 충청남도 문화재위원회(건조물 등 부동산분과) 심의(2023. 2. 9.) : 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서산 보원사지(사적 / 1987.07.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 서산시 운산면 용현리 105번지
- (3) 신청내용<문화재구역 조정 검토>
 - 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 146-1 등 4필지
 - 내용 : 문화재구역 조정(일부해제) 47필지 103,164㎡ → 44필지 96,087㎡

구분	기존 지정면적(A)		금회 조정(해제) 신청 면적(B)		조정후 면적(C=A-B)		비고
	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	
계	47	103,164	4	7,077	44	96,087	1필지 부분 해제

<조정 신청구역 세부내역>

*지정면적은 '08년도 문화재구역 일괄조정 자료 기준

연번	지번	지목	지정면적 (m ²)	해제 신청 면적(m ²)	비고
1	146-1	전	5,530	5,250	부분 해제
2	155-1	대	453	453	전체면적 해제
3	154-3	대	397	397	전체면적 해제
4	96-6 (분할전 당초 지번 96-5전)	전	977	977	* 토지 분할(2013. 4.16.)에 따른 지번 및 면적 정정 필요(3개 번지로 분할) ** (분할 내용)/ 96-5전 → 96-5(470m ²), 96-6(975m ²) *2m ² 감소, 96-7(695m ²)
계				7,077	

○ 조정(해제) 사유

- 2006년부터 2017년까지 서산 보원사지 종합정비계획의 일환으로 12년에 걸쳐 연차적 발굴조사 실시한 결과, 2017년 10차 시굴조사에서 중심사역 기준 1지구의 10Tr를 통해 사역 경계 확인
- 2008년 일괄조정 고시로 인해 사유지 추가 지정 등 재조정이 필요
- 종합정비계획 추진에 앞서 지정구역 내 사유지 정비 등 장기 미해결과제 해소를 위한 정비방안 마련

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.03.23./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 보원사지의 담장 외곽으로 확인된 155-1, 154-3, 146-1의 일부 3필지는 문화재구역에서 해제하여도 무방하다고 판단됨.(특히 현 사역 내 위치하고 있는 보원사를 해제구역으로 이전함으로써 사역을 정비하는데 있어서도 효과적일 것으로 판단됨.)
- 그러나 서산 보원사지 남측 96-6전 1필지는 보원사 사역 내에 속할 가능성이 높고 인접해 있는 곳에서 유구가 확인되어 현 문화재구역으로 존치함이 적절하다고 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 96-6번지 필지는 지정해제 구역에서 제외할 것
 - 지정구역 96-6번지 2m² 감소
- 의결정족사항 : 출석 13명 / 조건부가결 13명

국가지정문화재(사적) 해제 조사보고서

조사일자	2023.3.23(목)	대상 문화재	서산 보원사지(瑞山 普願寺址)	
조사자	성명	전공분야	소속	직위(직책)
	○○○	한국사	○○대학교	명예교수
	○○○	고고학	○○대학교	교수
	○○○	건축사	문화재위원회	전문위원
주요 지정 사항 검토	①문화재 종별	사적		
	②문화재 명칭	서산 보원사지(瑞山 普願寺址)		
	③입지 현황 및 역사문화환경	“세부내용 별첨 참조”		
	④연혁·유래 및 특징	“세부내용 별첨 참조”		
	⑤지정 가치 및 근거기준	“세부내용 별첨 참조”		
	⑥지정 대상 및 범위	< 해당 문화재(문화재구역) > “세부내용 별첨 참조” < 보호물 > < 보호구역 >		
보호 관리 사항 검토	⑦문화재 보존 영향 행위기준안	“세부내용 별첨 참조”		
	⑧보존정비 및 활용 착안사항	“세부내용 별첨 참조”		
종합의견	“세부내용 별첨 참조”			
위와 같이 「문화재보호법」 제7조·제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 국가지정 문화재(사적) 지정조사보고서를 제출합니다. <div style="text-align: right;">2023년 3월 23일</div> 제출자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○				
				문화재청장 귀하

서산 보원사지(瑞山 普願寺址) 사적 일부 해제 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2023.03.23(목)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 기존 보원사지의 담장 밖 외곽지역을 해제하고자 하는 것으로서, 잔존 지역의 문화재명은 서산 보원사지(瑞山 普願寺址)를 유지하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 가야산 북쪽에 위치한 보원사지는 <서산 용현리 마애여래삼존상>으로부터 1.2km 거리에 위치해 있음.
- 보원사지는 통일신라시대인 827년에 처음 기록에 나오고 있어 그 이전부터 사찰이 있었을 가능성이 있음. 통일신라시대 화엄십찰 중 하나로 고려 광종 때 법인국사가 파견될 정도로 국가에서 관리하였던 사찰임.
- 고려사의 기록에 보원사 계단(戒壇)에서 경율시험을 봤다는 기록(1031년)이 있으며, 조선시대에 보원사가 상왕산에 있다는 기록을 볼 때 16세기까지 존재하였음. 이 당시 만든 경관이 인근 개심사에 보관되어 있음. 이후 보원사는 강당사라는 이름으로 바뀌어 예전의 화려했던 사찰은 점차 쇠락하여 그 명맥만 유지하여 왔음.
- 현재 사지 내에는 서산 보원사지 오층석탑 외 4점의 보물문화재가 있음,
- 2006년부터 2017년까지 12년에 걸친 10차 발굴조사를 통해 사역 전반에 걸친 발굴 조사를 마무리함.
- 2018년 보원사지 종합정비계획을 수립하여 2020년 1단계 사업으로 진입로 및 주차장을 조성하고 2022년 역사공원 영역 정비의 2단계사업을 추진 중에 있음.
- 지정구역 내 사유지 정비 등 장기미해결 과제 해소 등 경관개선 방안 마련 연구용역 추진 <서산 보원사지 경관개선 기초조사 용역>(2022)

4. 연혁 유래 및 특징

- 보원사의 정확한 창건 시기는 문헌으로는 밝혀지지 않았지만, 보원사와 관련한 가장 이른 시기 기록은 신라 말 김원(金遠)과 김언경(金彦卿)이 쓴 『신라국무주가지산보림사시보조선사영탑비명(新羅國武州迦智山寶林寺謚普照禪師靈塔碑銘)』이며, 보조선사(普照禪師) 체징(體澄, 804~880)이 27세에 가량협산(迦良峽山) 보원사(普願寺)에서 구족계를 받았다는 내용이 수록되어 있다.¹⁾ 체징은 응진(熊津; 현 공주)

1) 서울대학교 규장각한국학연구원(想白古929.5-B635s). <보조선사영탑비>는 880년 체징이 입적하자 문도들의 건의에 의해 신라 헌강왕

출신이며, 통일신라 말 구산선문 가운데 가지산문(迦智山門) 제3조를 역임한 선승(禪僧)이다. 체징이 보원사에서 구족계를 받았다는 내용으로 보아 늦어도 8세기 초에는 보원사가 존재했음을 알 수 있다.

- 통일신라시대 보원사는 의상(義湘)이 화엄십찰 중 하나로 중창했으며, 신라 화엄의 주요 사찰로서의 위상을 갖추었다. 최치원(崔致遠, 857~?)이 쓴 『당대천복사고사 주변경대덕법장화상전(唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳)』에는 중악공산(中岳公山)의 미리사(美理寺), 지리산(智異山)의 화엄사(華嚴寺), 북악(北岳) 부석사(浮石寺), 강주(康州) 가야산 해인사(海印寺) 및 보광사(普光寺) 등과 함께 웅주(熊州) 가야협(迦耶峽) 보원사를 화엄십찰에 속한사찰로 언급하고 있다.¹⁾
- 통일신라 말 보원사는 국가에서 정식으로 승려에게 구족계를 수계하는 계단을 설치했던 것으로 보인다.²⁾ 도의선사(道義禪師)를 계승하고 가지산문을 이끈 보조국사 체징이 827년 보원사에서 구족계를 받았다는 기록이 있다. 이 밖에도 수미산문(須彌山門)을 개창한 진철대사 이엄(眞澈大師 利嚴, 870~936)은 888년 가야갑사(迦耶岬寺)에서 구족계를 받았으며, 법경대사 현휘(法鏡大師 玄暉, 879~941)는 898년 가야갑사, 광자대사 윤다(廣慈大師 允多, 864-945)는 가야갑신수(迦耶岬新藪)에서 구족계를 받았다.³⁾
- 『고려사』에는 1036년(정종 2) 5월 왕명으로 “아들이 있는 4명이 있는 자는 1명의 출가를 허락한다. 영통사, 숭법사, 보원사, 동화사 등의 계단에서는 각자 업으로 하는 불경과 계율을 시험보게 하라.”는 내용이 있어 고려시대에도 보원사가 수계를 수행하는 사찰이었음을 알 수 있다.⁴⁾
- 고려 초기 법인국사(法印國師) 탄문(坦文, 900-975)이 주석하면서 화엄종 대표 사찰로 발전했다.⁵⁾ 탄문은 화엄종의 고승이며, 초기에는 주로 개경 구룡산사(九龍山寺)에서 활동하였고 후기에는 주로 보원사에 머물다가 입적했다. 탄문은 고려 태조대(재위 918~943)부터 왕실과 긴밀한 관계를 맺었으며 934년 태조의 명으로 태백산에서 희랑대사에게 화엄경을 배우기도 했다. 또한 태조비 신명왕후 유씨(神明王后 劉氏)가 광종을 가졌을 때 순산을 기원하는 기도를 주관했으며, 이후 광종(재위 949-975)과 인연을 맺게 된다. 기록에 따르면 광종이 즉위한 949년 보원사에서 석가삼존금상(釋迦三尊金像)을 조성하고 953년에는 부처님사리를 얻어 탑을 세웠다

10년인 884년에 세워졌다. 비문 내용 중에 ‘…大和丁未歲至加良峽山普願寺受具戒一入壇場….’의 구절이 있어 보원사에서 구족계를 받은 사실을 알 수 있다.

1) 최치원, 『당대천복사고사 주변경대덕법장화상전』(동국대학교출판부, 『韓國佛教全書』 3 재수록). ‘海東華嚴大學之所有十山焉 中岳公山美理寺 南岳知異山華嚴寺 北岳浮石寺 康州迦耶山海印寺 普光寺 熊州迦耶峽普願寺鷄龍山岫寺 括地志所云鷄藍山是朔州華山寺 良州金井山 梵語寺 毗瑟山玉泉寺 全州母山國神寺更有如漢州負兒山青 潭寺也 此十餘所.’

2) 국립부여문화재연구소, 『瑞山 普願寺址Ⅱ』(2012), p.64.

3) 윤다의 자는 법신(法信)이며 시호는 광자대사(廣慈大師)로 동리산파(桐裏山派)의 제3조이다. 동리산에서 동리산파의 개산조(開山祖) 혜철(惠哲)로부터 선(禪)을 배운 뒤 가야갑사에서 구족계를 받고 동리산으로 돌아와 선을 수행했다.

4) 『고려사』 권6, 「세가」, 정종 2년 5월. ‘辛卯 制 凡有四子者 許一子出家 於靈通·嵩法·普願·桐華等寺戒壇 試所業經律.’

5) 김방룡, 「서산 보원사의 역사 문화적 의의」, 『충청문화연구』 22(충남대학교 충청문화연구소, 2019), pp.17-18.

고 하는데 모두 국왕의 장수와 선정(善政)과 덕화(德化)를 위한 것이라고 한다.¹⁾ 당시 조성한 불상과 불탑은 보원사지에서 출토한 철조여래좌상과 사지에 남아 있는 오층석탑으로 보는 견해도 있다.²⁾

- 보원사는 고려시대까지 화엄종에 속해 있었기 때문에 조선 초기에도 화엄종 사찰로 분류되었을 것으로 추정되며, 관련 기록은 전하지 않는다. 그러나 일부 문헌을 통해 일정 시기까지 사찰이 존재했던 사실을 확인할 수 있다.
- 조선시대 기록으로는 1530년(중종 25) 『신증동국여지승람』 권19 불우(佛宇)조에 “보원사는 상왕산에 있고 운암사(雲巖寺)는 팔봉산에 있다”고 명기되어 있으며, 1619년(광해군 11)에 편찬된 『호산록』 「불우조」에는 “보원사는 옛 이름이고 강당사는 새 이름이며, 법당은 2층 고각이다.”라고 기록되어 있다.³⁾
- 16세기에는 보원사에서 목판 간행이 활발하게 이루어졌다. 서산 개심사에 보관 목판 18종 421판 가운데 이 시기 보원사에서 판각한 목판 14종이 전하고 있다.
- 16세기 중·후반경 보원사에서는 선 수행 관련 찬술류와 수록재, 예수재, 진언류 등 각종 의례 관련 목판을 판각했다. 또한, 목판 간행처를 보면 1581년을 전후하여 보원사의 이름이 강당사로 바뀌고 있어 사명 변화를 알 수 있다. 사명이 바뀐 시기와 이유는 명확하지 않다. 1682년(숙종 8) 제작된 군현지도인 『동여비고(東輿備考)』에는 보원사라 표기하고 있어 17세기까지 보원사라 명명한 것을 알 수 있다.⁴⁾
- 1753년 11월 12일에 이철환이 가야산 일대를 유람하고 보고 들은 것들을 기록한 『상산삼매』에는 “불전이 옛날에는 세 겹의 처마로 되었다고 하니 그 크고 화려함을 상상해 볼 수 있다. 지금은 겨우 처마 하나만 남았고, 먼지만 뒤집어쓴 채 허물어져서 짧은 기둥과 서까래, 대들보 등이 늘어져 완전히 황량하게 되었다. … 불상 위 금장식이 조각조각 떨어져 나가고 심지어는 오주도 누군가 파가 버렸다.”⁵⁾라고 기록되어 있어 보원사의 다른 사명이 강당사(講堂寺)인 것을 밝히고 있고, 아울러 이때는 사세가 많이 기운 것으로 보인다.
- 1871년(고종 8) 『호서읍지』에는 “강당사(講堂寺) 불상은 보원사지에 있고, 철불상은 7척의 높이로 대좌는 1척이며, 양 손이 결실되었다.”라고 기록되어 있다.

1) 이지관, 『교감역주 역대고승비문 -고려편 2-』(가산불교문화연구원, 1995). <해미 보원사 법인국사 보승탑비문> 참조.

2) 보원사지 석탑이 고려 초에 건립되었다고 보는 견해는 정영호, 「보원사지 5층석탑 고찰」, 『백제문화』 34(공주대학교 백제문화연구소, 2005), pp.100-101; 정병삼, 「고려초 탄문의 불교계 활동과 보원사」, 『사학연구』 132(한국사학회, 2018), pp.336-338 참조. 반면 통일신라 말 9세기로 보는 견해는 한재원, 「통일신라석탑부조 팔부중 도상과 배치 연구」, 『미술사연구』 20(미술사연구회, 2006), p.223; 강희정, 「서산 보원사사리기와 신라 하대의 해상 교류」, 『신라사학보』 46(신라사학회 2019), pp.162-163; 김동욱, 「서산 보원사지 오층석탑의 양식 특징과 건립 시기」, 『미술사학연구』 307(한국미술사학회, 2020), pp.35-66 참조.

3) “강당사(講堂寺)가 두가지 이름이 있으니 한 가지는 보원사인데 그것인 즉 옛 이름이다. 한 가지는 강당사이니 그것인즉 새로 지은 이름이다. 절 문 앞에는 맑은 내와 흰 돌이 있는데 눈같이 흰 고기떼가 놀고 있다. 법당 앞에는 2층의 높은 집이 구름 속으로 우뚝하게 높이 솟아있고 그 위에는 희고 검은 색의 비둘기 백여 마리가 아침 저녁으로 날아서 오가고 있다.”

4) 김방룡, 앞의 논문, p.93.


5) 이철환, 이대형, 『상산삼매 -8세기 내포가야산 유람기-』(대한불교조계종 내포가야산보원사, 2017), p.109. “…其陰即古大叢林普願之墟 普願者一曰講堂 舊以宏麗甲湖右 今獨有佛殿…”

- 1872년(고종 9) 『지방지도』, 「해미현지도(海美縣地圖)」에는 해미읍 서북쪽 상왕산 자락에 사찰이 위치한다고 표기하고 있다. 상왕산 아래에 탑(塔) 형상을 표기하고 간략한 정보를 기록했는데 “江堂寺今廢址存自官三十里”라 하여 이미 사찰이 폐사되었고 관(官)으로부터 30리 떨어져 있음을 밝히고 있다.
- 1900년에 편찬된 『사탐고적고』에는 절터만 남아 있다고 적었다.
- 이와 같이 서산 보원사지는 통일신라시대 이전에 창건되어 고려시대까지 번창하였으며, 조선시대까지 법맥이 이어져 오다가 폐사된 것으로 보인다.

5. 해제 근거기준

(1) 해제 사유 및 근거

- 사적지 경관개선에 대한 실질적 협의와 현실성 있는 정비방안 검토 결과, 1987년 지정신청 당시 사적지 지정구역도, 2008년 일괄조정 시 사유지 추가 지정, 그리고 10차 시굴조사 I 지구 10Tr의 사역 북쪽 경계 확인 등을 토대로 서산 보원사지 지정구역 일부해제 등 재조정 필요성이 제기되었다.



【도면 4】 정밀발굴조사 및 시굴조사 대상 구역(S=1/2,200)

▲ 10차 조사 구역 현황도

- 서산 보원사지 10차 조사 결과에 대해서 보고서의 내용을 요약하면, 1지구에서는 현 보원사 서쪽에 있는 구릉 사면부와 평지의 경계부분에서 기반시설로 추정되는 석렬이 확인되었으며, 층위는 크게 2개 층위로 구분되는데 갈색사질토층에서 석렬 시설이 노출되었고, 그 위에 퇴적된 흑색사질토층을 기반으로 조성된 건물지 관련시설도 확인되었다. 이 시설들은 10차 조사 대상 지역에서 제외된 현 보원사 사찰 쪽으로 이어지는 것으로 보인다.



▲ 1지구 조사 후 항공사진

- 1지구의 중앙부에서는 뚜렷한 유구 흔적을 확인할 수 없었으며, 하천의 영향을 받아 역석층이 넓게 분포하는 것을 확인하였다. 이러한 점으로 보아 보원사지의 사역 경계는 1지구의 10트렌치보다는 남쪽에 있는 것으로 유추할 수 있다.
- 따라서 2019년부터 진행된 사적지 종합정비계획의 원활한 추진에 앞서 사역 중심 미발굴지에 대한 장기미해결 과제 및 추가 지정으로 인한 민원소지 해소 대안으로 사역 북쪽 경계 밖으로 확인된 3필지와 일괄조정 시 지정된 사유지 1필지의 지정구역 해제를 통해 역사·문화경관의 보존과 실제적 정비방안 도출이 필요하다 사료된다.

6. 해제 대상 및 범위

문화재가 토지인 경우(문화재 해제구역)

해제면적 : 4필지 7,077m²

연번	소재지	지번	지목	지정면적 (m ²)	해제면적 (m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서산시 운산면 용현리	146-1	전	5,530	5,250		
2	"	155-1	대	453	453		
3	"	154-3	대	397	397		
4	"	96-6 (분할전 당초 지번 96-5전)	전	977	977		
계					7,077		

* 토지 분할(2013.04.16)에 따른 지번 및 면적 정정 필요(3개 번지로 분할)


** (분할 내용) 96-5 → 96-5(470m²) / 96-6(975m²) *2m² 감소 / 96-7(695m²)

서산 보원사지 문화재지정구역 조정목록

소재지	지번	지목	지적면적 (m ²)	지정구역(m ²)		소유자	주소	비고
				기존	변경			
운산면 용현리	48	전	4,694	4,694	4,694			
"	49	전	1,518	1,518	1,518			
"	52	대	1,081	1,081	1,081			
"	54	전	4,582	4,582	4,582			
"	54-5	대	473	473	473			
"	54-8	전	1,351	1,351	1,351			
"	55	대	317	317	317			
"	56	대	426	426	426			
"	57-1	전	7,042	6,795	6,795			
"	93	전	3,518	3,518	3,518			
"	96-1	전	13,426	13,426	13,426			
"	96-2	대	208	208	208			
"	96-3	전	1,115	1,115	1,115			
"	96-6 (분할전 당초 지번 96-5전)	전	2,140	977	-			지적상 975m ²
"	100	전	3,204	3,204	3,204			
"	101-2	대	284	284	284			
"	102	대	730	730	730			
"	104	전	172	172	172			
"	105	전	1,663	1,663	1,663			
"	106	전	4,863	4,863	4,863			
"	107	대	228	228	228			


소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정구역(㎡)		소유자	주소	비고
				기존	변경			
"	108	전	1,977	1,977	1,977			
"	109	전	793	793	793			
"	110	전	588	588	588			
"	111	전	2,059	2,059	2,059			
"	114	전	1,660	1,660	1,660			
"	115	대	403	403	403			
"	116	전	6,179	6,179	6,179			
"	118-1	대	331	331	331			
"	118-2	대	509	509	509			
"	119-1	전	6,738	6,738	6,738			
"	119-2	전	331	331	331			
"	121	전	1,130	1,130	1,130			
"	123	대	770	770	770			
"	141	답	264	264	264			
"	143	전	3,914	3,914	3,914			
"	144	대	615	615	615			
"	145	전	1,124	1,124	1,124			
"	146-1	전	5,530	5,530	280			
"	147	전	1,812	1,812	1,812			
"	151	전	3,177	3,177	3,177			
"	151-2	도	159	159	159			
"	154-3	대	397	397	-			
"	155-1	대	453	453	-			
"	990	천	38,317	7,464	7,464			
"	992	도	4,145	2,497	2,497			
"	1003	도	1,874	665	665			
계	47필지		138,284	103,164	96,087		47필지 → 44필지	

□ 문화재 지정구역 및 해제지역 도면



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)


- 검토의견 : 현 해제대상구역은 문화재구역에 접한 구역으로 해제 시 연접한 1구역 (개별검토구역)으로 검토하는 것이 바람직한 것으로 사료됨.
- 현행(문화재청 고시 제2016-147호(2016.12.29.))



본 도면은 설계현황과 차이가 있을수 있으므로 검토하여 참고하십시오. 불충분한 사항이 발생 시, 지적 및 지적도면의 정확성을 보증하지 않습니다.

구분	현상변경허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물의 최고높이 5m 이하	○ 건축물의 최고높이 7.5m 이하
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함(미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 문화재 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 	

○ 신청(안)



구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별검토	
2구역	○ 건축물의 최고높이 5m 이하	○ 건축물의 최고높이 7.5m 이하
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함(미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 문화재 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 2018년도 종합정비기본계획에 따름.

9. 종합의견

- 서산 보원사지는 2005년 수립된 종합정비 기본계획에 따라 2006년부터 2017년까지 10차에 걸쳐 시·발굴조사를 진행하고, 2018년 종합정비계획 수립에 따라 보존과 활용을 위한 정비사업을 추진 중에 있음.
- 단, 서산 보원사지 중심사역 내 일부 사유지 및 종교용지 등에 대한 시·발굴조사가 진행되지 않아 사적지의 학술적 검증과 보존, 정비·활용사업이 지연되고 있는 실정 으로 합리적인 정비방안 필요성이 제기되었으며 2022년 「서산 보원사지 경관개선 기초조사」 연구용역을 통해 종합정비사업의 원활한 진행 대안을 모색하였음.
- 이에 따라 10차 시굴조사에서는 현 해제 신청된 155-1,154-3,146-1의 일부 3필지가 보원사지 사역 담장 밖에 위치하여 사역 외 구역임을 파악하였음.
- 이러한 발굴결과를 고려할 때, 보원사지의 담장 외곽으로 확인된 155-1, 154-3, 146-1의 일부 3필지는 문화재구역에서 해제하여도 무방하다고 판단됨.(특히 현 사역 내 위치하고 있는 보원사를 해제구역으로 이전함으로써 사역을 정비하는데 있어서도 효과적일 것으로 판단됨.)
- 그러나 서산 보원사지 남측 96-6전 1필지는 보원사 사역 내에 속할 가능성이 높고 인접해 있는 곳에서 유구가 확인되어 현 문화재구역으로 존치함이 적절하다고 판단됨.

4. 연천 송의전지 명칭 변경 검토

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 「연천 송의전지」 명칭 변경 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 송의전지(漣川 崇義殿址) 문화재 명칭을 연천 송의전(漣川 崇義殿)으로 변경 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 송의전지(사적 / 1971.12.29. 지정)
 - 소재지 : 경기도 연천군 미산면 아미리 7번지
- (3) 신청내용<사적 명칭 변경>

현재	변경 신청	변경 신청 사유
연천 송의전지(崇義殿址)	연천 송의전(崇義殿)	송의전지의 건물들이 복원이 되었으나 문화재 명칭에 ‘터’를 뜻하는 ‘址’가 들어가 있어 혼란을 야기하므로 ‘송의전’으로 명칭 변경 신청

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.03.31./문화재위원 ○○○, 문화재수리기술회원 ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 사적의 지정 명칭 변경 시 사적의 복원·정비가 진정성을 확보하였음이 입증되었을 때 가능하나, 송의전지의 복원은 발굴과정과 학문적 성찰 없이 진행되었고 특히 당시 복원 과정의 설계도면과 전문가 자문을 거친 자료, 기록이 전무한 상태임. 따라서 역사적 고증과 학술적 검토를 거친 진정성 있는 복원 상태라 볼 수 없어 명칭 변경은 적절하지 않다고 판단됨.
 - 특히 ‘송의전지’의 명칭은 조선 때 건립된 송의전으로서의 역사적 성격 뿐만 아니라 고려 태조 왕건의 원찰이었던 아암사지, 고려 왕조 내내 중요한

기능을 지녔던 역사적 성격도 함께 포함하고 있어 ‘송의전지’의 명칭을 그대로 유지함이 더욱 적절하다고 판단됨.

(2) 추진경과

○ 2011년 제8차 문화재위원회 사적분과위원회 심의(2011.7.13.)

- 사적 지정명칭 개선(안) 심의

- 총 454건 중 442건 개선(지정당시 ‘지’로 되어 있는 경우 문화재의 복원 정도에 따라 ‘지’ 삭제(강릉 임영관지→강릉 임영관 등 6건)/연천 송의전지는 ‘지’ 유지로 검토됨

※ 관련 규정 : 「사적의 지정명칭 부여에 관한 일반 지침」 제5조(지정명칭 변경)

6. 사적의 복원·정비가 상당 부분 이루어진 경우 복원의 진정성 등을 고려하여 명칭에서 ‘지’를 문화재위원회의 검토를 받아 삭제할 수 있다.

마. 의결사항

○ 부결

- 역사적 고증과 학술적 검토를 거쳐 복원된 상태로 볼 수 없어 명칭 변경은 적절치 않음

○ 의결정족사항 : 출석 13명 / 부결 13명

5. 익산 왕궁리 유적 내 대형화장실 유구재현 설계 검토

가. 제안사항

백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「익산 왕궁리 유적」 내 대형화장실 유구 재현에 대한 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 내 대형화장실 유구 재현을 위한 기본계획안을 검토받고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 / 1998.09.11. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30 등
- (3) 신청내용<대형화장실 유구재현 설계 검토>
 - 위치 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 562(문화재구역)
 - 사업내용
 - FRP위 토양 연출 및 경화처리, 유리바닥 설치
 - 대형화장실 유구 보호각 및 디지털 안내판 설치
- (4) 신청인 의견
 - 익산 왕궁리 유적 내 대형화장실은 국내에서 최초로 발굴된 삼국시대 화장실로 원 유구를 보존하면서 방문객의 관람환경의 폭을 넓히고자 함

라. 참고사항

- (1) 자문의견('23.02.03/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
 - 본 건은 익산 왕궁리 유적 서측에서 발굴된 화장실 유구를 재현함에 있어 현 계획된 보호각 개념의 설정은 고대 화장실 유구를 이해하고 관람하기에는 부족한 방법으로 판단됨
 - 화장실 유구를 이해하기 위해서는 수로, 화장실 유구의 깊이 기둥 구멍에

의한 칸의 개념, 내부 유물로 나온 측주 등이 일체화되어 이해할 때 고대 화장실 유구의 이해가 될 것임.

- 고증연구 관점에서 철저를 기할 것

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

6. 부안 죽막동 유적 주변 건축행위 등 허용기준 조정 검토

가. 제안사항

전라북도 부안군 소재 사적 「부안 죽막동 유적」 주변 건축행위 등 허용 기준 조정(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부안 죽막동 유적 주변 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임.
- 주민 예고 : '21.8.24.~9.12.(20일) / 의견 없음


다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 부안 죽막동 유적(사적 / 2017.10.19. 지정)
 - 소재지 : 전북 부안군 격포리 산35-17 일원
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 조정>
 - 현행 및 신청(안)


구분	현행		신청(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 기존 규모 개·재축 허용		○ 개별검토		사적 명승
2구역	○ 부안군 군계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 - 단, 지하 터파기는 최고 5m까지 허용하며, 관계전문가 자문 받아 실시		○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	사적
3구역	○ 부안군 군계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		○ 부안군 군계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 - 단, 지하 터파기는 최고 5m까지 허용하며, 관계전문가 자문 받아 실시		명승
4구역	-		○ 부안군 군계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		명승

구분	현행		신청(안)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.		<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. 		사적명승

○ 현행



○ 신청(안)



라. 참고사항

(1) 자문의견('21.06./문화재전문위원 ○○○)

- 주변은 명승으로 둘러싸여 있으며, 죽막동은 바다에 제사지내는 고대 유적임.
- 따라서 바다의 경관, 개발행위 제한이 중요함. 이에 바다 쪽은 개별심의 구역, 뒤쪽 접근과 경관을 위해 자연환경 보전지역까지는 개별 심의로 하되, 그 뒤는 제안한 대로 1층규모, 그 뒤는 관련법에 의하여도 무방할 것으로 사료됨.

(2) 자문의견('21.06./전라북도 문화재위원 ○○○)

- 3구역으로 되어 있는 바다 지역은 1구역으로 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 변산해변로 우측은 2구역으로 설정하고 부안군 도시 계획과 지구단위계획을 반영하여 규정을 제정한다.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 공통사항에 해상시설물은 개별검토를 받도록 조항 추가 필요
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

【 보고사항 】

안전번호 사적 2023-04-041

1. 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2023.03.22.(수) 14:00~16:10
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 김우철, 김충식, 유재춘, 이승용, 홍보식
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 11건
- 회의결과 : 원안가결 3건, 조건부가결 5건, 부결 1건, 보류 2건

다. 처리내용

건 명	내 용				결 과	
1. 화순 효산리와 대신리 지석묘군 주변 하천정비(지동천)	○ 위치 : 전남 화순군 춘양면 대신리 13번지 일원(문화재구역으로부터 90m 이격/1구역)				○ 원안가결	
	○ 사업내용 : 제방 토사 유실이 빈번한 구역에 대한 호안 정비 - (연장) 334m(하류부 260m, 상류부 74m)					
	구분	현재	금회	비고		
	하류부	하천폭	10m	좌동		확장없음
		호안	자연 호안	좌안 260m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:0.3		
상류부	하천폭	10m	10m	감 2m		
	호안	자연 호안	좌안 41m, 우안 74m, 전석쌓기 H=2.7m, 호안 경사 1:0.3			
공통	깊이	1.9~2.0m	변경없음	퇴적토 준설 (0.2~0.3m)		

건 명	내 용	결 과																
<p>2. 진주성 주변 진주대첩광장 조성(허가사항 변경허가)</p>	<p>○ 위치 : 경남 진주시 본성동 일원(매장문화재 유존지역)(문화재구역과 연결/3구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용도 : 공원시설(지상 : 역사공원, 지하 : 다용도 이용시설 및 지하주차장) - 구조 : 철근콘크리트조 - 계획면적 : 19,870㎡ - 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> · 변경 신청 · (지상부) 유구보존 <table border="1" data-bbox="456 651 1107 1211"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>변경</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 고려시대토성(북토) 정비</td> <td>- L=23.58m H=1.3m</td> <td>- L=25.85m H=2.0m</td> <td>마운딩 높이 조절</td> </tr> <tr> <td>2. 통일신라시대 배수로(북토) 정비</td> <td>- L=51.53m H=1.5m</td> <td>- L=51.53m H=0.1m</td> <td>마운딩 높이 조절</td> </tr> <tr> <td>3. 석성구간정비</td> <td>- L=95.0m H=2.6m</td> <td>- L=95.0m, H=2.6m - 남문지구간 지대석45㎡, 박석 55㎡ 설치 - 성곽선형 25m 쌓기</td> <td>추정 남문지박석포장</td> </tr> </tbody> </table> <p>· (지상부) 역사문화공원 지원시설 · 용도 : 종합 안내소, 전시실, 화장실 등 · 구조 : 철근 콘크리트조 · 규모 : 연면적 648.31㎡(196평), 건축면적 1040.79㎡(315평) · 높이 : 6.12m(최고높이 10.8m) ※ 비고 : (지하부) 다용도 이용시설 및 지하주차장 - 변경 없음</p>	구분	당초	변경	비고	1. 고려시대토성(북토) 정비	- L=23.58m H=1.3m	- L=25.85m H=2.0m	마운딩 높이 조절	2. 통일신라시대 배수로(북토) 정비	- L=51.53m H=1.5m	- L=51.53m H=0.1m	마운딩 높이 조절	3. 석성구간정비	- L=95.0m H=2.6m	- L=95.0m, H=2.6m - 남문지구간 지대석45㎡, 박석 55㎡ 설치 - 성곽선형 25m 쌓기	추정 남문지박석포장	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 협의 후 시행
구분	당초	변경	비고															
1. 고려시대토성(북토) 정비	- L=23.58m H=1.3m	- L=25.85m H=2.0m	마운딩 높이 조절															
2. 통일신라시대 배수로(북토) 정비	- L=51.53m H=1.5m	- L=51.53m H=0.1m	마운딩 높이 조절															
3. 석성구간정비	- L=95.0m H=2.6m	- L=95.0m, H=2.6m - 남문지구간 지대석45㎡, 박석 55㎡ 설치 - 성곽선형 25m 쌓기	추정 남문지박석포장															
<p>3. 익산 왕궁리 유적 등 주변 동면천 하천 정비</p>	<p>○ 위치 : 전북 익산시 왕궁면 동촌리(국가식품 클러스터) ~ 왕궁면 왕궁리(부상천 합류지점)(문화재구역으로부터 86m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 축제공 : L=6,069m(우안 L=3,038m, 좌안 L=3,031) - 호안공 : L=5,076m(자연석쌓기 L=847m, 생태환경 호안블럭 L=4,229m) - 교량공 : 7개소(횡단교량) - 포장공 : 콘크리트 포장(L=5,734m) 	<p>○ 조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교량의 규모, 디자인 등은 관계전문가 자문을 받아 시행할 것 																

건 명	내 용	결 과
4. 공주 공산성 주변 공동주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 옥룡동 260-7번지 외 30필지(문화재보호구역으로부터 275m 이격/5구역, 공통사항) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 10,995㎡ - 지역지구 : 제2종일반주거지역 - 건축면적 : 2,295.64㎡ - 용적률 : 192.83% - 연면적 : 31,340㎡ - 건축규모 : 지하 2층, 지상 6층~15층 - 건축구조 : 철근콘크리트 - 최고높이 : 43.5m - 용도 : 공동주택 및 근린생활시설 - 건축물 동수 : 4동(217세대) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해
5. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경산시 임당동 537-1, 537-4, 537-5번지(문화재구역으로부터 147m 이격/3, 5구역) ○ 사업내용 : 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 990㎡ - 건축면적(연면적) : 339.75㎡(149.78㎡) - 층수(최고높이) : 2층(10m) - 구조 : 철근콘크리트 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것
6. 경주 남산 일원 주변 남천 재해복구 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 인왕동 267-7번지 외 9필지(문화재구역으로부터 47m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전체 사업 구간 : L=384m - 홍수방어벽 : H=1~1.5m, L=53m - 투명홍수방어벽 : H=0.5~1m, L=325m - 옹벽보강 : H=0.7~1.7m, L=374m - 월류방지 차수벽 : H=1.2m, L=6m, N=2EA - 콘크리트 포장 : A=117㎡ - 아스팔트 덧씌우기 : A=214㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것
7. 관문성 주변 태양광 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 문산리 824(문화재구역으로부터 130m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 면적 : 493.2㎡ - 건물 높이 : 12.6m - 설치 후 높이 : 12.7m - 태양광 면적(수평투영면적) : 300㎡ - 설비용량 : 65.45kW 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결

건 명	내 용	결 과																																																						
<p>8. 경주 흥륜사지 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)</p>	<p>○ 위치 : 경북 경주시 사정동 372-10번지 외 7필지(문화재구역으로부터 350m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용 - 건축공사(변동없음)</p> <table border="1" data-bbox="454 459 1109 1070"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>구조</th> <th>용도</th> <th>규모</th> <th>면적</th> <th>최고 높이</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주1동</td> <td rowspan="4">철근콘크리트 일반목구조 /한식기와외기</td> <td>제1종 근린생활시설 (한의원)</td> <td>지하 1층, 지상 1층</td> <td>496.79㎡</td> <td>7.26m</td> </tr> <tr> <td>주2동</td> <td>제1종 근린생활시설 (휴게음식점)</td> <td>지하 1층, 지상 1층</td> <td>228.42㎡</td> <td>7.26m</td> </tr> <tr> <td>주3동</td> <td>제1종 근린생활시설 (소매점)</td> <td>지하 1층, 지상 1층</td> <td>219.78㎡</td> <td>7.26m</td> </tr> <tr> <td>부1동</td> <td>제1종 근린생활시설 (휴게음식점)</td> <td>지상 1층</td> <td>29.16㎡</td> <td>8.45m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">합 계</td> <td>974.15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- 토목공사</p> <table border="1" data-bbox="454 1120 1109 1585"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>금회</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계획고</td> <td>33m</td> <td>33.5m</td> </tr> <tr> <td>자연석 쌓기(m)</td> <td>H=0.5~1, L=99 / H=1.2 L=94</td> <td>H=1~1.5, L=99 / H=1.7, L=94</td> </tr> <tr> <td>L형 옹벽(m)</td> <td colspan="2">H=0.7~2, L=11 / H=2, L=67</td> </tr> <tr> <td>성토고(m)</td> <td>H=0.4~1.5</td> <td>H=0.5~2.1</td> </tr> <tr> <td>배수계획</td> <td colspan="2">플롭관 : L 112m(300×300), 이중벽관 : L 120m(∅300) / L 58m(∅400), 집수정 : 10EA(400×400) / 3EA(500×500)</td> </tr> <tr> <td>조경면적</td> <td colspan="2">3,285.57 ㎡(대지면적 대비 66.03%)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	구조	용도	규모	면적	최고 높이	주1동	철근콘크리트 일반목구조 /한식기와외기	제1종 근린생활시설 (한의원)	지하 1층, 지상 1층	496.79㎡	7.26m	주2동	제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지하 1층, 지상 1층	228.42㎡	7.26m	주3동	제1종 근린생활시설 (소매점)	지하 1층, 지상 1층	219.78㎡	7.26m	부1동	제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지상 1층	29.16㎡	8.45m	합 계				974.15		구분	당초	금회	계획고	33m	33.5m	자연석 쌓기(m)	H=0.5~1, L=99 / H=1.2 L=94	H=1~1.5, L=99 / H=1.7, L=94	L형 옹벽(m)	H=0.7~2, L=11 / H=2, L=67		성토고(m)	H=0.4~1.5	H=0.5~2.1	배수계획	플롭관 : L 112m(300×300), 이중벽관 : L 120m(∅300) / L 58m(∅400), 집수정 : 10EA(400×400) / 3EA(500×500)		조경면적	3,285.57 ㎡(대지면적 대비 66.03%)		<p>○ 원안가결</p>
구분	구조	용도	규모	면적	최고 높이																																																			
주1동	철근콘크리트 일반목구조 /한식기와외기	제1종 근린생활시설 (한의원)	지하 1층, 지상 1층	496.79㎡	7.26m																																																			
주2동		제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지하 1층, 지상 1층	228.42㎡	7.26m																																																			
주3동		제1종 근린생활시설 (소매점)	지하 1층, 지상 1층	219.78㎡	7.26m																																																			
부1동		제1종 근린생활시설 (휴게음식점)	지상 1층	29.16㎡	8.45m																																																			
합 계				974.15																																																				
구분	당초	금회																																																						
계획고	33m	33.5m																																																						
자연석 쌓기(m)	H=0.5~1, L=99 / H=1.2 L=94	H=1~1.5, L=99 / H=1.7, L=94																																																						
L형 옹벽(m)	H=0.7~2, L=11 / H=2, L=67																																																							
성토고(m)	H=0.4~1.5	H=0.5~2.1																																																						
배수계획	플롭관 : L 112m(300×300), 이중벽관 : L 120m(∅300) / L 58m(∅400), 집수정 : 10EA(400×400) / 3EA(500×500)																																																							
조경면적	3,285.57 ㎡(대지면적 대비 66.03%)																																																							
<p>9. 해남 전라우수영 주변 연립주택 신축</p>	<p>○ 위치 : 전남 해남군 문내면 동외리 454-7 외 13필지(문화재구역으로부터 약 300m 이격/4구역)</p> <p>○ 사업내용 : 연립주택 16개동 신축 및 부지 조성 - 부지면적 25,384㎡, 건축면적 4,782㎡, 연면적 14,899.84㎡ - 철근콘크리트 및 RC조, 16개동 128세대, 지하 1층, 지상 4층, 최고높이 19.3m - 절토 0~9m</p>	<p>○ 조건부가결 - 차폐 식재 관련 관계전문가 자문을 받아 시행할 것</p>																																																						

건 명	내 용	결 과																								
10. 창녕 계성 고분군 주변 축사 증축	<p>○ 위치 : 경남 창녕군 계성면 광계리 69-4, 69-5번지(문화재구역으로부터 440m 이격/3구역, 공통사항)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건폐율 : 31.5% - 용적율 : 31.5% <table border="1" data-bbox="456 499 1107 824"> <thead> <tr> <th>증축</th> <th>용도</th> <th>최고높이</th> <th>면적(A+B)</th> <th>기존(A)</th> <th>증축(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1동</td> <td>우사, 창고, 퇴비사</td> <td>5.41m</td> <td>769.23m²</td> <td>504.8m²</td> <td>264.43m²</td> </tr> <tr> <td>2동</td> <td>우사, 창고, 퇴비사</td> <td>6.65m</td> <td>213.76m²</td> <td>-</td> <td>213.76m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">합 계</td> <td>982.99m²</td> <td>504.8m²</td> <td>478.19m²</td> </tr> </tbody> </table>	증축	용도	최고높이	면적(A+B)	기존(A)	증축(B)	1동	우사, 창고, 퇴비사	5.41m	769.23m ²	504.8m ²	264.43m ²	2동	우사, 창고, 퇴비사	6.65m	213.76m ²	-	213.76m ²	합 계			982.99m ²	504.8m ²	478.19m ²	<p>○ 보류</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사 후 재심의
증축	용도	최고높이	면적(A+B)	기존(A)	증축(B)																					
1동	우사, 창고, 퇴비사	5.41m	769.23m ²	504.8m ²	264.43m ²																					
2동	우사, 창고, 퇴비사	6.65m	213.76m ²	-	213.76m ²																					
합 계			982.99m ²	504.8m ²	478.19m ²																					
11. 창녕 계성 고분군 주변 컨테이너(농막) 설치	<p>○ 위치 : 경남 창녕군 계성면 사리 1137-16(매장 문화재유존지역)(문화재구역으로부터 17m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용 : 컨테이너 1동(6m×3m×2.6m)</p>	<p>○ 보류</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사 후 재심의 																								

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

2. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

경기도 하남시 소재 사적 「하남 동사지」 내에 지하수 개발을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 82건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 하남 동사지	경기도 하남시	○○○	<지하수 개발> ○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 462(문화재구역) ○ 사업내용 - 관정개발(Ø125mm, 굴착깊이 30m) ○ 허가조건 : 매장문화재 유존지역에 대하여 관련 법령에 따른 절차를 이행할 것	조건부 허가	'23.03.23.
사적 하남 동사지	경기도 하남시	○○○	<농막 설치> ○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 398-78 (문화재구역으로부터 약 78m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적/연면적 : 18㎡ - 층수/높이 : 지상1층, 2.85m - 구조 : 경량철골구조(컨테이너)	허가	'23.03.30.
사적 하남 미사리 유적	경기도 하남시	○○○	<주차장 조성에 따른 형질변경> ○ 위치 : 경기도 하남시 미사동 380-9 (문화재구역으로부터 약295m 이격/3, 4구역) ○ 사업내용 - 형질변경면적 : 286㎡ - 잡석포장 : 286㎡ - 우수받이 매설 3개소, 우수관로 매설 25m ○ 허가조건 : 매장문화재유존지역은 관련 법령에 따른 절차를 이행할 것	조건부 허가	'23.03.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 고양 행주산성	경기도 고양시	○○○	<p><행주로-제2자유로 접속도로 개설(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주내동 378 등 34필지(문화재구역으로부터 392m 이격/4구역) ○ 사업면적/필지 : 1,911㎡/34필지 <ul style="list-style-type: none"> - 연결로(B=7.0m) 연장 : 1,240m(과주방면 654m, 서울방면 640m) - 변경사항 : 도로 접속부 선형 변경 	허가	'23.03.10.
사적 남한산성	경기도 광주시	○○○	<p><지방도 342호선 재해복구(1공구)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 1190-3번지 일원(문화재구역, 1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수로관 500A 설치 : 635m - 흙관(D1000) 설치 : 35m - 아스콘포장 : T35cm 809㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재유존지역은 관련 법령에 따라 별도 인허가 추진 - 문화재청 고시 제2022-127호에 따른 경미한 사항에 해당되는 경우 자치단체의 허가를 받을 것 	조건부 허가	'23.04.04.
사적 남한산성 행궁	경기도 광주시	○○○	<p><주차장 보수></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 1041-1번지 일원(남문주차장)(문화재구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 포장 : 투수콘 4,732㎡, T150/인조화강석블럭 500.1㎡, T60 - 배수관로 설치: D450, L=184m - 우수받이연결관로, 우수받이 설치, 주차관리시스템(요금소 이설) 1식 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재유존지역은 관련 법령에 따라 별도 인허가 추진 - 경미한 사항에 해당되는 경우 자치단체 처리 	조건부 허가	'23.03.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<p><주상복합시설 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 742-2 외 15필지(문화재구역으로부터 약 470m 이격/9구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 변경 전 <ul style="list-style-type: none"> · 신청면적 : 2,307.0㎡ · 건축면적/연면적 : 1,593.8265㎡ /16,846.8987㎡ · 건축규모 : A동(9구역) 지하 3층, 지상 11층, B동(구역 밖) 지하 3층, 지상 24층 · 최고높이 <ul style="list-style-type: none"> ·· A동(9구역) 36.96m(가중평균 높이), 46.8m(최하단 지표면) ·· B동(구역 밖) 79.669m(가중평균 높이), 89.5m(최하단 지표면) · 건축구조 : 철콘 - 변경 후 <ul style="list-style-type: none"> · 신청면적 : 변경없음 · 건축면적/연면적 : 1,507.0883㎡ /16,210.0346㎡ · 건축규모 : A동(9구역)지하3층, 지상 12층, B동(구역 밖)지하3층, 지상 20층 · 최고높이 <ul style="list-style-type: none"> ·· A동(9구역) 37.654m(가중평균 높이), 46.8m(최하단 지표면) ·· B동(구역 밖) 64.854m(가중평균 높이), 78m(최하단 지표면) · 건축구조:변경없음 - 변경사유 : 지하매설깊이 증가로 인한 높이 변경(대지 가중평균 기준) 	허가	'23.03.17.
사적 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<p><무허가건축물 철거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 수원시 팔달구 남수동 11-1번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 무허가건축물 철거 1동 - 지반정리 124.48㎡ ○ 허가조건 : 매장문화재 유존지역에 대하여 관련 법령에 따른 절차를 이행할 것 	조건부 허가	'23.03.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 파주 윤관장군묘	경기도 파주시	○○○	<p><공장 내 소음·대기배출시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 분수리 356-19(문화재구역으로부터 약 382m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소음배출시설:압축기(2대) 및 송풍기(3대) 설치(방지시설:방음창 및 방음시설 36㎡) - 배출시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 연마시설 36㎡(방지시설:여과 집진시설 80㎡/min) · 도장시설 36㎡(방지시설:흡착시설 140㎡/min) 	허가	'23.03.23.
사적 파주 윤관장군묘	경기도 파주시	○○○	<p><자원순환관련시설(컨테이너야적장) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 분수리 470번지(문화재구역으로부터 약 157m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 2,681㎡ - 건축면적/연면적 : 66㎡/66㎡ - 층수/높이 : 지상 1층(1동)/5.5m - 구조 : 일반철골조(경사지붕) - 보강토 옹벽(0.8~2.5m) 설치 : 390.3m - 차폐수목식재 : 잣나무(H=3.0m) 85주 	허가	'23.04.04.
사적 양주 회암사지	경기도 양주시	○○○	<p><보호구역 내외 군사기지 블록담 교체></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 양주시 회암동 산14번지 일원(문화재보호구역, 1, 2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 블록담 재설치 606m(H=3.9m(철조망 높이 1m 포함)×W3.1m×202경간) - 최대성토높이 : 1.02m ○ 허가조건 : 매장문화재 유존지역에 대하여 관련 법령에 따른 절차를 이행할 것 	조건부 허가	'23.03.24.
사적 여주 고달사지	경기도 여주시	○○○	<p><농막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 여주시 북내면 상교리 408번지(문화재구역으로부터 약 40m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적/연면적 : 19.8㎡/19.8㎡ - 층수/높이 : 지상1층, 3.3m - 구조 : 경량철골구조(컨테이너) ○ 허가조건 : 가설건축물 기간연장 시 재허가를 받을것 	조건부 허가	'23.03.31.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 청주 홍덕사지	충북 청주시	○○○	<p><주차장 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 운천동 866번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 보도블럭 철거 후 ASP 복구/주차관련시설 정비 및 철거/상하수도, 통신매설/수로관 설치/점자블럭 철거 복구/기존보행로 철거 복구/보행로 신설/주차관제시스템 패드 설치 	허가	'23.03.07.
사적 진천 김유신 탄생지와 태실	충북 진천군	○○○	<p><입목벌채 및 조림></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 95-2번지(문화재구역으로부터 190m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 입목벌채(기타활엽수, 418본, 0.38ha) - 경제수조림(화백나무, 375본, 0.25ha) 	허가	'23.03.28.
사적 청주 상당산성	충북 청주시	○○○	<p><야적장 및 적치장 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 상당구 산성동 41-2번지(문화재구역으로부터 350m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 성내 소규모 하수처리시설 설치사업은 기허가받은 것으로, 해당공사를 위한 야적장 및 적치장 활용 신청 	허가	'23.04.03.
사적 함안 가야리 유적	경남 함안군	○○○	<p><그늘막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 250-1(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 그늘막 5개소 설치 (가로4.4m(최대), 세로2.55m, 높이3m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행하되, 사업부지가 매장문화재 유존지역으로 시굴조사 등 매장문화재조사는 관계부서와 협의 후 시행할 것 	조건부 허가	'23.03.15.
사적 함안 가야리 유적	경남 함안군	○○○	<p><발굴현장 가설 사무실 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 586번지 등 4필지 일원(매장문화재유존지역)(문화재구역) ○ 사업내용 : 컨테이너4동(3m×6m×2.5m), 화장실2동(1.1m×1.61m×2.5m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행하되, 허가 만료기간 도래시 재허가 받을것 	조건부 허가	'23.03.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 함안 성산산성	경남 함안군	○○○	<p><노랑나비길 걷기대회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 광정리 569번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 바람개비(높이 80 츠,PVC재질) 30개 설치 - 행사기간 : 2023.4.8. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행하되, 행사 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 함안군 문화유산관광담당관실의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.03.27.
사적 함양 남계서원	경남 함양군	○○○	<p><보호구역 내 수목 식재 및 표지석 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함양군 가야읍 광정리 569번지(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 은행나무 식재, 표지석 설치(30cm×25cm×50cm) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 함양군 문화관광과의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.03.27.
사적 김해 구지봉	경남 김해시	○○○	<p><김해 경로위안민속문화축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동 465-2번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 무대 설치 : 58.32㎡(가로10.8m×세로 5.4m×높이1m), 1식 - 부스 설치 : 가로6m×세로3m×높이 3m, 15동 - 기타 시설물: 음향시설 1식, 부스 내 현수막 15장, 의자 300개, 탁자 30개 - 행사기간 : 2023.4.15. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행 하되, 행사 전 과정에서 문화재 훼손 또는 안전사고 등이 발생하지 않도록 김해시 문화유산과의 사전 검토 및 지도 감독을 받아 추진할 것 	조건부 허가	'23.03.27.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 대구 블로동 고분군	대구시 동구	○○○	<p><전기자동차 충전기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 대구시 동구 블로동363-1번지 (매장문화재유존지역)(문화재구역으로부터 50여m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 충전기(H1.8m), 지상변압기(W1.8×D1.4×H1.2), 지중관로매설 10m, 목재트렐리스설치 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 원안 시행하되, 사업부지가 매장문화재유존지역으로 시굴조사 등 매장문화재 조사는 관계부서와 협의 후 시행 할 것 	조건부 허가	23.03.10.
사적 고령 사부동과 기산동 요지	경북 고령군	○○○	<p><한영1 태양광 발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 성산면 사부리 205번지(문화재구역으로부터 271m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광시설 설치(주1동 지붕위 설치면적 217㎡, 최고높이 11.9m) - 허가기간 : 2023. 03. 10. ~ 2024. 03. 09. 까지 	허가	'23.03.10.
사적 고령 사부동과 기산동 요지	경북 고령군	○○○	<p><한영2 태양광 발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 성산면 사부리 205번지(문화재구역으로부터 271m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광시설 설치(주1동·부2동 지붕위 설치면적 213㎡, 최고높이 11.9m) - 허가기간 : 2023. 03. 10. ~ 2024. 03. 09. 까지 	허가	'23.03.10.
사적 고령 고아리 벽화 고분	경북 고령군	○○○	<p><마을진입로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 618-1번지 외 15필지(문화재구역으로부터 320m 이격/6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 고아2리 마을진입로 개설(L=320m, B=8m) - 허가기간 : 2023. 03. 10. ~ 2024. 03. 09. 까지 	허가	'23.03.10.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 상주 옥동서원	경북 상주시	○○○	<p><수변 쉼터 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 상주시 모동면 수봉리 688번지(문화재구역으로부터 400m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 막구조물 및 데크쉼터 조성 A=65.0㎡, 기존 호안 정비 A=16.2㎡ 등 - 변경사항 : 쉼터 마감 변경(데크 → 콘크리트) - 허가기간 : 2021. 09. 14. ~ 2023. 12. 31. 까지 	허가	'23.03.14.
사적 상주 북룡동 유적	경북 상주시	○○○	<p><도로 확장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 상주시 성동동 420-107번지 일원(문화재구역으로부터 450m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로확장 (B=2.9m~3.3m, L=14.9m / A=46.3㎡), 관로매설 L=10m - 허가기간 : 2023. 03. 10. ~ 2024. 03. 09. 까지 	허가	'23.03.14.
사적 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><공영주차장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 609-5번지(문화재구역으로부터 64m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지산3리 공영주차장 조성(1,793㎡) - 허가기간 : 2023. 03. 16. ~ 2024. 03. 15. 까지 	허가	'23.03.16.
사적 의성 금성면 고분군	경북 의성군	○○○	<p><소나무 식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 307(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소나무 2그루 식재 - 허가기간 : 2023. 03. 21. ~ 2024. 03. 20.까지 ○ 허가조건 : 굴착 시 관계공무원 참관 	조건부 허가	'23.03.21.
사적 서울 문묘와 성균관	서울시 종로구	○○○	<p><콘크리트 담장 철거, 보도 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜3가 53번지 내외(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 담장 철거 후 보도 정비, 쉼터 및 녹지공간 조성(349㎡) - 허가기간 : 2023. 03. 21. ~ 2024. 03. 20.까지 ○ 허가조건 : 굴착 시 관계공무원 참관 	조건부 허가	'23.03.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서울 한양도성	서울시 중구	○○○	<p><보호구역 내 분전함 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 중구 장충동2가 208-7, 산5-39, 신당동836(3개소)(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 전력시설물(분전함) 설치 : 1.1m×0.5m×1m, 개소당 1대 - 허가기간 : 2023. 03. 27. ~ 2024. 03. 26.까지 	허가	'23.03.27.
사적 영주 소수서원	경북 영주시	○○○	<p><인도 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 청구리 416-2(문화재보호구역으로부터 370m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - L=190m/콘크리트블록포장 150m, 데크로드 40m - 허가기간 : 2023. 03. 27. ~ 2024. 03. 26. 까지 	허가	'23.03.27.
사적 서울 삼전도비	서울시 송파구	○○○	<p><삼전도비 탁본></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 잠실동 47 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 2023 금석문 탁본 조사사업 - 작업방법 : 습식탁본 - 수량 : 2부 - 작업자 : 김명규(홍선 스님) 외 3명 - 허가기간 : 2023. 03. 30. ~ 2023. 12. 31. 까지 ○ 허가조건 : 2023년 금석문 탁본 조사사업으로 구성된 자문위원단에게 비표면의 비파괴강도 사전 조사 등 필요성 검토 후 시행 	조건부 허가	'23.03.30.
사적 서울 몽촌토성	서울시 송파구	○○○	<p><행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 방이동 88-3피크닉장(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 일자 : 2023. 05. 21.(일) - 주제 : KB와 함께하는 시민참여 금융 이벤트 행사 - 내용 : 머니 마스터 대회, 무료 체험 이벤트 등 - 주최/주관 : KB국민은행 - 시설물 설치 : 면적(20m×25m), 무대(8m×4m), LED영상(7m×3.66m), 몽골 텐트(3m×3m) 6동 등 	허가	'23.03.30.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서울 몽촌토성	서울시 송파구	○○○	<p><올림픽스포츠복합시설 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 올림픽로 424 일대(방이동 88, 88-1, 88-7, 88-8)(문화재구역으로부터 80m이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적/연면적 : 6,971.96㎡/33,905.84㎡ - 규모 : 지하2층, 지상4층 ○ 변경내용 : 관로매설 및 바닥마감재 교체 구간 추가 <ul style="list-style-type: none"> - 지상층 저축면적 : 2,809.07㎡ → 3,611.07㎡(802㎡ 증) - 관로 매설 292㎡, 바닥마감재 교체 510㎡ - 변경사유 : 당초 허가범위 외 구간 우수관로 매설 및 포장공사 시행 - 허가기간 : 2019. 12. 01. ~ 2024. 12. 31. 까지 	허가	'23.03.30.
사적 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○○○	<p><발굴조사(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 가락로7길 21 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 6,221㎡(1차 발굴 5,290㎡ / 1호분 및 탐방로 931㎡) - 변경 : 8,921㎡(증 2,700㎡ : 2차 발굴 1,670㎡ / 토사적치 1,030㎡) - 허가기간 <ul style="list-style-type: none"> · 당초 : 2015. 8. 14. ~ 2023. 12. 31. · 변경 : 2015. 8. 14. ~ 2025. 12. 31. 	허가	'23.04.03.
사적 경주 김유신묘	경북 경주시	○○○	<p><파크골프2구장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 석장동 1211-10 외 16필지(문화재구역으로부터 130m이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 파크골프장 조성(18홀) - 잔디식재(천연 20,836㎡, 인조 394㎡), 수목식재(교목 10주, 관목 6,300㎡), 진입로 확장(폭4m→6m) - 부대시설(그늘막 4, 파고라 6, 등의자 24, 종합안내판 1, 코스안내판 18, 헬스 790㎡, 가로등 16, 이동식 화장실, 이동식 사무실, 잔디블록 1,303㎡, 계류조성 1식) 	허가	'23.03.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 264-1번지 외 2필지(문화재구역으로부터 308m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 828㎡ - 건축구조/규모/높이 : 콘크리트/1층/7.19m - 건축면적 : 152.47㎡ - 터파기 0.65㎡, 되메우기 0.3㎡, 노상 98.3㎡ - 계획고 50.1m, 성토고 0.3m~1.3m, 지반고 48.8m~50.1m - L형옹벽 H=0.7m, L=6m - 형개거덜개 B=1m, L=6m - 콘크리트포장 T=20cm, 185㎡(부지), T=20cm, 37㎡(진입로) - 잔디식재 350㎡ - 배수관(이중벽관) : D200 L=60m, 우수받이 H=600 4EA ○ 허가조건 : 선 시굴조사 후 시행 	조건부 허가	'23.03.15.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(5부지)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 92-22, 92-23, 92-18(문화재구역으로부터 87m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 626㎡(456부지) + 170(도로) - 건축면적 : 82.46㎡ - 구조 : 목구조/팔작지붕(기와잇기) - 높이 : 5.3m - 한식담장 : H=1.2m , L=48m - 절토 196㎡, 최고절토고 2.8m, 성토 210.6㎡, 최고성토고 0.8m - 도로 포장 160㎡ - 스틸그레이팅(500×1,000) L=6m - 석축 : 높이 0.5m~2.9m, L=32m - 측구수로관(0.3×0.3) L=32m, 집수정 (0.6×0.6) 4개소, P.E 이중벽관(300mm) L=34m ○ 허가조건 : 시굴조사 필요 	조건부 허가	'23.03.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(6부지)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 92-22, 92-23, 92-18, 92-17(문화재구역으로부터 87m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 472㎡ - 건축면적 : 82.46㎡ - 구조 : 목구조/팔작지붕(기와잇기) - 높이 : 5.3m - 한식담장 : H=1.2m , L=53m - 절토 0.7㎡, 최고절토고 0.08m, 성토 134.2㎡, 최고성토고 0.5m - 측구수로관(0.3×0.3) L=22m, 집수정 (0.6×0.6) 1개소, P.E 이중벽관(300mm) L=3m ○ 허가조건 : 시굴조사 필요 	조건부 허가	'23.03.15.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축(7부지)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 92-18, 92-23, 92-10, 92-8, 94-2(문화재구역으로부터 87m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 463㎡ - 건축면적 : 82.46㎡ - 구조 : 목구조/팔작지붕(기와잇기) - 높이 : 5.3m - 한식담장 : H=1.2m , L=54m - 절토 154.5㎡, 최고절토고 2.9m, 성토 12.3㎡, 최고성토고 0.4m - 석축 : 높이 0.5m~2.9m, L=32m - 측구수로관(0.3×0.3) L=38m, 집수정 (0.6×0.6) 3개소, P.E 이중벽관(300mm) L=14m ○ 허가조건 : 시굴조사 필요 	조건부 허가	'23.03.15.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><내리마을~양지마을 농로연결></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 782-4(시점), 배반동 777-1(종점)(문화재구역으로부터 174m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토공 : 터파기 450㎡, 되메우기 60㎡, 사토 390㎡ - 배수공 : 이중벽PE관(D=400mm) L=90m, 집수정 7개소 - 구조물공 : 석축(H=0.7~1.3m, L=19m) - 포장공 : 콘크리트포장 A=1,270㎡ (B=3m L=90m, B=5m L=200m) ○ 허가조건 : 입회조사 실시 	조건부 허가	'23.03.23.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><열암곡 마애부처님 바로모시기 기도 및 법회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 119, 297답 주차장(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 열암곡 마애부처님 바로 모시기 윤달 3·7 기도] · 기간 : '23.03.28.~04.17. 10:00~12:30 · 설치 시설 : 간이 공양단(불교의식), 이동식 음향 및 현수막 설치 - 열암곡 마애부처님 바로 모시기 기도 입재 법회] · 일시 : '23.04.28. 10:00~16:30 · (열암곡마애불 지역) 간이 공양단(불교의식), 이동식 음향 및 현수막 설치 · (새갓골 주차장) 특설무대 9m×4.5m, 현수막, 발전차(100kW), 음향, 간이화장실(6.5m×2.5m), 텐트(5m×5m×2.8m) 5개, 테이블 8개, 의자 300개 <p>○ 허가조건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기도·법회 장소 내 화재예방을 위한 소화기 비치 - 관람객의 원활한 관람 보장 - 기도법회 후 환경정리 철저 	조건부 허가	'23.03.27.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><조경시설(정자) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 835(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 면적 : 20.25㎡(4.5m×4.5m) - 높이 : 4.8m 	허가	'23.03.27.
사적 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 92-2(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치면적 : 12㎡(3m×4m) - 건물높이 : 2.6m ○ 허가조건 : 존치기간(3년) 후 재심의 	조건부 허가	'23.03.31.
사적 경주 불국사	경북 경주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 마동 1060-3(문화재구역으로부터 323m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치면적: 18㎡(6×3) - 높이 : 2.6m ○ 허가조건 : 입회조사 실시. 존치기간(3년) 후 재심의 	조건부 허가	'23.03.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><2023 경주 벚꽃축제></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황오동 387 일원 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '23.3.31.~4.2. 또는 '23.3.24~3.26 * 벚꽃개화시기에 따라 유동적 운영 - 대릉원 돌담길(약 500m 차도 위 공간 활용) : 벚꽃명(힐링쉼터), 벚꽃 빛 & 벚꽃샤워(포토존), 거리예술공연(마술, 서커스 등) 등 - 봉황대 광장(보도블록공간 활용) : 반려견 놀이공간, 반려인 쉼터, 캠페인 동물복지서비스 등 ○ 허가조건 : 행사기간 내 관람객 안전 사고 예방 및 원활한 관람 보장 등 	조건부 허가	'23.03.15.
사적 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><신라고취대 「경주의 풍류」 행사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황남동 104-1번지 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사기간: 23.03.25.~.06.13. · 3월 26일(일), 4월 9일(일), 5월 14일(일), 6월 11일(일) 19:30 - 음향 : 메인 스피커 12개(10kW) - 시스템 : 7m 기둥 부분 트러스 4EA - 무대 : 14.4m×12.6m(약 181.4m²) - 무대조명 : 20대 - 몽골텐트 : 5m×5m, 3동 ○ 허가조건: 잔디보호조치 후 무대, 부스 등 설치, 관람객 안전사고 예방 등 	조건부 허가	'23.03.17.
사적 경주 원성왕릉	경북 경주시	○○○	<p><농사용 임시 창고(가설건축물) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 산 16-16(문화재구역으로부터 174m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 면적 : 18m² - 높이 : 2.6m - 토지면적 : 1.189m²(임야) - 과수식재 : 감나무 80그루 ○ 허가조건 : 존치기간(3년) 후 재심의 	조건부 허가	'23.03.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 경주 남고루	경북 경주시	○○○	<p><황오동 전선 지중화사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 황오동 390-1번지 일원(문화재구역, 1, 5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - ASP포장구간 B=12m, L=470m, A=5,640㎡ - 인도포장구간 B=3m, L=50m, A=150㎡ 	허가	'23.04.03.
사적 공주 석장리 유적	충남 공주시	○○○	<p><임목벌채 및 조림(밤나무)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 산2-10, 산2-16(문화재구역으로부터 400m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌목수종: 소나무, 리기다소나무, 상수리, 기타활엽수(1,411본) - 면적 : 2.1ha - 조림수종 : 밤나무 	허가	'23.03.10.
사적 부여 왕릉원	충남 부여군	○○○	<p><임목벌채></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 능산리 산20-1 외 6필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌목수종 : 참나무 및 기타활엽수(1,000본) - 사업면적 : 51,510㎡ ○ 허가조건 : 지형원형 보존을 위해 굴착기 및 벌목장비 운용 금지 등 	조건부 허가	'23.03.10.
사적 부여 궁남지	충남 부여군	○○○	<p><보호구역 내 궁남지 연지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 148 외 1필지(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 1개 연지를 5개 연지로 분할 - 분할 연지 내 통행로 조성 ○ 허가조건 : 분할된 연지의 통행로 조성 시 직선적인 동선은 지양하고 자연스러운 탐방길로 조성할 것 	조건부 허가	'23.03.10.
사적 부여 궁남지	충남 부여군	○○○	<p><보호구역 내 쿨링포그 시스템 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 137-3 외(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도 배관공사 : 굴착 깊이 1m, 굴착 연장 - 전기 제어반 규격 : 높이 1.8m×폭 0.7m×넓이1m ○ 허가조건 : 굴착 시 입회조사 실시 	조건부 허가	'23.03.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 부여 관북리 유적	충남 부여군	○○○	<p><경로당 태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 727(문화재구역으로부터 444m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설비용량: 3kW - 설치면적: 14.45㎡ - 구조물 높이(설치높이) : 경사 고정형 1.77m(건물높이 4m) 	허가	'23.04.03.
사적 부여 송국리 유적	충남 부여군	○○○	<p><경로당 태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 초촌면 응평리 61-1(문화재구역으로부터 377m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설비용량: 3kW - 설치면적: 14.45㎡ - 구조물 높이(설치높이) : 경사 고정형 200mm(건물높이 7m) 	허가	'23.04.03.
사적 익산 쌍릉	전북 익산시	○○○	<p><건물 위 태양광 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 6-12(문화재구역으로부터 112m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치위치 : 건물 위(2개동) - 설치방법 : 한쪽 지붕면에 부착하여 설치 - 설비용량 : 50.575kW - 설치면적 : 226.7㎡(1동 74.68㎡, 2동 152.02㎡) - 구조물 높이(설치높이) <ul style="list-style-type: none"> · (1동) 경사 고정형 0.27m · (건물높이 6.1m, 최종높이 6.37m) · (2동) 경사 고정형 0.27m · (건물높이 8.3, 최종높이 8.57m) 	허가	'23.03.10.
사적 익산 쌍릉	전북 익산시	○○○	<p><수목제거 및 식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 산48-2, 산49-2(문화재구역으로부터 78m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 벌목수종 : 해송 외 - 벌채면적 : 3,900㎡ - 조림 : 편백나무(1,170본) ○ 허가조건 : 1구역 내에는 상수리나무 등 우리나라 고유수종을 식재할 것 	조건부 허가	'23.04.03.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><빗물이용 소화시스템 구축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 신용리 산 127번지 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비상소화장치 <ul style="list-style-type: none"> · 규격 : 1,160mm(가로)×1,280mm(높이)×650mm(폭) - 침투저류조 <ul style="list-style-type: none"> · 설치방법 : 지하매립 · 장비규격 : 2,160mm(가로)×2,610mm(높이)×2,160mm(폭) · 저류조 터파기 : 깊이 2,610mm×넓이 4,160mm 	허가	'23.04.03.
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><군사훈련시설 설치(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 산북리 90-4번지 등 25필지→전북 익산시 금마면 산북리 90-4번지 등 24필지(문화재구역) ○ 변경사항 <ul style="list-style-type: none"> - 공사면적 : 지적 243,671㎡ / 공사 39,672㎡→지적 241,156㎡ / 공사 39,565㎡ - 건축면적 및 연면적: 2,733.80㎡→5,344.80㎡(증2,611㎡) - 기간 : 2019. 6. 1. ~ 2023. 12. 31.(변동 없음) - 추가증축 시설물 : 영점사격장, 전천우강의장, P.R.I교육장, 옥외화장실, 물탱크실 	허가	'23.04.05.
사적 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><지하수 조사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 205(문화재구역으로부터 47m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관정지름 : 150m - 굴착깊이 : 80m 	허가	'23.04.05.
사적 부산 연산동 고분군	부산시 연제구	○○○	<p><배산 편백림 가지치기 및 산물수집></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 부산시 연제구 연산동 산52번지(문화재구역으로부터 약 200m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 가지치기 : 1ha - 산물수집 : 16,759kg 	허가	'23.04.03.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><보호구역 내 어린이날 기념행사(가설 시설물 설치 등)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 329, 330-1, 331, 332-1, 332-2, 334, 335-1번지(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 4,525㎡ - 시설현황 : 행사무대, 체험부스, 군장비 전시관람부스, 운영진행부스, 놀이시설(에어바운스, 트램폴린 등), 의자 등 · 무대 설치 : 5×12×1.5m/1개소 · 몽골텐트 설치 : 5×5×2.5m/30개, 3×3×2.5m/10개 · 놀이시설 설치(7개) 등 - 행사일자(사업기간) : 2023.5.5. (2023.5.1. ~ 5.10.) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 전 과정에서 문화재 훼손, 화재 및 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의하고, 세부 사항에 대하여 강화군 문화관광과의 사전 검토 및 지도·감독을 받아 추진하도록 할 것 	조건부 허가	'23.03.06.
사적 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><보호구역 내외 고려산 진달래 축제 행사(가설시설물 설치 등)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 348, 809, 810, 811번지(문화재보호구역, 1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 196.2㎡ - 시설현황 : 농.특산물 판매장터, 종합상황실 및 진달래 포토존 조성 · 몽골텐트 설치 : 25개(3×3×4.8m) · 포토게시물 : 1개(2.4×0.5m) - 행사기간 : 2023.4.15. ~ 4.23. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 전 과정에서 문화재 훼손, 화재 및 안전사고 등이 발생하지 않도록 주의하고, 세부 사항에 대하여 사전 검토 및 지도·감독을 철저히 할 것 	조건부 허가	'23.03.06.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축부지 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 254-17번지(문화재구역으로부터 200m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 변경전(790㎡) → 변경후(530㎡) - 보강토옹벽 : 변경전(H=0.2~4.4m, L=110m) → 변경후(H=0.2~4.9m, L=87m) - 최대성토고 : 변경전(4.4m) → 변경후(4.9m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 해당지역은 매장문화재 유존지역이므로 매장문화재는 매장관련 법률에 따라 처리할 것 	조건부 허가	'23.03.27.
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 갑곶리 203-12번지 등 5필지(문화재구역으로부터 약 48m 이격/3, 5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 3,815㎡ - 건축면적/연면적 : 2,070.63㎡/2,936.78㎡ - 건축규모 : 지하1층, 지상 3층, 최고높이 11.93m - 건축구조 : 일반철골구조 - 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> · 토공 : 흙쌓기(H=1.2m, GL=+9.5) 29,573㎡ · 우수공 : 우수관(D400)L=220.0m, 우수관(D200)L=30.0m, 우수맨홀 7개소, 빗물받이 16개소 · 오수공 : 오수맨홀 1개소, 오수관(D200) L=3.0m · 포장공 : 아스콘포장(T=5cm) A=1,600㎡(주차장, 진입로) · 부대공 : 수목식재(상록교목 40주, 낙엽교목 75주, 관목 1,000주) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 관계 법령에 따라 매장문화재 조사를 실시할 것 	조건부 허가	'23.04.03.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><산책로 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 신문리 403번지 등 5필지(문화재구역으로부터 약 48m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,019㎡ - 기존시설 철거 등 : 석축철거 5개소 (H=1.38~3.17m) L=62.4m → 석축A (L4.4×H1.38), 석축B(L17.2×H2.13), 석축C(L14.3×H3.17), 석축D(L12.9×H1.92), 석축E(L13.6×H2.42), 계단철거 1개소(W1.2, 17단), 콘크리트포장 절단 (T=200cm) L=36.6m, 안내판 이설(H=1.5m, 1개소), 수목제거 1주 - 신규시설 설치 : 보강토 옹벽 5개소 (H=0.7~2.925m) L=106.77m → 옹벽A (W300×H1,735), 옹벽B(w300×H1,835), 옹벽C(W300×H2,925), 옹벽D(W300×H2,450), 옹벽E(W300×H700), 계단 4개소((H=1.5~2.25m) L=14.14m → 계단A(L3.235×H1.65), 계단B(L2.935×H1.5), 계단C(L4.435×H2.25), 계단D (L3.535×H1.8, 기존계단 철거 및 재설치), 집수정(600×600) 8개소, 우수관 (D300, PE이중관) L=58m, 콘크리트 포장(T=150cm, 13㎡) - 절토 (H=0.39~2.63m) 98.41㎡, 성토(H=0.73~3.1m) 138.30㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 해당지역은 매장문화재 유존지역이므로 매장문화재는 매장관련 법률에 따라 처리할 것 	조건부 허가	'23.03.29.
사적 강릉 초당동 유적	강원도 강릉시	○○○	<p><농업용 비닐하우스 및 창고용 농막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 강릉시 강문동 44-24번지(문화재구역으로부터 약 55m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 3,080㎡ - 농업용 비닐하우스 설치 규격/동수 : 8.8m×18.45m×4.5m(H)/총8동 - 창고용 농막 설치 규격/동수 : 3.0m×6.0m×2.6m(H)/총1동 	허가	'23.03.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 서산 해미읍성	충남 홍성군	○○○	<p><도시계획도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 196-3번지 일원(문화재구역으로부터 약 110m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 국지도로 연장(L) 45.0m, 폭원(B) 6.0~8.0m ○ 허가조건 : 굴착시 관계전문가 입회조사를 실시할 것 	허가	'23.03.21.
사적 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<p><성곽 발굴(시굴)조사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 31-2 일원(문화재구역) ○ 사업내용 : 홍주읍성 서문지 주변 성곽 발굴(시굴) 조사(6,690㎡) <ul style="list-style-type: none"> - 발굴(시굴)조사 대상지 주변 안전펜스 설치 - 발굴(시굴)조사 완료 후 복토 등 원상복구 	허가	'23.03.22.
사적 예산 윤봉길 의사 유적	충남 예산군	○○○	<p><임야 산림경영></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 예산군 덕산면 사동리 산 55번지, 산55-2번지(문화재구역으로부터 약 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 벌채, 식재, 작업로 조성 및 산림경영관리사 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 벌채(총본수437주 중 177주), 음나무 식재 300주 - 작업로(폭=2.0m), 컨테이너(경영관리사)(48㎡) 가설 ○ 허가조건 : 산림경영관리사 설치기간(3년) 	조건부 허가	'23.03.28.
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택(2동) 및 부속차고(2동) 부지 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 268번지 외 6필지 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,127㎡(진입로 86㎡ 포함) →1,163㎡(진입로 변경) - 용벽 : 보강토(H=0~4.9m(소단 포함), 367.01㎡)→보강토 (H=0~4.8m(소단 포함), 259.22㎡), 콘크리트(H=0~3.0m, 51.26㎡) - 최대 절토고/성토고 : (기존)0.7m/4.2m →(변경)2.3m/3.7m 	허가	'23.03.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><지하수관정개발></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 갑곶리 산5-43번지(문화재구역으로부터 약 275m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행위면적 : 1.5㎡ 이내 - 지하수 관정개발 1공(굴착지름 : 200mm, 굴착심도 130m) 	허가	'23.03.10.
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><매장물발굴을 위한 구조물 설치 등></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-138번지 지선 앞 70m 공유수면 (문화재구역으로부터 70m 이격/1, 2 구역) ○ 사업내용 <ol style="list-style-type: none"> 1) 구조물(거푸집) 설치 및 굴착 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-138번지 지선 앞 공유수면 - 사용면적 : 100㎡ - 설치 단면적 : 2.54㎡(D[지름]=1.8m) - 설치 연면적 : 12.211㎡(1.8m×1.8m×pi×4.8m(H)) - 구조 : 철근(골격) 및 판넬(벽면) - 굴착깊이 : 4.5m 2) 임시 야적장 사용 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 19-129번지 - 굴착 갯벌흙 임시 야적 후 발굴조사 완료시 원상복구용으로 재사용 	허가	'23.03.29.
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축 부지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 127-1번지(문화재구역과 연접/1, 2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 659㎡ <부지조성> <ul style="list-style-type: none"> · 잡석포설 : 67㎡(1구역) · 콘크리트포장 : 228㎡(그 외 구역) · 최대 절토고 : 1.1m (진입로) <단독주택 신축 → 허용기준 내> <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적/연면적 : 115.59㎡/199.2㎡ · 건축규모 : 지상 2층 1동/ 최고높이 7.45m(경사지붕 불충족→충족) · 건축구조 : 철근콘크리트조 	허가	'23.03.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
<p>사적 강화 외성</p>	<p>인천시 강화군</p>	<p>○○○</p>	<p><근린생활시설(소매점, 사무소) 건립> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 용정리 1001-1번지 외 10필지(문화재구역으로부터 약250m 이격/5구역) ○ 사업내용 : 근린생활시설 4동 신축(전체사업 13개동) - 대지면적 : 21,776㎡(사업부지 21,776㎡) - 건축면적/연면적 : 총 13개동 2,185.20㎡/2,185.20㎡(문화재구역 내 4개동 584.40㎡/584.40㎡)(1동 190.0㎡/190.0㎡, 2동 105.4㎡/105.4㎡, 3동 99.0㎡/99.0㎡, 11동 190.0㎡/190.0㎡) - 건축규모 : 지상 1층 4개동/최고높이 1동 3.6m, 2동 4.3m, 3동 4.0m, 11동 3.6m - 건축구조(지붕형태) : 1동, 3동, 11동 - 철골조(평지붕), 2동 - 철근콘크리트조(평지붕) - 토목공사 · 토공 : 전체 부지 - 절토 4,691.17㎡ (H=-3.4m) / 성토 1,116.00㎡ (H=+3.7m), 문화재구역 내 - 절토 (H=-2.7m), 성토(H=+0.9m) · 구조물공 : 전체 부지 - 콘크리트 옹벽(H=0.0~3.0m / 678m), 보강토 옹벽(H=0.0~2.6m / 132m), 문화재구역 내 - 콘크리트 옹벽(H=0.0~3.0m / 152m) · 우수공 : 집수정(1200×1200 / 18EA), 집수정(410×510 / 10EA), U형측구 (W:300mm / 802m) · 우수공 : 정화조 연결관(D150mm / 339m) · 포장공 : 콘크리트 포장(T=400mm / 2,484㎡) · 부대공 : 수목식재(소나무 H=1.2m / 30주), 조경식재(자산홍 H=0.3m / 732주)</p>	<p>허가</p>	<p>'23.03.29.</p>

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 부지 조성 및 진입로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 오두리 77-1번지 등 1필지(문화재구역으로부터 325m 이격/5구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,938㎡(사업부지 1,694㎡, 도로 244㎡) - 건축면적/연면적 : 239.88㎡/399㎡ (1동당 149.52㎡) - 건축규모/최고높이 : 지상2층 4동/6.7m - 건축구조 : 일반목구조(평지붕) - 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> · 보강토 옹벽(H=0~3.9m, L=251.9m) · 포장공사(T=20cm, A=642.33㎡) · 최대 절토고/성토고= 1.0m/3.8m 	조건부 허가	'23.04.07.
사적 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p><동내공원 내 경관조명 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 268 외 10필지(문화재구역으로부터 45m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수목투광등 20개, 보행로 공원등 8개, 산책로 볼라드 47개, 동상 원형투광등 4개) 	허가	'23.03.06.
사적 강진 고려청자 요지	전남 강진군	○○○	<p><육묘장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 강진군 대구면 사당리 356번지(문화재구역으로부터 150m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지 면 고르기 후 콘크리트 포장 (4,879㎡/T=20cm), 토사측구 개설(188m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 배수로 설치를 위한 터파기 시 매장 문화재 존재 확인을 위한 참관조사 시행 	조건부 허가	'23.03.10.
사적 여수 선소유적	전남 여수시	○○○	<p><고사목 제거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 여수시 시전동 709 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 고사목 2주 제거 	허가	'23.03.27.
사적 김제 벽골제	전북 김제시	○○○	<p><양어장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 김제시 부량면 용성리 14 번지(문화재구역으로부터 450m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 2,425㎡, 절토 깊이 0.2~0.8m, 독높이 1.2m 등 	허가	'23.03.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 나주 반남 고분군	전남 나주시	○○○	<p><공사진출입로 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 나주시 반남면 신촌리 269 일원(문화재구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 연장 195m, 확장폭 5m, 성토 높이 0.5m, 혼합골재 포장 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 매장문화재 유존지역에 대해서는 성토 전 부직포 등을 깔아 원상복구 시 원지반이 굴착되지 않도록 조치할 것 	조건부 허가	'23.03.30.
사적 제주 삼양동 유적	제주도 제주시	○○○	<p><지역문화유산교육 프로그램 운영></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 삼양이동 2125-1 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램명 : 탐라를 꿈꾸다-탐라문화유산 선사탐험대 - 일시 : 2023.4월, 5월, 10월, 11월 중 각 1일, 10:00~12:00 - 시설물 설치 : 행사용 천막 3동 설치 (5×5m, 총 75㎡) 	허가	'23.03.27.

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명