

2020년도 문화재위원회

제4차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 4. 8. (수요일), 14:00 ~ 18:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 강당
- ▣ 출석위원 : 이재운, 강봉원, 김건수, 김문식, 김왕직,
서동철, 유재춘, 이경찬, 이순희, 이승용,
이승우, 이영식, 진상철, 한숙영(이상 14명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제326호 합천 옥전 고분군 문화재구역 추가지정	(공 개)
2	사적 제108호 산청 목면시배유지 문화재구역 조정	(공 개)
3	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 보호구역 내 안내소 건립	(공 개)
4	사적 제337호 나주읍성 내외 서성벽 일대 공원 조성 등	(공 개)
5	사적 제513호 나주 반남 고분군 주변 생태 주차장 및 공원 조성	(공 개)
6	사적 제5513호 나주 반남 고분군 주변 축사 양성화	(공 개)
7	사적 제375호 광주 신창동 유적 내 선사체험학습관 건립 및 유적지 정비(허가사항 변경허가)	(공 개)
8	사적 제90호 예산 임존성 주변 서부내륙고속도로(터널) 개설	(공 개)
9	사적 제414호 진천 김유신 탄생지와 태실 주변 가설건축물 등 설치	(공 개)
10	사적 제457호 경주 춘양교지와 월정교지 주변 월정교 남편지 조경 정비사업	(공 개)
11	사적 제5호 부여 부소산성 내 울타리 설치 및 고사목 제거	(공 개)
12	사적 제150호 익산 미륵사지 내 수목제거	(공 개)
13	사적 제202호 김포 장릉 주변 단독주택 신축	(공 개)
14	사적 제206호 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축 및 진입도로 조성	(공 개)
15	사적 제206호 화성 용릉과 건릉 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성	(공 개)
16	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 주변 농산물 보관 창고 신축	(공 개)
17	사적 제452호 강화 외성 내외 단독주택 등 부설주차장 및 진입로 설치	(공 개)
18	사적 제381호 여수 충민사 내 소방도로 개설	(공 개)
19	사적 제391호 고창 죽림리 지식묘군 보호구역 내 녹음수 식재 등	(공 개)
20	사적 제411호 대구 진천동 입석 주변 공동주택 신축	(공 개)
21	사적 제554호 함안 가야리 유적 주변 단독주택 신축	(공 개)

22	사적 제547호 창녕 계성 고분군 주변 단독주택 신축	(공 개)
23	사적 제416호 제주 삼양동 유적 주변 전기공급 신규 전력설비 건설공사	(공 개)
【검토사항】		
24	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	(공 개)
25	사적 제337호 나주읍성 문화재(보호)구역 추가지정 검토	(공 개)
26	사적 제6호 경주 황룡사지 내 구황동 지식묘 공동발굴조사 검토	(공 개)
27	사적 제478호 수원 화성행궁 복원정비계획(안) 검토	(공 개)
28	사적 제323호 파주 윤관장군묘 보행로 보수 및 주변정비 계획 검토	(공 개)
29	사적 제415호 청주 정북동 토성 보호구역내 관리소 및 주차장 조성안 검토	(공 개)
30	사적 제13호 공주 송산리 고분군 임시 유물보관소 및 홍보 교육관 건립 검토	(공 개)
31	사적 제302호 순천 낙안읍성 주변 매표소 신축 설계(안) 검토	(공 개)
32	사적 제302호 순천 낙안읍성 내 화장실 신축 설계(안) 검토	(공 개)
【보고사항】		
33	사적 제111호 김제 벽골제 내외 김제 월승리(11-4번지) 벽골제지구 수리시설개보수사업부지 관련 경과 보고	(공 개)
34	사적 제105호 금산 칠백의총 내 수목생육환경 개선사업 보고	(공 개)
35	사적 제155호 아산 이충무공 유허 재난(화재) 예방시스템 구축사업 보고	(공 개)
36	사적 제200호 고양 서삼릉 내 태실 일원 관람객 편의시설 정비계획 보고	(공 개)
37	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 진입부 및 역사경관립 정비 계획 보고	(공 개)
38	사적분과 문화재위원회 서면회의 도입·운영 검토 보고	(공 개)
39	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 2020-04-001

1. 합천 옥전 고분군 문화재구역 추가지정

가. 제안사항

경상남도 합천군 소재 사적 제326호 「합천 옥전 고분군」의 문화재구역을 추가지정하는 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 합천 옥전 고분군의 인접 구역 67필지 153,552㎡를 추가지정 하고자 하는 사항임
- '20년 2차 위원회('20.02.12.) : 조건부가결(북측 제외한 남측 부지만 추가 지정)
- 공고명 : 합천 옥전 고분군 사적 추가 지정 예고
- 예고일/기간 : 2020. 2. 21.(문화재청 공고 2020-82호) / 30일 간
- 접수 의견
- 1) 일부 필지 소유자명칭 및 면적 수정(합천군)
- * 전체면적 당초 112,870㎡ → 수정 112,852㎡(감18㎡)

소재지	지번	당초	변경	사유
합천군 쌍책면 성산리	산25	97㎡	79㎡	면적정정
	318-3	전의이씨 설학파 종중 대표자 이종호	합천이씨 전서공파 성산종중 대표자 이중환	소유자 명의 수정

- 2) 종중 선산으로 재산권 침해 우려가 있어 반대(총 4건)
- 산20, 산24, 산28번지, 산29번지, 전50-1번지

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 합천 옥전 고분군(사적 제326호 / 1988.07.28. 지정)
- 소재지 : 경남 합천군 쌍책면 성산리 산23번지 일원

(3) 신청내용

- 현 문화재구역 : 19필지 131,064m²
- 추가지정 : 쌍책면 성산리 산28번지 등 30필지 112,852m²
- 추가지정 후 문화재구역 : 49필지 243,916m²

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 접수 의견 1번에 따라 면적 등 수정 지정
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

합천 옥전 고분군(陝川 玉田 古墳群) 사적 지정구역 추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019.11.28.(목)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○

1. 문화재 종류

- 사적
합천 옥전 고분군(陝川 玉田 古墳群)의 지정구역 연접부를 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 합천 옥전 고분군(陝川 玉田 古墳群)의 연접부로서 합천 옥전 고분군(陝川 玉田 古墳群)이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 낙동강의 한 지류인 황강변 구릉에 있는 4세기에서 6세기 전반의 가야 고분군이다. 고분은 1,000여 기에 이를 것으로 추정되며, 이 가운데 20~30m의 지름을 가진 18기의 고분이 한 지역에 밀집되어 있다.
발굴조사에 의하면 덧널무덤(목곽묘), 구덩식 돌덧널무덤(수혈식 석곽묘), 구덩계 앞트임식 돌방무덤(수혈계 횡구식 석실묘), 굴식 돌방무덤(횡혈식 석실묘)이 조사되었다. 무덤 안에서는 토기류, 철제무기류, 갑옷마구류, 장신구류 등이 많이 나왔다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 합천 옥전 고분군은 낙동강의 한 지류인 황강 변의 평야지대가 내려다보이는 능선에 위치하여 대형고분 29기를 중심으로 크고 작은 고분이 분포되어 있음.
- 고분의 형태는 목곽묘(木槨墓), 석곽묘(石槨墓), 횡구식석실묘(橫口式石室墓), 횡혈식석실묘(橫穴式石室墓)로 가야에서 확인되는 다양한 묘제가 확인됨.
- 고분의 축조시대는 가야시대인 4세기~6세기에 걸친 것들이다. 1985년 11월 25일부터 1992년 2월 8일까지 5차 발굴을 실시해 총 2,508점(금동제투구, 봉황문환두대도, 금제이식, 유리잔, 금동관)의 유물이 출토된 바 있음.
- 특히 도검, 철모, 화살촉 등의 무기류, 투구, 찰갑 등의 무구류, 마갑, 등자, 재갈 등의 갑주류는 가야의 무장양상을 보여주는 귀중한 자료이다. 그리고 용봉문환두대도와 금제귀걸이, 팔찌 등은 가야시대의 수준 높은 금속공예의 일면을 보여주는 동시에 우리나라 및 동아시아 고분문화연구에 획기적인 자료로 평가되고 있음.
- 특히 이 고분군은 가야시대 이 지역 지배자집단의 무덤이었으므로 《일본서기》와 《양직공도》에 보이는 다라국(多羅國)의 실체일 가능성을 보여주는 곳이기도 함.

관리상황(지정경위·현상변경·보수정비·변동사항 등)	
1985년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 발굴조사(1차) ○ 공사기간 : '85. 11. 21 ~ '86. 1.29 ○ 도급자 : 경상대학교 박물관 ○ 도급액 : 13,000천원 ○ 보수내역 : 1차 발굴조사
1987년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 발굴조사(2차) ○ 공사기간 : '87. 11. 25 ~ '88. 2.12 ○ 도급자 : 경상대학교 박물관 ○ 도급액 : 28,000천원 ○ 보수내역 : 2차 발굴조사
1989년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 발굴조사(3차) ○ 공사기간 : '89. 4. 27 ~ '89. 6. 27 ○ 도급자 : 경상대학교 박물관 ○ 사업비 : 102,427천원 ○ 보수내역 : 3차 발굴(대형고분 2기)
1989년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 보수 ○ 공사기간 : '89. 8. 25 ~ '89. 11. 23 ○ 도급자 : 중앙토건(주) 여봉규 ○ 도급액 : 20,300천원 ○ 보수내역 : 2호, 3호분 복원, C형 안내판 설치
1990년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 부지매입 ○ 공사기간 : '90. ○ 도급자 : 합천군 ○ 도급액 : 91,146천원 ○ 보수내역 : 부지매입(71,850㎡) 4필지
1991년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 발굴 조사(4차) ○ 공사기간 : '91. 7. 16 ~ '92. 12. 30 ○ 도급자 : 경상대학교 박물관 ○ 도급액 : 67,669천원 ○ 보수내역 : 대형봉토분 2기, 주변유구 및 소형석곽분 16기 발굴조사
1991년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 발굴 조사(5차) ○ 공사기간 : '91. 12. 10 ~ '92. 2. 8 ○ 도급자 : 경상대학교 박물관 ○ 도급액 : 49,000천원 ○ 보수내역 : 대형봉토분 2기, 소형석곽분 11기, 토광목곽묘 3기 발굴조사
1992년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 보수 ○ 공사기간 : '92. 9. 4 ~ '92. 12. 28 ○ 도급자 : (주)신흥토건 이현목 ○ 도급액 : 75,000천원 ○ 준공검사일 : '93. 1. 31 ○ 보수내역 : 봉분정비 5기
1993년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 합천 옥전고분군 부지매입 ○ 공사기간 : '93. 9. ○ 도급자 : 합천군 문화공보실 ○ 도급액 : 74,285천원

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수내역 : 부지매입(41,888㎡) 7필지
1994년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 보수 ○ 공사기간 : '94. 11. 19 ~ '95. 9. 24 ○ 도 급 자 : (주)신흥토건 이현목 ○ 도 급 액 : 230,000천원 ○ 보수내역 : 고분조성, 수목제거, 잔디식재
1995년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 보수 ○ 공사기간 : '95. 11. 24 ~ '96. 2. 21 ○ 도 급 자 : 신흥토건(주) 이현목 ○ 도 급 액 : 30,200천원 ○ 보수내역 : 진입로 개설(L=85m,B=5m) 및 콘크리트 포장(L=54m,B=5m)
1996년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 보수 ○ 공사기간 : '96. 11. 26 ~ '97. 2. 17 ○ 도 급 자 : 명성기업(주) 안영대 ○ 도 급 액 : 63,580천원 ○ 보수내역 : 보호책 설치(L=424.8m) 및 출입문 설치
2009년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 발굴 조사(6차) ○ 공사기간 : '09. 01. 05 ~ '09. 03. 03. ○ 도 급 자 : (재)동서문물연구원 ○ 도 급 액 : 130,298천원 ○ 보수내역 : M28호분 발굴조사
2009년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 복원 정비고사 ○ 공사기간 : '09. 06. 19 ~ '09. 09. 16. ○ 도 급 자 : (주)도원산업 ○ 도 급 액 : 63,348천원 ○ 보수내역 : M28호분 봉분정비
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 CCTV 설치공사 ○ 공사기간 : '17. 04. 14. ~ '17. 06. 12. ○ 도 급 자 : 조은정보통신 ○ 도 급 액 : 39,797천원 ○ 보수내역 : CCTV 4기 설치
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 일원 문화재 정밀 지표조사 ○ 공사기간 : '18. 10. 30. ~ '18. 12. 28. ○ 도 급 자 : 가야문물연구원 ○ 도 급 액 : 20,000천원 ○ 보수내역 : 문화재 정밀 지표조사
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 시굴조사 ○ 공사기간 : '19. 05. ~ ○ 도 급 자 : (재)한반도문화재연구원 ○ 도 급 액 : 42,635천원 ○ 보수내역 : 시굴조사
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 합천 옥전고분군 종합정비계획 수립 ○ 공사기간 : '19. 06. ~ ○ 도 급 자 : 경남지방행정발전연구원 ○ 도 급 액 : 78,606천원 ○ 보수내역 : 종합정비계획 수립

5. 지정 가치 및 근거기준

- 금번 확대 지정 신청 구역은 기존의 발굴조사에서 확인되지 않았던 원삼국시대 목 관묘·목곽묘 구간이 포함되어 옥전 고분군의 성립과 관련된 지역사 연구에 도움이 될 수 있는 자료들이 포함되어 인근의 합천 성산토성(도 기념물 제293호)과 함께 효율적인 관리와 보존을 위해 사적 지정 범위를 확대할 필요가 있다고 판단됨.

6. 지정 대상 및 범위


문화재가 토지인 경우(문화재구역)

추가지정면적: 67필지 /153,552㎡


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	쌍책면 성산리	산28	임야	7,934	7,934		
2	"	산29	임야	32,189	32,189		
3	"	503	전	569	569		
4	"	산17-2	임야	397	397		
5	"	520	전	353	353		
6	"	520-1	전	1,313	1,313		
7	"	산18-2	임야	496	496		
8	"	산19-3	임야	12,082	12,082		
9	"	산24	임야	6,244	6,244		
10	"	산25	임야	97	97		
11	"	산26	임야	99	99		
12	"	501	전	1,448	1,448		
13	"	501-1	전	1,448	1,448		
14	"	501-2	전	430	430		
15	"	502	전	1,074	1,074		
16	"	산20	임야	496	496		
17	"	산15-2	임야	11,135	11,135		
18	"	318-3	전	1,200	1,200		
19	"	산14-3	임야	6,739	6,739		
20	"	산12-1	임야	3,588	3,588		
21	"	493	전	1,336	1,336		
22	"	산13	임야	992	992		
23	"	494	전	618	618		
24	"	495	전	1,607	1,607		
25	"	498	전	611	611		
26	"	496	전	783	783		
27	"	497	전	595	595		
28	"	497-1	전	443	443		
29	"	497-2	전	1,008	1,008		
30	"	498-1	전	182	182		
31	"	산9	임야	148,251	16,786		
32	"	335-5	묘지	2,280	2,280		
33	"	332-1	전	142	142		

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
34	"	332	대	660	660		
35	"	332-2	전	2,544	2,544		
36	"	426-5	답	237	237		
37	"	426-9	전	19	19		
38	"	426-10	답	107	107		
39	"	334-2	전	1,752	1,752		
40	"	336-2	전	1,356	1,356		
41	"	337	전	1,633	1,633		
42	"	335-4	묘지	992	992		
43	"	338	전	936	936		
44	"	335-2	묘지	1,075	1,075		
45	"	335-3	묘지	108	108		
46	"	340-1	전	883	883		
47	"	339-1	전	1,289	1,289		
48	"	341-1	전	149	149		
49	"	426-12	답	434	434		
50	"	426-6	답	682	682		
51	"	425	묘	3,048	3,048		
52	"	418	전	1,726	1,726		
53	"	426-11	답	15	15		
54	"	426-4	대	98	98		
55	"	424	전	1,408	1,408		
56	"	424-2	전	152	152		
57	"	423	전	1,487	1,487		
58	"	423-1	전	30	30		
59	"	422	전	2,588	2,588		
60	"	420	전	1,213	1,213		
61	"	419	전	1,729	1,729		
62	"	414-2	전	2,221	2,221		
63	"	421	전	2,489	2,489		
64	"	413	전	2,671	2,671		
65	"	414-1	전	264	264		
66	"	414-3	전	660	660		
67	"	414-4	전	613	613		
소계		67필지		285,017	153,552		

합천 옥전 고분군(사적 제236호) 문화재 구역도





합천 옥전 고분군(사적 제236호) 문화재 구역도



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 :지정구역의 확대에 따라 500m 범위의 확대가 필요함.

역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 행위기준(안)				
문화재주변 행위기준 설정사유 (구역별)	○ 서측은 경상남도 문화재자료 제201호 옥전서원(1구역)이 위치하고 있으며, 남측은 경상남도 기념물 제293호 합천 성산토성이 있고 동측과 북측은 임야이며 일부 전답이 있음			
행위기준 기준(안) (문화재정의유 사문화재고시 사항 참고)	구분	현상변경허용기준		비고
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
	1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하		
행위기준 도면(안) (별첨가능) *주변 문화재 포함시 표기	 <p style="text-align: center;">[기존]</p>		 <p style="text-align: center;">[변경 안]</p>	
민원사항	○ 금번 문화재 확대지정구역에 편입되는 토지는 기존 합천 옥전 고분군과 근접 필지들로서 유사한 유적이 출토될 가능성이 높은 지역으로서, 문화재보존을 위해 사실상 모든 개발행위가 불가능한 설정			
최근 3년간 현상변경 허가사항 (해당시)	○ 현상변경 허가사항 없음			
참고사항				

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

문화재 보존·정비·활용 계획(안)											
사업개요 (총괄)	현 합천 옥전 고분군					향후 합천 옥전 고분군					
	▶ 사업개요 : 문화재보호 ○ 위치 : 합천군 쌍책면 성산리 산23번지 일원 ○ 사업기간 : 19852년~2019년 ○ 사업량 : 발굴조사 및 주변정비 ○ 사업비 : 13,205백만원					▶ 사업개요 : 토지 매입 및 주변정비 ○ 위치 : 쌍책 성산리 산28번지 일원 ○ 사업기간 : 2020년~2025년 ○ 사업량 : 부지매입 153,552㎡, 주변정비1식 ○ 사업비 : 2,597백만원					
그간 보존·정비실적	현 합천 옥전 고분군					향후 합천 옥전 고분군					
	관리상황 참조					-					
토지이용 및 개발계획	현 합천 옥전고분군					향후 합천 옥전 고분군					
	현 문화재 지정 및 보호구역					확대 지정 구역을 포함한 주변 정비를 통해 역사 교육장으로 활용할 계획이며 사업 완료 후 대상지 전체를 체계적으로 관리계획					
종합정비 계획안에 따른 문화재 학술조사, 정비계획	종합정비 계획 수립 중					-					
문화재 활용 및 홍보방안	1. 문화재 활용방안(내부) - 가야유적 등을 복원 정비하여 군민 체험과 화합의 장소로 활용, 가야사연구 복원사업을 지속적으로 추진 2. 주변 자원과 연계방안 - 합천박물관, 성산토성, 관수정, 성산리 느티나무 등 연계하여 가야역사관광 마을조성 - 합천 옥전 고분군 - 합천박물관 - 합천 성산토성을 연계한 역사탐방길 조성 3. 군민단체 등 연계 활용방안 - 고고(Go!古) 가야주민수호단과 연계한 홍보 및 체험 활동 전개 - 합천박물관은 중심으로 한 가야문화체험 프로그램 운영										
세부사업별 추진계획 (단기,장기)	구분	합 계		2020 계획		2021 시행		2022 시행		2023 이후	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
	계	부지매입	2,597	부지매입	649	부지매입	649	부지매입	649	부지매입	650
	국비	(153,552	1,818	(38,388㎡	455	(38,388㎡	455	(38,388㎡	455	(38,388㎡	455
	도비	㎡)	273) 및	68) 및	68) 및	68) 및	68
시비	주변정비	506	주변정비	126	주변정비	126	주변정비	126	주변정비	127	
기타 참고사항	1. 관련 민원(해당사항 없음)										

9. 종합의견

- 본 건은 합천 옥전 고분군의 지정구역 남측과 북측에 정밀지표조사, 소규모 발굴조사 등으로 확인된 유구흔과 유적을 추가 지정하고자 하는 것임.
- 옥전 고분군의 남측 정밀지표조사 구역은 유적의 존재 가능성, 경관 등을 고려할 때, 추가 지정하여 보존·관리함이 좋겠음.
- 옥전 고분군의 북측 소규모 발굴지는 이미 개발이 이루어져 추가적인 지정에 있어서는 새롭게 가치 있는 유구가 확인될 필요가 있으며, 역사문화환경 보존지역의 확대에 대한 신중한 검토가 필요함.

2. 산청 목면시배유지 문화재구역 조정

가. 제안사항

경상남도 산청군 소재 사적 제108호 「산청 목면시배유지」의 문화재 지정 구역 변경 관련 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 산청 목면시배유지의 지정구역 위치 변경 및 보호구역 추가 지정에 대해 검토하고자 함
 - '19년 6차 위원회('19.06.12.) 보류 : 자료 보완 후 재검토
 - '19년 9차 위원회('19.09.18.) 조건부가결 : 문화재지정구역 확대 할 것 (현 지정구역 일부 포함), 목화 재배지역까지 보호구역을 확대할 것
 - '20년 2차 위원회('19.02.12.) 보고 : 원안가결
 - 공고명 : 산청 목면시배유지 문화재구역 조정 예고
 - 예고일/기간 : 2020.02.21.(문화재청 공고 2020-83호) / 30일 간
 - 접수 의견 : 해당사항 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 산청 목면시배유지(사적 제108호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 산청군 단성면 사월리 887 일원
- (3) 신청내용<문화재구역 및 보호구역 지정(조정)>
 - 지정구역 : 사월리 106-1번지(430㎡) → 106-1번지 외 8필지(3,111㎡)
 - 보호구역 : 사월리 105-1번지 외 7필지(701㎡) → 105-1번지 외 19필지(11,753㎡)

라. 참고자료


○ 지정 대상 및 범위

소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	조정(안)면적(㎡)		소유자
				지정구역	보호구역	
단성면 사월리	106-1	사적지	430	430		
단성면 사월리	114-2	사적지	181	181		
단성면 사월리	105-6	사적지	21	21		
단성면 사월리	115-1	사적지	97	97		
단성면 사월리	115-2	사적지	83	83		
단성면 사월리	1562-32	사적지	233	233		
단성면 사월리	117	사적지	1,016	1,016		
단성면 사월리	1200-1	답	1,050	1,050		
단성면 사월리	117-1	사적지	15		15	
단성면 사월리	115	사적지	1,324		1,324	
단성면 사월리	104-1	사적지	384		384	
단성면 사월리	105-1	사적지	2,997		2,997	
단성면 사월리	1562-15	사적지	404		404	
단성면 사월리	103-1	사적지	347		347	
단성면 사월리	105-2	사적지	13		13	
단성면 사월리	108-3	사적지	142		142	
단성면 사월리	108-2	사적지	36		36	
단성면 사월리	107-3	사적지	76		76	
단성면 사월리	98-2	사적지	20		20	
단성면 사월리	99-2	사적지	7		7	
단성면 사월리	100-2	사적지	30		30	
단성면 사월리	100-1	사적지	1,231		1,231	
단성면 사월리	99-1	사적지	1,324		1,324	
단성면 사월리	98-1	사적지	975		975	
단성면 사월리	107-1	사적지	1,300		1,300	
단성면 사월리	97	사적지	673		673	
단성면 사월리	96-1	사적지	455		455	
계			14,864	14,864		
				3,111	11,753	

○ 현 목면시배유지 지정구역 및 보호구역



○ 목면시배유지 지정구역 및 보호구역 조정(안) / '19년 9차 위원회 심의



○ 목면시배유지 지정구역 및 보호구역 조정(안)



마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

3. 울산 경상좌도병영성 보호구역 내 안내소 건립

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도병영성」 보호구역 내 안내소 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성 보호구역 내에 안내소 건립을 위하여 신청한 사항임
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 보류 : 설계 위치에 대한 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호 / 1987.07.18 지정)
 - 소재지 : 울산시 중구 서동 일원
- (3) 신청내용<안내소 신축>
 - 위치 : 울산시 중구 동동 51-14번지 외 2필지(매장문화재 분포지역)
(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,979.0㎡(실사용면적: 933.45㎡)
 - 건축면적 : 202.88㎡(연면적 162.38㎡)
 - 구조/규모 : 철근콘크리트구조/지상1층(최고높이 약3.4m)
 - 외벽 : (1안) 콘크리트특수블록, (2안) 노출콘크리트
- (4) 신청인의견
 - 병영성을 활용한 다양한 사업(걷기대회, 문화재 활용사업, 시티투어 등)을 하고 있는데도 불구하고, 병영성을 알리고 안내할 수 있는 장소가 부족하여 이를 개선하고자 함.

라. 참고사항

(1) 건립위치 적정성(울산광역시 중구청)

- 울산 경상좌도병영성 안내소 건립부지는 진입지인 북문지, 남문지 또는 중심도로(병영로) 중앙이 근접성 등 적합할 것으로 판단됨.
- 저희 중구청은 주민들의 접근 용이성, 방문객의 주차, 예산의 확보 등 현실적 요소를 고려할 때 북문지(동동 51-14번지 일원)가 적합한 것으로 판단됨.
- 위치별 장단점

위 치	장 점	단 점
중심도로 (병영로) 중심	<ul style="list-style-type: none"> · 동서남북 접근성 용이 	<ul style="list-style-type: none"> · 건물·주차장 부지매입비(약30억원 예상) 과다소요
동문지	<ul style="list-style-type: none"> · 접근성이 용이하고 경관적 전망성이 좋음 	<ul style="list-style-type: none"> · 공항시설법 제한으로 건축이 어려움 <ul style="list-style-type: none"> - 공항시설법 제34조(장애물의 제한 등) 및 동법 시행규칙 제22조(장애물의 제한에 관한 협의) - 병영성 동문지 고도제한 검토결과 문지의 해발고도가 50~52.5m(성토 포함)로 울산공항 장애물제한표면(전이표면) 높이를 초과하여 항공시설법에 저촉됨 - 병영성 동문지 건축높이는 현재 성벽 잔존 높이가 최대 높이임 · 주차공간 부재로 부지매입 과다소요, 사업지연 불가피
남문지	<ul style="list-style-type: none"> · 주 진입로 상징적 의미가 큼 	<ul style="list-style-type: none"> · 잔존 성벽이 남아 있지 않고 동서 북으로 접근성이 불편 · 상업지역으로 부지 매입비 과다, 사업지연 불가피 · 차량진입로 변경 및 교통통제 필요
북문지	<ul style="list-style-type: none"> · 현재 병영성 방문자들의 주 진입로 출입이 빈번 · 북문 기점으로 동서쪽 성벽 정비 완료 · 북문기점으로 주민, 방문자 성벽 탐방 및 교육사업 운영 : 인지도 높음 · 병영성 외부(기타 시설)로부터 접근이 용이 · 부지매입 및 주차공간 확보가 용이→예산절감, 조기사업추진 가능 · 대형버스 주차 가능 	<ul style="list-style-type: none"> · 주차공간이 분리, 이동동선이 분리 · 성안이 아닌 성밖 공간으로 보행 동선 확보필요

마. 의결사항

- 부결
 - 위치 부적절
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

4. 나주읍성 내외 서성벽 일대 공원 조성 등

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」 내외에 공원 조성 등을 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 나주읍성 내외에 역사공원, 산책로 및 전통정원을 조성하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)

○ 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20 외

(3) 신청내용<역사문화공원 조성, 진입로 정비 등>

○ 위치 : 전남 나주시 서내동 106-2 등 16필지, 교동 56번지 등 5필지, 금계동 56-1 등 15필지{문화재구역, 보호구역, 2구역(연접), 3구역}

○ 사업내용

구분	내용		
사업명	나주 지역개발사업(나주 전통 한옥마을 기반시설사업)		
사업기간	2020년 ~ 2021년		
사업비	116억원(지역개발사업/국토부)		
세부내용	- 서성벽 공원 조성(9,420㎡)		
	위치	정비방안	세부내용
	서성벽 좌측	잔디마당 조성	잔디식재(1,900㎡)
	서성벽 우측	잔디마당, 산책길 정원 조성	잔디식재(740㎡), 산책로(L=275m, B=2m) 휴게정자 2개소 설치, 수목식재
서성벽 전면	전통정원 조성	기존가옥 2동 보존, 경화마사토 포장(155㎡) 정원수 식재	

라. 참고사항

(1) 자문의견('19.10.28./자문위원 ○○○)

- 건축물 2개동은 존치를 하되 현재의 규모와 동일하게 정비하는 방향으로 추진
- 방지에서 서성벽 배수로로 연결되는 수로 정비
- 나주천 남측 진입 도로는 나주읍성과의 관계를 고려하여 나주천과 읍성 사이 구간 정비(보행과 녹지공간화)
- 서성벽 동측 선형 공간은 천년정원 조성사업과 연계하여 전통조경 개념을 도입한 휴식 공간화
- 방지의 규모는 너무 크지 않게 도입하여 전체적 경관과 조화 도모

(2) 자문의견('18.08.02./자문위원 ○○○)

- 서성문 북측 구역은 문화재구역으로서 지표조사 및 기록화 작업을 토대로 일부 가치가 있는 건축물은 존치, 개선하여 기록물과 연계한 공공문화 시설로 활용하는 방안 모색
- 남측 진입도로는 교동교를 통하여 서성벽 서측 도로와 연계될 수 있도록 선형을 조정하는 것이 바람직
- 교동교는 역사적 이미지를 고려하여 확장/개선하는 방안 모색

(3) 자문의견('18.06.05./자문위원 ○○○)

- 나주천 교량과 남성벽 연결도로는 도로로서의 기능보다는 open space로서의 기능과 이미지를 확보하는 것이 바람직
- 동현공원 부지는 시설을 최소화하여 장기적인 활용성을 확보
- 서성벽 공원은 서성벽의 활용성을 증진시키는 일환으로 이해되며 그 의미를 확보하기 위해서는 서성벽 서측 읍성길에 대한 정비가 수반될 필요가 있음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 정자 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

5. 나주 반남 고분군 주변 생태 주차장 및 공원 조성

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제513호 「나주 반남 고분군」 주변에 주차장 및 생태 공원을 조성을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주 반남 고분군 주변에 역사테마파크 조성 사업의 일부인 생태 주차장, 공원을 조성하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주 반남 고분군(사적 제513호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 반남면 대안리 103 등
- (3) 신청내용<생태 주차장, 공원 조성>
 - 위치 : 전남 나주시 반남면 신촌리 152-20 등 22필지(문화재구역으로부터 15m 이격/2구역)
 - 사업내용

구분	총차	금회
사업명	역사테마파크 기반시설 조성사업	생태 주차장, 공원 조성사업
사업기간	2015년 ~ 2030년	2020년 ~ 2021년
사업비	653억원(지역개발사업/국토부)	53억원
세부내용	- 생태 공원(20,179㎡) - 생태 주차장 조성(27,783㎡/687대) - 이천년 역사길 조성(B=2~5m, L=7.28km) - 역사테마파크 조성	- 생태 공원(20,179㎡) - 생태 주차장 조성(27,783㎡/687대) - 이천년 역사길 조성(B=2~5m, L=7.28km)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

6. 나주 반남 고분군 주변 축사 양성화

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제513호 「나주 반남 고분군」 주변 축사의 무허가 축조 사항을 양성화하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주 반남 고분군 주변 축사의 무허가 축조 사항을 양성화하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주 반남 고분군(사적 제513호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 반남면 대안리 103 외
- (3) 신청내용<축사 축조 양성화>
 - 위치 : 전남 나주시 반남면 신촌리 대안리 47-15 외 6필지{문화재구역으로부터 230m 이격/2구역(신축불가, 증축(기존 면적의10%이하)경사지붕)}
 - 사업내용 : 축사 무허가 증축분 양성화, 차폐수목(편백나무, H=2m 이상) 식재

구분	기존 규모 (’96년 사용승인)	무허가 증축 (금회 양성화)	최고높이	용도	비고
주1	333㎡	26.4㎡	4.5m	종돈장, 퇴비사	
주2	396㎡	-	4m	종돈장	
주3	84㎡	21.42㎡	4.4m	관리사, 창고	일부철거(40.2㎡)예정
주4	135㎡	49.5㎡	4.4m	종돈장, 창고	
주5	396㎡	-	4m	퇴비사	
주6	-	199.2㎡	3.5m	종돈장	
주7	-	136.08㎡	3.9m	종돈장	
주8	-	43.89㎡	2.9m	종돈장	
주9	-	536.43㎡	3.5m	종돈장	
주10	-	130.5㎡	3.3m	종돈장	일부철거(43.5㎡)예정
가설1	-	86.24㎡	4m	창고	
합계	1,344㎡	1,229.66㎡			

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

7. 광주 신창동 유적 내 선사체험학습관 건립 및 유적지 정비 (허가사항 변경허가)

가. 제안사항

광주광역시 광산구 소재 사적 제375호 「광주 신창동 유적」 내 선사체험 학습관 건립 부지의 변경 등을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 신창동 유적 내 선사체험학습관 건립 위치를 변경하고, 유적재현, 탐방로 등 유적을 정비하고자 신청한 사항임.
- '19년 12차 위원회('19.12.11.) 조건부 가결 : 1안으로 하되 구역은 확장하여 추진하고 세부 설계안을 마련하여 위원회의 검토를 받을 것

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호 / 1992.09.09. 지정)
 - 소재지 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
- (3) 신청내용<선사체험학습관 건립 부지 변경 등>
 - 위치 : 광주시 광산구 신창동 1073-5 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 건립부지 변경
 - * 변경사유 : 당초 허가('19.12월)된 사업부지는 구거 5필지 및 도로 2필지가 포함되어 시설물 신축을 위한 부지로 적합하지 않음.

(당초)	지번조서		지목	면적(m ²)	
		신창동 506-6, 507-9, 1102-15, 1031-13, 1031-20		구	1,007
		신창동 506-5, 506-7, 1073-2, 1073-39, 1073-40		답	3,145
		신창동 509-2, 509-5, 502-2, 1073-1		대	1,444
		신창동 507-10, 1097-2		도	308
합 계			5,596		

(변경)	지번조서		지목	면적(m ²)
		신창동 1073-5, 1073-6, 1073-7, 1073-8, 1073-9, 1073-10, 1073-11, 1073-12, 1073-30		답

- 유적지 정비사업

구분	주요내용	소요예산
탐방로 정비	발굴지역 위주(L=600m, B=2.5m, 마사포장)	40억
잔디공원 조성	기 발굴지역 30,000m ²	
전시시설 설치	유적 안내시설물 설치, 발굴 유적(옹관묘, 경작지 등) 재현	

라. 참고사항

(1) 자문의견('20.03.23./문화재위원 ○○○)

- 선사체험 학습관 부지를 남측으로 이동하여 건립하는 것은 큰 무리가 없을 것으로 판단되나 사전에 시굴조사가 필요하며, 변경 부지 내 여러 여건으로 인하여 건립규모가 축소됨에 따른 공간 활용에 대한 설계안 필요.
- 공간 활용은 전시, 체험관의 비중을 크게 하고 부대시설은 최소화 하여야 할 것임.
- 공간의 콘텐츠는 유적지와 일관된 체험을 할 수 있도록 다각적인 검토와 다양한 방법을 모색 할 것.
- 신창동 당해 유적지의 보존, 정비 방안도 종합적으로 모색하여 탐방로의 동선, 유적지 표식, 일부 유구 지상재현등에 대해 세부적인 계획안을 보여 줄 것.

(2) 자문의견('20.03.23./문화재위원 ○○○)

- 체험학습관 이전 부지는 기존 안에 비하여 문화재에 미치는 영향을 줄일 것으로 예상됨.(긍정적 효과 예상)
- 금번 이전 후보지에 대한 시발굴 조사가 요구됨.
- 체험학습관 규모에 대해서는 문화재에 미치는 경관효과와 건축물의 기능을 고려하여 설정하는 것이 바람직하다고 사료됨.(현재의 프로그램은 미약하다고 생각됨.)
- 구체적인 건축물의 형태, 배치, 내부 공간 구성등은 추후 자문을 통해 풀어 나갈 필요가 있음.
- 예산을 활용하여 유적 전체에 대한 정비를 함께 시행하는 것은 바람직하나, 구체적인 방향은 보완이 요구됨.

(3) 자문의견('20.03.24./문화재위원 ○○○)

- 새로운 체험학습관의 건립 부지는 이전보다 유적의 경관상 더 좋을 것으로 사료됨.
- 건물은 지하를 굴착하지 않는 것을 조건으로 하면서, 혹시 발굴조사 결과 중요한 유구가 확인될 시에는 그것을 보존할 수 있는 방법도 고려해야 할 것.
- 움집은 관리 문제를 고려해야 함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 실시
 - 건축물 형태 등은 전문가 자문을 받아 추진
 - 유적 정비 사항은 재검토
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

8. 예산 임존성 주변 서부내륙고속도로(터널) 개설

가. 제안사항

충청남도 예산군 소재 사적 제90호 「예산 임존성」 주변에 서부내륙고속도로 터널을 개설하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 예산 임존성 주변에 고속도로 터널을 개설하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 예산 임존성(사적 제90호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 예산군 광시면 마사리 8 등
- (3) 신청내용<고속도로(터널) 개설>
 - 위치 : 충남 예산군 대흥면 상중리 산8 등{문화재구역으로부터 233m 이격 / 1구역(개별심의), 2구역(조례에 따라 처리)}
 - 사업내용
 - 총 터널길이 4.1km 중 1.4km(1구역 573m, 2구역 867m)
 - 터널 굴착 심도 28.5m~172.0m
 - 환기탑 지상18m(직경 9m), 환기탑 부지 4,400㎡(55m×80m)
 - 수직구 깊이 지하 151.5m
 - 진입도로 길이 481m(폭 5m, 최대절토고 26.2m, 성토부 옹벽 207m, 절토부 옹벽 55m), 기타 벌목 21,494㎡
 - 보링조사 총 12공 중 2공

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 진동·소음에 대한 모니터링 실시
 - 환기탑 위치·높이에 대한 전문가 자문 실시
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

9. 진천 김유신 탄생지와 태실 주변 가설건축물 등 설치

가. 제안사항

충청북도 진천시 소재 사적 제414호 「진천 김유신 탄생지와 태실」 주변에 가설건축물 등을 설치하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진천 김유신 탄생지와 태실 주변에 가설건축물 등을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 진천 김유신 탄생지와 태실(사적 제414호 / 1999.06.11. 지정)
 - 소재지 : 충북 진천군 진천읍 김유신길 170-4
- (3) 신청내용<가설건축물 등 설치>
 - 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 산38-6 등(문화재구역과 연접/1구역)
 - 사업내용
 - 가설건축물 4동(160.4㎡) 설치
 - 사무실 1동 34.4㎡(8×4.3×H3m)
 - 차고 1동 90㎡(15×6×H6.8m)
 - 창고 2동 36㎡(6×3×H3m)
 - 울타리 설치 1.5km(H1.8m)

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 3년 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

10. 경주 춘양교지와 월정교지 주변 월정교 남편지 조경 정비사업

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제457호 「경주 춘양교지와 월정교지」 주변 월정교 남편지 조경 정비사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 춘양교지와 월정교지 주변 월정교 남편지 조경 정비사업을 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 춘양교지와 월정교지(사적 제457호 / 2004.11.27. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 교동
- (3) 신청내용<월정교 남편지 조경 정비사업>
 - 위치 : 경북 경주시 교동 196-1(문화재구역과 연접/1구역)
 - 사업내용
 - 대상면적 : 3,213m²
 - 토공 : 성토 및 면정리 2,634m³
 - 식재공 : 관목(산철쭉 외 11종) 3,825본
 - 포장공 : 마사토포장 143.7m²
 - 설치공 : 문화재 안내판 1개
- (4) 신청인 의견
 - 경주 춘양교지와 월정교지 1구역 내 경작지를 정비하여 매장유구 보호 및 사적지 경관 개선
 - 월정교로 들어가는 진입구간의 정비를 통한 문화재구역 환경 개선
 - 수목 식재 및 쉼터 조성으로 단조로울 수 있는 월정교 진입 동선에 활력을 부여
 - 개화시기가 다른 관목을 식재하여 시각적인 계절 변화 공유
 - 발굴결과를 통한 정비방안 마련으로 역사성 향상

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

11. 부여 부소산성 내 울타리 설치 및 고사목 제거

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제5호 「부여 부소산성」 내 울타리 설치 및 고사목을 제거하고자 국가기정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 부소산성 내 울타리 설치 및 고사목을 제거하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 부소산성(사적 제5호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 산4 외
- (3) 신청내용<울타리 설치 및 고사목 제거>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 관북리 18-16, 18-27, 18-39(문화재구역)
 - 사업내용
 - 메쉬형 울타리 설치
 - 설치구간 : 길이 35m, 높이 1.2m
 - 설치형태 : 경계용 메쉬형 울타리(웬스)
 - 설치목적 : 부소산성 정문매표소 관리용 메시형 울타리 설치로 쾌적한 관람환경 제공
 - 고사목 제거
 - 제거구간 : 측백나무 고사목 제거(18m)
 - 제거사유 : 측백나무 일부 고사목 및 관람객 등 무단출입 방지

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('20.03.10./문화재전문위원 ○○○)
 - 본 건은 부소산성 입구 안쪽에 관북리 유적과 경계를 이루는 화단에 경계 웬스를 낮게 메쉬웬스로 1m 정도 설치하고자 하는 것으로서 유료와 무료의

경계가 애매하므로 짙은 밤색으로 1m 이하로 설치한다면 문화재 경관에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨

(2) 지자체 의견('20.03.12.)

- 본 신청건은 사적 제5호 부여 부소산성 및 사적 제428호 부여 관북리 유적 문화재지정구역 내 메쉬형 울타리 설치 및 측백나무 고사목 제거를 위하여 국가지정문화재 현상변경허가 신청하는 사항임
- 금번 사업은 인근 주민 무단출입 등 매표관리 문제로 인한 부소산성 정문 매표소 관리용 메쉬형 울타리 설치 및 측백나무 고사목 제거를 통하여 방문객에게 쾌적한 관람환경을 제공하고자 계획되었음
- 메쉬형 울타리의 경우 문화재 주변 경관에 어울리도록 자연색(밤색 등) 계열로 설치하고, 문화재구역 내 고사목 제거 또한 일상관리 차원에서 이루어지는 점 등을 감안하여 당해 문화재의 경관 및 보존관리 측면에 대한 검토가 필요함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 울타리 설치는 재검토
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

12. 익산 미륵사지 내 수목제거

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내에 농작물 피해 수목을 제거하고자 국가기정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내 농작물 피해에 따른 수목(소나무)을 제거하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지(사적 제150호 / 1966.06.22. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 삼기면 기산리 106-26번지 일원
- (3) 신청내용<수목제거 >
 - 위치 : 전북 익산시 삼기면 기산리 106-25(임)(문화재구역)
 - 사업내용
 - 사업 부지면적 : 17,432㎡ / 수목 제거면적 : 1,668㎡
 - 수목 높이 : 10m / 수목 제거량 : 52여주
- (4) 신청사유
 - 농작물 피해방지를 위한 수목 제거

라. 참고사항

(1) 지자체 의견('20.03.10.)

- 본 사업은 익산 미륵사지(사적 제150호) 문화재구역에 해당되어 개별심의 대상이나 높이 10m 이상의 소나무로 인해 그늘이 생기고, 송진 가루가 농작물에 피해를 주는바 사업부지 중 농작물 인근 소나무 일부만 제거하여 주변 경관의 훼손이 적을 것으로 판단되는 바 현상변경 허가함이 타당하리라 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

13. 김포 장릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변 단독주택 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
 - '18년 4차 소위원회('18.05.23.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려
 - '18년 10차 위원회('18.10.10.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려
 - '18년 10차 소위원회('18.12.26.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 제202호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79(풍무동)
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 경기도 김포시 풍무동 675-70{문화재구역으로부터 약10m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	1차('18.5월)/부결	2차('18.10월)/부결	3차('18.12월)/부결	금차	비고
대지면적	989㎡	989㎡	989㎡	989㎡	-
연면적	192㎡	97.5㎡	97.5㎡	97.5㎡	-
건축면적	192㎡	97.5㎡	97.5㎡	97.5㎡	-
최고높이	8.6m / 1층 경사지붕	8.6m / 1층 경사지붕	4.5m / 1층 경사지붕	4.3m / 1층 경사지붕	감0.2m
용도	근린생활시설 (제조업)	단독주택	단독주택	단독주택	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('18.12.17./문화재전문위원 ○○○, ○○○)

- 본 건은 김포 장릉에서 10m 이격 된 1구역(개별심의)에 대지면적: 989㎡, 건축면적97.5㎡, 지상 1층, 4.5m 높이의 단독주택을 신축하고자 하는 것으로서, 문화재에 연접하며, 능제복원계획에 포함되며 도로(임도)로 구획된 구간까지는 장릉의 완충구역으로 보호할 필요가 있어 역사문화환경에 영향을 미친다고 할 수 있음. 이에 능제 복원 계획이 실행될 때까지는 건축허가가 제한 될 필요가 있을 것으로 사료됨

(2) 현지조사의견('20.03.17./문화재전문위원 ○○○)

- 김포 장릉 문화재지정구역을 중심으로 북측과 북동측 및 북서측의 장릉산 임야와 남측 일부 평지(전,답 등)는 1구역으로 지정구역과 인접된 남측과 남동측은 2,3,4구역으로 근생시설과 주택 등 도시화가 이루어짐.
- 신청대상지는 김포 장릉 중심 축선상의 지정구역에서 약10m 떨어진 1구역 (답/개별심의)내에 단독주택(대지면적 989㎡, 건물면적 97.5㎡, 건물높이 4.3m) 신축을 계획하고 있으나 사적분과 위원회에서 3차례('18.5월, 10월, 12월) 부결된바 있음
 - 김포 장릉 종합정비에서 장기적으로 토지 매입 후, 본래 제례동선 복원과 진입공간 조성 등을 계획하고 있음
- 금회 신청은 당초 건물위치를 주변의 기존 건물과 인정하여 배치하고 건물 높이를 낮추어서 신축을 계획하고 있으므로 기존 건물과 관계를 확인 할 수 있는 상세도면을 제출받아 그 결과를 문화재위원회에서 심도있는 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

14. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축 및 진입도로 조성

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 주변 단독주택 신축 및 진입도로 조성을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택 신축 및 진입도로 조성을 하고자 신청한 사항임.
- '19년 11차 소위원회('19.12.16.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려
- '20년 2차 소위원회('20.02.26.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 진입도로 조성>
 - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 69-686번지{문화재구역으로부터 19m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	1차('19.12.26)/부결	금차
대지면적	2,361㎡(도로면적:316㎡)	950.00㎡
건축면적	264㎡	132.00㎡
연면적	264㎡	132.00㎡
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트
높이	최고높이 4.0m	최고높이 4.0m
건축규모	지상1층, 1동	지상1층, 1동
옹벽	L형옹벽(H1.5~3.0) 164m	L형옹벽(H1.5~2.0) 29m
절토	1,265.61㎡	759.70㎡
수목제거	잣나무,아까시나무 등 6종 107주 (흉고:12~4cm,수고:10~16m)	잣나무,아까시나무 등 5종 22주 (흉고:46~12cm,수고:10~16m)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.12.13./문화재전문위원 ○○○, ○○○)

- 신청대상지는 용건릉 북측의 문화재지정구역에 약17.8m 떨어진 1구역(개별 심의)내 단독주택 신축(2동/지상1층/높이4m)과 진입도로(316㎡) 설치를 계획하고 있음
- 신청지의 수목 6종 107주(잣나무 등)를 제거하고, 과도한 절토(H3.0 / 1,265.61㎡)로 지형의 형질변경 등을 수반하는 것은 역사문화환경에 미치는 영향이 있을 것으로 판단되어 완충구역으로 보존하는 것이 바람직함

(2) 현지조사의견('20.03.18./문화재위원 ○○○)

- 1차안은 수목제거 및 형질변경이 과하고 용건릉에서 연결된 산맥을 훼손하여 부결되었으며, 현재 안은 일부 대지 영역을 줄이고 수목제거로 축소하였으나, 현지에서 보았을 때(절성토 및 경사된 법면이 과도하게 형성되어) 산맥을 훼손하는 것은 크게 달라지지 않을 것으로 생각됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

15. 화성 용릉과 건릉 주변 제2종 근린생활시설 부지 조성

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 주변 제2종 근린생활시설 부지조성을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 제2종 근린생활시설 부지를 조성하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<제2종 근린생활시설 부지조성>
 - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 186-337번지{문화재구역으로부터 279m 이격 /3구역(경사지붕 12m 이하), 공통사항(3m 이상 절토)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 982.00m²
 - 건축면적(연면적) : 195.0m²(390.0m²)
 - 건물높이 : 11.95m(경사지붕)
 - 건축규모 : 지상2층, 1동, 철골구조
 - 수목제거 : 팔배나무 등 7종 65주 (가슴둘레 6~56cm/나무높이 6~18m)
 - L형옹벽 : 101m(높이 0.5~2.8m)
 - 절토 : 3,098.92m³, 성토 : 0m³(절토 최고높이 : 4.9m)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('20.03.18./문화재위원 ○○○)

- 신청된 계획안은 시설의 규모는 허용기준 내에 있으나, 지형 변화 및 수목 제거 등이 수반되어 검토가 필요함. 현지에서 보았을 때 용건릉 재실에서 보여지는 경관 측면에서 현 대지의 수목이 중요한 경관요소로 이해되며, 따라서 제시된 계획안은 수목제거 등이 과도하여 경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

16. 남양주 홍릉과 유릉 주변 농산물 보관 창고 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」 주변 농산물 보관창고 신축을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 홍릉과 유릉 주변에 농산물 보관창고 신축을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉 (사적 제207호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동)
- (3) 신청내용<농산물 보관 창고 신축>
 - 위치 : 경기도 남양주시 홍유릉로 248번길 64-131{문화재구역으로부터 약 29m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 239m²
 - 건축면적(연면적) : 119.52m²(119.52m²)
 - 건물 높이 : 5.5m
 - 건축 규모 : 지상1층/1동/일반철골구조

라. 참고사항

- (1) 인근 신청사항('17년 5차 소위원회('17.07.26.)-동식물관련시설 신축)
 - 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 454-2, 454-11(문화재구역으로부터 약 15m 이격/1구역)

○ 사업내용

대지면적	969m ²
건축면적/연면적	494m ² 1동
건축구조	일반철골조, 폴리카보네이트
건축규모	최고높이 3.0m/1개동, 1층/경사지붕
기타	차폐조경(h:3~5m)

○ 결과 : 부결-역사문화환경 저해 우려(임시시설(비닐하우스)은 설치 가능)

마. 의결사항

○ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

○ 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

17. 강화 외성 내외 단독주택 등 부설주차장 및 진입로 설치

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제452호 「강화 외성」 내외 단독주택 등 부설주차장 및 진입로 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성 내·외 단독주택 등 부설주차장 및 진입로 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 제452호 / 2003.01.25. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 길상면 초지리 일대 등
- (3) 신청내용<단독주택 등 부설주차장·진입로 설치>
 - 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 616-69, -79, 1248-3, -4(문화재구역, 1, 2구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 511.06㎡(진입로 및 도로점용 면적169.06㎡ 포함)
 - 부설 주차장 342㎡(석분마감T15cm / 2구역)
 - 진입로 169.06㎡(도로점용허가46.06㎡, 석분포설123㎡ / 문화재구역, 1구역)
 - ※ 목적 : 단독주택 및 근린생활시설(일반음식점)의 진입로 확보

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

18. 여수 충민사 내 소방도로 개설

가. 제안사항

전라남도 여수시 소재 사적 제381호 「여수 충민사」 내 소방도로 개설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 여수 충민사 내 소방도로를 개설 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여수 충민사(사적 제381호 / 1993.06.01. 지정)
 - 소재지 : 전남 여수시 덕충동 1808번지 외
- (3) 신청내용<소방도로 개설>
 - 위치 : 전남 여수시 덕충동 1829, 산14-12 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 소방도로 개설(L=83m W=3m, 흙콘크리트 포장)
 - 협문설치 1개소 및 수목 2주 벌목 등

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

19. 고창 죽림리 지식묘군 보호구역 내 녹음수 식재 등

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제391호 「고창 죽림리 지식묘군」 보호구역 내 녹음수 식재 등을 시행하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 죽림리 지식묘군 보호구역 내에 녹음수 경관조성 사업을 시행하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고창 죽림리 지식묘군(사적 제391호 / 1994.12.21.지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 고창읍 죽림리 산63번지 외
- (3) 신청내용<녹음수 경관조성 사업>
 - 위치 : 전북 고창군 죽림리 746-2번지 외(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	내용
살구나무 이식	62주(고인돌교 입구 ~ 150m 구간 내 → 죽림 선사마을 내)
가시나무 등 식재	가시나무 75주, 팽나무 3주(기존 살구나무 식재 구간) 가시나무 등 식재 구간 약 0.7m 성토
박석포장	205㎡ / 기존 포장 해체 이후 재활용(박석 포장 구간 약 0.7m 성토)

라. 참고사항

- (1) 자문의견('20.03.17./**(전)문화재위원 ○ ○ ○**)
 - 기존의 살구나무는 현지의 생육조건과 잘 조화되지 않는 수종으로, 현지에서 잘 자라고 있는 가시나무류로 변경하여 식재하는 것은 바람직함.
 - 생육환경 개선을 위해 지반을 높여 식재하는 것이 유리하며, 새로이 식재

되는 수목은 보행자의 보행을 위해 2m 이상의 지하고가 유지되어야 함.

- 팽나무는 고목으로 자라는 수종으로서, 식재간격을 충분히 확보하여야 함.

(2) 가시나무 수종 선택 근거(2001년/한국지질자원연구원)

- 2001년 고창 고인돌 유적 지표조사 보고서

- 현 죽림선사마을 내 시험구덩이 단면시료의 화분감정 결과 참나무과 서식 확인

마. 의결사항

- 원안가결

- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

20. 대구 진천동 입석 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

대구광역시 달서구 소재 사적 제411호 「대구 진천동 입석」 주변에 공동주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 진천동 입석 주변에 공동주택을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 진천동 입석(사적 제411호 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 대구시 달서구 진천동 470-38번지 외
- (3) 신청내용<공동주택 1동 신축>
 - 위치 : 대구시 달서구 진천동 698-3, 699-1번지(매장문화재 유존지역)
(문화재구역으로부터 80~100m 이격/허용기준 미수립)
 - 시설물 설치 현황 : 공동주택 1동 신축/지상 14층(42.3m)~15층(45.2m) / 지하층 없음, 기초깊이 1.1m
 - 연면적/세대수 : 7,735.91㎡ / 66세대
 - 건폐율/용적률 : 30.68% / 200.05%
- (4) 신청인 의견
 - 주거지역에 시민들에게 쾌적하고 적절한 가격의 주거공간 제공을 위하여 공동주택을 신축하고자 함

라. 참고사항

- (1) 역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 여부 검토의견(영향 있음 2, 영향 없음 1)
 - ○○○대학교 교수 ○○○('20.02.18./영향 있음)
 - 상기 구역은 문화재구역으로부터 90m 떨어져 있음(100m 이내). 건축하는

건물의 층수가 15층이어서 문화재의 경관을 저해할 우려가 있다고 판단됨.
다만, 주변에 14~22층에 이르는 고층건물이 이미 존재하여 형평성관련
민원 소지는 있음

○ ○ ○ 대학교 교수 ○ ○ ○ ('20.02.19./영향 있음)

- 지정 유적의 경관을 저해할 소지가 예상되는 건설행위임

○ ○ ○ 박물관 ○ ○ ○ ('20.02.24./영향 없음)

- 국가지정문화재의 주변이 이미 도시개발이 이루어져 있고, 지상고도 제한을
요구할만한 여건이 소멸한 것으로 판단됨. 따라서 문화재 보존에 우려할
만한 영향은 없다고 판단됨. 단, 매장문화재에 대한 조사는 검토 요함

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 매장문화재에 대한 조사 실시

○ 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 2명, 조건부가결 11명, 부결 1명

21. 함안 가야리 유적 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 제554호 「함안 가야리 유적」 주변에 단독주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 가야리 유적 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 가야리 유적(사적 제554호 / 2019. 10. 21. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 289 일원
- (3) 신청내용<단독주택 1동 신축>
 - 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 531번지(매장문화재 유존지역)
(문화재구역으로부터 8m 이격/허용기준 미수립)
 - 시설물 설치 현황 : 단독주택 1동 신축/지상 2층(8.35m) / 지하층 없음
 - 건축면적/연면적 : 145.75㎡ / 198.4㎡
 - 건폐율/용적률 : 20.08% / 30.06%

라. 참고사항

- (1) 역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 여부 검토의견
 - 경상남도 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○('20.02.18./영향 있음)
 - 지정문화재 지역과 인접하여 경관훼손이 우려되므로, 문화재위원회의 현상변경심의 절차를 거쳐 시행하는 것이 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

22. 창녕 계성 고분군 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 제547호 「창녕 계성 고분군」 주변에 단독주택 및 창고를 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변에 건물 2동(주택1, 창고1)을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 제547호 / 2019.02.26. 지정)
 - 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외
- (3) 신청내용<단독주택 1동, 창고 1동 신축>
 - 위치 : 경남 창녕군 계성면 계성리 산124번지(매장문화재 유존지역 아님)
(문화재구역과 연접/1구역)
 - 시설물 설치 현황 : 단독주택 1동, 창고 1동 신축 / 지상 1층(5m / 5.1m)
 - 건축면적/연면적 : 170.44m² / 170.44m²
 - 건폐율/용적률 : 26.51% / 26.51%

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

23. 제주 삼양동 유적 주변 전기공급 신규 전력설비 건설공사

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제416호 「제주 삼양동 유적」 주변에서 전기공급 신규 전력설비 건설공사를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 삼양동 유적 주변에 전기 시설 설비를 개선하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 제주 삼양동 유적(사적 제416호 / 1999.11.16. 지정)

- 소재지 : 제주도 제주시 선사로 2길 13 외

(3) 신청내용<전기 공급 신규 전력설비 건설공사>

- 위치 : 제주도 제주시 삼양2동 2114-12, 2126-3번지 주변도로{문화재구역 으로부터 1m 이격/1구역(개별심의)}

○ 사업내용

- 삼양동 다목적 문화센터 신청 전기 공급을 위한 전력설비 건설공사

· 콘크리트 전주 신설(6기) 및 철거(3기)

* 매설깊이 : 1.7~2.5m, 전주규격 *1/6에 해당

라. 의결사항

○ 부결

- 문화재 역사문화환경 저해 우려

○ 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

【 검토사항 】

안건번호 사적 2020-04-024

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 1필지 119m²를 추가 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 추가지정면적 : 1필지 119m²
- (4) 지정 사유
 - 서울 풍납동 토성 II권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('20.03.20.)
 - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심권역(사적지정·매입 예정지에 해당)인 II권역으로 사적 추가 지정이 타당할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (m ²)	지정 면적 (m ²)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	293-9	대	119	119		
합계				119	119		

2. 나주읍성 문화재(보호)구역 추가지정 검토

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」의 문화재구역 추가지정, 보호구역 신규지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 기존 지정된 나주읍성의 사적 지정·보호 구역을 변경(지정구역 추가지정, 보호구역 신규 지정) 하고자 부의하는 사항임.
- '18년 9차 위원회('18.09.05.) 조건부가결
- 나주읍성 지정(보호) 구역 변경 지정 신청(나주시→문화재청/'19.10.2)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<문화재 지정구역 추가 지정, 보호구역 지정>
 - 위치
 - 추가 지정구역 : 전남 나주시 성북동 13-38번지 등 34필지
 - 보호구역 : 나주시 대호동 85-1 등 19 필지
 - 내용

추가신청	기지정	신청면적	총 면적	비 고
지정	43,799m ²	11,412m ²	55,211m ²	
보호	0	9,364m ²	9,364m ²	

(4) 나주시 의견

- 나주읍성은 2007년 발굴조사를 통해 고려시대 토성에서 조선시대 석성으로 축조된 사실이 확인되어 학술적으로 매우 중요하다 평가됨
- 현재 4대문 복원이 완료되었으며, 서성문 인근 성벽은 일제 강점기 분할되었던 토지를 복원하여 정비함
- 이번 지정·보호구역 확대 신청은 성벽의 일부가 잘 남겨져 있으며, 미개발

지역으로써 원형의 형태가 많이 남겨져 있는 곳으로 확대 지정 하여 사적지가 후대까지 보존 될 수 있도록 검토가 필요함.

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 북문지 좌측은 지정구역, 북문지 우측은 보호구역
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

나주읍성(羅州邑城) 추가 지정조사 보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.02.07
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 제337호 나주읍성

2. 문화재 명칭

- 나주읍성(羅州邑城)

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 나주는 영산강 수계의 중하류에 해당하는 지역적 위치로 인해 비교적 넓은 평야가 형성되었으며 이로 인해 농경사회 주민들의 정착이 일찍부터 이루어졌다.
- 또한 영산강의 주운과 양호한 기후조건이 농업환경과 결합되어 일찍부터 전라도 서남부의 행정 및 군사중심지로 기능하였으며 일본 통감부에 의해 해체되기까지 그 지위를 유지했었다.
- 때문에 나주읍성은 직접적인 방비 보다는 서남해안 중심거점으로서의 행정적인 역할에 더 치중하게 되었을 것으로 추정된다.
- 기록으로 유추해 보건데, 나주읍성은 고려시대에 이미 축성되어 있었으며 그 이후로 여러 번의 중수과정을 거친 후 세조 3년(1457)에서 5년(1459) 사이에 당시 나주 목사였던 김계희에 의해 완성되었다.
- 성은 나주천을 포함하면서 나주의 중심부를 감싸안은 형태로 축조된 평지성으로, 조선 후기에 제작된 나주지방지도(1872)를 보면 말각방형의 형태를 띠고 있다. 읍성의 동서남북으로는 4개의 문(동점문, 서성문, 남고문, 북망문)이, 남고문 밖으로는 鎭營이 위치하고 있다.
- 나주읍성에 대해 『여지도서』에는 ‘城有四門而東南門則層樓鐵扉西北門則鐵扉無層’이라 기록되어 있다. 또한 나주지방지도(1872년)에 표현된 나주읍성은 지형적으로 동쪽의 동문지역과 남쪽의 남문지역이 열려있는 공간구조를 보여주고 있으며 이러한 열려있는 공간구조 때문에 남문과 동문을 2층의 누각을 가진 구조로 지어서 전체적인 읍성공간의 균형을 맞추고자 한 것으로 보인다.
- 또한 『동국여지승람』 고적조에는 ‘처음에 주를 설치할 때 나주의 지형이 舟形인 까닭에 그 안정을 빌기 위해 돛대의 역할을 할 수 있도록 동문 밖에는 石檣을 동문 안에는 木檣을 세웠다’ 라고 기록하고 있는데, 이는 음양오행설과 풍수지리설을 기반으로 한 축조였음을 알 수 있게 해 준다.
- 특히 1872년 나주읍지도를 보면, 상기한 바와 같이 동문과 남문은 중층문루, 북문과 서문은 단층루로 되어 있으며, 동문과 남문, 그리고 북문은 홍예식인데 반하여

서성문은 평거식으로, 그리고 네 개문에는 각각 사각형태의 옹성을 두고 성벽에는 여장과 7군데의 치가 설치되어 있음을 알 수 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 나주읍성은 전라남도 나주시 성북동, 중앙동, 서내동, 교동, 금성동, 남내동, 남외동, 삼도동 등 나주의 중심부를 감싸 안은 형태로 축조된 평지성이다. 총지적도상 실측길이는 3,530m에 달하며 전체적인 형태는 남북장축의 타원형에 가깝다.
- 羅州邑城은 高麗부터 존재했을 것으로 추측되며 이를 뒷받침하는 문헌기록으로는 高麗史 열전 金麗孫전을 들 수 있다. 그후 고려말 나주로 귀양온 三峰 鄭道傳의 ‘諭父老書’에서 나주읍성 東門樓에 대한 기록이 보인다.
- 조선시대에 들어 나주읍성은 태종 4년(1404) 10월에 완성되었다는 조선왕조실록의 기록이 있으나, 나주목사 金係熙(1457.8.11~1459.11.21재임)에 의해 현재의 규모로 완성된 것으로 보인다.
- 읍성의 동서남북으로는 4개의 문(동점문, 서성문, 남고문, 북망문)이 설치되었으며 4대문 모두에 옹성을 조성하였으나 일제 강점기인 1920년 경에 남고문을 마지막으로 읍성 및 4대문이 철거되고, 대부분의 읍성터는 대지나 밭, 그 밖의 지목으로 등록되었다.
- 현재의 남문(남고문)은 1993년에 복원된 것이며, 동문(동점문)은 2002년 (재)호남문화재연구원에 의해 발굴조사된 후 2006년에 복원되었고, 서문(서성문)은 2007년 동신대학교 문화박물관에 의해 발굴조사된 후 2010년 복원되었다. 그리고 북문(북망문)은 2015년 (재)영해문화유산연구원에 의해 발굴조사된 후 현재 복원공사 중에 있다.
- 현재까지 성벽의 모습이 확인되고 있는 곳은 교동 67-2번지에서 서문지까지(서벽구간), 산정동 1-5번지 주변(북벽구간), 금성동 33-3번지, 금계동 110-8· 148-1번지 담장 일부(남벽구간), 성북동 8-15번지에서 8-21번지까지(동벽구간)이다.
- 또한 2002년 (재)호남문화재연구원과 2007년 동신대학교 문화박물관의 발굴조사로 성 동벽의 하부구조가 확인되었으며, 2018년 현재 진행되고 있는 시발굴조사((재)동서문화재연구원, 하수관거정비공사 발굴조사)를 통해 성벽의 하부구조와 해자 등 읍성 관련 부대시설들이 확인되고 있다.
- 이외에도 나주객사인 금성관은 읍성 관련 시설 복원사업의 일환으로 동신대학교문화박물관에 의해 2002년 12월부터 2016년 10월까지 4차례에 걸쳐 발굴조사가 이루어졌으며, 이 조사를 통해 읍성 내 읍치시설의 시대에 따른 변화상을 확인할 수 있었다.
- 현재 읍성 사대문과 그 주변의 일부구간, 그리고 읍성 내 관아와 향교시설 등은 국가 사적으로 지정되어 있다.

5. 지정 가치 및 근거 기준

- 2015년 발굴조사에 의해 북문지가 확인되었으며, 이와 연접한 부분에 추정 성벽지

필지 소유자의 매매의사가 있어 문화재구역으로 지정하여 보존관리하고자 함.

- 또한 북문지 동측의 지형이 잔존하며, 추정 성곽지를 문화재구역과 보호구역으로 지정하여 보존관리하고자 함.

6. 지정 대상 및 범위

문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

지정면적 : 34 필지 11,412㎡


연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	나주시 성북동	13-38	전	284	284		
2	"	13-9	전	104	104		
3	"	13-8	대지	299	299		
4	"	13-7	대지	205	205		
5	"	13-40	대지	33	33		
6	"	13-59	대지	49	49		
7	"	13-6	대지	139	139		
8	"	13-37	전	271	271		
9	"	13-1	전	2,819	2,819		
10	"	22	대지	433	433		
11	"	13-66	전	453	453		
12	"	23-3	대	202	202		
13	"	25-2	전	116	116		
14	"	23-6	전	145	145		
15	"	23-1	전	923	923		
16	"	232-2	전	38	38		
17	"	21-2	전	1481	1481		
18	"	13-29	전	671	671		
19	"	13-2	전	1,518	1,518		
20	"	13-34	대지	119	119		
21	"	8-1	대지	46	46		
22	"	8-2	전	187	187		
23	"	8-3	전	14	14		
24	나주시 산정동	1-7	대지	50	50		
25	"	1-8	대지	225	225		
26	"	1-9	대지	209	209		
27	"	1-10	전	35	35		
28	"	1-11	전	136	136		
29	"	1-20	전	10	10		
30	"	1-67	전	57	57		
31	"	1-71	대	3	3		
32	"	1-47	전	55	55		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
33	나주시 대호동	900-2	도	7	7		
34	"	900-3	대	76	76		
계				11,412	11,412		

□ 문화재 보호구역

지정면적 : 19 필지 9,364㎡

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	나주시 대호동	85-1	임	962	962		
2	"	85-2	임	649	649		
3	"	85-3	임	374	374		
4	"	85-4	임	2036	2,036		
5	"	85-6	임	170	170		
6	"	85-10	임	1765	1,765		
7	나주시 삼도동	856-1	임	2084	2,084		
8	"	856-15	임	175	175		
9	"	856-16	임	91	91		
10	"	856-17	임	107	107		
11	"	856-18	임	249	249		
12	"	856-19	임	142	142		
13	"	857-1	묘	52	52		
14	"	857-5	묘	97	97		
15	"	857-6	묘	77	60		
16	"	855		1,537	260		
17	"	856-22		312	51		
18	나주시 성북동	856-7	임	20	20		
19	"	856-27		20	20	나주시	
계				10,919	9,364		




나주읍성 일곽 및 관련유적 위치도



나주읍성 Skyview(다음지도)



기 지정 구역(문화재청고시문 2015-66호)




추가지정 신청 구역



- 성터 추정구역
- 지정 구역

추가지정 신청 구역(기존구역-북망문)



- 성터 추정구역
- 지정 구역
- 추가지정구역

추가지정 신청 구역(확대지정 구역-북망문 '산정동 1-7외')



지정 및 보호신청 구역(대호제 인근- '성북동 13-38'외)

(추가 지정구역)



(대호제 인근)성북동 857-1 인근



(대호제 인근)성북동 13-2 인근



(대호제 인근)성북동 13-2 인근



(북망문)산정동 1-8



(북망문)산정동 1-8 인근

(추가 보호구역)-대호제 인근



성북동 856-15 인근



성북동 857-1 인근



성북동 856-1 인근



성북동 856-1 인근




성북동 856-1 인근



성북동 856-1 인근

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 도심의 도시계획 및 개발현황에 따라 전반적인 재검토가 필요함.



허용기준(안)

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10)	
제1구역	개별심의		
제2구역	최고높이 8m 이하	최고높이 11m 이하	
제3구역	최고높이 11m 이하	최고높이 14m 이하	
제4구역	국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용 기준을 재조정토록 함		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> - 영향검토구역 내의 기존건축물은 재축·개축 가능 - 전체구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별 심의 - 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 전통기와색 등) 원색 계열의 색상은 사용제한, 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 - 시설물 설치시 해당 관련법에 준함 - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의 - 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함 - 도로, 교량 들 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 - 읍성 성벽 추정지는 발굴조사 선행 - 공사 도중 매장문화재가 발견될 때에는 즉시 공사를 중지하고 문화재보호법에 의거, 적법한 절차에 따라야함 		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 종합정비기본계획 미수립으로 계획 수립이 필요함.(‘20년 계획 수립예정)

9. 종합 의견

- 나주읍성은 세조 3년(1457)에서 5년(1459) 사이에 당시 나주 목사였던 김계희에 의해 완성된 것으로, 일제 강점기에 훼손되고 현재에는 문지 중심으로 사적 지정되어 보존 관리되고 있다.
- 나주읍성은 현재까지 발굴조사에 의해 확인된 곳을 중심으로 문화재구역을 확대하는 일로에 있으며, 2015년 발굴조사에 의해 확인된 북문지 연접부와 북문지 동측의 지형이 잔존하는 곳을 추가 지정하고자 하는 것으로서, 잔존 성곽지가 충분히 추정되므로 추가지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 사료됨.
- 단, 북문지 연접부는 북문지에서 성곽이 확인되므로 문화재구역으로하되, 북문지 동측의 구역은 추정성곽지가 문화재구역, 연접 구릉지를 보호구역으로 신청하였으나, 시·발굴에 의해 확인이 필요한 바, 보호구역으로 하고 이후 유적확인 유무에 따라 문화재구역으로 함이 바람직한 것으로 사료됨.

3. 경주 황룡사지 내 구황동 지식묘 공동발굴조사 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제6호 「경주 황룡사지」 내 구황동 지식묘를 공동발굴조사 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 황룡사지 내 구황동 지식묘를 공동발굴조사 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 황룡사지(사적 제6호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 구황동 320-1번지 일원
- (3) 신청내용<구황동 지식묘 공동발굴조사>
 - 위치 : 경북 경주시 구황동 380번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 조사면적 / 조사기간 : 100m² / 착수일로부터 18일(실조사 일수)
 - 조사기관 : 국립경주문화재연구소·동국대학교 고고미술사학과
- (4) 신청인 의견
 - 본 건은 발굴제도과의 ‘매장문화재 보존 및 관리의 효과성 제고 방안’에 따른 발굴제도과-경주연구소의 협력과제로 추진하는 사항임.
(연구소와 대학의 공동발굴조사를 통한 고고학 분야 전문 인력 양성)
 - 구황동 지식묘는 인접하여 위치한 분황사지 주변 및 경주지역에서 청동기 시대 유구 및 유물이 지속적으로 확인됨에 따라 신라 성립 이전 경주지역의 선사시대 성격 규명을 위해 조사 대상지로 선정하였음.
 - 조사대상 범위 내에서 지식묘 관련 시설 외 다른 성격의 유구가 확인될 경우 분포범위 확인조사 진행 후 보호조치할 계획임.

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

4. 수원 화성행궁 복원정비계획(안) 검토

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제478호 「수원 화성행궁」 2단계 영역에 대한 복원정비계획(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성행궁 2단계 영역(우화관, 별주권역)의 발굴조사가 완료되어 이를 정비하기 위한 계획(안)을 검토받고자 신청한 사항임.
- 발굴조사(2016~2019년) 주요 성과
 - 우화관 권역 : 우화관 건물지, 행각지, 낙남헌 앞 연못, 물길 확인
 - 별주 권역 : 별주 건물지, 별주 앞 연못 확인

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성행궁(사적 제478호 / 2007.06.08. 지정)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 정조로 825
- (3) 사업예산
 - 2020년도 : 2,624,910천원(국비 1,837,437천원, 지방비 787,473천원)
- (4) 신청내용 : 수원 화성행궁 2단계 복원정비계획(안)
 - 정비방향
 - 화성행궁 1단계(1995~2002) 복원원칙과 연계하여 복원기준을 설정함
 - 발굴유구와 『화성성역의궤』 등 기록자료를 기본으로 복원 정비함
 - 정비계획
 - **우화관 권역**
 - 우화관 : 발굴유구와 1793년 기록 『신읍영건공해간수성책』을 기준으로 복원함
 - 행 각 : 발굴유구와 『화성성역의궤』 부편1 낙남헌조를 기준으로 복원함
 - 연 못 : 발굴유구와 『화성성역의궤』 부편1 낙남헌조를 기준으로 복원함
 - 물 길 : 발굴유구와 『화성성역의궤』 행궁전도, 1911년 지적도를 기준으로 복원함
 - 관리가 용이한 얇은 수로형태로 설치함

- 담 장 : 유구가 확인되지 않아 관리형 울타리로 처리함
- 장춘각 : 유구가 확인되지 않아 복원에서 제외함
- 별주 권역
 - 별 주 : 발굴유구와 『화성성역의궤』 행궁전도를 기준으로 복원함
 - ※ 원활한 배수를 위하여 유구복토 후 상부에 복원하되, 화성행궁 1단계 권역보다 약간 낮게 처리해 화성행궁 건축물의 위계를 유지함
 - 연 못 : 발굴유구와 국립중앙박물관 소장 화성도를 기준으로 복원함
 - 담 장 : 유구가 확인되지 않아 관리형 울타리로 처리함
 - 미상 건물 : 유구가 확인되지 않아 복원에서 제외함
- 조경 : 수목은 명확히 고증되는 부분만 식재함
- 근대건축물 : 신흥초등학교 강당(1957년)은 화성행궁 복원역사, 근대 학교 역사 등 전시공간 및 다목적 문화시설로 활용함

(5) 신청사유

- 2002년 화성행궁 1단계 복원사업 완료 후 수원시는 미복원 시설물(우화관, 별주)을 복원하기 위해 지속적인 토지매입과 학교 이전을 추진함.
- 신흥초등학교 이전 후 발굴조사를 진행한 결과 미복원시설의 위치와 규모가 확인되어 복원정비의 기초자료가 갖춰짐
- 화성행궁은 전국 행궁 가운데 규모와 격식이 돋보이는 곳이자 조선후기 신도시 수원화성의 가치를 부각시키는 건축물이므로, 1단계 복원사업에 이어 2단계 권역의 복원정비를 추진하여 문화재 가치를 회복할 필요가 있음

(6) 향후계획

- 2020년 : 문화재위원회 검토사항을 반영하여 화성행궁 2단계 복원공사 실시설계 예정

라. 참고자료(화성행궁 2단계 복원정비대상 현황)



마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 보류 14명

5. 파주 윤관장군묘 보행로 보수 및 주변정비 계획 검토

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제323호 「파주 윤관장군묘」 내 보행로 보수 및 주변정비 계획(안)에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 윤관장군묘 경관 개선 및 문화유산 보호를 위한 경내 보행로 보수 및 주변정비 공사 계획(안)을 검토받고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 윤관장군묘(사적 제323호 / 1988.02.27. 지정)
 - 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 혜음로 930일원
- (3) 주요내용<보행로 보수 및 주변정비>
 - 탐방로 마감재 보수(보도블럭→경화마사토) 780㎡
 - 노후웬스 보수 198m(1경간: 폭2.0m×높이 1.2m)
 - 홍살문 보수 1개소(콘크리트→목재)
 - 배수로 및 집수정 설치(12개소)
- (4) 사업예산
 - 2020년도 : 300,000천원(국비 210,000천원, 지방비 90,000천원)

라. 참고사항

- (1) 설계자문의견('20.03.27./문화재전문위원 ○○○)
 - 현재 탐방로 보도블럭포장이 노후화 및 파손되어 탐방객들의 보행안전을 위해 경화 마사토등으로 교체하여 환경개선이 필요
 - 노후된 기존 배수로에 의한 안전사고 예방을 위하여 배수 방법등의 변경 검토토록 함
 - 홍살문 기둥이 콘크리트로 되어 있고 노후되어 부분탈락이 발생하여 미관을 해치고 있어 목재로 교체하여 설치하는 것이 좋겠음
 - 노후된 경계웬스는 철거하고 주변과 조화되는 형태로 설치토록 함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

6. 청주 정북동 토성 보호구역 내 관리소 및 주차장 조성안 검토

가. 제안사항

2019~2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제415호 「청주 정북동 토성」의 보호구역에 관리소 및 주차장 조성안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 정북동 토성 보호구역에 관리소 및 주차장 조성 실시설계안에 대하여 검토 받고자 하는 사항임
 - '19년 국고보조사업(3천만원) : 관리소 및 주차장 조성 설계
 - '20년 국고보조사업(6억원) : 관리소 및 주차장 조성

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 청주 정북동 토성(사적 제415호 / 1999.10.22. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 청원구 정북동 351-3 일원
- (3) 신청내용<관리소 및 주차장 조성>
 - 관리소 신축 1동
 - 규모 : 지상1층(최고높이 3.6m)
 - 건축면적 : 88.92㎡(화장실 50.4㎡, 관리실 27.0㎡, 창고 11.52㎡)
 - 주차장 조성 6,700㎡(주차 191대(일반 181대, 장애인 10대))
- (4) 신청사유
 - 최근 정북동 토성이 SNS 등 다양한 매체에 소개되어 방문객이 급증하였으나 관리소(화장실) 및 주차장 등 편의시설 부족으로 잦은 민원이 발생하고 있어 편의시설과 관리 인력을 배치하여 신속한 민원 대응과 문화재 보존 관리에 만전을 기하고자 함.
- (5) 추진경과
 - 2009.11.~12. 발굴조사
 - 2019.06.~12. 관리소 및 주차장 조성 실시설계

라. 참고사항

(1) 실시설계 자문의견('19.10.31./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 주차장은 기 허가지역에 설치하되 잔디블럭으로 포장하고 장애인 주차장은 황토경화포장으로 한다.
- 화장실과 관리시설을 합쳐서 1동으로 설치하되 형태는 현대식으로 한다.
- 주차장과 토성 사이의 구거 구간에는 목교를 2군데 설치하고 주차장과 구거 사이에 갈대를 심어 완충공간을 조성한다.

(2) 문화재보수정비사업 전문가 모니터링 시 구두의견('19.12.20./문화재전문위원 ○○○)

- 건축물 위치는 사적과 최대 이격하고 외장재 변경 필요, 포장은 아스팔트 포장으로 검토, 주차장 내 관목류 식재 검토


(3) 발굴조사 결과 요약(2009년 청주 정북동토성 화장실 및 관리사 신축부지 발굴조사)

○ 발굴조사 실시


- 허 가 : 문화재청 제2009-0906호
- 위 치 : 정북동 382-3~4(답)
- 조사기간 : 2009년 11월 4일 ~ 2009년 12월 4일(실조사일수 19일)
- 조사기관 : (재)충원문화재연구원
- 대상면적 : 1,882㎡
- 조사결과 : 유구 확인 되지 않음
- 조사결과 유구는 확인되지 않았으며, 상평통보 1점과 자기편, 토기편이 수습되었다. 조사 시 토층 양상이 일정하게 나타나 탐색구덩을 설치하였으며, 토층조사를 실시한 결과 조사지역은 자연제방상 단구지역임을 확인하였다.
- 조사지역은 오창단구 미호천 반대편에 형성된 자연제방상 단구로서 배후 지역은 구하도의 흔적이 관찰된다. 현재 지표 40cm 아래에 황색 자연제방상 단구층이 확인된다. 그 아래는 니탄층과 지하수위의 변동에 의해 침전된 황갈색 퇴적층이 그 위에 퇴적되어 있다. 따라서 두껍게 형성된 황갈색 점질토층(단구면)에서 유구가 확인되지 않으면 유적은 존재하지 않는 것으로 판단된다.
- 조사지역은 자연적으로 형성된 미고지에 해당하는 곳으로 제4기 하상 퇴적층 위에 두껍게 고토양층(황갈색 점질토층)이 퇴적되어 있는 모습을 보이고 있다. 이러한 황갈색 점질토층에 대한 과학적 분석이 이루어졌으며,

분석 결과 16,000년 ~ 14,000년 전에 퇴적되었다는 결론을 얻었다.

- 정북동 토성도 이러한 미고지에 형성된 것으로 이러한 자연제방 위에 유적이 형성될 수 있는 여건을 가지고 있다. 그러나 금번 조사지역에서는 고토양층 상부에서 백자편 등만 수습될 뿐 구체적인 유구 흔적은 확인되지 않고 있다. 그러나 현재 경작지로 이용되고 있는 넓은 평탄지 아래에 자연적으로 형성된 미고지가 넓게 분포하고 있고, 이 미고지상에 선사~고대 취락 등이 입지하기에 좋은 여건을 갖추고 있다고 판단된다.



발굴 조사 지역



유물 실측도

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

7. 공주 송산리 고분군 임시 유물보관소 및 홍보교육관 건립 검토

가. 제안사항

백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」 내 임시 유물보관소 및 홍보교육관 건립 사업계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군에 대한 중장기 학술조사 추진에 따른 발굴조사를 대비하여, 출토되는 유물을 임시 보관하고 조사결과를 홍보·교육하기 위한 가설건축물 건립 사업계획에 대해 검토하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리고분군(사적 제13호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 금성동 산5-1번지 일원
- (3) 신청내용<임시 유물보관소 및 홍보교육관(가설건축물) 건립>
 - 위치 : 충남 공주시 금성동 136-2번지 외 2필지
 - 주요용도 : 수장고, 현장 사무실, 학습실 등
 - 층수/건축면적/연면적 : 지상1층 / 336.08㎡ / 336.08㎡
 - 구조 및 외부마감 : 경량철골구조 + 샌드위치패널
- (4) 신청인 의견
 - 2019년 현황조사에서 무령왕릉 주변에 더욱 많은 고분이 존재할 가능성이 확인됨에 따라 세계유산의 진정성 회복을 위해 중장기 조사·연구가 요구됨
 - 이에 백제왕도추진단에서는 발굴조사 마스터플랜을 수립하고 있으며, 국립부여문화재연구소에서도 별도 중장기 조사계획(20년/5단계)을 수립하는 등, 이에 따른 장기 발굴조사가 진행될 예정임
 - 따라서, 임시 수장고 및 사무실, 홍보교육관을 건립하여 조사를 지속적이고 효율적으로 할 수 있게 하고, 조사 결과를 국민에게 신속하게 알릴 수 있도록 해당 건립사업을 추진하고자 함

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

8. 순천 낙안읍성 주변 매표소 신축 설계(안) 검토

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 동문 밖에 매표소 신축 설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현재 순천 낙안읍성 매표소는 읍성 동문 밖에 위치한 최창우 가옥(국민 제 97호)을 활용하여 사용하고 있음.
- 국가민속문화재인 최창우 가옥의 원형보존 및 체계적인 관리를 위해 매표소를 별도의 부지에 신축하고자 하는 것임.
- 이에 관련된 설계(안)을 검토 받고자 부의함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호 / 1983.06.14. 지정)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 읍성안길 117 외
- (3) 신청내용<동문 밖 매표소 신축>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안면 읍성안길 285-2, 285-5(1구역(개별심의))
 - 사업비 : 131백만원(문화재보수정비총액사업 / 위원회 검토 사업)
 - 사업내용 : 매표소 1동 신축 및 부대공사

구분	내용	비고
규모	면적 40.32㎡, 최고높이 4.69m, 정면 4칸 측면 2칸	
구조	목조, 납도리 3량가, 민도리양식	
지붕	초가지붕	
평면구성	사무실, 화장실, 대기실, 수유실, 무인발권기실	

- 매표소 전면 황토 포장(T=0.15m, A=176㎡), 기존 돌각담장 해체 후 돌각담장 설치(H=0.75m, L=7.8m)
- 기존 수목 6주 이식

라. 참고사항

(1) 설계자문의견('20.02./자문위원 ○○○)

- 국가민속문화재 순천 낙안읍성 7자집(최창우 가옥)은 읍성 주출입구인 동문 외곽에 위치하여 매표소로 활용되고 있음.
- 당해 문화재의 보존·관리 차원에서 매표소를 별도로 건립하는 것이 타당하다고 판단됨.
- 매표소 건립시 읍성내 가옥과 조화될 수 있도록 하며, 탐방객 동선 등을 고려하여 계획상 제시한 위치 및 규모가 적절하다고 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 설계도서 보완 필요
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

9. 순천 낙안읍성 내 화장실 신축 설계(안) 검토

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 내 관람객 화장실 신축 설계(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현재 순천 낙안읍성 내에는 총 4곳에 관람객화장실이 위치하고 있으나 기존 화장실이 다소 멀어 관람객 관람 환경 개선을 위하여 화장실 1동을 신축하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호 / 1983.06.14. 지정)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 읍성안길 117 외
- (3) 신청내용<화장실 신축>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안면 읍성안길 104-1(문화재구역)
 - 사업비 : 85백만원(문화재보수정비총액사업 / 위원회 검토 사업)
 - 사업내용 : 화장실 1동 신축

구분	내용	비고
규모	면적 14.4㎡, 최고높이 4.39m, 정면 2칸 측면 1칸	
구조	목조, 납도리 3량가, 민도리양식	
지붕	초가지붕	
평면구성	남자 - 소변기 1, 대변기 2, 세면대 1, 개수대 1 여자 - 대변기 2, 세면대 1	

라. 참고사항

- (1) 설계자문의견('20.02./자문위원 ○○○)
 - 지속적으로 증가하는 탐방객 및 읍성내 주민활동 등을 고려할 때 편의 시설인 화장실이 부족한 것으로 보여짐.

- 계획상 제시된 영역은 드라마세트장 및 각종 체험공간들이 위치하여 탐방객 활동이 활발한 구역으로, 기존 화장실(서문입구 또는 남문입구측)을 사용하고자 할 경우 거리 및 수용공간의 부족으로 인해 불편을 초래하고 있음.
- 읍성 내 가옥 형태 및 규모를 고려하여 너무 크지 않은 규모로 시설하도록 하며 계획상 제시한 위치 및 규모는 적절하다고 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

【 보고사항 】

안건번호 사적 2020-04-033

1. 김제 벽골제 내외 김제 월승리(11-4번지) 벽골제지구 수리시설개보수사업부지 관련 경과 보고

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제111호 「김제 벽골제」 벽골제지구 수리시설
개보수사업부지 관련하여 다음과 같이 경과보고 드립니다.

나. 제안사유

- 한국농어촌공사에서 추진하고 있는 전북 김제시 소재 벽골제지구 수리시설
개보수사업부지와 관련하여 그 주요 내용을 보고 드립니다.

다. 주요내용(문화재 시·발굴조사)

(1) 사적범위 외 현상변경구역(수로 및 양수장구간)

- 조사기간 : 2017.10.16.~2020.2.28.
- 조사기관 : (재)강원고고문화연구원, (재)울산문화재연구원
- 조사면적 : 132,607m²
- 조사결과
 - 일부 구간(13,600m²) : 소하천 유로 3기, 수혈유구 6기 등 확인
 - 유구유물 미확인 구간 부분완료(105,757m²)

(2) 사적범위 내 용수로 시점부 및 종점부

- 조사기간 : 2019.10.10.~2020.2.28.
- 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
- 조사면적 : 15,138m²
- 조사결과
 - 종점부 : 8,984m²
 - 벽골제 축조에 부엽공법, 토괴를 이용한 성토, 유사관축공법 등 고대
제방 축조 공법 사용됨
 - 벽골제 높이 : 약 3.0m
 - 부엽층의 폭 : 5.8m(2차 부엽층), 9.2m(1차 부엽층)

- 기록상의 벽골제 하광의 환산수치가 21m 라는 점을 감안하면 벽골제 기저부 내측 경계가 현 제방 내에 포함되어 있을 것으로 추정됨
- 시점부 : 6,154m²
 - 수혈유구 11기가 확인되었고, 타원형, 세장방형, 부정형으로 단독으로 축조된 것과 2기 이상의 수혈이 통로 또는 턱으로 연결된 것으로 구분되며, 수혈 내부에서 토·도·자기류와 목기류가 출토된 양상으로 보아 수혈 유구의 용도는 거주 또는 저장용으로 추정됨
 - 삼국(백제)~고려시대에 축조된 것으로 파악됨
- 전문가검토회의(2020.3.19./권오영, 김건수, 남해경)
 - 벽골제 종단면 구간은 축조기술을 파악한 후 복토·보존한 상태로 보존함
 - 시점부 및 종점부는 사적구간으로 사적분과 협의 하에 사업을 진행함
- 보존조치 평가 결과 : 현지 보존(평균점수 91.37)
 - 조사완료 구간은 복토 후 보존조치가 필요함

라. 참고사항

- (1) 대상문화재명 : 김제 벽골제(사적 제111호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 부량면 월승리 119번지
- (2) 문화재위원회 사적분과(2015.11.11.)
 - 신청인 : ○○○
 - 신청내용 : 농업용수로 이설
 - 위치 : 전북 김제시 부량면 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 농업용수로(김제 간선) 이설 : 폭 22m × 길이 2,800m × 높이 2.3m
 - 연결수로(개거) 신설 : 폭 1.5m × 길이 800m × 높이 1m
 - 송수관로 매설 : 관경 500mm × 길이 2,000m
 - 의결사항 : 현지조사 후 재검토
- (3) 문화재위원회 사적분과(2015.12.15.)
 - 현지조사(2015.11.24./○○○)
 - 시점과 종점구간의 현상이 원상보다 심각하게 훼손된 상태로 파악됨
 - 벽골제 시점과 종점에 대한 시·발굴조사를 시행하여 설계 시 반영하여야 함
 - 일제강점기 지도와 1960~2000년대 항공사진을 참고하여 복원하는 방안을 강구하여야 할 것으로 판단됨

○ 검토의견

- 본 사업은 노후된 농업용수로의 잦은 누수로 인해 제방의 훼손이 발생하고 있고, 또한 벽골제의 완전한 가치 규명을 위해서는 농업용수를 이설하고 추가 발굴조사가 필요한 사항으로 이설 사업은 매우 필요함

○ 의결사항 : 조건부가결(발굴조사를 선행할 것)

(4) 문화재위원회 매장문화재분과(2017.05.17.)

○ 신청내용 : 발굴조사 허가

- 조사지역 : 전북 김제시 부량면 월승리 11-4번지 외 264필지
- 조사면적 : 147,745m²(시굴 132,607m², 발굴 15,138m²)
- 조사기간 : 착수일로부터 130일
- 조사기관 : (재)강원고고문화연구원

○ 의결사항 : 원안가결

마. 향후 계획

- 매장문화재분과에서 보존방안 심의(2020.4.22.) 거쳐 보존방안 수립 예정

바. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

2. 금산 칠백의총 내 수목생육환경 개선사업 보고

가. 제안사항

충청남도 금산군 소재 사적 제105호 「금산 칠백의총」 수목생육환경 개선사업 계획에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 2020년 「칠백의총 수목생육환경 개선사업」 사업추진에 따른 사업내용을 보고하는 사항임
- 칠백의총 역사경관립 내 수목밀도가 높은 조림지에 대해 **불량목**(밀식목, 경합목, 고사목 등) **숙아베기**를 통해 수목 생육환경 개선
- 칠백의총 인근 소나무재선충병 감염목 추가 발생함에 따라, 사적지 내 재선충병 확산 우려가 크므로 수목이 건강하고 우량하게 자랄 수 있도록 내병성 강화 등을 위하여 생육환경개선사업 시행하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명: 금산 칠백의총(사적 제105호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지: 충남 금산군 금성면 의총길 50
- (3) 보고내용<수목생육환경 개선사업>
 - 위치 : 충남 금산군 금성면 의총길 50(문화재구역, 보호구역)
 - 내용 : 칠백의총 임야 간벌공사
 - 대상면적 : 42,099.4m²(임야)

구분	수종(주수)	제거수량(주)	비고
간 별	소나무(2,351)	697(29.6%)	R20~24
	느티나무(6)	6	R22~30
	스토로브잣나무(27)	27	R12
	잣나무(42)	42	R22
	상수리나무(187)	187	R10~74
	편백나무(280)	140(50%)	R20
	갈참나무(27)	27	R30
	귀룽나무(27)	27	R8
	밤나무(54)	54	R16~22
	계	1,207	

라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.08.28./ 문화재전문위원 ○○○, ○○대학교 교수 ○○○)
- 현재 칠백의총 임야 내 수목의 생장에 따른 밀식으로, 현재 수목 생육이 불량하며 내병성 강화 등을 위하여 숲아베기 사업은 반드시 필요함. 향후 예산을 확보하여 당해 실시되지 못하는 구역도 숲아베기 작업을 추진할 것
 - 도로변 인근 수목은 겨울철 빙판길을 형성하여 인근 도로를 이용하는 지역 주민의 안전사고를 초래할 수 있으므로 마을 주민의 안전을 도모하고 임야 생육환경개선을 위하여 수목 제거를 하는 것이 바람직함
 - 숲아베기 후 수목밀도는 산림청 훈령인 「지속가능한 산림자원 관리지침」 중 ‘간벌 후 임목본수 기준’으로 임목본수 산정하였으므로 타당한 것으로 판단됨
 - 칠백의총은 소나무재선충병 발생지역으로, 소나무재선충병의 매개충의 활동 시기를 고려하여 소나무재선충병 방제기간 내(9월~이듬해 봄)에 실시하는 것이 적합함
 - 숲아베기 실시 후 다량의 소나무류 임목부산물은 소나무반출금지구역임을 고려하여 소나무재선충병의 2차 피해 발생을 예방할 수 있는 ‘파쇄 처리’ 등이 적합함

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

3. 아산 이충무공 유허 재난(화재) 예방시스템 구축사업 보고

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 사적 제155호 「아산 이충무공 유허」 재난(화재) 예방시스템 구축사업의 추진계획을 보고합니다.

나. 제안사유

- 아산 이충무공 유허 내 재난(화재) 예방시스템을 구축하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 아산 이충무공 유허(사적 제155호 / 1967.03.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 아산시 염치읍 현충사길 126
- (3) 신청내용<재난(화재) 예방시스템 구축 사업>
 - 위치 : 충남 아산시 염치읍 백암리 298-1(문화재구역)
 - 사업내용
 - 산림감시 카메라 1대 및 구조물 1대 설치
 - 주차장 시설물감시 카메라 6대 설치
 - 녹화기 16CH, 모니터 2대, 네트워크 장비일체 및 낙뢰 보호기 등

라. 참고사항

- 현충사 보호구역 내에 재난예방 시스템을 구축하여 문화재와 주변 임야를 재난과 화재로부터 보호하고 위기 시 재난대응에 신속히 대처하여 안전하게 문화재를 관리할 수 있도록 시급히 구축하는 것이 바람직함.

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

4. 고양 서삼릉 내 태실 일원 관람객 편의시설 정비계획 보고

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제200호 「고양 서삼릉」 문화재구역 내 관람객 편의시설 정비 계획에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 고양 서삼릉 내 태실 개방계획('20년 7월 예정)에 따라, 관람객 편의시설 등을 정비하여 쾌적한 관람환경을 제공하고자 신청한 사안임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서삼릉(사적 200호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 233-126
- (3) 신청내용<태실 일원 관람객 편의시설 정비계획>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 200-102
 - 사업기간 : 2020.5~7월(3개월)
 - 사업내용

구분	사업 내용	비고
주차장 조성 및 주변 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 조성 및 연결도로 포장 (소형·장애인 12~14대) - 면적 : 700㎡, 아스콘 포장 ○ 기존 배수로 정비 80m (압거형태) ○ 종합안내판 및 관광안내판 등 3개 설치 및 전신주 3기 이설 	
편의시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관람객 화장실 1동(14㎡), 안내소 1동(10㎡) 설치 (가설형태) ○ 투수블럭포장 80㎡ 및 상수도 인입 등 	
태실 울타리 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 노후울타리(H1,000) 철거 및 신규(H600) 250m 설치 	
관람로 및 휴게공간 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 관람로 125m 철거(노후 목재계단(W2000) 45단 포함) ○ 관람로 신설 85m(W1500) 및 마사토 포장·포설(2,000㎡) ○ 휴게의자 8개소 및 휴게공간 조성 1석 	
조경정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소나무 식재(R20) 20주, 국수나무(H1.0) 150주, 철쭉(H0.8) 50주, 때죽나무(H1.5) 50주, 생강나무(H1.2) 40주, 진달래(H0.8) 40주 등 	

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문회의('20.03.04./문화재전문위원 ○○○, ○○연구소
○○○)

- 태실 진입부 일원 공간을 활용하여 관람객 주차장 및 편의시설 조성 검토
- 태실 및 왕자공주묘 등의 측면에 조성된 기존 관람로를 원상 복구하고
완만한 형태의 관람로를 부분적으로 조성하는 것이 적절함
- 태실·왕자공주묘 주변 노후 울타리를 철거하고, 소규모 형태로 정비 검토
- 회묘 진입부 일원에 휴게공간 조성 및 회묘 능침 일원에 기존 소나무
식생을 확대 조성 검토

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

5. 남양주 흥릉과 유릉 진입부 및 역사경관림 정비계획 보고

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 흥릉과 유릉」 문화재구역 내에서 진입부 및 역사경관림을 정비 계획에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 남양주 흥릉과 유릉 주변 남양주시에서 추진하는 역사공원 조성과 연계하여 주차장을 이전하고, 제례 동선 복원 기반 조성하고자 신청한 사항임
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 보류 : 능제복원계획 자료 보완

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 흥릉과 유릉(사적 207호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 흥유릉로 352-1
- (3) 신청내용<진입부 및 역사경관림 정비계획>
 - 위치 : 경기도 남양주시 흥유릉로 352-1
 - 사업기간 : 2020. 4~9월(6개월)
 - 사업내용

구분	사업 내용	비고
진입부 정비 (토목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방도로 진입 공간 및 도보형 진입 공간 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 1,148㎡, 마사토 포장 ○ 기존 주차장 일부 철거 <ul style="list-style-type: none"> - 일반형 8대, 대형2대, 장애인 3대 ○ 진입도로 정비 : 107㎡, 소형고압블럭포장 ○ 신규주차장 조성 : 1,525㎡, 46대 규모, 쇠석자갈포장 ○ 폐기물 처리: 폐아스팔트(761ton), 혼합건설폐기물(190ton) 	
역사경관림 정비 (조경)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 <ul style="list-style-type: none"> - 진입부·재실 주변 보식 및 식재 - 신규 주차장 주변 이식 및 식재 - 기존 주차장 수목 보식 ○ 세부내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수목 제거: 관목(76주), 교목(185주) - 수목 이식: 관목(6주), 교목(31주) - 수목 식재: 관목(139주), 교목(230주) 	

라. 참고사항

- (1) **현지조사의견('19.12.03./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)**
 - 남양주 홍릉과 유릉 능원 축이 모이는 진입부 제례로 양쪽으로 완충공간 확보가 필요하며, 진입공간 및 제례 동선 정비를 위하여 행정복지센터 이전 필요함
 - 기존 진입 동선은 보행자 중심의 제례 동선 복원이 바람직하며, 제례 동선 좌우측 일부 구간은 완충 구역 설정이 필요
 - 장기적으로 문화재청 소유의 서쪽 민가를 이주시킨 후 그 위치에 주차장을 조성하는 방안 추진
 - 경내 수세가 약한 전나무 등은 연차적 제거하고 스트로브잣나무, 향나무 등은 능 조성 당시 식재되었을 것으로 추정되어 보존 등

(2) **주차장 부지 내 시굴 조사 용역 계획**

- 기 간 : 2020.3~4월(40일간)
- 면 적 : 1,909m²
- 수행기관 : (재)한국문화유산연구원
- 사업내용 : 고증 및 문헌조사, 유구 유존 여부 확인

(3) **[참고]남양주 홍릉과 유릉 능제복원 기본계획-장기계획(2028년 이후)**

구 분	주 요 내 용	비 고
토지이용 및 동선 계획	<ul style="list-style-type: none"> · 방문자센터, 주차공간 화장실 등 외재실 좌측편에 조성 · 토지 매입 후 주 진출입로 확장 공사 · 주거를 목적으로 문화재구역 내 위치한 민가 및 국유지 점유(사용수익허가) 민가에 대한 근본적 대책 수립 · 목화예식장, 자동차매매단지는 매입 후 철거, 능역 회복 · 금곡동 주민센터 이전 	
건조물 및 상설 계획	<ul style="list-style-type: none"> · 외금천교로 추정되는 석교와 석물 확인 및 복원 · 외홍살문 장초석 석물 확인 후 복원 · 홍살문 기초석으로 추정되는 석물 확인 후 정비 	
수계시설 계획	<ul style="list-style-type: none"> · 홍릉천 복개 이후 원활하지 못한 수계 정비 · 훼손된 명당수를 장기적으로 복원 	
시설물 정비계획	<ul style="list-style-type: none"> · 외재실 좌측 진입공간 조성 시 매·수표소, 편의시설 설치 	
역사경관립 계획	<ul style="list-style-type: none"> · 외래수종 제거, 밀도 조절 및 역사경관립을 정비 	

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

6. 사적분과 문화재위원회 서면회의 도입 · 운영 검토 보고

가. 제안사항

사적분과 문화재위원회 소위원회의 대면 운영방식에서 서면회의를 도입 · 운영하는 방안에 대해서 보고합니다.

나. 필요성


- 코로나19 확산 방지를 위해 대면회의 지양, 사회적 거리두기 등 시행
 - 3.25.(수) 사적분과 3차 소위원회 취소 결정
- 현상변경업무의 간주규정(30일 내 처리) 적용으로 시간적 구속력 발생
 - ⇒ 소위원회의 회의방식 개선 필요성 대두

다. 주요내용

- 관련규정 : 행정기관 소속 위원회 설치 · 운영에 관한 법률 제9조제2항 및 시행령 제5조제2항
 - 위원이 출석하는 회의(화상회의 포함) 개최 원칙
 - 안건이 경미하거나 긴급한 사유로 위원 참석 시간이 없는 경우 등은 예외 적용 가능
- 운영개선
 - 운영방법

현 행	변 경
<ul style="list-style-type: none"> ○ 본위원회(대면 / 월 1회) ○ 소위원회(대면 / 월 1회) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (유지) 본위원회(대면 / 월 1회) ○ (변경) 소위원회(대면 또는 서면 / 월 1~2회)

- 서면회의 처리절차



라. 참고사항

- 행정기관 소속위원회 설치 · 운영 관련 규정내용

[행정기관 소속 위원회의 설치 · 운영에 관한 법률]

제1조(목적) 이 법은 행정기관 소속 위원회의 설치 및 운영에 필요한 사항을 규정함으로써...목적으로 한다.

제3조(적용범위) ① 이 법은 다음 각 호의 행정기관 소속 위원회에 대하여 적용한다.

3. 「정부조직법」 제2조제2항에 따른 중앙행정기관과 그 소속 기관

제4조(다른 법률과의 관계) 위원회의 설치 · 운영 등에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 기본원칙에 맞도록 하여야 한다.

제9조(위원회의 운영) ① 행정기관의 장은 회의 개최 7일 전까지 회의 일정과 안건 등을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유로 위원회를 개최할 필요가 있거나 보안과 관련된 사항 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 위원회는 안건의 내용이 경미한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 위원이 출석하는 회의(화상회의를 포함한다)로 개최하여야 한다.

③ 위원회는 회의 안건과 관련된 이해관계인이 있는 경우 그 의견을 듣거나 회의에 참석하게 할 수 있다.

④ 위원회는 특정한 위원에 의하여 부당하게 심의 · 의결이 되지 아니하도록 공정하게 운영되어야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[행정기관 소속 위원회의 설치 · 운영에 관한 법률 시행령]

제5조(위원회의 운영) ② 법 제9조제2항에서 “안건의 내용이 경미한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 안건의 내용이 경미한 경우

2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우

3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려운 경우

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

7. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내에 부암1소공원 조성을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 77건에 대하여 관계 전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구	○○○	<보호구역 내 부암1소공원 조성> ○ 위치 : 서울시 종로구 부암동 251-8 등 13필지(문화재보호구역) ○ 사업내용 : 부암1소공원 조성 ○ 허가조건 : 관계전문가 자문을 받아 시행	조건부 허가	'20.03.23.
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구	○○○	<보호구역 내 부암2소공원 조성> ○ 위치 : 서울시 종로구 부암동 336-2 등(문화재보호구역) ○ 사업내용 : 부암2소공원 조성	허가	'20.03.23.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<다가구주택 증축> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 82-1(문화재구역으로부터 8m 이격/3권역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 168.00㎡ - 건축면적 : 100.72㎡ - 연면적 : 302.97㎡→335.91㎡ - 층수 : 지상4층→지상5층 - 최고높이 : 11.85m→13.25m ○ 허가조건 : 굴착 시 입회조사	조건부 허가	'20.03.24.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<노후전기선로 교체 등> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 50-11 등(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 총연장 1,245m, 폭 1.2m, 깊이 0.6m, PE관 36mm 매설 - 가로등 교체, 분전반 설치 등 ○ 허가조건 : 굴착 시 입회조사	조건부 허가	'20.03.26.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<p><다가구주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 280-19 (문화재구역과 연결/3권역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 151.00㎡ - 건축면적 : 89.76㎡ - 연면적 : 204.08㎡ - 층수 : 지상3층 - 최고높이 : 11.5m ○ 허가조건 : 굴착 시 입회조사 	조건부 허가	'20.03.26.
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<p><영은사 대응전 및 요사채 보수정비 기간 연장(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 11번지 3호(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 허가기간 : '19.9.24.~'20.3.31. - (변경) 허가기간 : '19.9.24.~'20.6.30. 	허가	'20.03.20.
사적 제14호 부여 능산리 고분군	충남 부여군	○○○	<p><물리지하탐사(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 산 15-5 일대(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부여 능산리 고분군 일대 물리탐사 ○ 변경사항 : 허가기간 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (변경 전) '20.2.24.~'20.3.13. - (변경 후) '20.2.24.~'20.6.30. 	허가	'20.03.12.
사적 제14호 부여 능산리 고분군	충남 부여군	○○○	<p><차폐식재 수종 및 허가기간 변경(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 426, 426-1(문화재구역으로부터 191m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 잣나무 식재, 허가기간 : '20.1.30.~'20.4.30. - (변경) 소나무 식재, 허가기간 : '20.1.30.~'20.9.30. 	허가	'20.03.20.
사적 제26호 경주 원성왕릉	경북 경주시	○○○	<p><이동식 농사용 임시창고(가설건축물) 축조></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 산 16-16(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 이동용 컨테이너 - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 최고높이 : 2.6m - 연면적 : 9.9㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물 설치 허가 기간 3년 	조건부 허가	'20.03.11.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제29호 경주 헌덕왕릉	경북 경주시	○○○	<p><변전소 신축 및 변전설비 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동천동 298-4, 299-6, 300-5, 300-6, 742-2(문화재구역으로부터 305m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 : 969.82㎡ - 연면적 : 2,381.68㎡ - 구조 : 철근콘크리트조+철골조 - 최고높이 : 14.6m - 조경공사 : 건물 측면 차폐용 <ul style="list-style-type: none"> · 언덕조성 : H=4.6m · 수목식재 : 전나무 등 - 구내 전력구 설치 - 경계울타리 <ul style="list-style-type: none"> · 한식토석담장 : H=2.85~3.0m, L=207.16m · 컬러메시웬스 : H=2.15m, L=119.35m - 옥외변전설비 - 기존 시설물 등 철거 <p>※ 고도보존육성과-511('17.2.16.) 허가, 공사 중 허가기간이 경과하여 일부 변경된 내용으로 재신청</p>	허가	'20.03.20.
사적 제30호 경주 흥덕왕릉	경북 경주시	○○○	<p><축사 증축 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 육통리 1696-2, 1985-3, 1685-2, 1685-5(문화재구역으로부터 352.5m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 강파이프구조, 경량철골구조, 시멘트블럭조/칼라시트, 샌드위치판넬 - 최고높이 : A동 4.2m, C동 3.2m, F동 5.2m, G동 3.8m, H동 4.7m, I동 3.5m, J동 2.2m - 건축규모 : 지상1층, 8동 - 연면적 : 2,387.01㎡(기존 1,991.08㎡, 증축 395.93㎡) 	허가	'20.03.30.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제43호 경주 금척리 고분군	경북 경주시	○○○	<p><모량리 축사(우사) 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 건천읍 모량리 229-1 외 7필지(문화재구역으로부터 210m 이격/2구역) ○ 사업내용 : 부지내 연면적 191.6㎡ 증가 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 일반철골구조 - 최고높이 : 7.3m - 연면적 합계 : 2,136.34㎡, (기존) 1,944.74㎡ · 철거 : 803.8㎡[(가동)406.9㎡, (나동)396.9㎡] · 신축 : (A동)995.4㎡ 	허가	'20.03.19.
사적 제43호 경주 금척리 고분군	경북 경주시	○○○	<p><농사용 임시창고(가설건축물) 축조></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 건천읍 금척리 169-5(문화재구역으로부터 255m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 농막용 컨테이너 1개(6m×3m×H2.2m) - 물탱크 1ton 1개(Ø1.2m×H1.5m) - 재래식화장실 1개(1.2m×1.5m×H2.7m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물 설치 허가 기간 3년 	조건부 허가	'20.03.30.
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><농업용 창고(컨테이너) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 가탑리 154-1(문화재구역으로부터 40m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모: 건축면적 18㎡(3m×6m), 최고높이 3m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 가설건축물 설치 허가기간 : 3년(이후 관련법에 의해 연장 심의) 	조건부 허가	'20.03.12.
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><사무용 가설건축물 설치(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 153-1(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 새뜰마을 사업 관련 창고 및 사무실 위한 가설건축물 설치(2동, 각 3×6m) ○ 변경사항 : 허가기간 변경 <ul style="list-style-type: none"> - (변경 전) '19.5.10.~'20.3.31. - (변경 후) '19.5.10.~'20.4.30. ○ 허가조건 : 해당사업 완료시 철거 	조건부 허가	'20.03.12.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><입목벌채></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 가탑리 산 23-2(문화재구역으로부터 270m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부여 나성 주변 입목벌채 및 조림 - 벌채면적 0.76ha, 작업로 180m, 밤나무 자력조림(304본) 	허가	'20.03.18.
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><차폐식재 수종 및 허가기간 변경(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 중정리 88, 89(문화재구역으로부터 259m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - (당초) 잣나무 식재, 허가기간 : '20.1.30.~'20.4.30. - (변경) 소나무 식재, 허가기간 : '20.1.30.~'20.9.30. 	허가	'20.03.20.
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<p><노후지붕 수리></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 129번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 누수로 인한 단독주택 노후지붕 수리 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 최고높이 변경없이 누수 방지를 위한 수리에 한해 허가 및 완료보고 	조건부 허가	'20.03.25.
사적 제62호 대구 달성	대구시 중구	○○○	<p><둘레길 옹벽 녹화사업></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 대구시 중구 달성동 294번지 1호(달성공원)(문화재구역과 연결) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 옹벽 녹화사업(아이성 어린이집 맞은편~국채보상로 88길 55맞은편 구간) - 관련부대시설(관수시설) 설치 	허가	'20.04.01.
사적 제67호 함안 성산산성	경남 함안군	○○○	<p><중중자연장지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함안군 가야읍 광정리 642(문화재구역으로부터 11m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 중중자연장지 조성(지적 1,772㎡ 중 446㎡) / 일부 절성토 후 잔디식재 	허가	'20.03.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제82호 경주 천군동 사지	경북 경주시	○○○	<p><서라벌초등학교입구 삼거리 교통신호기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천군동 430-2(문화재구역으로부터 267m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신호등철주 5개, 신호제어기 1개 설치 - 최고높이 : 7m - 굴착 : 아스콘(37m, 111㎡), 인도(7m, 9㎡), 비포장(51m, 75㎡) - 재포장 : 아스콘(37m, 111㎡), 인도(7m, 9㎡), 비포장(51m, 75㎡) - 터파기 깊이 : 1.28m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 관계전문가 입회 	조건부 허가	'20.03.19.
사적 제86호 성주 성산동 고분군	경북 성주군	○○○	<p><농막사용 컨테이너 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 301번지(매장문화재유존지역)(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 컨테이너 1동(W6m×D3m×H3m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 허가기간 이후 존치시 재허가 필요 	조건부 허가	'20.03.27.
사적 제87호 익산 쌍릉	전북 익산시	○○○	<p><서수-평장 도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 6-12 일대(문화재구역으로부터 340m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로개설 : 전체 L=14.19km, B=20m / 대상구간 : L=700m, B=20m - 배수공 : 소로박스 2개소, 횡배수로 2개소 - 구조물공 : 용정터널 1개소(총 L=330m 중 개착터널부 L=40m), 지하차도 1개소(L=25m, B=20m) - 포장공 : 아스콘 포장면적(14,000㎡) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사에서 지적된 전문가 의견 반영(개착터널 상부 성토를 1.5m 이상으로 조정하여 측면의 매입토지와 함께 쉽터로 조성하고 관계전문가 자문을 받아 별도 설계) 	조건부 허가	'20.03.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제96호 경주 읍성	경북 경주시	○○○	<p><새천년병원앞 교통신호기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 성동동 407-2(문화재구역으로부터 161m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신호등철주 4개, 신호제어기 1개 설치 - 최고높이 : 7m - 굴착 : 아스콘(41m, 123㎡), 인도(33m, 42㎡) - 재포장 : 아스콘(41m, 123㎡), 인도(33m, 42㎡) - 터파기 깊이 : 1.28m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 관계전문가 입회 	조건부 허가	'20.03.19.
사적 제116호 서산 해미읍성	충남 서산시	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 331(문화재구역으로부터 12m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 96㎡ - 건축면적 : 68.29㎡ - 연면적 : 136.58㎡ - 규모 : 지상2층(7.5m) - 기타 : 오수관로 매설 굴착 38.4m 	허가	'20.03.24.
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<p><소규모 정자 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 고성군 송학리 476-1 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 6.4×6.4×4.35m 규모 정자 1개 설치 	허가	'20.03.10.
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<p><부처님 오신 날 봉축탑 설치 및 점등식 봉행 행사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 고성읍 송학리 475-1 외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 설치 기간 및 행사 시간 <ul style="list-style-type: none"> · 봉축탑(3층탑) 설치 : 2020.4.8. ~ 5.11. · 점등식 봉행 행사 : 2020.4.11.(토), 18:30~20:30 / 2시간 - 시설물 설치 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 봉축탑(3층 / 가로 5.3m, 세로 7.8m, 높이 10m) 설치 · 무대 설치 없이 의자 200개, 텐트 2개 설치 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리대책 및 문화재 훼손 방지대책을 수립해 시행할 것 	조건부 허가	'20.03.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<화장실 신축> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학리 470번지 일원(문화재구역) ○ 사업내용 - 계획 : 건축면적 24㎡ / 철근콘크리트	허가	'20.03.26.
사적 제122호 창덕궁	서울시 종로구	○○○	<근린생활시설 신축> ○ 위치 : 서울시 종로구 운니동 10번지 (문화재구역으로부터 80m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 359.5㎡ - 건축면적 : 237.18㎡ - 연 면 적 : 1,707.01㎡ - 건물높이 : 19.7m(최고돌출점까지의 높이 20.3m) - 기 타 : 지하3층, 지상5층 ※ 신청건은 기허가('17.10.30) 허가기간 종료로 인해 재신청	허가	'20.02.19.
사적 제123호 창경궁	서울시 종로구	○○○	<지장수목 추가제거 및 세륵기 설치 (허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 서울시 종로구 창경궁로 185 (문화재구역) ○ 사업내용 - 수목제거(추가) : 3주(잣나무1, 향나무 1, 느티나무1) - 공사용 진입용 세륵기 설치 1기	허가	'19.03.26.
사적 제126호 진도 용장성	전남 진도군	○○○	<가족묘(자연장) 조성> ○ 위치 : 전남 진도군 고군면 벽파리 267번지(문화재구역으로부터 200m 이격/2구역) ○ 사업내용 : 가족묘 조성, 표지석 설치 - 표지석 : 500mm×300mm×200mm	허가	'20.03.17.
사적 제134호 제주 삼성혈	제주도 제주시	○○○	<삼성혈터 산책로 및 화단정비 사업> ○ 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1268-2번지 일원(문화재구역으로부터 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 삼성혈터 산책로 및 화단정비 · 식생매트 336m 설치 · 기 설치된 운동기구 철거 후 설치 9개소 · 화단정비 1식	허가	'20.03.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><관청 근린공원 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 51번지 일원(문화재구역과 연결/1, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 82,661㎡ - 수목식재 : 소나무 등 26종 28,466주 - 산책로조성 : 등의자 등 11종 시설물 설치 - 산성놀이터설치 : 목재데크 등 17종 시설물 - 온가족 건강숲 조성 : 다목적 운동장 설치 - 진입광장 및 주차장 조성 : 주차시설 등 편의시설(화장실겸사무실) 설치 	허가	'20.03.27.
사적 제137호 강화 부근리지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><보호구역 내 강화 고인돌 선사체험></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 809, 810번지(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 강화 고인돌 선사체험 - 기간 : 2020.3.21.~10.25. - 시설물 : 컨테이너1동, 어로체험관, 체험부스10칸(목조구조), 안전웬스 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 안전사고 및 화재예방 철저 - 유적 및 관리시설의 훼손방지 - 행사 종료 후 행사관련 시설 즉시 철거 조치 	조건부 허가	'20.03.13.
사적 제155호 아산 이충무공유허	충남 아산시	○○○	<p><단독주택 등 부지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 아산시 염치읍 대동리 116 등(문화재구역으로부터 280m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 9,862㎡ 	허가	'20.03.23.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제181호 경주 신문왕릉	경북 경주시	○○○	<p><배반동 경관녹지 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 334-1, -3, -4, -5(문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 면적 A = 4,342㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 기반정비 <ul style="list-style-type: none"> · 토공 및 지장물공 : 흙쌓기 2,171㎡, 잡목제거 4,342㎡ - 경관녹지조성 <ul style="list-style-type: none"> · 포장공 : 마사토포장 38㎡, 야자매트 35m · 식재공 <ul style="list-style-type: none"> ·· (교목) 느티나무 4주, 왕벚나무 2주 ·· (관목) 산철쭉 200주 ·· (초화류) 구절초 8,000본, 금계국 3,200본, 잔디(1/2줄때) 4,006㎡ ·· (기타) 마운딩조성 731㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 관계전문가 입회 	조건부 허가	'20.03.17.
사적 제184호 경주 효소왕릉	경북 경주시	○○○	<p><조양동 주유소 앞 삼거리 교통신호기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 조양동 605-16(문화재구역으로부터 252m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신호등철주 4개, 신호제어기 1개 설치 - 최고높이 : 7m - 굴착 : 아스콘(38m, 114㎡), 인도(36m, 46㎡) - 재포장 : 아스콘(38m, 114㎡), 인도(36m, 46㎡) - 터파기 깊이 : 1.28m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 관계전문가 입회 	조건부 허가	'20.03.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	○○○	<p><갈매 여가복지공원 무장애 나눔길 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 구리시 갈매동 392-30 외 8필지(문화재구역으로부터 95m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 4,155㎡ - 데크로드 : 616.00m(폭 1.8m) - 마사토경화포장 : 1,340㎡(폭 3.0m) - 수목제거 : 밤나무 및 고사목 120주, 제거(B8 이하) - 수목이식 : 왕벚나무(B15/5주), 명자나무(H1×W0.4) 10.7㎡, 산철쭉(H1×W0.4) 4.5㎡ 등 	허가	'20.03.20.
사적 제201호 서울 태릉과 강릉	서울시 노원구	○○○	<p><화랑대철도공원 내 철도미니어처관 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 노원구 공릉동 29-53 외 (문화재구역으로부터 90m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사용부지:2,350㎡ - 건축면적 및 규모: 548㎡ / 1층 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계결과물 별도 제출 - 절토 시 매장분야 관계전문가 또는 발굴조사기관 입회하에 시행 	조건부 허가	'20.03.26.
사적 제231호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<p><보행환경개선 등></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 411-2 등(문화재구역 내외) ○ 사업내용 : 보행로 개선 3개소, 교차로 개선 1개소 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 설치예정 시설물(미끄럼방지포장, 투수블럭 등)은 관련 법에서 허용된 범위안에서 채도를 가능한 낮추어 읍성경관에 어울리도록 설치할 것 	조건부 허가	'20.03.23.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제241호 경주 화산리 회유토기 요지	경북 경주시	○○○	<p><창고시설 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천북면 화산리 1172-1(문화재구역으로부터 180m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 일반철골구조 - 최고높이 : 7.25m - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 연면적 : 2,910.69㎡ (기존 2,595.69㎡) - 증축건물 <ul style="list-style-type: none"> · 용도 : 창고시설 · 연면적 : 315㎡ 	허가	'20.03.19.
사적 제249호 부여 송국리 유적	충남 부여군	○○○	<p><무허가축사 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 초촌면 소사리 657, 658-1(문화재구역으로부터 104m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모: 대지면적 1,360㎡, 건축면적 517.70㎡(기존 192+양성화 325.70), 강파이프 구조, 최고높이 5m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 썬라이트 지붕 설치를 통한 경관훼손 최소화 및 악취저감대책 보강 	조건부 허가	'20.03.12.
사적 제249호 부여 송국리 유적	충남 부여군	○○○	<p><보호구역 내 컨테이너 이전></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 초촌면 송국리 225-2(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장공사를 위한 컨테이너(4동) 이전 설치 - 4동(27㎡, 54㎡, 18㎡, 18㎡) · 3m×9m×1동, 6m×9m×1동, 3m×6m×2동 	허가	'20.03.18.
사적 제251호 여주 파사성	경기도 여주시	○○○	<p><인도교 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 여주시 대신면 천서리 672번지 일원(문화재구역으로부터 465m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 보도교량 : 길이55.2m, 인도폭 2.5m, 높이 3.5~6m, 주교각 최고높이 19.45m ○ 허가조건 : 시추 시 매장문화재 전문가 입회 후 시행토록 함 	조건부 허가	'20.04.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제268호 연천 전곡리 유적	경기도 연천군	○○○	<p><제4기 미고결퇴적층 시추조사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 180(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 78cm² - 사업내용 : 시추 1개소(구경 76mm, 심도 11m) - 신청사유 : 구석기 기후변화 연구 및 세계지질공원 등재를 위한 권고사항 이행 ○ 허가조건 : 시추 시 매장문화재 전문가 입회 후 시행토록 함 	조건부 허가	'20.04.01.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><현수막 결이대 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 830-2(문화재구역으로부터 7.3m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : (높이)5.3m × (너비)6m 	허가	'20.03.10.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><통일전 암반관정 보수></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 920-1(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 관정 내 브러쉬 에어써징 H=150m - 노후 수중모터펌프(5HP, H=100m) 교체 1EA 	허가	'20.03.11.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><축사적법화 및 사료창고, 퇴비사 증축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 475(문화재구역으로부터 150m 이격/1구역) ○ 당초허가 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 경량파이프구조 - 최고높이/연면적 : 5.5m/353.04m² - 건축규모 : 지상 1층 , 1동 - 차폐조경식재 : 1식 ○ 변경사항 : 관리사 증축으로 연면적 증가 353.04m² → 385.7m² <ul style="list-style-type: none"> - 관리사 개요 <ul style="list-style-type: none"> · 구조 : 경량철골조 · 연면적 : 32.64m² · 최고높이 : 4.7m 	허가	'20.03.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><경주박물관~경북산림환경연구원 자전거도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 1003-3~1132-70(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 자전거도로 설치 : L=570m, B=3.5m, A=1,995㎡ - 흙콘크리트 포장, 식생옹벽블럭 설치, 안전 난간 설치 - 절토 없음, 성토고 0.4 ~ 1.05m 	허가	'20.03.19.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><무명용사비 경관조명 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 920-1(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 경관조명 설치 4ea - 스텐레스 방수형 분전함 설치 1ea - 전선관 배선 64m 	허가	'20.03.30.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><황남 북널들 용수로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 263-2(문화재구역으로부터 45m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 용수관로 D150*L265m - 토공 : 터파기 69㎡, 되메우기 69㎡ - 관로공 : PE관 D150mm - 부대공 1식 	허가	'20.03.30.
사적 제313호 영주 순흥 벽화 고분	경북 영주시	○○○	<p><석축 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 읍내리 559번지(매장문화재분포지역)(문화재구역으로부터 16m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 석축설치: 석축쌓기(H=2.00m, L=46.00m) * 매장문화재분포지역으로 발굴조사에 대해 관련부서와 협의 	허가	'20.03.10.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><다세대주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 목현동 115-25 (문화재구역으로부터 6m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 699㎡ - 건축면적/연면적 : 276.76㎡/583.62㎡ - 층수/최고높이 : 지상 4층/14.6m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'20.03.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축 및 진입로 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 정지리 73, 70-3, 73-1(문화재구역으로부터 9m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 330㎡ - 건축면적/연면적 : 131.68㎡/170.35㎡ - 층수/최고높이 : 지하1층, 지상2층/6.9m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'20.03.20.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 유사리 364-2 등 2필지(문화재구역으로부터 11m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 654㎡ - 건축면적/연면적 : 134.25㎡/121.11㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층/4.9m - 구조 : 경량철골조 	허가	'20.03.31.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><소매점 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 유사리 364-2 등 3필지(문화재구역으로부터 32m 이격/1, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 654㎡ - 건축면적/연면적 : 134.25㎡/121.11㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층/4.2m - 구조 : 경량철골조 	허가	'20.03.31.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><항일운동 기념탑 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 234-1번지(문화재구역으로부터 360m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 482㎡ - 시설물 : 부조벽 1개, 청동상 2개, 상징물1개 - 바닥 광장조성(300㎡), 난간설치 39m 	허가	'20.03.31.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제364호 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<p><아치울지구 도시계획도로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 368-8 일원(문화재구역으로부터 511m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토공사 : 흙깎기 2,424m³ / 흙쌓기 583m³ - 포장공사 : 아스팔트포장 2,440m², 콘크리트포장 130m² - 우수공사 : 우수관(D450~1200) 116m, 집수정(600~800) 8개소 - 구조물공 : L형 옹벽(H=2.0~3.0m) 27m, 역L형 옹벽(H=2.0~3.0m) 78.2m, 자연석 쌓기(H=1.5m) 20m 	허가	'20.03.30.
사적 제387호 공주 우금치 전적	충남 공주시	○○○	<p><임도개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금학동 산54-2번지(문화재구역으로부터 485m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적: 신청 1,821m²(전체 38,065m²) - 거리: L=130m, B=4m(전체 L=3,500m, B=4m) 	허가	'20.03.12.
사적 제396호 제주 향파두리 향몽 유적	제주도 제주시	○○○	<p><비닐하우스 시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 애월읍 수산리 87, 88-1, 2번지(문화재구역으로부터 81m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 비닐하우스 시설 설치(물탱크 포함) · 높이 4.5m, 실면적 총 4,604제곱미터 · 총 18동 규모 	허가	'20.03.30.
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○○○	<p><콘크리트 배수로 신설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3399번지 11호 일원(문화재구역으로부터 5m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 배수로 신설 3개소 · U형 측구 600×800, L=151.00m · U형 측구 500×700, L=167.00m · U형 측구 600×800, L=278.00m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 공사시 관계전문가 입회 하에 시행 - 배출수 유출 시 해양 환경에 영향을 주지 않도록 유의하여 시행 	조건부 허가	'20.03.30.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○○○	<p><배수로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3409번지 1호(문화재구역으로부터 328m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 배수로 신설 1개소 · U형 측구 500×600, L=약 220m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 배출수 유출 시 해양 환경에 영향을 주지 않도록 유의하여 시행 	조건부 허가	'20.03.31.
사적 제415호 청주 정북동 토성	충북 청주시	○○○	<p><가설건축물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 청원구 정북동 342-2(문화재구역으로부터 484m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 가설건축물(6×3×H2.6m) 1동 설치 	허가	'20.03.23.
사적 제416호 제주 삼양동 유적	제주도 제주시	○○○	<p><화장실 및 주차장 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 삼양일동 1665번지 1호(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 장애인경사로 수선 및 주차장 정비 	허가	'20.03.30.
사적 제423호 이천 설봉산성	경기도 이천시	○○○	<p><단독주택 건립(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 이천시 사음동 150-12, -13, 산19, 150-7번지(문화재구역으로부터 400m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청면적(19,453㎡), 건축면적/연면적 (1,166.3㎡/1,166.3㎡), 최고높이5.2m(4동) - 변경 : 신청면적(21,329㎡), 건축면적/연면적 (1,457.16㎡/1,457.12㎡), 최고높이5.2m(6동) 	허가	'20.03.26.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제425호 부여 화지산 유적	충남 부여군	○○○	<p><보호구역 내 무궁화동산 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 106 일원(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 화지산 유적 충혼탑 주변 무궁화 등 식재(식재주수 : H1.7~2.0 162주, H1.5~1.7 29주, H0.7~0.9 561주) - 무궁화동산 주변에 야자매트, 등 의자, 안내판 등 편의시설 설치 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 시설물이나 안내판은 관계전문가와 협의하여 문화재와 어울리는 모습으로 디자인하고 안내문구를 이해하기 쉽게 작성 	조건부 허가	'20.04.01.
사적 제457호 경주 춘양교지와 월정교지	경북 경주시	○○○	<p><제32회 충담재 행사 시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 인왕동 921-1, 교동 274 등(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 북쪽 문루 전면 <ul style="list-style-type: none"> · 특설무대 : 8.1m×5.4m · 마큐텐트 : 10개소(5m×5m×2.8m) · 음향 : 스피커 2개(1.8m×1.5m×2m) · 테이블 : 25개(1.8m×90cm×70cm) · 의자 : 250개 - 교각내부 <ul style="list-style-type: none"> · 테이블 : 25개(1.8m×90cm×70cm) · 의자 : 45개 - 남쪽 문루 전면 <ul style="list-style-type: none"> · 마큐텐트 : 3개소(5m×5m×2.8m) · 테이블 : 8개(1.8m×90cm×70cm) · 의자 : 250개 - 허가기간 : '20.4.24. ~ 4.25. · 행사일 4.25. 10시~18시 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사장 화기사용 금지 및 소화 장비(소화기 등) 비치 - 행사기간 내 관람객 안전사고 예방 및 원활한 관람 보장 - 행사전후 및 행사기간 내 문화재 구역 환경정리 철저 - 「코로나바이러스감염증-19」 관련 최신 지침을 준수하여 행사일정 및 방역관리를 최우선 고려할 것 	조건부 허가	'20.03.31.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제460호 공주 수촌리 고분군	충남 공주시	○○○	<p><퇴비사 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 의당면 수촌리 366번지(문화재구역으로부터 284m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 대지면적 526㎡, 건축면적 50㎡, 강파이프 구조, 최고높이 5.12m 	허가	'20.03.12.
사적 제467호 연천 호로고루	경기도 연천군	○○○	<p><보호구역 내 잔디식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 연천읍 연천로 220(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 9,698㎡ - 사업내용 : 잔디식재(8,289㎡), 마사포장(200.8㎡) - 신청사유 : 성곽 외곽 보호구역내 경관개선 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 시굴조사 후 시행토록 함 	조건부 허가	'20.03.13.
사적 제467호 연천 호로고루	경기도 연천군	○○○	<p><보호구역 내 관정설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 연천읍 연천로 220(문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1㎡ - 사업내용 : 관정1개발(구경 150mm, 깊이 100m) - 신청사유 : 잔디관리 및 청소용 관정 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴조사 후 시행토록 함 	조건부 허가	'20.03.13.
사적 제469호 연천 은대리성	경기도 연천군	○○○	<p><주차장 태양광설비 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 은대리 577-36(문화재구역으로부터 77m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 750㎡ - 시설내용 : 차량 주차공간 2개열 (6×32.3m / 10.45×56.5m) - 최고높이 : 4.3m 	허가	'20.03.20.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제487호 서귀포 김정희 유배지	제주도 서귀포시	○○○	<p><보성초등학교 주차장 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 서귀포시 대정읍 보성리 1741번지 외 1필지(문화재구역으로부터 120m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 조성, 진입도로 신설, 인도신설 및 우수관로 신설 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 보완 제출한 사업계획서 및 도면대로 시행 	조건부 허가	'20.04.02.
사적 제490호 강릉 초당동 유적	강원도 강릉시	○○○	<p><실내놀이시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 강릉시 강문동 146-9번지(문화재구역으로부터 234m 이격/4, 6구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 4,935㎡ - 건축면적(연면적) : 983.70㎡(2,960.38㎡) - 구조 : 철근콘크리트조(외단열시스템 마감)&철골조(평패널 마감) - 높이 : 27.20m(지하 1층, 지상 4층) 	허가	'20.04.03.
사적 제491호 영주 금성대군 신단	경북 영주시	○○○	<p><하수도 및 수로관 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 65번지(매장문화재분포지역)(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하수도설치(400×400, L=32.0m) - 수로관설치 : 벤치플롭관(300×300, L=14.0m) * 매장문화재분포지역으로 발굴조사에 대해 관련부서와 협의 	허가	'20.03.12.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제512호 경주 대릉원 일원	경북 경주시	○○○	<p><봉황대 뮤직스퀘어 행사 시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 노동동 26(문화재 구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 무대설치 <ul style="list-style-type: none"> · 무대 : 10.8m×4.5m · 음향 : 메인스피커 12개 · 조명 : 레이어(4m×6m×6m) - 먹거리존 <ul style="list-style-type: none"> · 푸드트럭 : 1톤(5m×3m)×5대 · 종류 : 음료, 아이스크림, 제과류 등 (화기 및 매연발생 없는 메뉴 위주) - 허가기간 : '20.5.8. ~ '20.10.30.(연17회 예정) · 공연일시 : 매주 금 20시 ~ 21시30분 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사장 화기사용 금지 및 소화 장비(소화기 등) 비치 - 행사기간 내 관람객 안전사고 예방 및 원활한 관람 보장 - 행사전후 및 행사기간 내 문화재 구역 환경정리 철저 - 「코로나바이러스감염증-19」 관련 최신 지침을 준수하여 행사일정 및 방역관리 최우선 고려할 것 	조건부 허가	'20.03.31.
사적 제522호 제주 용담동 유적	제주도 제주시	○○○	<p><임시 야적장 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 용담이동 2591번지 5호(문화재구역으로부터 188m 이격/허용기준 없음) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 임시야적장 조성(토사 및 자재 적치) · 대지면적(신청면적 동일) : 1,489m² ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 임시야적장 조성을 위한 헨스 공사 등 굴착 시 관계전문가 입회 하에 시행 	조건부 허가	'20.03.12.
사적 제544호 대구 구암동 고분군	대구시 북구	○○○	<p><가설건축물 축조(임시 사무실, 임시 창고)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 대구시 북구 구암동 615-12 (문화재구역으로부터 10m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 / 연면적 : 64.45m² / 120m² - 높이 : 5m - 허가기간 : 2020.3.27. ~ 2023.3.26 ○ 허가조건 : 만료기간이 도래하면 재허가를 받을 것 	조건부 허가	'20.03.27.

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명