

## 2023년도 문화재위원회

### 제2차 능능문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 2. 21. (화요일), 14:00~18:10
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 박경립(위원장), 김문식, 김정희, 류광훈, 성종상,  
소현수, 심경미, 우동선, 이 선, 장인철, 혜 도,  
홍보식(이상 12명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	파주 소령원, 수길원 주변 자원순환시설 증축	(공개)
2	파주 장릉 주변 국가조립사업 시행	(공개)
3	양주 온릉 주변 농업용 창고 신축	(공개)
4	남양주 홍릉과 유릉 주변 농업용 창고(가설) 신축	(공개)
5	종묘 내 MBC 드라마 ‘조선변호사’ 촬영	(공개)
6	경복궁 내 「구찌 패션쇼」 장소사용	(공개)

## 【검토사항】

1	고양 서삼릉 효릉 관람로 조성 사업	(공개)
---	---------------------	------

## 【보고사항】

1	경복궁 광화문 월대 복원사업	(공개)
2	경복궁 주차장 전기차 충전기 구축 사업	(공개)
3	경복궁 내 국립고궁박물관 야외공간 및 진입로 정비 공사	(공개)
4	경복궁 내 국립고궁박물관 정현관 디지털 홍보시설 설치 공사	(공개)
5	창경궁 수목 및 녹지의 지속가능한 관리를 위한 궁궐 조경관리사업	(공개)
6	서울 선릉과 정릉 종합경비시스템 개선사업	(공개)
7	2023년 살아 숨쉬는 궁능유적 만들기 추진계획	(공개)
8	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공개)

## 【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-02-001

### 1. 파주 소령원, 수길원 주변 자원순환시설 증축

#### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「파주 소령원, 수길원」 주변 자원순환시설 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 파주 소령원, 수길원 주변 자원순환시설을 증축하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 소령원, 수길원(사적)
  - 소재지 : 경기 파주시 광탄면 영장리 산1-15
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 342, 342-2, 341  
(문화재구역에서 350m 이격)
    - 허용기준 4구역(도시계획조례에 따름, 분뇨 및 쓰레기 처리시설 개별 심의)
  - 사업내용 : 자원순환시설 증축 및 부지조성
    - 신청면적 : 1,814㎡
    - 증축 건축(연)면적 : 486㎡(972㎡)
    - 증축 건축규모 : 1개동, 지상2층
    - 건축용도 : 자원순환시설(폐기물재활용시설)
      - \* 재활용품(고철 및 플라스틱)을 분리 및 압축하는 기계설비 설치
    - 최고높이 : 14m
    - 건축구조 : 철골구조

- 기존 건축물 현황
  - 대지면적 : 4,036㎡
  - 연면적 : 853.2㎡(1동: 1층 197.1㎡ + 2층 200.9㎡, 2동 239.8㎡, 3동 84㎡, 4동 131.4㎡)
  - 규모 : 4동, 지상 1~2층
  - 최고높이 : 1,2동: 8m, 3동 9.5m, 4동 9m
  - 가설건축물 : 높이 13m

- (4) 신청인 의견 : 없음

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사 의견('23.2.11./문화재위원 ○○○)

- 소령원과 수길원에서 대상지와는 거리 및 지형적인 특성상 직접 조망되고 있지 않아 경관적인 영향은 거의 없는 것으로 보임. 특히 대상지 북측에 구릉이 인접하고 있어 시각적으로 차폐가 되어 있는 상황임
- 건축물 계획고도 약14m로 기존 가설건축물 보다 높지 않아 주변에 미치는 영향도 크지 않을 것으로 보임. 기존 가설건축물을 포함한 단면도 제출을 요청하였음. 다만, 문화재 진입 시 경관이미지에 미치는 영향을 고려해 볼 때 정돈된 외관을 유지할 수 있는지 확인이 필요함. 이를 위해 경계부에 계획된 펜스의 재질, 색상, 높이 등에 대한 구체적인 설계안을 추가로 요청하였음
- 문화재에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단되나, 최종적으로 제출하는 자료에 대한 종합적으로 검토가 필요함

## 마. 의결사항

- 원안 가결
- 의결정족사항: 출석 12명 / 원안 가결 12명

## 2. 파주 장릉 주변 국가조림사업 시행

### 가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「파주 장릉」 주변 국가조림사업을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주 장릉 주변 국가조림사업을 시행하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 장릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 파주시 탄현면 장릉로 90
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 파주시 탄현면 범흥리 산137-2번지  
(문화재구역에서 190m 이격)
    - 허용기준 3구역(파주시 도시계획조례 등에 따름)
  - 사업내용 : 2023년 국가조림사업
    - 신청면적 : 7,934㎡
    - 조림식재 : 소나무
- (4) 신청인 의견 : 없음

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.2.14./문화재위원 ○○○)
  - 대상지는 파주 장릉 북서쪽 3구역에 있는 구릉에 수고 14m 가량의 참나무와 리기다소나무로 구성된 숲임
  - 사업을 수행하는 파주시 산림조합에서 불량한 임목이라고 평가하였으며, 인접 대지로 참나무가 쓰러져 안전에도 위험이 있다고 함
  - 파주 장릉에서 충분히 이격되어 시각적 영향이 없으며, 국가가 지원하는 조림사업을 통해 외래수종을 제거하고 소나무숲을 조성함으로써 생태적, 경관적으로 개선될 것이라고 판단됨

마. 의결사항

- 원안 가결
- 의결정족사항: 출석 12명 / 원안 가결 12명

### 3. 양주 온릉 주변 농업용 창고 신축

#### 가. 제안사항

경기도 소재 사적 「양주 온릉」 주변 농업용 창고 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 양주 온릉 주변에 농업용 창고를 신축하고자 신청한 사항임
- 공능문화재분과 위원회('22.07.19.) / 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양주 온릉(사적)
  - 소재지 : 경기 양주시 장흥면 호국로 255-41 (일영리)
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 14-2번지(문화재구역에서 연접)
  - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 농업용 창고 신축

구분	기존('22.07.19./부결)	금회(안)	비고
대지면적	795㎡	좌동	
건축(연)면적	132.22㎡(132.22㎡)	좌동	
건축용도	농업용 창고	좌동	
건축규모	1개동, 지상1층	좌동	
최고높이	5.5m	4.5m	감 1m
절토	80.5㎡	좌동	

- (4) 신청인 의견 : 없음

#### 라. 참고사항

- (1) 검토의견(○○○)
  - 신청지 인근 1구역내 종묘배양장 2동(최고높이 4.5m)이 2022년 원안 가결되어 기 허가 되어 있으며 기존 단독주택(1층, 4.8m)이 존치하고 있음

마. 의결사항

- 원안 가결
- 의결정족사항: 출석 12명 / 원안 가결 12명



## 4. 남양주 흥릉과 유릉 주변 농업용 창고(가설) 신축

### 가. 제안사항

경기도 소재 사적 「남양주 흥릉과 유릉」 주변 농업용 창고(가설) 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 남양주 흥릉과 유릉 주변 농업용 창고(가설)을 설치하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 흥릉과 유릉(사적)
  - 소재지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 448-17  
(문화재구역에서 85m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 농업용 창고(가설) 신축
    - 대지면적 : 136㎡
    - 건축(연)면적 : 18㎡(18㎡)
    - 건축규모 : 1개동, 지상1층
    - 최고높이 : 2.5m
    - 건축구조 : 컨테이너
- (4) 신청인 의견 : 없음

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('23.2.7./문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 신청지를 확인해 본 결과, 흥·유릉의 능침에서 직접적으로 조망이 되지는 않음
  - 신청자의 농사편의를 위해 창고시설이 필요한 것으로 판단되나, 농막의 경우 필지 하나당 1동씩 설치가 가능하고, 신청지 주변에 농막을 개조하여 쓰려는 수요가 있기에 농막 시설 허가에 신중할 필요가 있음
  - 따라서 농막이 아닌 창고시설 신축 건으로 변경 신청을 권고함

#### 마. 의결사항

- 보류
  - 설계도면을 보완 제출한 후 검토
- 의결정족사항: 출석 12명 / 보류 12명

## 5. 종묘 내 MBC 드라마 '조선변호사' 촬영

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「종묘」 내 MBC 드라마 '조선변호사' 촬영 신청  
건을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 촬영 신청 검토 결과 안전 부의 기준(국보 및 보물인 전각 내부에서의 촬영)에  
부합하여 제안

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 종묘 영녕전(보물 / 1985.1.8. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 157
- (3) 신청내용
  - 위치 : 종묘 영녕전
  - 사업내용
    - 촬영명 : MBC 드라마 '조선변호사' 촬영
    - 일시 : 2023. 2. 28.(화), 08:00~15:00
    - 촬영내용 : 영녕전 신실 내부 촬영(신실에서 법전을 바치는 모습)
- (4) 신청인 의견
  - 아름다운 우리의 문화유산 종묘를 극 중 배경장소로 촬영하여 드라마적인  
영상미를 추구함으로써 작품의 전체적인 품격을 높이고자 함

### 라. 참고사항

- (1) 검토의견(○○○)
  - 대형장비 등을 사용하지 않는 촬영으로 문화재 안전에 무리가 없는 촬영으로  
사료가 되나 역사적 사실 및 고증에 대한 검토 필요

#### 마. 의결사항

- 부결
  - 격식에 부합하는 자료와 고증자료 등 부족
- 의결정족사항: 출석 12명 / 부결 12명

## 6. 경북궁 내 「구찌 패션쇼」 장소사용

### 가. 제안사항

경복궁의 역사성과 동시대적 아름다움에서 영감을 받은 구찌의상을 소개하는 행사를 개최하고자 근정전, 근정문 및 행각의 장소사용을 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경북궁은 과거와 현대의 교차점에서 미래를 이끄는 대표적 문화유산으로 고유의 아름다움에서 영감을 받은 의상을 해외 유명 브랜드인 구찌를 통해 소개하는 행사를 개최함으로써 경북궁이라는 공간의 장소성과 역사성을 새로운 시각으로 제시하고자 함
- ※ 동 패션쇼는 장소사용 허가('22.11.1)되었으나, 이태원 참사('22.10.29)로 인해 중단되어 재추진되는 행사임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경북궁 근정전(국보), 근정문 및 행각
  - 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161
  - 지정일 : 1985. 1. 8.
  - 경북궁 근정전 동측 월대 보수공사 중임
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경북궁 근정전 일원 (※ 패션쇼는 근정전 행각에서 진행)
  - 사업내용
    - 사업명 : 구찌 패션쇼
    - 일시 : 2023. 5. 16.(화), 17:30~20:00
    - \* 설치 : 2023. 5. 6.(토) ~ 5. 15.(월)
    - \* 철거 : 2023. 5. 16.(화) ~ 5. 18.(목)
    - 설치 장비 및 시설물 : 조명 및 음향 기기, 텐트 구조물, 고객 의자 등

- 행사 진행 일정표

시간	행사 내용
17:30	사진기자 입장
18:00	관람객 입장
18:30~19:10	VIP(연예인, 외교 및 주요 재계 인사, 오피니언 리더) 입장 및 포토콜 촬영
19:15	전원 착석 및 장내 정리
19:30~20:00	패션쇼 진행
20:10	행사종료

※ 일몰시간에 따라 일부 시간이 조정될 수 있음

(4) 신청인 의견

- 본 행사를 통하여 경복궁의 역사적 가치와 아름다움을 패션쇼의 다양한 홍보수단을 통해 국내외로 널리 알리고 나아가 한국의 문화사절단으로서의 역할을 하고자 함

라. 참고사항

(1) 검토의견(○○○)

- 동 행사는 경복궁 근정전 일대에서 예정('22.11.1.) 되어 있었으나 이태원에서 발생한 비극적인 참사('22.10.29.)로 인한 국가 애도기간의 뜻을 함께 하고자 문화재청과 협의하여 취소하였음
- 동일한 장소에서 진행하는 패션쇼로, 경복궁을 전세계에 홍보할 수 있는 행사로 자리매김하고자 함

마. 의결사항

- 조건부 가결
  - 소위원회를 구성하여 추진할 것
- 의결정족사항: 출석 12명 / 조건부 가결 12명

## 【 검토사항 】

안건번호 공능 2023-02-007

### 1. 고양 서삼릉 효릉 관람로 조성 사업

#### 가. 제안사항

경기도 소재 사적「고양 서삼릉」내 효릉 권역 관람로 조성 사업을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 조선왕릉 40기 중 유일한 비공개 구역인 서삼릉 내 효릉(조선 제12대 왕 인종과 비 인성왕후 나주 박씨의 능) 개방을 위해 관람로 조성 등 관람동선을 정비하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서삼릉(사적/1970. 5. 26. 지정)
  - 소재지 : 경기 고양시 덕양구 원당동 201-104
- (3) 신청내용
  - 위치 : 경기 고양시 덕양구 원당동 201-104 고양 서삼릉 일원
  - 사업내용 : 고양 서삼릉 태실~효릉 권역 관람로 조성(278m)  
(경계울타리 설치) 태실~효릉 구간 목초지 출입방지 메쉬울타리 설치(L\*H=278m\*1.2m)  
(관람로 정비) 마사토 포장 및 배수 정비, 보행매트 288m, 토양유실 방지 매트 146㎡ 포설  
(주변 조경 정비) 효릉 연지 및 금천교 정비, 진입부 농축산용 대인소독기 설치
- (4) 신청인 의견
  - 조선왕릉 40기 중 유일한 비공개 왕릉인 고양 서삼릉 내 효릉 제한공개 예정(23. 6월 중 예상)
  - 현재 효릉은 진입로 등 접근성이 떨어지고 관람환경 조성이 미흡한 실정이며,
  - 효릉 진입 시 발생하는 '젓소개량사업소 통과 문제'를 지속적으로 협의하여 다음 사항을 요구하고 있음
    - 기존 농협 젓소개량사업소 작업 동선을 관람 동선으로 활용
    - 구제역, 광우병 예방을 위한 관람 동선 분리용 울타리 설치 및 대인소독기 구비하여 개방
  - 그간 농림부 소속 젓소개량사업소 소관 토지 내에 있는 연지·금천교 및 진입 동선에 대한 관리 또한 미흡하여 이를 개방 시기에 맞춰 정비하는 사업으로 관계전문가의 자문내용과 농림부 요구사항을 반영하여 사업 추진하고자 함

## 라. 참고사항

### (1) 자문의견('23.1.26./문화재위원 ○○○, 문화재수리기술위원 ○○○)

- 과거 제례동선은 한양컨트리클럽 내를 지나 연지와 재실 등 축산시험장 계류에 있는 금천교를 거쳐서 홍살문 방향으로 곡선을 이루며 진입했을 것으로 추정됨
- 현재 홍살문으로 가는 진입 동선을 비롯한 금천교와 재실, 연지는 옛 모습을 잃은 상태이기 때문에 농협 요구사항 등 현지 여건을 고려한 개방 동선과 시설계획은 바람직한 것으로 판단됨
  - 홍살문 주변에 설치된 기존 웅스 제거 등 주변 지형을 고려한 우·배수 계획을 수립하여 설계에 반영
  - 개방 이후, 홍살문 주변은 향어로석 레벨을 기준으로 이미 포장된 콘크리트 포장 제거 등의 환경개선 방안을 강구
  - 진입 동선 좌우에 설치되는 웅스는 높이를 최대한 낮추고 인접된 부지의 안정화를 위해 매트를 설치(농협 요구사항)
  - 『춘관통고』에 연지는 재실 남쪽에 있으며 길이 40보, 넓이 40보 규모라 하였고 현재 젓소개량사업소 부지 내에 방치되고 있으므로 향후 발굴조사 등을 통해 정비를 추진하는 것이 바람직함

## 마. 의결사항

- 원안 가결
- 의결정족사항: 출석 12명 / 원안 가결 12명



## 【 보고사항 】

안건번호 공능 2023-02-008

### 1. 경복궁 광화문 월대 복원사업

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 내 광화문 월대 복원사업을 보고합니다.

#### 나. 제안사유

- 일제에 의해 변형·훼손된 경복궁 광화문 월대를 원형대로 복원하여 경복궁 전면 역사문화공간으로 조성하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 / 1963. 1. 21. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 세종로 1-1
- (3) 보고내용
  - 위치 : 경복궁 광화문 월대 권역
  - 사업내용 : 광화문 월대 복원(29,700mm × 52,500mm(471.67PY) / 장대석 두벌대 (광화문 월대) 화강석 지대석 2단, 석난간 위 돌란대 설치, 고막이석 1단 설치, 화강석 장대석 계단 4단, 화강석 노뚝돌 2EA 설치 (월대 어도) 화강석 경계석 1단, 소맷돌 2EA, 화강석 장대석 계단 4단(뒷채움석) 설치 (해태상) 원위치 축선 상으로 이전 설치
- (4) 보고인 의견
  - 본 사업은 경복궁 2차 복원계획의 일환으로 2018년 서울시와 업무협약을 체결하고 월대 복원을 위한 전면 도로의 선형을 변경하였으며, 현재 월대 및 주변부 발굴조사를 실시 중에 있음
  - 광화문 월대 주변 역사광장은 관계기관(서울시 등)과 협의를 통해 월대 주변 대지레벨, 관로매설(배수, 상수), 매장문화재 보존조치, 포장방법 등을 종합적으로 검토할 예정임
  - 아울러 동구릉 내 보존 중인 월대 원형 부재 등을 최대한 활용하여 복원사업의 진정성을 확보하고, 관계전문가 자문내용 등을 반영하여 추진하고자 함

## 라. 참고사항

### (1) 관계전문가 자문의견

- 1차 자문회의('22.3.17./문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 전 문화재위원 ○○○)
    - 동구릉에 보존된 석재는 사진자료와 형태를 비교했을 때 광화문 월대 석재로 판단
    - 월대석(동구릉 신재)와 같은 시기에 조성되었을 것으로 추정되는 근정전 월대 등의 석질 및 산지에 대한 비교조사 필요
    - 부재들에 대한 실측과 시뮬레이션을 통해 위치를 확증하고 결손 부재(보충부재)에 대한 석질 등 보충방안 마련 필요
  - 2차 자문회의('22.4.19./문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 전 문화재위원 ○○○)
    - 현장(동구릉) 보관 월대 부재 확인 결과 형태, 석질, 치석기법 등으로 미루어 광화문 월대 부재로 확인되어, 육축부 난간석 2개는 원 부재로 교체 필요
    - 용두석을 전면에 원위치하고 원부재를 양쪽 대칭으로 전면에 사용하고 보충석을 후면에 배치하며, 망실된 부분에 대한 보존처리와 세척 등 필요
  - 3차 자문회의('23.1.15./문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○)
    - 월대는 사진분석, 유구(어도 끝) 레벨을 고려할 시 경사로 계획이 타당함
    - 어도는 발굴유구 기준으로 소맷돌의 문양이 명확하게 보이도록 계단석을 설치
    - 추후 발굴(전면 개토) 완료 시 월대 원형 재검토
    - 육축부 장대석 노출 원형복원의 경우, 주변 대지 레벨을 고려하여 현황 유지를 권장함
    - 월대 주변 광장조성 시 대지레벨, 전기, 상수 등 서울시와의 협의 사항을 명확히 정리할 것
    - 해태상은 원위치 복원이 불가능한 상황으로 월대 남측의 공간을 고려할 때 현위치 고수
    - 필요시 어도를 제외한 전면 계단부에 임시 경사로 계획할 것
  - 협의체회의('23.1.17./문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 기술위원회위원 ○○○, 기술위원회위원 ○○○)
    - 복원기준 및 어도와 월대의 형태는 시기에 따라 접근을 하는 것이 합리적이며, 추후 발굴 결과가 반영될 수 있도록 함
    - 월대 부재는 특정할 수 있는 부재의 위치는 명확하게 특정하고, 그 외의 구부재와 신부재의 배치는 추후 논의를 통해 기준을 세워 배치하도록 함
    - 용척은 추가 검토하여 설계에 반영하도록 보완할 것
- \* '광화문의제관아실측평면도', '경기도 경성부 광화문통', '발굴조사 결과 및 동구릉 난간석 원부재 실측조사'를 통해 부재 용척과 월대 규모 용척을 재검토하여 반영함
- 계획도면은 주변 대지·도로와의 관계를 표현할 것

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명

## 2. 경복궁 주차장 전기차 충전기 구축 사업

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 내 주차장 전기차 충전기 구축사업을 보고합니다.

### 나. 제안사유

- 공중이용시설(주차장)에 대한 전기차 충전시설의 설치 의무화에 따라 시행하고자 함

**【환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률】**

· 제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설의 소유자(해당 시설에 대한 관리의무자가 따로 있는 경우에는 관리자를 말한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 대상시설에 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다. <개정 2021. 7. 27.>

1. 공공건물 및 공중이용시설

**【환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령】**

· 제18조의7(충전시설의 종류 및 수량 등)

- ② 법 제11조의2제2항에 따라 설치해야 하는 환경친화적 자동차 충전시설의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정한다. 다만, 기축시설의 경우에는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정한다

- 친환경 자동차 보급이 활성화 됨에 따라 해당 차량 이용 관람객의 편의를 증진시키고자 함

### 다. 주요내용

(1) 보 고 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 / 1963. 1. 21.지정)

○ 소 재 지 : 서울특별시 종로구 사직로 161

(3) 보고내용

○ 위치 : 경복궁 주차장(서울특별시 종로구 세종로 1-57)

○ 사업내용 : 전기차 충전기 신규 설치

- 현황 : 경복궁 내 전기차 충전시설 부재

- 주차장 북쪽 6면에 대해 충전기 3기 신규 설치(굴착, 캐노피 설치 포함)

- 급속 충전기 3기(200kw 1대, 100kw 2대 / 1기당 2면 수용 가능)

(4) 보고인 의견

- 관련 법규에 따라 경복궁 주차장 내 충전시설 설치 필요
- 급속 충전 시설을 설치하여 이용자들의 순환이 원활할 것으로 예상
- 주차장 권역 내이며, 화장실에 인접한 위치에 설치하는 시설로 문화재 경관저해를 최소화 할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명

### 3. 경복궁 내 국립고궁박물관 야외공간 및 진입로 정비 공사

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 내 국립고궁박물관 야외공간 및 진입로 정비 공사를 보고합니다.

#### 나. 제안사유

- 사적 경복궁 내 위치한 국립고궁박물관의 야외공간 및 진입로 주변을 정비하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 / 1963.1.21. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직로 161
- (3) 보고내용
  - 위치 : 서울특별시 종로구 효자로 12
  - 사업내용 : 국립고궁박물관 야외공간 및 진입로 정비

위치	공사내용
야외공간	· 자연석 박석 철거 후 현무암 판석 포장(약 300㎡) · 태양광 조명등 설치(30개) 및 의자 교체, 잔디 식재 등
기타	· 북관대첩비 보호울타리 교체

- (4) 보고인 의견
  - 국립고궁박물관 관람객의 안전한 야외공간 활용을 위하여 야외공간 및 진입로 개선이 필요한 상황이며 사적지인 경복궁 문화재 경관에 저해가 되지 않는다고 판단됨

#### 라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견('23.2.20./문화재위원 ○○○)
  - 정비공사의 취지는 충분히 공감됨
  - 현재의 박석 포장재는 경복궁 환경과의 부조화가 심하므로 교체하는 것이 타당할 것으로 사료됨
  - 기타 벤치 등 노후된 시설도 교체 혹은 정비할 필요가 있을 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명

## 4. 경복궁 내 국립고궁박물관 정현관 디지털 홍보시설 설치 공사

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 『경복궁』 내 국립고궁박물관 정현관 디지털 홍보시설 설치 공사를 보고합니다.

### 나. 제안사유

- 국립고궁박물관 정현관에 디지털 홍보시설을 설치하여 고궁박물관을 내방하는 국민들에게 효과적으로 전시를 홍보하고, 박물관을 알리고자 함.

### 다. 주요내용

(1) 보 고 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 / 1963.1.21. 지정)

- 소 재 지 : 서울특별시 종로구 사직로 161

(3) 보고내용

- 위치 : 서울특별시 종로구 효자로 12 국립고궁박물관 정현관
- 사업목적 : 국립고궁박물관의 다양한 정보(박물관 전시영상, 소장유물 영상, 전시홍보물 영상 등) 제공을 위한 홍보시설 설치
- 사업내용
  - 정현관 앞 승강기 외벽 옥외 사이니지 LED 디스플레이 설치 공사 1식
  - 전기, 통신, 건축공사 각 1식

(4) 보고인 의견

- 국립고궁박물관 정현관 디지털 홍보시설 설치를 통해 다양한 홍보시설 및 정보를 관람객에게 알기 쉽게 제공함으로써 국립고궁박물관의 인지도를 향상 시킬 수 있음
- 기존 장애인 엘리베이터 외벽에 부착하여 설치함으로써 추가로 시설물을 설치하지 않음에 따라, 사적지 경관을 저해하지 않는다고 판단함
- 또한, 국립고궁박물관 및 경복궁 야간개장시 운영시간을 조정하여 야간관람 환경을 저해하지 않게 운용코자 함



## 라. 참고사항

### (1) 관계전문가 자문의견('23.2.17./문화재위원 ○○○)

- 정보제공과 인지도 향상이라는 고궁박물관의 목적과 문화재로서의 고유한 장소적 특성을 유지하고자 하는 경복궁의 입장이 대립하고 있는 상황임
- 용성문 너머 인왕산, 안산을 배경으로 보이는 고궁박물관 전면에 빛을 내는 대규모 LED 패널을 설치 할 경우 경복궁 진입 공간의 고유한 경관적 특성을 크게 변형시킬 우려가 있다고 판단됨
- 고궁박물관의 전시 및 유물에 대한 홍보를 위한 다양한 방안에 대한 위원회의 심도 있는 논의가 필요함(홍보매체, 패널의 높이, 규모, 위치, 매체운영 시간 등에 대한 검토)

## 마. 의결사항

- 보류
- 의결정족사항: 출석 12명 / 보류 12명

## 5. 창경궁 수목 및 녹지의 지속가능한 관리를 위한 궁궐 조경관리사업

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「창경궁」 내 창경궁 수목 및 녹지의 지속 가능한 관리를 위한 궁궐 조경관리사업을 보고합니다.

### 나. 제안사유

- 사적 창경궁 내 율곡로 주변 조경을 정비하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 / 1963.1.18. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185
- (3) 보고내용
  - 위치 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185(율곡로 주변)
  - 사업내용 : 율곡로 창경궁 권역 조경관리사업(약 3,300m<sup>2</sup>)

구 분	내 용
1차년도(2023년)	진달래, 산철쭉 보식
2차년도(2024년)	단풍나무, 느티나무, 양치식물군 보식
3차년도(2025년)	참나무류, 때죽나무, 귀룽나무, 야생화 보식

- (4) 보고인 의견
  - 율곡로 창경궁 권역의 경관 개선 및 조경 관리 시스템 구축을 위하여 ESG 경영을 추구하는 기업 및 시민환경단체와 협업하여 사업을 시행하고자하며, 사적지인 창경궁의 문화재 경관 개선에 이바지할 것으로 보여짐

### 마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명

## 6. 서울 선릉과 정릉 종합경비시스템 개선사업

### 가. 제안사항

서울특별시 강남구 소재 사적 「서울 선릉과 정릉」 내 종합경비시스템 개선사업을 보고합니다.

### 나. 제안사유

- 서울 선릉과 정릉 내 문화재 보존 · 재난방지로 설치된 CCTV의 노후로 기능 개선 및 CCTV 설치구역 내 사각지대를 해소하고자 신규 · 교체 설치를 보고하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 선릉과 정릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로 100길 1
- (3) 보고내용<서울 선릉과 정릉 종합경비시스템 개선 사업>
  - 위치 : 서울 선릉과 정릉 전지역
  - 사업기간 : 2023년 3월~4월
    - 잔디 식재 생육기간 고려
  - 사업내용 : 노후 CCTV 철거 24기 / 신규 · 교체 설치 20기 / 노후 전력선 · 통신케이블 교체
    - 노후 CCTV 철거 (24기)
      - \* 꽃동산담장, 전통담장, 산책로, 등 18기
      - \* 선릉 · 정릉 능침, 산책로 6기
    - 관람로 지역 노후 CCTV 교체 · 신규 설치 (20기)
      - \* 교체 : 산책로 7기 / 광장 · 소방문 · 출입구 4기 / 재실 · 정자각 · 담장 6기 / 선릉 능침 1기
      - \* 신규 : 선릉과 정릉 능침 구역 2기
    - 선·정릉 전체 노후 전력선 및 광통신 케이블 교체 1,572m구간

#### [터파기구간]

선릉 능침-산책로 구간(240m), 성종진입-선릉능침-전통담장 구간(210m), 선릉정자각 - 산책로 구간(285m), 상황실-제실 구간(145m), 산책로-정릉정자각(297m), 정릉능침-정릉울타리(155m), 꽃동산 담장-산책로(240m)

(4) 보고인 의견

- 조선왕릉 문화향유 프로그램 다양화로, 관람객 안전사고 우려가 증가되는 추세임
  - 사적지 안전관리 사각지대 해소 및 신속한 대응 등 관람객 안전확보를 위해 노후 CCTV 철거 및 교체 설치가 시급한 실정임
    - ※ 문화재구역 내 조속한 경관 회복을 위해 3~4월을 사업기간으로 설정
- 문화재 훼손 우려 및 경관 등을 종합적으로 고려하여, 능침주변은 기존 2기를 1기로 축소 설치함
  - 광통신 케이블 및 전력선 매설 작업은 최단구간으로 고려하여 계획·시행 예정임
    - ※ '17년 능침 주요권역 등 발굴조사 결과, 일부(정현왕후릉, 주차장)에서 잔존유구가 확인되어, 문화재전문가 입회 하에 공사를 시행함

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명

## 7. 2023년 살아 숨쉬는 공능유적 만들기 추진계획

### 가. 제안사항

우리나라 대표 문화유산인 공능유적의 내재적 가치를 살리고, 관람객에게 품격 높은 관람서비스를 제공하고자 2009년 이후 지속 추진 중인 「역사와 문화가 살아 숨쉬는 공능유적 만들기」 2023년도 사업계획을 보고합니다.

### 나. 제안사유

- 공궐·조선왕릉의 품격을 높이고 수준 높은 관람서비스를 제공하기 위한 「2023년 역사와 문화가 살아 숨쉬는 공능유적 만들기」 사업계획 보고

### 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 4대궁·종묘, 조선왕릉, 세종대왕유적 등
- (3) 보고내용
  - 사업명 : 2023년 역사와 문화가 살아 숨쉬는 공능유적 만들기
  - 일시 : 2023년 1월~12월
  - 추진경과 및 성과
    - ‘역사와 문화가 살아 숨쉬는 공궐 만들기’ 사업 시행(‘09년~)
    - \* “품격은 높게, 문턱은 낮게” 슬로건 아래 주요 관광자원으로 활용하여, 양적 팽창
    - ‘09년 12개 사업(공궐) → ‘23년 96개 사업(공궐, 조선왕릉)
  - 2023년 사업예산 : 225.89억원(민간위탁사업비 189.27억원 / 자체사업비 36.62억원)
  - 2023년 주요 추진 내용
    - 제9회 공중문화축전 연2회 개최 등 과급력 강화 (4.29~5.7 / 하반기 10월)
    - 창경궁 명칭환원 40주년 기념행사 등 공궐을 바탕으로 한 역사성과 장소성, 다양한 문화기술을 활용한 예술성을 종합적으로 반영한 프로그램 구성·운영
    - 국민 여가 확대에 부응한 공궐 활용프로그램 운영 활성화
    - 경북궁 별빛야행, 밤의 석조전 등 인기 프로그램 확대 운영(56일→80일 이상)
    - 노년층 등 디지털약자 배려를 위한 전화예매 및 추첨제 확대(40%→50%이상)
    - 창경궁 야간경관에 다양한 디지털 요소(조명·영상·음향)를 결합하여 멀티 미디어 공간 구성(‘23년 2단계 사업 시범운영 및 3단계 사업 개발)
    - 세계유산 조선왕릉의 역사문화 가치 제고
    - 제4회 조선왕릉문화제 개최 (10월중 / 조선왕릉 9개소 내외)
    - 조선왕릉 여행길 프로그램 운영 등
    - 수요자 맞춤형 관람서비스 제공으로 관람편의 제고
    - 지역을 찾아가는 소외계층 행사 등 공궐활용사업 사회적배려대상자 초청 운영
    - 활용사업 추진 시 공능 활용사업 안전관리 매뉴얼 준수 등 안전관리 강화

(4) 보고인 의견

- 본 사업은 2009년부터 각 유적관리소의 특성에 맞게 프로그램을 구성·운영하고 있으며 행사와 관련하여 문화재 훼손 방지 및 관람객 안전 관리에 유의하여 시행

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명



## □ 추진배경

- 문화유산에 대한 인식 변화와 관광 자원화 필요성 증가, 궁궐의 역사문화 자원 활용을 통한 가치 확산, 국민의 향유 욕구 충족
- \* 2014년 시범 행사 후 2015년 정식 축전으로 추진, 2021년부터 연 2회 확대 개최중

## □ 추진방향

- 기존 양적 확대 위주 기획프로그램에서 궁궐의 장소성과 역사성에 기반한 대표 기획프로그램 운영으로 축전 질 제고와 경쟁력 강화
- \* 창경궁 명칭 환원 40주년 기념 조선시대 창경궁 연향 행사 재현
- 외국인 콘텐츠 확대, 민간기업 콜라보 등 홍보마케팅 확대를 통한 궁중 문화축전 브랜딩 강화
- \* 2023년 문체부 주관 K-컬처 관광 이벤트 100선에 선정, 관광공사와 국내외 홍보 강화

## □ 사업개요

- 행사기간 : 4. 29.(토) ~ 5. 7.(일) 9일간
- ※ 개막식 : 4. 28.(금), 19:30 ~ 21:00 / 경복궁 흥례문 광장
- 장 소 : 경복궁 등 5대궁, 종묘·사직단
- 기획프로그램 : 개막제, 시간여행 프로젝트 등 8개 프로그램
- \* 행사 기간 중 창덕궁 달빛기행 등 궁궐 활용프로그램 연계하여 운영
- 소요예산 : 5,016백만원(민간위탁사업비) \* 축전 전체 예산
- 주최/주관 : 문화재청 궁능유적본부/한국문화재단

\* 가을 궁중문화축전 계획

○ 기간 : 10월 중

○ 기획프로그램 : 판소리로 듣는 궁궐이야기, 인문학콘서트 등 6개 프로그램

\* 연중 프로그램 : 궁(宮)이동이(자원활동가), 궁궐TV·아티스트가 사랑한궁(유튜브)

## □ 향후계획

- 행사준비 및 홍보(~4.29)
- 행사 개최(4.28~5.7)
- \* 가을 궁중문화축전은 6월부터 준비, 10월 개최



## 8. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

### 가. 제안사항

서울특별시 동대문구 소재 사적 「서울 영취원과 송인원」 주변 청량리 제7구역 주택재개발 정비사업 사업계획 변경 신청 등 8건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 서울 영취원과 송인원	서울시 동대문구	○○○	<p>&lt;청량리 제7구역 주택재개발 정비사업 사업계획 변경&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치: 서울시 동대문구 청량리동 199 일대 (2,3구역/문화재구역과 12m 이격)</li> <li>○ 사업내용: 주택재개발 정비사업(허가변경)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연면적 변경 111,080.43㎡ → 111,156.15㎡</li> <li>(사유: 지하 PIT층을 전기실로 면적 증가)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.03.
(사적) 화성 용건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 및 다가구 주택 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 화성 태안3지구 택지개발지구 단18블럭 12 (6구역/문화재구역과 230m 이격)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지면적: 243.1㎡</li> <li>- 건축면적(연면적): 142.54㎡(435.97㎡)</li> <li>- 건축규모: 1개동, 지상4층</li> <li>- 최고높이: 17.1m</li> </ul> </li> <li>※ 기 허가받은 태안3지구 택지의 도시관리계획 범위 내의 건축 규모</li> </ul>	허가	'23.02.07.
(사적) 남양주 홍릉과 유릉	경기도 남양주시	○○○	<p>&lt;3m 이상 옹벽 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치: 경기도 남양주시 금곡동 141-1 (5구역/문화재구역과 360m 이격)</li> <li>○ 사업내용: 남양주시청 어린이집 증축에 따른 3m 이상 옹벽 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L형 옹벽: H=4.5m, L=21m</li> <li>- 개비온 옹벽: H=2~3m, L=57.1m</li> </ul> </li> <li>※ '21.04.22. 기 허가됨(허가기간 만료에 따른 재신청)</li> </ul>	허가	'23.02.08.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 남양주 광릉	경기도 남양주시	○○○	<p>&lt;무인교통단속장비 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 경기도 남양주시 진접읍 부평리 248-16 (문화재구역 내)</li> <li>○ 사업내용 : 무인교통단속장비 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 2.25㎡</li> <li>- 시설높이 : 8m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.09.
(사적) 양주 온릉	경기도 양주시	○○○	<p>&lt;군사시설 경계 울타리 재설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 경기도 양주시 일영리 산 19 외 (문화재구역 내, 1구역)</li> <li>○ 사업내용 : 경계울타리 재설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현상변경 면적: 3,603㎡</li> <li>· 문화재구역 L-310m(310㎡) 기존 울타리 철거 및 재설치(위치 변동 x)</li> <li>· 1구역 L-1,510m(3,293㎡) 기존 울타리 철거 및 재설치(일부 위치변동)</li> <li>- 울타리 최고 높이: H=3.5m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.16.
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<p>&lt;군사시설 경계 울타리 재설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 경기도 고양시 덕양구 동산동 300-94 외5 (문화재구역 내, 2, 5구역)</li> <li>○ 사업내용 : 경계울타리 재설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현상변경 면적: 394㎡</li> <li>- 울타리 및 출입문 : 771m(구역 내 467m, 2구역 286.5m, 5구역 17.5m)</li> <li>- 울타리 최고 높이 : 3.5m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.16.
(사적) 여주 영릉	경기도 여주시	○○○	<p>&lt;태양광 발전시설 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 603-6 (4구역/문화재구역과 400m 이격)</li> <li>○ 사업내용 : 태양광 발전시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 995㎡</li> <li>- 시설규모 : 89㎡ (지상1층 주택 옥상 설치)</li> <li>- 최고높이 : 6.9m(태양광패널 3.69m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.16.
(사적) 남양주 홍릉과 유릉	경기도 남양주시	○○○	<p>&lt;주차캐노피 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 경기도 남양주시 금곡동 434-29, 434-43 (2구역/문화재구역과 4m 이격)</li> <li>○ 사업내용 : 주차캐노피 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 캐노피 규격 : 31.2㎡</li> <li>- 캐노피 높이 : 3.8m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'23.02.16.

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 12명 / 접수 12명