

2013년도 문화재위원회

제2차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2013. 2. 13 (수요일), 14:00 ~ 18:30
- ▣ 장 소 : 나주시청 회의실
- ▣ 출석위원 : 노중국, 김권구, 김상현, 김정신, 손영식,
이상필, 최성락, 홍승재(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

<문화재(사적) 지정 등>

- 1 사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정
- 2 파주 이이 유적 사적 지정

<문화재(사적) 현상변경 등>

- 3 사적 제3호 수원 화성 주변 공동주택 신축(허가사항 변경허가(2차))
- 4 사적 제10호 서울 한양도성 주변 상징조형물 설치
- 5 사적 제10호 서울 한양도성 주변 다세대주택 신축
- 6 사적 제11호 서울 풍납동 토성 주변 도시형생활주택 신축
- 7 사적 제11호 서울 풍납동 토성 주변 농구코트장 설치
- 8 사적 제56호 고양 행주산성 등 주변 서울-문산간 고속도로 건설
- 9 사적 제58호 부여 나성 주변 배수펌프장 설치공사
- 10 사적 제68호 강진 고려청자 요지 주변 참나무 벌채
- 11 사적 제117호 경복궁 내 국립민속박물관 옥외데크 설치
- 12 사적 제132호 강화산성 주변 강화경기장 진입도로 확포장공사
- 13 사적 제143호 서울 문묘와 성균관 내 유림회관 엘리베이터 설치
- 14 사적 제153호 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(음식점 등) 신축
- 15 사적 제153호 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(의원 등) 신축
- 16 사적 제153호 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(소매점 등) 신축
- 17 사적 제198호 고양 서오릉 내 관리사무소 및 역사문화관 신축
- 18 사적 제200호 고양 서삼릉 주변 골프장 내 초기우수 저류지 설치
- 19 사적 제200호 고양 서삼릉 주변 골프장 내 묘목장 설치
- 20 사적 제206호 화성 용릉과 건릉 주변 공동주택 및 도시기반시설 설치

21	사적 제227호 강화 광성보 등 주변 어재연장군 조형물 설치 및 공원 조성	
22	사적 제265호 단양 적성 주변 수상레포츠타운 조성 관련 하도준설공사	
23	사적 제272호 남원 만인의총 주변 게이트볼장 신축	
24	사적 제311호 경주 남산 일원 주변 단독주택 개축	
25	사적 제311호 경주 남산 일원 주변 실내 골프연습장 건립	
26	사적 제314호 광주 조선백자 요지 주변 광주-원주(제2영동) 고속도로 민간투자사업	
27	사적 제314호 광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축	
28	사적 제319호 청주 신봉동 고분군 주변 석곽묘 이전 설치	
29	사적 제320호 울산 경상좌도 병영성 주변 단독주택 신축	
30	사적 제320호 울산 경상좌도 병영성 주변 다가구주택 신축	
31	사적 제337호 나주읍성 남고문 주변 도시계획도로 신설	
32	사적 제337호 나주읍성 내외 남산시민공원 산책로 정비	
33	사적 제385호 구례 석주관성 주변 주택 신축	
34	사적 제394호 양양 오산리 유적주변 자전거 도로 설치	
35	사적 제396호 제주 향파두리 향몽 유적 내 배수로 설치	
36	사적 제409호 부안 백산성 주변 태양광 발전설비 설치	
37	사적 제461호 서울 청계천 유적(오간수문지) 내외 횡단보도 설치	
38	사적 제471호 완주 위봉산성 주변 풍류학교 신축	
39	사적 제483호 나주목 관아와 향교 주변 도시계획도로 신설	
40	사적 제492호 광양 마로산성 주변 초등학교 건립	
41	사적 제498호 장흥 석대들 전적 주변 농가주택 신축	
42	사적 제500호 용인 보정동 고분군 주변 근린생활시설 신축	
43	사적 제501호 보령 충청수영성 주변 단독주택 신축	
44	사적 제380호 제주목 관아 주변 현상변경 허용기준 변경	

45	사적 제524호 삼척 준경묘·영경묘 주변 현상변경 허용기준(안) 마련
【검토사항】	
1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토
2	양주 대모산성 사적 지정 검토
3	사적 제237호 서울 경모궁지 담장 보호방안 검토
【보고사항】	
1	사적 제200호 고양 서삼릉(효릉) 능침주변 역사경관림 조성사업
2	국가지정문화재 현상변경 처리보고

【 심의사항 】

안건번호 사적 2013-02-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역과 3권역에 속하는 15필지 2,275㎡를 추가지정하고자 하는 사항임
 - 2012년 문화재위원회 제12차 회의('12.12.12) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2012.12.24.(문화재청 공고 제2012-306호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - 기지정 면적 : 703필지 295,467㎡
 - 추가지정 신청 면적 : 15필지 2,275㎡
 - 추가지정 후 면적 : 718필지 297,742㎡
- (4) 지정사유
 - 풍납동 토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납동 토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견(2012.10.8)
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정

하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 지하에 백제문화층이 잔존해 있을 가능성이 높은 지역임에 따라 향후 유적 보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적(m ²)	지정 면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울 특별시 송파구 풍납동	231-61	대	166	166		
2		155-23	대	231	231		
3		257-101	대	112	112		
4		176-7	대	178	178		
5		216-7	대	180	180		
6		222-35	대	116	116		
7		92-11	대	140	140		
8		140-34	대	148	148		
9		87-4	대	321	321		
10		93-6	대	142	142		
11		485-4	대	108	108		
12		222-61	대	152	152		
13		298-9	대	116	116		
14		131-24	대	102	102		
15		160-8	대	63	63		
합계				2,275	2,275		

2. 파주 이이 유적 사적 지정

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 경기도 기념물 제45호 「자운서원」 및 도 기념물 제15호 「이이선생 묘」 등을 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 조선시대 대표적 유학자이자 경제가인 율곡 이이선생을 배향한 자운서원 및 이이선생과 신사임당의 묘소가 포함된 가족묘역 일체를 국가 사적으로 지정 신청한 사항임
- 2012년 문화재위원회 제12차 회의(12.12) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2012.12.24(문화재청 공고 제2012-308호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일간(2012.12.24~2013.1.22)
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명
 - 신사임당 묘(경기도 기념물 제14호/1973.7.10 지정)
 - 이이선생 묘(경기도 기념물 제15호/1973.7.10 지정)
 - 자운서원(경기도 기념물 제45호/1973.7.10 지정)
 - 자운서원묘정비(경기도 유형문화재 제77호/1978.11.10 지정)
 - 소재지 : 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 5-1 외
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청대상 : 파주 이이 유적(坡州 李珥 遺蹟)
 - ※ 2012년 문화재위원회 제12차 회의(12.12)시 신청대상의 명칭을 파주 율곡 이이 유적이 아닌 ‘파주 이이 유적’으로 명칭 변경함
 - 신청면적 : 60필지(316,854㎡)
 - 문화재구역 : 5,282㎡
 - 문화재보호구역 : 311,572㎡

(4) 관리단체 : 경기도 파주시

(5) 신청사유

- 조선 중기의 유학자이자 경세가인 이이는 퇴계 이황의 학문을 더욱 발전시켜 중국의 성리학과 차별되는 조선성리학의 토대를 닦은 인물로서 우리나라 정신사에 지대한 업적을 남긴 인물임
- 파주 율곡 이이 유적은 이이선생을 배향한 자운서원과 이이선생 및 신사임당의 묘소를 포함한 가족묘역이 한 공간에 모여 있는 율곡 관련 유적을 대표하는 곳으로 한 인물에 근원한 문화유산이 모인 장소성이 큰 의미가 있어 국가 사적으로 지정·관리가 필요함

라. 자운서원 표본시굴조사 결과

- 조사기간 : 2012.11.9~11.20(현장조사 7일 포함)
- 조사지역 : 자운서원 내 문성사 주변(1,750㎡)
- 조사기관 : (재)한백문화재연구원(단장 ○○○)
- 조사방법 : 1~1.5×3~10m 규모로 총6개소에 시굴트렌치를 설정한 후 원토층까지 굴착하여 토층의 퇴적상태 및 매장문화재의 존재여부 확인
- 조사결과
 - 자운서원의 중심건물인 문성사의 남쪽 전면 하부에서는 창건 시로 추정되는 축대가 잔존하였다. 이 축대는 원토층을 정지하여 축조하였던 것으로 추정되지만 현재는 지대석이 잔존하였음을 확인하였다. 건물의 축선은 현재 문성사의 건물과 동일한 것으로 파악되었고, 현재 중앙 계단을 중심으로 양쪽이 모두 약 7m의 길이가 확인되어 남북 중심축선도 거의 변화가 없는 것으로 추정되었다. 현재 문성사 건물은 축대가 북쪽으로 약 50~100cm 가량 후퇴하였고, 동서 양쪽으로 각각 약6.5~7.5m 가량 확장되어 원래의 건물보다 북쪽으로 약간 이동되고 동시에 좌·우측으로 확대되었음을 추정할 수 있었다.
 - 조선시대 문화층은 창건 시 축대로부터 북쪽으로 약 3m가량의 폭으로 잔존하고 있으며, 이 층에서는 지붕에 올랐던 기와가 일시에 무너져 내렸던 것으로 추정되는 기와층이 확인되었다. 출토된 기와는 등문양이 청해파문과 무문으로 확인되었고 문양으로 보아 대개 조선중기 이후에 제작된 것으로 판단할 수 있었다.
 - 하단-1Tr 에서는 축대 전면에서 '康熙 二十(七?)' 銘 명문 기와가 출토되었다. 마지막 글자가 일부 탈락되어 제작년도를 정확히 단정할 수 없지만 연호로 보아 숙종 7년~14년(1681~1688년)간에 제작된 기와임을 알 수 있었다. 이와 관련하여 문헌기록을 검토해보면 자운서원 移建 이후 동·서재와 강당을 증축하는 일련의 과정 중에 사용되었던 기와였음을 추정할 수 있었다.

- 잔존유구와 출토 유물로 보아 현재 문성사의 건물이 위치한 곳은 자운서원의 중심건물지가 존재하였을 가능성이 매우 높으며, 현재 건물은 초축 건물지와 거의 동일한 축선 상에 복원되었음을 알 수 있었다. 다만 복원 과정에서 조선시대 문화층 일부가 유실되었고, 원 건물지에 비해 증축되어 북쪽으로 약간 이동하였으며 좌·우측으로 확대되었던 것으로 추정되었다.

마. 자운서원 원위치 및 배치에 대한 지자체 관계전문가 자문의견(‘12.11.6)

<통의도시연구소장 ○○○>

- 1871년(고종 8년)에 훼손된 자운서원이 다시 현재의 모습으로 회복하게 된 것은 군사정권 기간 중인 1971년 서원 터 사당지에 사우를 건립하면서 부터이다. 이후 1997년에는 서원 터에 외삼문, 강당, 내삼문 등이 조성되었다고 한다. 그런데 당시에 지표조사, 발굴, 문헌 등을 통한 체계적 고증이 되지 않아서 아쉬운 상태이다. 또한 여러 가지 내용의 글들이 있지만 초기의 글로 서원의 위치를 명확히 밝히지 않은 것이 아쉽다. 그런데 서원 경내에 남아있는 수목을 조사 참고하면 조성연대와 위치를 파악할 수 있어 다행이라고 생각한다.
- 서원 경내에 들어서면 강당 좌우로 느티나무 “쌍수가 배식”되어 있는데 배식방법도 전통 배식법이지만, 수령이 약 400년임을 가늠할 수 있다. 그렇다면 이 나무는 창건 초기에 기념식수를 하기 위해서 어느 정도 자란 느티나무 묘목을 이식했다고 보아야 한다. 또 내삼문 안 경사지 위 문성사 앞 좌측으로 측백나무 한그루가 있는데 그것 역시 300년 이상을 상회하는 나무이다. 그 우측으로 나무가 서있던 흔적을 쉽게 찾아볼 수 있는데 이곳 역시 쌍수 측백나무를 심었던 것으로 추측되는바 아마도 효종 대에 사액되면서 심겨진 것이 아닐까 추측되며 이러한 배식 방법은 전통건축에서는 흔히 볼 수 있는 예이다.

바. 자운서원 노거수 수령조사 결과

수종명	흉고직경	추정 연령	비고
느티나무	175cm	446년	한국나무종합병원(주)
느티나무	185cm	427년	

사. 현지조사 의견('12.10.31/문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

(1) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 파주 지역은 울곡의 4대조 이명신이 파주 과평면 자운산 아래 울곡리에 세거를 마련한 곳으로서 여말선초 이래 세거하여 온 향촌세력과 16세기 이후 파주와의 연고를 찾아 서울에서 낙향한 사대부들에 의해 새로운 사족 세력이 형성되며 초창기 기호사림의 중요한 근거지가 된 곳임
- 울곡 이이 유적은 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 5-1번지 일대에 위치하며, 울곡과 신사임당의 묘소가 포함된 가족묘역 및 울곡을 배향한 자운서원, 서원의 역사를 담은 묘정비가 있음
- 자운서원과 이이선생 묘역 주변은 북측으로는 사방산 자락이 서남으로 이어져 뻗어 있으며 자운서원과 이이선생 묘역은 그 중심에 위치함. 자운서원과 이이선생의 묘역 진입을 위해서는 동측의 자운마을과 동문1리 마을을 지나면서 울곡기념관의 주차장에 진입하게 되며, 그 동측으로 팔각형의 상당히 규모가 큰 울곡기념관과 울곡 교육연수원이 자운서원의 정남방향에 자리하고 있음

○ 연혁 유래 및 특징

- 자운서원은 1615년(광해군7)에 울곡의 제자 김장생(金長生, 호 沙溪, 1548~1631)이 중심이 되어 설립하였음. 1650년 효종(孝宗)이 '자운서원(紫雲書院)'이란 사액(賜額)을 내렸으며, 1655년에 파주 목사(坡州牧使)에 부임한 민진량(閔晉亮, 九掘 1602~1671)이 자운서원의 사묘(祠廟)를 새롭게 단장하여 후학들을 권면하였음. 1695년에는 박세채(朴世采, 호 南溪 1632~1695)를 서원에 합향(合享)하였으며, 1713년(숙종 39)에 김장생(金長生 1548~1631)을 추가 배향함. 이후 영조·정조·순조 등 역대 임금이 자운서원에 승지를 보내 치제(致祭)하게 할 정도로 보살핌을 받음으로써 기호사림의 성지(聖地)가 되었음
- 1683년(癸亥, 숙종9) 자운서원 묘정비(廟庭碑)가 세워졌으며 이 비는 자운서원에 배향된 울곡선생의 학덕을 기리는 한편 자운서원의 건립 내력을 기록하고 있는 것으로서 비문은 우암(尤庵) 송시열(宋時烈, 1607~1689)이 짓고, 당대의 명필인 곡운(谷雲) 김수증(金壽增, 1624~1701)이 예서체로 썼으며, 상단에는 문곡(文谷) 김수항(金壽恒, 1629~1689)이 전액(篆額)을 썼음
- 자운서원은 1871년 흥선대원군에 의해 철폐되었으나 1907년 관내 유럽들이 자운서원 터에 단(壇)을 만들고 향사를 지냈음. 1950년 한국전쟁으로 완전히 파괴된 서원을 1968년부터 국비보조로 복원사업을 진행하여 1970년(庚戌, 紫雲書院重修記, 默山 尹興秀)에 사당(편액은 文成祠, 丙戌 姜恩賢)을 복원하였으며 근래에 들어와서 강당(편액은 講仁堂, 丙戌 白巖 姜恩賢)을 복원하여 전학후묘(前學後廟)의 서원구조를 살리게 되었음

- 현재 건조물로는 사당·내삼문·강당·동서재·외삼문이 있으며, 석조물은 묘정비(廟庭碑)가 있고, 수목은 강당 전면 경사면에 수령 약 400년 된 느티나무 2주가 있고, 사당의 동측 경사면에도 오래된 측백나무과의 향나무 1주가 있음. 사당 내부에는 중앙에 이이의 영정과 위패를 주향으로 모시고, 좌우에 김장생과 박세채의 위패를 병향함. 서원에서는 음력 8월 중정일(中丁日)에 제향을 올렸으나, 최근에는 과주시에서 울곡문화제(栗谷文化祭) 개최를 알리는 추향제례로서 양력 10월 초순에 지내고 있음
- 이이 선생의 묘역은 과주 자운산 서록(西麓)으로 배산임수(背山臨水)의 풍수관에 따라 안장되었으며, 이곳은 이원수와 신사임당, 그들이 낳은 자녀, 출가한 여식의 시댁의 묘소까지 함께 위치하고 있는 특징적인 공간임
- 특히 역장(逆葬)으로 일컬어지는 매장방법이 눈길을 끄는데, 부모 묘소 위에 장자(長子)가 묻히고, 그 위에 삼남인 이이 선생이 묻혀 있는 것은 16세기 말까지는 월장이 일반적이었고, 이이의 맏아들이 조부모 묘소 밑에 묻혔다는 점에서 17세기 이후 장법(葬法)의 변화가 시작되었다는 것을 보여준다고 할 수 있음. 또한 이이의 큰누이 매창의 시부모를 이 묘역에 모신 이후 누이 부부와 아들, 작은 누이 부부까지 한 곳에 모여 있음
- 이이 선생의 신도비가 묘소 입구에 세워져 있으며, 이 신도비(神道碑)는 선생이 돌아가신 후 47년이 지난 1631년(인조 9년) 4월에 건립된 것으로, 비문은 이항복(호 白沙, 弼雲, 1556~1618)이 짓고, 신익성(호 樂全堂, 1588~1644)이 썼으며, 전액(篆額)은 김상용(호 仙源, 1561~1637)이 썼다고 안내문에 기록되어 있음

(2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭 검토 : 과주 이이 유적
 - 사적의 지정명칭 부여에 관한 일반지침 상의 인물유적 명칭부여 원칙에 적합하도록 호를 제외한 ‘과주 이이 유적’으로 지정하는 것이 타당할 것으로 판단됨

(3) 지정면적 검토

- 현재 지정구역으로 신청된 구역은 자운서원과 이이 선생 묘역을 포함한 사방산 일원으로서 시·도 기념물로 지정된 58필지 316,854㎡의 범위임.
- 이중 국유지와 사유지의 비율은 61647㎡로 19.4%, 사유지는 덕수이씨종중이 196,817㎡로 62.1%, 자운서원이 6,162㎡로 2.0%, 경기도교육감 50,267㎡ 15.9%로 공공 성격의 사유지이며, 1,961㎡의 0.6%만이 일반 사유지로 구성되어 있음

- 율곡기념관은 율곡 이이와 관련된 시설로서 운영되고 있으며, 율곡연수원은 규모가 크고 초·중등 교사의 직무교육으로서 사용되는 시설로 사용되고 있으나, 향후 율곡 사상과 관련된 교육 시설로서 전환을 꾀할 필요가 있음.
- 또한 지정구역과 보호구역의 설정에 있어서, 자운서원과 이이선생 묘역을 지정구역으로 그 외 주변을 보호구역으로 지정신청 하였으나, 이이선생 신도비와 유적이 연접하여 있고 자운서원과 이이 선생 묘역의 역사문화환경의 보존을 위해서는 현 시·도 기념물로 지정 구역 전체를 지정구역으로 설정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

(4) 국가지정문화재 지정가치

- 조선시대에 있어서 율곡(栗谷) 이이(李珣, 1536~1584)는 성학집요(聖學輯要), 동호문답(東湖問答), 격몽요결(擊蒙要訣) 등의 저술이 있으며, 조선왕조실록에 이조판서 이이의 졸기(吏曹判書李珣卒) 등 48건의 기사가 수록된 것으로 보아서 인물의 중요성에 대한 이견은 없을 것임. 또한 이이의 신도비(神道碑)와 서원의 묘정비(廟庭碑), 강당 전면의 수령(樹齡) 약 400년의 느티나무, 이이선생과 부인묘, 묘비(墓碑), 부모묘 등 가족 묘역이 서원과 일체화되어 연접하여 있는 사례가 드물어 문화재로서의 가치를 더욱 드높이고 있음
- 파주 율곡 이이의 유적은 조선시대에 역사적·문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물유적임으로 문화재보호법 제25조에 의한 사적으로 지정할 가치가 있으나, 율곡 이이를 배향하는 자운서원이 있었던 정확한 위치나 전각의 배치 등을 알 수 있는 자료는 미흡하며, 1970년 사당이 재건될 때 본래 사당이 있던 자리를 택해 건물을 지었는지 사실 확인 여부도 필요하며 묘정비의 정확한 위치도 확인할 필요가 있음. 또한 묘역의 석물에 대한 조사, 검토를 통해 왜곡된 묘역의 위상을 바로잡을 필요가 있음
- 따라서 문헌자료, 학술자료 등의 보완에 의한 자운서원의 규모나 위치를 파악할 수 있는 고증자료를 확보, 이이 선생 묘역의 석물 조사와 검토가 필요하며, 특히 자운서원의 발굴조사에 의해 유구를 확인함으로써 자운서원 터의 진정성을 확보한다면, 산청 조식 유적이거나 괴산 송시열 유적과 같이 국가지정문화재 사적에 걸맞는 조건을 갖추게 될 것이라 사료되며 건물 복원 및 다른 사항들은 지정 후 보완하는 방법도 심도 있게 검토해볼 필요가 있다고 판단됨

아. 참고사항

(1) 추진경과

- 2005.10월 : 「파주 율곡이이 및 신사임당 묘역」 국가지정문화재(사적) 지정신청
- 2006. 1월 : 경기도 문화재위원회 심의(가결)
- 2006. 4월 : 국가지정문화재 지정신청에 따른 현지조사 실시
 - 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○ / 경기도 문화재전문위원 ○○○
 - 조사의견 : 당해 문화재의 역사적 의의는 충분히 갖추고 있으나 문중의 묘역이 서원과 함께 구성되어 있어 율곡선생의 묘역만을 별도로 국가지정문화재로 지정할 필요성은 찾아보기 어려운 것으로 판단됨.
- 2006. 5.19 : 문화재청 문화재위원회 심의(부결)
- 2007.10.~2008.6월 : 율곡선생유적지 종합정비기본계획 용역(○○○)
- 2011.05.12 : 「율곡선생유적지」 국가지정문화재(사적) 지정신청(파주시⇒경기도)
- 2012.06.29 : 율곡이이 학술대회 「율곡이이의 사상과 파주유적지 재조명」
- 2012.10.09 : 국가지정문화재(사적) 지정신청(경기도⇒문화재청)

(2) 경기도 문화재위원회 심의(2012.3.9) : 사적지정 신청 가결

(3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견

<서울대학교 명예교수 ○○○>

- 파주에는 윤관 묘가 성역화 되어 있는데, 윤관장군의 공적도 매우 크지만, 화폐에 오르지 못한 인물도 성역화 되어 있는데, 조선 최고의 사상가로서 화폐에 오른 인물의 묘역이 사적지가 아니라는 것은 부끄러운 일이 아닐 수 없음. 또한 자운서원도 영조와 정조가 자주 제사를 지내주었던 대표적 서원 가운데 하나인데, 퇴계의 도산서원은 사적지이면서 자운서원이 사적지가 아니라는 것은 형평성에도 문제가 있음
- 이번 사적으로 신청하는 파주 율곡이이 유적지는 이이의 삶과 깊은 연관성을 가지고 있으며, 조선후기 기호지역 사대부의 정신적 성지로 그 의미가 크다고 하겠음.
- 파주의 율곡유적지는 현재에도 그 뜻을 이어받아 자운서원은 율곡 선생에 대한 교육의 장으로서 활용되고 있으며, 율곡문화제를 개최하여 추향제례를 봉행함으로써 율곡이이의 학문과 덕행을 기리고 있음. 이제라도 국가지정 문화재로 지정하여 보호할 만한 역사적, 학술적 가치가 있다고 판단됨

<경기도 문화재위원 ○○○>

- 자운서원은 고종 7년 서원철폐령으로 훼손된 뒤 근래 들어서 원 모습을 되찾았기 때문에 건축 자체가 지닌 가치는 그다지 탁월하지 않으나 1970년에 문성사(사당)를 중건하고 나서 같은 해 경기도 기념물 제45호로 지정하는데에는 이유가 남달랐다는 평가를 얻었다고 판단함. 다시 말해, 자운서원의 건축이 지닌 연륜이나 특성은 크지 않다 해도 율곡선생을 기리는 공간으로서의 가치를 인정하였기 때문에 문화재지정이란 보호조치를 취한 것으로 생각됨.
- 다만 제대로 된 발굴을 거쳐 고종 7년 이전의 모습을 고증한 뒤에 설계와 시공을 거쳤다면 복원의 가치까지 인정받을 수 있었을 것이란 아쉬움은 있으나 1920년에 복원한 문성사도 벌써 41년이란 연륜을 얻었음을 간과하지 말아야 할 것임
- 자운서원을 호명산 아래에서 이곳 자운산 자락으로 이 건한 이유도 묘소와 근접한 곳에 서원을 마련하여 제향하고자 하는 후학들의 바람이 있었던 때문이 아닐까 함. 서원과 묘역, 그리고 율곡선생과 부모의 묘소가 집결한 이곳은 한 인물에 근원을 둔 문화유산이 모인 장소성에 큰 의미가 있으며, 경기도 문화재 4개소로 나뉘어 있는 이들을 합쳐서 일괄 사적으로 지정함으로써 율곡선생의 뜻을 기리고 후세에 전하는 성지로서의 가치는 물론이고 나아가 문화유산이 지닌 그 의미를 더욱 부각시킬 수 있을 것으로 기대됨

<경기대학교 사학과 교수 ○○○>

- 고종때 훼손된 후 복원되었고 서원의 규모나 주변의 연관된 역사문화유적이 자운서원과 비교가 되지 않을 정도로 소략한 충북 괴산의 화양동 서원은 현재 사적 제417호로 지정되었으나 자운서원은 지방문화재로 지정되어 있어 소홀한 대접을 받고 있는 것으로 생각됨.
- 이이선생과 사임당신씨가 남긴 역사문화적 가치는 유물이나 유적의 중요성도 있지만 정신사적으로 후대에 미칠 영향이 적지 않음. 또한 이이선생의 묘를 비롯한 덕수이씨 가족묘는 왕릉에서 찾아볼 수 없는 조선시대 전형적인 양반가문의 묘제와 그 배경의 사상을 알 수 있는 유적으로서 그 역사문화적 가치가 높다고 하겠음
- 이에 자운서원과 그 주변 이이선생 관련 유적은 개별적으로도 중요하지만 일괄로 하여 국가 사적으로 한단계 높게 지정되어야 한다고 생각함.

(4) 파주시 주최 학술대회 개최 결과(요약)

가. 주제 : 율곡 이이의 사상과 파주 유적지 재조명 학술세미나

나. 일정 : 2012. 6. 29

다. 장소 : 국립고궁박물관 강당

라. 발표내용

구분	발표자 및 발표내용
기조강연	<ul style="list-style-type: none"> ○발표자 : ○○○(서울대 명예교수) ○주 제 : 중쇠기(中衰期)의 선각자 율곡 ○내 용 : 중쇠기의 선각자로서 율곡의 사상과 생애, 후세에 미친 영향을 역설하며 당파적 관점이 아닌 자신의 고뇌를 극복하며 성장한 위인 율곡의 위대함을 논함
학술발표	<ul style="list-style-type: none"> ○발표자 : ○○○(국민대학교 국사학과 교수) ○주 제 : 율곡 이이의 생애와 사상 ○내 용 : 시대적 배경과 유학사상의 흐름을 통해 율곡의 생애와 사상을 새롭게 조명, 율곡이이의 묘소와 묘정비만으로도 국가사적의 가치가 충분함을 피력
	<ul style="list-style-type: none"> ○발표자 : ○○○(경기대학교 건축학과 교수) ○주 제 : 율곡 이이 관련 유적과 자운서원의 문화유산적 가치 ○내 용 : 자운서원은 서원 본래의 위치를 유지 계승하고 있고, 충분한 건축적 격식을 지니고 있어 국가지정 문화재로 지정해야 할 당위성 있음. 자운서원의 역사적 변천자료 확보해야 함.
	<ul style="list-style-type: none"> ○발표자 : ○○○(울산박물관 관장) ○주 제 : 율곡 이이 家族墓制의 특징 ○내 용 : 율곡선생유적지 성역화사업의 완성은 “국가사적 승격”에 있으며 자운서원 묘소만으로도 국가사적 충분
	<ul style="list-style-type: none"> ○발표자 : ○○○(한국과학기술대 건축공학부 교수) ○주 제 : 율곡 宗家 복원계획 기초연구 - 조선전기 서울·경기 사대부가의 건축특성 ○내 용 : 향후 본격적인 종가 복원 연구가 진행될 수 있도록 기초를 마련

(5) 사적(신청지) 지정 면적 조서(면적: m²)

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (m ²)	지정면적(m ²)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
1	경기도 파주시 법원읍 동문리	산5-1	임야	141,025	2,887	138,138		
2	경기도 파주시 법원읍 동문리	산6	임야	37,638		37,638		
3	경기도 파주시 법원읍 동문리	산6-1	도로	206		206		
4	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25	임야	37,606		37,606		
5	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25-1	임야	15,786		15,786		
6	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25-10	임야	569		569		
7	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25-3	임야	1,874		1,874		
8	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25-6	임야	6,392		6,392		
9	경기도 파주시 법원읍 동문리	산25-7	도로	491		491		
10	경기도 파주시 법원읍 동문리	산 156	도로	1,785		1,785		
11	경기도 파주시 법원읍 동문리	14	잡	298	43	255		
12	경기도 파주시 법원읍 동문리	15	잡	3,074	690	2,384		
13	경기도 파주시 법원읍 동문리	15-1	도로	218		218		
14	경기도 파주시 법원읍 동문리	15-2	하천	241		241		
15	경기도 파주시 법원읍 동문리	15-3	도로	50		50		
16	경기도 파주시 법원읍 동문리	16	잡	324		324		
17	경기도 파주시 법원읍 동문리	16-1	잡	615		615		
18	경기도 파주시 법원읍 동문리	17-1	잡	3,917		3,917		
19	경기도 파주시 법원읍 동문리	17-2	잡	281		281		
20	경기도 파주시 법원읍 동문리	17-3	하천	397		397		
21	경기도 파주시 법원읍 동문리	17-4	대	16,190		16,190		
22	경기도 파주시 법원읍 동문리	17-5	임야	1,506		1,506		
23	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-1	잡	3,498		3,498		

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (m ²)	지정면적(m ²)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
24	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-3	답	9,611		9,611		
25	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-47	답	3,067		3,067		
26	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-27	답	1,068		1,068		
27	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-29	도로	188		188		
28	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-36	도로	23		23		
29	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-37	도로	79		79		
30	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-38	도로	106		106		
31	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-39	도로	89		89		
32	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-40	도로	73		73		
33	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-41	도로	106		106		
34	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-42	도로	410		410		
35	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-44	도로	102		102		
36	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-45	답	23		23		
37	경기도 파주시 법원읍 동문리	18-46	도로	172		172		
38	경기도 파주시 법원읍 동문리	19-1	답	949		949		
39	경기도 파주시 법원읍 동문리	20-1	잡	2,331		2,331		
40	경기도 파주시 법원읍 동문리	20-6	답	83		83		
41	경기도 파주시 법원읍 동문리	21	대	298		298		
42	경기도 파주시 법원읍 동문리	22-1	도로	58		58		
43	경기도 파주시 법원읍 동문리	22-2	답	750		750		
44	경기도 파주시 법원읍 동문리	24-1	답	13		13		

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (m ²)	지정면적(m ²)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
45	경기도 파주시 법원읍 동문리	24-3	도로	63		63		
46	경기도 파주시 법원읍 동문리	26	대	5,457		5,457		
47	경기도 파주시 법원읍 동문리	26-1	도로	1,269		1,086		
48	경기도 파주시 법원읍 동문리	26-2	하천	1,180		1,180		
49	경기도 파주시 법원읍 동문리	26-4	하천	1,630		221		
50	경기도 파주시 법원읍 동문리	27-1	답	307		307		
51	경기도 파주시 법원읍 동문리	28-2	답	1,669		16		
52	경기도 파주시 법원읍 동문리	28-4	답	4,106		4,106		
53	경기도 파주시 법원읍 동문리	29-3	도로	2,138		1,108		
54	경기도 파주시 법원읍 동문리	37	대	502		502		
55	경기도 파주시 법원읍 동문리	38	대	1,025		1,025		
56	경기도 파주시 법원읍 동문리	39	잡	2,417	13	2,404		
57	경기도 파주시 법원읍 동문리	40	전	1,461	1,443	18		
58	경기도 파주시 법원읍 동문리	41	대	2,225	206	2,019		
59	경기도 파주시 법원읍 동문리	47-3	대	1,925		1,925		
60	경기도 파주시 법원읍 동문리	51-5	도로	175		175		
계				321,129	5,282	311,572		

(6) 사적(신청지) 지정면적 내 건축물·구조물 현황

연번	명칭	시대 (연대)	구조 형식/형태	수량	소재지	소유자		관리자		비고
						성명	주소	성명	주소	
1	문성사	1972	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
2	강인당	1997	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 40					
3	입지재	1997	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 15					
4	수양재	1997	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 40					
5	외삼문	1997	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 15					
6	내삼문	1968	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 40					
7	협문	1997	목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 41					
8	자운서원 묘정비	1683	석조	총높이 387cm	경기도 파주시 법원읍 동문리 40					
9	율곡 이이묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
10	율곡 이이의 부인 곡산노씨묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
11	율곡 이이의 만형부부 이선과 곽씨 합장묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
12	율곡 이이의 부모 이원수와 신사임당 합장묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
13	율곡이이의 만아들 이경임 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
14	율곡 이이의 큰노님 매창의 시부모 조건과 이씨 합장묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					

연번	명칭	시대 (연대)	구조 형식/형태	수량	소재지	소유자		관리자		비 고
						성명	주소	성명	주소	
15	매창의 둘째 아들 조영 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
16	율곡 이이의 8대손 이목 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
17	율곡 이이의 둘째 매부 윤섭 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
18	율곡 이이의 5대손 이계의 부인 김씨 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
19	율곡 이이의 장손 이제와 부인 정씨 쌍분묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
20	율곡 이이의 둘째 부인 김씨 묘	조선 시대	무덤	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
21	여현문		목조	1동	경기도 파주시 법원읍 동문리 16-1					
22	이이선생신도비	1631	석조	1기	경기도 파주시 법원읍 동문리 산5-1					
계				22						

자. 의결사항

- 원안가결

3. 수원 화성 주변 공동주택 신축(허가사항 변경허가(2차))

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 주변 공동주택 신축을 위하여 ‘국가지정문화재 현상변경 등 허가사항’ 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 주변에 공동주택을 신축하고자 하는 사항으로, 기 변경허가 받은 사항(‘12.2.29)에 대하여 2차 변경허가 신청함
- ※ 수원시 도시·건축 공동위원회에서 제기한 공원위치 변경 및 영역 확장, 건물 배치 조정 등을 반영한 신청사항(1차 변경허가)은 ‘12.2.8일 사적분과 회의에서 조건부 가결됨
 - 당초 허가대로 해발 최고높이(109.1m)를 준수하여 문화재청의 승인 후 사업 시행
- 지난 사적분과 회의(‘12.12.12)에서 ‘문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려’ 사유로 부결되어 설계보완 후 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 최○○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지
- (3) 신청내용 <공동주택 신축(허가사항 변경허가(2차))>
 - 위치 : 경기도 수원시 팔달구 지동 110-15 일대(문화재구역으로부터 약 291m 이격/10구역)
 - 사업내용

구분	기 허가사항 (‘08.4.7.)	1차 변경허가 사항 (‘12.2.29)	변경허가 신청사항 (‘12.12.12/부결)	금차 변경허가 신청사항	비고 (변경허가 사항 대비)
신청인	최○○	최○○	좌동	좌동	-
규모	22동 지상10~15층	22동 지상10~15층	23동 지상15~18층	23동 지상15~17층	증)1동 증)2층
대지면적	76,218㎡	75,979㎡	75,979㎡	좌동	-
건축면적	22,305㎡	16,196㎡	12,850㎡	좌동	감)3,346㎡
연면적	233,765.65㎡	247,155.69㎡	239,340.59㎡	239,348.83㎡	감)7,806.86㎡
건물 최고높이	49.1m	43.65m	52.2m	49.35m	증)5.7m
해발 최고 높이	109.1m	역사문화환경 보존구역 내	108.95m	112.8m	증)3.85m
		역사문화환경 보존구역 외	113.95m	119.65m	증)5.7m

라. 참고사항

(1) 추진경과

- 2008. 4. 7 : 수원 화성 공동주택 신축 사업 현상변경허가
 - 22동, 지하2층, 지상10~15층, 최고높이 49.1m
- 2009. 3. 4 : 도시·건축공동위원회(소위원회) 심의 조건부 가결
 - 공원 위치 변경, 주동의 입면, 필로티 계획 보완 등
- 2010.11.~2011.6 : 현상변경 허가사항 변경허가 신청(4차) 불허
 - 용적률 증가를 위해 최고높이를 변경한 변경허가 신청 부결
- 2011. 5.30 : 수원시 건축위원회 심의 조건부 가결
 - 당초 도시·건축 공동위원회의 심의 의결된 내용대로 필로티, 입면 등 보완
- 2011. 9.27 : 문화재위원회 현상변경 불허처분 취소 행정소송 제기
(115의11구역주택재개발정비사업조합, 최○○)
- 2012. 1.13 : 사업시행 인가를 위한 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청(5차)
- 2012. 2. 8 : 문화재위원회 사적분과 심의 - 조건부 가결
 - 당초 허가대로 해발 최고높이(109.1m)를 준수하여 문화재청의 승인 후 사업 시행
- 2012.2.29 : 현상변경 허가사항 조건부 통보
 - 수원 화성의 역사문화환경보존지역 이내 건축물은 기존 해발고 109.1m를 유지할 것
- 2012. 8. 9 : 문화재위원회 현상변경 불허처분 취소 행정소송 원고(115의 11구역주택재개발정비사업조합, 최○○) 패소
- 2012.11. 5 : 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청(6차)
- 2012.12.12 : 문화재위원회 사적분과 심의 - 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

4. 서울 한양도성 주변 상징조형물 설치

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 주변에 한양도성 상징조형물을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 한양도성에 연접해 있는 성북쉼터 리모델링 사업은 2012년 문화재위원회 제10차 회의('12.10.10)에서 가결된 바 있으며, 이번에는 정비가 완료된 성북쉼터 빈공간에 상징조형물을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울특별시 중구, 종로구, 성북구 등
- (3) 신청내용 <상징조형물 설치>
 - 위치 : 서울특별시 성북구 성북동 146번지 20호(문화재보호구역 내)
 - 사업내용 : 상징조형물 1식(조형물 높이 2m, 설치공간 5.7m×2.77m)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려

5. 서울 한양도성 주변 다세대주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 주변에 다세대 주택을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2012년 문화재위원회 제11차 회의(2012.11.14.)시 ‘발굴조사 후 재검토’로 조건부 가결됨
 - 한국문화재보호재단 발굴조사결과 유구나 유물의 흔적이 확인되지 않음
- 2013년 문화재위원회 제1차 회의(2013.1.16.)에서는 현지조사 후 재검토키로 하여 현지조사 후 재상정하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 박○○ 외 2인
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울특별시 중구, 종로구 등
- (3) 신청내용 <다세대주택 신축>
 - 위치 : 서울특별시 중구 신당동 393-16 (문화재구역으로부터 약 90m 이격/2구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 124.21m²
 - 건축면적 : 67.87m²
 - 연 면 적 : 239.72m²
 - 규 모 : 지상 5층(최고높이 13.70m)
 - 구 조 : 철근콘크리트

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견(‘13.2.5./○○○ 문화재위원, ○○○ 문화재전문위원)
 - 본 건물은 한양도성에서 남측으로 90여m 이격된 2구역(심의구역)에 13.7m 규모의 다세대 주택을 개축하고자 하여 2012년 11차 문화재위원회 심의에서 발굴조사 후 재검토 의결된 사항으로서

- 이후 발굴조사에 의해 유구가 확인되지 않아, 추정 성곽으로부터 18m 이격된 점, 주변에 2층에서 5층 규모의 건물이 현존하는 건축현황, 한양도성의 성곽 높이가 구릉지에서는 20尺(약6m) 정도인 것과 현재 건축하고자 하는 곳이 체성부와 고저차가 4m 정도 인 것을 종합적으로 검토하여 볼 때,
- 지붕은 경사지붕으로 하고 지붕 높이를 포함한 최고높이를 11m로 계획한다면 한양도성의 역사문화환경에 미치는 영향을 최소화 하면서 경관을 개선하는 효과도 있을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 경사지붕으로 하고 건축물 높이는 11m이하로 보완하여 문화재청의 승인 후 사업시행

6. 서울 풍납동 토성 주변 도시형 생활주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 주변에 건물을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 풍납동 토성 문화재구역에서 약 10m 이격된 곳에서 기존 건물(약 3층 규모/ 창고, 근린생활시설)을 철거하고 도시형 생활주택을 신축하고자 하는 사항임
- 2012년 문화재위원회 제9차 회의(2012.9.12)에서 ‘발굴조사 후 재검토’로 조건부 가결되어 국립문화재연구소에서 시굴조사를 실시하였으며 그 결과에 따라 지하층 깊이를 일부 변경하여 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 72-1 등
- (3) 신청내용 <도시형 생활주택 신축>
 - 위치 : 서울특별시 송파구 풍납동 397-1(문화재구역으로부터 약10m 이격)
 - 풍납토성 권역별 보존대책 5권역 : 성곽 관련된 해자, 백제유적 확인 가능성이 있는 지역이며, 소규모 재건축시 시굴조사, 대규모 재건축시 발굴조사
 - 사업내용
 - 대지면적 : 1,387.60m²
 - 건축면적 : 831.88m²
 - 연면적 : 3,163.32m²
 - 규모 : 지하 1층, 지상 7층 1동(최고높이 약 21.6m)
 - 구조 : 철근콘크리트조
 - 용도 : 도시형 생활주택(원룸형 92세대), 근린생활시설

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 시굴조사 의견(2012.11.21.)

- 시굴조사(1개소) 결과, 본 지역은 도로면을 기준으로 지하 깊이 약 282cm(해발 9.91m)에서 추정 백제시대 문화층이 확인됨
- 한편, 동 지역에 신축 예정인 건축물은 지하 1층과 지상 7층의 다세대주택으로 기초 공사를 위해 도로 레벨에서 최대 깊이 520cm까지 굴착을 예정하고 있음
- 본 조사를 통해서 이 깊이까지 확인하려 하였으나 퇴적토가 사질성이 강하고 바닥에서 계속 지하수가 나와 트렌치 벽이 계속 무너지는 관계로 한정된 면적에서 더 이상의 조사가 불가능하였음
- 이상의 조사 결과로 볼 때 지하 282cm에서 백제시대 문화층으로 추정되는 토층이 확인됨에 따라 기존 대상부지에 대한 터파기 예정 깊이가 520cm에서 280cm까지로 설계변경하여 사업추진해야 할 것임
- 다만 현재 지하 1층이 들어서 있는 범위 내에서 지하 굴착을 할 수 있음
- 시행자는 혹시라도 공사 진행과정에서 추정 백제문화층이 훼손되는 일이 없도록 만전을 기해야 할 것임

마. 의결사항

- 원안가결

7. 서울 풍납동 토성 주변 농구코트장 설치

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 주변에 농구코트장을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ○ ○ ○에서 풍납동 토성에 연접한 재단소유 토지에 풍납동 주민 건강증진 및 서울아산병원 기숙사생의 복지향상을 목적으로 농구코트장을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용 <농구코트장 설치>
 - 위치 : 서울특별시 송파구 풍납동 388-13번지(문화재구역에서 연접)
 - 풍납토성 권역별 보존대책 2권역 : 핵심권역, 사적 지정·매입 후 복원·정비 필요 권역
 - 사업내용
 - 농구코트장 1면(32m×19m/ 608m²) 설치
 - 코트장 주변 트렌치(W300mm×H300mm) 설치 및 관목 식재 등

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려

8. 고양 행주산성 등 주변 서울-문산간 고속도로 건설

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제56호 「고양 행주산성」, 사적 제200호 「고양 서삼릉」 및 파주시 소재 사적 제148호 「파주 덕은리 주거지와 지식묘군」 주변 서울-문산간 고속도로를 건설하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 행주산성, 고양 서삼릉, 파주 덕은리 주거지와 지식묘군 주변에 서울-문산간 고속도로를 건설하고자 신청한 사항임
- 지난 사적분과 회의에서 두차례('12.11.14/'12.12.12)에서 “문화재 주변 역사 문화환경 훼손 우려” 사유로 부결되어, 설계 보완 후 재신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 및 소재지

- 고양 행주산성(사적 제56호) / 경기도 고양시 덕양구 행주내동 산26
- 고양 서삼릉(사적 제200호) / 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 233-126(원당동)
- 파주 덕은리 주거지와 지식묘군(사적 제148호) / 경기도 파주시 월롱면 덕은리 산46

(3) 신청내용 <서울-문산간 고속도로 건설사업>

- 위치 : 경기도 고양시 덕양구 강매동(방화대교북단) ~ 파주시 문산읍 내포리(자유로)
(문화재보호구역 및 1구역 등)
- 사업내용
 - 연장 : 35.6km, 2~6차로, 폭원 16.2~30.6m
 - 토공 : 순성토 177만m³(흙깎기 637만m³, 흙쌓기 920만m³)
 - 교량공 : 83개소 / 8,244m
 - 터널공 : 3개소 / 1,129m
 - 출입시설 : IC 8개소, JCT 2개소
 - 영업소 : 본선 2개소, IC 및 JCT 8개소

- 신청내용 변경사항

구분	1차 신청내용 (‘12.11.14/부결)	2차 신청내용 (‘12.12.12/부결)	3차 신청내용	비고
서삼릉 문화재구역과 JCT 이격거리	127m	153m	좌동	
서삼릉구간 보완방안	-	○ 차 폐 식 재 L=260m	○ 식생옹벽 설치 ○ 연결로 높이 조정 - 당초 기존 고속도로 상부 통과를 하부통과로 변경	
파주 덕은리 주거지와 지석묘군 문화재구역과 고속도로 이격거리	188m	206m	216m	
파주 덕은리 구간 보완방안	-	-	○ 영업소 홍보조형물 설치 ○ 경관보호 식재 ○ 공원 조성 등 경관개선	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(2012.10.22/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 서울-문산간 민자고속도로 신설구간 중에 행주산성 권역, 서삼릉 권역, 덕은리 지석묘군 권역을 통과하는 노선이 문화재에 미치는 영향에 관한 검토로서, 행주산성 권역에서는 동측으로 지나가는 권율대로에 같은 높이로 345m 이격된 동측으로 진행되므로 문화재에 미치는 영향이 적을 것이며, 서삼릉 권역에서는 서삼릉의 일부를 동서로 통과하는 서울외곽 순환도로에 인터체인지 진입램프가 연결되면서 지정구역 내의 도로를 확장하여 신설되고, 단면상에서 인터체인지가 상당히 높게 구성되어 인터체인지의 위치, 높이에 대한 재검토가 필요하며, 덕은리 지석묘군 권역은 덕은리 지석묘군에서 인지되지 않고 지표조사를 통해 유물이 산포하지 않는 것으로 검토되었으나, 계획된 도로는 덕은리 지석묘군과 일체를 이루는 구릉의 절토량이 많아 지형을 과도하게 변형하는 등 이번 서울-문산간 민자고속도로 신설에 있어서는 도로의 높이, 위치, 절토량과 함께 노선의 재검토가 필요한 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려(성·절토 최소화 하는 방안 등 필요)

9. 부여 나성 주변 배수펌프장 설치공사

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제58호 「부여 나성」 주변에 배수펌프장을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 자연재해위험지구의 농토 및 인가를 홍수피해로부터 보호하기 위한 자연재해 위험지구 정비사업으로 배수펌프장을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 부여 나성(사적 제58호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 염창리 565 등
- (3) 신청내용 <왕포재해위험지구 정비사업(배수펌프장) 설치공사>
 - 위치 : 충청남도 부여군 부여읍 중정리 1 등(문화재구역에서 약 170m 이격)
 - 허용기준 : 1구역(시설물설치 불가), 3구역(건축물 높이 8m~12m), 7구역 (관련법률에 따라 처리)
 - 사업내용
 - 호안공 : L=167m
 - 배수펌프장 : V=2,600m³/분, 유수지 S=1,420m³, 펌프장(건축면적 1,455.72m², 연면적 1,591.18m², 최고높이 17.51m)
 - 진입도로 : L=272m, B=4.0m
 - 토출관로 : D3000mm×3개, L=98.3m, 90.3m, 82.3m
 - 기타 부대공

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

10. 강진 고려청자 요지 주변 참나무 벌채

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 사적 제68호 「강진 고려청자 요지」 주변 참나무 벌채를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강진 고려청자 요지 주변 참나무 벌채 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○
- (2) 대상문화재명 : 강진 고려청자 요지(사적 제68호)
 - 소재지 : 전라남도 강진군 대구면 사당리 산 4 외
- (3) 신청내용 <참나무 벌채>
 - 위치 : 전라남도 강진군 대구면 용운리 산 89(문화재구역과 연접)
 - 사업내용

지번	임반	소반	면적	산림현황		벌채(2013)	숲가꾸기(2015~18)
				수종	총축적		
산 89	1-0	1-0	3ha	상수리	360m³	상수리(참나무류) 45%	2013년 움씩갱신보육 2020년 천연림가꾸기
	1-0	2-0	4ha	소나무	674m³		2015년 천연림보육 가지치기
				상수리	325m³		

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 문화재의 경관이 훼손이 되지 않도록 계획을 조정하여 문화재청의 승인 후 사업시행

11. 경복궁 내 국립민속박물관 옥외데크 설치

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내에 있는 국립민속박물관 건물 외부에 목재데크를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국립민속박물관 건물 외부에 관람객 편의를 고려한 목재데크를 설치하고자 하는 사항으로 경복궁의 보존환경에 미치는 영향에 대해 심의 받고자 함
- 동 건물은 문화재위원회 사적분과 심의('13.01.16) 시 '조건부 가결'에서 제외된 카페테라스(목재데크)를 보완하여 별도 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 세종로 1
- (3) 신청내용 <국립민속박물관 옥외데크 설치>
 - 위치 : 서울특별시 종로구 세종로 1(국립민속박물관)
 - 사업내용 : 카페테라스 옥외데크 설치
 - 163.4㎡(길이 43m × 폭 3.8m × 높이 0.45m), 난간 높이 0.9m

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 데크 높이를 최대한 낮추어서 문화재청의 승인 후 사업시행

12. 강화산성 주변 강화경기장 진입도로 확포장공사

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제132호 「강화산성」 주변 강화경기장 진입도로 확포장공사를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화산성 주변 강화경기장 진입도로 확포장공사를 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 강화산성(사적 제132호)
 - 소재지 : 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원
- (3) 신청내용 <강화경기장 진입도로 확포장공사>
 - 위치 : 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산35 일원
(문화재구역, 1, 2, 3구역)
 - 사업내용 : 도로 확포장 L=1.27km, B=25m

구분		단위	수량	비고
토공	흙깎기	m ³	17,996	
	흙쌓기	m ³	14,422	
배수공	우수관	m	2,073	
	우수암거(2.0×2.0)	m	195	
	맨홀	개	45	
	우수받이	개	142	
구조공	L형옹벽	m	708	H=1.0~4.5m
	역L형옹벽	m	237.5	H=2.0~6.0m
	돌쌓기	m	54	H=0.5~1.4m
포장공	아스팔트 포장	m ²	23,000	
	보도 포장	m ²	391,900	
	자전거 포장	m ²	346,400	
	미끄럼방지 포장	m ²	32,600	
교통안전시설공	교통안전표지판 등	개	33	
부대공		식	1	

라. 참고사항

(1) 지자체 의견(강화군수)

- 위 신청 건은 4차로에서 2차로로 줄어드는 구간을 4차로로 확포장하여 아시안게임 경기장 주진입도로로 활용하고자 하는 사업으로, 사업부지의 일부가 보호구역 인접 및 1구역을 통과하나 이미 2차선도로(48번 국도)가 개설된 지역임
- 2014년 인천아시아경기대회 강화경기장의 원활한 이용 및 접근성 개선을 통하여 관람객들에게 최상의 서비스를 제공하고자 추진하는 사업으로 공사를 시행하여도 문화재에 미치는 영향은 매우 적을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

13. 서울 문묘와 성균관 내 유림회관 엘리베이터 설치

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제143호 「서울 문묘와 성균관」 내에서 유림회관 엘리베이터를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 문묘와 성균관 문화재구역 내에 있는 유림회관에 엘리베이터를 설치하고자 신청한 사항임
- 유림회관은 문화재청에서 2013.1.1~2013.12.31.까지 사용기간 연장 승인함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 이○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 문묘와 성균관(사적 제143호)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 명륜3가 53 등
- (3) 신청내용 <엘리베이터 설치>
 - 위치 : 서울특별시 종로구 명륜3가 53번지(유림회관/문화재구역)
 - 사업내용 : 엘리베이터 설치 1식(7.6㎡/ 지하 2층~지상 3층)

라. 참고사항

(1) 고도보존팀 검토의견(2013.2.5.)

- 사적 제143호 「서울 문묘와 성균관」 구역 내에 위치하고 있는 유림회관은 종로구청이 서울문묘 일원의 세계문화유산 등재를 추진하면서 2011년 초에 철거가 예정되었으나, 문화관광체육부가 주관한 “유림회관 철거유예 4차 협의(2010.11.23./문화체육관광부, 문화재청, 종로구청, 성균관)” 결과에 따라 2015년까지 철거가 유예된 상황임
- 유림회관 엘리베이터 설치 현상변경 허가신청과 관련해서는 우선적으로 문화재위원회의 결정에 따라야 할 사안으로 사료되나, 유림회관 철거를 3년 앞둔 시점에서 추가로 엘리베이터를 설치하는 것은 바람직하지 않은 것으로 판단됨

- 다만, 우리 부서에서는 신청인이 현상변경 허가를 받은 후 국유재산법 제18조 제1항에 의거해 기부채납을 조건으로 시설물 축조를 추진할 경우, 유림회관은 상기 내용과 같이 3년 후에 철거가 예정되어 있으므로, 관련 법령 등에 의거하여 기부채납과 함께 ‘2015년 이후에는 동 시설물에 대한 일체의 권리를 포기한다’는 취지의 공증각서를 징구할 계획임

마. 의결사항

- 부결
 - 철거예정인 건축물에 추가시설은 불필요

14. 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(음식점 등) 신축

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주 언양읍성 주변 근린생활시설 신축을 위하여 현상변경 허가신청한 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 박○○
- (2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)
 - 소재지 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리, 서부리
- (3) 신청내용 <근린생활시설(음식점, 사무실) 신축>
 - 위치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 187-9 외 1필지(문화재 이격거리 110m/3구역)
 - 사업내용 : 근린생활시설 신축
 - 대지면적 : 49m²
 - 연면적 : 68.14m²
 - 규모 : 지상 2층, 높이 8.95m(경사지붕)
 - 용도 : 근린생활시설(음식점, 사무실)

라. 참고사항

- (1) 문화재 주변 기존 허가사항
 - 다가구 주택 신축 : 2012. 6.14. 허가(서○○)
 - 위치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 150-2
 - 문화재 이격거리 80m(3구역)
 - 규모 : 지상 4층(높이 14.4m, 평지붕)

- 근린생활시설(소매점) 신축 : 2012. 8. 2 조건부 허가(한○○)
 - 위 치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 178,179번지
 - 문화재 이격거리 97m(3구역)
 - 규 모 : 지상 2층(높이 7.55m, 경사지붕)
- 근린생활시설(커피숍) 신축 : 2013. 1.29 조건부 허가(하○○)
 - 위 치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 198번지
 - 문화재 이격거리 72m(3구역)
 - 규 모 : 지상 2층(높이 7.55m, 경사지붕)

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

15. 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(의원 등) 신축

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주 언양읍성 주변 근린생활시설 신축을 위하여 현상변경 허가신청한 건임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○
- (2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)
 - 소재지 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리, 서부리
- (3) 신청내용 <근린생활시설(의원, 소매점) 신축>
 - 위치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 187-1 외 4필지(문화재 이격거리 115m/3구역)
 - 사업내용 : 근린생활시설 신축
 - 대지면적 : 219㎡
 - 연면적 : 298.51㎡
 - 규모 : 지상 2층, 높이 8.85m(경사지붕)
 - 용도 : 근린생활시설(의원, 소매점)

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

16. 울주 언양읍성 주변 근린생활시설(소매점 등) 신축

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주 언양읍성 주변 근린생활시설 신축을 위하여 현상변경 허가신청한 건임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 박○○

(2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)

- 소재지 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리, 서부리

(3) 신청내용 <근린생활시설(소매점, 사무실) 신축>

- 위치 : 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 161번지 외 3필지(문화재 이격거리 112m/3구역)

- 사업내용 : 근린생활시설 신축

- 대지면적 : 193m²

- 연면적 : 200.7m²

- 규모 : 지상 2층, 높이 8.90m(평지붕)

- 용도 : 근린생활시설(소매점, 사무실)

라. 의결사항

- 보류

- 현지조사 후 재검토

17. 고양 서오릉 내 관리사무소 및 역사문화관 신축

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제198호 「고양 서오릉」내 관리사무소 및 역사문화관 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2009년 6월 세계유산으로 등재된 조선왕릉에 대하여 효율적인 보존관리와 재실의 원형보존, 관람객에 대한 체계적인 관람정보 제공을 위하여 ‘서오릉 관리사무소 및 역사문화관’을 신축하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 제198호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-92
- (3) 신청내용 <관리사무소 및 역사문화관 신축>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-92 일대
 - 사업내용 : 관리사무소 및 역사문화관 신축
 - 대지면적 : 7,098.97㎡
 - 연면적 : 481.35㎡(145.6평)/ 건축면적 380.79㎡(115.19평)
 - 규모 : 지상1층(333.92㎡), 지하1층(147.43㎡)
 - 구조 : 철근콘크리트, 고벽돌 마감

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 4차 자문회의(‘13. 2. 1./ 문화재위원 ○○○·○○○·○○○·○○○)
 - 관리사무소와 역사문화관을 분리하여 건립하는 것보다는 유지관리의 편의를 위하여 한 건물로 포함하여 건립하는 것이 타당하며, 지하층 활용을 적극 검토토록 하고, 외부 형태는 양식으로 하되, 친환경 재료를 사용하여 왕릉의 경관과 조화되도록 함

- 외부 마감은 장기적으로 볼 때 벽돌로 마감하는 것이 바람직하며, 시공시 벽돌 등 자재에 대한 선정 후 시공하는 것이 좋겠음
- 화장실 앞부분의 담장은 화장실 입구 전면으로 조정하여 경내 관람객이 이용할 수 있도록 담장의 위치를 조정하는 것이 좋겠음

(2) 추진경과(조선왕릉 관리사무소 및 역사문화관 신축현황)

능지구별	신축 년도	구 조	규 모	
			연면적	용도별 면적
서울 선릉과 정릉	2010	○ 철콘조 - 자연친화형 외장재 마감	○ 연면적 389㎡(117평) · 지하1층 - 215㎡(65평) · 지상1층 - 174㎡(52평)	○ 사무실:323㎡(97평) · 사무실:108(32평) · 부대시설:215(65평) ○ 탐방안내:66㎡(20평)
파주 삼릉	2010	○ 철콘조 - 자연친화형 외장재 마감	○ 연면적 430㎡(130평) · 지하1층 - 243㎡(74평) · 지상1층 - 187㎡(56평)	○ 사무실:358㎡(108평) · 사무실:115(34평) · 부대시설:243(74평) ○ 탐방안내:72㎡(22평)
남양주 홍릉과 유릉	2010	○ 철콘조 - 자연친화형 외장재 마감	○ 연면적 350㎡(106평) · 지하1층 - 158㎡(48평) · 지상1층 - 193㎡(58평)	○ 사무실:278㎡(84평) · 사무실:120(36평) · 부대시설:158(48평) ○ 탐방안내:72㎡(22평)
구리 동구릉	2010	○ 철콘조 - 내후성 강판, 합성목재 마감	○ 연면적 137㎡(41평) · 지상1층 - 137㎡(41평)	○ 탐방안내:137㎡(41평)
남양주 광릉	2011	○ 철콘조 - 자연친화형 외장재 마감	○ 연면적 384㎡(116평) · 지하1층 - 188㎡(57평) · 지상1층 - 196㎡(59평)	○ 사무실:271㎡(82평) · 사무실:83(25평) · 부대시설:237(72평) ○ 탐방안내:64㎡(19평)
화성 용릉과 전릉	2011	○ 철콘조 - 자연친화형 외장재 마감	○ 연면적 384㎡(116평) · 지하1층 - 191㎡(58평) · 지상1층 - 192㎡(58평)	○ 사무실:273㎡(83평) · 사무실:82(25평) · 부대시설:218(66평) ○ 탐방안내:84㎡(25평)
남양주 사릉	2012	○ 철콘조 - 자연친화형 외판 마감	○ 연면적 465㎡(143평) · 지하1층 - 228㎡(70평) · 지상1층 - 237㎡(73평)	○ 사무실:389㎡(120평) · 사무실:95(29평) · 부대시설:294(91평) ○ 탐방안내:76㎡(23평)

※용도구분 : 관리사무실(사무실, 회의실, 문서고, 다용도실 등)

부대시설(현장직원<남·여> 대기실, 식당, 화장실, 샤워실, 창고 등)

탐방안내(기념품판매, 영상홍보, 자료검색, 전시공간-판넬, 영상 등)

마. 의결사항

- 원안가결

18. 고양 서삼릉 주변 골프장 내 초기우수 저류지 설치

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제200호 「고양 서삼릉」 주변 골프장에 초기우수 저류지 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 서삼릉 문화재구역 경계로부터 350m 이격되어 있는 골프장(○○○/36홀) 내에 「수질 및 수생태계보존에 관한 법률」에서 정한 규모로 수질오염방지 시설을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서삼릉(사적 제200호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 산38-4번지 외
- (3) 신청내용 <골프장 내 초기우수 저류지 설치>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 198-27번지 외 11필지(현상변경 허용기준 2구역)
 - 사업내용
 - 빗물 저류지 규모 : 27,194m³(깊이 : 3.2m)
 - 현상변경허가 신청 면적 : 11,966m²

라. 의결사항

- 원안가결

19. 고양 서삼릉 주변 골프장 내 묘목장 설치

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제200호 「고양 서삼릉」 주변 골프장 내 묘목장 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서삼릉 귀인 덕수장씨 묘역 경계로부터 105m 이격된 골프장(대중 9홀 골프장) 내에 묘목장을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서삼릉(사적 제200호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 산38-4번지 외
- (3) 신청내용 <골프장 내 묘목장 설치>
 - 위치
 - 경기도 고양시 덕양구 원흥동 528-11번지 외 6필지(현상변경허용기준1·2구역)
 - 사업내용
 - 묘목장 설치 면적 : 6,125㎡(절·성토 없음)

라. 참고사항

- 대중 9홀 골프연습장 현상변경허가 추진 경과
 - 2010.07.14 : 문화재위원회 사적분과 심의(부결)
 - 2011.08.10 : 문화재위원회 사적분과 심의(보류 : 완충지역을 최대한 살릴 수 있도록 자료보완)
 - 2011.09.07 : 문화재위원회 사적분과 심의(가결)

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시설물 별도 설치 제한

20. 화성 용릉과 건릉 주변 공동주택 및 도시기반시설 설치

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 주변에서 공동주택 및 도시기반시설을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변(4구역·7구역)에 공동주택 및 도시기반시설을 설치하고자 신청한 사항임
- 동 신청 건은 문화재위원회 사적분과 심의(2012.12.12)에서 부결되어 신청인이 계획을 수정하여 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호)
 - 소재지 : 경기도 화성시 안녕동 187-1(효행로 481번 길21)
- (3) 신청내용 <공동주택 및 도시기반시설 설치>
 - 위치 : 경기도 화성시 배양동 15-222외 272필지(문화재구역으로부터 290m 이격/4구역과 7구역)
 - 4구역 : 건물최고 높이 평지붕 11m(경사지붕 14m), 3층
 - 7구역 : 화성시 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리
 - 사업내용(총 부지면적 70,693㎡)

구분	1차('12.12.12)		금회('13.2.13)		비고	
	4구역	7구역	4구역	7구역		
공동주택	부지면적	24,481㎡	12,694㎡	좌동		구역 외 33,518㎡
	규모	11~15층	13~15층	11~13층	변동없음	4구역 건물 2층 감소
	최고높이	44.8m	44.8m	40.55m (-4.25m)	46.25m (1.45m)	4구역 4.25m 감소 7구역 1.45m 증가
	이격거리	317~470m	441~500m	좌동		
도시기반시설	도로	3,716㎡	2,527㎡	좌동		폭원 : 11~23.5m
	완충녹지	1,595㎡	0	좌동		
	공원	3,643㎡	1,304㎡	좌동		

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

21. 강화 광성보 등 주변 어재연장군 조형물 설치 및 공원 조성

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제227호 「강화 광성보」, 사적 제452호 「강화 외성」 주변 어재연장군 조형물 설치 및 공원 조성을 위하여 국가지정 문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 광성보, 강화 외성 주변에 어재연장군 조형물 설치 및 공원 조성을 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명
 - 강화 광성보(사적 제227호 / 강화군 불은면 덕성리 23-1번지)
 - 강화 외성(사적 제452호 / 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원)
- (3) 신청내용 <어재연장군 조형물 설치 및 공원 조성>
 - 위치 : 인천광역시 강화군 불은면 덕성리 33번지(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 1,305㎡, 점용면적 570.3㎡
 - 조형물(L 18.71m× W 17.84m× H 3.2m) 설치
 - 전투조형물, 부조, 청동상 등
 - 공원 조성(바닥 포장, 수목 식재 등) 및 안내판, 매표소, 야간조명 등 설치

라. 참고사항

- (1) 지자체의견(강화군수)
 - 위 신청지는 문화재보호구역으로, ○○○에서 인천광역시로부터 시비를 보조받아 진행하는 사업임
 - 신미양요 당시 광성보에서 전사한 어재연장군 외 조선군 350여명의 숭고한 정신을 기리고 후손들의 호국정신을 함양하기 위한 교육장으로 활용하기 위해 전투조형물 및 부조를 설치하고자 하는 사업임

- 광성돈대 옆에 설치하여 관람객들이 쉽게 접근할 수 있도록 동선을 배치 하였으며, 조형물을 설치하여도 문화재에 미치는 영향은 적을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려

22. 단양 적성 주변 수상레포츠타운 조성 관련 하도준설공사

가. 제안사항

충청북도 단양군 소재 사적 제265호 「단양 적성」 주변에서 수상레포츠타운 조성 관련 하도준설공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 단양 적성 문화재구역 경계에서 약 300m 이격된 곳에서 수상레포츠타운 조성 관련 하도준설공사를 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 단양 적성(사적 제265호)

- 소재지 : 충청북도 단양군 단성면 하방리 산3-1 등

(3) 신청내용 <수상레포츠타운 조성 관련 하도준설공사>

- 위치 : 충청북도 단양군 단성면 하방리 260-1 등(문화재구역으로부터 약 300m 이격)
 - 허용기준 1구역 : 신축 불가, 기존 건축물 연면적 10% 이내 증축 허용
- 사업내용
 - 하도준설 : A=83,450m²(25,243평), V=36,350m³
 - 사 토 장 : A=35,386m²(10,704평), V=36,408m³
 - 기 타 : 호안블럭 2,810m² 등

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.01.25/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 단양 적성에서 300여m 이격된 단양천의 하상에 수상레포츠 시설 조성을 위한 하도 준설공사를 실시하고, 그 남측에 준설토를 적치하고자 하는 건으로서, 하도준설하고자 하는 곳은 중앙고속도로에 의해 단절되어 있는 구역으로 적성 앞에 위치한 구릉에 가려 인지되지 않고 적치하는 토사도 인위적인 시설을 하지 않아 문화재에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단됨

- 단, 하도 준설 후 유치되는 수상레포츠 시설에 대하여는 별도 문화재위원회의 심의를 거칠 필요가 있음

마. 의결사항

- 원안가결

23. 남원 만인의총 주변 게이트볼장 신축

가. 제안사항

전라북도 남원시 소재 사적 제272호 「남원 만인의총」 주변 게이트볼장 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남원 만인의총 주변 게이트볼장 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- ※ 2009년 현상변경허용기준이 마련되기 전 관계전문가 영향검토를 거쳐 남원시에서 허가하였으나 신축위치 등을 변경하여 신청한 사안임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남원 만인의총(사적 제272호)
 - 소재지 : 전라북도 남원시 향교동 628 외
- (3) 신청내용 <게이트볼장 신축>
 - 위치 : 전라북도 남원시 향교동 674-1 외(지정구역 경계로부터 20m 이격)
 - 사업내용
 - 면 적 : 429.24m²
 - 높 이 : 5.85m(지상 1층)
 - 구 조 : 철골구조
 - 외부마감
 - 지붕 : 청녹색 조립식 판넬
 - 벽체 : 1m 적벽돌 치장쌓기

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려

24. 경주 남산 일원 주변 단독주택 개축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 주변에서 단독주택 개축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 경계로부터 약 100m 이격된 1구역에 단독주택을 개축하기 위하여 현상변경 허가신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원 (사적 제311호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 인왕동 일원 외
- (3) 신청내용 <단독주택 개축>
 - 위치 : 경상북도 경주시 탑동 726-1 (1구역, 약100M이격)
 - 사업내용

[기존주택 철거]

- 구조 : 한식목조, 한식기와지붕(팔작)
- 용도 : 단독주택
- 규모 : 지상1층, 1동, 72m², 최고높이 6.82m

[주택 신축]

- 구조 : 한식목조, 한식기와지붕(맞배)
- 용도 : 단독주택
- 규모 : 지상1층, 1동, 91.49m², 최고높이 6.46m

※ 2010년 발굴조사 완료

→ 발굴제도과-15516('10.11.19) : 기록보존 조치

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.02.07 / 문화재위원 ○○○)

- 해당 건물은 남간마을 내에 있고 그 건물의 주변에 이미 기존의 건물들이 입지해 있음
- 본 건은 기존의 한식 목조 건축물을 철거한 후 지붕의 형식을 바꾸고(팔작 → 맞배) 면적을 확장 개축하는 사항이므로 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결

25. 경주 남산 일원 주변 실내 골프연습장 건립

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 주변에서 실내 골프 연습장 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 경계로부터 약 50m 이격된 1구역에 골프연습장을 건립하기 위하여 현상변경허가 신청한 사항임
- '12년 11차('12.11.24) 위원회 심의 시 부결된 사항을 보완하여 재신청 함
 - 당시 사업내용 : 지상 2층, 연면적 490.1㎡, 높이10.6m
 - 심의결과 : 부결 (역사문화환경 훼손 우려)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 인왕동 일원 외
- (3) 신청내용 <실내 골프연습장 건립>
 - 위치 : 경상북도 경주시 내남면 노곡리 853-3(1구역, 약50m 이격)
 - 사업내용
 - 구조 : 철골조, 기와형 강판 마감 경사지붕
 - 용도 : 실내 골프연습장
 - 면적 : 건축면적 245.05㎡, 연면적 245.05㎡
 - * '12년 11차 위원회 신청 : 건축면적 245.05㎡, 연면적 490.10㎡
 - 규모 : 지상1층, 1동, 최고높이 6.59m
 - * '12년 11차 위원회 신청 : 지상2층, 1동, 최고높이 10.6m

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.02.07 / 문화재위원 ○○○)

- 상기 건물은 남산주변 1구역(원지형 보존지역)에 골프연습장을 건립하고자 하는 것이며 남산과 약 50m 이격된 위치로 역사문화환경에 미치는 영향이 어느 정도 있을 것으로 판단되므로 문화재위원회의 심도 있는 검토가 필요할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려

26. 광주 조선백자 요지 주변 광주-원주(제2영동) 고속도로 민간투자사업

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 주변 광주-원주(제2영동) 고속도로 민간투자사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변 광주-원주(제2영동) 고속도로 민간투자사업을 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호)

- 소재지 : 경기 광주시 중부면, 광주읍, 초월면, 도척면, 실촌면, 남종면

(3) 신청내용 <광주-원주(제2영동) 고속도로 민간투자사업>

○ 위치

- 시점 : 경기도 광주시 초월읍(중부/제2중부고속도로)(문화재구역, 1, 2구역)
- 종점 : 강원도 원주시 가현동(영동고속도로)

○ 사업내용

- 연 장 : 56.95km
- 차로수 : 양방향 4차로, B=23.4m(설계속도 100km/hr)

구분		단위	수량	비고	
교량공	본선	장대교	개소/m	23 / 5,233.3	원주방향
		소교량	개소/m	24 / 1,288.3	
		소계	개소/m	47 / 6,521.6	
	IC 및 JCT		개소/m	29 / 2,565.0	
	계		개소/m	76 / 9,086.6	
터널공	원주방향	개소/m	12 / 13,221		
유출·입 시설	분기시설(JCT)	개소	3	광주, 서원주, 원주	
	출입시설(IC)	개소	5	초월, 동광주, 흥천, 대신, 동양평	
유지관리사무소		개소	2	동광주, 동양평	
휴게소		개소	4(2조)	광주, 양평	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(2012.1.31/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 경기도 광주시 소재 조선백자 요지의 초월읍 선동리 구간과 열미리 구간의 역사문화환경 보존지역에 제2영동 고속도로를 개설하고자 하는 건으로서,
- 선동리 구간의 개설도로는 문화재의 지정구역을 일부 침범하여 현황의 사면을 절토하고 석축으로 구성되어 문화재에 미치는 영향이 크며,
- 열미리 구간은 문화재구역에서 390여m 이격되어 높이 20m, 길이 90m의 교각이 지나가나, 거리가 멀고 문화재에서 인지되지 않아 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.
- 따라서, 본 광주 조선백자 요지의 역사문화환경 보존지역을 통과하는 제2영동고속도로 개설에 있어서는 선동리 구간의 문화재구역 침범과 사면 절토에 관한 개선책이 필요할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재와 그 주변 역사문화환경 훼손 우려

27. 광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변에 근린생활시설 신축을 하고자 신청한 사항임
- 지난 사적분과 회의('12.12.12)에서 '문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려' 사유로 부결되어, 설계 보완 후 재신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : 황○○

(2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호)

○ 소재지 : 경기 광주시 중부면, 광주읍, 초월면, 도척면, 실촌면, 남종면

(3) 신청내용 <근린생활시설 신축>

○ 위치 : 경기도 광주시 쌍령동 산48-1, 381, 382, 산46-2, 산46-3, 산79, 산47
(문화재구역으로부터 160m 이격 / 1, 3구역)

○ 사업내용

구분	1차 신청 ('12.12.12/부결)	2차(금차) 신청	비고
대지면적	1,459㎡	4,625㎡	증) 3,166㎡
건축면적	272.5㎡	306.76㎡	증) 34.26㎡
연면적	545㎡	306.76㎡	감) 238.24㎡
규모	1동, 지하1층 지상1층	1동, 지상1층	
최고높이	7.15m	6.6m	감) 0.55m
구조	RC조, 경사지붕	일반철골조, 경사지붕	
용도	근린생활시설(소매점)	좌동	

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

28. 청주 신봉동 고분군 주변 석곽묘 이전 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제319호 「청주 신봉동 고분군」 주변 청주 백제유물전시관에 석곽묘를 이전 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주시 흥덕구 가경동 공동주택 신축부지 발굴조사에서 발견된 석곽묘 1기를 청주 백제유물전시관에 이전하여 연구자 및 일반관람객의 역사자료 및 교육자료로 활용하고자 신청한 사항임
- 2012년 매장문화재분과(‘12.11.23.) 위원회에서 발굴 석곽묘의 적정장소 이전복원 의결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 손○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 신봉동 고분군(사적 제319호)
 - 소재지 : 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 산12-1 등
- (3) 신청내용 <석곽묘 이전 설치>
 - 위치 : 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 139-6(청주백제유물전시관)
 - 사업내용
 - 석곽묘 1기(20.664m²) 이전 설치(강화유리보호각, 유적안내판)
 - 발굴장소 : 충청북도 청주시 가경동 산51번지 공동주택 신축부지
 - 시대 : 초기철기시대(BC 3~1세기)
 - 규모 : 장축 574cm, 단축 360cm, 최대깊이 100cm

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 유구의 성격을 알리는 안내판 설치 필요

29. 울산 경상좌도 병영성 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도 병영성」 주변 단독주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도 병영성 주변 단독주택 신축을 위하여 현상변경 허가신청한 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 변○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도 병영성(사적 제320호)
 - 소재지 : 울산광역시 중구 서동 149-8번지 일원
- (3) 신청내용 <단독주택 신축>
 - 위치 : 울산광역시 중구 남외동 78번지 외 1필지
 - 사업내용 : 단독주택 신축(문화재 이격거리 4.8m)
 - 대지면적 : 275㎡
 - 건축면적 : 98.19㎡
 - 규모 : 지상 2층, 높이 6.7m(경사지붕)
 - 용도 : 단독주택

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 후 재검토

30. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가구주택 신축

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도 병영성」 주변 다가구주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도 병영성 주변 다가구주택 신축을 위하여 현상변경 허가신청한 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 장○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도 병영성(사적 제320호)
 - 소재지 : 울산광역시 중구 서동 149-8번지 일원
- (3) 신청내용 <다가구주택 신축>
 - 위치 : 울산광역시 중구 동동 531, 558-2번지
 - 사업내용 : 다가구주택 신축(문화재이격거리 108m)
 - 대지면적 : 348m²
 - 연면적 : 600.9m²
 - 규모 : 지상 4층, 높이 13.7m(경사지붕)
 - 용도 : 다가구주택

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

31. 나주읍성 남고문 주변 도시계획도로 신설

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」 남고문 주변 도시계획도로 신설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성 남고문 주변 도시계획도로 신설 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호)
 - 소재지 : 전라남도 나주시 남내동 2-20 외
- (3) 신청내용 <도시계획도로 신설>
 - 위치 : 전라남도 나주시 남내동 83 외(지정구역 경계로부터 50m 이격)
 - 사업내용
 - 가옥을 정비하여 도로 신설
 - 규모 : L=114m, B=6m(양방향 2차로)

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 후 재검토

32. 나주읍성 내외 남산시민공원 산책로 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」 내외 남산시민공원 산책로 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성 내외 남산시민공원 산책로 정비 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호)
 - 소재지 : 전라남도 나주시 남내동 2-20 외
- (3) 신청내용 <남산시민공원 산책로 정비>
 - 위치 : 전라남도 나주시 남내동 2-27 외(지정구역 내외)
 - 사업내용
 - 충혼탑 진입도로 보수 및 개설
 - 진입도로 보수 및 개설(B=3.0m) : 인조화강석블럭 L=143m
 - 계단보수신설 : 3개소
 - 주변 산책로 정비
 - 산책로 보수 : 인조화강석블럭 L=411m
 - 망화루, 팔각정 포장보수 : 인조화강석블럭 A=1,150m²
 - 계단보수신설 : 5개소
 - 충혼탑 광장 승상
 - 성토(H=4.2m,A=780m²), 잔디식재
 - 조경수 식재, 콘크리트블럭담장 보수(H=2.0m, L=100m)

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 지정구역 내 사업대상지는 시굴조사 시행
 - 지정구역 외 사업에 대하여는 문화재와 어울리는 자연친화적인 재료로 보완하여 문화재청의 승인 후 사업시행

33. 구례 석주관성 주변 주택 신축

가. 제안사항

전라남도 구례군 소재 사적 제385호 「구례 석주관성」 주변 주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 구례 석주관성 주변 주택 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- ※ 사적분과 제1차(2013.1.16) 심의 시 부결되어 계획을 보완하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○
- (2) 대상문화재명 : 구례 석주관성(사적 제385호)
 - 소재지 : 전라남도 구례군 토지면 송정리 442-1 외
- (3) 신청내용 <주택 신축>
 - 위치 : 전라남도 구례군 간전면 양천리 45-6 외(지정구역 경계로부터 350m 이격)
 - 사업내용

구분		부결(안)	변경(안)
포장		콘크리트 포장(T=20cm) 365㎡, 경사지 평폐 식재 209㎡, 바닥 잔디 식재 168㎡	변동없음
건축	규모	면적 84㎡ / 높이5.25m(1층)	변동없음
	외장	외벽 : 샌드위치 판넬 지붕 : 아스팔트 싱글	외벽 : 샌드위치 판넬 지붕 : 금속기와
	구조	경량철골조	변동없음
기타		자연 배수, 정화조 3t 설치	변동없음

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

34. 양양 오산리 유적 주변 자전거 도로 설치

가. 제안사항

강원도 양양군 소재 사적 제394호 「양양 오산리 유적」 주변에 자전거 도로 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원도 양양군 소재 사적 제394호 「양양 오산리 유적」 주변에 자전거 도로 설치를 위하여 허가 신청한 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 양양 오산리 유적(사적 제394호)
 - 소재지 : 강원도 양양군 손양면 오산리 60 등
- (3) 신청내용 <자전거도로 설치>
 - 위치 : 강원도 양양군 손양면 오산리 68-17등 53필지
(문화재구역과 연접/1, 2, 4, 5구역)
 - 사업내용

구 분	내 용
기존 자전거 도로 제거	- 투수콘크리트 포장(T=7cm, B=1.6~3.2m , L=1,387.2m, A=2,702.7m ²) - 보차도경계석 L=147.9m, 도로경계석 L=1,343m
자전거 도로 신규 포장	- 아스콘 포장(T=7cm, B=1.65~3.2m , L=1,349.0m, A=3,526.7 m ²) - 보차도경계석 L=85m, 도로경계석 L=1,193m, 낮춤석 L=81m ※ 도로폭 확장(1.65~2.4 m→3.2m) : 766m
토 공	- 땅깎기 994m ³ , 흙쌓기 360m ³ , 사토 760m ³
배수공	- 종배수관(Ø1,000mm) L=151.0m
부대공	- 표지판 및 가드레일 이설 등 1식

※ 행정안전부 ‘국가자전거 인프라 구축사업’ (에어포트콘도텔~수산항)의 일환

라. 참고사항

(1) 서면검토의견('12.02.06/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 양양 오산리 선사유적의 북측 연결 도로에 기존의 폭 1.65~3.2m, 길이 1,387.2m의 보도를 제거하고, 자전거 도로와 보도를 폭 1.65~3.2m, 길이 1,349m 로 일부 확장 개설하고자 하는 건으로서, 유물 산포지를 포함하는 구간 내에서 절·성토와 흙관설치 등에 의한 터파기가 계획되어 있으므로 시·발굴조사 후 그 결과에 따라 시행여부를 재검토하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 후 재검토

35. 제주 향파두리 향몽 유적 내 배수로 설치

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제396호 「제주 향파두리 향몽 유적」 내 배수로 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 향파두리 향몽 유적 내 배수로 설치 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 제주 향파두리 향몽 유적(사적 제396호)
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 1126-1 외
- (3) 신청내용 <배수로 설치>
 - 위치 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 1044(지정구역 내)
 - 사업내용
 - U형측구(1×1m) 설치 : 85m
 - PC암거박스(1.5×1.5m) 설치 : L=12m
 - 토사복구 : 107.36m³

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 자연석 석축으로 배수로를 조정하여 문화재청의 승인 후 사업시행

36. 부안 백산성 주변 태양광 발전설비 설치

가. 제안사항

전라북도 부안군 소재 사적 제409호 「부안 백산성」 주변 태양광 발전 설비 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부안 백산성 주변 태양광 발전설비 설치 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 황○○
- (2) 대상문화재명 : 부안 백산성(사적 제409호)
 - 소재지 : 전라북도 부안군 백산면 용계리 산 8-1 외
- (3) 신청내용 <태양광 발전설비 설치>
 - 위치 : 전라북도 부안군 백산면 용계리 265-15(지정구역 경계로부터 250m 이격)
 - 사업내용
 - 면적 : 200m²
 - 높이 : 13.576m
 - 설비 : 용량-30kw, 형식-고정형, 전력생산량-38,602kWh

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려

37. 서울 청계천 유적(오간수문지) 내외 횡단보도 설치

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제461호 「서울 청계천 유적(오간수문지)」 내외에 횡단보도를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 청계천 유적 중 오간수문지 지역에 설치되어 있는 오간수교(2005.9월 건설/폭 59.9m, 연장 22.9m) 남단 상부에 횡단보도를 설치하고자 신청한 사항임
- 2012년 문화재위원회 제12차 회의('12.12.12.)시 다음과 같이 조건부 가결되어 설계보완을 요청함
 - 화강판석 교각 표식을 보호하고 보행자가 흔적을 볼 수 있도록 데크(강화유리 등)를 설치
- 서울시에서는 강화유리 등 데크 설치시 미끄럼 발생으로 인한 안전사고 발생 예상, 현재 상태에서 화강판석을 유지하면서 횡단보도 설치는 불가능하다는 의견으로 변경안을 제출함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 청계천 유적 (사적 제461호)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 일원
- (3) 신청내용 <횡단보도 설치>
 - 위치 : 서울특별시 중구 을지로6가 18-214(문화재구역 내외)
 - 사업내용 : 횡단보도 설치 1식
 - 화강판석(흔적복원) 높이를 조정하여 보도구성
 - 현재의 녹지대 및 화강판석 철거 후 약 20cm이하 재설치
 - 화강판석 시인성 증대를 위해 주변은 마천석(검정)으로 보도 포장
 - 화강판석 위로 보행자 통행

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 오수관문에 대한 안내판 설치

38. 완주 위봉산성 주변 풍류학교 신축

가. 제안사항

전라북도 완주군 소재 사적 제471호 「완주 위봉산성」 주변 풍류학교 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 완주 위봉산성 주변 풍류학교 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- ※ 2012년도 사적분과 제12차(2012.12.12), 2013년도 사적분과 제1차(2013.1.16) 심의 시 부결되어 계획을 보완하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 완주 위봉산성(사적 제471호)
 - 소재지 : 전라북도 완주군 소양면 산7-4 외
- (3) 신청내용 <풍류학교 신축>
 - 위치 : 전라북도 완주군 소양면 대흥리 산1-36 외(문화재구역으로부터 450m 이격)
 - 사업내용

구 분		1차 부결안 (2012.12.12)	2차 부결안 (2013.1.16)	변경안
건축물	공연장동	면적 158.76㎡ 높이 8.15m	면적 147.42㎡(△11.34) 높이 6.95m(△1.2)	면적 147.42㎡ 높이 6.95m
	관리동	면적 84.51㎡ 높이 5.92m	면적 84.51㎡ 높이 5.92m	면적 84.51㎡ 높이 5.92m
	화장실동	면적 50.40㎡ 높이 4.95m	면적 35.28㎡(△15.12) 높이 4.95m	면적 35.28㎡ 높이 4.95m
담 장	관리동 주변 담장설치	한식토석담장 H=1.3m, L=20m	와편담장 H=1.2m L=12m(△8)	
석 축	H=0.4~3.1m, L=172.2m	H=0.5~2.5m, L=80m (△92.2)	H=1.2~2m, L=52.8m (△27.2)	
야외시설	주차장(1,135㎡, 42대), 이벤트 마당(718㎡) 추 후 조성 예정	좌동	주차장(1,135㎡, 42대), 이벤트 마당(718㎡) 제외	
기 타	우·오수시설, 포장			

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.12.5/문화재위원 ○○○)

- 풍류학교 계획부지는 위봉산성 아래 450m 이격된 곳에 위치하며 위봉산성에서는 수림으로 인해 직접적으로 보이지 않으나 진입로에 바로 연결해 있어서 위봉산성 방문 시 쉽게 인지되는 위치임
- 부지는 마당이 형성되는 전면부에서 관리사 후면 대지경계선까지 10m 이상의 표고차가 있는 경사진 지형임
- 계획안은 성절토를 통해 지반을 조성하고 관리사와 공연장을 같은 축선상에 배치함으로써 지형의 변화가 심하며, 특히 공연장 건물 후면 2단의 축대는 높이가 5m 이상이 되어 주변 환경과 조화를 이루기 어려울 것으로 판단됨
- 지형의 변화를 최소화하며, 풍류학교의 교육프로그램과 활용방안을 구체화하여 그에 맞는 건물계획과 배치 및 공간계획이 이루어져야 할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결

39. 나주목 관아와 향교 주변 도시계획도로 신설

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 주변 도시계획도로 신설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주목 관아와 향교 주변 도시계획도로 신설 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호)
 - 소재지 : 전라남도 나주시 과원동, 금계동 일원
- (3) 신청내용 <도시계획도로 신설>
 - 위치 : 전라남도 나주시 금성동 24-3(지정구역 경계로부터 70m 이격)
 - 사업내용
 - 가옥 등을 정비하여 도로 신설
 - 규모 : L=108m, B=6m(양방향 2차로)

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 후 재검토

40. 광양 마로산성 주변 초등학교 건립

가. 제안사항

전라남도 광양시 소재 사적 제492호 「광양 마로산성」 주변 초등학교 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광양 마로산성 주변 초등학교 건립 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 사적분과 제1차(2013.1.16) 심의 시 부결되어 계획을 보완하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광양 마로산성(사적 제492호)
 - 소재지 : 전라남도 광양시 광양읍 용강리 산78 외
- (3) 신청내용 <초등학교 건립>
 - 위치 : 전라남도 광양시 광양읍 용강리 산76-1 외(문화재구역으로부터 345m 이격)
 - 사업내용

구분		부결안	변경안	비고
부지	면적	학교부지 18,793㎡ 완충녹지 2,967.4㎡	변경없음	
	계획고	교사용지 53.3m 체육장용지 52.3m	교사용지 55.3m 체육장용지 53.3m	교사용지 2m 체육장용지 1m
	사토량	절토 152,968㎡ 성토 12,444㎡	절토 9,517㎡ 성토 1,637㎡	절토 △143,451㎡ 성토 △10,807㎡
건축물 (교사)	면적	건축면적 3,068.89㎡ 연면적 9,891.51㎡	건축면적 3,097.69㎡ 연면적 9,914.60㎡	건축면적 28.8㎡ 연면적 23.09㎡
	높이	18.95m (지하1층, 지상 4층)	17.45m (지하1층, 지상 4층)	△1.5m
	구조	철근콘크리트 라멘조 (일부 철골조)	변경없음	
체육장 용지		4,675㎡	변경없음	
기타		· 녹지율 19.4%, 주차장 69대 · 부대시설 : 놀이터, 옥외쉼터, 모래사장 등	변경없음	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('12.12.17/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 전남 광양 마로산성에서 동측으로 345m 이격된 1구역(원지형보존)과 2구역(평지붕 8m, 경사지붕 12m)에 높이 18.95m(지하1층, 지상 4층), 건축면적 2,847㎡의 초등학교를 건립하고자 하는 건으로서,
- 마로산성에서 인지되지 않고 주변 아파트단지의 건립에 따른 사업의 필요성은 인정되나, 성·절토가 과도하며 사업부지가 계곡에 위치함에 따른 배수 계획, 옹벽 계획 등의 수립과 마로산성의 역사성을 살리는 건축계획으로 조정될 필요가 있을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

41. 장흥 석대들 전적 주변 농가주택 신축

가. 제안사항

전라남도 장흥군 소재 사적 제498호 「장흥 석대들 전적」 주변 농가주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 장흥 석대들 전적 주변 농가주택 신축 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

※ 사적분과 제1차(2013.1.16) 심의 시 부결되어 계획을 보완하여 재신청함.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 박○○

(2) 대상문화재명 : 장흥 석대들 전적(사적 제498호)

- 소재지 : 전라남도 장흥군 장흥읍 남외리 164-5 외

(3) 신청내용 <농가주택 신축>

- 위치 : 전라남도 장흥군 장흥읍 남외리 92-1 외(지정구역 경계로부터 200m 이격)
- 사업내용

구분	부결(안)	변경(안)
면적	84.46㎡	변동없음
높이	6m(1층)	4.9m(1층)
구조	경사지붕, 경량철골조	팔작지붕형태, 경량철골조
조경	교목 : 구상나무 4주, 살구나무 4주 관목 : 무궁화 13주, 수수꽃다리 12주	변동없음
기타	주차(1대), 정화조 2t 설치	변동없음

라. 의결사항

- 원안가결

42. 용인 보정동 고분군 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 용인시 소재 사적 제500호 「용인 보정동 고분군」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용인 보정동 고분군 주변에 근린생활시설을 신축하려는 사항임.
- 기 허가('09.8.10) 및 변경허가('10.2.18) 되었던 근린생활시설 신축 건에 대하여 설계변경하여 허가 신청한 사항임
- ※ 기 허가(변경허가)는 허가기간 내 미착수로 취소됨
- 지난 사적분과 제1차 회의('13.1.16)에서 '문화재 주변 역사문화환경 훼손 우려' 사유로 부결되어, 설계 보완 후 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 윤○○
- (2) 대상문화재 : 용인 보정동 고분군(사적 제500호)
 - 소재지 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 산121-2번지 일원
- (3) 신청내용 <근린생활시설 신축>
 - 위치 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 산117, 산117-5, 산117-8, 산117-10 (문화재구역으로부터 약 45m이격 / 2구역)
 - 사업내용

구분	당초 허가내용 ('09.8.10 허가)	1차 변경허가 신청내용 ('10.2.10/가결)	2차 변경허가 신청내용 ('10.10.13/부결)	3차 변경허가 신청내용 ('13.1.16/부결)	4차 변경허가 신청내용
신청인	차○○ 외 1인	차○○ 외 1인	윤○○	좌동	좌동
대지면적	1,939㎡	3,072㎡	3,126㎡	좌동	좌동
건축면적	384㎡	464㎡	507㎡	525.84㎡	449.86㎡
연면적	384㎡	464㎡	744㎡	525.84㎡	449.86㎡
규모	1동	1동	4동	2동	2동
최고높이	6.4m	5.7m	7.4m	9.5m	5.5m
용도	근린생활시설 (소매점)	근린생활시설 (소매점)	가스충전소	근린생활시설 (소매점)	근린생활시설 (소매점)

라. 의결사항

- 원안가결

43. 보령 충청수영성 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

충청남도 보령시 소재 사적 제501호 「보령 충청수영성」 주변에 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보령 충청수영성 추정 성곽지(문화재구역)에서 약 130m, 문화재보호구역에서 약 80m 이격된 곳에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : 조○○

(2) 대상문화재명 : 보령 충청수영성 (사적 제501호)

- 소재지 : 충청남도 보령시 오천면 소성리 391번지 등

(3) 신청내용 <단독주택 신축>

- 위치 : 충청남도 보령시 오천면 소성리 344-1(문화재보호구역에서 약 80m 이격/1구역)
- 사업내용
 - 대지면적 : 600㎡
 - 건축면적 : 96.06㎡(29평)
 - 연면적 : 96.06㎡
 - 규모 : 지상 1층(최고높이 6m/ 경사지붕)
 - 구조 : 철근콘크리트조

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

44. 제주목 관아 주변 현상변경 허용기준 변경(안)

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제380호 「제주목 관아」 주변 현상변경 허용기준 변경(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주목 관아 객사터가 2012.3월 추가 지정됨에 따라 변경된 현황에 맞게 현상변경허용기준을 변경하고자 하는 것임
- ※ 사적분과 제9차(12.9.12) 심의 시 현지조사 후 재검토하기로 보류

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 제주목 관아(사적 제380호)
 - 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 삼도2동 983-1 외
- (3) 신청내용 <제주목 관아 주변 현상변경 허용기준 변경(안)>

구분	현상변경허용기준(안)	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 보존구역	
2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 11m 이하
3구역	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 14m 이하
4구역	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 17m 이하
5구역	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 20m 이하
6구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체 조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재청과 협의하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함)	
공통사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물 개·재축 가능 ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예: 지붕색상-회색,밤색 등), 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리 시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.2.6/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 제주목 관아의 추정 객사터 추가지정에 따라 현상변경허용기준을 조정하고자 하는 건으로서,
- 추가지정 이외의 구역은 기존과 같이 유지하고, 객사터 주변은 현황을 고려할 때 3층 규모가 주류를 이루고 11층의 아파트가 들어서 있어 현황과 역사문화 환경의 균형을 고려할 때 객사터 인접 지역은 3층 규모(평지붕 11m, 경사지붕 14m)로 하고, 그 밖의 구역은 도시계획상 일반상업지역이며 기존 현상변경허용기준 상 제주시 도시계획조례로 관리되고 있었으므로 경관상 앞의 3층 규모에 의해 영향이 없는 높이인 5구역(평지붕 17m, 경사지붕 20m)으로 설정하는 것이 적절한 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 검토의견을 반영하여 조정·시행

45. 삼척 준경묘·영경묘 주변 현상변경 허용기준(안) 마련

가. 제안사항

강원도 삼척시 소재 사적 제524호 「삼척 준경묘·영경묘」 주변 현상변경 허용기준(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2012.07.12 사적으로 지정된 삼척 준경묘·영경묘 주변에 대한 현상변경 허용기준을 마련하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 삼척 준경묘·영경묘(사적 제524호)
 - 소재지 : 강원도 삼척시 미로면 활기리 산 194번지 외
- (3) 신청내용 <삼척 준경묘·영경묘 주변 현상변경 허용기준(안)>

구분	현상변경 허용기준(안)	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 원지형 보존	
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함	

라. 의결사항

- 원안가결

【 검토사항 】

안건번호 사적 2013-02-046

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역과 3권역에 속하는 26필지 3,109㎡을 추가지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존 지정면적 : 703필지 295,467㎡
 - 추가지정 신청면적 : 10필지 1,792㎡
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('13.1.30, '13.1.17)
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적(m ²)	지정 면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	서울 특별시 송파구 풍납동	141-36	대	96	96		
2		152-56	대	132	132		
3		144-10	대	112	112		
4		279-10	대	154	154		
5		88-19	대	142	142		
6		88-76	대	111	111		
7		280-18	대	133	133		
8		156-2	대	257	257		
9		241-3	대	562	562		
10		151-5	대	93	93		
합 계				1,792	1,792		

2. 양주 대모산성 사적 지정 검토

가. 제안사항

경기도 양주시 소재 경기도 기념물 제143호 「양주 대모산성」의 국가지정 문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 6세기 말부터 7세기 초에 신라에 의해 축성되었을 것으로 추정되는 양주 대모산성은 협축성벽, 기단보축 등의 축성기법과 현문식 성문형태 등으로 볼 때 신라성의 전형적인 특징을 나타내고 있으며 삼국시대의 중요한 문화 유적으로 역사적, 학술적 가치가 있어 국가지정문화재로 지정하고자 함
- 2006년 문화재위원회 제5차 회의(5.19) 시 ‘명확하게 초축시기를 밝히지 못하고 있어 초축시기 및 중심사용 시기가 밝혀질 때까지 보류토록 함’으로 결정 되었으며 ○○○로부터 보완자료인 「전문가 학술회의 결과보고서」 등이 제출되어 재부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양주 대모산성(경기도 기념물 제143호/1993.10.30 지정)
 - 소재지 : 경기도 양주시 백석읍 방성리 789번지 외
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청대상 : 양주 대모산성(楊州 大母山城)
 - 신청면적 : 9필지(57,742㎡)
 - 문화재구역 : 33,106㎡
 - 문화재보호구역 : 24,636㎡
 - ※ 2006년 사적 지정신청 시 신청면적은 49,378㎡이었으나, 2008년 7월에 문화재 보호구역 추가지정으로 2013년도 지정신청 시 면적이 57,742㎡으로 변경됨
- (4) 관리단체(안) : 경기도 양주시

(5) 신청사유

- 신라 대당 항쟁지인 매초성 확인작업의 일환으로 1980~1998년까지 7차에 걸쳐 발굴조사가 이루어짐
- 6세기 말~7세기 초에 축조된 신라석성으로 당시 신라 최고의 축성기술을 고스란히 나타내고 있고, 유적 또한 잘 보존되어 있어 신라성곽의 학술적 가치가 뛰어나
- 임진강과 한강유역을 연결하는 길목에 위치하고 있는 양주 대모산성은 주변의 산성 중 주교통로에 위치하여 단지 방어만을 목적으로 축조된 것이 아니라 행정치소로서의 역할 또한 담당하고 있었던 복합적인 유적으로 양주지역의 전술적 요충지 또는 치소로서의 중요성을 알려주는 유적임

라. 제1차 현지조사 의견('06.4.26/문화재위원 ○○○·○○○, 경기도 문화재전문위원 ○○○)

- 양주 대모산성은 나당 전쟁 시 당군을 마지막으로 물리친 매초성으로 추정되는바 이제까지 7차에 걸쳐 발굴조사가 이루어졌으나 명확하게 초축시기를 밝히지 못하고 있어 초축시기 및 중심사용 시기가 밝혀질 때까지 보류하는 것이 좋겠음

마. 제2차 현지조사 의견('13.1.30/문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○)

(1) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 양주 대모산성은 양주시 백석읍 방성리, 유양동의 경계 지점에 위치한 해발 212.9m의 산 정상부와 계곡의 상부지역을 포함하는 산성으로 성벽은 대체로 해발 175~205m 범위를 지나가고 있으며 전체 성곽둘레는 약 720m임
- 대모산성을 통과하는 산줄기는 임진강 유역과 한강 유역의 분수령에 해당하며, 대모산성은 바로 임진강 유역에서 한강 유역으로 넘어갈 수 있는 교통로 상에 위치한 전략적 가치가 높은 곳임. 삼국시대 한강유역을 놓고 삼국간의 치열한 항쟁에서 우위를 점하기 위해 차지해야 하는 중심지역임. 이곳은 삼국시대 이전부터 군사·교통의 중심지였으며, 전략적 중요성과 더불어 군사와 행정을 겸하는 이른바 거점산성으로서의 전형적인 위치와 지형을 지니고 있음
- 대모산성은 양주분지의 중앙에 있는 잔구에 위치하고 있어 지형적으로는 높지 않으나, 주변 지역을 감제하기에 좋고 또한 주변지역을 관할하기에 편리한 지점으로 행정거점으로도 알맞은 지역에 위치하고 있음

- 양주 대모산성 인근 불곡산과 도락산 일대에는 10개 이상의 고구려유적(보루)이 있으며, 조선시대 양주목 관할 관청이 있었던 양주관아지(경기도 기념물 제167호), 어사대비(경기도 유형문화재 제82호) 등의 유적이 있음

○ 연혁·유래 및 특징

- 양주 대모산성은 임진강과 한강을 연결하는 교통의 요충지에 입지한 석축산성이며, 6세기 말에서 7세기 초에 구축된 고대 산성으로 전체적으로 성벽의 잔존상태는 양호한 편이며 성 내부도 잘 보존되어 있음
- 양주 대모산성은 장방형으로 가공한 화성암계 변성암으로 당시 무기와 전술을 감안한 높은 협축(夾築) 성벽형식으로 성벽은 지형에 관계없이 평축(平築)하여 수직에 가까운 성벽구조를 지닌 산성임. 성벽의 외부에는 고대성에서만 보이는 보축된 성벽이 보이는데, 보축구조의 높이가 4m내외에 이르는 신라의 독창적인 튼튼한 성벽구조로 조성하였음. 또한 성문은 3개소(동, 서, 북문)를 마련하였는데, 형식은 고대의 성문구조의 특징의 하나인 현문식(懸門式) 성문구조를 잘 보여주고 있음
- 현재까지 1980년부터 7차례에 걸쳐 발굴조사를 통하여 출토된 다수의 다양한 토기, 와편, 금속류의 유물을 보이는 바, 특히 금속류는 통일신라시대 유적을 통틀어 양이나 질적인 면에서 단연 으뜸으로 이것을 통해 양주 대모산성의 위상이 매우 높았던 것과 군사적·행정적 뿐만 아니라 물류의 거점 역할을 수행했던 것을 알 수 있음
- 군사·교통의 요충지였던 양주에 위치한 대모산성은 당시 매우 중요한 지정학적 위치를 차지했던 곳으로, 신라의 대당(對唐) 항쟁과정에서 실질적인 삼국통일을 이루는데 결정적 역할을 한 항전지인 매초성(買肖城)으로 추정되는 곳이기도 함
- 대모산성은 성벽 및 현문 등 모든 시설이 초축(初築) 당시 모습을 잘 유지하고 있어서 6~7세기 신라성곽 축성기술을 구체적으로 밝혀 낼 수 있는 중요한 유적임

(2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭 검토 : 양주 대모산성(楊州 大母山城)
 - 현재 문화재 지정명칭이 '지역+명칭+산성'으로 되어있어 「양주 대모산성」으로 하는 것이 적절할 것으로 판단됨

(3) 지정면적 검토

- 경기도 양주시 백석읍 방성리 789번지 등 총9필지 57,742m²
 - 문화재구역 : 33,106m²
 - 보호구역 : 24,636m²
- 현재 경기도 기념물에서는 문화재 구역과 문화재구역으로부터 평균 30여m 범위 내를 보호구역으로 별도 설정하고 있지만,
- 문화재보호법 상의 개념에서 보호구역은 문화재를 보호하기 위한 버퍼존(buffer zone)개념으로 기존 산성이 10~20여m 범위까지 지정구역으로 정하고 있는 것을 고려해 볼 때,
- 현재 문화재구역과 보호구역으로 구분하여 신청된 구역 전체를 문화재구역으로 조정할 필요가 있을 것으로 판단됨

(4) 국가지정문화재 지정가치

- 양주 대모산성은 『三國史記』, 『世宗實錄』에서 매초성(買肖城)의 기사를 근거로 매초성(買肖城)으로 비정되기도 하며, 『新增東國輿地勝覽』, 『萬機要覽』, 『京畿誌』, 『京畿邑誌』, 『輿圖備志』, 『大東地志』 등에서 양주 대모성산(大母城山), 대모산성(大母山城)의 기록이 확인됨
- 1980~1998년까지 7차례의 발굴조사(1980~1984년 국립문화재연구소, 1995~1998년 한림대학교 박물관)에 의해 출토된 유물은 양이나 질적인 면에서 뛰어난 것으로, 군사적·행정적 뿐만 아니라 물류의 거점으로서의 역할을 추정 가능하게 함
- 성곽의 축조에 있어서는 보은 삼년산성, 문경 고모산성, 청주 부모산성, 이천 설봉산성, 포천 반월산성, 파주 칠중성 등에서 보이는 고신라의 축성술이 잘 드러나 있으며, 성벽의 경우 성문지를 중심으로 한 일부 구간은 몇 차례에 걸친 수축이 이루어진 것으로 보이지만 장방형으로 가공한 화성암계 변성암으로 외벽높이가 약 7.5m내외로 높이 쌓아 올린 다음 그 외부에는 4~5m에 단면형태가 삼각형 모양으로 덧대어 축조한 보축을 갖추어 우수한 축성술을 보이는 성벽과 사다리를 타고 오르내리는 현문식의 성문구조 등은 전형적인 신라시대의 축성기법을 보이고 있음. 또한 현존 대부분의 성벽은 초축 성벽 그대로의 모습을 잘 유지하고 있어 6~7세기 신라시대의 축성기술을 구체적으로 밝혀낼 수 있는 중요한 유적이라 판단됨
- 따라서 양주 대모산성을 국가지정문화재인 사적으로 지정하여 보존 관리하는 것이 타당하다고 판단됨

- 그러나, 향후 과제로서 매초성(買肖城) 비정에 관한 논의와 산성 내에서 출토된 백제 기와와 토기, 물 관련 집수시설, 건물지, 성벽구조 등에 관해서는 추가적으로 발굴조사 등을 통해 규명해 나갈 필요가 있음

바. 참고사항

(1) 추진경과

- 1980.10.25~1980.12.5 : 제1차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 성의 잔존상태가 양호한 북문지와 주변성벽
 - 조사결과 : 북문지 및 좌우측 성벽확인, 북문지 외곽 북서편 평탄지에서 저장공 확인, 유물 461점 출토(문양와편, 토기편 등)
- 1981.10.6~1981.11.15 : 제2차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 북문지 앞 정상부 일대 건물지
 - 조사결과 : 건물지 4개소 확인, 출토유물 38점(청동인, 동전 등)
- 1982.11.1~1982.12.20 : 제3차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 북문지 앞 정상부 평탄지 일대 건물지
 - 조사결과 : 건물지 2개소 확인, 출토유물 153점 외 다수
- 1983.11.28~1983.12.23 : 제4차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 산성 내 중앙부 우물지 주변 상·하 2단
 - 조사결과 : 건물지 2개소 확인, 출토유물 116점(토기류, 석제품 등)
- 1984.11.26~1984.12.28 : 제5차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 추정 남문지 앞 서편 성벽내부 평탄지 조사
 - 조사결과 : 건물지 3개소 확인, 출토유물 67점(반월형석도 등)
- 1993.10.30 : 경기도 기념물 제143호 지정(지정면적 : 26,582m²)
- 1995.9.12~1995.10.26 : 제6차 발굴조사
 - 조사기관 : ○ ○ ○
 - 조사대상 : 동문지 일대
 - 조사결과 : 동문지, 체성 내·외벽, 내부유구 확인, 출토유물 252점(토기류, 기와류 등)

- 1998.4.20~1998.8.6 : 제7차 발굴조사
 - 조사기관 : ○○○
 - 조사대상 : 서문지 일대
 - 조사결과 : 서문지, 체성 내·외벽, 내부유구 확인, 출토유물 272점(토기류, 기와류 등)
- 2005. 11. : 양주대모산성 종합정비계획 수립(○○○, ○○○)
- 2005.11.15 : 양주대모산성 국가사적(史蹟) 지정 신청(1차, 양주시→경기도)
- 2006.3.28 : 경기도 문화재위원회 심의결과 통보(경기도→양주시)
 - 심의결과 : 양주대모산성을 국가지정문화재로 신청키로 의결됨
- 2006.5.29 : 문화재위원회(사적분과) 회의결과 통보(문화재청→경기도)
 - 명확하게 초축시기를 밝히지 못하고 있어 초축시기 및 중심사용 시기가 밝혀질 때까지 보류토록 함
- 2008.7.25 : 문화재보호구역 확대(지정면적 : 57,742m²)
- 2011.5.13~6.8 : 양주대모산성 국가사적 지정 재추진을 위한 자문 수렴
 - 경기도청, 문화재청, 충주대 ○○○교수, 한림대학교 박물관
- 2012.2.22~12.22 : 양주대모산성 국가사적지정 학술용역 추진
 - 기 발굴조사 결과분석, 전문가 학술회의, 사적지정보고서 간행
- 2012.3.26~11.20 : 양주대모산성 정밀실측조사 용역(○○○)
- 2012.9.15 : 양주대모산성 국가사적 지정을 위한 전문가 학술회의 개최
- 2013.1. 9 : 양주대모산성 국가사적 지정신청(2차, ○○○ → 문화재청)

(2) 경기도 문화재위원회 의견(2006. 3. 24 : 사적 지정 신청 가결)

(3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견(요약)

- ○○○·○○○(경기도 문화재위원), ○○○(경기도 문화재전문위원) / 2006.3월
 - 대모산성은 삼국시대부터 한반도를 관통하는 X자형 교통축의 중심에 위치하고 있어 전략적으로 매우 가치가 높음.
 - 전략적 중요성과 더불어 군사 행정을 겸하는 이른바 거점산성의 전형적 형태로 고대부터 고려시대까지 양주 일대 지방 지배실상을 살펴볼 수 있는 중요한 유적임
 - 이밖에 각종 출토 유물이 다수가 있고 아직 매장문화재가 상당히 있어 이에 대한 보존대책이 시급하며 역사적 가치 및 경관을 보호하기 위하여 국가사적으로 지정 관리함이 타당함

○ ○ ○ ○ (토지주택박물관 관장 / 서울시 문화재위원) / 2012.8월

- 양주 대모산성의 축성기술은 신라의 전형적인 축성기법으로 6세기 말에서 7세기 초에 구축된 신라산성으로 판단된다.
- 역사적 중요성, 축성기법, 잔존상태 등을 고려할 때 사적으로서의 위계에 손색이 없는 유적이며 신라 축성기술의 절정기에 구축된 산성이다.
- 성벽 잔존상태가 양호하고, 성내부 유구도 잘 보존된 상태이며, 인근에 채석장 유구도 확인되어 신라의 축성기술을 포괄적으로 이해하고 복원하는데 매우 중요한 유적이므로 대모산성의 체계적인 보존관리를 위해서는 사적지정이 필요하다.

○ ○ ○ ○ (용익대학교 문화재학과 교수) / 2012.8월

- 지금까지 조사된 6C 중엽~통일신라시대 유적을 통틀어 대모산성 출토 금속유물이 질·양적인 면에서 단연 으뜸이며, 안압지·황룡사지 등 국가·왕실과 직접 연관된 유적보다 더 많은 종류와 월등히 많은 양의 금속제 유물이 출토된 것으로 보아, 대모산성의 위상이 높았음과 중요 거점성이었음을 말해준다.
- 금동귀면문칼코와 관인상이 부조된 차축할, 호등은 최상위 계층만이 소유할 수 있었던 것으로 대모산성 관리의 위상이 매우 높았음을 보여준다.
- 양주대모산성은 지금까지 파악된 금속유물들 개개의 역사적 의미는 차치하더라도, 이상과 같은 결과만으로도 신라 국가와 밀접하게 관련되어 있는 군사적·행정적 거점성으로서 그 역사적 가치가 충분히 인정되는 바, 진작에 국가사적으로 지정되어 보존·정비되었어야 마땅하다 하겠다.

○ ○ ○ ○ (국립문화재연구소 고고실장) / 2012.8월

- 평기와는 백제 및 고신라부터 통일신라, 고려에 이르기까지 다양하게 출토되었다. 이곳에서 출토된 백제, 고신라 기와의 존재는 삼국사기에서 언급한 백제 지명대로 그 중요성은 유물의 존재가 말해준다고 할 수 있겠다.
- 삼국시대의 요충지로서 또 중요한 거점 성벽으로서 유적과 유물 등으로 보아 시급히 국가에서 지정 필요성이 제기된다. 성벽 유적과 유물의 확인에 따른 유적의 초축 및 존속시기와 그 성격이 이미 밝혀진 상태에서 오히려 때늦은 감이 없지 않다.

- ○ ○ ○ (연세대학교 국학연구원 연구교수) / 2012.8월
 - 대모산성은 조선 양주의 읍치 유양동 부근에 위치하는데, 이곳이 바로 견주 고지(見州古址)로, 견주는 신라 매성군 - 내소군(경덕왕 때 고친 이름)에서 비롯되었다. 신라 - 당 전쟁의 최대 승전장소인 ‘買肖城’은 買省(肖?)군과 연결되는 지명으로 그 중심지에 위치한 신라산성인 대모산성에 비정될 가능성이 가장 높다. 買肖城을 대전리산성에 비정하는 견해는 오히려 근거가 뚜렷하지 않다. 대모산성은 이처럼 買肖城 전투의 사적지로서 특별한 의미를 갖는다.
 - 대모산성은 적어도 고려시대까지 읍치의 위상을 보여주는 대표적인 유적이라고 할 수 있다. 이 일대의 읍치 경관을 적극적으로 보존할 필요가 있다. 이러한 이유로 양주대모산성을 국가 사적으로 지정함이 타당하다고 판단한다.
- ○ ○ ○ ((재)예맥문화재연구원 책임연구원) / 2012.8월
 - 양주대모산성 출토 토기류 검토결과, 대모산성이 위치한 지역은 최소한 청동기시대부터 고려시대까지 여러 가지 다양한 형태로 영위되었던 중요한 지역임이 확인되었다.
 - 삼국 통일기부터 고려시대의 유물이 다량으로 확인되는 것으로 보아, 대모산성을 중심으로 한 양주지역의 중심성으로서 기능을 주목해야 한다.
 - 선사시대부터 고려시대까지 양주분지에서 중요한 관방유적으로서의 가치를 가진 양주대모산성 일원은 국가 사적지로 지정할 필요가 있다고 판단된다.

(4) 양주시 주최 전문가 학술회의 개최 결과(요약)

- 주 제 : 양주대모산성 국가사적 지정을 위한 전문가 학술회의
- 일시/장소 : 2012. 9. 28 / 한림대학교 생명과학과 대강당
- 주최/주관 : 양주시 / 한림대학교 박물관
- 발표내용 및 담당자

구 분	제 목	발표자(소속)
기조강연	개회사 및 양주대모산성 발굴경과 소개	○ ○ ○ (한림대학교 사학과 교수)
제1발표	양주대모산성의 성격과 역사적 위상	○ ○ ○ (연세대 국학연구원 연구교수)
제2발표	양주대모산성의 축조방법과 축성시기	○ ○ ○ (토지주택박물관 관장/서울시 문화재위원)
제3발표	양주대모산성 기와에 관한 소고	○ ○ ○ (국립문화재연구소 고고실장)
제4발표	양주대모산성 출토 금속유물의 검토	○ ○ ○ (용인대 문화재학과 교수)
제5발표	양주대모산성 출토 삼국·통일신라시대 토기의 검토	○ ○ ○ (예맥문화재연구원)

○ 종합내용

- 양주대모산성은 가공된 화강암 성돌, 협축방식으로 구축한 체성벽, 높고 정연하게 쌓은 보축성벽, 4m이상의 성벽 위에 설치한 현문식 성문 등을 특징으로 하고 있다. 이는 신라의 전형적인 축성기법으로 대모산성은 이러한 축성기법에 의해 6세기 말에서 7세기 초에 구축된 신라산성이다.
- 양주대모산성은 지리적으로 임진강과 한강유역을 연결하는 길목에 위치하고 있어, 삼국시대 이전부터 군사·교통의 중심 역할을 담당했으며 삼국시대 한강유역을 놓고 치열한 항쟁이 펼쳐졌을 때 우위를 점하기 위해 반드시 차지해야 하는 전략적으로 매우 중요한 지역이었다.
- 출토 금속유물 분석 결과, 안압지·황룡사지 등 동 시대 타유적에 비해 월등히 많은 종류·양의 유물과 최상위 계층만이 소유할 수 있는 유물이 출토되는 점 등을 통해 양주대모산성이 군사적·행정적 거점성의 역할을 수행했으며, 그 위상이 매우 높았다는 것을 알 수 있다.
- 이러한 양주대모산성의 역사적 중요성·축성기법·잔존상태 등을 고려할 때 국가 사적으로서의 위계에 손상이 없는 유적이므로 국가 사적으로 지정하여 보존·정비되어야 한다.

(5) 사적(신청지) 지정 면적 조서

연번	소재지	지번	지목	지적면적(m ²)	지정면적(m ²)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
1	경기도 양주시 백석읍 방성리	789	임야	18,476	18,476	-		
2	경기도 양주시 백석읍 방성리	산184	임야	29,950	3,260	6,018		
3	경기도 양주시 백석읍 방성리	산187	임야	17,851	1,193	3,426		
4	경기도 양주시 백석읍 방성리	산193	임야	10,017	1,999	3,657		
5	경기도 양주시 유양동	733	임야	4,093	4,093	-		
6	경기도 양주시 유양동	산100	사적지	2,579	1,348	1,231		
7	경기도 양주시 유양동	산101-4	임야	21,620	-	3,416		
8	경기도 양주시 어둔동	산98	임야	147,143	-	5,559		
9	경기도 양주시 어둔동	산99	사적지	4,066	2,737	1,329		
계	9필지			255,795	33,106	24,636	○ 국유지 6,645m ² (12%) ○ 사유지 51,097m ² (88%)	

사. 의결사항

○ 보류

- 발굴조사 보고서, 학술회의 등 자료보완 및 현지조사 후 재검토

3. 서울 경모궁지 담장 보호방안 검토

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제237호 「서울 경모궁지」 주변 서울대 교육연구원 신축과 관련하여 경모궁지 외담장 보호방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경모궁지 주변 서울대 교육연구원 신축사항(지하2층, 지상6층, 높이 26.31m)은 2012년 문화재위원회 제7차 회의('12.3.14)에서 허가된 사항임
- 종로구에서 2012년 실시한 '서울 경모궁지 종합정비계획' 용역결과, 경모궁지 북측 외담장(약 20m)이 확인되어 '문화재 지정 검토, 교육연구원 신축시 매장문화재 조사 및 외담장에서 이격 등'의 의견을 제시됨
- 이에 따라 서울대학교가 제출한 교육연구원 신축에 따른 경모궁지 외담장 보호방안을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 경모궁지(사적 제237호)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 연건동 28-2번지
- (3) 신청내용 <경모궁지 외담장 보호방안>
 - 문화재보호를 위한 시공방안
 - 현황 : 담장을 지지하는 기존 흙막이가 신설될 벽체를 형성하기 위한 CIP 위치와 간섭이 있음
 - 임시 흙막이벽 설치 : 임시 흙막이벽 설치 후 기존 흙막이벽을 철거
 - 공사시작 : CIP공법을 이용한 신설 흙막이를 형성하여 문화재 훼손을 최소화
 - 완공 후 : 흙막이벽을 지하주차장 경사로 외벽으로 이용

라. 참고사항

(1) 종로구청 의견('13.2.6)

- 경모공지 외담장이 신축건물과 인접하고 있어 터파기시 지하수위 변화로
지반침하 및 진동에 대한 우려가 있으므로 외담장의 훼손이 없도록 대책
마련이 필요하다고 사료됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가의 자문을 받아 담장 정비 후 사업시행

【 보고사항 】

안건번호 사적 2013-02-049

1. 고양 서삼릉(효릉) 능침 주변 역사경관립 조성사업

가. 보고사항

경기도 고양시 소재 사적 제200호 「고양 서삼릉」의 능제복원을 위한 효릉 능침주변 역사경관립 조성사업 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 조선왕릉 능제복원 기본계획에 의거 서삼릉(효릉) 능침주변의 참나무류 등 낙엽활엽수를 제거하고 소나무를 식재하여 조선왕릉 역사경관을 회복하고자 함.

다. 보고내용

(1) 보고자 : ○ ○ ○

(2) 대상 문화재명 : 고양 서삼릉(사적 제200호)

○ 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 223-126(원당동)

(3) 보고내용 <서삼릉(효릉) 능침 주변 역사경관립 조성>

○ 위치 : 서삼릉 내 효릉 능침 주변

○ 사업비 : 249,140천원

○ 사업기간 : 2013. 2~4월

○ 사업내용

- 수목제거 : 능침주변 참나무류 및 불량수목 384주

- 수목식재 : 소나무 등 2종 348주(사릉양묘장 소나무 외 1종 180주 굴취·이식포함)

- 잔디식재(1,770m²)

라. 참고사항(관계전문가 자문 /2012 12. 21/문화재위원 ○○○, 전통문화대학교 ○○○)

- 송림이 우수하게 남아있는 타 왕릉처럼 대상지의 사업구간을 30m의 폭으로 한정 짓지 말고 지형현황에 맞추어 넓이거나 좁은 형태로 나타나게 식재
- 공사 시작 시 현장에 존치목은 현황에 맞추어 감독관이 사전에 지정해 주는 것이 필요, 11구역과~13구역과 같이 오리나무와 참나무가 붙어서 자라는 지역은 현장 여건에 따라 참나무를 정리하는 등의 벌목작업 진행

- 장기적인 계획을 고려하여 연차별 사업계획을 세워 진행하도록 하며, 지역 주민 및 방문자를 위해 사업안내판을 설치하여 장기적인 진행방향에 대하여 설명
- 1구역~2구역과 같이 기존 수목이 적은 지역은 수목을 보식하여 주변 수림과 비슷한 수림을 구성, 1구역의 경우 전면 습지지역을 제외한 후면의 능선부는 장기적인 소나무를 보식
- 왕릉의 역사경관림은 보편적으로 능침에서 이격거리가 최소 10m이상으로 대상지의 역사경관림도 능침에서 적정거리를 고려하여 수목 벌채 및 식재
- 소나무 식재대상지의 폭은 일정간격보다는 자연지형의 변화를 고려하여 다양하게 나타나도록 하며 9~10구역은 후면부 능선 기존 소나무림까지 식재를 확대
- 반입되는 수목(소나무)의 수형은 줄기가 곧고 키가 큰 중남부 평지형(기존 소나무와 유사한 수목)으로 하되 식재 시 3가지 정도의 크기를 혼합하여 식재 (솔잎혹파리 피해목 등은 배제)
- 잣나무 식재는 이질적인 질감이 있어 제외하며, 적절한 조화를 위해 필요한 낙엽수(아교목, 관목)는 자생적으로 발생하는 기존 하층식생을 이용
- 단계적인 사업계획으로 식재범위를 점차 넓게 잡아 연간 사업을 진행하는 것이 바람직함

마. 의결사항

- 원안접수

2. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 내 단독주택 신축을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청 13건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울특별시 송파구 풍납동	이○○	<서울 풍납동 토성 내(3권역) 단독주택 신축> ○ 위치 : 풍납동 162-8번지(3권역) ○ 사업내용 - 대지면적 102.54㎡, 건축면적 60.38㎡, 연면적 168.14㎡ - 건축규모 : 지상 3층 - 최고높이 : 9.3m - 건축구조 : 철근콘크리트조	허가	'13.2.8.
사적 제31호 경주 감은사지	경상북도 경주시	○○○	<배수로 이설> ○ 위치 : 경상북도 경주시 양북면 용당리 52-2 외(문화재보호구역 내) ○ 사업내용 - PE이중벽관(D300) 설치 : L=20 (터파기깊이 0.6m) - 맨홀 설치 : 2개소 (600*600*1000) ○ 허가조건 - 사업 구간에 대한 사전 시굴조사를 시행하고 그 결과에 따라 사업시행	조건부 허가	'13.1.15.
사적 제68호 강진 고려청자 요지	전라남도 강진군	고○○	<묘지 조성> ○ 위치 : 강진군 대구면 사당리 산 10 (문화재구역으로부터 30m 이격) ○ 사업내용 - 면적 : 96㎡ - 형태 : 평장묘 · 토사축구(31m) 설치, 줄떼식재 ○ 허가조건 - 관계전문가 입회하에 터파기 실시	조건부 허가	'13.1.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제55호 소수서원 등	경상북도 영주시	○○○	<p><선비 문화 수련원 내 소방도로 등 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경상북도 영주시 순흥면 어숙리 청구리 674 외 일원 (1·2·3구역, 300m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> 가. 소방도로 확포장 <ul style="list-style-type: none"> - 사업구간 : 7개 구간, 황토경화 확장 포장(A= 313m²) 나. 교량 철거 및 신설 <ul style="list-style-type: none"> - 기존교량 : B=3.0m,L=5.0m(콘크리트조) - 신설교량 : B=7.6m, L=7.5m (콘크리트조 위 자연석석축 및 판석 포장·석조난간) 다. 석축 <ul style="list-style-type: none"> - '가'구간(신설) : L=17.5m, H=0.45~1.5m - '나'구간(보강) : L=19.5m, H=0.72m - '다'구간(신설) : L=41.0m, H=0.60m - '라'구간(정비) : L=1.8m, H=0.72m - '마'구간(신설) : L=20.0m, H=1.15m 라. 부대공 <ul style="list-style-type: none"> - 수목이식 : 교목 2주, 관목75주 - 가로등 이설 : 3주 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 해체 후 확장 신설하는 교량은 난간이나 바닥석을 소소한 디자인으로 하여 주변 경관에 묻히도록 할 것 (전문가의 자문을 받아 계획 변경) - 신설 석축은 경역 내 조성된 기존의 석축과 동일한 양식으로 하여 이질감이 들지 않도록 할 것 	조건부 허가	'13.2.7.
사적 제107호 강진 정약용 유적	전라남도 강진군	윤○○	<p><벌채 및 조림></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강진군 도암면 만덕리 산 105-1 (문화재보호구역으로부터 100m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 0.04ha - 내용 : 발작물 생장 피해목(상수리나무) 모두 베기 후 황치나무 60본(R10) 조림 	허가	'13.1.25.
사적 제118호 진주성	경상남도 진주시	○○○	<p><안내판(운주현 터) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경상남도 진주시 남성동 167번지 22호(문화재구역) ○ 사업내용 : 안내판(운주현 터) 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 규 격 : 65×160cm - 내 용 : 운주현 터에 대한 역사적 사실 등 	허가	'13.1.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천광역시 강화군	○○○	<p><인도 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천광역시 강화군 강화읍 신문리 593-29번지 일원 (문화재구역으로부터 4m이격/1,6구역) ○ 사업내용 : 보도포장 L=0.3km, B=2.0~3.0m ○ 허가조건 : 굴착 시 입회 	조건부 허가	'13.2.7.
사적 제150호 익산 미륵사지	전라북도 익산	○○○	<p><사방시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 익산시 낭산면 낭산리 산 197-1 외 (문화재구역 내) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사방댐(상장 40m 하장 30m 높이 4m) : 1개소 - 사방댐 주변 구조물 : 깎돌 기슭막이 100m, 깎돌 골막이 2개소, 돌수로 47m, 원주목 울타리 36경간, 비탈식 바닥막이 6m, 콘크리트 포장 25m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 사방댐 돌붙임은 자연석을 사용하여 전통쌓기 방식으로 조정하도록 함. - 지방지정문화재를 보유하고 있는 심곡사와 인접하고 있으므로 별도로 전북문화재위원회의 검토를 받도록 함. 	조건부 허가	'13.2.4.
사적 제200호 고양 서삼릉	경기도 고양시	이○○	<p><농지개량을 위한 토지형질변경></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 신원동 403번지(3구역/문화재구역 경계로부터 410m이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 토지면적:4,267㎡, - 성토높이:0.5m(성토량:2,134㎡) - 논을 밭으로 사용하기 위해 흙을 복토하는 토지형질 변경임. ※ 인근 토지(신원동391번지)의 농지매립을 위한 토지형질변경사항에 대해 현상 변경허가('12.9.19/이정휘)함. 	허가	'13.2.4.
사적 제302호 순천 낙안읍성	전라남도 순천	○○○	<p><정월대보름축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 순천시 낙안면 동내리 437-1일원 (문화재구역 내) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 민속문화 전통계승 등 - 일시/장소 : 2013.2.24(1일간)/낙안읍성 - 주관 : 순천시(낙안읍성, 낙안면) - 주최 : 낙안 정월대보름 민속한마당 추진위원회 - 주요행사 : 민속문화행사, 공연행사, 경연행사, 체험행사, 기원제 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재보존, 안전관리 철저 - 화재 위험 높을 시 횃불들고 성곽돌기, 달집 태우기 행사 취소 	조건부 허가	'13.2.5.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제354호 서울 탑골공원	서울특별시 종로구 종로2가	○○○	<p><서울 탑골공원 내 31독립운동 희생선열 추념식 개좌></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행사명 : 31독립운동 희생선열 추념식 ○ 행사기간 : 2013.2.28 또는 2013.3.1. ○ 행사내용 : 추념식 ○ 임시시설물 : 무대 1개소(16m*6m), 의자 등 	허가	'13.2.7.
사적 제483호 나주목 관아와 향교	전라남도 나주시	○○○	<p><이동식 간이화장실 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 나주시 과원동 111-1(문화재구역 내) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수량 : 2동 - 구조 : 이동식 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 사적지 경관 훼손을 최소화하도록 화장실의 외관, 색상 등을 조정 - 나주목 관아 복원사업 착수시까지 존치 	조건부 허가	'13.1.29.
사적 제490호 강릉 초당동 유적	강원도 강릉시	○○○	<p><주차장 및 정화조 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 강릉시 초당동 57-2 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 : 648㎡, 14면, 콘크리트포장 - 정화조 : 182㎡, 지하매설 3.7m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴조사 후 그 결과에 따라 사업 시행 (발굴조사결과 검토 후 추진) 	조건부 허가	'13.2.5.

다. 의결사항

- 원안접수