

2023년도 문화재위원회

제8차 민속문화재분과 회의록

- 일 시 : 2023. 8. 8.(화) 15:00
- 장 소 : 문화재청 대회의실
- 출석위원 : 김왕직(위원장), 구미래, 남해경, 이은주,
천진기, 최원석, 최종희, 홍석주(이상 8명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	경주 양동마을 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치(1)	(공개)
2	경주 양동마을 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치(2)	(공개)
3	안동 하회마을 주변 종묘배양시설(벼육모장) 설치	(공개)
4	안동 하회마을 내 조형물 설치	(공개)
5	안동 하회마을 내 초가집 및 담장 신축 허가사항 변경허가	(공개)
6	봉화 만산고택 주변 숲가꾸기 사업	(공개)
7	아산 외암마을 주변 단독주택 신축 허가사항 변경	(공개)
8	영덕 무안박씨 회암재사 주변 건축행위 등 허용기준 마련(재심의)	(공개)

【검토사항】

9	남양주 궁집 지정구역 및 보호구역 정정	(공개)
---	-----------------------	------

【보고사항】

10	현상변경 자체처리 결과 보고	(공개)
----	-----------------	------

심 의 사 항

1. 경주 양동마을 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치(1)

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치를 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치가 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 349m)에 해당함
 - ※ 제6차 문화재위원회 민속문화재분과위원회의(‘23. 6. 13.) : 부결 - 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「경주 양동마을」
 - 소재지 : 경북 경주시 강동면 양동리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 경주시 강동면 양동리 1089-2·3·4
- (4) 신청내용 : 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치

구분	문화재위원회 부결 (2023.6.13.)	신청(안)
부지면적	7,472.9㎡	좌 동
건축면적 /연면적	6,465.2㎡/6,465.2㎡	시설면적 6,465.2㎡
층수	지상 1층	좌 동
최고높이	7.23m	6.23m
구조/마감	경량철골/ 유리온실	경량철골/ 비닐하우스(폴리에틸렌필름)

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 차폐조경 식재할 것

2. 경주 양동마을 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치(2)

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치를 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치가 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 369m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「경주 양동마을」
 - 소재지 : 경북 경주시 강동면 양동리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 경주시 강동면 양동리 1088-5, 1089, 1089-1
- (4) 신청내용 : 가설건축물(농업용 비닐하우스) 설치
 - 부지면적 : 9,224.7m²
 - 설치면적 : 5,418m²
 - 최고높이 : 5.2m
 - 구조 : 경량철골
 - 용도 : 농작물 재배(토마토)

라. 의결사항

- 원안가결

3. 안동 하회마을 주변 종묘배양시설(벼육모장) 설치

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 하회마을」 주변 종묘배양시설(벼육모장) 신축에 대하여 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 하회마을」 주변 종묘배양시설(벼육모장) 신축으로 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 320m)으로 행위허가를 신청하였음.
- ※ 제4차 문화재위원회 민속문화재분과위원회의(‘23. 4. 11.) : 부결
- 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
○ 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 58
- (4) 신청내용 : 종묘배양시설(벼육모장) 설치

구 분	문화재위원회 부결 (2023.4.11.)	신청(안)
부지면적	2,088.9m ²	좌 동
건축면적 /연 면 적	271.71m ² /271.71m ²	시설면적 252.0m ²
층 수	지상 1층	좌 동
최고높이	5.4m	4.7m
구조/마감	경량철골/건축마감(EPS판넬, 폴리카보네이트, 칼라강판)	하우스용 파이프/ 폴리에틸렌필름

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 허가기간(3년) 만료 전 재검토 할 것

4. 안동 하회마을 내 조형물 설치

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 조형물 설치를 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 조형물 설치가 문화재 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 안동 하회마을 지정구역 내에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 836-4
- (4) 신청내용 : 조형물(제비모형 안내길) 설치
 - 설치규모 : W=3.0m×B=1.2m×H=1.1m
 - 사업비 : 20,000천원
 - 용도 : 하회마을 마을 가는 길 안내조형물

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 경관 저해

5. 안동 하회마을 내 초가집 및 담장 신축 허가사항 변경허가

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 초가집 및 담장 신축 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 초가집 및 담장 신축 허가사항 변경허가로 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 국가민속문화재 「안동 하회마을」 지정구역 내에 위치함.
 - ※ 제5차 문화재위원회 민속문화재분과위원회의(‘20. 10. 13.) : 조건부가결 - 대지 내 초가 배치, 규모 등 관계전문가의 자문을 받아 시행할 것

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회중가길 35-8
- (4) 변경내용 : 초가집 및 담장 신축 허가사항 변경허가
 - 건물위치 변경(배면으로 1.8m 이동)
 - 창호, 아궁이, 굴뚝 변경으로 인한 건물 입면 변경
 - 싸리나무 울타리 길이 감소(당초 28m→변경 25m)
 - 싸리문 설치 제외
 - 거친돌 석축설치(L=34.0m, H=0.6m)

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 경관 훼손 우려

6. 봉화 만산고택 주변 숲가꾸기 사업

가. 제안사항

경상북도 봉화군 소재 국가민속문화재 「봉화 만산고택」 주변 숲가꾸기 사업에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「봉화 만산고택」 주변 숲가꾸기 사업이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 1구역(이격거리 160m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 봉화군산림조합
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「봉화 만산고택」
 - 소재지 : 경상북도 봉화군 춘양면 서동길 21-19
- (3) 신청위치 : 경상북도 봉화군 춘양면 의양리 산40-1
- (4) 신청내용 : 숲가꾸기 사업
 - 작업면적 : 6,942m²
 - 입목재적 : 약 900본(소나무 87.54%, 떡갈나무 11.75%, 오리나무 0.71%)
 - 제거대상 : 약 360본(본수 대비 40%, 재적 대비 23.67%)
 - 작업로 개설 없음, 폐목 임내 정리

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 제거대상 수종 중 소나무 비중을 최소화 할 것

7. 아산 외암마을 주변 단독주택 신축 허가사항 변경

가. 제안사항

충남 아산시 소재 국가민속문화재 「아산 외암마을」 주변 단독주택 신축 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「아산 외암마을」 주변 단독주택 신축 허가사항 변경이 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 70m)에 해당함

※ 2022년 제7차 민속문화재분과위원회('22. 8. 9.) : 조건부가결

- 건물의 형태에 대하여 관계전문가 자문을 받을 것, 지붕은 한식기와로 할 것

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「아산 외암마을」
 - 소재지 : 충남 아산시 송악면 외암리 일원
- (3) 신청위치 : 충남 아산시 송악면 외암리 99번지
- (4) 신청내용 : 단독주택 신축 허가사항 변경
 - 용도 - 단독주택 / 구조 - 한식목구조 / 지붕 - 한식기와

구분	기허가	금회
안채	·건축면적 : 96.55㎡	·건축면적 : 99.07㎡ ·보일러실 설치(2.52㎡)
사랑채	·건축면적 : 51.03㎡	·건축면적 : 53.19㎡ ·보일러실 설치(2.16㎡)
주변	-	·막돌담장 설치(약 72m) ·대문(2,100x1,800x3,620) 설치 ·협문(1,480x1,080x2,770) 설치 ·안채 축대 높이 변경 600mm→1,620mm

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

8. 영덕 무안박씨 희암재사 주변 건축행위 등 허용기준 마련(재심의)

가. 제안사항

경북 영덕군 소재 국가민속문화재 「영덕 무안박씨 희암재사」 주변 건축행위 등 허용기준 마련을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재로 신규 지정('22. 12월)된 「영덕 무안박씨 희암재사」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 마련하고자 하는 것으로 기준(안)의 적정성에 대하여 심의하고자 하는 사항임
- * 제7차 문화재위원회 민속문화재분과위원회('23.7.11.) : 보류
 - 1구역 일부에 대한 적정성 추가 검토 필요

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 국가민속문화재 「영덕 무안박씨 희암재사」
 - 소재지 : 경북 영덕군 창수면 숯골4길 248
- (2) 검토내용
 - 국가민속문화재 경관관리 중점지표
 - 장소성(원위치), 왜소화, 조망성(진입부, 내·외부), 마루선
 - 허용기준안('23.8.8.)

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3)	
1 구 역	○ 개별검토		
2 구 역	○ 최고높이 5m이하	○ 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 영덕군 군계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면		

	<p>적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 발전시설(태양광 등), 동물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동관리법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의관리및이용관한법률과 하수도법) 등은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함. ○ 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경시 문화재청장과 사전협의함.
--	---

라. 의결사항

- 원안가결

검 토 사 항

9. 남양주 궁집 지정구역 및 보호구역 정정

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 국가민속문화재 「남양주 궁집」의 지정 고시 당시 면적 표기 오류 및 지번 누락 등을 정정하는 안건을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「남양주 궁집」 지정구역 및 보호구역 고시(문화재청 고시 제 2008-141호/2008.10.30.) 내용 중 면적 표기 오류 및 지번 누락 등을 정정하여 고시 하고자 하는 사항임
- ※ 2023년도 국가민속문화재 보호구역 적정성 검토회의('23.7.4.): 조정필요
 - 지정고시 당시 누락된 필지 편입이 타당

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「남양주 궁집」
 - 소재지 : 경기 남양주시 평내로 9(평내동)
- (3) 신청내용 : 지정면적 정정 및 보호구역 누락 필지 산입 등
 - 면적 표기 오류 및 누락 필지

행정구역	당초지번	면적(m ²)_현행	면적(m ²)_변경	변경사유
남양주시 평내동	426-1	2,744	2,774	지정구역 면적 표기 오류 (소유자: 남양주시)
	419-6	1,050	1,052	보호구역 면적 표기 오류 (소유자: 국/국토교통부)
	420-4		1	보호구역 누락 필지 산입 (소유자: 남양주시)

○ 토지 분할 및 합병에 따른 지번 및 지번별 면적 변경(현행화)

행정구역	당초지번	면적	변경지번	면적	변경사유
남양주시 평내동	421-2	1,775	421-2	1,433	2014.7.10.토지분할
			421-5	342	
	421-1	694	421-3	115	2014.6.27.토지합병 (421-1, 422-1→421-1)
			421-4	411	
	422-1	1,002	421-1	1,065	2015.6.22./2015.4.7. 토지분할 (421-1→421-1,-3,-4,-6)
			421-6	105	

라. 의결사항

○ 원안가결

문화재 지정구역 및 보호구역 조정 내역

구분	문화재구역 현황																
	당초								조 정								
	수량	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	문화재 지정 구역 (㎡)	문화재 보호 구역 (㎡)	소유자		수량	소재지	지번	지목	지적	문화재 지정 구역	문화재 보호 구역	소유자
주소								성명	주소								성명
남양주 궁집	1과	경기 남양주시 평내동	426-1	대	2,744	2,744	-	서울 중구 광희동2가 303-24	권○○	경기도 남양주시 평내동	426-1	대	2,774	2,774	-	경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동, 남양주시청)	남양주시
			427-1	대	117	-	117	경기 남양주시 평내동 426	김○○		427-1	대	117	-	117	경기도 남양주시 경춘로 1037	김○○
			427-10	대	663	-	663	서울 중구 광희동2가 303-24	권○○		427-10	대	663	-	663	경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동, 남양주시청)	남양주시
			427-4	답	1,253	-	1,253	"	"		427-4	답	1,253	-	1,253	"	"
			427-7	전	354	-	354	"	"		427-7	전	354	-	354	"	"
			427-5	대	701	-	701	"	"		427-5	대	701	-	701	"	"
			426-2	대	145	-	145	"	"		426-2	대	145	-	145	"	"
			426-3	대	456	-	456	"	"		426-3	대	456	-	456	"	"
			419-6	구	1,050	-	1,050	"	국 (건설교통부)		419-6	구	1,052	-	1,052	"	국 (국토교통부)
			420-1	답	880	-	880	서울 중구 광희동2가 303-24	권○○		420-1	답	880	-	880	경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동, 남양주시청)	남양주시
			산40-2	임	3,273	-	3,273	"	"		산40-2	임	3,273	-	3,273	"	"
			425-2	대	1,324	-	1,324	"	"		425-2	대	1,324	-	1,324	"	"
			425-5	대	641	-	641	"	"		425-5	대	641	-	641	"	"
			425-4	대	719	-	719	"	"		425-4	대	719	-	719	"	"
			425-1	대	139	-	139	"	"		425-1	대	139	-	139	"	"
			425-3	대	53	-	53	"	"		425-3	대	53	-	53	"	"
			산40-1	임	2,777	-	2,777	"	"		산40-1	임	2,777	-	2,777	"	"
			424	대	2,132	-	2,132	"	"		424	대	2,132	-	2,132	"	"
			423-2	답	76	-	76	"	"		423-2	답	76	-	76	"	"
			423-3	답	820	-	820	"	"		423-3	답	820	-	820	"	"

구분	문화재구역 현황																	
	당초								조정									
	수량	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	문화재 지정 구역 (㎡)	문화재 보호 구역 (㎡)	소유자		수량	소재지	지번	지목	지적	문화재 지정 구역	문화재 보호 구역	소유자	
주소								성명	주소								성명	
			421-2	전	1,775	-	1,775	"	"			421-2	전	1,433	-	1,433	"	"
												421-5	전	342	-	342	"	"
												421-3	답	115	-	115	"	"
			422-1	답	1,002	-	1,002	"	"			421-4	답	411	-	411	"	"
												421-1	답	1,065	-	1,065	"	국 (기획재정부)
			421-1	답	694	-	694	"	"			421-6	답	105	-	105	경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동, 남양주시청)	남양주시
			422-2	답	1,131	-	1,131	"	"			422-2	답	1,131	-	1,131	"	국 (기획재정부)
			423-4	답	493	-	493	"	"			423-4	답	493	-	493	"	"
			423-1	답	1,157	-	1,157	"	"			423-1	답	1,157	-	1,157	경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동, 남양주시청)	남양주시
			315	전	569	-	569	"	"			315	전	569	-	569	"	"
			산118-6	입	661	-	661	경기 남양주시 화도읍 마석우리 379-5 301호	윤○○			산118-6	입	661	-	661	"	"
			산118-35	입	661	-	661	경기 남양주시 호평동 436	이○○			산118-35	입	661	-	661	"	"
			산118-36	입	661	-	661	"	"			산118-36	입	661	-	661	"	"
			산118-37	입	661	-	661	"	"			산118-37	입	661	-	661	"	"
			산118-38	입	1,077	-	1,077	"	"			산118-38	입	1,077	-	1,077	"	"
			산118-14	입	142	-	142	서울 중구 신당동 357-14	문○○			산118-14	입	142	-	142	"	"
												420-4	대	1	-	1	"	"
		계	33필지	-	31,001	2,744	28,257					37필지		31,034	2,774	28,260		

보 고 사 항

10. 현상변경 자체처리 결과 보고

가. 보고사항

국가민속문화재 주변 현상변경 허가신청에 대한 자체처리 결과를 보고합니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과																				
계		4건	허가 4건																				
남양주 궁집	경기도 남양주시 (○○○)	<p>□ 남양주 궁집 주변 업무시설 신축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 경기도 남양주시 평내동 579-1 ○ 이격거리: 보호구역에서 216m (4구역) ○ 사업내용: 업무시설(오피스텔, 제1.2종 근린생활시설) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기허가 (‘20.4.29)</th> <th>변경 (금차 신청)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,373.32㎡</td> <td>1,377.21 ㎡</td> <td>3.89(증)</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>20,410.06㎡</td> <td>20,380.64 ㎡</td> <td>29.42(감)</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>52.27m 지하4층 지상12층</td> <td>51.915m 지하4층 지상12층</td> <td>0.355 (감)</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	기허가 (‘20.4.29)	변경 (금차 신청)	비고	건축면적	1,373.32㎡	1,377.21 ㎡	3.89(증)	연면적	20,410.06㎡	20,380.64 ㎡	29.42(감)	높이	52.27m 지하4층 지상12층	51.915m 지하4층 지상12층	0.355 (감)	구조	철근콘크리트	좌동		<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - ‘20년에 기허가한 사항이나 허가기간이 만료되어 재신청한 건임 - 최고높이 32m이상 개별심의 규정에 해당 - 주변에 이미 8~12층 규모의 건축물이 조성되어 있으며, 문화재주변 경관에 미치는 영향이 미미함
구분	기허가 (‘20.4.29)	변경 (금차 신청)	비고																				
건축면적	1,373.32㎡	1,377.21 ㎡	3.89(증)																				
연면적	20,410.06㎡	20,380.64 ㎡	29.42(감)																				
높이	52.27m 지하4층 지상12층	51.915m 지하4층 지상12층	0.355 (감)																				
구조	철근콘크리트	좌동																					
제주 잣동네 말방아	제주도 애월읍 (○○○)	<p>□ 제주 잣동네 말방아 CCTV 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 제주시 애월읍 하가리 920-1 ○ 이격거리: 지정구역 ○ 사업내용: CCTV 설치(문화재 보호용) <ul style="list-style-type: none"> - 기 설치된 CCTV와 동일한 규격으로 1기 추가 - 터파기 깊이: 70cm 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 안전관리를 위한 CCTV 설치이고, 기존 시설과 동일한 규격임 																				
제천 박용원 고택	충북 제천시 (○○○)	<p>□ 제천 박용원 고택 주변 가설 건축물 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 충북 제천시 금성면 구룡리 261 ○ 이격거리: 지정구역에서 407m 이격(1구역) ○ 사업내용: 가설 건축물(농막) 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 용도: 농막 - 설치 면적: 18㎡(6m x 3m), 높이: 3.0m 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농막 용도의 가설 건축물로, 문화재와의 거리가 멀고 언덕을 사이에 두고 있어 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단됨 																				

울릉 나리 너와 투막집과 억새 투막집	경상북도 울릉군 (○○○)	□ 울릉 나리 너와 투막집과 억새 투막집 주변 버스 승강장 철거 및 신규 설치 ○ 신청위치: 경북 울릉군 북면 나리 121, 93 ○ 이격거리: 지정구역에서 8m 이격(2구역) ○ 사업내용: 버스승강장 철거 및 신규 설치 - 기존(철거대상): 4,000 x 1,950 x 3,150 * 기존 이격거리 약 10m - 신규 설치: 4,300 x 1,700 x 3,400	○ 허가 -기존의 노후 버스승강장을 철거 후 위치를 조금 이동하여 새로 설치하는 건으로, 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않다고 판단됨
-------------------------------	----------------------	---	---

다. 의결사항

- 원안접수