

2022년도 문화재위원회

제4차 중능문화재분과 위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2022. 5. 17. (화요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 그 안건 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- 1 | 창경궁 주변 서울대학교 치의학대학원 본관동 증축
- 2 | 경복궁 주변 공공자전거(따릉이) 대여소 설치
- 3 | 서울 의릉 주변 이문3지구 주택재개발 정비사업(허가사항 변경)
- 4 | 서울 영취원과 송인원 주변 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업(허가사항 변경)
- 5 | 서울 연산군묘 주변 공동주택 신축
- 6 | 양주 온릉 주변 ○○시설 신축
- 7 | 화성 용릉과 건릉 주변 화성 태안3지구 택지개발사업(허가사항 변경)
- 8 | 남양주 홍릉과 유릉 주변 남양주시청 별동 증축
- 9 | 파주 삼릉 주변 단독주택(한옥) 단지 조성
- 10 | 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택(한옥) 신축
- 11 | 김포 장릉 주변 가설건축물 신축
- 12 | 남양주 광릉 주변 종교시설 증축
- 13 | 여주 영릉과 영릉 주변 단독주택 신축

【검토사항】

- 1 | 경복궁 안내실 및 수표직원 대기실 환경개선공사 보고

【보고사항】

- 1 | 덕수궁 돈덕전 경관조명 설치 계획 보고
- 2 | 창경궁 관천대 보존처리 계획 보고
- 3 | 조선왕릉동부지구[동구릉 외 3개소] 숲길 CCTV 설치 사업 보고
- 4 | 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

심 의 사 항

【 심의사항 】

안건번호 공능 2022-04-001

1. 창경궁 주변 서울대학교 치의학대학원 본관동 증축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「창경궁」 주변 서울대학교 치의학대학원 본관동 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 창경궁 및 대한의원 주변에 서울대학교 치의학대학원 본관동 지하, 지상층을 증축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 창경궁(서울특별시 종로구 소재, 1963. 1. 18. 지정)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 연건동 28번지 21호(이격거리: 90m)
 - 허용기준 1구역(보존구역)
 - 사업내용
 - 창경궁 주변 서울대학교 치의학대학원 본관동 지상/지하 일부 증축

구분	기 존	변경안
높이	11.6m	27.4m
층수	지하1층, 지상2층	지하3층, 지상6층
연 면 적	2,660㎡	11,637.29㎡
건축면적	1,236㎡	1,527.86㎡

- (4) 신청인 의견 : 없음

2. 경복궁 주변 공공자전거(따릉이) 대여소 설치

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 주변 공공자전거(따릉이) 대여소 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 경복궁 주변에 청와대 개방과 관련하여 이동수단을 마련, 관람객의 불편을 최소화하기 위해 공공자전거(따릉이) 대여소를 확충하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 경복궁(서울특별시 종로구 소재, 1963. 1. 21. 지정)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 세종로 1-52, 1-63(이격거리 : 5m)
 - 허용기준 1구역(보존구역)
 - 사업내용 : 공공자전거 대여소 2개소 설치
 - 청와대로 동쪽 초소 인근 : 거치대 20대 규모(약 17m), 안내판 1개
 - 건춘문 인근 : 거치대 25대 규모(약 20m), 안내판 1개
 - 설치방법 : 보도 양카 매립 설치
- (4) 신청인 의견 : 없음

3. 서울 의릉 주변 이문3지구 주택재개발 정비사업(허가사항 변경)

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 「서울 의릉」 주변 주택재개발 정비사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 의릉 주변에 주택재개발 정비사업을 하고자 신청한 사항임
 - '11년 3차 사적, 세계유산 합동분과('11.10.12.) 가결
 - '20년 6차 소위원회('20.08.26.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려 (변경사항: 대지 레벨 변경(+2m))
 - '20년 7차 소위원회('20.09.23.) 조건부가결(대지레벨 변경 없음)
 - '22년 공능분과 제3차 회의('22.4.19.) 보류 : 2m 대지 레벨 변경 관련 자료 보완

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 의릉(사적)
 - 소재지 : 서울시 성북구 석관동 산1-5번지
- (3) 신청내용<이문3 재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업>
 - 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원
 - 3-2구역{문화재구역과 연접/2구역(서울시 문화재보호조례 등 관련 법률에 따라 처리)}
 - 3-1구역{문화재구역으로부터 약 200m 이격(역사문화환경보존지역 범위 밖)}
 - 사업내용

	기존('20.9.23./가결)	기존('22.4.19./보류)	금회(안)	비고
대지면적	21,241.00㎡	좌동	좌동	
건축면적	6,577.26㎡	좌동	좌동	
연면적	25,792.23㎡	좌동	좌동	
용적률	74.32%	좌동	좌동	
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	좌동	좌동	

- 변동사항('22년 3차 회의 내용과 동일)
 - 대지 계획 레벨 변경(변경전:25~58m, 변경후:27~58m) 등
 - 문화재구역에서 건축물과의 이격거리 변경(전:13~25.5m, 후:8.7~22m)
- (4) 신청인 의견 : 없음

4. 서울 영취원과 송인원 주변 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업(허가사항 변경)

가. 제안사항

서울특별시 동대문구 소재 사적 제361호 「서울 영취원과 송인원」 주변 주택재개발 정비사업을 하고자 행위허가(변경) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 영취원과 송인원 주변에 주택재개발 정비사업을 하고자 신청한 사항임
 - '20년 3차 소위원회('20.04.22.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '20년 5차 소위원회('20.06.24.) 보류: 문화재 조망 경관 영향 최소화 방안에 대한 자료보완 후 재검토
 - '20년 6차 소위원회('20.08.26.) : 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 영취원과 송인원(사적)
 - 소재지 : 서울시 동대문구 홍릉로 90(청량리동)
- (3) 신청내용<청량리 제6구역 주택재개발 정비사업 허가사항 변경>
 - 위치 : 서울시 동대문구 청량리동 205-363번지 일원{문화재구역으로부터 약 25m 이격/3구역(평지붕 17m, 경사지붕 20m 이하)}
 - 사업내용

	기준('20.08.26./가결)	금회(안)	비고
대지면적	구역면적: 83,833.10㎡ 부지면적: 60,446.30㎡	좌동	
건축면적	13,142.94㎡	14,551.50㎡	증) 1,408.56㎡
연면적	218,355.06㎡ (지상: 148,135.06㎡ 지하: 70,220.00㎡)	247,151.41㎡ (지상: 146,026.00㎡ 지하: 101,125.41㎡)	증) 28,796.35㎡
용적률	245.07%	241.58%	감) 3.49%
건축규모	27개동, 지하2층~지상22층, 1,501세대	21개동, 지하3층~지상22층 1,493세대	증) 지하1층 감) 6개동, 8세대
최고높이	64.45m	64m	감) 0.45m

- (4) 신청인 의견 : 없음

5. 서울 연산군묘 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 소재 국가지정문화재 「서울 연산군묘」(사적) 주변 공동주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 연산군묘 주변에 공동주택 신축하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제3차 회의('22.4.19.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 연산군묘(사적){
 - 소재지 : 서울특별시 도봉구 방학로 17길 46(방학동)
- (3) 신청내용<공동주택(도시형생활주택) 신축>
 - 위치 : 서울특별시 도봉구 방학동 470-1, 471-2(문화재구역에서 81m 이격)
 - 허용기준 구(1구역(보존구역), 4구역(건축물 최고높이 11m/14m 이하))
 - 사업내용 : 공동주택(도시형생활주택) 신축

구분	기준('22.4.19./부결)	금회(안)	비고
대지면적	879㎡	좌동	
건축면적	493.03㎡ (215.56㎡ / 226.17㎡ / 51.30㎡)	441.73㎡ (215.56㎡ + 226.17㎡)	감 51.3㎡
연면적	1,317.96㎡ (663.21㎡ / 585.34㎡ / 69.41㎡)	1,850.98㎡ (1,221.92㎡ + 629.06㎡)	증 533.02㎡
건축규모	3개동 (1동: 지상5층, 2동: 지상5층, 3동: 지상2층)	2개동, 지하1층~지상4층	감 1개동 감 1개층 증 지하1층
최고높이	16.8m (1동: 16.8m, 2동: 16.8m, 3동: 7.5m)	11.4m	감 5.4m

- (4) 신청인 의견 : 없음

6. 양주 온릉 주변 ○○시설 신축

문화재위원회 규정 제9조의2 제2호 및 제4호에 따라 비공개

7. 화성 용릉과 건릉 주변 화성태안3지구 택지개발사업(허가사항 변경)

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 주변 화성태안3지구 택지개발사업 기 허가사항에 대한 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 기 허가된 화성태안3지구 택지개발사업에 대해 사업기간, 인구 및 주택 건설계획, 토지이용계획 등을 변경하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉 (사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<화성태안3지구 택지개발사업(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 화성시 송산동, 안녕동 일원(문화재구역과 연접/6구역(신축 불가, 기 승인된 태안3지구 택지개발 변경시 별도 심의))
 - 사업내용

변경내용	기정	변경(안)	비고
사업기간	(1단계) 2004.12.18.~2022.06.30. (2단계) 2004.12.18.~2023.12.31.	(1단계) 2004.12.18.~2022.06.30. (2단계) 2004.12.18.~2022.12.31. (3단계) 2004.12.18.~2023.12.31.	
면적	1,188,438.6㎡	좌동	
세대수/인구수	3,763호 / 12,228인	좌동	
인구 및 주택건설계획	○ 단독주택 : 313호/1,878인 ○ 공동주택 : 3,450호/10,350인	좌동	
토지이용계획	○ 주택건설용지-311,962.0㎡(26.2%) ○ 공공시설용지-876,476.6㎡(73.8%) - 종교용지:16,597㎡ - 근린공원 319,968㎡	○ 주택건설용지-좌동 ○ 공공시설용지-좌동 - 종교용지: 16,528㎡ - 근린공원 320,037㎡	감 69㎡ 증 69㎡

- (4) 신청인 의견 : 없음

8. 남양주 흥릉과 유릉 주변 남양주시청 별동 증축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 흥릉과 유릉」 주변 남양주시청 별동 증축(성토 및 옹벽 설치)을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 흥릉과 유릉 주변에 남양주시청 별동 증축하고자 신청한 사항임
 - '22년 공능분과 위원회('22.03.15.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 흥릉과 유릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 금곡동 141-1
- (3) 신청내용<남양주시청 별동 증축공사에 따른 성토 및 옹벽 설치>
 - 위치 : 경기도 남양주시 경춘로 1037 일원(문화재구역으로부터 315m 이격)
 - 허용기준 5구역(도시계획조례에 따라 처리, 단 건축물높이 32m 초과 시 개별심의)
 - 사업내용 : 남양주시청 증축(옹벽 설치)

	기존('22.03.15./부결)	금회(안)	비고
대지면적	22,915㎡	좌동	
건축면적 (연면적)	1,228.53㎡ (11,930㎡)	1,328.72㎡ (11,924.61㎡)	증축 건축물 심의대상 아님
건축규모	지하2층~ 지상7층 최고높이: 37.6m	- 지하2층~ 지상7층 - 최고높이: 31.95m	
부지조성	L형옹벽 (H=1.5~5.0m L=78m)	- L형옹벽(계비온) (H=1.5~5.0m L=73m) - 성토 2,631.64㎡	3m 이상 성토 및 옹벽설치 심의대상

- (4) 신청인 의견 : 없음

9. 파주 삼릉 주변 단독주택(한옥) 단지 조성

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 「파주 삼릉」 주변 단독주택(한옥) 단지 조성을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변에 한옥 단독주택 단지를 조성하고자 신청한 사항임.
- '17~'21년 10차례 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89
- (3) 신청내용<한옥단지 조성(3m 이상 성토 및 옹벽 설치)>
 - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-366임(문화재구역으로부터 약 99.2m 이격)
 - 허용기준 2구역(최고높이 : 평지봉8m, 경사지봉12m)
 - 사업내용 : 3m 이상의 성토 및 옹벽 설치

구분	1차 (‘17.4.12.)	3차 (‘19.2.13.)	5차 (‘20.5.27.)	8차 (‘21.4.28.)	10차 (‘21.12.21.)	금회 신청	비고
부지면적	18,612㎡	24,385㎡	4,195㎡	좌동	4,934㎡ 대지:4,087㎡ 도로:847㎡	2,185㎡ 대지:1,558㎡ 도로:627㎡	
건축면적	7,520㎡	3,468㎡	532.72㎡	544.76㎡	627.5㎡	257.5㎡	3개동 총합
연면적	13,630㎡	5399.44㎡	1,143.08㎡	559.72㎡	627.5㎡	257.5㎡	3개동 총합
최고 높이	지상2층/ 7.7m	지상2층 /8.1m	(1구역) 1층/6.1m (2구역) 2층/9.05m	(1구역) 1층/4.8m (2구역) 2층/7.5m	(1구역) 1층/6.19m (2구역) 1층/6.19m	(2구역) 6.19m	
건축규모	94세대	36세대	8세대	좌동	7세대	3세대	
구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	한식목조	한식목조	
옹벽	H=1~10m	H=0~7.6m/ 2349m	H=0~3m/ 510m	H=0~3m 669m	H=0~3m 612.0m	H=0~3m 239.20m H=0~1.2m 83.7m	(콘크리트옹벽) (자연석쌓기)
절토/ 성토량			1,853.95㎡/ 4,168.56㎡	945㎡/ 4,949㎡	1,841㎡/ 6,083㎡	57㎡/ 3,038㎡	감 1,784㎡/ 감 3,045㎡
결과	부결	부결	부결	부결	부결		

(4) 신청인 의견

- 당초 단독주택(양옥)으로 신축하여 분양을 하고자 했으나, 옆 전원주택 허가지가 한옥으로 조성하기 때문에 본 전원주택지도 한옥으로 변경하여 통일된 한옥 전원주택지를 조성 분양하고자 함

10. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택(한옥) 신축

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택(한옥) 신축하고자 신청한 사항임
 - '16년 사적분과 소위원회('16.08.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '20년 사적분과 소위원회('20.10.28.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '21년 공능분과 소위원회('21.11.16.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 진출입로 조성>
 - 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-665, 686(문화재구역으로부터 49.7m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택(한옥) 5동 신축

구분	기존('20.10.28./부결)	기존('21.11.16./부결)	금회(안)	비고
대지면적	1,329㎡ (주택부지 1,045㎡ / 진입도로 284㎡)	좌동	3,022㎡	증 1,693㎡ (진입로 계획 없음)
건축(연 면적	132㎡ (132㎡)	좌동	533.52㎡	증 401.52㎡
건축규모	지상1층, 1동, 평지붕 (최고높이 4.0m)	좌동	지상1층, 5개동 경사지붕(7.16m)	증 4개동 증 3.16m
옹벽계획	역L형옹벽 86m(H:0.2~2.9m) 보강토옹벽 40m(H:2.9m)	역L형옹벽 106m(H:0.2~2.9m) 보강토옹벽 40m(H:2.9m)	RC옹벽 274m (H=0.5~3.5m)	증 128m (H: 증0.6m)
절/성토	(절토) 1,553.38㎡ (성토) 112.02㎡	(절토) 911.09㎡ (성토) 275.23㎡	(절토) 6,174㎡ (성토) 144㎡	증 5,263㎡ 감 131㎡
수목제거	총32주(잣나무 28주, 아까시 4주) (흉고:20~54cm, 수고:13~18m)	좌동	계획없음	진입로 계획 없음

- (4) 신청인 의견 : 없음

11. 김포 장릉 주변 가설건축물 신축

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「김포 장릉」(사적) 주변 가설건축물 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 가설건축물(창고) 신축하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제2차 회의('22.3.15.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인: ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79
- (3) 신청내용<가설건축물 신축>
 - 위치 : 경기도 김포시 풍무동 675-6(문화재구역으로부터 50m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 가설건축물 신축

구분	기준('22.3.15/부결)	금회(안)	비고
대지면적	1,057㎡	좌동	
건축(연)면적	293.5㎡ (A동:115㎡, B동:178.5㎡)	160㎡ (A동:100㎡, B동:60㎡)	감 133.5㎡
건축규모	2개동, 지상1층	좌동	
최고높이	A동:6.5M, B동:5.5M	4m	감 1.5, 2.5m
구조	강파이프, 천막	좌동	

- (4) 신청인 의견 : 없음

12. 남양주 광릉 주변 종교시설 증축

가. 제안사항

경기도 남양주 소재 국가지정문화재 「광릉」(사적) 주변 종교시설 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 남양주 광릉 주변에 종교시설을 증축하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제3차 회의('22.4.19.) 보류 : 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 광릉
 - 소재지 : 경기도 남양주시 광릉수목원로 354
- (3) 신청내용<종교시설 증축 공사>
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 봉선사길 32(문화재구역에서 145m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 종교시설(인법당) 증축(변동사항 없음)
 - 대지면적 : 17,720㎡
 - 증축 면적 : 205.92㎡
 - 계획규모 : 지상1층, 1개동
 - 최고높이 : 7.0m
 - 최대 절토깊이 : 1.7m
- (4) 신청인 의견
 - 기존 문화강좌실 및 샤워실 철거 후 인법당을 증축하여 참선수양의 활성을 도모함

13. 여주 영릉과 영릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「여주 영릉과 영릉」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 여주 영릉과 영릉 주변에 단독주택 신축하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제3차 회의('22.4.19.) 부결 : 건물높이 조정 및 입목조서 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 영릉과 영릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 901-1번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 부지 조성>
 - 위치 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 960-17번지(문화재구역에서 111m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택 신축 및 부지조성

구분	기존('22.4.19./부결)	금회(안)	비고
대지면적	655㎡	좌동	
건축(연)면적	99.6㎡(99.6㎡)	좌동	
건축규모	1개동, 지상1층	좌동	
최고높이	5.95m	4.95m	감 1m
부지조성	마사토 포장, 절·성토 깊이: 1.4m, 벌채 : 30주(리기다, 상수리)	마사토 포장, 절·성토 깊이: 1.2~1.8m, 벌채 : 30주(리기다, 상수리)	

- (4) 신청인 의견 : 없음

검 토 사 항

【 검토사항 】

안건번호 공능 2022-04-014

1. 경복궁 안내실 및 수표직원 대기실 환경개선공사 보고

가. 보고사항

서울시 종로구 소재 경복궁(사적) 흥례문 회랑의 안내 및 수표직원의 근무환경과 관람객 편의시설 개선공사를 하고자 다음과 같이 보고합니다

나. 보고사유

- 기존 경복궁 안내실 및 수표직원 대기실의 인원대비 비좁은 공간을 확충하고, 안내공간 및 수유실 등 관람객 편의 시설을 개선하고자 함

다. 주요내용

(1) 보고인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경복궁 안내실 및 수표직원 대기실(흥례문 권역)

○ 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161

○ 지정일 : 1963. 1. 21.(경복궁 사적)

○ 경복궁 안내실(흥례문 동측 회랑 6칸)/ 수표직원대기실(흥례문 서측 회랑 4칸)

(3) 보고내용

○ 위치 : 서울시 종로구 사직로 161

○ 사업내용 : 경복궁 안내실 증설(증 6칸), 수표직원 대기실 증설(증 1칸)

보고 사항

【 보고사항 】

안건번호 공능 2022-04-015

1. 덕수궁 돈덕전 경관조명 설치 계획 보고

가. 보고사항

서울특별시 중구 소재 사적 「덕수궁」 돈덕전 재건에 따른 경관조명 설치 계획을 아래와 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 덕수궁 돈덕전 재건에 따른 품격 있는 국민 문화향유권 제공을 위해 야간 경관조명 설치를 추진하고자 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적)
- (3) 보고내용
 - 위치 : 서울특별시 중구 세종대로 99, 덕수궁
 - 사업내용 : 덕수궁 돈덕전 야간 경관조명 설치

2. 창경궁 관천대 보존처리 계획 보고

가. 보고사항


문화재청 보존과학센터에서 개최한 ‘2021년 하반기 문화재 보존처리 수요조사 심의위원회’의 결과에 따라 보존처리 대상으로 선정된 창경궁 관천대 보존처리 계획을 보고합니다.

나. 보고사유

- ‘2021년 하반기 문화재 보존처리 수요조사 심의위원회’의 결과에 따라 보존처리 대상으로 선정된 창경궁 관천대 보존처리 계획을 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁 관천대(보물)
 - 소 재 지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 185(와룡동, 창경궁)
 - 지 정 일 : 1985.8.9.
- (3) 보고내용<창경궁 관천대(높이=3m, 가로=2.9m, 세로=2.3m) 보존처리 계획>
 - 보존처리 사유: 표면오염(이끼류, 지의류, 분진) 및 표면 박리, 박락, 입상분해
 - 보존처리 방법: 자체시행(문화재 보존과학센터)
 - 보존처리 기간: (예정)‘22년 8월 ~ 10월



창경궁 관천대 석조물 표면오염 현황

3. 조선왕릉동부지구[동구릉 외 3개소] 숲길 CCTV 설치 사업 보고

가. 보고사항

조선왕릉동부지구 소관 동구릉, 광릉, 사릉, 흥릉과 유릉 내 숲길에서 관람객 안전 및 화재 감시를 위한 CCTV 추가 설치 사업을 아래와 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 세계문화유산 조선왕릉(동부지구) 동구릉, 광릉, 사릉, 흥릉과 유릉 내 숲길에서 개방 기간 관람객 안전 및 화재 감시를 위한 CCTV를 추가로 설치하고자 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉, 남양주 광릉, 남양주 사릉, 남양주 흥유과 유릉
(사적/ 1970.5.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197, 경기도 남양주시 진접읍 광릉수목원로 354, 경기도 남양주시 진접읍 사릉로180, 경기도 남양주시 흥유릉로 352-1
- (3) 보고내용
 - 위치 : 경기도 구리시 동구릉로 197(문화재구역 내)
경기도 남양주시 진접읍 광릉수목원로 354(문화재구역 내)
경기도 남양주시 진접읍 사릉로 180(문화재구역 내)
경기도 남양주시 흥유릉로 352-1(문화재구역 내)
 - 사업내용

구분	사업내용
동구릉 내 숲길 CCTV 설치	<ul style="list-style-type: none">○ 동구릉 내 숲길 CCTV 5식 설치<ul style="list-style-type: none">- 경릉~왕릉숲쉼터 숲길 구간 CCTV 2식, 휘릉~원릉 숲길 구간 CCTV 3식○ CCTV 설치 지역 전기·통신 기반시설 구축<ul style="list-style-type: none">- 경릉~왕릉숲쉼터 숲길 경로 따라 터파기 877m(CCTV설치 구간)- 휘릉~원릉 숲길 경로 따라 터파기 605m(CCTV설치 구간)- 전기·통신 기반시설 지중화 설치(케이블, 배관, 맨홀 등)

<p>광릉 내 숲길 CCTV 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광릉 내 숲길 CCTV 2식 설치 ○ CCTV 설치 지역 전기·통신 기반시설 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 광릉 숲길 경로 따라 터파기 185m(CCTV설치 구간) - 전기·통신 기반시설 지중화 설치(케이블, 배관, 맨홀 등)
<p>사릉 내 숲길 CCTV 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사릉 내 숲길 CCTV 3식 설치 ○ CCTV 설치 지역 전기·통신 기반시설 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 사릉 숲길 경로 따라 터파기 339m(CCTV설치 구간) - 전기·통신 기반시설 지중화 설치
<p>홍릉과 유릉 내 숲길 CCTV 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍릉과 유릉 내 숲길 CCTV 2식 설치 ○ CCTV 설치 지역 전기·통신 기반시설 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 홍릉과 유릉 숲길 경로 따라 터파기 292m(CCTV설치 구간) - 전기·통신 기반시설 지중화 설치(케이블, 배관, 맨홀 등)

4. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

서울시 종로구 소재 국보 「근정전」 내 촬영 허가신청에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(국보) 근정전	서울시 종로구	○○○	<KBS '2TV 생생정보' <현장 속으로> 근정전 내부 촬영> ○ 위치 : 서울특별시 종로구 사직로 161 ○ 사업내용 - 봄철 경복궁의 시설물 보수, 청소 등 현장 모습과 관계자 인터뷰를 PD가 함께 참여, 문화재 관리 현장을 소개 함으로써 대국민 홍보 및 기관 인지도 제고 - 경복궁 근정전 내부 촬영('22.4.18., 4.27.) ○ 방영일 - '22.4.29.(금) 18:30(15분 내외)	허가	'22.04.16