

2023년도 문화재위원회

제9차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2023. 9. 20.(수), 13:30~19:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원(위원장), 권오영, 김낙중, 류건우, 이상준, 이정란, 이정호, 임유경, 하문식(이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문화재위원회

목 차

【심의사항】	
〈매장문화재 유적보존〉	
1	함안 칠원초등학교 주차장조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
2	경산 하대~옥천간 도로(대로1-남산1) 개설공사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
3	나주 남평농공단지 조성부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
4	전주 탄소소재 국가산업단지 조성부지(1구역) 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
5	서울 구기동(67-3번지) 다가구주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
〈매장문화재 발굴조사〉	
6	「제주목 관아」 관리센터 신축 부지 내 유적 발굴
7	동해 송정동 중앙로~중앙교회간 도로개설부지 내 유적 발굴
8	「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적 발굴
9	「원주 석남사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
10	「성주 독용산성」 정비사업부지 내 유적 발굴
11	용인 「처인성」 정비사업부지 내 유적 발굴
12	하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴
13	「서울 구 서대문형무소」 정비사업부지 내 유적 발굴
14	「남원읍성」 정비사업부지(북문지 주변) 내 유적 발굴
15	청양 「우산성」 정비사업부지(북문지) 내 유적 발굴
16	「홍성 홍주읍성」 정비사업부지(서문지 주변) 내 유적 발굴변경
17	세종 「이성」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경
18	청주 사직동(215-8번지) 재개발정비사업 부지 내 유적 발굴변경

<b>【검토사항】</b>	
19	경주 동궁과 월지 방문자센터 건립예정부지 내 유적 발굴 유예
<b>【보고사항】</b>	
20	동해시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고
21	익산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고
22	매장문화재 제도개선 추진현황 보고
23	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

---

# 심 의 사 항

---

## 01. 함안 칠원초등학교 주차장 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

### 가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 ‘칠원초등학교 주차장 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.08.03.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2023.08.16.) 시 ‘자료보완 후 재심의’토록 보류되었으며, 사업시행자가 수정안을 제출(2023.09.07.)하여 재부의하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도 함안교육지원청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(1,190㎡)
  - 보존지역 : 경상남도 함안군 칠원읍 구성리 734-4번지 일원
  - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
    - 유구 훼손 방지를 위해 방수포 포장 및 모래주머니 보강, 상부 현지토 복토
    - 매트 상면을 기준으로 배수로는 깊이 및 너비 30cm 이내, 집수정은 깊이 및 너비 60cm 이내로 설치할 계획임
    - 주차장 출입구는 유구가 없는 유적 남서쪽 끝지점으로 변경
    - 주차장 입구(유구가 없는 지역)에 안내판 설치, 칠원읍성 유구 상부에 유색 페인팅으로 유구 위치와 범위 표시

### (3) 보완내용

구분	당초	수정안
보존방안	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현지보존(복토 후 사업시행)</li> <li>- 유구의 상면에 100~220cm 성토 후 주차장 공사</li> <li>- 주차장 상면에 유구위치 표시</li> <li>- 안내판 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현지보존(복토 후 사업시행)</li> <li>- <b>주차장 출입구를 유구가 없는 남서쪽 지점으로 변경</b></li> <li>- 유구 상면 성토 후 주차장 공사</li> <li>- 주차장 상면에 유구위치 표시</li> <li>- 안내판 설치</li> </ul>
장점	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서문지·체성, 기타유구 훼손 없음</li> <li>- 추후 유지관리 용이</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>유구 훼손없음</b></li> <li>- 추후 유지관리 용이</li> </ul>
단점	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차장의 입구 옹성 일부 유존</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>기존 설계도서 변경 필요</b></li> </ul>

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.08.03./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.8점
  - 조선 전기(1492년경)에 축조된 것으로 추정되는 칠원읍성의 성체부와 서문지, 옹성 및 내부 건물지 일부가 확인되어 칠원읍성의 실체를 확인함
  - 조사된 서문지 일원은 칠원초등학교의 주차장 부지로 조성하고자 하는 바, 확인된 유구는 현지보존이 필요함
  - 사업부지 주변에서 옹성과 해자 일부가 확인되고 있어 차후 문화재위원회 매장분과회의에서 종합적인 보존방안 검토가 필요함

### 마. 참고사항

- (1) 조사개요
  - 조사지역 : 경상남도 함안군 칠원읍 구성리 734-4번지 일원
  - 주요시대 : 조선시대
  - 조사면적 : 1,190㎡
  - 조사기간 : 2023.05.10.~2023.07.10.(실조사일수 25일)
  - 조사비용 : 164,703천원
  - 조사기관 : (재)강산문화연구원
  - 조사결과
    - 조선시대 칠원읍성 서문지 및 옹성·체성 일부분과 성내 건물지 2동, 구상 유구, 담장시설, 집석유구, 수혈유구 등 확인됨

(2) 사업시행자 의견(2023.09.07.)

- 사업부지 내에서 확인된 칠원읍성 서문지·서문지 옹성·체성 등의 상부에 충분히 성토 후 사업을 진행하여 유구가 훼손되지 않도록 하겠음
- 주차장 공사가 이루어진 후 설명패널을 설치하고 바닥면에 유구를 페인팅으로 표현하여 칠원읍성의 유존지역을 인근 주민과 학생들에게 알리겠음
- 주차장 조성 공사가 완료된 후에도 설명패널과 페인팅의 유지보수 및 관리에 있어서도 지속적으로 임하겠음
- 기존 출입구 설치 지점의 서쪽으로 인접하여 발굴조사가 진행 중이므로, 지표면까지 복토를 실시하고 향후 해당 조사 건에 대한 보존조치 결과에 따라 관계기관과 협의하여 충실히 이행하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

**02. 경산 하대~옥천간 도로(대로1-남산1) 개설공사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안**

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 ‘하대~옥천간 도로(대로1-남산1) 개설공사부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.07.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경산시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 : 청동기시대 석관묘 7기
  - 보존지역 : 경상북도 경산시 남산면 인흥리 250번지 일원
  - 보존방안 : 이전보존
    - 1구역의 석관묘 중 14호를 중심으로 군집한 12(2호로 대체)·13·19·24호와 17·18호묘의 상석 및 하부구조 총 7기를 대상으로 함
    - 삼성현역사문화공원 내 이전, 복원하여 보존조치하고자 함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.07.26./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.3점
  - 청동기시대 석관묘, 주거지, 제단(묘역)시설, 적석유구를 비롯하여 고려~조선시대 유구들이 확인됨. 특히 청동기시대 무덤이 다수 확인되었으며 유구의 잔존상태가 양호한 편으로 학술적 가치가 높다고 평가할 수 있으나 사업구간의 시점과 종점의 공사 완료 등 여건상 현지보존은 어려워 보임

- 1구역의 석관묘의 경우 보존 가치가 높아 보이므로 철저한 해체 조사 후 14호를 중심으로 한 군집과 17·18호 등과 같이 잔존상태가 양호한 유구는 이전 보존이 필요함

**마. 참고사항**

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경산시 남산면 하대리 374-6번지 일원
- 주요시대 : 청동기시대~조선시대
- 조사면적 : 8,560㎡(1구역: 2,170㎡ / 2구역: 4,790㎡ / 3구역: 1,600㎡)
- 조사기간 : 2023.05.08.~2023.07.26.(실조사일수 75일)
- 조사비용 : 600,000천원
- 조사기관 : (재)대경문화재연구원
- 조사결과 : 청동기시대 주거지 1기, 석관묘 31기, 석곽묘 2기, 소형석관묘 1기, 추정 제단시설 등과 조선시대 수혈 18기, 구 3기, 적석유구 1기, 소성유구 2기, 주혈 2기, 시대미상 석렬 1기 등 68기 유구 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.09.06.)

- 본 사업은 간선도로망 확충으로 원활한 교통과 물류비용 절감, 동시에 SOC사업을 적기에 시행하여 주민 편의 증대 및 지역 균형 개발을 도모하고자 도로를 개설하는 것임
- 사업지역에 대한 조사 결과 확인된 1구역 내 주요 지식묘 군집에 대한 구체적인 보존방안을 수립함
  - 이전보존 대상 지식묘 7기를 1구역에서 북서쪽으로 800m 떨어져 위치한 '삼성현역사문화공원' 내 이전, 복원하여 보존하고자 함
  - 지식묘 하부구조는 노출 전시하고, 상석은 인근에 별도 전시하고자 함
  - 유적에 대한 정보를 수록한 안내판을 설치하여 동 유적에 대한 시민들의 이해를 돕고자 함

**바. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-03

**03. 나주 남평농공단지 조성부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안**

**가. 제안사항**

전라남도 나주시 소재 '나주 남평농공단지 조성부지 내 유적'에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2023.08.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

**다. 주요내용**

- (1) 신청인 : 나주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 : 청동기시대 지식묘 1기 및 상석 6기
  - 보존지역 : 전라남도 나주시 남평읍 서산리 611번지
  - 보존방안 : 이전보존
    - 유구 배치상태 및 방위 등 원형 재현
    - 훼손 방지를 위해 하부 구조 모래주머니 및 마사토 복토 후 상석배치
    - 강우로 인한 지식묘 내·외부 침수 및 물고임을 방지하여 토양유실 예방 및 보행환경 개선
    - 주변 경관과 조화되는 나무 식재(느티나무, 배롱나무, 이팝나무, 꽃잔디 등) 및 친환경 자재(목재, 자갈) 사용
    - 이전보존 대상지 내 문화재 안내판, 경관조명, 벤치, 관람로, 울타리 등 설치

구분	장점	단점
1안 (농공단지 내 소공원)	- 인접한 남평초등학교 학생들의 교육자료 활용 가능 - 발굴지역과 가까워 이전 시 소요 기간 단축	- 3안 대비 활용도 떨어짐
2안 (남평초등학교 광춘분교장)	- 인접한 은행나무길과 연계 활용 가능	- 3안 대비 활용도 떨어짐 - 진입도로 등 공사가 선행되어야 이동 가능하여 이전 시 장시간 소요
3안 (나주 복암리 전시관)	- 전시관 특성상 학생 및 지역민의 활용도 높음 - 복암리 고분군 연계 활용 가능 - 이전 후 지속적인 관리 가능	- 전시관 내 녹지공간 이용 등 협의 필요 - 발굴지역과 멀고 진입도로 등 공사가 선행되어야 이동 가능하여 이전 시 장시간 소요

#### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.08.29./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.6점
  - 지식묘 17기(상석 6기) 확인됨
  - 지식묘 상석 6기와 잔존상태가 양호한 16호 묘역식지석묘는 이전보존하고, 그 외 유구는 기록보존함
  - 해당 유구에 대한 이전보존 방안 마련하여 문화재위원회 회의안건으로 제출

#### 마. 참고사항

##### (1) 조사개요

- 조사지역 : 전라남도 나주시 남평면 서산리 495번지 일원
- 주요시대 : 청동기시대
- 조사면적 : 30,481㎡
- 조사기간 : 2023.01.16.~2023.07.07.(실조사일수 78일)
- 조사비용 : 490,000천원
- 조사기관 : (재)영해문화유산연구원
- 조사결과
  - 나주 서산리 지식묘군 지식묘 17기(상석 6기) 확인
  - 나주 서산리 서원유물산포지 기와가마 5기, 건물지 1동, 토광묘 2기 확인

##### (2) 사업시행자 의견(2023.09.06.)

- 지식묘 이전 보존 장소로 3개 지역 검토함
- 유적 성격과 교육적 측면에서 조사지역 현장 내에 이전 복원이 타당하다고 판단되며, 따라서 남평농공단지 소공원으로 이전 복원 희망함
- 이전 보존하고 안내간판 설치
  - 이전 복원지를 공원화하고 이전 복원한 문화재 훼손 방지
- 문화재 복원 및 활용정비 계획을 수립할 것

#### 바. 의결사항

- 조건부가결
- 조건부가결 9명 / 출석 9명
  - 1안대로 하되 관계 전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 04. 전주 탄소소재 국가산업단지 조성부지(1구역) 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

### 가. 제안사항

전라남도 전주시 소재 '전주 탄소소재 국가산업단지 조성부지(1구역) 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2022.09.15./2023.03.10.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 사업시행자가 보존방안을 제출(2023.09.06.)하여 부의하는 사항으로, 사업시행자는 전체 원형보존(1안)과 일부 원형보존 및 복토 후 사업시행(2안)을 제시함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 전북지사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 청동기, 원삼국~삼국시대 생활유구 및 분묘(19,957㎡)
  - 보존지역 : 전라북도 전주시 덕진구 여의동 2가 462-8번지
  - 보존방안 : 현지보존

구분	1안(전체 원형보존)	2안(일부 원형보존 및 복토 후 사업시행)
보존방안	- 보존대상 범위(19,957㎡) 성토(0.75~1.5m) 후 공원 조성	- 17,457㎡ 성토(0.75~1.5m) 후 공원 조성 - 2,500㎡ 유구 보호조치 및 양질토 성토 후 도로 개설
공통사항	- 역사공원 내 광장 및 초화원, 휴게시설, 전시가벽 산책로 등 설치 - 발굴성과 및 학술대회('23.10월 예정) 성과를 담은 전시가벽 설치	
장점	- 현지 보존의견 준수	- 교통영향평가 교통개선대책 준수 및 현재 국토부에서 개설중인 진입도로와 연계 원활 - 전주시에서 기 개설한 도로의 단절 없이 국토부 신규개설 진입도로와 탄소산단 순환도로가 형성되어 산단내 대형차량의 분산을 통한 원활한 교통소통 확보
단점	- 전주시에서 기개설한 도로단절 및 기계획한 도시계획 무의미 - 교통영향평가 개선대책 변경 곤란 - 산업단지 입주자 도로개설요구 민원	- 현지 보존구역 축소

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2022.09.15./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.68점
  - 대상유적의 발굴조사 결과 신석기시대 수혈, 청동기시대 주거지, 원삼국기 주거지 등 다수의 유구가 확인 됨.
  - I 구역과 II구역 사이(기존 표본조사 구역)에도 유구 존재 유무 확인용 시굴조사가 필요함
  - 유구 밀도로 보아 현재 사업자가 제시한 보존요망지역(17,457㎡) 이외에 동쪽 보존 제외지역까지 포함하여 보존
- 전문가 검토회의(2023.03.10./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
  - 선사, 고대 취락 연구에 중요한 학술적 자료지만, 유구의 보존상태가 양호하지 않고, 인접 지역에서 조사된 내용과 특별히 다르지 않으며, 이미 E지구 남편에 보존구역을 설정하였으므로 기록보존하여도 무방하다고 판단되어,
  - I 구역 중 조사가 완료되지 않은 A지구를 제외한 나머지 구역은 기록보존함
  - 구석기 출토지점 및 2구역 추가 발굴범위에서 허가 구역 밖으로 유구의 분포가 확대되므로, 이 부분에 대해서는 변경허가를 얻어 추가 조사할 것
  - 보존구역(E지구 남편)에 대한 보존 및 활용방안을 마련하여 문화재위원회 회의의 안건으로 제출할 것

### 마. 참고사항

#### (1) 조사개요

- 조사지역 : 전라북도 전주시 덕진구 여의동 2가 462-8번지
- 주요시대 : 삼국시대
- 조사면적 : 385,596㎡
- 조사기간 : 2022.09.13.~진행중(실조사일수 289일)
- 조사비용 : 8,006,713천원
- 조사기관 : (재)대한문화재연구원 외 4개 기관
- 조사결과
  - 청동기~삼국시대 주거지 1,140여동, 굴립주건물지 15여동, 구상유구 160여기, 수혈 780여기 등이 확인됨
  - 청동기시대 무문토기·적색마연토기·옹·석검·석촉 등 토기류와 석기류, 원삼국~삼국시대 장란형토기·발형토기·호·시루·주구토기 등 토기류와 철기류 다수 출토

### 05. 서울 구기동(67-3번지) 다가구주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '서울 구기동(67-3번지) 다가구주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.08.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2023.08.16.) 시 '자료보완 후 재심의'토록 보류되었으며, 전문가 현지조사(2023.09.06.)를 실시하고 재부의하는 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 고려시대 건물지 등 중요 유구(125㎡)
  - 보존지역 : 서울특별시 종로구 구기동 67-3번지
  - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
    - 유구가 훼손되지 않도록 모래주머니 보강 후 양질의 모래 및 마사토(0.14~0.5m)로 복토 보호
    - 동결심도 확보를 위한 굴착(1.5×24.8×1.2m, 37.2㎡)하여 건물지 기반석 3개, 초석 및 적심 2개소, 난방시설 일부 해체 조사 후 보존조치
    - 안내판 설치 : 위치(건물 주출입구 옆), 규모(1.1×1.8m), 내용(조사단 협의)

#### (2) 사업시행자 의견(2023.09.06.)

- 전주 탄소소재 국가산업단지 조성부지 내 유적 정밀발굴조사에 대한 전문가 검토회의 의견에 따라 유적 세부 보존방안을 수립하고자 함
- 다만 보존구역 동쪽 경계선에 도로를 설계대로 개설할 수 없는 상황으로, 이 도로는 기존 도로 및 국토교통부에서 신규 개설 중인 국가산단 진입도로(현 사업구역)와도 연결되는 도로이므로 교통 분산 및 물자 순환 등을 위하여 필요하지만 보존구역 설정으로 인해 사업 진행이 어려움
- 이에 현지보존에 대한 전문가 검토의견 일부를 반영하여 17,457㎡에 대해서는 역사공원을 조성하고, 2,500㎡ 지역에 대해서는 발굴조사 완료 후 유구 훼손방지를 위한 보호재(모래) 충전 및 PP MAT 설치, 양질토 성토 후 도로를 개설하는 방안을 건의드릴
- 유적 보존방안은 '23.10월 진행 예정인 학술대회에서 유적의 보존과 활용에 관하여 중점적으로 논의하여 최선의 안을 도출하고 문화재청과 공유하여 실행하겠음
  - 전시가벽을 설치하여 만경강 일대 선사 및 고대문화를 미래세대와 공유할 수 있는 역사공원 조성 예정
  - 전시가벽(안)은 조성계획 수립 시 학술대회 성과를 중심으로 전문가 자문을 받아 진행 예정
- 역사공원 준공 후에는 전주시에 인계하여 전주시에서 관리

#### 바. 의결사항

- 조건부가결
- 조건부가결 9명 / 출석 9명
  - 2안으로 추진

(3) 보완내용

구분	당초('23.8.)	보완('23.9.)
복토 보호	모래 및 마사토(0.15~0.5m)	모래 및 마사토(0.14~0.5m)
동결심도 구간	굴착(1.5×24.8×1.2m, 37.2㎡)	좌동
돌출상단 석재	상단석재 9개소 제거 후 매립	복토보존
안내판	위치(건물 주출입구 옆), 규모(1.1×1.8m), 내용(조사단 협의)	좌동

모래주머니로 보강한 뒤 다시 양질의 모래 및 마사토를 0.5m 가량 성토하여 기초를 조성하고자 함

- 지난 심의에 제안한 돌출된 9개 석축의 이동조치계획을 조정하여 그대로 존치할 수 있도록 건축계획을 변경함. 그러나 건축물을 지지하는 기초는 동결심도 이하로 설치해야 하며 굴착하는 부분의 석재는 대지 내 매립하고자 함
- 유구 상부의 구조물에 대한 구조진단에서도 영향이 없다는 것을 확인하였으며, 보존유구에 대한 안내판을 설치하여 교육 및 홍보자료로 활용하고자 함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.08.04./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84점
  - 고려시대(11세기 초엽 추정) 건물지 1동과 석축 3기, 고려청자편, 중국자기편, 암·수키와편(명문포함)의 유물이 확인되어 역사·문화·학술적 가치가 높음
- 전문가 검토회의(2023.09.06./○○○, ○○○, ○○○)
  - 조사면적이 협소하고 유구의 유존상태도 양호하지 못한 편으로, 유구의 훼손을 최소화시키면서 복토 후 건축을 진행함이 적절해 보임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 구기동 67-3번지
- 주요시대 : 고려시대
- 조사면적 : 309㎡
- 조사기간 : 2023.06.08.~조사 중(실조사일수 14일)
- 조사비용 : 55,000천원
- 조사기관 : (재)수도문화연구원
- 조사결과
  - 조사지역 남쪽은 장의사지 당간지주가 위치하며, 고려 남경 궁궐 중심지에서 삼각산 승가사로 올라가는 중간지점임
  - 고려시대 난방구조 갖춘 건물지 1동과 석축 3기 및 명문기와, 청자편 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.09.)

- 문화재위원회 결과 등에 따라 유구를 보존하는 방법으로 신축건물에 대한 계획을 변경하였음. 유구의 상부에 부직포를 이용하여 경계를 표시하고, 유구 상단과 상부구조물 사이 최대 0.5m, 일부 석축의 경우 최소 0.14m 이격하여

## 06. 「제주목 관아」 관리센터 신축 부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

제주특별자치도 세계유산본부에서 추진하는 제주특별자치도 제주시 소재 「제주목 관아」(사적) 관리센터 신축사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 2023년 시굴조사 결과 확인된 고려~조선시대 주거지 및 수혈유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 건설공사 관련 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주특별자치도 세계유산본부장
- (2) 문화재명 : 제주목 관아(사적)
  - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 삼도이동 43-40번지 일원
  - 지정일 : 1993.03.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 삼도이동 36-1번지 일원
  - 조사면적 : 1,480㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
  - 조사비용 : 291,519천원
  - 조사기관 : (재)제주고고학연구소
    - 조사단장 : ○○○(동 연구소 이사장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2022년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1991	제주 삼도동 제주목 관아지	제주대학교 박물관	1991.09.01. ~1991.12.31.	-	시굴·발굴	건물지 3동, 다장지 4개소, 적석시설 1개소 층위조사를 통해 탐라시대(8세기)~조선전기(15세기) 문화층 확인	정비사업
1992	제주 삼도동 제주목 관아지	제주대학교 박물관	1992.05.27. ~1992.12.31.	-	발굴	상층: 일제식 건물지와 현대식건물 하층: 1435년 화재 이전 건물지 및 담장지 등 확인	정비사업
1996	제주 삼도동 제주목 관아지	제주대학교 박물관	1996.07.15. ~1996.11.27.	1,322㎡	발굴	상층: 건물지 확인 하층: 탐라시대 수혈 등 확인	정비사업
1997	제주 삼도동 제주목 관아지	제주대학교 박물관	1997.10.29. ~1998.07.20.	3,629	발굴	건물지, 담장지, 마당지, 우물지, 연못지, 도로, 문지 등 확인	정비사업
2004	제주목 관아지	제주문화예술재단	2004.05.27. ~2004.08.28.	2,865㎡	발굴	유물지 3기, 적석유구 5기, 적석식 1기 확인 (후대 교란으로 목관아지 관련 유구 미확인)	정비사업
2013	제주목 관아 영주관 객사터 문화재 발굴조사	(재)제주고고학연구소	2013.05.07. ~2013.11.18.	2,960㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 및 담장지, 배수로 등 확인	정비사업
2014	제주목 관아 영주관 객사터(2차)	(재)제주고고학연구소	2014.12.24. ~2015.02.18.	1,300㎡	발굴	삼국~고려시대 수혈유구, 여말선초 건물지 등 확인	정비사업
2023	제주목 관아 관리센터 신축부지 내 유적	(재)제주고고학연구소	2023.05.22. ~2023.05.30..	1,480㎡	시굴	고려~조선시대 주거지 및 수혈유구 등 확인	개발사업

### 마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

## 07. 동해 송정동 중앙로~중앙교회간 도로개설부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

동해시에서 추진하는 강원특별자치도 동해시 소재 '동해 송정동 중앙로~중앙교회간 도로개설사업'에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 2022년 시굴조사 결과 확인된 원삼국~조선시대 생활유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 개발사업 관련 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 동해시장
- (2) 문화재명 : 동해 송정동 철기시대유적(강원특별자치도 기념물)
  - 소재지 : 강원특별자치도 동해시 송정동 산7-1번지 일원
  - 지정일 : 2005.03.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 강원특별자치도 동해시 송정동 726-4번지 일원
  - 조사면적 : 3,020㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 34일(실조사일수)
  - 조사비용 : 241,620천원
  - 조사기관 : (재)국강고고학연구소
    - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구위원)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 강원특별자치도의 도지정문화재 현상변경 허가(2022.03.10.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	동해 송정동 중앙로~중앙교회간 도로개설부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2022.05.26.~2022.06.03.	2,480㎡	시굴	원삼국~조선시대 주거지 등 생활유적 확인	개발사업

### 마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

## 08. 「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

원주시에서 추진하는 강원특별자치도 원주시 소재 「원주 법천사지」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 법천사지 VI구역에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 문화재명 : 원주 법천사지(사적)
  - 소재지 : 강원특별자치도 원주시 부론면 법천리 629번지 일원
  - 지정일 : 2005.08.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
  - 조사지역 : 강원특별자치도 원주시 부론면 법천리 619번지 일원
  - 조사면적 : 13,528㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 11일(실조사일수)
  - 조사비용 : 55,990천원
  - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2023년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

### ○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2001	원주 법천사지(1차)	(재)강원문화재연구소	2001.10.29.~2002.07.22.	61,876㎡	시굴	부도전지 등 건물지 19동 확인	정비사업
2003	원주 법천사지(2차)	(재)강원문화재연구소	2003.03.03.~2003.08.28	2,984㎡	발굴	부도전지 등 건물지 9동, 계단지, 석축, 배수로 등 확인	정비사업
2003	원주 법천사지(3차)	(재)강원문화재연구소	2003.09.03.~2003.12.31.	3,076㎡	발굴	회랑지 등 건물지 9동, 석축, 우물, 담장유구 등 확인	정비사업
2004	원주 법천사지(4차)	(재)강원문화재연구소	2004.07.14.~2004.12.10.	5,751㎡	발굴	2호 건물지 석실유구 등 건물지 11동, 석축 등 확인	정비사업
2006	원주 법천사지(5차)	(재)강원문화재연구소	2006.09.04.~2007.09.22.	2,747㎡	발굴	건물지 20동, 문지, 석축, 계단지, 배수로, 외곽담장 등 확인	정비사업
2011	원주 법천사지(6차) (추정서원지 및 강당지일대)	(재)강원고고문화연구원	2011.05.23.~2011.11.07.	1,600㎡	발굴	건물지 7동, 석축, 담장, 석열, 배수로, 추정문지, 추정보도 등 확인	정비사업
2012	원주 법천사지(7차)	(재)강원고고문화연구원	2012.07.19.~2012.09.14.	1,500㎡	발굴	건물지 6동, 석축, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2013	원주 법천사지(8차)	(재)강원고고문화연구원	2013.04.29.~2013.11.22	16,741㎡	발굴	건물지 40동, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2014	원주 법천사지(9차)	(재)강원고고문화연구원	2014.05.12.~2014.12.07.	11,815㎡	발굴	추정 금당지, 강당지 등 건물지 20동, 탑지, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2015	원주 법천사지(10차)	(재)강원고고문화연구원	2015.05.07.~2015.11.04.	45,298㎡	시굴·발굴	금당지, 강당지, 회랑석 건물지 등 건물지 9동, 탑지, 보도시설, 출입시설 등 확인	정비사업
2018	원주 법천사지 정화조 설치부지 내 유적	(재)강원문화재연구소	2018.11.22.~2018.11.23.	43㎡	시굴	유구 없음	개발사업
2019	원주 법천사지 정비사업부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2019.06.17.~2019.12.22.	14,482㎡	발굴	건물지 6동, 문지, 우물, 축대 등 확인	정비사업
2019	원주 법천사지 유적전시관 부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2019.10.28.~2019.12.13.	1,874㎡	시굴	기단 및 담장 등 확인	개발사업
2020	원주 법천사지 별원권역(II-가구역) 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2020.11.03.~2020.11.20.	812㎡	시굴	적심 및 석렬 등 확인	정비사업
2021	원주 법천사지 별원권역(II-나구역) 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2021.03.31.~2021.11.10.	7,160㎡	발굴	건물지 21동 및 보도, 담장, 석렬 등 확인	정비사업
2023	원주 법천사지(IV구역) 정비사업 부지 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2021.03.31.~2021.11.10.	-	발굴	구획 담장 및 건물지, 보도 및 담장유구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-09

09. 「원주 석남사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

원주시에서 추진하는 강원특별자치도 원주시 소재 「원주 석남사지」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 석남사지 관련 석렬 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 문화재명 : 원주 석남사지(강원특별자치도 기념물)
  - 소재지 : 강원특별자치도 원주시 신림면 성남리 750-1번지 일원
  - 지정일 : 2021.05.14.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 강원특별자치도 원주시 신림면 성남리 751-8번지 일원
  - 조사면적 : 590㎡(시굴 6,596㎡ → 정밀발굴 590㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 33일(실조사일수)
  - 조사비용 : 260,000천원
  - 조사기관 : (재)강원문화재연구소
    - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구실장)

**라. 참고사항**

- 동 사업은 2023년도 강원특별자치도의 도지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2019	원주 석남사지	(재)강원문화재연구소	2019.09.16.~2019.12.19.	4,494㎡	시굴·발굴	고려~조선시대 건물지 5기, 배수구 1기 등 확인	학술조사
2023	원주 석남사지 (2차)	(재)강원문화재연구소	2023.06.29.~2023.08.30.	6,596㎡	시굴	석렬유구 등 확인	정비사업

**마. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

**10. 「성주 독용산성」 정비사업부지 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

성주군에서 추진하는 경상북도 성주군 소재 「성주 독용산성」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 남문지 및 동문지 주변에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 정비·복원에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

**다. 주요내용**

- 신 청 인 : 성주군수
- 문화재명 : 독용산성(경상북도 기념물)
  - 소 재 지 : 경상북도 성주군 가천면 금봉리 산 42-1번지 일원
  - 지 정 일 : 1995.01.14.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경상북도 성주군 가천면 금봉리 산 43번지
  - 조사면적 : 275㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
  - 조사비용 : 162,696천원
  - 조사기관 : (재)다운문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

**라. 참고사항**

- 동 사업은 경상북도의 도지정문화재 현상변경 허가(2023.06.19.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2021	성주 독용산성 (남문지) 정비사업부지 내 유적	(재)한국문화재연구원	2021.07.26. ~2021.11.11.	600㎡	발굴	남문지 구간 체성의 토축 및 석축부 개·수축 양상, 남문지 구조 확인	정비사업
2021	성주 독용산성 (추정)객사지 정비사업부지 내 유적	(재)대동문화재연구원	2021.09.08. ~2021.09.24.	3,000㎡	시굴	추정 객사지 내 초석, 기단 등 확인(객사 불확실, 창고 시설로 추정)	정비사업

**마. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-11

**11. 용인 「처인성」 정비사업부지 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

용인시에서 추진하는 경기도 용인시 소재 「처인성」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 2020년 시굴조사에서 확인된 추정주거지 및 수혈 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 2022년 본 위원회 제8차 회의(2022.08.17.) 시 ‘자료보완’으로 보류, 제9차 회의(2022.09.21.) 시 ‘발굴조사 당위성 미흡’으로 부결된 사항으로 회의 결과에 따라 관련사항을 보완(종합정비계획 수립) 제출하여 재심의 하고자 함

**다. 주요내용**

- (1) 신청인 : 용인시장
- (2) 문화재명 : 처인성(경기도 기념물)
  - 소재지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 아곡리 산43번지
  - 지정일 : 1977.10.13.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 남사면 아곡리 산43번지
  - 조사면적 : 2,230㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 30일(실조사일수)
  - 조사비용 : 226,093천원
  - 조사기관 : (재)해안문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

**라. 처리경과**

- 2022년도 제8차 매장문화재분과 회의(2022.08.17.) : 보류
  - 자료보완
- 2022년도 제9차 매장문화재분과 회의(2022.09.21.) : 부결
  - 발굴조사 당위성 미흡
- 용인시 : 2023년 용인 처인성 종합정비계획 수립(2023.03.~09.)
  - 체계적이고 실제적인 종합정비(정비, 복원, 활용) 기본계획안 수립 및 단계별, 연차별 사업추진계획 마련

**마. 참고사항**

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1999	용인 처인성지 유적 시굴조사	충북대학교 중원문화연구소	1999.08.27. ~ 1999.11.30.	12,611㎡	시굴	성벽 토축 방식 확인	학술조사
2018	용인 처인성 2차 문화재 시굴 및 발굴조사	(재)해안문화재연구원	2018.05.21. ~ 2018.07.17.	9,953㎡	시굴	토광묘, 구상, 수혈유구 등 확인	학술조사
				147㎡	발굴		
2020	용인 처인성 3차 시굴조사	(재)해안문화재연구원	2020.04.23. ~ 2020.05.08.	6,896㎡	시굴	추정주거지, 수혈 등 확인	학술조사
2021	용인 처인성 1차 발굴조사	(재)해안문화재연구원	2021.03.08. ~ 2021.06.21.	1,539㎡	발굴	주거지, 굴립주건물지, 소성유구, 수혈유구 등 확인	학술조사

**바. 의결사항**

- 조건부가결
- 조건부가결 9명 / 출석 9명
  - 원안대로 하되 3차조사는 성벽조사를 실시하도록 마스터플랜을 수정할 것

안건번호 매장2023-09-12

**12. 하남 교산 공공주택지구 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

경기주택도시공사에서 추진하는 경기도 하남시 소재 ‘하남 교산 공공주택지구 개발사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 기 허가받은 조사 기간 포함하여, 총 조사기간이 200일 이상 (총 504일)인 신청 건임

**다. 주요내용**

- (1) 신청인 : 경기주택도시공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
  - 조사지역 : 경기도 하남시 교산동, 춘궁동, 전현동, 상사창동, 향동 일원
  - 조사면적 : 362,874㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 124일(실조사일수)
  - 조사비용 : 502,232천원
  - 조사기관 : (재)청구고고연구원, (재)기호문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(청구고고연구원장), ○○○(기호문화재연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(청구고고연구원장), ○○○(기호문화재연구원 조사연구부장)

**라. 참고사항**

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2023	하남교산 공공주택지구 내 유적 발굴조사	(재)청구고고연구원, (재)기호문화재연구원	2023.10.~	362,874㎡	시굴	통일신라~조선시대 건물지 등 확인 예상	개발사업

**마. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-13

**13. 「서울 구 서대문형무소」 정비사업부지 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

서대문구에서 추진하는 서울특별시 서대문구 소재 「서울 구 서대문형무소」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2021년도 시굴조사 결과 확인된 구치감청사, 정문지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

**다. 주요내용**

- (1) 신청인 : 서대문구청장
- (2) 문화재명 : 서울 구 서대문형무소(사적)
  - 소재지 : 서울특별시 서대문구 현저동 101번지
  - 지정일 : 1988.02.27.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 서울특별시 서대문구 현저동 101번지
  - 조사면적 : 2,835㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
  - 조사비용 : 366,421천원
  - 조사기관 : (재)비전문화유산연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

**라. 참고사항**

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조금지원으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2009	서울 서대문형무소 취사장터부지 내 유적	(재)한얼문화유산 연구원	2009.05.07. ~2009.06.23.	600㎡	발굴	서대문형무소 취사장 등 확인	정비 사업
2014	서대문형무소역사 관 여옥사 부속 창고부지 내 유적	(재)충청문화재 연구원	2014.05.26. ~2014.08.08.	685㎡	발굴	여옥사 부속창고 건물지 등 확인	정비 사업
2021	서울 현저동 (101번지 일원) 서대문형무소 구치감청사부지 내 유적(정밀)	(재)비전문화유산 연구원	2021.01.26. ~2021.03.26.	2,051㎡	시굴	구치감청사, 지하통로 등 확인	정비 사업
2021	서울 현저동 (101번지 일원) 서대문형무소 구치감청사부지 내 유적	(재)국방문화재 연구원	2021.10.18. ~2021.12.23.	3,280㎡	발굴	구치감청사, 정문지 등 확인	정비 사업

**마. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-14

**14. 「남원읍성」 정비사업부지(북문지 주변) 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

남원시에서 추진하는 전라북도 남원시 소재 「남원읍성」(사적) 복원정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 기존에 확인된 「남원읍성」 북문지 주변 권역 체성부 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

**다. 주요내용**

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 남원읍성(사적)
  - 소재지 : 전라북도 남원시 동충동 464-1번지 일원
  - 지정일 : 1982.11.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 전라북도 남원시 동충동 197-179번지 일원
  - 조사면적 : 3,445㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 133일(실조사일수)
  - 조사비용 : 615,880천원
  - 조사기관 : (재)조선문화유산연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장), ○○○(동 연구원 부원장)

**라. 참고사항**

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2010	남원성 북문지 및 북벽 추정지 내 유적	군산대학교 박물관	2010.08.02. ~2010.11.27.	500㎡	시굴·발굴	남원읍성 북벽의 기초부 확인	정비사업
2014	남원읍성 북문지 시굴조사	군산대학교 박물관	2014.10.07. ~2015.10.31.	900㎡	시굴	북문지 기초부, 개구부, 보도시설 확인	정비사업
2016	남원읍성 해자 발굴조사	(재)전북문화재연구원	2016.03.28. ~2016.12.05.	4,815㎡	시굴 발굴	양마장 및 해자 확인 적심, 석렬, 적석유구 확인	정비사업
2017	남원읍성 정비사업 부지 내 유적	(재)조선문화유산연구원	2017.12.28. ~2020.07.01.	12,097㎡	발굴	북문지-개거식 누문식 북벽 및 양마장 해자의 구조와 분포범위 성 내부 건물지	정비사업
2018	남원읍성 북성벽 해자	(재)전북문화재연구원	2018.05.16. ~2018.12.28.	10,059㎡	발굴	통일신라~고려 건물지 양마장 해자의 구조와 분포범위	정비사업
2019	남원 교룡대로 개설공사(1구간) 부지 내 유적	(재)조선문화유산연구원	2019.07.24. ~2019.12.19.	12,542㎡	시굴·발굴	통일신라~고려 건물지, 우물, 양마장 해자의 구조와 분포범위	개발사업
2023	남원읍성 정비구역(북성벽) 내 유적	(재)조선문화유산연구원	2022.07.25. ~진행중 (2023.12.22. 완료예정)	5,627㎡	시굴	체성, 치성, 양마장, 해자, 치수벽, 수혈 등 유구 확인	정비사업
				2,458㎡	발굴		
2023	남원읍성 복원 정비구역 내 유적	(재)전북문화재연구원	2023.05.11. ~2023.06.24.	402㎡	발굴	성벽 기초부, 보도시설, 해자, 양마장 등 확인	정비사업

○ 2023년도 본 위원회

- 4차 회의(2023.04.19.) : 읍성 주변(복원 성벽) 북서쪽 평탄지
  - (조사기관) (재)전북문화재연구원 (조사면적) 402㎡
- 7차 회의(2023.07.19.) : ‘22년 시굴조사 결과 확인된 체성, 양마장, 해자 등 정밀발굴 및 인접한 민가 철거지역 시굴조사
  - (조사기관) (재)조선문화유산연구원 (조사면적) 시굴 5,627㎡, 정밀발굴 2,458㎡

**마. 의결사항**

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

**15. 청양 「우산성」 정비사업부지(북문지) 내 유적 발굴**

**가. 제안사항**

청양군에서 추진하는 충청남도 청양군 소재 「우산성」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

**나. 제안사유**

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 「우산성」 북문지 일대에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

**다. 주요내용**

- 신 청 인 : 청양군수
- 문화재명 : 우산성(충청남도 기념물)
  - 소 재 지 : 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 산4-1번지 일원
  - 지 정 일 : 1989.12.29.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 산4-1번지 일원
  - 조사면적 : 1,500㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 105일(실조사일수)
  - 조사비용 : 645,756천원
  - 조사기관 : (재)백제역사문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 책임연구원)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

**라. 참고사항**

- 동 사업은 2023년도 도지정문화재 보수정비사업 도비보조금 사업비로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2003	청양 우산성 유적	공주대학교 역사박물관	2003.06.24. ~2003.12.20.	60,755㎡	시굴	둘레 1,081m의 석축산성 남·서·북문지 확인 건물지 16개소, 우물 2개소, 저수시설 1개소 확인 백제~조선시대 유물 출토	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2023-09-16

**16. 「홍성 홍주읍성」 정비사업부지(서문지 주변) 내 유적 발굴변경**

가. 제안사항

홍성군에서 추진하는 충청남도 홍성군 소재 「홍성 홍주읍성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 서문지 주변 성벽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 홍성군수
- (2) 문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적)
  - 소 재 지 : 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 200-1번지 일원
  - 지 정 일 : 1972.10.14.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 24-2번지 일원
  - 조사면적 : 5,630㎡(시굴 6,690㎡ → 정밀발굴 5,630㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 170일(실조사일수)
  - 조사비용 : 1,140,000천원
  - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2023.07.21.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2006	홍주성 내 의병공원 조성부지 유적	(재)백제문화재연구원	2006.09.05.~2007.02.24.	24,796㎡	발굴	나말여초 토성벽 및 구상 유구, 조선시대 기와가마	정비사업
2008	홍성 의병공원 조성부지 내 유적	(재)백제문화재연구원	2008.03.18.~2008.04.18.	1,019㎡	발굴	조선시대 수혈유구 및 주공군	정비사업
2008	홍주 의병공원 조성 공사부지 내 유적	(재)백제문화재연구원	2008.08.18.~2009.06.22.	17,321㎡	발굴	조선시대 우물 및 배수로	정비사업
2008	홍주성(북문지) 도시계획도로 확장공사 구간 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2008.04.28.~2008.06.11.	300㎡	발굴	조선시대 북문지 및 서문지의 구조와 옹성, 성벽	정비사업
2010	홍성 홍주성 남문지(2차)	(재)백제문화재연구원	2010.11.08.~2010.12.27.	300㎡	발굴	조선시대 남문지 및 남측 성벽 일부	정비사업
2012	홍주읍성 추정 객사터 발굴조사	(재)가경고고학연구소	2012.06.19.~2012.06.26.	139㎡	발굴	고려~조선시대 건물지(추정) 객사터	정비사업
2013	홍성 홍주읍성 내 연지 추정지	(재)충청남도역사문화연구원	2013.05.07.~2013.05.23.	2,308㎡	시굴	조선시대 우물 1기, 수로의 하상퇴적층	정비사업
2015	홍성 홍주읍성 연지 조성부지 내 유적	(재)금강문화재연구원	2015.02.09.~2015.02.16.	220㎡	발굴	유물포함층	정비사업
2015	홍성 홍주읍성 성곽 정비구간 내 유적	(재)백제문화재연구원	2015.04.22.~2015.05.11.	250㎡	발굴	수구지 및 서측 성벽	정비사업
2016	홍성 홍주읍성 북문지 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2016.03.22.~2016.06.26.	3,258.8㎡	시굴·발굴	고려시대 토축부, 조선시대 북문지, 옹성, 성벽	정비사업
2017	홍주읍성(북문지 주변성곽)	(재)충청남도역사문화연구원	2017.04.03.~2017.12.04.	2,550㎡	시굴·발굴	고려시대 토축부, 조선시대 성벽	정비사업
2018	홍성 홍주읍성 북문지 주변성곽 정비사업부지 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2018.01.29.~2018.02.06.	2,424.5㎡	시굴	조선시대 북동측 성벽	정비사업
2021	홍성 홍주읍성 정비사업부지 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2021.09.13.~2021.12.15.	340㎡	발굴	조선시대 서문지의 구조	정비사업
2023	홍성 홍주읍성 정비사업부지(북동측성곽) 내 유적	(재)춘추문화재연구원	2023.02.16.~진행중	5,028㎡	발굴	발굴조사 진행 중	정비사업
2023	홍성 홍주읍성 조양문 역사공원 조성사업부지 내 유적	(재)비전문화유산연구원	2023.07.12.~2023.08.03.	1,025㎡	시굴	조선시대 후기~근대 석렬 유구	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

## 17. 세종 「이성」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경

### 가. 제안사항

세종특별자치시에서 추진하는 세종특별자치시 소재 「이성」(시 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 추정 집수정 및 추정 우물에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 시지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 세종특별자치시장
- (2) 문화재명 : 이성(세종특별자치시 기념물)
  - 소재지 : 세종특별자치시 전동면 송성리 산26번지 일원
  - 지정일 : 2012.12.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 세종특별자치시 전의면 신방리 산38번지 일원
  - 조사면적 : 247㎡(시굴 5,519㎡ → 정밀발굴 247㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
  - 조사비용 : 145,200천원
  - 조사기관 : (재)한성문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2022년 세종특별자치시의 시지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2020	세종 이성 정비사업 부지 내 유적	(재)한성문화재연구원	2020.10.22. ~2022.05.31.	11,713㎡	시굴·발굴	성벽, 장대지, 지하저장시설, 석축건물지, 초석 건물지 등 확인	정비사업
2023	세종 이성(2차) 복원정비사업	(재)한성문화재연구원	2023.04.11. ~2023.04.30.	5,519㎡	시굴	다단식 석축시설, 추정 집수시설과 우물 등 확인	정비사업

### 마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

## 18. 청주 사직동(215-8번지) 재개발정비사업 부지 내 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

사직3구역 주택재개발정비사업조합에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 '청주 사직동(215-8번지) 재개발정비사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 2023년 시굴조사 결과 확인된 통일신라~고려시대 주거지, 적심 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 392일)의 신청 건임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 사직3구역 주택재개발정비사업조합장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 충청북도 청주시 서원구 사직동 215-8번지 일원
  - 조사면적 : 43,700㎡(시굴 135,587㎡, 정밀발굴 18,500㎡ → 정밀발굴 43,700㎡)
    - 2지점 : 22,000㎡[(재)미래문화재연구원]
    - 3지점 : 21,700㎡[(재)중원문화재연구원]
  - 조사기간 : 착수일로부터 240일(실조사일수 / 2지점, 3지점 각 120일)
  - 조사비용 : 1,800,000천원(2지점, 3지점 각 900,000천원)
  - 조사기관 : (재)미래문화재연구원 · (재)중원문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(미래문화재연구원장) · ○○○(중원문화재연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(미래문화재연구원장) · ○○○(중원문화재연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	청주 사직동 (215-8번지) 재개발정비사업 부지 내 유적	(재)국원문화재연구원 (재)미래문화재연구원 (재)중원문화재연구원	2023.05.15. ~진행중	135,587㎡	시굴· 발굴	통일신라~조선시대에 이르는 주거지, 적심, 수혈, 주혈, 구상유구 등 확인	개발 사업

### 마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

# 검 토 사 항

## 19. 경주 동궁과 월지 방문자센터 건립예정부지 내 유적 발굴 유예

### 가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 동궁과 월지」(사적) 방문자센터 건립사업에 따른 발굴조사 유예 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업은 ‘경주 동궁과 월지 방문자센터’ 건립으로 한시적 사용 예정이며, 이에 따라 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라 유구에 대한 정밀 발굴조사 유예를 신청한 사항임
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적)
  - 소재지 : 경상북도 경주시 인왕동 517번지 일원
  - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 시굴조사 결과
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 인왕동 20번지 일원
  - 조사면적 : 9,307㎡
  - 조사기간 : 2023.04.17.~2023.07.31.(실조사일수 30일)
  - 조사비용 : 140,440천원
  - 조사기관 : 국립경주문화재연구소
- (4) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 유예

#### <동궁과 월지 방문자센터 건립 개요\*>

- (목적) 신라왕경 핵심유적의 종합적이고 다양한 디지털 콘텐츠·편의 공간 제공
  - (규모/구조) 대지 9,307㎡(연면적 1,587㎡ (±5%이내)), 지상1층(8.44m)/ 철골조
  - (주요시설) 관람객 안내·홍보·교육, 휴게·편의시설, 관리·지원 등
  - (사용기간) 임시 건물(20~30년 사용)
- ※ 신라왕경 방 정비 및 활용 중장기 계획에 따라 건물철거 및 발굴조사 후 복원 정비 예정

## 라. 처리경과

- 2022년 제8차 사적분과 문화재위원회 검토(2023.08.10.)
  - 건명 : 경주 동궁과 월지 보호구역 내 방문자센터 건립 기본 설계(안) 검토
  - 결과 : 조건부 가결(관계전문가와 협의 후 시행)
- 학술자문회의(2023.08.01./**(매장)**○○○·○○○, **(사적)**○○○·○○○)
  - 동 건물은 한시적 사용(20~30년)의 임시 건물이므로 발굴조사 유예가 타당할 것으로 사료됨
  - 신라왕경 방 도로를 간섭하지 않도록 주차공간 및 주차 진행 동선 조정이 필요함
  - 유구층 상부에 1.5m 내외로 성토하고, 그 위에 기초공사를 실시 계획이므로 유구에 손상이 없을 것으로 보이며, 시굴조사 완료 후 복토 시에는 조사갱 내부를 모래 또는 마사 등으로 충전하여 복토하기 바람

## 마. 참고사항

- (1) 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- (2) 사업시행자 의견(2023.09.06.)
  - 현재 경주 동궁과 월지의 중요 건물지(중문 등) 위에 관람편의시설(매표소, 영상관, 관리사무실 등)이 자리하고 있어 이를 이동·설치하고 동 유적의 중요 건물지 등에 대한 발굴조사가 필요함
  - 이동·설치하는 관람 편의시설은 관람객들에게 동궁과 월지를 비롯한 신라왕경 핵심유적의 설명과 이해를 돕는 종합적이고 다양한 디지털 콘텐츠와 편의공간을 제공할 수 있도록 ‘방문자센터’로 건립하고자 하는 것이며, 건립이 시급한 상황임
  - 동 사업부지는 신라왕경 핵심유적 복원정비사업의 일환으로 추진하는 “신라왕경 방 정비·활용 중장기 사업계획”에 따라 30년간 한시적 사용 후 건물을 철거하고 발굴조사할 예정임
  - 지하 유구 보호를 위해 하중의 최소화, 구조체 및 모든 건축요소 경량화로 실시설계할 예정임

## 바. 의결사항

- 보류
- 보류 9명 / 출석 9명

# 보고사항

## 20. 익산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

### 가. 보고사항

전라북도 익산시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

### 나. 보고사유

- 전라북도 익산시 도심지역(동단위)에 분포하는 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 익산시장
- (2) 신청내용 : 익산시 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립)
  - 조사대상 : 익산시 전체면적(약 70km<sup>2</sup>)
  - 보존방안 : 1. 매장문화재 관련 문헌자료 및 선행 매장문화재 조사 검토  
2. 개발에 따른 지하 현황 및 고지형 분석을 통한 지형 파악  
3. 시·발굴조사가 진행 후 개발 완료된 지역 유존지역 해제  
4. 기존 및 새롭게 설정된 유존지역에 대한 보존방안 제시

### 라. 사업내용

- (1) 조사개요
  - 조사지역 : 전라북도 익산시 도심지역(동단위)
  - 조사면적 : 약 70km<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 2022.04.13.~2023.06.12.  
\* 지역학회(호남고고학회) 검토에 따른 사업 중지(2023.03.13.~2023.05.15.)
  - 조사비용 : 300,000천원
  - 조사기관 : 원광대학교 산학협력단(마한·백제문화연구소),  
(주)지토피아시스템 공동수행

### (2) 관련검토

- 호남고고학회(2023.04.29.)
  - 익산지역 내 31개 법정동에 대한 지형과 개발 상황에 따라 3개 권역으로 구분하고, 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 지침에 의거하여 조사 진행
  - 조사 결과 시·발굴조사 후 개발이 진행된 111개소 지역에 대한 해제 지표조사를 통해 신규 유물산포지 67개소 설정
  - 고지형 분석을 통한 만경강 주변 매장문화재의 유존 가능지역 유물산포지 설정

### 마. 조사결과

- 매장문화재 유존지역 현황

구분	기존					사업결과				
	계	문화유적 분포 지도	지표조사	시·발굴조사	폐사지	계	변경	신규	유지	해제
유적 수	215	92	121	1	1	171	95	67	9	111

- 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	표본조사	시굴조사	정밀발굴조사
171개 유적 보존조치개수	192	71	116	5

### 바. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명

## 21. 동해시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

### 가. 보고사항

강원특별자치도 동해시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

### 나. 보고사유

- 강원특별자치도 동해시에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 동해시장
- (2) 신청내용 : 동해시 매장문화재 유존지역 정보 고도화
  - 문화유적 지표조사 및 보존방안 수립
- 조사대상 : 동해시 해안 도심지역(48.97km<sup>2</sup>)
- 보존방안 : 매장문화재관련 문헌연구, 선행 매장문화재 조사의 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

### 라. 사업내용

- (1) 조사개요
  - 조사지역 : 강원도 동해시 해안 도심지역
  - 조사면적 : 약 48.97km<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 2022.06.27.~2023.06.26.
  - 조사비용 : 200,000천원
  - 조사기관 : (재)에맥문화재연구소, 합자회사 한빛 공동수행

### (2) 관련검토

- 검토위원 : ○○○(가톨릭관동대학교), ○○○(강릉원주대학교), ○○○(한림대학교 한림고고학연구소)
  - 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 지침에 의거하여 수행하였으며, 조사 결과를 바탕으로 신규유적·수정·유지·삭제 등이 적절한 근거에 따라서 설정됨
  - 구릉 사면과 곡부 구간은 유존지역 포함여부에 대한 보완조사를 통해서 일부 조정
  - 금번 조사와 별도로 매장문화재 유존지역에서 제외된 부분은 행정적인 차원에서 현행 시행되고 있는 전문가 검토의견 등과 같은 향후 대책을 마련하여야 할 것

### 마. 조사결과

- 매장문화재 유존지역 현황

구분	기존유적 분포현황			발굴조사현황				사업결과				
	계	문화유적 분포 지도	지표조사	계	참관 (일회)	표본	시굴·정밀 발굴	계	변경	신규	유지	해제
유적수	62	36	26	67	3	4	60	41	29	1	11	22

- 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	표본조사	시굴조사	정밀발굴조사	현상보존
41개 유적 보존조치개수	51	25	21	3	2

### 바. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명

## 22. 매장문화재 제도개선 추진현황 보고

### 가. 보고사항

국가유산체제 도입에 따른 매장문화재 법령 정비 등 매장문화재 제도개선 추진현황을 보고 드립니다.

### 나. 보고사유

- 국가유산체제 도입에 따른 매장문화재 법령 정비 등 매장문화재 제도개선 추진현황을 보고함

### 다. 주요내용

- (1) 국가유산체제 도입에 따른 매장문화재 법령 정비
- (2) 지표조사 보고서 미제출 사업자 등에 대한 과태료 부과
  - 법률 개정·공포('23.8.8.), 시행령 개정·공포(24.1월 예정)
- (3) 매장문화재 범위에서 '건조물 등에 포함되어 있는 유형의 문화재' 삭제
  - 법률 개정·공포('23.9.14.)
- (4) 문화재청장 권한 지자체장 또는 국립문화재연구원장에게 위임 확대
  - 시행령 개정·공포('23.9.14.)
- (5) 발굴조사 완료 후 보존조치 이행방안 강화
  - 시행규칙 개정·공포('23.9.14.)

#### (1) 국가유산체제 도입에 따른 매장문화재 법령 정비

- 주요내용 : '문화재'를 '국가유산'으로 '매장문화재'를 '매장유산'으로 변경
- 주요경과
  - 「국가유산기본법」 제정(공포 '23.05.16., 시행 '24.5.17.)
  - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 개정(공포 '23.8.8., 시행 '24.5.17.)
    - 법률명 변경 '매장유산 보호 및 조사에 관한 법률', 안 제1조 등 변경
- 향후계획
  - 법률 개정에 따른 하위법령(시행령·시행규칙) 개정(시행 '24.5.17.)
    - 입법예고(10월~11월 예정), 법제처 심사, 차관회의·국무회의, 공포('24.초)

- 시행령·시행규칙 개정에 따른 행정규칙 7개 개정(시행 '24.5.17.)
  - 행정예고('24.3월) 및 개정('24.4월 말)

#### (2) 지표조사 보고서 미제출 사업자 등에 대한 과태료 부과

- 주요내용 : 일정규모 이상의 건설공사 시행자가 지표조사 보고서를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우 500만원 이하의 과태료 부과
- 주요경과
  - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 개정(공포 '23.8.8., 시행 '24.2.9.)

현행	개정
제38조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.  <신설>  1. ~ 5. (생략)  ② (생략)	제38조(과태료) ① ----- ----- ----- ----- ----- 1. 제7조제2항을 위반하여 지표조사 보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 자 2. ~ 6. (현행 제1호부터 제5호까지와 같음)  ② (현행과 같음)

- 향후계획
  - 법률 개정에 따른 시행령 개정(별표 6 과태료 부과기준, 300만원 신설)
    - 입법예고(10월~11월), 법제처 심사, 차관회의·국무회의, 공포('24.1월)

#### (3) 매장문화재 범위에서 '건조물 등에 포함되어 있는 유형의 문화재' 삭제

- 주요내용
  - (매장문화재법) '건조물 등에 포함되어 있는 유형의 문화재'를 매장문화재 범위에서 삭제하여 일반동산문화재로 봄. 다만, 건조물 등의 부지에 매장되어 있는 문화재는 현행대로 매장문화재로 존치
  - (문화재보호법) 일반동산문화재의 발견신고에 관한 규정 신설, 일반동산문화재가 발견된 건조물을 소유 또는 점유한 자가 역사고증 등 대통령령으로 정하는 방법으로 소유 또는 점유를 증명한 경우 소유자로 추정
- 주요경과
  - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 및 「문화재보호법」 개정(공포 '23.9.14., 시행 '24.9.15.)

<매장유산 보호 및 조사에 관한 법률(‘24.9.15. 시행)>

현행	개정
제2조(정의) 이 법에서 “매장유산”이란 다음 각 호의 것을 말한다. 1. 토지 또는 수중에 매장되거나 분포되어 있는 문화유산 2. 건조물 등에 포장(包藏)되어 있는 문화유산 3. 지표·지중·수중(바다·호수·하천을 포함한다)등에 생성·퇴적되어 있는 천연동굴·화석, 그 밖에 대통령령으로 정하는 지질학적인 가치가 큰 것	제2조(정의) ----- ----- 1. (현행과 같음) 2. -----등의 부지에 매장되어----- ----- 3. (현행과 같음)

<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률(‘24.9.15. 시행)>

현행	개정
<신설>	제61조의2(건조물 등에 포장되어 있는 일반동산문화유산의 발견신고 등) ① 건조물 등에 포장(包藏)되어 있는 일반동산문화유산의 발견자나 그 건조물 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 그 현상을 변경하지 말고 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 발견된 사실을 문화재청장에게 신고하여야 한다. ② 제1항에 따라 발견신고된 일반동산문화유산의 처리방법, 소유권 판정 및 국가귀속 등에 필요한 사항은 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제18조부터 제20조까지를 준용한다. ③ 제2항에도 불구하고 제1항에 따라 발견신고된 일반동산문화유산의 소유권 판정에 있어 해당 일반동산문화유산이 발견된 건조물 등을 소유 또는 점유한 자가 제1항에 따른 발견신고 후 90일 이내에 그 일반동산문화유산의 소유자임을 주장하면서 그 건조물 등을 계속하여 소유 또는 점유(승계하여 소유 또는 점유하는 경우를 포함한다)하고 있음을 역사고증 등 대통령령

현행	개정
	으로 정하는 방법으로 증명하는 때에는 그 소유권 판정 결과 정당한 소유자가 있는 것으로 판정된 경우를 제외하고는 그 건조물 등의 소유자 또는 점유자를 해당 일반동산문화유산의 소유자로 추정한다.

(4) 문화재청장 권한 지자체장 또는 국립문화재연구원장에게 위임 확대

- 주요내용
  - 지자체장이 직접 지표조사를 실시한 지역의 건설공사에 대하여 시·도지사가 협의 및 조치명령을 할 수 있도록 매장문화재 유존지역 개발사업 범위 확대

현행	개선
① 사업면적 4천㎡ 이하인 개발사업	① (신설) 지자체가 지표조사를 시행한 매장문화재 유존지역 개발사업 ② 그 외 개발사업 중 매장문화재 유존지역 면적 4천㎡ 이하인 개발사업

- 국립문화재연구원장에게 발굴조사보고서 평가 등에 관한 사항 위임
- 주요경과 및 향후계획
  - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 개정
    - 법제처 심사(‘23.7월 완료), 차관회의 및 국무회의(9.19.), 공포(‘23.9월 예정)

현행	개정
제32조(권한의 위임 및 위탁) ① 문화재청장은 법 제29조제1항에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 권한을 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 위임한다. 1. 법 제8조제1항 및 제2항에 따른 협의 및 조치명령. 다만, 사업면적이 4천제곱미터 이하인 건설공사로 한정한다.	제32조(권한의 위임 및 위탁) ① ----- ----- ----- ----- 1. ----- ----- 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설공사에 관한 협의 및 조치명령으로 한정한다. 가. 법 제6조의2 및 이 영 제5조의2에 따라 지방자치단체의 장이 지표조사를 실시한 지역에서 이루어지는 건설공사
<신설>	



## 23. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

### 가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고드립니다.

### 나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구원 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

### 다. 허가목록(9건)

유적명	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
부산 수영동 땀나무 소공원 조성사업부지 내 유적	경상좌수영성지(시 기념물)	개발사업	(재)부경문화연구원	331	시굴	4	09.08.
	○ 발굴지역 : 부산광역시 수영구 수영동 119번지 일원 ○ 경과 : 부산광역시의 시지정문화재 현상변경 허가(2023.08.23.)를 득하고 추진하는 사항임						
공주 금성동(128-12번지) 단독주택 신축공사부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발사업	한국문화재단	136	발굴	5	08.25.
	○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 금성동 128-12 ○ 경과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2023.08.23.)를 득하고 추진하는 사항임						
무주 적상산성 성벽보수 공사부지 내 유적	무주 적상산성(사적)	정비사업	(재)조선문화유산연구원	120	시굴	1	08.25.
	○ 발굴지역 : 전라북도 무주군 적상면 북창리 산 119-1 ○ 경과 : 2023년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
부안 진서리 청자요지 3구역	부안 진서리요지(사적)	정비사업	국립완주문화재연구소	2,941	시굴	20	08.30.
	○ 발굴지역 : 전라북도 부안군 보안면 진서리 731 ○ 경과 : 부안 진서리 요지 종합정비계획에 따라 추진하는 사항임						

유적명	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
서산 명종대왕 태실 및 비해체보수공사부지 내 유적	서산 명종대왕태실 및 비(보물)	정비사업	(재)동방문화재연구원	625	시굴발굴	8	08.28.
	○ 발굴지역 : 충청남도 서산시 운산면 태봉리 산 6-2 ○ 경과 : 「서산 명종대왕 태실 및 비」 해체보수 및 보존처리 사업에 따라 추진하는 사항임						
부여 동남리 8-8번지 제2종 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발사업	(재)호서문화유산연구원	272	발굴	10	08.30.
	○ 발굴지역 : 전라북도 완주군 운주면 금당리 산 79 ○ 경과 : 역사문화환경 보존육성지구 내 행위허가(2023.05.03.)를 득하고 추진하는 사항임						
부여 송곡리 유적(27차)	부여 송곡리 유적(사적)	정비사업	한국전통문화대학교 박물관	9,053	시굴	8	09.01.
	○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 초촌면 송곡리 226 ○ 경과 : 2023년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
익산 왕궁리 유적(2차)	익산 왕궁리 유적(사적)	정비사업	국립부여문화재연구소	5,257	시굴	30	09.07.
	○ 발굴지역 : 전라북도 익산시 왕궁면 왕궁리 620 ○ 경과 : 백제왕도 핵심유적 보존관리사업에 따라 추진하는 사항임						
경주 서악동 고분군 정비사업부지 내 유적(4호분)	경주 서악동 고분군(사적)	정비사업	(재)신라문화유산연구원	267	시굴	4	08.31.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 서악동 750번지 ○ 경과 : 2022년도 긴급문화재수리 국고보조사업으로 추진하는 사항임						

### 라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명