

2020년도 문화재위원회

제6차 매장문화재분과 위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2020. 6. 17.(수), 11:00~

▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실

목 차

【심의사항】

| | | |
|----|---|----|
| 1 | 「고성 건봉사 대웅전」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 2 | 「강릉 한송사지」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 3 | 「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 4 | 「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 5 | 「고흥 홍양현 읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 6 | 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 7 | 「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 8 | 「의령 보천사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 9 | 「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 10 | 「함안 말이산 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 11 | 「안동 임청각」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 12 | 「경주 미탄사지」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 13 | 경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링공사부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 14 | 「포천 용연서원」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 15 | 「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 16 | 「화성 화랑진성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 17 | 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 18 | 「남한산성 연무관 및 이야기」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 19 | 보령 「남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 20 | 「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 21 | 당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경 | 공개 |

| | | |
|---------------|--|----|
| 22 | 「정읍 교사부리성」 정비사업부지 내 유적 발굴 | 공개 |
| 23 | 새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적 발굴변경 | 공개 |
| 24 | 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 25 | 보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 26 | 김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 27 | 김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 28 | 창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 29 | 창원 진해 옹동지구 진입도로 개설부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 30 | 울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 31 | 영주 교촌리 와요지 보존유적 해제 | 공개 |
| 32 | 경주 황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존방안 | 공개 |
| 33 | 경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 34 | 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 35 | 서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 36 | 수원 남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비) 보존방안 | 공개 |
| 37 | 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 38 | 당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 39 | 공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적 보존방안 | 공개 |
| 【검토사항】 | | |
| 1 | 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항 | 공개 |
| 2 | 매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준 검토 | 공개 |
| 【보고사항】 | | |
| 1 | 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고 | 공개 |

심 의 사 항

1. 「고성 건봉사 대웅전」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고성군에서 추진하는 강원도 고성군 소재 「고성 건봉사」(보물 제1336호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년도 시굴조사 결과 확인된 조선시대 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고성군수
- (2) 문화재명 : 고성 건봉사(보물 제1336호 능파교)
 - 소재지 : 강원도 고성군 거진읍 냉천리 37번지
 - 지정일 : 1982.11.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 고성군 거진읍 냉천리 37번지
 - 조사면적 : 1,287㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 215,000,000원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

2. 「강릉 한송사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

강릉시에서 추진하는 강원도 강릉시 소재 「강릉 한송사지」(국보 제124호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 발굴조사에서 확인된 건물지의 하층 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강릉시장
- (2) 문화재명 : 강릉 한송사지 석조보살좌상(국보 제124호)
 - 소재지 : 강원도 춘천시 우석로 70(석사동) 국립춘천박물관
 - 지정일 : 1967.06.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 강릉시 남항진동 113-2번지
 - 조사면적 : 932m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 218,411,500원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

3. 「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정선군에서 추진하는 강원도 정선군 소재 「정선 정암사」(보물 제410호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 3차 정밀발굴조사에서 확인된 건물지의 하부시설에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정선군수
- (2) 문화재명 : 정선 정암사 수마노탑(보물 제410호)
 - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 지정일 : 1964.09.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 조사면적 : 840m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 49일(실조사일수)
 - 조사비용 : 276,000,000원
 - 조사기관 : (재)강원문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사기획팀장)

4. 「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

담양군에서 추진하는 전라남도 담양군 소재 「담양 개선사지 석등」(보물 제111호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 ‘유적 정비계획 보완 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 담양군수
- (2) 문화재명 : 담양 개선사지 석등(보물 제111호)
 - 소재지 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 조사면적 : 4,533㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 51일(실조사일수)
 - 조사비용 : 318,920,000원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

5. 「고흥 홍양현 읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

고흥군에서 추진하는 전라남도 고흥군 소재 「고흥 홍양현 읍성」(기념물 제 35호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사에서 확인된 성벽에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고흥군수
- (2) 문화재명 : 고흥 홍양현 읍성(전라남도 기념물 제35호)
 - 소재지 : 전라남도 고흥군 고흥읍 옥하리 145-4번지 일원
 - 지정일 : 1978.09.22.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 고흥군 고흥읍 옥하리 146-4번지
 - 조사면적 : 120㎡(시굴 1,000㎡ → 정밀발굴 120㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 61,000,000원
 - 조사기관 : (재)나라문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

6. 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 군곡리 패총」(사적 제449호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 구릉 정상부와 동·남쪽 사면에 대한 문화층 및 생활유구 분포범위를 확인하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 군곡리 패총(사적 제449호)
 - 소재지 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 601번지
 - 지정일 : 2003.07.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 724-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,335㎡(정밀발굴)
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 449,900,000원
 - 조사기관 : 목포대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 학예실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예실장)

7. 「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

영암군에서 추진하는 전라남도 영암군 소재 「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」(보물 제1283호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 용암사지 추정 건물지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영암군수
- (2) 문화재명 : 영암 월출산 용암사지 삼층석탑(보물 제1283호)
 - 소재지 : 전라남도 영암군 영암읍 회문리 산 26-8번지 일원
 - 지정일 : 1998.08.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 영암군 영암읍 회문리 산 26-8번지 일원
 - 조사면적 : 350m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 37일(실조사일수)
 - 조사비용 : 223,278,000원
 - 조사기관 : (재)고대문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

8. 「의령 보천사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

의령군에서 추진하는 경상남도 의령군 소재 「의령 보천사지 삼층석탑」(보물 제373호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 석탑 주변의 건물지에 대한 시굴 및 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제12차 회의(2019.12.18.)시 ‘유적 정비계획 보완’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 의령군수
- (2) 문화재명 : 의령 보천사지 삼층석탑(보물 제373호)
 - 소재지 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 797-1번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 791-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,207㎡(시굴 836㎡, 정밀발굴 245㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 31일(실조사일수)
 - 조사비용 : 156,298,000원
 - 조사기관 : (재)경남연구원역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구위원)
- (4) 보완사항 : 정비계획 보완 제출

9. 「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경상남도 합천군 소재 「합천 성산토성」(기념물 제293호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 동문지 및 체성 일부에 대한 시굴 및 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 문화재명 : 합천 성산토성(경상남도 기념물 제293호)
 - 소재지 : 경상남도 합천군 성산안길 46번지 일원
 - 지정일 : 2018.10.14.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 186번지 일원
 - 조사면적 : 788㎡(시굴 130㎡, 정밀발굴 658㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 87,150,000원
 - 조사기관 : (재)경남연구원 역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 조사팀장)

10. 「함안 말이산 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

함안군에서 추진하는 경상남도 함안군 소재 「함안 말이산 고분군」(사적 제515호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 경관정비 및 작업로 개설부지에 대한 시굴 조사를 실시하여 향후 정비·복원에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 함안군수
- (2) 문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호)
 - 소재지 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484번지
 - 지정일 : 2011.07.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 490번지 일원
 - 조사면적 : 24,858m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 68,5667,000원
 - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

11. 「안동 임청각」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

안동시에서 추진하는 경상북도 안동시 소재 「임청각」(보물 제182호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 2020년도 시굴조사 결과 확인된 조선시대 적심 및 수혈유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 안동시장
- (2) 문화재명 : 안동 임청각(보물 제182호)
 - 소재지 : 경상북도 안동시 범흥동 20번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 안동시 범흥동 산19-4번지 일원
 - 조사면적 : 1,808㎡(시굴 6,110㎡ → 정밀발굴 1,808㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 196,320,000원
 - 조사기관 : (재)대경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

12. 「경주 미탄사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경주시에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 미탄사지 삼층석탑」(보물 제1928호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사(2013~2014) 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사 및 주변 지역에 대한 추가 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 미탄사지 삼층석탑(보물 제1928호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 구황동 441번지
 - 지정일 : 2017.01.11.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 433-1번지 일원
 - 조사면적 : 8,156㎡(시굴 5,156㎡, 정밀발굴 3,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 71일(실조사일수)
 - 조사비용 : 493,554,000원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임조사원)

13. 경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링공사부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경상북도교육청에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 '경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 통일신라시대 문화층 및 조선시대 적심, 기단, 담장 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도교육청장
- (2) 문화재명 : 경주시 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 173번지 일원
 - 조사면적 : 814.67㎡(시굴 11,231㎡ → 정밀발굴 814.67㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 122,090,000원
 - 조사기관 : (재)다운문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

14. 「포천 용연서원」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

포천시에서 추진하는 경기도 포천시 소재 「포천 용연서원」(유형문화재 제70호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 용연서원 외곽 미조사 지역에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포천시장
- (2) 문화재명 : 포천 용연서원(경기도 유형문화재 제70호)
 - 소재지 : 경기도 포천시 신북면 신평리 168-1번지
 - 지정일 : 1976.08.27.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 포천시 신북면 신평리 168-1번지
 - 조사면적 : 807m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 23일(실조사일수)
 - 조사비용 : 134,770,000원
 - 조사기관 : (재)한백문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사팀장)

15. 「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

노원구청과 남양주시에서 추진하는 서울특별시 노원구·경기도 남양주시 소재 「불암산성」(시기념물 제32호, 도기념물 제221호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2017년 시굴조사 결과 확인된 추정 치성 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 노원구청장·남양주시장
- (2) 문화재명 : 불암산성(서울특별시 기념물 제32호, 경기도 기념물 제221호)
 - 소재지 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 지정일 : 2010.12.23.(서울특별시)/2010.12.01.(경기도)
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 조사면적 : 778m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수)
 - 조사비용 : 590,000,000원
 - 조사기관 : (재)국방문화재연구원
 - 조사단장 : ○ ○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

16. 「화성 화량진성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

화성시에서 추진하는 경기도 화성시 소재 「화성 화량진성」(기념물 제224호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 북측 성벽 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화성시장
- (2) 문화재명 : 화성 화량진성(경기도 기념물 제224호)
 - 소재지 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 지정일 : 2016.05.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 조사면적 : 450m²(시굴 5,000m² → 정밀발굴 450m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
 - 조사비용 : 219,010,000원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

17. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 이천시 소재 ‘이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 고려~조선시대 분묘, 생활유적 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 242일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 이천시 중리동 339-1번지 일원
 - 조사면적 : 3,600㎡(시굴 78,947㎡, 발굴 43,060㎡ → 추가 정밀발굴 3,600㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 55일(실조사일수)
 - 조사비용 : 241,510,000원
 - 조사기관 : (재)국토문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

18. 「남한산성 연무관 및 이아지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경기도남한산성세계유산센터에서 추진하는 경기도 광주시 소재 「남한산성 연무관」(유형문화재 제6호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년도 시굴조사 결과 확인된 축대 및 담장 시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도남한산성세계유산센터장
- (2) 문화재명 : 남한산성 연무관(경기도 유형문화재 제6호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 388번지 일원
 - 지정일 : 1972.05.04.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 388번지 일원
 - 조사면적 : 2,405㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 232,382,700원
 - 조사기관 : (재)한라문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 경기본소장)

19. 보령 「남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

보령시에서 추진하는 충청남도 보령시 소재 「남포읍성」(기념물 제10호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 동문지와 서문지 일원의 정확한 성벽 통과선 및 규모 확인 등에 대한 추가 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 보령시장
- (2) 문화재명 : 남포읍성(충청남도 기념물 제10호)
 - 소재지 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 378-1번지 일원
 - 지정일 : 1976.01.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 312번지 일원
 - 조사면적 : 1,080㎡(시굴 5,120㎡ → 추가 시굴 1,080㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 4일(실조사일수)
 - 조사비용 : 11,882,000원
 - 조사기관 : (재)누리고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사실장)

20. 「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

금산군에서 추진하는 충청남도 금산군 소재 「금산 백령성」(기념물 제83호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 남서성벽 및 성내 대지조성, 석축시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금산군수
- (2) 문화재명 : 금산 백령성(충청남도 기념물 제83호)
 - 소재지 : 충청남도 금산군 남이면 역평리 산16 외
 - 지정일 : 1980.05.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 금산군 남이면 건천리 78-1번지 일원
 - 조사면적 : 300m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 201,429,000원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)

21. 당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

당진 수청 1지구 도시개발사업조합에서 추진하는 충남 당진시 소재 '당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 및 조선시대 주거지, 수혈 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 215일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진 수청 1지구 도시개발사업조합장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 당진시 수청동 566번지 일원
 - 조사면적 : 10,856㎡(발굴 10,026㎡ → 추가 정밀발굴 10,856㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 56일(실조사일수)
 - 조사비용 : 495,000,000원
 - 조사기관 : (재)충원문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

22. 「정읍 고사부리성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정읍시에서 추진하는 전라북도 정읍시 소재 「정읍고사부리성」(사적 제494호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년도 발굴조사 결과 확인된 남성벽과 수구지 및 집수시설 확인 등을 위한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정읍시장
- (2) 문화재명 : 정읍 고사부리성(사적 제494호)
 - 소재지 : 전라북도 정읍시 고부면 고부리 산1-1번지 일원
 - 지정일 : 2008.05.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 정읍시 고부면 고부리 산1-1번지 일원
 - 조사면적 : 780m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 62일(실조사일수)
 - 조사비용 : 286,346,000원
 - 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

23. 새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 전라북도 김제시 진봉면~완주군 상관면 소재 '새만금~전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 고려~조선시대 수혈, 옹기가마 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 236일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 김제시 용지면 와룡리 산57-5번지 일원~전주시 완산구 원당동 565-1번지 일원
 - 조사면적 : 3,559㎡(시굴 52,693㎡ → 정밀발굴 3,559㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 42일(실조사일수)
 - 조사비용 : 304,400,493원
 - 조사기관 : (재)한반도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 단장)

24. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project조성 부지 내 유적’에 대한 보존방안(유적공원 및 유물박물관)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치와 관련한 유적공원 및 유물 박물관 조성 계획에 대한 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본위원회 2012년도 제7차 회의(2012.7.27.) 및 2016년도 제4차 회의(2016.04.01.) 시 춘천 중도 내 유적 박물관 및 야외 유구전시공간을 마련토록 조치한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : 강원도, 춘천시, (주)강원중도개발공사

(2) 신청개요

- 보존대상(지역) 및 범위
 - 청동기시대 방형 환호구역(61,500㎡) 및 원삼국시대 3열 환호구간(32,000㎡)
 - 청동기시대 지식묘 4기 보존구역(900㎡ / 주차장 예정부지 내)
 - 이전보존 대상 유구 : 53기(지식묘 48기, 석묘 1기, 노지 3기, 주거지 1기)
 - 유적보존을 위한 복토 : 1.8m~2.8m 복토(붙임 1참조)
- 보존방안 : 현지보존 및 이전보존

| 건물명 | 규모(㎡) | 사업비 | 사업기간 | 사업내용 |
|-------|---|-------|-----------------|----------------------------------|
| 유적공원 | 93,500 (청동기 61,500 원삼국 32,000 청동기 지식묘 900) | 180억원 | 2015.01~2021.7. | 환호·주거지 재현, 지식묘 이전 박물관 건축 등 |
| 유물박물관 | 1,623 (전시실 932 수장고 155) | | | |

25. 보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 '보성 - 임성리 철도건설구간 내(4·5·6 공구) 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.03.16.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 '유구 이전복원 위치를 접근성이 용이한 지역으로 재검토' 하도록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국철도시설공단 이사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 지석묘(상석 잔존 지석묘 6기, 석곽 4기 등 총 10기)
 - 이전지역 : 전라남도 해남군 계곡면 반계리 산 58번지 일원(430㎡)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 해남역사 부지 내 주변 녹지공간으로 이전 복원
 - 문화재 종합 안내판 및 개별 안내판 등 설치(발굴기관에 감수)
- (3) 보완사항(한국철도시설공단)
 - 이전복원장소를 역사 우측 부지로 재배치
 - 이전 복원 완료후에는 해남군에서 관련 규정을 준수하여 관리

26. 김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 ‘김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.06.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 김해읍성 성벽 및 치성 등(320㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 동상동 722-9번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상부는 현지토를 이용하여 30cm 정도 복토한 후 최소 60cm 이상의 두께로 모래 성토하고 체성부 및 치성부 상부는 매트 기초로 시공
 - 매장문화재가 존재하지 않는 지역에 기초파일(스크루 파일 공법)시공 후 건축

27. 김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 ‘김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.05.21.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도김해교육지원청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(11,082㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 봉황동 129번지 일원
 - 보존방안 : 사업시행

28. 창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2019.07.24.) 및 평가회의 결과에 따라 보존조치 된 유적에 대하여 사업시행자가 재검토 요청한 사항을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 ‘유적 보존방안 변경(안)’에 대하여 부결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 방안 재검토
 - 보존대상 : 합포성 관련 성벽 및 치성 등(660㎡)
 - 보존방안

| 구분 | 당초 | 변경('20.05.20.) | 최종 변경 |
|------|--|--|--|
| 보존방안 | <ul style="list-style-type: none"> · 건물 신축시 최대한 유구가 없는 곳으로 변경하여 신축 · 기존 유구는 보존한 상태에서 1m 성토(매트공법)하여 건물 신축 | <ul style="list-style-type: none"> · 건축물 부지(훼손부지)는 70cm복토 후 시공 · 주차장의 최소 복토층 높이는 50cm(콘크리트포장 20cm 포함)로 조정하고 보도에서 진입하는 부분은 40cm로 변경 · 유구 상부의 복토층은 부직포 및 가는 모래 채우기로 조성하여 유구보호 | <ul style="list-style-type: none"> · 건축물 부지(훼손부지)는 70cm 복토 후 시공 - 훼손부지의 기 시공부분은 철거 후 복토 · 주차장의 최소 복토층 높이는 55cm로 변경하고, 보도에서 진입하는 부분은 45cm로 변경(콘크리트 포장 20cm 포함) · 변경없음 |
| 활용방안 | <ul style="list-style-type: none"> · 주차장 부지의 하부 성벽에 대해서는 성벽 진행 방향 표기 및 안내판 설치 | <ul style="list-style-type: none"> · 변경없음 | <ul style="list-style-type: none"> · 변경없음 |

29. 창원 진해 응동지구 진입도로 개설부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘응동지구 진입도로 개설부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.11.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2019.05.15.)시 ‘터널로 시공하되 문화재 영향이 없는 공법을 적용’ 토록 조건부 가결되어 보존조치 된 유적임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 부산 진해 경제자유구역청장
- (2) 신청내용 : 보존방안 재검토
 - 보존대상 및 범위 : 발굴결과 확인된 유구 전체(9,650m²)
 - 보존지역 : 경남 창원시 진해구 제덕동 321번지 일원
 - 보존방안 : 발굴유적 전체 구간 현지보존

| 대상유적 | 당 초 (2019.5.15.) | 변 경 |
|--|---|---|
| 제덕토성(L=150m) 석렬(L=38m) 제포왜관지 (A=7,147m ²) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴유적 전체 구간 현지보존 - 교량 1개소(L=30m), 터널 2개소(L=485m) - 대상유적 전 구간 터널 시공 → 유적 발굴구간 하부 통과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 제덕토성, 석렬, 왜관지 등의 저축을 최소화하고 기존도로 선형을 활용하여 우회하는 6차선 도로 신설 |

30. 울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 ‘울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.01.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울산광역시 중구청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 포함 사업부지 전체(129m²)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 상부에 공원 조성
 - 울산읍성을 테마로 한 휴게공간(쉼터) 조성
 - 조사된 성곽의 흔적을 시각화하여 역사체험공간으로 활용

31. 영주 교촌리 와요지 보존유적 해제

가. 제안사항

경상북도 영주시 소재 '영주 교촌리 와요지'에 대한 보존유적 해제를 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존 조치)에 따라 현지보존 조치된 유적에 대해서 동양대학교에서 해당지역 활용을 위하여 보존유적 해제를 요청한 사항임
- 동 건물은 발굴(시굴)조사 완료에 따른 조치(2003.06.18.) 시 '현상보존으로 조치된 후, 보존유적 해제 요청에 대한 본 위원회 제10차 회의(2019.10.17.) 시 '정밀발굴조사 후 재심의'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (학)현암학원 이사장
- (2) 신청내용 : 보존유적 해제
 - 보존대상 및 범위 : 시굴조사범위 전체(2,330㎡)
 - 신청지역 : 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 396-9번지 일원
 - 신청사항 : 기록보존 후 사업시행 / 안내판 설치

32. 경주 황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.06.09.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 전체(190m²)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 사업시행

33. 경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.06.01.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 전체(1,200㎡)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 사업시행
 - 유구면 상부에 150cm 두께로 복토(마사토 20cm, 현지토 130cm) 후 매트(65cm) 시공하여 건축 시행

34. 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 영덕군 소재 ‘고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구) 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.05.20.) 시 ‘2안으로 하되, 성곽 전체 조사 계획 및 구체적 유적 보존방안(관리통로, 복토 등) 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 고려시대 토석혼축목책성(6,822㎡)
 - 보존방안 : 현지보존 및 이전보존
 - 현지보존(터널시공) : 포항방향 80m, 영덕방향 30m
 - 이전보존(개착터널) : 포항방향 50m, 영덕방향 70m / 현위치에서 1~5m 상향 이동
- (3) 보완내용
 - 양성리 성곽 전체에 대한 발굴조사 추진계획
 - 관계기관 협의 및 용지매수 후 추가발굴 : 약 2년 후 발굴 용역 착수 가능
 - 양성리 성곽 보존방안
 - 접근성 : 문화재 구간에 접근 가능한 관리통로 2개소 설치
 - 안전성 : 유적지 구간 안전펜스 설치, 일반인은 도로공사 승인 후 출입 조치
 - 양성리 성곽 보호방안
 - 개착구간 : 전문업체 해체 후 이전복원, 복토 및 잔디 식재
 - 터널구간 : 문화재 훼손 저감 공법으로 추진, 문화재 선 복토 및 잔디 식재
 - 양성리 성곽 관리주체 : 한국도로공사에서 주기적 유적관리

35. 서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 용산구 소재 ‘서울 한강로3가(65-1번지 일원) 공동주택부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.02.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)부영주택 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 가마 3기
 - 이전지역 : 서울특별시 용산구 한강로3가 63-388번지 기와터 근린공원 내
 - 보존방안 : 이전보존
 - 가마 3기는 용산구 소재 기와터 근린공원 내로 이전보존 및 안내판 설치
 - 향후 관리주체 : 용산구청

36. 수원 남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비) 보존방안

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 '남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.05.21.) 및 평가회의 결과에 따라 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○ 한옥 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(68m²)
 - 보존지역 : 경기도 수원시 팔달구 남수동 37-3번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 유구 내부 및 상부는 모래로 보충하고 현 지표면까지는 기존의 흙으로 복토하여 보존

37. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 이천시 소재 ‘이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2020.05.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 삼국시대 고분 1기
 - 이전지역 : 경기도 이천시 관고동 산67-8번지 일원(이천시립박물관)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 1차 삼국시대 고분 6기 해체 후, 이천시립박물관 야외전시장에 이전보존이 결정된 지점에 고분 1기 추가 이전보존
 - 석실, 주구, 봉분 및 주변지반의 면적까지 반영한 이전 및 표현
 - 박물관 관람객 및 공원 탐방객의 접근성을 고려하여 야외전시장 선정
 - 관리주체는 이천시립박물관에서 유지·관리

38. 당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충남 당진시 소재 ‘당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2019.06.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(8,950m²)
 - 보존지역 : 충청남도 당진시 읍내동 495-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 체성부는 3단으로 일부 복원정비하고, 그 위에 복토 후 잔디 식재
 - 여단 추정지는 기단 노출 및 정비, 석축 및 돌각담 등 부분 정비
 - 옹성 확인된 북문지는 누각 포함한 복원(제1안) 또는 누각 제외한 부분 복원(제2안)으로 복원정비

39. 공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충남 공주시 소재 ‘공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.05.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(415㎡)
 - 보존지역 : 충청남도 공주시 반죽동 237-5번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 마대보강+복토(기존토사 90cm, 마사토 150cm)+블럭포장 후 주차장 조성
 - 측구의 빗물받이 및 배수로는 유구로부터 1m 이격

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’ 보호 변경사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 테마파크 호텔 및 전망 타워공사 실시계획에 대한 유적 보호방안을 검토하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.05.20.)시 춘천 중도 내 유적에 대한 구체적인 보호 방안을 제출토록 ‘보류’ 된 사항임
 - (2016.6.17.)매장문화재분과 제6차 회의 : 3개(전망타워 등) 건물에 대한 유구보호층(1m) 복토 보강 방안 마련
 - (2020.3.18.)매장문화재분과 제3차 회의 : 전망타워는 안전성 명확히 할 것

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 강원도, (주)강원중도개발공사, LEGOLAND KOREA
- (2) 신청내용

| 건 물 명 | 복토보강(안) 제출 (2016.04.01.) | 1차 변경 (2020.03.18.) | 2차 변경 (2020.05.17.) | 금회변경 신청 (2020.06.17.) |
|------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 전망타워 | 허니셀 기초 (1.05m 복토) | 팽이 기초(직하부 유구 없음) | 전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음) | |
| 테마파크 호텔 | 허니셀 기초 (1m 보호층 유지) | 팽이 기초 (1m 보호층 유지) | 전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음) | |

2. 매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준 검토

가. 제안사항

매장문화재 보존유적 보존방안 변경 기준(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 발굴조사 후 보존조치 된 유적의 훼손을 막고 지속가능한 유적 활용 등에 대한 객관적 기준 마련을 위해 매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준(안)을 검토하기 위함
- 동 건은 2019년도 본 위원회 제12차 회의(2019.12.18.) 시 보존유적 보존방안 변경요청 건과 관련하여 소위원회를 통해 보존유적 변경기준을 마련토록 조치한 사항임

다. 검토내용

- 보존유적 보존 및 활용 등에 대한 객관적 기준 마련

< 변경기준(안) >

- 보존유적으로 지정된 당초의 취지 성격, 방향 등을 변경할 정도로 중요한 사유가 없는 한 현상유지 할 것. 단순히 관리의 불편으로 변경은 곤란함. 다만, 학술적 근거의 변경에 따른 경우에는 가능함
- 이전 보존유구의 경우는 유구 자체의 중요성과 재현을 전제로 이전하였기 때문에 상부 구조를 없애고 복토 보존하여 표식만 남기는 것은 의미가 없음.
- 조성 당시 보존 방식의 변경이 필요하다고 판단될 경우 조정 가능(시대를 반영한 재현 방식의 적절성 등)
- 향후 유구 보존시 문화재업체 중심의 이전 보전하여 유구 보존과 재현의 전문성을 확보할 것

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(8건)

| 조사명칭 | 문화재명 | 신청사유 | 조사기관 | 면적 (㎡) | 조사 유형 | 조사 기간 | 허가일 |
|--------------------------------|---|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 화성 화랑진성(3차) | 화랑진성 (경기도기념물 제224호) | 정비 사업 | (재)한울문화재연구원 | 5,000 | 시굴 | 7 | 5.12. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산 90번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.04.28.)를 득하여 추진하는 사항임 | | | | | | |
| 대구 구암동고분군(제58호분) | 대구 구암동고분군 (사적 제544호) | 정비 사업 | (재)대동문화재연구원 | 1,000 | 시굴 | 5 | 5.18. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 대구광역시 북구 구암동 산79-3번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 | | | | | | |
| 경주 구황동 지식묘 | 경주 황룡사지 (사적 제6호) | 정비 사업 | 국립경주문화재연구소 | 100 | 발굴 | 18 | 5.25. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 구황동 380번지 ○ 경 과 : 사적분과위원회 현상변경 허가(2020.4.8.)를 득하여추진하는 사항임 | | | | | | |
| 부여 무량사 성보박물관 건립사업부지 내 유적 | 부여 무량사 극락전 (보물 제356호) | 개발 사업 | (재)동방문화재연구원 | 1,491 | 시굴 | 4 | 5.25. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 외산면 만수리 116번지 일원 ○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2019.08.23.)를 득하여 추진하는 사항임 | | | | | | |

| 조사명칭 | 문화재명 | 신청사유 | 조사기관 | 면적(m ²) | 조사유형 | 조사기간 | 허가일 |
|-------------------------------------|---|----------|--------------|---------------------|------|------|------|
| 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 정비부지 내 유적 | 칠곡 기성리 삼층석탑(보물 제510호) | 정비 사업 | (재)한빛문화재연구원 | 8,282.4 | 시굴 | 8 | 6.2. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 칠곡군 동명면 기성리 1028번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 | | | | | | |
| 당진 면천읍성 남동성벽 복원 추정선 확인부지 내 유적 | 당진면천읍성 (도 기념물 제91호) | 정비 사업 | (재)동방문화재연구원 | 1,208 | 시굴 | 5 | 6.3. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 당진시 면천면 성상리 808-40번지 일원 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.4.9.)를 득하여 추진하는 사항임 | | | | | | |
| 용인 서리고려백자요지 | 용인 서리 고려백자요지 (사적 제329호) | 정비 사업 | (재)서경문화재연구원 | 7,150 | 시굴 | 7 | 6.3. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 산23-11번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 | | | | | | |
| 여주 신록사 (보제존자석중비 주변) | 여주 신록사 보제존자석중 (보물 제228호) | 정비 사업 | (재)겨레문화유산연구원 | 1,000 | 시굴 | 6 | 6.8. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 여주시 천송동 282-1 ○ 경 과 : 2020년도 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 | | | | | | |