

2014년도 문화재위원회

제5차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 5. 16.(금), 13:30~18:00
- ▣ 장 소 : 신경주역 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이현혜, 최성락,
최성자, 박광춘, 강현숙, 김권구
(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	평창강 생태하천 조성사업부지 내 지표조사	공개
2	고창 서남해 해상풍력 실증단지 조성부지 내 문화재 지표조사(추가)	공개
3	기장 오션 클럽골프장 조성부지 내 지표조사	공개
4	화성 봉담2 보금자리지구 및 우회도로 내 유적 발굴(변경허가)	공개
5	함안 가야 재해위험 개선지구 내 발굴	공개
6	제주 고산리 유적 내 발굴(시굴)	공개
7	제주 향파두리 향몽 유적 내 발굴(2차)	공개
8	인제 한계산성 발굴(시굴)	공개
9	춘천 신매리 유적 발굴(시굴)	공개
10	정선 정암사 발굴	공개
11	서울 서대문형무소역사관 내 여옥사 부속창고터 발굴	공개
12	과천 관악사지 유적(2차) 발굴	공개
13	시흥 오이도유적 정비 및 역사공원 조성사업부지 내 발굴(시굴)	공개
14	광주 신창동 유적 발굴	공개
15	정읍 지사리고분군 발굴	공개
16	공주 공산성 성안마을 제7차 발굴	공개
17	남해 임진성 정비사업부지 내 발굴	공개
18	김해 대성동 고분(9차) 발굴	공개
19	창녕 계성 고분군 발굴	공개
20	부산 만덕사지 당간지주 정비사업부지 내 발굴	공개
21	제주 북초등학교 강당 증축부지 내 유적 보존방안 심의	공개

22	서울 종로 신문로2가 1-116번지 근생주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
23	서울 청진구역 도시환경정비사업 관련 종각역개선공사부지 내 유적 보존방안 심의	공개
24	청주중학교 다목적교실 및 태권도훈련장부지 내 유적 보존방안 심의	공개
25	상주시 무양동 1-5번지 일원 주택건설사업장 내 유적 보존방안 심의	공개
26	서울 명동성당 종합계획 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안) 심의	공개
27	서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
28	고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의	공개
29	국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 보존방안 재심의	공개

I. 심의사항

안건번호 매장2014-05-01

1. 평창강 생태하천 조성사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

평창군이 추진하는 강원 평창군 소재 평창강 생태하천 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 평창강 생태하천 조성사업
- 위치 : 강원도 평창군 평창읍 후평리~중부리 일원
- 사업면적 : 1,040,000m²
- 사업내용 : 하천개선사업
- 시행자 : 평창군수

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)예맥문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)
- 조사면적 : 1,040,000m²
- 조사기간 : 2014. 01. 22. ~ 2014. 04. 20.
- 조사결과
 - 이번 사업부지에서 유구 및 유물이 확인되지 않았음
 - 이는 대부분의 구간이 기존 제방과 하천의 고수부지에서 사업이 이루어지기 때문임
 - 또한 주변유적도 천변리 느릅나무(공사 시 주의 필요) 외에는 대부분 충분한 이격거리를 갖고 있어 영향이 없다고 판단됨
 - 따라서 예정대로 사업을 시행하여도 무방하다고 판단됨

라. 학술자문 회의(2014.04.24)

- 참석자 : ○○○(문화재전문위원), ○○○(문화재전문위원)
- 회의결과
 - 사업은 평창강을 따라 조성된 강 제방을 따라 이루어지며 기존 제방은 하상 위에 형성된 것으로 충적대지와는 다소 거리를 두고 있음
 - 조사 결과, 사업부지 내에서 유적의 존재를 입증할 만한 어떠한 유구, 유물도 확인되지 않음
 - 단 사업부지 중 일부 지역이 기존의 유물산포지에 포함되어 있는 것은 지형을 간과하여 유물산포지 범위가 과도하게 설정된 것으로 판단됨
 - 따라서 이번 평창강 생태하천 조성부지에 대해서는 예정대로 사업을 시행하여도 무방하다고 판단됨

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

2. 고창 서남해 해상풍력 실증단지 조성부지 내 문화재 지표조사(추가)

가. 제안사항

한국전력공사가 추진하는 전북 고창군 소재 서남해 해상풍력 실증단지 조성부지 내 문화재 지표조사(추가) 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 한국전력공사가 ‘서남해 해상풍력 실증단지 조성사업’을 위하여 2012년 문화재 지표조사(2012.08.07~11.04./ (재)영해문화유산연구원)를 실시한 지역으로 금회 추가 사업부지에 대한 문화재 지표조사 결과에 대하여 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 고창 서남해 해상풍력 실증단지 조성사업
- 위치 : 전라북도 부안군 위도면 전면해상
- 사업면적 : 6,004,714m²(수중: 6,004,014m², 육상: 700m²)
- 사업내용 : 해상풍력단지 추가조성
- 시행자 : 한국전력공사사장

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)
- 조사면적 : 6,004,714m²(수중: 6,004,014m², 육상: 700m²)
- 조사기간 : 2014. 02. 25.~2014. 04. 26.(사전조사 3일, 현장조사 21일)
- 조사결과
 - 육상구간의 조사결과 유구나 유물 등을 확인 할 수는 없었으며, 수중(해상)구간도 수중탐사결과 유물 및 유구가 없는 자연적인 해저지형 및 발견된 이상체는 현대 어구와 앵카로 조사되었음

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 시행하되 공사 중 문화재로 의심되는 유구, 유물 등이 발견되면

「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제5조 및 제17조 규정에 따라 즉시 공사 중지 및 그 현상을 변경하지 말고 우리 청에 신고하도록 함

마. 참고자료

(1) 2012년 조사내용

- 조사기관 : (재)영해문화유산연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)
- 조사면적 : 33,418,512m²(수중: 33,416,512m², 육상: 2,000m²)
- 조사기간 : 2012.08.07.~2012.11.04.
- 조사결과
 - 육상지구의 조사결과 유구나 유물은 없으며, 수중탐사결과 이상물체들은 해저지형, 어망 등으로 확인됨

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 국립해양문화재연구소의 자문을 받아 조치
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

3. 기장 오션 클릭골프장 조성부지 내 지표조사

가. 제안사항

(주)오션디앤씨, 일광개발이 추진하는 부산시 기장군 소재 오션 클릭골프장 조성부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 기장 오션 클릭골프장 조성사업
- 위치 : 부산시 기장군 일광면 용천리 산 252-2 일원
- 사업면적 : 1,141,480m²
- 사업내용 : 골프장 조성
- 시행자 : 오션디앤씨, 일광개발

(2) 조사내용

- 조사기관 : 한국문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)
- 조사면적 : 1,141,480m²
- 조사기간 : 2013. 12. 27. ~ 2014. 1. 14.
- 조사결과
 - 사업대상지구에서 확인된 봉토분으로 추정되는 분묘군은 시굴조사를 실시하고, 일부 지역은 표본조사 및 입회조사를 실시하도록 함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관 의견	비 고
1	회룡 추정 분묘군	기장군 일광면 용천리 산 252-2 일원	28,860	조선	시굴조사	
2	회룡 유존가능지역	기장군 일광면 용천리 산 200 일원	48,718	조선	표본조사	
3	회룡 유존가능지역	기장군 일광면 용천리 산 239 일원	27,901	조선	입회조사	

라. 학술자문회의(2014.04.10.)

- 참석자 : ○○○(전 ○○○ 교수), ○○○(전 ○○○총장)
- 회의결과
 - 조사결과 확인된 추정 고분군의 시굴조사 및 표본조사 지역은 타당한 것으로 판단되며, 지형이 양호한 지역은 입회조사가 필요함

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 회룡 유존가능지역(27,901m²)는 입회조사 의견이나, 표본조사로 변경할 것
 - 나머지 유존지역은 조사기관 의견대로 조치
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

4. 화성 봉담 2 보금자리지구 및 우회도로 내 유적 발굴(변경허가)

가. 제안사항

한국토지주택공사가 추진하는 화성 봉담 2 보금자리지구 및 우회도로 내 유적에 대한 발굴조사 변경허가사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 한국토지주택공사에서 보금자리 주택지구 조성사업에 따라 시굴조사를 실시하였으며, 정밀발굴조사가 200일 이상 소요되어 부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국토지주택공사사장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 화성시 봉담읍 상리 47-2번지 일원
- (3) 변경발굴면적 : 38,685㎡
- (4) 변경발굴기간 : 재착수일로부터 203일
- (5) 발굴조사기관 : (재)중원문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 추진경과

연번	연월일	내 용	비 고
1	2006.11.	화성 봉담2 보금자리 주택지구 사업 관련 우회도로 개설 문화재 지표조사 [한신대학교 박물관] - 유물산포지 1개소 확인	도로구간 지표조사
2	2007.12.	화성 봉담2 보금자리 주택지구 사업 관련 사업예정지 문화재 지표조사 [(재)한울문화재연구원] - 유물산포지 11개소 확인	택지지구 지표조사
3	2010.12.13	화성 봉담2 보금자리 주택지구 및 봉담 우회도로 (대로 2-6호선) 시굴조사 착수	시굴조사 착수
4	2011.2.10.	1차 지도위원회의 개최 ① 대상지점 : 택지지구 내 가-5지점, 나-1·2·3지점, 다지점 및 우회도로 A·B구간 ② 부분완료지점 : 나-3지점, 다지점 및 우회도로 A·B구간	1차 지도위원회의 및 부분완료

5	2011.3.28.	조사 중지(사유 : 토지 미보상 및 지장물 미철거)	
6	2013.6.18.	시굴조사 재착수	진행 중
7	2014.2.21.	<p>학술자문회의 개최</p> <p>① 검토면적 : 허가면적 841,125m² 중 465,125m²(55.2%)</p> <p>② 부분완료 : 176,324m²(가-4-1지점, 가-7지점, 나-1지점)</p> <p>③ 발굴변경 : 38,685m²(가-4지점, 가-5지점, 나-1지점, 나-2지점)</p>	학술자문회의 및 부분완료

마. 의결사항

- 원안가결
 - 정밀발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

5. 함안 가야 재해위험 개선지구 내 발굴

가. 제안사항

함안군이 추진하는 경남 함안군 소재 가야 재해위험 개선지구 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지에 대한 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 수전 층에 대한 발굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임
- 해당 광역자치단체(경상남도)의 출연기관인 경남발전연구원에서 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 함안군수
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 함안군 가야읍 사내리 1-4번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 10,000m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 65일
- (5) 발굴기관 : 경남발전연구원 역사문화센터
 - 조사 단 장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 팀장)

라. 참고사항

- 발굴(시굴) 조사
 - 기 관 : 동서문물연구원
 - 기 간 : '13.12.4-'14.1.24
 - 결 과 : 삼국시대 수전 층 확인

마. 의결사항

- 부결
- 부결 8명 / 출석 8명

6. 제주 고산리 유적 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

제주시가 추진하는 제주특별자치도 제주시 소재 제주 고산리유적(사적 제412호) 정비 사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 정비복원에 앞서 사적으로 지정된 지역에 대한 시굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3401-12번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 57,303m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : (재)제주고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구부장)

라. 의결사항

- 부결
 - 조사계획을 재수립하는 것이 필요함
- 부결 8명 / 출석 8명

7. 제주 향파두리 향몽 유적 내 발굴(2차)

가. 제안사항

제주시가 추진하는 제주특별자치도 제주시 소재 제주 향파두리 향몽 유적(사적 제396호) 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 향파두리 향몽 유적 정비복원에 앞서 사적으로 지정된 지역에 대한 발굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 제주특별자치도 제주시 향파두리로 50
- (3) 발굴 대상면적 : 900m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 28일
- (5) 발굴기관 : (재)제주고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구부장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

8. 인제 한계산성 발굴(시굴)

가. 제안사항

인제군이 추진하는 인제 한계산성(강원도기념물 제17호) 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 인제군이 인제 한계산성(강원도 기념물 제17호)의 종합정비계획의 일환으로 건물지 및 성문 등에 대한 발굴(시굴)조사를 실시하여 한계산성의 성격을 더욱 명확히 규명하고 나아가 대몽항쟁의 전적지로서 한계산성의 가치를 대외적으로 홍보할 수 있는 근거를 마련하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 인제군수
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 인제군 북면 한계리 산1-1, 산1-67번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 81,203m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 51일
- (5) 발굴기관 : (재)강원문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사기획팀장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

9. 춘천 신매리 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

춘천시가 추진하는 춘천 신매리 유적(사적 제489호) 발굴조사 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 춘천시는 사적 제489호 춘천 신매리 유적에 대하여 유적의 분포 양상을 파악하기 위한 발굴(시굴)조사를 실시하여 동 유적에 대한 사적 종합정비기본계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 춘천시장
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 춘천시 서면 신매리 302번지 외 26필지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 59,277m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 44일
- (5) 발굴기관 : (재)예맥문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

10. 정선 정암사 발굴

가. 제안사항

정선군이 추진하는 정선 정암사(보물 제410호 수마노탑) 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 정선군은 정암사(보물 제410호 수마노탑) 내에 위치하는 건물지를 발굴하여 정암사의 역사성을 검증하고 사역의 규모를 재검토하여 유적 보존방안을 강구하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정선군수
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 산214번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 930m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : (재)강원문화재연구소
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구소 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사기획팀장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

11. 서울 서대문형무소역사관 내 여옥사 부속 창고터 발굴

가. 제안사항

서울특별시 서대문구청이 추진하는 서대문형무소역사관(사적 제324호) 내 여옥사 부속 창고부지에 대한 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 서대문형무소역사관(사적 제324호) 정비사업의 일환으로 서대문형무소역사관 내 여옥사 후면에 위치했던 부속 창고의 잔존여부 및 규모 등을 파악하기 위한 조사로 향후 유적 복원정비의 기초자료를 확보하고자 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 서대문구청장
- (2) 발굴지역 : 서울특별시 서대문구 통일로 251(서대문형무소역사관 내)
- (3) 발굴면적 : 435㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 15일
- (5) 발굴기관 : (재)충청문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

12. 과천 관악사지 유적(2차) 발굴

가. 제안사항

대한불교조계종연주암이 추진하는 과천 관악사지(경기도기념물 제190호) 2차 발굴 조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도기념물 제190호 과천 관악사지 정비·복원을 위한 매장 문화재 학술자료 확보와 문화재 보존 및 활용 방안 마련을 위하여 2차 학술조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종연주암(주지 ○○스님)
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 과천시 중앙동 산12-9번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,135㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 54일
- (5) 발굴기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사 단 장 : ○○○(○○스님, 동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 발굴조사1팀장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

13. 시흥 오이도유적 정비 및 역사공원 조성사업부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

시흥시가 추진하는 오이도 유적(사적 제441호) 정비 및 역사공원 조성사업부지 내 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 시흥시가 계획하는 “오이도유적 역사문화공원 조성사업”의 일환으로 사적 제441호 오이도유적 내 매장문화재에 대한 시굴조사를 실시하여 전체적인 유적의 분포범위를 파악하고 개발과 유적 보존의 효과적인 방안을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 시흥시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 시흥시 정왕동 914번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 61,671m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 35일
- (5) 발굴기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

14. 광주 신창동 유적 발굴

가. 제안사항

국립광주박물관이 추진하는 광주광역시 신창동 소재 신창동 유적(사적 제375호) 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2013년 신창동 유적 발굴조사에 따른 조사 범위를 확장하여 유적의 정확한 성격규명 및 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립광주박물관장
- (2) 발굴 대상지역 : 광주광역시 광산구 신창동 590번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,400m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 35일
- (5) 발굴기관 : 국립광주박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구관)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

15. 정읍 지사리고분군 발굴

가. 제안사항

전라북도 정읍시가 추진하는 전라북도 정읍시 소재 지사리고분군(시도기념물 제59호)에 대한 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 정읍시가 지사리고분군(시도기념물 제59호)에 대한 학술조사를 실시하여 유적의 성격 및 규모를 파악하고 그 결과를 토대로, 유적에 대한 더 이상의 훼손이 이루어지지 않도록 유적의 정비방안과 보존대책 등을 마련하고자 하는 것임

다. 사업(주요)내용

- (1) 신청인 : 전라북도 정읍시장
- (2) 사업내용 : 유적의 정비방안과 보존대책 등 마련
- (3) 발굴 대상지역 : 전라북도 정읍시 영원면 은선리 402-5
- (4) 발굴 대상면적 : 1,130m²
- (5) 발굴기간 : 50일(실조사일)
- (6) 발굴기관 : (재)전주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

16. 공주 공산성 성안마을 제7차 발굴

가. 제안사항

충청남도 공주시가 추진하는 공주 공산성(사적 제12호) 성안마을 제7차 유적 정비 사업 부지 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제12호 『공주 공산성』 성안마을 제7차 정비사업계획에 따라 유적의 정비·복원을 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 공주시 금성동 55-5번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 6,000m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 85일
- (5) 발굴기관 : 국립공주대학교박물관
 - 조사 단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)
 - 조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

17. 남해 임진성 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

남해군이 추진하는 경남 남해군 소재 임진성(경남도 기념물 제20호) 정비사업부지 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남도 기념물 제20호 임진성 정비사업계획에 따라 2013년 실시한 시굴조사 결과 확인된 추정 연지와 건물지 등을 발굴 조사하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남해군수
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 남해군 남면 상가리 산 291번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 600m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 25일
- (5) 발굴기관 : 동서문물연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 참고사항

- 발굴(시굴) 조사
 - 기관 : 동서문물연구원
 - 기간 : '13.12.16-'14.1.13
 - 결과 : 석열, 건물지 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

18. 김해 대성동 고분(9차) 발굴

가. 제안사항

김해시가 추진하는 경남 김해시 소재 김해 대성동 고분(사적 제341호) 정비사업부지 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제341호 대성동 고분 정비사업계획에 따라 2013년 발굴조사 시 확인된 93호, 94호분에 대한 정밀 발굴조사를 실시 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 김해시 가가의 길 126번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 400m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 40일
- (5) 발굴기관 : 대성동고분박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예사)

라. 참고사항

- 발굴(시굴) 조사
 - 기관 : 대성동고분박물관
 - 기간 : '13.6.24-9.13
 - 결과 : 삼국시대 목곽묘 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

19. 창녕 계성 고분군 발굴

가. 제안사항

창녕군이 추진하는 경남 창녕군 소재 창녕 계성고분군(경남도 기념물 제3호) 정비사업부지 내 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남도 기념물 제3호 창녕 계성 고분군에 대한 2013년 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 고분(2, 3호분)에 대한 발굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창녕군수
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 창녕군 계성면 계성리 산 104번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 992m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 60일
- (5) 발굴기관 : 경남발전연구원 역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 선임연구원)

라. 참고사항

- 발굴(시굴) 조사
 - 기관 : 경남발전연구원 역사문화센터
 - 기간 : '13.4.18.~6.19.
 - 결과 : 삼국시대 고분 2기(2, 3호분) 확인

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

20. 부산 만덕사지 당간지주 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

부산광역시 북구청이 추진하는 부산시 북구 소재 만덕사지 당간지주(유형문화재 제 14호) 정비사업부지 내 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산시 유형문화재 제14호 만덕사지 당간지주 정비사업부지 내 입회조사 시 확인된 석재 등에 대한 발굴조사를 실시하여 정비 복원 자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산광역시 북구청장
- (2) 발굴 대상지역 : 부산광역시 북구 만덕동 784번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 127m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : 부산광역시립박물관
 - 조사 단 장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 조사팀장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 실시할 것
- 원안가결 8명 / 출석 8명

21. 제주 북초등학교 강당 증축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

제주 북초등학교 강당 증축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 북초등학교 강당 증축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.05.02.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 (발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.05.02.)하고, 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 제주시교육지원청장
- (2) 발굴장소 및 면적 : 제주특별자치도 제주시 북초등길 22 / 발굴700㎡
- (3) 발굴기관 : (재)제주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2014.03.25. ~ 2014.07.09.
- (5) 조사결과
 - 탐라시대(기원후 3~8세기) 송국리형 주거지 형태를 갖춘 주거지 3동과 수혈유구 91기, 소성유구 3기, 매납유구 1기, 고려~조선시대 수혈유구 8기 등 총 106기가 확인됨
 - 출토유물은 탐라시대에 해당하는 재지계 적갈색경질토기와 외래계 회청색경질토기, 도자기편, 기와편, 각종 석기류 등이 출토됨

라. 추진경과

- 현지조사 실시(2014.03.06. / 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 동 지역은 사적분과에서 발굴조사 후 재검토를 조건으로 조건부 허가 통보된 사안이므로, 발굴조사 후 보존여부를 검토하는 것이 필요
 - 조사범위가 관아 건물지 건립 및 성벽 통과선이 인접되어 있는 구역으로 가능한 한 보존조치를 강구하는 것이 필요

- 전문가 검토회의 개최(2014.05.02. / 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사된 유구가 탐라시대 전기 말부터 고려시대에 이르기까지 지속성을 보이며, 조선시대 건물지 적심석 하부 잡석시설까지 보이고 있어 보존조치를 강구하는 것이 바람직함
 - 사업진행 시 유구가 훼손되지 않도록 모래로 복토한 후 매트공법으로 체육관시설 건립을 시행하여도 무방함
- 매장문화재 평가결과(2014.05.02. / 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 70.88점 (이전복원 기준평점 이상)
 - * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점
 - 평가 의견
 - 탐라시대 전기부터 유구가 지속적으로 확인되고 있어 현지에 원상보존하는 것이 필요
 - 주거지 등 조사된 유구의 성격과 잔존상태 등을 고려할 때 현지 보존하되, 충분한 성토를 한 후 매트공법으로 공사를 진행해도 무방함

마. 사업시행자 의견(현장 의견)

- 제주 북초등학교는 1907년 설립된 제주도 교육의 발상지로서, 현지 여건상 학교가 이전할 수 없는 상태에서 아이들이 우천 시 실내에서 활동할 수 있는 체육관 시설이 필요함. 조사된 문화재의 중요성에는 적극 공감하며, 유적 보존 상태에서 성토 후 지상에 체육관 시설을 건립할 수 있도록 요청 드림

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 성벽 통과선에 이격하여 건립토록 할 것
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

22. 서울 종로 신문로2가 1-116번지 근생주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 종로 신문로2가 1-116번지 ‘근린생활시설주택 신축부지 내 유적’에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 종로 신문로2가 1-116번지 ‘근린생활시설주택 신축부지 내 유적’ 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.04.17.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.03.26.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○(경기도 파주시 주락길 **)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울 종로구 신문로2가 1-116번지 / 시굴421.5㎡, 발굴421.5㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구기획실장)
- (4) 발굴기간 : 시굴 2014.01.15.~2014.01.15. / 발굴 2014.03.10.~2014.04.03.
- (5) 조사결과
 - 15~6세기에 조성하여 사용된 것으로 추정되는 석축배수시설과 적심건물지 등이 확인됨
 - 조사지역은 경희궁의 궁장 내에 위치하며, 경희궁 완공(1620년)이전 조선전기의 건물지와 배수시설을 보여주는 중요한 자료임

라. 전문가 검토회의(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과, 건물지 2동, 석축 배수시설 2기, 석렬 2기, 집석시설 1기 등이 확인되었고, 출토유물은 15~16세기에 해당하는 고급기종의 분청사기가 수습되었음
- 석축 배수시설은 금천교로 연결되고 있으며, 1호 건물지의 경우 지정판목을 깔고 적심석을 조성하거나 지정말뚝을 박고 적심석을 조성하고 있어 궁궐건축과 관련 있을 것으로 판단되어 보존조치를 강구하여 현지 보존하여야 할 것임

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 98.88점 (원형보존 기준평점이상)
 - 늦어도 15세기에 조성된 배수시설이 발견되어 현지 보존가치가 큰 유적임
 - 경희궁이 조성되기 이전의 유적으로 한양 궁궐의 초기 상태를 알 수 있는 중요 유적으로 사료됨
 - 사업구역 내에서 확인된 배수시설은 금천교로 이어지고 있으며, 배수시설은 판석을 깔고 대형 장대석으로 축벽을 세웠으며, 건물지 적심석 조성도 지정판목을 깔거나 지정말목을 시설하고 있는 중요한 유적임

바. 사업시행자 의견

- 소중한 문화유산을 건축물 내로 수용하여 전시·활용하는 방안으로서, 발굴된 유구 상부에 투과형 유리 판넬을 설치하는 등의 보존방안을 계획하고 있음

사. 보존조치 사례 참고

- 서울 신문로 일대(경희궁지 주변) 발굴 및 보존조치 사례

	연도	사업(유적)명	조치유형	대상유적	시기
1	2005	사직1구역 도심재개발사업지구	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	경희궁 관련 궁장, 우물	조선시대
2	2003	신문로2가 근린생활시설부지(일조각)	원형보존 (건물 내 수용 전시)	건물지 등	조선시대
3	2013	신문로2가 사우디아라비아 대사관 신축부지	사업시행자 측 사정으로 조사 중지 중	건물지, 배수로 등	조선시대
4	2008	서울성곽 근린공원부지	원형보존	한양도성 성벽	조선시대
5	2008	신문로2가 1-176번지	기록보존	조선초기 건물지	조선시대
6	2009	신문로2가 1-158번지	기록보존 (안내판 설치)	건물지, 축대, 배수로	조선시대
7	2013	신문로2가 1-124번지 어린이집부지	기록보존 (안내판 설치)	조선전기 건물지	조선시대
8	2008	신문로2구역 제5지구	기록보존	건물지, 배수로	조선시대

아. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견 “2안”으로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

23. 서울 청진구역 도시환경정비사업 관련 종각역개선공사부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 청진구역 도시환경정비사업 관련 종각역개선공사부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 청진구역 도시환경정비사업 관련 종각역개선공사부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.05.02.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.05.02.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 지엘피에프브이원(주) [시공사:지에스건설(주)]
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울 종로구 종로1가 지하54 종각지하철역사 / 발굴 817.3㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조 사 단 장 : ○○○(동 재단 원장)
 - 책임 조사원 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 입회 2013.08.~2014.02.(흙막이 및 복공판 공사 입회)
발굴 2014.03.05.~2014.05.30.(실조사일수 45일)
- (5) 조사결과
 - 조사지역은 조선시대 의금부터(현 스탠다드차타드은행)의 남측지역으로, (시전)행랑과 종로대로에 해당하는 지역임
 - 현재 조사지역 일대는 지하철 1호선 종각역 지하역사가 들어서 있으며, 종각역 1번 출구가 있었던 구역과 지하철역사 환기구가 설치될 구역으로, 크게 2개 구역에서 발굴조사가 진행되었음
 - 조사 결과, 1번 출구가 있었던 구역에서는 행랑 등 건물지와 관련된 유구는 확인되지 않았고, 조선시대 종로대로의 도로로 추정되는 토층을 확인할 수 있었음
 - 환기구가 설치될 구역에서는 북측지역에서 (시전)행랑 유구가 확인되었는데, 지표에서부터 약 1.2~3.5m 깊이에 19~16세기까지 최대 4번의 중복된 양상으로 확인

되었음. 상부 19~17세기로 추정되는 유구는 근·현대 지하 지장물로 인하여 대부분 파괴된 상태로 단편적으로 잔존해 있었으나, 16세기로 추정되는 (시전)행랑 유구는 비교적 양호하게 노출되었음

- 16세기로 추정되는 (시전)행랑 유구는 동서방향으로 4칸 규모(약 16m×7.6m)가 잔존해 있는 상태인데, 가장 서측의 1칸(약 4m×7.6m)은 내부의 온돌시설과 마루가 양호하게 잔존해 있는 상태임
- 환기구가 설치될 구역의 남측지역에서는 조선시대 종로대로의 도로 토층이 확인되었는데, 지하 지장물을 피해 자연층까지 확인한 결과 19~15세기까지 지표에서 약 4m 깊이까지 형성되어 있음
- 출토된 유물은 19~15세기의 백자편과 기와편 등으로 (시전)행랑 및 종로대로의 운영시기를 가늠해 볼 수 있음

라. 전문가 검토회의(2014.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 보존을 원칙으로 한 방안을 제시할 것이 요구됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 사업시행자가 제출한 보존 방안 검토 후 평가할 예정임

바. 사업시행자 의견

- 보존해야 할 유구는 16세기로 추정되는 (시전)행랑 유구와 종로대로의 도로 토층으로, 도로 토층은 조사기관과 협의하여 가장 양호하게 남아있는 부분을 토층전사하여 지하철역사 내부 벽면에 전시하고자 하며, (시전)행랑 유구는 다음의 안으로 제안함
- (시전)행랑 유구 중 양호한 서측 1칸(4.5m×8m) 이전복원안
 - 시전행랑 4칸 중 온돌시설과 마루가 가장 양호하게 노출된 서측 1칸을 현 위치에서 가장 인접한 상부 조경 공간에 이전복원
 - 조경 공간 하부에 지장물이 많으므로 조경 공간에 지상노출 전시(인접 그랑서울 노출전시 사례 참조) 마루의 목재는 부식이 되므로 다른 재료로 재현하도록 함
 - 주변에 발굴조사 내용에 대한 안내판 등 설치
 - 전체사항 : 상부 조경 공간에 이전복원할 경우 사전에 서울시와 협의하여 승인을 받아야 함

사. 보존조치 사례 참고

- 종로일대 시전행랑 유적 보존조치 사례

	연도	사업(유적)명	조치유형	대상유적	시기
1	2006	청진6지구	이전복원 (역사박물관 이전)	시전행랑	조선
2	2010	청진2~3지구	이전복원 (보존처리 후 원위치 이 전)	시전행랑 8칸 중 3 칸	조선
3	2008	종묘광장 (정비·학술조사)	원형보존 (복토보존)	시전행랑 건물지 등	조선
4	2008	영동빌딩(육의전박물관)	이전복원	시전행랑 4칸 중 2칸	조선
5	2011	청진12~16지구	이전복원	시전행랑 12칸 중 4칸	조선
6	2011	청진8지구	이전복원 및 기록보존	우물 1기 이전복원 시전행랑 기록보존	조선

아. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

24. 청주중학교 다목적교실 및 태권도훈련장부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

청주중학교 다목적교실 및 태권도훈련장부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주중학교 다목적교실 및 태권도훈련장부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.05.09.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.05.09.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 충청북도 청주교육지원청장
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충북 청주시 상당구 영동 8번지 / 발굴 2,260m²
- (3) 발굴기관 : (재)충원문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 시굴 2014.02.03.~2014.02.17.(실조사일수 3일)
발굴 2014.03.17.~2014.05.25.(실조사일수 28일)
- (5) 조사결과
 - 통일신라시대 주거지 1기, 우물 1기, 도로유구 1기와 고려시대 담장 및 기단석렬 2기, 도로유구, 배수로 및 조선시대 주거지 1기, 기단석렬 1기 등이 확인되었음
 - 통일신라시대 서원경으로부터 고려 전기까지 고대 청주의 도시계획 구조의 일면을 파악할 수 있는 유적으로 평가할 수 있음

라. 전문가 검토회의(2014.05.09. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 통일신라에서 조선에 이르는 수혈주거지, 담장, 배수로, 구상유구 등과 토기, 자기, 분청사기 편 등이 확인되었음
- 청주지역에서 통일신라부터 고려시기의 중요한 유적으로 복토 후 보존하는 조치가 필요할 것임

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가평점 : 84.34(원형보존 기준평점 이상)
 - 고대 지방도시에서 확인되는 도로, 구, 담장시설 등은 서원경의 일부요소와 고려시대 지방문화를 보여주는 자료로서 현지 보존이 바람직함
 - 청주지역에서 기 조사된 유적가운데 뚜렷한 역사성이 있으므로, 보존조치가 필요함
 - 통일신라 서원경 도시유적으로서 역사적 가치가 높아 유적 보존조치가 필요함

바. 사업시행자 의견

- 유적 보존조치 의견에 따라 당초 지반 지내력을 확보하고자 파일공법으로 설계되었던 설계를 유적복토 보존 후 매트기초로 변경하여 사업을 시행하고자 함

사. 보존조치 사례 참고

- 청주지역 보존조치 사례(최근 3년간)

	연도	사업(유적)명	조치유형	대상유적	시기
1	2012	청주 국도대체우회도로(휴암~오동)	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	건물지	고려~조선
2	2013	청주 서문동 25-1번지	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	건물지, 석축배수로 등	고려~조선
3	2013	청주 테크노폴리스 진입도로부지	원형보존	주거지	청동기
4	2011	청주 남문로2가 남궁타워 신축부지	이전복원	석축우물	조선시대
5	2011	청주 남문로3가 우리은행 신축부지	이전복원	석축우물	고려~조선
6	2012	청주 가경동 산51 공동주택부지	이전복원	석곽묘	초기철기
7	2013	청주 북문로2가 도시형생활주택부지	이전복원	건물지 적심시설	통일신라~고려

아. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

25. 상주시 무양동 1-5번지 일원 주택건설사업장 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상북도 상주시 무양동 1-5번지 일원 주택건설사업장 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 상주시 무양동 1-5번지 일원 주택건설사업장 내 유적 발굴(정밀발굴)조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.04.16.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.04.16.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 하는 것임

다. 발굴(사업)조사 개요

- (1) 신청인 : 아성산업개발(주) 대표이사
- (2) 사업내용
 - 규모 : 공동주택5동, 대지면적 15,295㎡, 건축면적 3,597㎡, 연면적 46,072㎡
- (3) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 상주시 무양동 1-5번지/시굴 15,295㎡, 정밀발굴 210㎡
- (4) 발굴기관 : (재)영남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원실장)
- (5) 발굴기간 : 2014.1.24.~2014.3.24.(정밀발굴 2014.3.10.~2014.3.24.)
- (6) 조사결과
 - 정밀발굴조사 대상 구역(210㎡)에서 길이 18m, 잔존 최고 높이 2m70cm의 석축(제방) 시설이 확인됨

라. 전문가 검토회의(2014.04.16. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 경상북도 시도기념물 제140호 '상주 조공제'의 복서편 제방일 가능성이 크므로 현지 보존가치가 크다고 판단되며, 보존·보호방법 수립 요망됨
- 제방축조에 사용된 석물가운데 치석 상태가 양호한 석물들은 별도 보관 필요

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.04.16. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 84.12점 (원형보존 기준평점이상)

- 경북기념물 제140호인 ‘상주 조공제’의 북서단부로 추정되어 지방도시의 치수시설 유적으로 가치가 크다고 평가됨
- 문헌자료 및 근대지도, 금석문 등을 통해 제방의 역사성을 확인할 수 있음. 단 조사지역에서 제방이 단절된 양상을 보이므로 잔존상태가 양호한 부분까지만 보존하는 것이 타당할 것으로 판단됨

바. 사업시행자 의견

- 발굴조사에서 확인된 석축(제방)시설은 현지 보존하고, 상부 성토 후 소규모 유적 공원을 조성 및 표지석 설치
- 유적출토 석물 보관방안: 석물(3점: 치석상태 양호)은 상주박물관으로 이관

사. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

26. 서울 명동성당 종합계획 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안) 심의

가. 제안사항

서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축부지 내 이전복원 유적 복원위치 변경(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축부지 내 유적 발굴조사 완료와 관련하여 문화재위원회(매장문화재분과 제12차 회의/2011.12.23) 심의 결과, 보존조치(이전복원)된 유적의 기 복원위치를 활용성, 접근성 등을 고려하여 변경하고자 하며, 이에 대한 변경계획(안)을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (재)천주교서울대교구유지재단
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 중구 명동2가 1-1번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 11. 17. ~ 2012. 01. 13. (실조사일수: 38일) / 면적: 3,250㎡
- (5) 조사결과
 - 유구 : 근대 하수구시설, 건물지 3개소
 - 유물 : 조선~근대 백자 자기류, 와전류 및 금속류, 유리병 등

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(1차, 2011.10.19. / ○○○, ○○○)
 - 별관 북측 주차장 부지의 Tr.2에서 발견된 배수구는 근대 유구 중 희소성이 높아 전면 발굴을 통해 전체 상황 파악 필요
 - Tr.1 ~ Tr.4에 대해서는 전면 발굴을 통해 유구의 전체 현황파악 필요
 - 전면발굴 부분에서 추가로 유구가 발굴될 경우 별도로 보존문제 논의
 - 별관 북측 주차장 부지와 테니스장 부지는 전면 발굴 필요하고, 별관 철거 후 함께 전면 발굴하는 것이 바람직함
 - 가톨릭회관 서측 주차장부지는 유구가 발견된 부분이 없어 발굴은 필요 없음
- 전문가 검토회의 개최(2차, 2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 도성대지도와 1912년 지적지도로 판단할 때 발굴된 유구를 ‘물길’이 아닌 ‘하수도’로

- 판단되며, 구조의 형태 등은 국내 발견된 사례가 없는 근대 하수구로 가치가 높음
- 발견된 ‘하수시설’은 온전한 모습 확인 후 가능하면 현 위치 보존이 바람직함. 단, 지하주차시설과의 관계로 인해 현 위치 보존이 어려운 부분은 레벨을 조정하되 평면위치는 유지할 필요가 있음
- 하수구 시설과 함께 건물지1도 보존하여 전시하는 것이 바람직함
- 발굴된 하수시설과 건물지1은 명동성당의 역사와 지역의 역사에서 매우 중요한 유구이므로 보존방안 강구 필요

○ 매장문화재 평가실시(2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 95.19점 (원형보존 기준평점 이상)
- * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점
- 평가 의견
 - 배수유구와 별관부지의 건물지1만 보존 복원하여 전시자료로 활용할 것
 - 별관부지 건물지1과 주차장부지 근대 축조물의 배수구는 보존하기 바람직하며, 건물지는 레벨을 조정하여 원위치 전시하고 배수구는 문화관 지하에 이전복원 바람
 - 조사된 근대 하수구 및 건물지1 등은 명동성당과 관련된 유구로서 구조와 성격이 분명하여 역사적 가치가 큰 것으로 사료됨. 따라서 이 유구들에 대해서는 보존·활용할 수 있는 방안이 강구되어야 할 것으로 사료됨
 - 명동성당의 역사와 지역 역사에서 금번 발굴의 성과는 근대유구로서의 가치가 매우 크므로, 보존조치와 함께 활용방안을 강구할 필요가 있음

○ 문화재위원회(매장문화재분과 제12차 회의/2011.12.23) 심의 결과

- 근대 하수구시설(이전복원)

이전위치		지하1층 근린생활시설
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 19m, 세로 5m
	수직	-3m

- 건물지1(이전복원)

이전위치		1층 정원
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 23m, 세로 20m
	수직	-3.5m

○ ‘이전복원 유적’ 복원위치 변경 신청 (2014.04.11.)

- 대상 이전복원 유적: 조선시대 건물지 1기
- 변경사유
 - 기 결정된 복원위치는 일반인의 출입이 제한되어 있는 사제들과 직원들의 공간으

로 유적의 활용성과 접근성이 떨어짐

- 유적의 활용성을 고려, 시민들의 접근성이 양호한 카톨릭회관과 명동성당 출입 동선상의 위치로 이전하고자 함

- 이전위치 변경(안)

당 초	변 경(안)
교구청 내 정원 부지	카톨릭회관 진입동선 상의 녹지공간

- 문화재위원회(매장문화재분과 제4차 회의 / 2014.4.18.) 복원위치 변경 심의 결과
- 현지조사 후 재심의

마. 현지조사 결과(2014.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 2011년도 문화재위원회의 결정을 따르며, 다만 필요할 경우 근대문화재분과위원과의 현지조사 및 합동회의를 개최할 수 있음

바. 문화재청 근대문화재과 의견 [근대문화재과-1627(2014.05.09.)]

- 서울 명동성당(사적 제258호) 및 관련 유적의 종합 보존·정비 및 관리를 위하여, 발굴조사에 따른 건물지 유적은 근대문화재분과 자문위원회의 의견에 따라 범우관과 카톨릭회관 사이의 현 주차장 부지에 유구를 이전·복원하는 방안이 보다 적절할 것으로 사료됨

사. 근대문화재과분과 위원 의견(2014.05.09. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 명동성당 종합계획(1단계) 신축공사부지 내 발굴된 건물지 유적은 명동성당 건립 이전의 유구로 보이고, 그 성격상 사적으로 보존되는 근대 건축물인 명동성당과의 연관성이 밝혀지지 않음
- 1890년에 건립되어 주교관으로 사용되었던 사도회관은 그 역사적·건축사적 가치로 보아 문화재로 추가 지정(등록)하는 것을 고려해야 할 것이며, 이 건물과 신축 중인 교구청사의 사이공간은 서울대교구의 가장 중요한 외부공간(마당)이 될 것임
- 따라서 종교적 핵심공간인 사도회관 바로 앞에 용도가 확인되지 않은 건물지 유적을 이전복원하려는 당초 계획(안)은 유적의 성격과 맞지 않을 뿐 아니라 추후 유적의 보존·정비에도 불합리하다고 보이므로 별도의 장소로 이전하는 것이 좋겠음
- 범우관과 카톨릭회관 사이의 현 주차장 부지에 유구를 이전·복원하려는 명동성당측의 변경 계획(안)은 종교유적으로서의 사적지를 합리적으로 보존·정비하면서도 전시되는 건물지 유구가 도로에 인접해 있는 등 일반인의 접근성이 개선되어 보다 적합한 위치로 사료됨

아. 검토의견

- 현재 사도회관(구 주교관/ 1890년 건립)은 문화재 지정(등록)이 검토되고 있으며,
- 특히 사도회관의 역사적·건축사적 가치로 볼 때 가장 중요한 상징인 파사드(정면 관) 앞쪽으로 건물지가 이전되는 것은 사도회관의 경관과 조화롭지 못 할 것으로 사료됨

자. 의결사항

- 부결
 - 이전복원 유적의 복원위치 변경(안)을 부결함
- 부결 6명, 원안가결 2명 / 출석 8명

27. 서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적의 보존조치(원형보존-건축물 불허) 결정에 대한 보존방안(제한적 활용)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울대학교 의과대학 학생회관식당 증축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 문화재위원회 심의(2014.4.18.)를 거쳐 보존조치(원형보존-건축물 불허)된 결과에 대해 사업시행자가(서울대) 제시한 보존방안(제한적 활용)을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 서울대학교 ○○○(서울시 종로구 명륜4가 97번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울 종로구 명륜4가 97번지 / 시굴418.64㎡, 발굴418.64㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조 사 단 장 : ○○○(동 재단 원장)
 - 책임 조사원 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 시굴 2013.12.24.~2014.01.03. / 발굴 2014.03.11.~2014.04.02.
- (5) 조사결과
 - 조사지역은 사적 제237호인 ‘서울 경모궁지’의 동북측에 위치하는 지역으로, 관련 궁지(宮池)가 위치했던 지역임
 - 발굴 결과, 약 30cm 두께의 콘크리트 주차장 바닥을 제거하자 바로 일제강점기 경성제국대학 당시의 기관실 등으로 사용했던 것으로 판단되는 지하구조물이 1.5~2.5m 내외 깊이에서 확인되었음
 - 경성제국대학의 지하구조물이 조성되지 않은 지역 중 남서측과 북측 지역에서 궁지(宮池) 내부의 섬과 관련된 석축과 지정석렬이 둥근 형태로 확인되었는데, 잔존하는 유구로 볼 때 섬의 크기는 지름이 약 11.8m 정도로 판단됨. 다만, 궁지의 석축은 일제강점기의 지적으로 볼 때, 조사지역 바깥쪽에 위치했을 것으로 판단되며, 발굴조사 결과 역시 이와 관련된 흔적은 확인되지 않았음
 - 출토된 유물은 17~19세기의 백자편과 일제강점기의 왜사기 등으로 궁지(宮池)의 운영시기를 가늠해 볼 수 있음

라. 전문가 검토회의(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사지역에서 확인된 유구는 궁지(宮池)로서 궁지의 외곽시설은 조사지역 바깥으로 확대되어 확인되지는 않으나, 내부에 원형의 석축시설이 확인됨
- 조선시대 궁지시설이 확인되었으므로 원형보존을 검토하되, 남은 기간동안 북편에도 원형의 석축시설이 있는지 최대한 규명토록 할 것
- 조선시대 경모궁과 관련된 궁지로서 궁지의 인공섬 지대석과 호안석이 확인되었으므로 보존대책을 강구하여야 할 것임

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.03.26. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 93.2점 (원형보존 기준평점이상)
 - 경모궁과 관련된 궁지의 인공섬 유적의 지대석 및 기반석 일부가 확인되었으므로, 보존대책을 강구하여야 할 것임
 - 경모궁의 연지 섬 석축이 노출되었으므로 보존이 필요함. 조사구역 일제강점기 건축된 건물지 하부의 석축 잔존여부를 확인할 것
 - 유적 보존을 원칙으로 하는 방안을 강구토록 하며, 남쪽의 호안시설이 북쪽에서 확인되는지 최대한 규명할 것
 - 추후 변경시설이 들어서면 벽면 등을 활용하여 궁지의 내력과 유적현황을 설명할 수 있는 안내시설 등을 설치하는 방안을 강구할 것

바. 문화재위원회(매장문화재분과 제4차 회의/2014.04.18) 심의 결과

- 발굴조사에 따른 유적은 복토하여 보존하고, 사업계획 상의 건축물 신축은 불가

사. 보존조치 재심의 요청 [종로구청 문화과-7236(2014.05.01)]

- 유구의 안전보전을 위해 복토하여 원형 그대로 보존하며, 건물증축에 대하여는 근접한 위치에 유구를 재현·복원하여 궁지의 내력, 유적현황을 설명할 안내시설 등을 설치, 소중한 우리 문화유산인 궁지의 중요성을 많은 학생들에게 홍보하므로 보존조치(원형보존)에 활용도를 극대화 할 것임
- 의과대학, 치과대학, 간호대학이 함께 사용하는 서울대학교 연건캠퍼스에 대학의 기본적인 편의시설인 식당이 매우 부족하여 학생 및 교직원들을 위한 기본적인 복지서비스를 위해 학생식당이 필요한 상황이며,
- 과밀한 캠퍼스 여건상 새로운 부지 마련이 불가능하여 기존 창고건물을 철거하고, 저렴하고 많은 인원을 수용할 수 있는 학생식당을 설치하고자 하였음
- 학생식당은 한시적으로 사용하는 건물로서 향후 이 지역에 대한 현상 변경이 있을 시, 문화재청과 협의하여 중요유적의 보존에 적극 협조하겠음

아. 재심의 요청에 따른 현지조사(2014.05.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 보존을 원칙으로 한 방안을 제시 요망

자. 사업시행자 의견

○ 보존방안①

- 발굴된 유적을 원형보존 하되, 건축물 내로 수용하여 전시·활용하는 방안으로서 유적의 상부가 되는 1층 바닥을 유리로 마감하여 노출함

○ 보존방안②

- 발굴된 유적을 복토하여 보존조치한 후 지하 기초가 없는 건축물(학생회관식당)을 신축하고, 유적의 역사적 가치 등을 전시·홍보하기위해 학생회관 전면에 재현·복원(축소비율 70~80%)할 것임

차. 보존조치 사례 참고

○ 서울 종로일대 보존조치 사례(최근 3년간)

연도	사업(유적)명	조치유형	대상유적	시기
2012	서울의대 융합의생명 교육연구관부지	이전복원	경모궁 관련 우물, 배수로	조선시대
2013	종로 효자동 164-11번지	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	추정 창의궁터 관련 건물지	조선시대
2013	통의동 20-5번지	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	적심과 석렬 등	조선시대
2013	종로 수송1-9 도시환경정비구역	원형보존 (복토보존 후 사업시행)	수진궁터 건물지 등	조선시대
2013	세종로 한글 도림2 상징조형물 건립부지	원형보존	추정 의정부 관련 건물지 및 석축유구 등	조선시대
2011	세종로구역 2지구 도시환경정비사업	이전복원	건물지 등 14기	조선시대
2011	청진8지구 도시환경정비사업	이전복원	건물지, 우물 등	조선시대
2011	청진구역 제12-16지구	이전복원	건물지, 우물 등	조선시대
2011	통의동 신축건물(아름지기)부지	이전복원	담장	조선시대
2012	낙원동 호텔신축공사부지	이전복원	석렬유구	조선시대
2013	통의동 2-1번지 근린생활시설부지	이전복원	적심 5기, 건물지 4동	조선시대
2013	장교구역 제4지구 도시환경정비사업부지	이전복원	건물지, 도로 등	조선시대

카. 의결사항

○ 조건부가결

- 사업시행자 의견 “2안”으로 하되, 구체적인 재현계획을 검토할 것(문화재청에서 검토하여 조치할 것)

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

28. 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.12.05.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.12.05.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2013년 제12차 매장문화재분과 회의(2013.12.20.), 2014년 제2차 매장문화재분과 회의(2014.02.21.), 제3차 매장문화재분과 회의(2014.03.21.)시 “보존방안 보완 후 재검토” 보류, 제4차 매장문화재분과 회의(2014.04.18.) 결과 “현지조사 후 재심의”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안을 재심의 하는 사항임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 한국도로공사사장(경기도 성남시 수정구 금토동 293-1번지)
- (2) 사업내용 : 고속도로 확장(4차선 → 6차선), 표준경사(절토 7,800m²)
- (3) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 / 시굴 9,012m²
- (4) 발굴기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임 조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (5) 발굴기간 : 2013.09.27. ~ 2013.12.31.
- (6) 조사결과
 - 조사결과 석렬과 석곽묘가 확인되었고, 봉토분에 대한 조사결과 모두 40여기의 봉토분이 확인되었으며, 이외에도 주변으로 다수의 석곽 및 소형석곽 등이 유존할 것으로 판단됨

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 고속국도 제1호선 언양~영천 구간의 방내리 고분군이 위치하는 말암산 주위에는 많은 유적이 확인되었고, 현재 시굴조사 구간에서 40기의 대형 봉토분이 유존하고 있음

- 방내리 고분군은 신라 적석목곽묘에서 횡혈식석실묘로 이행되는 과도기의 고분군이며, 현재 대형 봉토분이 40기 이상 잘 남아 있어 가능한 한 보존되어야 함
- 대규모 밀집 고분군인 점을 감안하여 보존에 대해 종합적 검토가 요구됨

(2) 매장문화재 평가회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 91.97점 (원형보존 기준평점이상)
 - 고분군의 역사적 특성, 시대적 문화상이 명확하며, 그 가치가 높음. 특히 역사기록의 모량부지역의 대규모 고분군이어서 주목됨
 - 고속도로 확장에 필요한 형질변경을 최소화하도록 할 것. 그리고 불가피하게 형질 변경되는 구분구역은 철저한 발굴조사가 이루어져야 함. 고분발굴의 ‘질’이 확보되어야 함
 - 대규모 고분군인 점을 감안하여 보존에 대한 종합적 검토가 요구됨
 - 언양~영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적(경주 방내리고분군)은 대규모 고분군으로 봉토분이 대체적으로 양호하게 잔존하고, 밀집 분포하고 있어 부분적인 조사 실시 후 전체 고분군의 범위를 축소시키는 것이 역사문화적인 측면에서 적절하지 못함

(3) 2013년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2013.12.20.)

- 심의결과 : “구체적인 설계 및 현지조사 후 재심의”로 보류됨

(4) 현지조사(2014.01.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 6~7세기 신라6부의 하나인 잠탁부(모량부)의 정치, 경제, 사회의 동향을 연구할 수 있는 고고학, 문헌사적으로 중요한 유적임
- 방내리고분군 주위의 사라리, 금척리 유적에 이어지는 경주 과도기의 묘제를 연구하는 매우 중요한 유적이므로 더 이상 유적의 훼손이 이루어져서는 안 될 것으로 사료됨. 따라서 방내리고분군은 보존조치 되어야 함

(5) 2014년 제2차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.02.21.)

- 심의결과 : “보존방안 수정 후 재검토”로 보류됨

(6) 2014년 제3차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.03.21.)

- 심의결과 : “보존방안 보완 후 재검토”로 보류됨

(7) 2014년 제4차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.04.18.)

- 심의결과 : “현지조사 후 재심의”로 보류됨

마. 사업시행자 의견

- 방내리 고분군 보존방안 검토

구 분	내 용	장·단점
현설계	○ 현재의 지형을 표준경사로 절토 - 절토 7,800㎡	○ 문화재 보존 불가 ○ 운전자 시각 안정성 증대

구 분	내 용	장·단점
	<ul style="list-style-type: none"> - 사면높이 20.0m, 연장 220.0m ○ 고분 40여기 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관 보통 ○ 공사비 저렴
검토 (1안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 지형에서 2단 옹벽 설치 - 절토 약4,000m² - 옹벽 높이 9.0m, 연장 220.0m ○ 고분 20여기 발굴 - 현실계 대비 40→27여기 보존 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 보존 증가 ○ 운전자 시각 안정성 증대 ○ 문양 및 조경시공 등 경관 우수 ○ 공사비 높음
검토 (2안)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 지형에서 자연형1단 옹벽 설치 - 절토 약3,000m² - 옹벽 높이 7.0m, 연장 220.0m ○ 고분 13여기 발굴 - 현실계 대비 40→27여기 보존 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 보존 극대화 ○ 운전자 시각 안정성 저하 ○ 문양 및 식생시공 등 경관 우수 ○ 공사비 높음
참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개착터널 시공 후 상부 녹화 - 절토 약8,000m² - 가시설 높이 14.0m ○ 고분 23여기 발굴 (부산방향 13기, 서울방향 10기) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 추가 훼손 ○ 장기간 교통차단 및 단거리 우회도로 이용으로 교통사고 위험 증가 ※ 개설구간 문화재조사 및 훼손 ○ 공사비 높음

바. 참고자료

(1) 2011년 제6차 매장문화재분과 위원회 심의(2011.06.24.)

- 경부고속도로 언양-영천간 확장공사 부지 내 문화재 지표조사 심의결과
 - 조건부 가결(경주 금척리 고분군(사적 제43호)과 인접한 구간은 고분군의 반대편으로 노선을 확정할 것)

(2) 2011년 제11차 사적분과 위원회 심의(2011.10.12.)

- 경부고속도로 확장에 따른 경주 금척리 고분군 주변 현상변경 계획 건은 공사구간이 기존 고속도로에서 사적지와 반대방향(멀리 떨어진 남쪽 방향)으로 지나게 되어 있고 인근 방내리 고분군 통과 시에도 가능한 한 현상변경을 적게 하고 필요 시 발굴조사 등이 이루어질 것이므로 현재의 공사계획 대로 추진하여도 무방할 것으로 사료됨

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 사업시행자 의견 “1안”의 발굴조사 대상 고분에 대해 조사를 실시하고, 발굴조사 완료 후 보존방안을 검토할 것
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

29. 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.09.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2012.09.13.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2012년 제9차 매장문화재분과 회의(2012.09.21.)결과 “방 구획을 중심으로 보존토록 함”에 따라 보존구간에서의 사업시행방안에 대하여 보존방안을 심의하는 사항임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 국립경주박물관장
- (2) 사업내용 : 국립경주박물관 종합수장고건립, 대지면적 61,896㎡, 연면적 10,893㎡
- (3) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 인왕동 100번지 일원 / 63,341㎡
- (4) 발굴기관

조사기관	조사단장	책임조사원	발굴기간
(재)고려문화재연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 연구실장)	2011.11.14.~ 2012.10.10.
(재)신라문화유산연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 조사연구실장)	2012.02.13.~ 2012.09.28.
(재)한울문화재연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 조사연구실장)	2012.04.30.~ 2012.09.28.

(5) 조사결과

- 통일신라시대 건물지, 도로유구 등

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2012.09.13. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 통일신라시대에서 고려, 조선시대의 건물지 및 통일신라시대의 도로유구 등이 조사

- 되었음. 특히 동궁세택(東宮洗宅)의 명문이 새겨진 유물 및 명문기와편 등이 출토됨
- 유구의 성격이 불분명하거나 미흡한 부분은 조사단에서 판단하여 철저한 기록을 남기고 조사완료 하도록 함이 바람직할 것으로 판단됨
- 도로유구 및 중요한 건물지를 통해 신라왕경의 면모를 파악할 수 있는 등 중요하므로 유구의 보존이 바람직함

(2) 매장문화재 평가회의(2012.09.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 93.60점 (원형보존 기준평점 이상)
- 확인된 유구의 대부분이 통일신라시대 유구층으로 건물지의 규모와 담장 및 적심석의 크기가 왕실과 관련이 깊을 것으로 파악되며, 남-북 및 동-서 도로로 구획되는 방리제를 파악할 수 있는 중요한 유적임
- 발굴된 유적은 통일신라시대의 왕경의 방리를 이해하고 연구하는데 중요한 유적이므로 보존이 바람직함
- 신라왕경유적의 일부로써 하나의 방이 확인되었으며 더불어 궁궐 또는 관아 관련 유적과 경계가 되는 구역이 확인되어 이에 대한 추가적인 조사와 합리적 조치방안이 필요함

(3) 2012년 제9차 매장문화재분과 위원회 심의(2012.09.21.)

- 심의결과(원안가결) : “방 구획을 중심으로 보존토록 함”

마. 사업시행자 의견

- 유구 보호를 위한 성토 작업
 - 평균 두께 1.5m 복토(지내력 15~30톤/m²), 지하 유구에 거의 영향을 미치지 않도록 조치
- 복토층 위에 매트 공법 시공
 - 수장고 등 공사시 매트 기초 공법으로 유구 손상 가능성을 최소화

바. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명