

2022년도 문화재위원회

제3차 중능문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2022. 4. 19. (화요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 그 안건 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | 덕수궁 주변 예원학교 신관동 증축 |
| 2 | 덕수궁 주변 국립정동극장 재건축 |
| 3 | 양주 온릉 주변 ○○시설 신축 |
| 4 | 파주 삼릉 주변 근린공원 조성 |
| 5 | 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축 |
| 6 | 서울 의릉 주변 주택재개발 정비사업(변경허가) |
| 7 | 서울 의릉 주변 근린생활시설 신축 |
| 8 | 서울 연산군묘 주변 공동주택 신축 |
| 9 | 남양주 광릉 주변 종교시설 증축 |
| 10 | 남양주 순강원 주변 노유자시설 신축 |
| 11 | 남양주 순강원 주변 단독주택 신축 |
| 12 | 여주 영릉과 영릉 주변 단독주택 신축 |
| 13 | 김포 장릉 주변 공장 신축 |

【보고사항】

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | 고양 서삼릉 태실 권역 급수공사 계획 보고 |
| 2 | 홍천사명 동종 보호각 건립 위치 변경 보고 |
| 3 | 국가지정문화재 현상변경 처리 보고 |

심 의 사 항

1. 덕수궁 주변 예원학교 신관동 증축

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「덕수궁」 주변 예원학교 신관동 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 덕수궁 중명전 주변에 예원학교 신관동 3층, 5층을 일부 증축하고자 신청한 사항임
 - '21년 9월 부결: 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - '22년 1월 부결: 문화재 역사문화환경 저해 우려, 서울특별시 문화재보호조례 양각 규정 적용 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 덕수궁(서울특별시 중구 소재, 1963. 1. 18. 지정)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 중구 정동 1-45 (문화재구역과 연접)
 - 허용기준 2구역(최고높이: 평지붕 14m, 경사지붕 17m)
 - 사업내용
 - 덕수궁 주변 예원학교 신관동 3층(156㎡)/5층(82㎡), 연면적 238㎡ 일부 증축 (기존 신청과 면적 동일, 형태 및 디자인 변경)
- (4) 신청인 의견 : 없음

2. 덕수궁 주변 국립정동극장 재건축

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「덕수궁」 주변 국립정동극장 재건축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 덕수궁(중명전) 및 정동교회 주변에 국립정동극장을 재건축하고자 신청한 사항임
 - '22년 3월 취하 후 재신청한 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 덕수궁(서울특별시 중구 소재, 1963. 1. 18. 지정)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 중구 정동 8-11외 1필지(이격거리 15m)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 정동극장 재건축
 - 대지면적 : 1,634㎡
 - 건축면적/연면적 : 971.16㎡ / 7,741.04㎡
 - 계획규모 : 지하4층~ 지상3층
 - 최고높이 : 17m
- (4) 신청인 의견 : 없음

3. 양주 온릉 주변 ○○시설 신축

문화재위원회 규정 제9조의2 제2호 및 제4호에 따라 비공개

4. 파주 삼릉 주변 근린공원 조성

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「파주 삼릉」(사적) 주변 근린공원 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변에 근린공원을 조성하고자 신청한 사항임
 - '22년 공능분과 제2차 회의('22.3.15.) 부결 : 문화재역사문화환경 저해 우려 (문화재를 고려한 조성 계획 필요)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89(봉일천리)
- (3) 신청내용<근린공원 조성>
 - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 79-173 일원(문화재구역에서 0~500m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 근린공원 조성

구분	기준('22.3.15./보류)	금회(안)	비고
대지면적	610,808㎡	좌동	
건축규모	리모델링 5개동, 1개동 증축(80㎡)	좌동	
공원조성 계획	- 주차장 설치 5개소, 야구장, 중앙분수 및 숲속쉼터, 병커전시관, 캠핑장, 메인도로 등 20개소	변동사항 - 메인주차장 규모 축소 - 메인도로 조정 (양측 보도→편측 보도)	

- (4) 신청인 의견 : 없음

5. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「화성 용릉과 건릉」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택 신축하고자 신청한 사항임
- '22년 공능분과 제2차 회의('22.3.15.) 부결 : 문화재역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로481번길 21(안녕동)
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-750(문화재구역으로부터 50m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택 신축

구분	기존('22.3.15./부결)	금회(안)	비고
지번	안녕동 188-750	좌동	
대지면적	641㎡	좌동	
건축(연)면적	126.72㎡ (146.88㎡)	127.85㎡ (127.85㎡)	감 19.03㎡
건축규모	지상2층 (최고높이:6.3m)	지상1층 (최고높이:4.3m)	감 1층 감 2m
부지조성	-	경화마사토, 잔디, 현무암 판석 포장	

- (4) 신청인 의견 : 없음

6. 서울 의릉 주변 주택재개발 정비사업(허가 변경)

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 「서울 의릉」 주변 주택재개발 정비사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 의릉 주변에 주택재개발 정비사업을 하고자 신청한 사항임
 - '11년 3차 사적, 세계유산 합동분과('11.10.12.) 가결
 - '20년 6차 소위원회('20.08.26.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려 (변경사항: 대지 레벨 변경(+2m))
 - '20년 7차 소위원회('20.09.23.) 조건부가결(대지레벨 변경 없음)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 의릉(사적 제204호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 서울시 성북구 석관동 산1-5번지
- (3) 신청내용<이문3 재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업>
 - 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원
 - 3-2구역(문화재구역과 연접/2구역(서울시 문화재보호조례 등 관련 법률에 따라 처리))
 - 3-1구역(문화재구역으로부터 약 200m 이격(역사문화환경보존지역 범위 밖))
 - 사업내용

	기존('20.9.23./가결)	금회(안)
대지면적	21,241.00㎡	좌동
건축면적	6,577.26㎡	좌동
연면적	25,792.23㎡	좌동
용적률	74.32%	좌동
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	좌동

- 변동사항
 - 대지 계획 레벨 변경(전: 25~58m, 후: 27~58m) 등
 - 문화재구역에서 건축물과의 이격거리 변경(전: 11.5~26.8m, 후: 9.3~27m)

- (4) 신청인 의견 : 없음

7. 서울 의릉 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

서울특별시 소재 국가지정문화재 「서울 의릉」(사적) 주변 근린생활시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 의릉 주변에 근린생활시설 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 의릉(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 성북구 화랑로 32길 146-20
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 서울특별시 동대문구 이문동 256-24(문화재구역에서 92m 이격)
 - 허용기준 구역(2구역-서울시 도시계획조례 등에 준함(32m 이상 건축물 개별심의))
 - 사업내용 : 근린생활시설 신축
 - 대지면적 : 267㎡
 - 건축면적/연면적 : 160.13㎡ / 1,757.91㎡
 - 건축용도 : 제1종 및 제2종 근린생활시설
 - 계획규모 : 지하2층~ 지상11층
 - 최고높이 : 40.6m
- (4) 신청인 의견 : 없음

8. 서울 연산군묘 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 소재 국가지정문화재 「서울 연산군묘」(사적) 주변 공동주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 연산군묘 주변에 공동주택 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 연산군묘(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 도봉구 방학로 17길 46(방학동)
- (3) 신청내용<공동주택(도시형생활주택) 신축>
 - 위치 : 서울특별시 도봉구 방학동 470-1, 471-2(문화재구역에서 81m 이격)
 - 허용기준 구역(1구역(보존구역), 4구역(건축물 최고높이 11m/14m 이하))
 - 사업내용 : 공동주택(도시형생활주택) 신축
 - 대지면적 : 879㎡
 - 건축규모 : 3개동 (1동: 지상5층, 2동: 지상5층, 3동: 지상2층)
 - 건축면적 : 493.03㎡(215.56㎡ / 226.17㎡ / 51.30㎡)
 - 연면적 : 1,317.96㎡(663.21㎡ / 585.34㎡ / 69.41㎡)
 - 건물용도 : 공동주택(도시형생활주택)
 - 최고높이 : 16.8m(1동: 16.8m, 2동: 16.8m, 3동: 7.5m)
- (4) 신청인 의견 : 없음

9. 남양주 광릉 주변 종교시설 증축

가. 제안사항

경기도 남양주 소재 국가지정문화재 「광릉」(사적) 주변 종교시설 증축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 남양주 광릉 주변에 종교시설을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 광릉
 - 소재지 : 경기도 남양주시 광릉수목원로 354
- (3) 신청내용<종교시설 증축 공사>
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 봉선사길 32(문화재구역에서 145m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 종교시설(인법당) 증축
 - 대지면적 : 17,720㎡
 - 증축 면적 : 205.92㎡
 - 계획규모 : 지상1층, 1개동
 - 최고높이 : 7.0m
 - 최대 절토깊이 : 1.7m
- (4) 신청인 의견
 - 기존 문화강좌실 및 샤워실 철거 후 인법당을 증축하여 참선수양의 활성을 도모함

10. 남양주 순강원 주변 노유자시설 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 순강원」 주변 노유자시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 순강원 주변에 노유자시설을 신축하고자 신청한 사항임
 - '21년 제3차 공능분과위원회('21.7.20.) / 보류 : 신청지 주변 현황에 대한 자료보완 후 재검토
 - '21년 제4차 공능분과위원회('21.8.19.) / 부결 : 역사문화환경 저해 우려
 - '21년 제7차 공능분과위원회('21.11.16.) / 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 순강원(사적 / 1991.10.25. 지정)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 내각2로 84-31(내각리 150)
- (3) 신청내용<노유자시설 신축>
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 181-1(문화재구역으로부터 109m 이격)
 - 허용기준 2구역(평지붕 5m 이하, 경사지붕 7.5m 이하)
 - 사업내용 : 노유자시설 1동 신축

구분	기존('21.8.19./부결)	기존('21.11.16./부결)	금회(안)	비고
대지면적	2253㎡	좌동	좌동	
건축(연)면적	436.20㎡ (1477.11㎡)	436.20㎡ (1486.74㎡)	좌동	
건축규모	지하1층~지상2층, 1동, 경사지붕(최고높이 10.71m)	지하1층~지상2층, 1동, 경사지붕(최고높이 9.02m)	지하1층~지상2층, 1동, 경사지붕(최고높이 8.17m)	최고높이 0.85m 감 (층고:0.2+0.2, 지면가중평균치 0.45 감)
부지구성	콘크리트 포장(1,114㎡) 역L형옹벽 238.8m(H:0.0~2.9m)	콘크리트 포장(1,031㎡) 역L형옹벽 233.6m(H:0.0~3.4m)	좌동	

(4) 신청인 의견

- 사적지 남양주 순강원에서 직접 조망되지 않고 신청지 주변에 1~2층 정도의 건축물이 존재하고 있기때문에 이러한 점을 고려하여 심의하여 주시기 바람

11. 남양주 순강원 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 남양주 소재 국가지정문화재 「순강원」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 남양주 순강원 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
 - '21년 공능분과 제8차 회의('21.12.21.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
(건축물 높이가 높고 절토량이 많음)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 순강원
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 150
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 산8-59(문화재구역에서 71m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 신청내용

구분	기준('21.12.21./부결)	금회(안)	비고
지번	진접읍 내각리 산8-59	좌동	-
대지면적	884㎡	좌동	-
건축/연면적	167.4㎡ / 384.39㎡	167.4㎡ / 277.17㎡	연면적 107.22㎡ 감
건축규모	지하1층(216.99㎡)/ 지상1층(167.40㎡) 1동, 경사지붕(최고높이: 6.12m)	지하1층(109.77㎡)/ 지상1층(167.40㎡) 1동, 경사지붕(최고높이: 5.73m)	지하1층 107.22㎡ 감, 높이 0.39 감
부지조성	콘크리트옹벽 129.6m(H0~2m), 자연석 쌓기 - 16.2m(H 0~1.0)	좌동	-

(4) 신청인 의견

- 주변 인근 기 건축물 조성된 환경으로 역사문화환경 저해 우려가 경미함

12. 여주 영릉과 영릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경기도 소재 국가지정문화재 「여주 영릉과 영릉」(사적) 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 여주 영릉과 영릉 주변에 단독주택 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 영릉과 영릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 901-1번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 부지 조성>
 - 위치 : 경기도 여주시 세종대왕면 왕대리 960-17번지(문화재구역에서 111m 이격)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 단독주택 신축 및 부지조성
 - 대지면적 : 655㎡
 - 건축(연)면적 : 99.6㎡(99.6㎡)
 - 건축규모 : 1개동, 지상1층(최고높이: 5.95m)
 - 부지조성 : 마사토 포장, 최대 절·성토 깊이: 1.4m, 벌채 : 30주(리기다, 상수리)
- (4) 신청인 의견 : 없음

13. 김포 장릉 주변 공장 신축

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변 공장 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변 공장을 신축하고자 신청한 사항임
 - '13년 사적분과 제3차 회의('13.03.13.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해
 - '15년 사적분과 제6차 회의('15.06.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79(풍무동)
- (3) 신청내용<공장 신축>
 - 위치 : 경기도 김포시 풍무동 92-55(문화재구역과 연접/1구역)
 - 사업내용

구분	1차신청('13.3.13)	2차신청('15.6.24.)	금회(안)	비고
사업목적	의료시설 신축	공장 신축	좌동	-
대지면적	3,827.0㎡	3,827.0㎡	좌동	-
건축면적	411.48㎡	750.0㎡	745.11㎡	감 4.89㎡
연면적	3,151.76㎡	1,500.0㎡	745.11㎡	감 754.89㎡
층수	지하2층, 지상6층(높이 23.35m)	지상2층(높이 10m)	지상1층(높이 9.31m)	감 0.69m
구조	철근콘크리트조	철골조	철골조	-
절토량	420㎡	400㎡	6,194㎡	증 5,794㎡
수목벌채	286주	286주	좌동	-
옹벽설치			2.9m	

- (4) 신청인 의견 : 없음

보고 사항

【 보고사항 】

안전번호 공능 2022-03-014

1. 고양 서삼릉 태실 권역 급수공사 계획 보고

가. 보고사항

경기도 고양시 소재 사적 「고양 서삼릉」 태실 권역의 유관기관(고양시 상하수도사업소) 협업을 통한 고양 서삼릉 태실 권역 급수공사 계획을 보고합니다.

나. 보고사유

- 고양 서삼릉 태실 권역의 소방 및 관리용수의 공급제한 해소를 위한 고양 서삼릉 태실 권역 급수공사 계획을 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 사적 고양 서삼릉(1970.5.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 223-126(원당동, 서삼릉)
- (3) 보고내용<급수공사>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 201-102 일원
 - 사업내용 : 고양시 상수도 관로(D100) 분기 후 수도관 매설(D80, 1,020m)
 - 추진방법 : 고양시 상하수도사업소 시행(고양시 입찰 후 도급 예정)
 - 공사기간 : (예정) '21년 4월 말 ~ 5월 중/ 기상여건에 따라 변동 가능



고양 서삼릉 태실 권역 상수도관로 인입 예정도

2. 흥천사명 동종 보호각 건립 위치 변경 보고

가. 보고사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「경복궁」 내 흥천사명 동종 보호각 건립 위치에 대하여 변경하고자 보고합니다.

나. 보고사유

- 기존 덕수궁 측조당 북측에 흥천사명 동종 보호각을 건립하고자 하였으나, 대상부지 내 자재반입 및 동종의 운반에 어려움이 있어 보호각 건립 위치를 변경하고자 함
 - '20년 사적분과 12차 위원회('20.12.9.) / 원안가결
 - '21년 공능분과 8차 위원회('21.12.21.) / 원안가결

다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 사적 경복궁(1963.1.21. 지정)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직로 161
- (3) 보고내용<흥천사명 동종 보호각 건립(변경)>
 - 위치 : 국립고궁박물관 입구
 - 변경내용

구분	기존	변경(1차)	변경(2차)
위치	덕수궁 중화전 서남측	덕수궁 측조당 북측	국립고궁박물관 입구
건축면적	26.56㎡/26.56㎡	31.84㎡/31.84㎡	좌동
규모	지상1층, 철골구조, 최고높이 5.25m	지상1층, 철골구조, 최고높이 4.40m	지상1층, 철골구조, 최고높이 4.80m
평면형태	6각	8각	좌동
내부	폐쇄형(내부관람 불가) 단차 0.6m	개방형(관람폭 1.5m) 단차 없음	좌동

3. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

경기도 고양시 소재 사적 「서오릉」 주변 주차장 부지 조성에 대한 허가신청 등 4건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<부설주차장 조성> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 2-142 (구역/문화재구역과 0m 이격) ○ 사업내용 : 부설 주차장 부지 조성 - 부지면적 : 260㎡ - 잡석포장 : 260㎡(T=20cm) - 투시형 휨스설치 63m(H=1.2m)	허가	'22.03.17.
(사적) 고양 서오릉	경기도 고양시	○○○	<부설주차장 조성> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 1-125 (구역/문화재구역과 389m 이격) ○ 사업내용 : 부설 주차장 부지 조성 - 부지면적 : 242㎡ - 잡석포장 : 242㎡(T=20cm) - 안전휨스설치 40.4m(H=1.2m)	허가	'22.03.17.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<태양광 발전시설 설치> ○ 위치 : 경기도 화성시 안성동 180-764 외 1 (구역/문화재구역과 275m 이격) ○ 사업내용 : 건물 위 태양광 발전시설 설치 - 지붕 위 태양광 시설 설치 250㎡ (가동 높이: 11.9m, 나동/다동 높이: 9.1m)	허가	'22.03.29.
(천연기념물) 창덕궁 다래나무	서울시 종로구	○○○	<창덕궁 다래나무 시료 채취> ○ 위치: 서울특별시 종로구 와룡동 2-17 번지(창덕궁 비원내)(당해문화재) ○ 사업내용: 영양체 유전자원 보존 및 관리 방안 연구를 위한 시료 채취 - 접수 5점 인력 채취	허가	'22.03.21.