

2013년도 문화재위원회

제1차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2013. 01. 25.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 1동 202호 회의실
- ▣ 출석위원 : 지건길, 이광춘, 최정필, 박강철,
신경철, 양재삼, 채미옥, 최성락,
최성자 (이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	홍천-춘천 도로건설공사 구간 내 지표조사	공개
2	강릉 영동화력발전소 태양광시설 설치부지 내 지표조사	공개
3	옥산~오창 고속도로 민간투자사업부지 내 지표조사	공개
4	울산 테크노일반산업단지 조성사업부지 문화재 지표조사	공개
5	서울 종로 북촌 백인제 가옥부지 내 유적 발굴	공개
6	하남 하사창동 346번지 내 유적 보존방안 재심의	공개
7	서산 시청사 확장부지내 유적 보존방안 심의	공개
8	충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적 보존방안 재심의	공개
9	대구 유천동 103번지일원 공동주택(AK TOWN) 건립부지내 유적 보존방안 심의	공개

【검토사항】

1	평택 양교리 산28-2임 문화재 표본조사 결과 검토	공개
---	------------------------------	----

【보고사항】

1	문화재 조사기관 등록심사 소위원회(제6차)회의 결과 보고	공개
2	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

I. 심의사항

안건번호 매장2013-01-01

1. 홍천-춘천 도로건설공사 구간 내 지표조사

가. 제안사항

원주지방국토관리청이 추진하는 홍천-춘천 도로건설공사 구간 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 홍천-춘천 도로건설공사
- 위치 : 강원도 홍천군 북방면 상화계리-춘천시 동내면 학곡리 일원
- 사업면적 : 1,193,000m²(연장21.4Km)
- 사업내용 : 국도5호선 확장
- 시행자 : 원주지방국토관리청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)국강고고학연구소
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 11. 25. ~ 2012. 12. 20. / 1,193,000m²

(3) 조사결과 및 의견

- 구석기시대 유물산포지 2개소와 고분이 매장되어 있을 가능성이 있는 추정지 3개소가 확인되었다.

◆ 조사대상지 내 문화재 현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	능평리 능들 유물산포지	홍천군 북방면 능평리 53-3전 일원	33,018	구석기~ 조선	시굴	기존 도로 9,024㎡ 포함
2	원창리 고분 매장 추정지 ①	춘천시 동산면 원창리 산223임 일원	27,630	통일신라 ~조선	시굴	기존 도로 6,160㎡ 포함
3	원창리 고분 매장 추정지 ②	춘천시 동산면 원창리 789-11임 일원	18,500	통일신라 ~조선	시굴	
4	원창리 고분 매장 추정지 ③	춘천시 동산면 원창리 산135임 일원	33,500	통일신라 ~조선	시굴	
5	학곡리 구석기 유물산포지	춘천시 동내면 학곡리 산96-4임 일원	60,335	구석기	시굴	기존 도로 16,890㎡ 포함

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치.

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

2. 강릉 영동화력발전소 태양광시설 설치부지 내 지표조사

가. 제안사항

한국남동발전(주)이 추진하는 강릉 영동화력발전소 태양광시설 설치부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 영동화력발전소 태양광발전설비 증설사업(2단계)
- 위치 : 강원 강릉시 강동면 안인리 200번지 일원
- 사업면적 : 82,810m²
- 사업내용 : 태양광발전 사업
- 시행자 : 한국남동발전(주)

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)국강고고학연구소
- 조사단 구성
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구실장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 04. 23. ~ 2012. 04. 25. / 82,810m²

(3) 조사결과 및 의견

- 강릉대학교 구역과 강원대학교 구역에서는 철기시대 하부층에서 신석기시대 문화층이 분포하고 있음이 확인되었으나 유적을 보존하는 차원에서 미조사된 채 복토되었다. 특히 강릉대 발굴조사지역 중 약 7,500평은 완벽한 매장조치가 이루어졌다. 이후 유적 일대는 회처리장으로 사용승락이 되면서 현재 8m 이상 복토가 된 상태이다.
- 이 유적은 시동천을 사이에 두고 북쪽에 위치한 조사대상지역 64,567m²에 일부가(약 23,180m²) 포함되는 곳으로 복토된 상면에 태양광 시설을 설치한다고 하더라도 1991년 당시 유적보존차원에서 매장보존된 철기시대 취락 유구, 하부층에서 확인되는 신석기시대 문화층이 분포하기 때문에 문화재청의 검토가 필요할 것으로 판단된다.

- 유물과 기단석 등이 발견된 안인리 유물산포지는 지대가 주변에 비해 낮으며 높지가 위치하는 등의 지형적인 요소를 감안하여 우선 표본조사를 실시하고, 사업지역과 약 160m 가량 떨어진 하시동 청동기시대 유물산포지와 약 280m 정도 이격된 사선정은 공사시 유의하면 될 것으로 생각됨
- 단, 60m 이격거리에 있는 하시동 신라고분군은 강원도 기념물 제18호로 강원도와 반드시 협의가 필요한 사항임

◆ 조사대상지 내 문화재 현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	안인리 철기시대 유적	강동면 안인리 산16-2번지 일원	23,180	철기~삼국	문화재청 검토사항	
2	안인리 유물산포지	강동면 안인리 15번지 일원	18,243	삼국~조선	표본조사	
3	강릉 하시동 신라고분군	강동면 하시동 산130-1	-	-	강원도와 협의 필요	지방기념물 제18호

라. 현지조사 의견(2013.01.11. / ○○○, ○○○)

- 강릉 영동화력발전소 내 태양광시설부지는 현 발전소 북쪽의 회처리장 시설부지를 이용하는 것으로서, 동 부지는 1989~1991년 강릉대학교 박물관(일부 강원대 박물관)에 의해 발굴조사된 ‘강릉 안인리유적’을 포함하고 있음
- ‘강릉 안인리유적’은 동해안 지역의 대표적인 철기(원삼국)시대 유적으로 학술적, 학사적으로 매우 중요한 취락유적으로 강원지역에서는 최초로 보존조치(약7,500평)가 이루어진 유적이며, 그 하부에는 신석기 유적(미조사)이 있다. 이에 따라 당시에는 장래에 복원을 고려하여 원지형대로 복토한 후 그 상부를 점토로 피복하고 외부는 차수벽을 설치하는 등 완벽한 보존이 이루어지도록 한 상태임
- 이번 사업이 하부 유구(약14m내외)에 영향을 미치지 않는 시설물의 설치라는 점을 감안하더라도, 동 유적의 학술적 학사적 가치뿐만 아니라 이미 보존조치가 이루어진 상태라는 점을 감안할 때 보존조치된 지역은 그대로 보존함이 바람직할 것으로 판단된다. 한편 나머지구역에 대해서는 예정대로 사업을 시행하여도 무방할 것으로 판단됨
- 아울러 사업을 시행하더라도 보존조치된 지역에는 당시 발굴조사내용 및 사진 등을 수록한 안내판 설치와 일부 유구의 복원 등이 함께 이루어지는 것이 바람직할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

3. 옥산~오창 고속도로 민간투자사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

옥산오창고속도로(주)가 추진하는 옥산~오창 고속도로 민간투자사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 옥산오창고속도로(주)가 추진하는 옥산~오창 고속도로 민간투자사업부지 내 문화재 지표조사 결과, 수락리 유물산포지 등 9곳의 유적이 확인됨에 따라, 이에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업부지
- 위치 : 충북 청원군 옥산면 수락리~청원군 오창읍 도암리 일원
- 사업면적 : 1,322,272m²
- 사업내용 : 도로개설
- 시행자 : 옥산오창고속도로(주)

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한국선사문화연구원
 - 조사단장겸 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 08. 29 ~ 2013. 01. 08 / 1,322,272m²
- 조사내용 : 수락리 유물산포지 등 9개소 확인

(3) 조사결과

- 고고·역사분야
 - 사업예정 부지는 차령산맥에 속하는 산지지형과 계곡부 및 하천 주변에 조성된 경작지로 이루어져 있으며, 최근 100년간 지형변화가 확인되지 않음. 조사지역 내 고려~조선시대 생활 및 분묘유적이 잔존할 것으로 판단, 수락리 유물산포지 등 8개 유물산포지는 시굴조사, 장대리 청동기시대 유적분포추정지는 표본조사 실시

◆ 조사대상지 내 문화재 현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	수락리 유물산포지	충북 청원군 옥산면 수락리	16,000㎡	조선	시굴조사	유물산포지 내 다수의 고요확인함
2	호죽리 유물산포지	충북 청원군 오창읍 호죽리	21,300㎡	고려~조선	시굴조사	고려~조선 토기·옹 기편 수습됨
3	화산리 유물산포지①	충북 청원군 오창읍 화산리	4,600㎡	조선	시굴조사	기존조사시 유물수습 됨
4	화산리 유물산포지③	충북 청원군 오창읍 화산리	14,800㎡	고려~조선	시굴조사	고려~조선 토기편 수습됨
5	청원군 오창읍 성산리 250번지 일원 OO공동주택건설부지 내 유적	충북 청원군 오창읍 성산리 250번지 일원	26,488㎡	조선	시굴조사	기조사시 백자편, 토 기편 수습됨
6	성산리 유물산포지	충북 청원군 오창읍 성산리	19,700㎡	조선	시굴조사	· 유물산포지 내 다수의 고요확인함 · 토취장부지 포함
7	능골유물산포지	충북 청원군 오창읍 성산리 능골	20,600㎡	조선	시굴조사	백자편 등 생활관련 유물 수습됨
8	복현리 유물산포지	충북 청원군 오창읍 복현리	10,500㎡	고려~조선	시굴조사	고려~조선 토기·백 자편 수습됨
9	장대리 유적분포추정지	충북 청원군 오창읍 장대리	59,900㎡	청동기	표본조사	주변일대 청동기 유 적 인접함, 입지조건 상 청동기 유적 가능 성 높음
※	총비 삼월의 비	충북 청원군 오창면 양지리 산16	-	조선	현상변경신 청대상	충청북도 지정문화재 (문화재자료 제14호)

라. 검토의견

- 조사기관 조사결과 및 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

4. 울산 테크노일반산업단지 조성사업 부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

한국산업단지공단이 추진하는 울산 테크노일반산업단지 조성사업 부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 울산 테크노일반산업단지 조성사업
- 위치 : 울산광역시 남구 두왕동 산 70-1번지 일원
- 사업면적 : 1,447,019m²
- 사업내용 : 일반산업단지 조성사업
- 시행자 : 한국산업단지공단

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)우리문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장), ○○○(동 연구원 과장대리)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 11. 08. ~ 2012. 11. 27. / 1,447,019m²

(3) 조사결과

- 유적 2개소 시굴조사
- 유물산포지 1개소, 추정유적 1개소, 유적 1개소 표본조사
- 무연고 묘 7기 입회조사

◆ 조사대상지 내 문화재 현황

연번	유 적 명	행정구역 (주소)	면적 (㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	두왕동 동백골·본동 유물산포지	울산 남구 두왕동 242 일원	339,435	삼국~조선	시굴	
2	두왕동 송골유물산포지	울산 남구 두왕동 130 일원	15,127	삼국~조선	표본	
3	두왕동 송골 추정 유적	울산 남구 두왕동 391 일원	90,970	삼국~조선	표본	
4	두왕동 서쪽골 유적	울산 남구 두왕동 302-2 일원	36,434	청동기~삼국	표본	
5	두왕동 무연고묘 7기	울산 남구 두왕동 산 74 일원	116	조선	입회	

라. 검토의견

- 조사기관 조사결과 및 의견대로 조치

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 두왕동 무연고묘는 시굴조사하고, 나머지 유존지역은 조사기관 의견대로 조치
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

5. 서울 종로 북촌 백인제 가옥부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

SH공사가 추진하는 서울시 민속자료 제22호 가회동 백인제가옥 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 서울시 민속자료 제22호 가회동 백인제가옥 문화재보호구역에 해당하므로, 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조제2항에 따라 문화재위원회의 심의 사항임
- SH공사는 서울 종로 북촌 백인제 가옥부지에 대해 발굴조사를 실시하여, 백인제가옥 개·보수공사를 실시코자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : SH공사
- (2) 발굴 대상지역 : 서울시 종로구 가회동 93-1
- (3) 발굴 대상면적 : 891.5㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 7일
- (5) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원
 - 단 장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 조 사 원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 30,965천원(SH공사)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가함
- 원안가결 9명 / 출석 9명

6. 하남 하사창동 346번지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

하남시 하사창동 346번지 근생시설 신축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사 결과 확인된 고려시대 건물지 및 석렬 등에 대한 관계 전문가 검토회의(2012.11.23.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의한 평가회의 실시(2012.11.23.)하여 복토 후 보존 의견이 제출되어, 2012년 제12차 매장문화재분과 회의(2012.12.21.)시 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항임
- 동 사업부지에 대한 현지조사(2013.01.17.)를 실시하였기에 보존방안에 대하여 재심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 : 경기도 하남시 하사창동 346번지
- (3) 발굴기관 : 한국문화재보호재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사1팀장)
- (4) 발굴기간 : 2012. 09. 05. ~ 2012. 11. 10.
- (5) 조사면적 : 717m²
- (6) 조사결과
 - 1문화층(조선시대)에서 건물지 2동, 담장 3기, 석렬 6기, 초석 1기, 적심 2기, 등 14기가 확인됨
 - 2문화층(고려시대)에서 건물지 5동, 담장 2기, 석렬 3기, 수혈 2기, 전축시설 2기, 석렬보도 1기 등 15기가 확인됨
 - 유물은 고려시대~조선시대에 해당하는 기와편과 청자편, 분청사기편 등이 출토됨

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2012.11.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 건물지의 전체적인 배치구조, 건물지의 성격 천왕사 사찰 가람배치 구조와 관련성 등이 파악되지 않았으며, 천왕사와 관련된 중요 건물지로 추정됨
- 좁은 조사구역에 대한 부분 발굴이며 건물지의 중복이 심하여 정확한 배치구조와 건물지에 대한 성격 파악이 어려우므로 향후 추가적인 조사에 의하여 건물지의 전체적인 배치구조 및 성격 파악을 위하여 복토 후 보존하여야 할 것임

(2) 매장문화재 평가회의(2012.11.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 67.77점 (이전보존 기준평점 이상)
- 평가 의견
 - 인접한 천왕사의 사역과 연계하여 보존조치하고 향후 천왕사의 정비복원사업에 대비 하여야 함
 - 향후 사업을 시행할 경우에는 반드시 1m이상 복토한 다음 진행하는 것이 바람직 함
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 사업시행자 의견(2012.12.11. / ○○○)

- 조사결과 건물이 확인된 필지에 1m복토하여 건축행위를 하고자 하오니 건축을 할 수 있도록 해주시면 감사 하겠습니다.

바. 문화재위원 현지조사(2013.01.17. / ○○○, ○○○)

- 이 지역 주변에서 천왕사지 목탑지를 비롯하여 주종유구, 기와가마, 건물지 등이 집중적으로 확인된 바가 있어 이 지역이 천왕사 사역의 중심지임을 확인할 수 있음
- 따라서 조사지역을 문화재로 지정하여 보존할 가치가 충분하다고 판단됨으로써 이를 신중하게 검토 되어야 할 것임
- 또한 천왕사지 종합 보존대책이 필요함

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 1미터이상 복토한 다음 조사된 유적의 보존조치를 강구하고, 공사를 진행할 것
 - 향후 용도변경 시에는 매장문화재와 관련한 별도의 허가를 받을 것
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

7. 서산 시청사 확장부지내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서산 시청사 확장부지내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 시청사 확장부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.12.24.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2012.12.24.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 서산시
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충남 서산시 읍내동 일원 / 1,036㎡
- (3) 발굴기관 : (재) 가경고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임조사원)
- (4) 발굴기간 : 2012. 11. 12. ~ 12. 15.(실조사일수 : 30일)
- (5) 조사결과 : 조선시대 읍성 확인

라. 추진경과

- 전문가 검토회의(2012.12.24. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사결과 조선 전기에 축성된 연해읍성인 서산읍성의 북벽 기저부가 양호한 상태로 확인되었음
 - 연해읍성 축성기록과 부합되고, 기저부 및 성벽 통과선이 양호하게 확인되었으므로 보존조치를 강구하여야 함
 - 확인된 유구는 원상 복구하여 훼손되지 않도록 하며, 현상변경 사유가 발생할 시 주변지역에 대해서 전면적으로 고고학적인 조사가 이루어져야 함
- 매장문화재 평가회의(2012.12.24. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 94.28점(※기준 평점 : 현해보존 74.31점, 이전복원 63.92점)

마. 사업시행자 의견 : 의견 없음

바. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토회의 및 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

8. 충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적 현지보존에 대한 사업시행자 의견을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과, 청동기시대 주거지 및 원삼국시대 주거지, 주구토광묘 등 현재까지 934기의 유구가 확인되었음. 특히 구릉 정상부에는 2중 환호가 설치되어 있으며, 내부에 원삼국시대 주거지가 밀집 분포하고 있음
- 동 유적에 대한 본 위원회 제6차 회의(2012.06.22.) 결과, 원형보존토록 하고 우회노선안을 검토하도록 심의된 바 있음
- 우회노선안 검토를 위한 지표조사 후 사업시행자가 보존 방안에 대한 재심의를 요청함에 따라 본 위원회 제7차 회의(2012.07.27.) 결과, 주구묘 구간(A-1지구)은 개착식 터널공사 후 유구를 원위치에 복원, 환호 구간(A-2지구 1지점)은 원형보존하도록 심의된 바 있음
- 심의된 보존 방안 이행에 따른 사업비 확보 어려움 등 문제가 발생함에 따라 사업시행자가 보존 방안에 대한 재심의를 요청함

다. 발굴조사 개요

- (1) 사업시행자 : 충청남도종합건설사업소
- (2) 발굴장소 : 충청남도 홍성군 홍북면 석택리 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한얼문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)
- (4) 발굴면적 : 31,699㎡(시굴 및 표본 : 108,300㎡)
- (5) 발굴기간 : 2011. 10. 12. ~ 현재 / 시굴(42일), 발굴(209일)
- (6) 조사결과
 - 청동기시대 주거지 및 원삼국시대 주거지·주구토광묘·환호 등
 - 현재까지 934기의 유구 확인(일부 지점 체토 중으로 유구 수 증가 가능)
 - A-2지구 하단부에 대한 추가 조사 진행 중(1,500㎡/조사일수 15일)

라. 변경요청 보존방안(사업시행자, 2013.01.17.)

(1). 사업시행자 의견

- 문화재위원회 심의(제7차, 2012.07.27.) 결과에 따라 환호 및 주구묘 구간에 대하여 비개착 및 개착 터널공법으로 공사 시행 중에 있음
 - 추가 사업비에 대한 증액 요청 중에 있으나 관련 부처에서 과다 증액 사유로 예산 절감 방안 등을 요구하고 있어 총사업비 협의에 어려움이 있음
- 주구묘 구간에 대하여 일반도로로 시공하고, 당초 공사 후 원위치 복원하기로 한 유구에 대해서는 인접지(환호 시점부 전망대부지 등)로 이전복원하고자 함

마. 추진경과

(1) 학술자문회의

- 2012. 05. 02. / ○○○, ○○○, ○○○
 - 유적 내에서 장축 150m, 단축 80m 규모의 대형 환호시설이 완전한 형태로 확인되었으며, 원삼국·백제시대 주거지 250여기 등 총 934기의 유구가 중첩되어 확인되고 있음
 - 동 유적은 대형 환호취락유적으로 목지국과의 관련성을 배제할 수 없는 중요한 유적이므로, 원형보존방안을 강구하는 것이 바람직 함
- 2012. 05. 03. / ○○○, ○○○
 - 동 유적은 3세기 후반~4세기 전반경으로 비정 가능한 원삼국시기의 환호취락임
 - 호서지역 및 한강유역 등에서는 풍납토성 내부 발견 3중 환호취락, 연기 응암리유적, 대전 용계동유적 등과 비교되나 형태적 완성도가 가장 높아 자료 가치가 높음
 - 환호취락 내부에도 동시대의 주거지가 분포하고, 추정 가마유구, 주구묘 등이 존재하고 있어 원삼국시기 환호취락의 정형성을 이해하는데 중요한 자료로 평가됨

(2) 문화재위원회 보고(제5차 / 2012. 05. 25.) : 현지조사

(3) 현지조사 및 문화재위원회 심의(제6차 / 2012. 06. 22.)

- 원형보존 및 문화재 지정 권고

(4) 문화재위원회 심의(제7차 / 2012. 07. 27.)

- 주구묘 구간(A-1지구)은 개착식 터널공사 후 유구를 원위치에 복원, 환호 구간(A-2지구 1지점)은 원형보존

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

9. 대구 유천동 103번지 일원 공동주택(AK TOWN) 건립부지내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

대구 유천동 103번지 일원 공동주택(AK TOWN) 건립부지내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 유천동 103번지 일원 공동주택(AK TOWN) 건립부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 지도위원회(2007.12.15.)에서 이전복원토록 한 유적(석곽묘 1기, 주거지 1기)에 대하여
- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2013.01.15.)하여 기록보존 의견이 제출됨에 따라 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : 애경피에프브이원(주)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 대구 달서구 유천동 103번지 일원 / 19,055m²
- (3) 발굴기관 : (재)대동문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○, ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2007.05.21. ~ 2010.12.10.(조사일수 : 244일)
- (5) 조사결과 : 석곽묘, 주거지, 우물, 가마, 수혈 등

라. 그 동안의 경과

- 2007.12.15. : 지도위원회 개최
 - 이전복원(제5구역 석곽묘 4호 및 제3B구역의 통일신라시대 주거지 1기)
- 2008.01.04. : 이전복원계획 제출(사업시행자)
 - 인근 근린공원으로 이전복원
- 2008.01.28. : 이전복원계획에 대한 회신
 - 제출한 이전복원계획에 따라 진행토록 함

- 2012.12.18. : 이전복원 변경계획(안) 제출(사업시행자)
 - 인근 근린공원(어린이공원)에는 문화유적을 설치할 수 없다는 지자체 최종의견에 따라 아파트단지 내로 이전복원
- 2013.01.15. : 매장문화재 평가회의 개최

마. 지도위원회 의견(2007.12.15. / ○○○, ○○○)

- 제5구역 석곽묘 4호 및 제3B구역의 통일신라시대 주거지 1기 정도는 추후 달서구청에서 계획 중인 월배지역 발굴유적 보존시설에 이전 될 수 있도록 조치.

바. 매장문화재 평가회의 결과(2013.01.15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 38.75점 (이전복원 기준평점 이하)
 - ※ 이전복원 대상 2기(제5구역 제4호 석곽묘, 제3B구역 3B-2호 주거지 내 부뚜막 시설 부분)에 대한 평가임
 - 이전복원 대상 유구들은 발굴당시와는 달리 현재에는 유사한 유구들이 다수 조사된 바 있고, 근래의 고고학적 상황에 비추어 보면 이전·복원할 만한 가치가 부족함.
 - 다만, 아파트 건물의 적절한 부분에 내구성이 있는 설명판넬(안내판-예:도자기로 구운 안내판 등)을 만들어 기록·보존된 유구를 주민들에게 알리도록 함

바. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

II. 검토사항

1. 평택 양교리 산28-2임 문화재 표본조사 결과 검토

가. 제안사항

(재)덕난문화유산연구원이 실시한 평택 양교리 산28-2번지 문화재 표본조사 결과를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 평택시 오성면 양교리 산28-2임 주택신축부지 내 유적 표본조사 보고서가 부실하게 작성된 것으로 판단됨에 따라 이에 대한 조치 방안을 검토하고자 함

다. 표본조사 개요

- (1) 신청인 : 한강희
- (2) 사업위치 및 면적 : 경기도 평택시 오서면 양교리 산28-2임 / 4,947m²
- (3) 조사기관 : (재)덕난문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 조사기간 : 2012. 11. 19. ~ 2012. 11. 21. (현장조사 3일)
- (5) 조사 결과
 - 조사지역은 지형도 상에 나타나지 않은 자연 수로(물길)와 계단식 경작으로 인한 훼손지역이 넓어, 지역의 잔존상태가 가장 양호한 3곳을 선정하여 트렌치 조사를 실시
 - 조사지역 3곳 트렌치 설치 조사 결과 청동기시대 수혈주거지 1동, 조선시대 수혈주거지 1동, 지상식 건물지 1동은 유구 형태가 전부 드러나지 않았으므로 주변으로 확장하여, 정확한 유구형태 및 유구분포, 성격 파악을 위한 정밀 발굴조사가 필요할 것으로 판단한다.(정밀 발굴조사 면적은 150m²)

라. 진행경과

- 2012.11.27 : 표본조사보고서 접수
- 2012.12.06 : 문화재청 현지조사 실시(○○○ 학예연구원)
 - * 조사결과 구릉이 전혀 훼손된 바 없는 자연지형으로 확인됨
- 2012.12.12 : 보고서 내용 기술에 상당한 차이가 있어 이에 따른 경위서 제출을 요청

* 조사기관의 부정 또는 부실이 있는 경우에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제25조 및 동 시행령 제27조에 의거 처분

○ 2012.12.20 : 경위서 제출

- 금번 조사지역은 조사 당시 낙엽 및 부엽층이 대체로 두텁게 덮여있어 지형상 특징이 명확히 식별되지 않았으나 인근주민의 전언을 통해 과거 경작에 의한 사면의 변형이 일부 이루어졌음을 확인하였으며, 경사면 상에 희미하게 단(段)이 남아있는 것으로 판단되어 전반적으로 경작을 위해 사면을 정리하였던 지역으로 판단되었습니다. 또한, 대상지역내 자연수로의 서쪽부분은 도면의 등고선상으로 명확하게 드러나 있지 않으나 서쪽경계부에서 동쪽의 조사지역 안쪽으로 짧게 경사면이 형성되어 남-북방향의 사면 평단부가 비교적 좁게 남은 지역이었으며, 내부에 형성된 소폭의 골(자연수로)을 따라 부분적으로 표토 아래에서 바로 풍화암반토 등 생토면이 노출되어 자연 또는 인위적은 퇴적층의 유실이 있었던 것으로 생각되었습니다.
- 따라서 이상 여러 가지 정황적 가능성을 고려하여 사면의 형태가 보다 일정하고 완만한 자연수로 동쪽 부분을 중심으로 전체의 2% 범위 정도의 탐색트렌치를 굴토하였습니다. 이러한 양상은 현장답사와 설명을 통해 충분히 이해가능한 부분이라고 사료되며, 이와 관련하여 본 연구원의 고의적 부정이나 부실은 없었음을 말씀드립니다.
- 그러나 보고서내 수록 도면6(P17)상 등고선 및 수로 등의 지형적 특징이 제대로 표현되어 있지 않는 상태에서 수로 서쪽부분을 잔존상태가 좋지 않은 지역으로 판단하여 ‘훼손지역’이란 부적절한 용어를 사용하였고 수로의 위치를 오류를 표기하였습니다. 이러한 문제에 대해서는 필요한 경우 추후 보완하여 제출할 수 있도록 하겠으며, 향후 좀더 객관적이고 정확한 조사가 되도록 노력하겠습니다.

○ 2013.01.09. : 문화재전문가 현지조사 실시(○○○, ○○○, ○○○)

- 현재 조사한 지역은 사업예정부지의 일부분이므로 향후 사업지역의 서쪽부분에 대한 유구나 유물확인이 반드시 되어야 함
- 조사 완료 후 관계 법률에 따라 처리
- 향후 사업지역의 미조사부분에 대하여 시굴트렌치 설치 후 확인조사가 필요함

마. 검토 의견

○ (재)덕남문화유산연구원에서 작성한 표본조사 보고서가 부실하게 작성된 것으로 판단되므로 이에 대한 행정조치가 필요하다고 판단됨

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 9명 / 출석 9명

Ⅲ. 보고사항

1. 문화재 조사기관 등록심사 소위원회(제6차)회의 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 문화재조사기관 등록심사 소위원회(제6차) 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제103호, 문화재청 예규 2011.09.01.) 제6조(소위원회 운영) 및 본위원회 2011년 제5차 매장문화재분과회의(2011.05.27.)에 의거, 문화재조사기관 등록심사 소위원회(제6차) 회의 결과를 보고함

다. 회의개요

- 회의일자 : 2012. 12. 27.(목)
- 회의장소 : 국립문화재연구소 보존과학연구센터 회의실
- 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○(이상 7명)

라. 보고 내용

- (1)회의 결과 : 심의 37건(재심사대상기관 : 33건, 신규기관 : 4건)

□ 심의 결과

구분	기관	허가신청	심의결과
재심사 대상기관	(재)서경문화재연구원 등 30개 기관	육상지표, 육상발굴 (수중지표-일부기관)	가결
	(재)두류문화연구원	육상지표, 육상발굴	조건부 가결(인원충원)
	(재)중동문화재연구원	육상지표, 육상발굴	조건부 가결(실사필요)
	서울여대박물관	육상지표	부결(인력부족)
신규기관	상주박물관	육상발굴	가결
	(재)해원문화재연구원	육상지표, 수중지표	조건부 가결(수중지표) 준조사원 인력확충 시 육상 지표 기관 승인
	단국대석주선기념박물관	육상지표	가결
	전남대학교박물관	육상지표, 육상발굴	조건부가결(인력확인)

※재심사 대상기관은 2011년도 심사 시 2012년도 말에 재심사토록 한 기관임

조사기관명	구분/ 결과	인력 기준	시설 기준
상주박물관	육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장겸 책임조사원 1명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 1명 ○ 보조원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 영남문화재연구원협약 ○ 연구정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)해원문화재연구원	수중지표 조건부 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 수중조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
단국대학교석주선기념박물관	육상지표 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 1명 ○ 보조원 1명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 협약 ○ 연구정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)서경문화재연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 5명 ○ 준조사원 9명 ○ 보조원 6명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설: 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)겨레문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 10명 ○ 조사원 7명 ○ 준조사원 14명 ○ 보조원 16명 ○ 보존처리요원 3명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분/ 결과	인력 기준	시설 기준
(재)국강고고학 연구소	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 4명 ○ 보조원 3명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)동양문화연 구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 4명 ○ 준조사원 10명 ○ 보조원 7명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)해동화재연 구원	육상지표 육상발굴 수중지표 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 3명 ○ 조사원 5명 (수중 2명 포함) ○ 준조사원 13명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 - 수중조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
울산박물관	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 2명 ○ 보조원 3명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분/ 결과	인력 기준	시설 기준
(재)가경고고학 연구소	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 4명 ○ 조사원 8명 ○ 준조사원 9명 ○ 보조원 9명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)경상문화재 연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 4명 ○ 준조사원 10명 ○ 보조원 7명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)계림문화재 연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 3명 ○ 조사원 6명 ○ 준조사원 7명 ○ 보조원 7명 ○ 보존처리요원 2명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)동방문화재 연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 2명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
(재)두류문화연구원	육상지표 육상발굴 조건부가결 (인원충원)	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 3명 ○ 보조원 3명 ○ 보존처리요원 0명 (구인중)	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)세종문화재연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 3명 ○ 준조사원 13명 ○ 보조원 5명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)전주문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 4명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 5명 ○ 보조원 5명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)충부고고학연구소	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 4명 ○ 조사원 6명 ○ 준조사원 12명 ○ 보조원 7명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)한빛문화재연구원	육상지표 육상발굴 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 7명 ○ 준조사원 10명 ○ 보조원 5명 ○ 보존처리요원 1명	○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
(재)금강문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 2명 ○ 보조원 6명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항온·항습 저장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)부경문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 4명 ○ 조사원 4명 ○ 준조사원 6명 ○ 보조원 4명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항온·항습 저장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)서울문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 3명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 5명 ○ 보조원 3명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항온·항습 저장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)영해문화유산연구원	육상지표 육상발굴 수중지표 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 2명 ○ 책임조사원 5명 ○ 조사원 3명 ○ 준조사원 7명 ○ 보조원 7명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항온·항습 저장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 - 수중조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
(재)제주고고학 연구소	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 4명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)제주문화유 산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 5명 ○ 준조사원 4명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)한겨레문화 재연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 5명 ○ 준조사원 10명 ○ 보조원 4명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)대구보건대 학인당박물관	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 겸 책임조사원 1명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 1명 ○ 보조원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 위탁 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
한국전통문화대학교 고고학연구소	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 1명 ○ 준조사원 1명 ○ 보조원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 협약 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 - 수중조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)덕남문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 3명 ○ 준조사원 1명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)동서종합문화재연구원	육상지표 육상발굴 수중지표 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 (수중 1 포함) ○ 조사원 3명 (수중 1 포함) ○ 준조사원 4명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 - 수중조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)민족문화유산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 3명 ○ 보조원 4명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
(재)서해문화재 연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 3명 ○ 보조원 5명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)중동문화재 연구원	육상지표 육상발굴 조건부가결 (실사필요)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 3명 ○ 보조원 2명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)동국문화재 연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 2명 ○ 조사원 3명 ○ 준조사원 3명 ○ 보조원 5명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
(재)전라문화유 산연구원	육상지표 육상발굴 가결	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 3명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 7명 ○ 보조원 0명 ○ 보존처리요원 1명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향온·항습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 <ul style="list-style-type: none"> - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

조사기관명	구분	인력 기준	시설 기준
(재)한수문화재 연구원	육상지표 수중지표 가결	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 (수중 1, 육상 1) ○ 준조사원 1명	○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 - 수중 조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
서울여자대학교 박물관	육상지표 부결	○ 조사원 결원	○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영·발굴 기자재 - 수중 조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설
전남대학교 박물관	육상지표 육상발굴 조건부가결 (인력확인)	○ 조사단장 1명 ○ 책임조사원 1명 ○ 조사원 2명 ○ 준조사원 2명 ○ 보조원 7명	○ 향온·향습 수장시설 : 100제곱미터 이상 ○ 보존처리시설 : 위탁 ○ 연구시설 : 33제곱미터 이상 ○ 정리시설 : 33제곱미터 이상 ○ 기자재 - 실측·측량·촬영 기자재 - 발굴에 필요한 기자재 - 수중 조사에 필요한 기자재 ○ 도난 예방 및 방재에 필요한 시설

바. 의결사항

- 원안 접수
- 접수 9명 / 출석 9명

2. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 신청과 관련, 예산조기집행 등 사유로 인하여 발굴허가 한 목록을 보고하고자 함

다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황 (고도지정지구)	신청사유	조사기관	면적(m ²)	조사 유형	조사기간	조사비용 (천원)	허가일
함양 사근산성 서문지	사적 제152호	유적 보존 정비	(재)경남문화 재연구원	300	발굴	25	71,032	2012.12.20
부산 좌수영성지 보호구역	부산 기념물 제8호	주차장 증설	(재)우리문화 재연구원	425	시굴	5	13,018	2013.01.09
울산 경상좌도 병영성	사적 제320호	주택건축	(재)울산문화 재연구원	144	시굴	1	1,496	2013.01.16

바. 의결사항

- 원안 접수
- 접수 9명 / 출석 9명