

2014년도 문화재위원회

제3차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 03. 21.(금), 13:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이현혜, 최성락,
최성자, 박광춘, 강현숙, 김권구
(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	김제 만경강 동지산지구(1공구) 하천 환경정비사업부지 내 지표조사	공개
2	익산 만경강 신지지구(2지구) 하천 환경정비사업부지 내 지표조사	공개
3	익산 고도보존지구 이주단지 조성부지 내 지표조사	공개
4	용인 에버랜드 유원지 조성사업부지 내 문화재지표조사	공개
5	창내 5-1지구 대구획경지정리사업부지 내 문화재지표조사	공개
6	영양군 대천리 산11일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 지표조사 재심의	공개
7	함양 산림생태문화체험단지 조성사업부지 내 지표조사 재심의	공개
8	오송 제2생명과학단지 문화재 발굴	공개
9	제주 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴 재심의	공개
10	부산 수영사적공원주변 도로개설 구간 내 발굴	공개
11	부산 금성동 오수관로 설치공사부지 내 발굴(시굴)	공개
12	창원 진동리 태봉천변 도로개설공사부지 내 발굴(시굴)	공개
13	통영 우산봉수 및 주변지역 발굴(시굴)	공개
14	장흥 풍길리 청자요지 발굴(시굴)	공개
15	홍천 희망리 당간지주 주변 문화공원 조성 및 교량설치공사부지 내 유적 발굴(시굴)	공개
16	창녕 교동 39호분 및 주변 고분 발굴	공개
17	담양 객사리 석당간 정비사업부지내 발굴(시굴)	공개
18	담양 남산리 오층석탑 정비사업부지 내 발굴(시굴)	공개
19	서울 한양도성 흥인지문 북측 성벽 추정지역 발굴(시굴)	공개
20	서울 한양도성 회현자락 부지 내 유적 발굴	공개
21	광주향교 주변 경관광장 조성공사부지 내 유적 발굴(시굴)	공개

22	남원 만복사지 발굴	공개
23	보령 성주사지 정비사업부지 내 발굴(11차/시굴)	공개
24	서천 봉선리유적 발굴(시굴)	공개
25	익산 왕궁리 유적 발굴(제10차)	공개
26	부여 송국리(제17차) 발굴	공개
27	청주 상당산성 북포루 및 서벽 수구지 발굴조사	공개
28	합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 발굴(시굴) 재심의	공개
29	나주 미래일반산업단지 조성부지 내 유적 보존방안 심의	공개
30	하남 교산동 66-2번지 농업시설부지 내 유적 보존방안 심의	공개
31	하남 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 보존방안 심의	공개
32	고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의	공개
【검토사항】		
1	제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분완료 검토	공개
2	서울‘성저십리 제2차 문화유적 보존방안’ 중간결과 검토	공개
【보고사항】		
1	울주 대곡리 반구대암각화 주변 ‘가변형 임시 물막이’설치 심의경과 보고	공개

I. 심의사항

안건번호 매장2014-03-01

1. 김제 만경강 동지산지구(1공구) 하천 환경정비사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전북 김제시 소재 만경강 동지산 지구(1공구)하천 환경정비사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 만경강 동지산 지구(1공구) 하천 환경정비사업
- 위치 : 전북 김제시 만경면 화포리 ~ 동지산리
- 사업면적 : 1,195,423m²
- 사업내용 : 하천정비
- 시행자 : 익산지방국토관리청장

(2) 조사내용

- 조사기관 : 서해문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)
- 조사면적 : 1,195,423m²
- 조사기간 : 2013. 11. 4. ~ 2013. 11. 27.
- 조사결과
 - 조사 구역은 만경강 남안의 하상 충적지 상에 해당하며, 동쪽의 유적 분포예상지에서는 유구의 흔적이나 유물은 확인 되지 않았으나, 충적지 상에 위치하는 것으로 보아 유적이 분포할 가능성이 높음
 - 또한, 유물산포지 1과 2도 강 남안의 충적지 상으로 삼국시대부터 조선시대까지 해당하는

- 유물이 확인되므로 생활유적 및 생산유적이 분포할 가능성이 높음
- 따라서, 1지구에 대해서는 입회조사와 표본조사를, 2지구와 3지구의 유물이 확인되는 구간은 시굴조사를 그 외의 지역에 대해서는 입회조사를 실시하도록 함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관의견	비 고
1	김제 저산리 유적 분포예상지	전북 김제시 공덕면 저산리 512 일원	127,131	미상	표본조사	1 지구
2	김제 저산리 유적 분포예상지	전북 김제시 공덕면 저산리	129,390	미상	입회조사	1 지구
3	김제 저산리 유물 산포지 1	전북 김제시 공덕면 저산리 529-2일원	345,268	삼국-조선	시굴조사	2 지구
4	김제 저산리 유물 산포지 1	전북 김제시 공덕면 저산리	189,877	삼국-조선	입회조사	2 지구
5	김제 소토리 유물산포지 2	전북 김제시 만경읍 소토리 524 일원	46,852	조 선	시굴조사	3 지구
6	김제 소토리 유물산포지 2	전북 김제시 만경읍 소토리	158,028	조 선	입회조사	3 지구

라. 학술자문회의(2014.01.)

- ○ ○ ○ (○ ○ ○ ○ 박물관 학예과장)
- 회의결과
 - 사업지역에서 유물이 확인된 지역은 반드시 시굴조사 실시
 - 최근 충적지에서 청동기시대 이후의 유적이 발견된 예가 있으므로 충적지가 남아 있는 지역은 표본조사 실시
 - 표본조사를 통한 고지형을 분석하여 자료화하고 유적의 부존여부를 확인하며 유적 발견 시에는 시굴 및 발굴조사를 실시하도록 함

마. 사업시행자 의견(익산지방국토관리청)

- 동 사업은 만경강 수계 일부구간에 대하여 하천환경 개선을 위해 고수부지 내 농경지를 정비하여 새만금 수질개선을 도모하는 사업으로
- 금번 문화재지표조사 결과 사업구간 중 1지구는 입회 및 표본조사, 2지구와 3지구는 입회 및 시굴조사가 필요한 것으로 조사되었으나, 유물분포예상지(1지구) 및 유물산포지1, 2(2지구 및 3지구)의 지정범위가 명확하지 않고 조사 필요성 및 근거가 불분명함

- 유물산포지1 구간 중 유물이 발견된 지점 주변(100m 이내)에 대한 시굴조사(약63,000m²)를 시행하는 것을 건의함
- 또한, 유물분포예상지(1지구) 및 유물산포지2(3지구)에 대해서는 특별한 형질변경 및 토공사가 수반되는 공정이 없는 바, 표본 및 시굴조사를 유예할 수 있도록 건의함

- 사업시행 과정에서 지표조사의 결과가 타당한 것으로 사료될 경우 유물산포지1(2지구)에 대해 축제(연장 531m, 면적 18,400m², 높이 3m내외) 및 하도정비(높이 2.0m, 면적 300,000m², 높이 2m 내외)와 셋강형 수로(연장 836m, 면적 56,280m², 높이 5m내외) 등 형질 변경이 계획된 면적(345,268m²)을 시굴조사하고 그 외 단순 성토구간(높이 0.6m미만, 292,793m²)에 대해서는 시굴 조사를 유예할 수 있도록 건의함
- 유물분포예상지(1지구) 및 유물산포지2(3지구)는 고수부지 내 원 지반에 **유지관리용 연결로 설치계획**(표토제거 높이 0.2m미만) 및 단순 성토구간으로 해당공종이 **형질변경 및 토공사가 수반되는 사항**이 아니므로 시굴조사를 유예할 수 있도록 건의함

구분	지표조사 의견	사업시행자 의견	
		1안	2안
1지구	입회 및 표본조사	<u>유예 건의</u>	<u>유예 건의</u>
2지구	입회 및 시굴조사	<u>유물구간 주변 시굴조사 (63,000m²)</u>	<u>부분 시굴조사 (345,268m²)</u>
3지구	입회 및 시굴조사	<u>유예 건의</u>	<u>유예 건의</u>

- 또한, 지표조사 의견을 반영하여 표본조사 및 시굴조사를 시행할 경우 조사비용(표본, 시굴조사 면적 519,251m²) 약 5.9억원이 필요한 것으로 산정되었음
- 이에, 본 사업시행 과정에서 유물 및 유구 출토 시 관계법령에 의거하여 적절한 조치를 취할 것이나 사업계획(절토 및 성토 계획)을 면밀히 검토한 후 표본 및 시굴조사의 면적을 합리적인 범위에서 조정할 필요가 있음을 건의함

구분	지표조사 의견	사업시행자 의견	
		1안	2안
소요비용	약 5.9억원 (표본조사 127,131m ² 시굴조사 392,120m ²)	약 1.3억원 (시굴조사 63,000m ²)	약 4.6억원 (시굴조사 345,268m ²)
조사방법	표본 및 시굴조사	유물발견 주변부(100m이내) 조사	부분 시굴조사

* 참고 : 입회조사의 경우 약 120만원의 비용 소요

- 상술한 바와 같이 본 사업지구 내 계획현황을 문화재 조사 심의 시 충분히 감안하여 주실 것을 요청 드리며, 당해 사업이 새만금 수질개선을 위해 추진됨을 고려하여, 신속한 심의를 요청드립니다

바. 검토의견

- 현지조사 후 조치

사. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 현지조사 후 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

2. 익산 만경강 신지지구(2지구) 하천 환경정비사업부지 내 지표조사

가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전북 익산시 소재 만경강 신지지구(2지구) 하천 환경정비사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 만경강 신지지구(2지구) 하천 환경정비사업
- 위치 : 전북 익산시 오산면 남천리129-15일원
- 사업면적 : 1,500,000m²
- 사업내용 : 하천정비
- 시행자 : 익산지방국토관리청장

(2) 조사내용

- 조사기관 : 한국고고환경연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 부소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 부소장)
- 조사면적 : 1,500,000m²
- 조사기간 : 2013. 03. 10. ~ 2013. 04. 21.
- 조사결과
 - 사업대상 지구를 5개 지점으로 나누어 실시한 결과 **조사지역 전체에서 유구의 흔적이나 유물의 수습은 없음**
 - 다만, A 지점은 문헌조사에서 파악된 신창진이 위치할 가능성이 있고, 이와 인접한 B 지점 역시 신창진이나 그와 관련한 시설이 설치되었을 가능성이 있으며, 고지형 분석에서도 활용도가 높은 지형에 속하는 것으로 파악되므로 표본조사 실시

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비고
1	북교리 유존가능지역	전북 군산시 대야면 북교리 294 일원	307,929	조선	표본조사	
2	신지리 유존가능지역	전북 익산시 오산면 신지리 744-1 일원	665,790	조선	표본조사	

라. 학술자문회의(2014.02.12)

- 참석자 : ○○○(○○문화재연구원 이사장), ○○○(○○○박물관)
- 회의결과
 - 조사지역과 3km 이내에 유물산포지가 밀집되어 있고 고지형 분석에서 이 지역은 하안 단구로 파악되므로 생활유적 유존 가능성이 예견되고 문헌조사에서도 옛 포구와 관련이 있는 것으로 나타남
 - 따라서, 유적 부존 가능성 확인을 위한 표본조사가 필요할 것으로 판단됨

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

3. 익산 고도보존지구 이주단지 조성부지 내 지표조사

가. 제안사항

익산시가 추진하는 전북 익산시 소재 이주단지 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업은 2012년 익산 고도보존사업계획의 일환으로 추진하는 사업으로 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 익산 이주단지 조성사업
- 위치 : 전북 익산시 금마면 서고도리 229-2 일원
- 사업면적 : 22,700㎡
- 사업내용 : 이주단지 조성
- 시행자 : 익산시장

(2) 조사내용

- 조사기관 : 원광대 마한백제연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임연구원)
- 조사면적 : 22,700㎡
- 조사기간 : 2013. 11. 18. ~ 12. 21.
- 조사결과
 - 조사 결과 경작지를 중심으로 토기편 등의 유물이 확인되었고,
 - 조사 지역이 포함된 금마면 소재지가 “역사문화환경지구”로 지정되어 있으며, 남동쪽으로 금마교 추정지가 위치하는 등 사업대상 지구에 대한 전면 시굴조사 필요

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	서고도리 유물산포지	전북 익산시 금마면 서고도리 229-2 일원	22,700	삼국~조선	시굴조사	

라. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

4. 용인 에버랜드 유원지 조성사업부지 내 문화재지표조사

가. 제안사항

삼성에버랜드주식회사가 추진하는 용인 에버랜드 유원지 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 용인 에버랜드 유원지 조성사업
- 위치 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 삼성에버랜드
- 사업면적 : 3,699,090m²
- 사업내용 : 유원지 조성
- 시행자 : 삼성에버랜드주식회사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)기호문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)
- 조사면적 : 3,699,090m²
- 조사기간 : 2013. 5. 30. ~ 2013. 8. 14.
- 조사결과
 - 연수원 부지 경계로부터 약 400m 이격하여 위치한 도지정문화재 할미산성(경기도 기념물 제215호)은 경기도 문화재보호조례 제17조 3항에 따라 해당사업이 고도경관 또는 역사·문화·자연환경을 해치는 경우가 발생 시 해당 사업이 역사문화 환경보존에 영향을 미치는지의 여부를 관계당국과 협의할 것
 - 사업부지 내에서 확인된 유적과 관련하여 마가실건물지와 신원리분묘1은 유적의 성격규명을 위한 정밀발굴조사, 신원리사지, 선장사지, 신원리요지1~4, 유물산포지 1~5, 신원리분묘2, 석축1~2는 시굴조사, 유물산포지6은 표본조사를 실시하여 유적의 명확한 범위와 성격을 규명하는 것이 필요함

- 상당군 이애·경신공주묘는 학술적·역사적으로 보존가치가 인정되므로 현지 보존하여 관리하는 것이 바람직함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관의견	비 고
1	상당군 이애·경신공주묘	포곡읍 신원리 산 40-11임	400	조선	현지보존	
2	신원리사지	포곡읍 신원리 산 55임	1,982	고려~조선	시굴조사	
3	선장사지	포곡면 신원리 산 40임 산40-1임, 산42임, 651-1잡, 651-3잡	9,984	조선	시굴조사	
4	신원리 묘지1	포곡읍 신원리 산 40-1임, 40-9임, 591-3임, 591-1잡, 591-2잡	21,693	조선	시굴조사	
5	신원리 묘지2	포곡읍 신원리 산 55임, 645잡, 646-1잡, 646-2잡, 646-3잡	10,205	조선	시굴조사	
6	신원리 묘지3	포곡읍 신원리 산 59-1임, 635잡, 738구	4,382	고려~조선	시굴조사	
7	신원리 묘지4	포곡읍 신원리 산 66임, 69임, 71임, 636잡, 636-1잡, 637잡, 638잡, 741구	12,833	조선	시굴조사	
8	유물산포지1	포곡읍 신원리 산 40-1임, 산 42임, 652-1답	29,512	조선	시굴조사	
9	유물산포지2	포곡읍 신원리 산 40-11임, 590-2잡	3,626	조선	시굴조사	
10	유물산포지3	포곡읍 신원리 산 5임, 641-4잡	7,006	조선	시굴조사	
11	유물산포지4	포곡읍 신원리 산 33-2임, 35-30임, 35-33임, 565전, 566전, 566-1전, 567전, 569대	4,537	조선	시굴조사	
12	유물산포지5	포곡읍 신원리 산 71임, 75-3임, 622전, 623-1전, 623-2전, 624-1전, 624-2전, 626전, 621-4대 일대	9,269	조선	시굴조사	
13	유물산포지6	포곡읍 신원리 산 77-1임, 461답	4,207	조선	표본조사	
14	신원리 분묘1	포곡읍 신원리 산 40임, 42임	886	고려~조선	정밀발굴조사	
15	신원리 분묘2	포곡읍 신원리 산 33-3임	1,125	조선	시굴조사	
16	석축1	포곡읍 신원리 산 71임	514	미상	시굴조사	
17	석축2	포곡읍 신원리 산 55임	441	미상	시굴조사	
18	신원리 묘지5 (사업부지 외 지역)	포곡읍 신원리 595전, 597전, 597-1전, 596대, 598대	1,565	조선	공사 시 주의	
19	유물산포지7 (사업부지 외 지역)	포곡읍 신원리 산 30-1임, 518잡	2,348	조선	공사 시 주의	
20	마가실 건물지	포곡읍 마성리 산 43임	3,642	고려	정밀발굴조사	

라. 학술자문회의 의견(2014. 3. 6.)

- 참석자 : ○○○(○○○학교 교수), ○○○(문화재전문위원)
- 회의결과
 - 사업부지에 대한 조사결과, 18곳의 유적이 확인됨
 - 유적은 고려시대 건물지 비롯하여 유물산포지, 분묘, 가마터 등이며, 이와 관련된 유물(자기, 기와, 도기 등)이 발견되었음
 - 조사된 유적의 현지 확인 결과, 특별한 사항이 없으므로 조사기관 의견에 따라 처리하는 것이 좋을 것으로 판단되며, 사업시행 전 반드시 관련규정에 따라 유적의 성격 규명을 위하여 발굴조사를 실시하도록 함
 - 사업부지(연수원부지) 인근에 있는 할미산성은 주변경관이 유지되도록 조치할 것
 - 이외 (용인시 문화유적 분포지도 상의) 신원리 추정지석묘군은 주변지형으로 볼 때 유적이 아닌 것으로 사료됨

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 연수원 부지로 인한 절토 시 할미산성 경관 훼손 최소화되도록 고려
 - 제외시킨 신원리 지석묘는 공사 시 입회조사
 - 신원리 요지5 및 유물산포지 7은 사업시행 시 사전 시굴조사
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

5. 창내 5-1지구 대구환경지정리사업부지 내 문화재지표조사

가. 제안사항

한국농촌공사 평택지사가 추진하는 창내 5-1지구 대구환경지정리사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 창내 5-1지구 대구환경지정리사업
- 위치 : 경기도 평택시 오성면 신리 8번지 일원
- 사업면적 : 2,000,000m²
- 사업내용 : 창내지구 경지정리
- 시행자 : 한국농촌공사 평택지사장

(2) 조사내용

- 조사기관 : 한신대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)
- 조사면적 : 2,000,000m²
- 조사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2014. 1. 6.
- 조사결과
 - 지리적 입지조건과 조사지역 주변의 유적, 유물분포상황을 볼 때, 조사지역에는 선사~고대 또는 조선시대의 경작유적이거나 생활유적이 존재할 가능성이 높음
 - 따라서 매장문화재의 유적·유물 존재 여부 확인을 위해 최소한 표본조사를 실시할 필요가 있음
 - 그러나 본 대구환경지정리 사업은 이미 시설되어 있는 용수로 및 배수로 구간에 한정되어 있고 농민들의 경작활동을 감안할 때 현 단계에서 표본조사를 시행할 필요는 없다고 판단됨

- 결국 지표조사에 이어지는 후속조사 없이 현재 추진하고 있는 사업을 진행해도 큰 문제는 없을 것임

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관의견	비고
1	평택 창내 5지구 대구획경지 정리 사업부지 내 문화유적	경기도 평택시 오성면 창내리, 신리, 교포리 일대	2,000,000	조선	사업추진 가능 단, 사업지역 형질변경 시 표본조사 실시	

라. 학술자문회의 의견(2014. 2. 28.)

- 참석자 : ○○○(문화재전문위원), ○○○(전 ○○○○○연구소장)
- 회의결과
 - 조사지역과 주변에서는 선사시대~조선시대에 이르는 여러 시기의 유적 및 유물이 산포하는 지역으로서, 안성천과 진위천이 합류하는 충적대지의 입지적 특성 및 지표조사에서 채집된 조선시대 유물들로 보아 생활 및 생산유적이 존재할 가능성이 높음
 - 조사지역의 입지적 특성으로 보아 유적이 존재할 가능성이 높으므로 전역에 걸쳐 표본조사를 실시하여 유적의 존재여부를 명확히 할 필요성이 있음
 - 그러나 조사지역의 사업구간이 기 시설된 용수로 및 배수로 구간에 한정되고 환경작활동을 감안하면, 현재의 단계에서 표본조사의 필요성은 없을 것임
 - 다만 향후 이 지역에 개발이 이루어질 경우, 사전에 철저한 표본조사를 실시하여 유적의 존재 여부를 파악할 것

마. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

6. 영양군 대천리 산111일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 지표조사 재심의

가. 제안사항

환경부가 추진하는 경북 영양군 소재 국립멸종위기종복원센터 건립사업 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 2014년 제2차 매장문화재분과 회의(2014.02.21.)에서 심의한 결과 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 부지에 대한 현지조사(2014.03.05.)를 실시하고, 문화재 보존대책을 재심의 하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 영양군 대천리 산111일원 국립멸종위기종복원센터 건립사업
- 위치 : 경상북도 영양군 영양읍 대천리 산111번지 일원
- 사업면적 : 2,583,698m²
- 사업내용 : 연구동 건립, 자연적응연구시설물 건립, 지원시설(사무실, 직원숙소 등) 건립
- 시행자 : 환경부장관

(2) 조사내용

- 조사기관 : 대구대학교 중앙박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예실장)
- 조사면적 : 2,583,698m²
- 조사기간 : 2013. 11. 12. ~ 2014. 01. 10.
- 조사결과
 - 대천리 유물산포지 I, II, III, IV, V에서 삼국~조선시대의 토기, 자기편들이 산재하고 있어 사업시행 전 시굴조사 필요
 - 대천리 입석은 사업시행전 정밀발굴조사 필요
 - 대천리 고묘, 고묘군 I, 고묘군 II는 고려~조선대의 분묘는 발굴전문기관 입회 필요
 - 대천리 동계유적(당목) III은 마을 주민과 협의하여 보존, 이건 등 필요
 - 송원정과 오창범가옥은 문중 혹은 건축주와 협의하여 보존, 이건 등의 절차를 거쳐야 할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비 고
1	대천리 유물산포지 I	경북 영양군 영양읍 대천리 412-2 일원	37,218	미상	시굴조사	
2	대천리 유물산포지 II	경북 영양군 영양읍 대천리 372 일원	51,226	미상	시굴조사	
3	대천리 유물산포지 III	경북 영양군 영양읍 대천리 705 일원	7,643	미상	시굴조사	
4	대천리 유물산포지 IV	경북 영양군 영양읍 대천리 730 일원	5,834	미상	시굴조사	
5	대천리 유물산포지 V	경북 영양군 영양읍 대천리 755 일원	8,158	미상	시굴조사	
6	대천리 입석	경북 영양군 영양읍 대천리 819-1	100	미상	정밀발굴조사	
7	대천리 고묘	경북 영양군 영양읍 대천리 산105	100	고려~조선	입회조사	
8	대천리 고묘군 I(8기)	경북 영양군 영양읍 대천리 814 일원	800	고려~조선	입회조사	
9	대천리 고묘군 II(5기)	경북 영양군 영양읍 대천리 산110 일원	500	고려~조선	입회조사	
10	대천리 송원정	경북 영양군 영양읍 대천리 408-1전	1동	근대	문중과 협의	
11	대천리 오창범 가옥	경북 영양군 영양읍 대천리 405	1동	조선	건물소유주와협의	
12	대천리 동제유적III(당목)	경북 영양군 영양읍 대천리 870	1본	미상	현장보존 또는 이식	

라. 학술자문회의(2014.01.08.)

- 참석자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(문화재 전문위원)
- 회의결과
 - 대천리에서 유물산포지 다섯 곳(I ~ V) 이 확인 되었고, 입석 1기, 고묘, 고묘군 I (8기), 고묘군 II(5기) 등이 확인 되었고, 대천리에서 송원정과 오창범가옥, 그리고 동제유적이 확인됨
 - 지표조사 기관이 제시한 의견대로 각 유적지에 대하여 발(시)굴 조사 및 입회조사를 실시하는 것이 타당하다고 판단되며, 송원정과 오창범씨 가옥의 경우 문중과 건물 소유주와 각각 협의하되 고건축 전문가들의 자문을 받아서 향후 처리하는 것이 바람직하다고 사료됨
 - 대천리 동제유적III의 경우 주민들과 협의하여 현장보존하거나 이식토록 하는 것이 바람직하다고 사료됨. 다른 한편 원래의 당목은 고사되었는데 바로 그 자리에 지식묘의 상석으로 추정되는 바위가 그 나무에 의해 훼손되어 있는바 발(시)굴 조사 시 정밀조사가 필요하다고 판단됨

마. 현지조사(2014.03.05.)

○ 조사자 : ○○○, ○○○, ○○○

○ 조사의견

- 대천리 유물산포지 I, II는 하천의 충적대지이며, 그 맞은편에 고인돌군이 분포하고 있어 유구의 존재 가능성이 크므로 시굴조사 필요
- 좁은 계곡사이의 소하천 주변에서 확인된 유물산포지(대천리 동제유적Ⅲ, 대천리 유물산포지 III, IV, V)는 시굴조사 필요
- 대천리 입석과 그 맞은편의 추정입석은 정밀발굴조사 필요
- 대천리고묘, 대천리고묘군 I, II는 무연고묘로 확인될 경우 정밀발굴조사 필요(고려~조선시대 고묘로 추정되고 있는 점 고려)

바. 검토의견

○ 현지조사 의견대로 조치

사. 의결사항

○ 원안가결

- 검토의견대로 조치

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

7. 함양 산림생태문화체험단지 조성사업부지 내 지표조사 재심의

가. 제안사항

경남 함양군이 추진하는 함양 산림생태 문화체험단지 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대하여 2014년 제2차 매장문화재분과 회의(2014. 2. 21.)에서 “조사구역 내 잔설이 사라진 이후 보완조사 실시하고, 재심의토록 조치”로 보류된 사항임
- 동 사업부지에 대해 문화재 보완조사(2014.3.)를 실시하였기에 문화재 지표조사 결과 보존방안에 대하여 재심의 하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 함양 산림생태문화체험단지 조성사업
- 위치 : 경남 함양군 병곡면 원산리 산 1번지 일원
- 사업면적 : 1,494,328m²
- 사업내용 : 산림생태문화체험단지 조성
- 시행자 : 함양군수

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구부장)
- 조사면적 : 1,494,328m²
- 조사기간 : 2013. 12. 12. ~ 2013. 12. 31.
- 조사결과
 - 자연, 지형적인 조건으로 보아 과거 인간활동의 결과물이 잔존하기에는 부적합한 곳이므로, 예정된 사업을 시행하여도 무방할 것으로 판단됨

라. 학술자문회의 의견(2014. 1. 15.)

- 참석자 : ○○○(○○○○박물관 학예연구실장), ○○○(○○○○ 문화재위원)

○ 회의결과

- 조사지역은 함양군과 장수군의 경계로 급사면의 산사면부와 그 사이의 곡부에 해당하며, 함양군 동남부의 넓은 곡저평탄지와는 구별되는 고산지대 임
- 인문 지리적으로 고대~현대까지의 교통로나 관방시설, 민속자료 등 인간행위의 흔적이 확인되지 않고 있음. 더구나 현 사업부지 내의 유일한 집락인 “지소마을”도 상시 거주자가 거의 없는 곳으로 마을로서의 기능을 하지 못하고 있음
- 따라서, 본 사업지구는 대규모의 넓은 면적이지만 지형적, 인문지리적 관점에서도 문화유적이 유존하지 않고 있어 예정된 사업을 시행하여도 무방할 것으로 판단됨

마. 조사기관 보완조사 결과 및 의견(추가 보완조사 : 2014.3.6.~7, 12.~13.)

- 조사지역은 해발 500~900m의 고산지대로서 주위는 1,000m 이상의 산지로 둘러싸여 있으며, 능선이 급경사이고 그 사이의 곡부가 매우 발달해 있었음. 평탄지가 거의 없는 상태임. 하부 지역은 폭 10~20m의 원산천을 자연경계로 하며 진입자체가 불가능한 구간이 일부 포함되어 있음
- 이러한 자연, 지형적인 환경과 더불어 고대의 교통로와 관방유적 및 사찰 등의 인문 지리적인 관점에서도 관련 유적이 존재하지 않았음
- 이상으로 볼 때, 해당 지역은 과거 인간활동의 결과물이 잔존하기에는 선호되지 않는 지역으로 판단됨

바. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

사. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

8. 오송 제2생명과학단지 문화재 발굴

가. 제안사항

충북개발공사가 ‘오송 제2생명과학단지’ 조성에 앞서 추진하는 문화재 발굴변경 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 ‘오송 제2생명과학단지’ 조성에 앞서 시행되는 발굴조사로서 현재 시굴조사 이후 발굴조사로 전환되는 단계이며, 당해 사업의 발굴기간이 200일 이상 소요되므로 문화재위원회 심의안건으로 부의함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충북개발공사
- (2) 발굴지역 : 충청북도 청원군 오송읍 봉산리·정중리 일원
- (3) 발굴면적 : 145,680m²
- (4) 발굴기간 : 540일(3개팀*180일)
- (5) 발굴기관 : (재)중앙문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 전문가 검토회의 의견(2014.3.13./ ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과, 유물산포지 7개 지역에서 청동기시대부터 조선시대에 이르는 유구가 확인되고 표본조사 지역에서도 구석기 유물이 출토되었음
- 조사대상지 내의 지장물(민가 등) 등으로 인해 조사가 불가능한 곳은 추후에 진행토록 하고, 이번 시굴조사를 통해 유구가 확인된 지역 및 표본조사 지역에서 확인된 구석기시대 토양층 분포구역에 대해서는 발굴조사가 필요할 것임
- 점촌리에 소재한 옹기가마에 대해서는 주변 민가 철거 후 조선시대 옹기가마의 유존여부를 확인하기 위한 시굴조사가 요망됨

마. 참고사항

- 오송 제2 생명과학단지(주요 유치업종:식료품, 화학제품, 의약품 제조업 등)
 - 면적 / 사업기간 : 3,283,844m² / 2007~2016

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-03-09

9. 제주 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴 재심의

가. 제안사항

제주시교육지원청이 추진하는 제주도 제주시 소재 사적 제380호 제주 목관아지 보호구역 내 북초등학교 강당 증축부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 목관아지 보호구역 내 북초등학교 강당 증축 사업 계획에 따라 발굴조사를 실시하여 향후 계획을 수립하고자 하는 것임
- 동 사항은 국가지정문화재 현상변경(사적) 조건부 허가에 따라 실시하는 사항으로 본 위원회 제2차 회의(2014.2.21.) 결과에 따라 현지조사를 실시하고 재부 의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시교육지원청장
- (2) 발굴 대상지역 : 제주도 제주시 북초등길 22
- (3) 발굴 대상면적 : 700㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 27일
- (5) 발굴기관 : (재) 제주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 현지조사

- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○
- 조사일 : 2014. 3. 6.
- 조사결과

- 동 지역의 유적 유존 여부와 관련하여 사적분과에서 발굴조사 후 재검토를 조건으로 조건부 허가 통보된 사안이므로, 발굴조사 후 보존여부를 검토하는 것이 바람직함
- 조사범위가 관아 건물지 건립 및 성벽 통과선이 인접되어 있는 구역으로 가능한 한 보존조치를 강구하는 것이 좋을 것임

마. 의결사항

- 원안가결
 - 현지조사 결과를 반영하여 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-03-10

10. 부산 수영사적공원주변 도로개설 구간 내 발굴

가. 제안사항

부산광역시 수영구청이 추진하는 부산광역시 기념물 제8호(경상좌수영성) 내 수영사적공원 주변 도로개설 구간 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산시 수영구청에서는 부산광역시 기념물 제8호(경상좌수영성) 지정구역 내 부산시 수영구 수영동 416-4번지 외 8필지 수영사적공원주변 도로개설 사업을 진행하고 있음
- 해당 광역자치단체(부산시)의 소속기관인 부산광역시립박물관에서 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부 및 지정문화재 구역 내 발굴사항을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산광역시 수영구청장
- (2) 발굴 대상지역 : 부산시 수영구 수영동 416-4번지 외 8필지
- (3) 발굴 대상면적 : 182㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 35일
- (5) 발굴기관 : 부산광역시립박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 문화재조사팀장)

라. 참고사항

- 1998년 부산광역시립박물관에서 좌수영성의 서문지를 발굴조사 하였음

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-03-11

11. 부산 금성동 오수관로 설치공사부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

부산광역시 건설본부가 추진하는 사적 제215호(금정산성) 내 오수관로 설치공사부지 발굴(시굴) 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제215호 부산 금정산성 내 금성동 오수관로 설치공사 부지 발굴(시굴)조사를 실시하여, 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 부산광역시장(건설본부)
- (2) 발굴 대상지역 : 부산광역시 금정구 금성동 산 86-3번지
- (3) 발굴 대상면적 : 180㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 2일
- (5) 발굴기관 : (재)부경문물연구원
 - 조사 단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

12. 창원 진동리 태봉천변 도로개설공사부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

경상남도 창원시가 추진하는 사적 제472호(창원 진동리 유적) 보호구역 내 태봉천변 도로개설공사부지 발굴(시굴) 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제472호 창원 진동리 유적 보호구역 내 진동리 태봉천변 도로개설공사부지에 대한 발굴(시굴)조사를 실시하여, 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창원시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 진동리 159답 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,766㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 2일
- (5) 발굴기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사 단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

13. 통영 우산봉수 및 주변지역 발굴(시굴)

가. 제안사항

경상남도 통영시가 추진하는 경남도 기념물 제279호(통영 우산봉수) 보호구역 내 발굴(시굴) 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남도 기념물 제279호 『통영 우산봉수』 정비사업계획에 따라 유적의 정비·보호를 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴(시굴)조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 통영시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 통영시 도산면 수월리 산 368번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 650m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사 단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

14. 장흥 풍길리 청자요지 발굴(시굴)

가. 제안사항

국립나주문화재연구소가 추진하는 전남 장흥군 소재 전남 기념물 제221호 장흥 풍길리 청자요지 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 요지에 대한 시굴조사를 실시하여 초기 청자문화의 성격규명을 위한 학술자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립나주문화재연구소장
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 장흥군 용산면 풍길리 산 130일원
- (3) 발굴 대상면적 : 18,479m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 20일
- (5) 발굴기관 : 국립나주문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

15. 홍천 희망리 당간지주 주변 문화공원 조성 및 교량설치공사부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

홍천군이 추진하는 홍천 희망리 당간지주 주변 문화공원 조성 및 교량설치공사부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보물 제80호인 홍천 희망리 당간지주 현상변경 허용기준 1구역과 3구역(당간지주와 접한 나대지와 이격거리 60m지점 공영주차장부지)에 교량설치 및 공원조성에 앞서 당간지주와 관련된 건물지의 존재여부를 파악하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 홍천군
- (2) 발굴 대상지역 : 강원도 홍천군 홍천읍 희망리 376-26외 8필지
- (3) 발굴 대상면적 : 4,353m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 6일
- (5) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

16. 창녕 교동 39호분 및 주변 고분 발굴

가. 제안사항

국립가야문화재연구소가 추진하는 사적 제514호(창녕 교동과 송현동 고분군) 내 교동 39호분 및 주변 고분 학술 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제514호 『창녕 교동과 송현동 고분군』 내 교동 39호분 주변 고분 유적에 대하여 학술자료 및 유적 정비·복원에 관한 기초 자료를 확보하고자, 훼손될 우려가 있는 고분을 우선 발굴 조사하여 유적 보존·관리에 철저를 기하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립가야문화재연구소
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 창녕군 창녕읍 교리 산5번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 15,000㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 250일
- (5) 발굴기관 : 국립가야문화재연구소
 - 단 장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

17. 담양 객사리 석당간 정비사업부지내 발굴(시굴)

가. 제안사항

담양군이 추진하는 전남 담양군 소재 보물 제505호 담양 객사리 석당간 주변 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 2014년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 2013년 기단부 주변에 대한 시굴결과에 따른 추가 시굴조사를 실시, 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 담양군수
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 담양군 담양읍 객사리 44-1 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 28,800m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 29일
- (5) 발굴기관 : (재) 호남문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

18. 담양 남산리 오층석탑 정비사업부지 내 발굴(시굴)

가. 제안사항

담양군이 추진하는 전남 담양군 소재 보물 제506호 담양 남산리 오층석탑 정비사업 부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 2014년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 2012년~2013년 발굴조사에 따른 추가 시굴조사를 실시, 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 담양군수
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 담양군 담양읍 남산리 240-1 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 16,023m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 18일
- (5) 발굴기관 : (재) 호남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

19. 서울 한양도성 흥인지문 북측 성벽 추정지역 발굴(시굴)

가. 제안사항

서울시가 추진하는 서울 한양도성(사적 제10호) 흥인지문(보물 제1호) 북측 성벽 추정지역 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 한양도성 복원정비에 대한 문화재청 지침변경<보존정책과-6314(2013.10.23.)>에 따라 ‘한양도성 성곽복원(동대문교회 구간)’ 구간에 해당하는 흥인지문 북쪽 멸실된 성벽구간에 대한 성벽 유존여부 확인을 위한 조사로 향후 한양도성 복원정비사업에 반영하고자 발굴(시굴)조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 발굴지역 : 서울특별시 종로구 종로6가 69-2번지 일원
- (3) 발굴면적 : 200m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 4일
- (5) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

20. 서울 한양도성 회현자락 부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

서울시가 추진하는 서울 한양도성(사적 제10호) 회현자락 부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 일제강점기 조선신궁 건립을 위해 훼손된 한양도성의 성벽 구간에 대한 학술 조사로서 성벽 유존여부 및 향후 한양도성 복원정비사업에 반영하고자 발굴조사를 실시하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 발굴지역 : 서울특별시 중구 회현동 1가 산1-2 및 용산구 후암동 산1-2번지 일원
- (3) 발굴면적 : 1,200㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 70일
- (5) 발굴기관 : 서울역사박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 조사연구과장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

21. 광주향교 주변 경관광장 조성공사부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

하남시가 추진하는 광주향교 주변 경관광장 조성공사부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도문화재자료 제13호인 광주향교 주변 경관광장 조성공사에 앞서 광주향교와 관련된 유적의 존재여부를 파악하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 하남시장
- (2) 발굴 대상지역 : 하남시 교산동 227-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 13,960m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 12일
- (5) 발굴기관 : 하남역사박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 책임연구원)

라. 의결사항

- 부결
 - 발굴조사를 허가하지 않음
- 부결 8명 / 출석 8명

22. 남원 만복사지 발굴

가. 제안사항

남원시가 추진하는 전북 남원시 소재 사적 제349호 만복사지 정비사업 부지내 발굴허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 조사는 2012년 문화재 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 미 조사지역에 대한 발굴조사를 실시 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 발굴 대상지역 : 전북 남원시 왕정동 537-4 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 15,879m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 180일
- (5) 발굴기관 : (재) 경남발전연구원 역사문화센터
 - 조사 단 장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구실장)

라. 참고사항

- 발굴 추진실적
 - 발굴기관 : 전북대박물관
 - 발굴기간 : '79~'85
 - 발굴결과 : 금당지, 목탑지, 강당지 등 확인

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

23. 보령 성주사지 정비사업부지 내 발굴(11차/시굴)

가. 제안사항

보령시가 추진하는 충남 보령시 소재 사적 제307호 보령 성주사지 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보령 성주사지 정비복원에 앞서 사적으로 설정된 담장내부 구역에 대한 시굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 보령시장
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 보령시 성주면 성주리 73번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 4,187㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 14일
- (5) 발굴기관 : (재) 백제문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

24. 서천 봉선리유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

충청남도 서천군이 추진하는 서천 봉선리유적 정비계획 수립과 관련하여 서천 봉선리 유적(사적 제473호) 지정구역 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제473호 『서천 봉선리유적』 정비계획 수립을 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴 조사를 추진하는 사항임
- 문화재위원회 매장문화재분과 제1차(2014.1.17.) 심의 결과, 조사계획 재검토 후 재 심의토록 한 사안임. 이에 대하여 사업시행자(서천군)가 조사면적 및 대상 지역을 변경하여 허가를 신청하였기에 부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충청남도 서천군수
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 서천군 봉선리 111번지 등 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 28,938㎡(당초 227,957㎡)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 발굴기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 역사문화연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

25. 익산 왕궁리 유적 발굴(제10차)

가. 제안사항

익산시가 추진하는 전북 익산시 소재 사적 제408호 익산 왕궁리 유적 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2004년부터 추진 중인 백제문화권 정비사업 차원의 발굴조사로 동·북 성벽 외곽에 대한 조사를 실시, 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 익산시장
- (2) 발굴 대상지역 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30일원
- (3) 발굴 대상면적 : 61,000㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 130일
- (5) 발굴기관 : 국립부여문화재연구소
 - 조사 단 장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 학예연구실장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

26. 부여 송국리(제17차) 발굴

가. 제안사항

충청남도 부여군이 추진하는 부여 송국리유적(사적 제249호) 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제249호 『부여 송국리유적』 정비복원 사업계획에 따라 유적의 정비·보호를 위한 기초 자료를 확보하고자 발굴조사를 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 부여군 초촌면 송국리 197-10번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 500m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 16일
- (5) 발굴기관 : 한국전통문화학교 고고학연구소
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

27. 청주 상당산성 북포루 및 서벽 수구지 발굴조사

가. 제안사항

충청북도 청주시가 추진하는 청주 상당산성(사적 제212호) 북포루 및 서벽 수구지 발굴허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제212호 『청주 상당산성』 북포루의 규모와 성격 및 서벽에 위치한 2개소의 수구지를 확인하기 위한 학술조사로 향후 유적 복원정비의 기초자료를 확보하고자 추진하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 청주시장
- (2) 발굴지역 : 충청북도 청주시 상당구 성내로 124번길 14(산28-1번지)일원
- (3) 발굴면적 : 1,000m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 21일
- (5) 발굴기관 : (재)충원문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함
- 원안가결 8명 / 출석 8명

28. 합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 발굴(시굴) 재심의

가. 제안사항

○○○씨가 추진하는 합천 정양 관광농원(농어촌관광휴양지) 개발사업부지 내 유적 발굴 허가를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 2005년 문화재 지표조사 결과 ‘현 지형을 보존’하도록 우리 청에서 문화재 보존대책을 통보한 사항으로, 금번 사업시행자의 발굴허가 신청에 대한 검토를 통하여 문화재 보존대책 등 향후계획을 재심의 하고자 함
- 동 사항은 본 위원회 제2차 회의(2014.2.21.) 결과에 따라 현지조사를 실시하고 재부의 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 합천군 대양면 정양리 산 37-21번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 12,185㎡(시굴조사)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 10일
- (5) 발굴기관 : (재)경남문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원 학예연구실장)

라. 이전의 추진경과(2005년)

- (1) 사업개요
 - 사 업 명 : 합천 정양지구 개발사업
 - 위 치 : 경남 합천군 대양면 정양리 산 37-1번지, 용주면 성산리 산 31-3번지 일원
 - 사업면적 : 110,660㎡
 - 시 행 자 : 합천군청 관광개발사업소
- (2) 조사내용
 - 조사기관 : (재)경남발전연구원 역사문화센터
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구원 센터장)
 - 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원 센터 조사연구부장)

○ 조사면적 : 110,660㎡

○ 조사기간 : 2005. 03. 15. ~ 2005. 03. 24.

○ 조사결과

- 사업부지는 현 상태로의 보존을 요하며, 어떠한 개발행위도 제한되어야 할 것임

(3) 문화재위원 현지조사(2005. 10. 23.~24. / ○○○, ○○○)

○ 정양리 강가유적은 수혈식석곽무덤을 비롯하여 고려-조선시대의 다양한 유물이 채집되며, 대야산성과 마주보고 있는 능선으로 문화재 보존과 함께 현 지형을 보존하는 것이 합천 지역의 역사문화 환경을 보호하기 위해 필요할 것임

(4) 제9차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2005. 10. 28.)

○ 현지조사 의견대로 조치 함

(5) 제2차 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2014. 2. 21.)

○ 현지조사 후 재심의

○ 발굴신청 면적 : 15,288㎡(시굴조사)

마. 문화재위원 현지조사(2014. 3. 11. / ○○○, ○○○)

○ 상기 사업부지에서 추정 고분유구와 삼국시대 선 조문토기편이 확인되어 사업부지 인근에서 확인된 고분과 더불어 사업부지내 유구 존재 양상을 보여주고 있음

○ 상기 사업부지의 맞은편(황강 건너편)에는 대야성이 위치하고 있음

○ 해당 유구보존과 대야성과 마주보는 경관 등을 고려하여 개발추진 시 개발 구역(범위)와 개발에 따른 경관 파괴를 최소화하도록 수목 등으로 개발구역을 차폐할 필요가 있음

○ 개발추진 시에는 사업부지에 대한 발굴(시굴)조사가 필요함

○ 고분추정 유구 인근은 발굴조사가 필요하며, 추후 발굴(시굴)조사 결과를 토대로 개발추진 여부 결정 필요

바. 사업시행자 의견(○○○)

○ 사업지역의 북동쪽에 위치하는 경상남도 기념물 제133호인 합천 대야성의 경관에 영향을 미칠 것으로 생각되는 사업대상지역 서쪽의 상부지역 약 3,103㎡에 대해서는 현 지형의 원형을 보존하도록 하겠습니다.(발굴조사면적 축소)

○ 사업시행과 관련하여 불가피하게 절토되는 계획 법면지역에 대해서는 잔디를 식재하고 소단부에 대해서는 개나리 및 연산홍을 식재하여 법면의 안전성과 경관을 확보하도록 하겠습니다.

○ 사업지역의 전면에 해당하는 동쪽부분에는 수고 2.0m이상의 단풍나무를 식재하여 차폐시설 및 주변 경관과 연계하여 최대한 주변여건과 어우러지는 부지조성을 실시하도록 하겠습니다.

사. 검토의견

- 문화재위원 현지조사 의견대로 조치

아. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

29. 나주 미래일반산업단지 조성부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

전남 나주시 소재 미래일반산업단지 조성부지 내 유적에 대한 중요유적 발굴성과 및 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 2구역 발굴조사 결과 확인된 암각화 지식묘에 대하여 전문가 검토회의 (2014.03.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.03.13.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후계획을 검토 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 나주 미래 산단(주)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 전남 나주시 동수동, 장산리 등
- (3) 유적별 발굴개요

지구별	발굴기관	발굴기간	발굴성과	비 고
1 구역	동북아지석묘연구소	'13.11.4.~11.26.	청동기시대 지식묘 7기 조사	완료
2 구역	마한문화연구원	'13.11.11.~'14.4.19.	청동기시대 지식묘, 요지, 분묘 등 확인	
3 구역	대한문화재연구원	'13.11.11.~진행 중	삼국시대 주거지, 구석기 문화층 등 확인	
4 구역	전남문화재연구원	'13.11.11.~'14.3.10.	청동기시대 주거지, 분묘 등 확인	완료

(4) 중요 유적 조사결과

- 2 구역
 - 청동기시대 지식묘(상석 13기, 묘실 22기), 고분 2기, 와요지 등 확인
 - 지식묘군은 2개의 군집으로 7호 상석과 9호 상석 6곳에서 세선 암각화가 확인되었으며 인접한 나주 운곡동 안성 채석장과 안성지석묘의 시문기법과 문양이 거의 동일함

○ 4 구역

- 청동기시대 주거지, 수혈, 초기철기시대 토광묘 등 확인
- 초기 철기시대 토광묘에서 철부, 철모, 검과두식, 우각형 동기 등 확인

라. 관계전문가 검토회의(2 구역/ 2014.03.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 지식묘 상석과 하부구조(2,3,4,7,9) 및 묘실(3-2, 4-1, 7-2, 9-2)은 공원을 조성하여 이전 복원하도록 함
- 지식묘 하부구조 및 해체 시에는 토층 확인 및 유물 수습을 위하여 해당 유적 조사단의 입회와 주관 하에 실시하도록 함
- 1 구역에서 확인된 지식묘 중 상석과 하부구조가 확인된 지식묘는 이전복원 하도록 함

마. 매장문화재 평가회의 결과((2 구역/ 2014.03.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 75,29점 (원형보존 기준평점이상)
- 산업단지 조성으로 주변 지형의 삭평이 심하고 현지 보존환경이 열악하므로 적절한 장소로 이전 복원하여 교육 및 연구자료로 활용하도록 함

바. 사업시행자 의견(나주미래산단)

- 동 사업부지 내 공원 1부지(왕곡면 덕산리 747일원)로 이전복원

사. 의결사항

- 원안가결
- 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

30. 하남 교산동 66-2번지 농업시설부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경기도 하남시 교산동 66-2번지 농업시설부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 하남시 교산동 66-2번지 농업시설부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.02.25.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.02.25.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○(경기 하남시 교산동 ○○-○번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 하남시 교산동 66-2,4번지 / 시굴 1,450㎡, 발굴 560㎡
- (3) 발굴기관 : 한국문화재보호재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀 부팀장)
- (4) 발굴기간 : 2014.01.6. ~ 2014.2.25.
- (5) 조사결과
 - 1호 건물지는 정면 7칸, 측면 1칸의 구조이며, 기단과 주초석 및 적심, 박석시설, 출입시설, 추정 석물 기초부, 수혈 등이 확인됨
 - 2호 건물지는 1호 건물지의 북쪽에 인접해 있으며, 3호 건물지와 중첩되어 확인
 - 3호 건물지는 1호 건물지의 북쪽에 인접해 있으며, 2호 건물지와 중첩되어 확인되었으며, 동쪽과 남쪽 기단 일부와 주초석 및 적심이 확인됨, 기단의 남동모서리 위에 2호 건물지의 주초석이 올려져 있는 양상으로 보아 2호 건물지 보다 3호 건물지를 먼저 축조한 것으로 판단됨
 - 출토된 유물은 청자편과 고려시대 백자편, 조선시대 백자편, 귀목문막새를 비롯한 기와편 등으로 조성시기는 고려시대에 초축되어 조선시대까지 운용된 것으로 판단됨

라. 전문가 검토회의(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과 고려시대 전기에서 조선시대에 이르기까지 초축 이후 중창이 이루어진 건물지가 4동 이상 확인되었음. 출토유물은 귀목문와당 및 고급 상감청자편 등이 수습됨

- 이 건물지들은 와당 및 전돌 등과 고급 상감청자 편 등이 수습된 것으로 보아 위계가 있는 공공건물일 가능성이 높으므로 보존하는 것이 바람직함
- 고려시대에서 조선시대에 이르기까지 운영되었던 위계있는 공공건물지로서 현지보존하여 하남시의 역사적 맥락을 파악하는데 학술자료로 활용하는 것이 좋겠음

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 87.36점 (원형보존 기준평점이상)
 - 고려시대 전기에서 조선시대에 이르기까지 초축 이후 중창이 이루어진 위계있는 공공건물지로 현지 보존하여야 할 것으로 판단됨
 - 본 사업지역은 조사결과 고려~조선시기의 건물터와 관련 유물(기와/토기 등)이 찾아져 유적의 성격규명에 중요한 자료가 되는 것으로 사료됨, 따라서 조사 전 표토까지 복원한 다음 사업을 실시하는 것이 바람직함
 - 하남 일원(교산동 포함)에 소규모적으로 조사되어 확인되는 건물지 군은 통일~고려시대의 하남문화를 반증하는 부분적 자료이다. 출토되는 유물의 위격이나 건물군에 비해 전체 실체를 파악하기는 어려우므로, 최소한 유적 전체적 규모가 규명될 때까지라도 보존하고, 기록된 자료는 하남지역의 문화 복원에 활용할 것

바. 사업시행자 의견(○○○)

- 건축물의 견고성이 없는 온실로서 신청대지를 60cm 성토하여 기초바닥이 유구출토지반선과 100cm 이격되도록 온실을 시공하여 유구훼손이나 기존지반의 손실이 없도록 조치하여 시공하겠음

사. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 원안가결 8명 / 출석 8명

31. 하남 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경기도 하남시 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 하남시 향동 121-4번지 창고건립부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.02.25.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.02.25.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○(경기 하남시 광암로 ○○○번길 9)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 하남시 향동 121-4번지 / 시굴 814m², 발굴 814m²
- (3) 발굴기관 : 하남역사박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 책임연구원)
- (4) 발굴기간 : 2014.01.13. ~ 2014.3월 현재
- (5) 조사결과
 - 조사결과 건물지는 4동은 기단이 존재하며 내부에 초석을 이용한 시설이 잔존하고 있었으며, 1기는 초석을 이용한 후대 건물지로 판단됨
 - 확인된 후대 건물지를 제외하고는 건물지간의 중복관계는 확인되지 않았으며 담장지와는 모두 중복관계를 이루는 것으로 확인됨
 - 출토된 유물은 기와편과 청자편, 자기편 등으로 조성시기는 통일신라말~조선시대에 이르는 것으로 판단됨

라. 전문가 검토회의(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 사업지역의 조사결과, 건물지와 담장 시설이 확인되었고 특히 초석과 적심이 내부에서 조사됨. 관련 유물은 기와/청자/자기편 등이 출토됨
- 이 유적의 유구시설이 하남지역 조사예로 볼 때 특이한 점이 있고 유구의 쓰임새는 주변 자료와 비교할 때 특이함(통일신라말~고려전기 중심의 유구)
- 따라서 조사 이전의 지표면까지 복토하여 유적의 유구가 보존될 수 있도록 조치하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.02.25. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 83.77점 (원형보존 기준평점이상)

- 고려시대에서 조선시대에 이르기까지 증·개축이 이루어진 건물지가 중첩하여 드러나고 있으나, 유구가 계속 조사지역 밖으로 진행되고 있어 명확한 규모나 성격은 파악하기 어려움. 건물지의 규모 및 출토유물로 보아 보존대책을 강구하여 현지 보존하여야 할 것임
- 사업지역이므로 유구의 훼손을 방지하기 위하여 복토를 반드시 하는 것이 바람직함. 그 후 관련 규정에 따라 사업시행이 될 수 있도록 조치 필요함
- 통일신라 하대~고려 전기 유물 중심의 유구(건물지)군과 조선시대, 그 이후의 유구들이 중복을 이루고 있음. 부분조사이기는 하나 습지에 박석을 배치하는 하남 지역의 특징을 보이고 있으므로, 주변 유적의 상황과 동일하므로 유구는 보존하고, 형질변경은 복토이후 함이 바람직함

바. 사업시행자 의견(○○○)

- 신청지는 문화재 유존지역으로서 시굴 및 발굴조사 결과, 신축 예정부지 지표면에서 1.7m-2.1m하부에 초석이 발견됨에 따라 건축물 신축 시 유구를 보존한 후 건축물을 신축하려고 함
- 계획건물은 지하층이 없는 지상 3층의 규모이며, 중부지방 동결선 깊이가 0.9m로서 유구를 훼손하지 않는 높이에서 기초가 형성됨
- 유구 상부 모래다짐 300mm, 흙메우기 310mm, 잡석다짐 250mm 시공으로 유구 상단에서 기초 콘크리트 하부까지의 거리를 860mm 이상 확보하여 유구를 보존한 후 건축물 신축

사. 의결사항

- 부결
- 부결 8명 / 출석 8명

32. 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 일원 고속국도 제1호선 언양-영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2013.12.05.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 따라 평가회의를 실시(2013.12.05.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2013년 제12차 매장문화재분과 회의(2013.12.20.), 2014년 제2차 매장문화재분과 회의(2014.02.21.)결과 “보존방안 수정 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안을 재심의 하는 사항임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사사장(경기도 성남시 수정구 금토동 293-1번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경상북도 경주시 건천읍 방내리 산1-10번지 / 시굴 9,012㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (4) 발굴기간 : 2013.09.27. ~ 2013.12.31.
- (5) 조사결과
 - 조사결과 석렬과 석곽묘가 확인되었고, 봉토분에 대한 조사결과 모두 40여기의 봉토분이 확인되었으며, 이외에도 주변으로 다수의 석곽 및 소형석곽 등이 유존할 것으로 판단됨

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 고속국도 제1호선 언양~영천 구간의 방내리 고분군이 위치하는 말암산 주위에는 많은 유적이 확인되었고, 현재 시굴조사 구간에서 40기의 대형 봉토분이 유존하고 있음
 - 방내리 고분군은 신라 적석목곽묘에서 횡혈식석실묘로 이행되는 과도기의 고분군이며,

현재 대형 봉토분이 40기 이상 잘 남아 있어 가능한 한 보존되어야 함

- 대규모 밀집 고분군인 점을 감안하여 보존에 대해 종합적 검토가 요구됨

(2) 매장문화재 평가회의(2013.12.05. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 91.97점 (원형보존 기준평점이상)
 - 고분군의 역사적 특성, 시대적 문화상이 명확하며, 그 가치가 높음. 특히 역사기록의 모량부지역의 대규모 고분군이어서 주목됨
 - 고속도로 확장에 필요한 형질변경을 최소화하도록 할 것. 그리고 불가피하게 형질 변경되는 구분구역은 철저한 발굴조사가 이루어져야 함. 고분발굴의 ‘질’이 확보되어야 함
 - 대규모 고분군인 점을 감안하여 보존에 대한 종합적 검토가 요구됨
 - 언양~영천 확장공사(제4공구) 부지내 유적(경주 방내리고분군)은 대규모 고분군으로 봉토분이 대체적으로 양호하게 잔존하고, 밀집 분포하고 있어 부분적인 조사 실시 후 전체 고분군의 범위를 축소시키는 것이 역사문화적인 측면에서 적절하지 못함

(3) 2013년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2013.12.20.)

- 심의결과 : “구체적인 설계 및 현지조사 후 재심의”로 보류됨

(4) 현지조사(2014.01.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 6~7세기 신라6부의 하나인 잠탁부(모량부)의 정치, 경제, 사회의 동향을 연구할 수 있는 고고학, 문헌사적으로 중요한 유적임
- 방내리고분군 주위의 사라리, 금척리 유적에 이어지는 경주 과도기의 묘제를 연구하는 매우 중요한 유적이므로 더 이상 유적의 훼손이 이루어져서는 안 될 것으로 사료됨. 따라서 방내리고분군은 보존조치 되어야 함

(5) 2014년 제2차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.02.21.)

- 심의결과 : “보존방안 수정 후 재검토”로 보류됨

마. 사업시행자 의견(2014.03.17.)

- 방내리 고분군 보존방안 검토

구 분	내 용	세부내용
검토 (1안)	서울방향 선형 변경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지표조사시 경주 금천리고분군(사적 제43호) 보호를 위해 4→6차로 확장은 부산측으로 2차로 편측확장 ※ 문화재청 요구(2011. 7월) : 도공 수용 (확장설계 완료 : 2011. 9월, 적색선) ○ 방내리 고분군(부산측) 40기 훼손방지를 위한 서울측 선형 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 선형이 서울측(적색선)으로 이동할 경우 당초 지표조사 결과에 반대됨

구분	내용	세부내용
		<ul style="list-style-type: none"> - 서울측 방내리 고분군 12기 훼손이 불가피함 ○ 운전자의 사고방지를 위한 주행성 고려 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 곡율이 반대로 변하여 설치되는 경우 작은 곡선반경은 큰 곡선반경의 67% (1/1.5) 이상으로 연결되어야 함 - 작은 곡선반경은 1,183m 이상이어야 하나 확장공사 여건상 운전자 주행의 앞 차량이 보이는 정도(정지시거)만 고려하여 설계(910m) ○ 서울측 확장 시 기존 건천휴게소 주유소 저축 <ul style="list-style-type: none"> - 농업진흥지역으로 주유소 재설치 및 휴게소 확장곤란 (농지법32조) - 휴게소 축소 및 주유소 폐쇄 시 이용객 불편 가중 : 67km 이격 ○ 현 설계대로 시공시 고속도로 하부 송유관 저축없으나, 서울측으로 확장 시 송유관 저축(연장 : 약 1.5km) ○ 서울방향 편측 확장시 후평 저수지 간섭으로 저수지 면적 축소되어 인근 농경지 용수공급량이 줄어듦
검토 (2안)	우회노선 신설	<ul style="list-style-type: none"> ○ “A지역” 등 중요문화재의 대규모 추가 발굴 예상 (약172,000 m²) <ul style="list-style-type: none"> - 기존 발굴조사(2013. 6.11) : 신라 도시 및 도로유적 등 중요 보존문화재 발견 ○ 복선철도 교량간섭(재시공 100억원) 및 우회도로 공사비 과대 소요(1500억원)
검토 (3안)	1)터널시공	<ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 굴착공사 불가 <ul style="list-style-type: none"> - 토피고 부족 및 지질조건 불량 ○ 고분군 주변 경관 저하 ○ 부득이 개착터널 시행 시 문화재 발굴조사 불가피 <ul style="list-style-type: none"> - “A지역(폭 37m)” 훼손 불가피로 기존문화재 보존 애로
	2)교량시공	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 문화재 훼손 불가피 <ul style="list-style-type: none"> - 교량 기초 시공을 위한 사면 절취 ○ 고분군 주변 경관 저하 ○ 교량시공 후 연결부 도로경사가 급하게(1.3%→12.7%)되어 이용객 교통안전에 위험이 큼
검토 (4안)	옹벽설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사면보강 → 고분발굴 최소화 ○ 절취면적 최소→문화재 보존 면적 증가 ○ 사면보강으로 절개지 붕괴에 대한 안정성 확보 ○ 발굴면적 4,000m²/봉분20여기 ○ 향후 보존방안 <ul style="list-style-type: none"> - 고분복원 정비(봉토복원 및 잔디식재) - 옹벽부 펜스 설치 - 유적 안내판 설치

바. 참고자료

(1) 2011년 제6차 매장문화재분과 위원회 심의(2011.06.24.)

- 경부고속도로 언양-영천간 확장공사 부지 내 문화재 지표조사 심의결과
 - 조건부 가결(경주 금척리 고분군(사적 제43호)과 인접한 구간은 고분군의 반대편으로 노선을 확정할 것)

(2) 2011년 제11차 사적분과 위원회 심의(2011.10.12.)

- 경부고속도로 확장에 따른 경주 금척리 고분군 주변 현상변경 계획 건은 공사구간이 기존 고속도로에서 사적지와 반대방향(멀리 떨어진 남쪽 방향)으로 지나게 되어 있고 인근 방내리 고분군 통과 시에도 가능한 한 현상변경을 적게 하고 필요 시 발굴조사 등이 이루어질 것이므로 현재의 공사계획 대로 추진하여도 무방할 것으로 사료됨

사. 의결사항

- 보류
 - 보존방안 보완 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

II. 검토사항

1. 제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분완료 검토

가. 제안사항

제주지방기상청이 추진하는 제주도 제주시 소재 제주지방기상청 신축부지 내 발굴 부분완료 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현재까지 조사 결과 문화층 등은 확인되지 않았으나, 해당 지역의 문화 관련단체 및 언론 등에 제주읍성 내 공신정 터의 기상청 건물 신축 반대 민원 등이 제기된 사항임
- 동 사항은 본 위원회 제2차 회의(2014.2.21.) 결과에 따라 현지조사를 실시하고 재부의 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 허가받은자 : 제주지방기상청장
- (2) 발굴장소 : 제주도 제주시 일도1동 / 6,646m²
- (3) 발굴기관 : 제주문화유산연구원
- (4) 발굴기간 : '13.12.16.~'14.11.17.
- (5) 중간성과 : 발굴대상 면적 6,646m² 중 4,000m²
 - 조사대상지의 전반적인 퇴적 양상은 현대 복토 층이 퇴적되어 있고 그 하부는 황갈색 풍화토 및 암반층으로 자연퇴적층과 문화층은 확인되지 않음
 - 기상청 건물과 교회가 자리했던 곳으로 생토층까지 교란이 심하며 교란층에서 초석 3매와 판석 1매 수습

라. 처리경과

- 사업시행자(제주지방기상청) 등 발굴조사 중간결과에 대하여 부분완료 신청
- 학술자문회의(2014.1.9) : ○○○(제주도문화재위원), ○○○(국립제주박물관)
 - 조사결과 유구의 흔적은 확인되지 않았으나, 초석과 판석은 공신정과 관련이 있을 것으로 추정
 - 현재 제주도가 '제주읍성 종합정비복원계획'을 수립 중에 있으므로 치성, 결승정

추정 지역은 정밀발굴조사가 필요하고, 조사결과에 따라 정비복원 및 활용계획 재검토

○ 입회조사(2014.3.11.)

- 사업부지내의 컨테이너 이전부지에 트렌치(3개소) 조사결과 유구 및 유물 없음

【제주지방기상청 청사 신축개요】

- 위 치 : 제주시 일도 1동 1186번지 등 11필지
- 부지면적 : 6,636㎡(2,007평) / 건축연면적 : 3,275㎡(990평)
 - ※ 현 청사 : 연면적(958㎡ / 지상 2층) 및 부지면적(2,075㎡)
- 층 수 : 지하 1층, 지상 3층
- 공사기간 : '13. 10.~'14. 10.(12개월)

마. 현지조사

- 조 사 자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○
- 조 사 일 : 2014. 3. 6.
- 조사결과
 - 동 지역의 교회 부지 남쪽에 공신정 터가 입지하고 있을 것으로 파악되므로 현재 있는 컨테이너를 옮기고 사업 시행 시 입회조사가 필요함
 - 공신정 터로 파악되는 구역에 대한 입회조사 결과 특이한 사항이 없을 시에는 부분 완료 하여도 무방함
 - 제주지방기상청 신축부지 내 조사 구역은 동북 치성이 위치하고 있으며, 공신정 내 포루가 건립되어 있었던 지점으로 청사 건립 시 성벽 통과선과 공신정과의 충분한 이격 거리를 유지하여 문화재 경관을 훼손시키지 않아야 할 것으로 판단됨

바. 관계기관 및 사업시행자 의견

○ 제주특별자치도('14.2.7.)

- 제주지방기상청에서 도 내 학술·문화예술단체 등의 의견을 일부 수용하여 층수(3층 → 2층) 및 건축 위치를 조정(공신정 추정 부지 제외하여 동쪽 이동)하여 신축 의사 피력
- 건립을 반대한 도 내 학술·문화예술단체에서도 근본적으로 타 장소로 이전 신축하는 것이 최상이지만 차선책으로 금번 협의내용을 수긍
- 이에, 제주도, 제주지방기상청, 학술·문화예술단체 등의 의견이 반영되도록 건의

<관계기관 회의>(2014.2.5.)

- 장 소 : 제주특별자치도지사 집무실
- 참 석 : 제주특별자치도지사, 제주지방기상청장, 제주시부시장, 제주도 담당국장 등

· 회의결과

(제주지방기상청장 의견)

당초 목표했던 기상관측여건에 다소 미흡하겠지만 제주문화유산의 보존에 뜻을 같이하기 위하여 청사의 층수를 낮추고, 위치를 동쪽으로 이동하여 추진하겠음

(제주특별자치도지사)

공신정 터를 확보하면 추진 중인 주변 문화사업과 제주성지 정비사업을 연계하여 사업의 효과를 극대화하겠음

○ 제주지방기상청(사업시행자/‘14.2.10.)

- 기상청 건물 신축에 대한 문화단체의 반대의견에 대하여 제주도/제주지방기상청은 청사 건물 위치변경 및 층수 조정에 합의하였으며, 설계변경 등 공사일정의 촉박함을 감안하여 조속한 행정처리가 될 수 있도록 협조해 주시기 바람

사. 의결사항

○ 원안가결

- 현지조사 의견대로 조치

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

2. 서울 ‘성저십리 제2차 문화유적 보존방안’ 중간결과 검토

가. 제안사항

서울시가 추진하는 ‘성저십리 제2차 문화유적 보존방안’ 중간결과를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울시에서는 2011년 ‘4대문안 문화유적 보존방안’ 수립 이후, 4대문 밖 성저십리에 대한 문화유적 보존방안을 추가로 수립하기 위한 용역을 발주하였음
- 동 사업 완료 전, 중간 결과물인 서울 4대문 밖 성저십리 지역의 문화유적 ‘보존지역 설정(안)’을 검토하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 성저십리 제2차 문화유적 정밀지표조사 및 보존방안 연구
- 위치 : 서울특별시 동대문구, 마포구, 성동구(부분), 은평구(부분) 일대
- 사업면적 : 총 36.84km²

구분	기간	조사대상 지역	조사면적	비고
4대문안	2010.10~2011.10	- 4대문 안(서울 한양도성 내부 및 서울 한양도성 외곽 100m 영역)	18.525km ²	완료
성저십리 (1차)	2012. 2~2013. 8	- 4대문 밖 종로구, 중구 지역 - 성북구, 서대문구, 용산구 지역	50.6km ²	보완 중
성저십리 (2차)	2013. 3~2014. 2	- 동대문구, 마포구, 성동구(부분), 은평구(부분)	36.84km ²	현재 추진 중

- 사업내용
 - 성저십리 지역의 기초자료조사 및 문화유적 정밀지표조사
 - 조사결과에 따른 유적 분류 및 보존방안 제시
 - 용역결과를 담은 분포지도 제작
- 시행자 : 서울특별시(역사문화재과)
- 사업예산 : 231백만원(전액 시비)
- 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- 조사면적 : 36.84km²

- 조사기간 : 2013.5.20.~2014.4.15.
- 조사내용 : 성저십리 지역을 각 구역별로 문화유적 지표조사 및 보존방안 연구, 문화유적 분포지도 제작 등

(2) 보존지역 설정(안)

- 원형고증을 통한 문화유적추정영역을 바탕으로 자료들을 분석한 결과에 따라 각각의 보존방안 적용을 위해 4개의 지역으로 설정
 - 지정문화재와 자연녹지 지역으로 **문화재지정지역**을 설정
 - 매장문화재의 잔존가능성을 판단하여 **매장문화재 유존지역** 설정
 - 지형 형태와 지하개발현황을 비교해 **도시개발지역**을 설정한다.
 - 역사도시의 가치 판단과 전통경관 등의 보존관리를 위한 **역사문화지역** 설정

지정문화재 및 자연녹지지역	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정부차원에서 보존관리하는 지정문화재로, 국가지정문화재와 시지정문화재, 시·자치구의 향토유적의 지정영역 및 보호지역이 포함됨 ◆ 서울특별시 도시계획 보전, 준보전산지
매장문화재 유존지역	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 지하 미개발 지역 및 지하1층 개발지역으로 매장문화재의 잔존가능성이 높아 매장문화재조사가 필요한 지역 <ul style="list-style-type: none"> - 문화유적추정영역 - 지적원도(1924)기록 필지 - 지하층 미개발지역으로 근·현대 시설물의 형태와 지형변화 확인이 필요한 지역 - 1966년 항공사진 판독 결과 시설물 밀집지역 - 원지형이 보존된 미개발 임야지역
도시개발지역	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 매장유구의 잔존가능성이 낮은 지역으로, 개발 및 대규모 공동주택(APT)의 건설로 개발이 완료된 지역 <ul style="list-style-type: none"> - 선행연구(매장문화재조사 : 시·발굴) 지역 - 대규모 공동주택(APT) 개발지역 - 지하층 개발 완료지역
역사문화지역	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 근대시설물 및 매장문화재의 역사적 가치가 높은 지역 <ul style="list-style-type: none"> - 전통한옥밀집지역, 옛 길 및 옛 물길 등의 역사적 가치 및 경관 보존이 필요한 지역

라. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

Ⅲ. 보고사항

1. 울주 대곡리 반구대암각화 주변 ‘가변형 임시 물막이’ 설치 심의경과 보고

가. 보고사항

‘울주 대곡리 반구대암각화’ 주변에 ‘가변형 임시 물막이’ 를 설치하는 사항에 대해 심의하고 그 경과를 보고합니다.

나. 보고사유

- 건축문화재분과 위원회 의결(‘14.02.20.)에 따라 「울주 대곡리 반구대 암각화」 주변 암각화 침수방지를 위한 ‘가변형 임시 물막이’ 설치사업에 대해 심의한 경과를 보고하는 사항임

다. 주요내용

(1) 심의 개요

- 심의 분과 : 건축문화재분과위원회
 - 근거 : 문화재위원회 규정(대통령령 제22594호) 제5조(분과위원회와 분장사항) 제2호에 따라 법 제2조제1항제1호에 따른 유형문화재 중 건조물에 관한 사항을 심의
- 심의 일시 : 2014. 02. 20.(목) / 13:30~
- 심의 결과 : **보류**

- ▷ 가변형 임시 물막이 설치 안건은 세계유산분과와 합동분과위원회를 구성하여 심의하되, 관련 분과(동산, 천기, 매장, 사적) 선 보고 후 의견수렴하여 반영
- ▷ 합동분과위원회 심의 전 다음 사항에 대해 보완제출토록 함
 - 가변형 임시 물막이 존치기한에 대한 구체적 목표치 제시
 - 사전 검증실험에 대한 전문 검증평가단 구성·운영계획 제시

※ 기존 현상변경 심의경과(건축문화재분과, 3회) ※ 상세내용 붙임참조

심의일자	심의결과	주요내용
'08.07.17	보류	반구대암각화가 훼손되지 않도록 근본적인 보존방안 마련 시 까지 우선적으로 사연댐 수위를 낮추고 댐·지질·지리·수문학 등 관계전문가로 구성된 상설자문기구를 구성하여 자문을 받아 재검토
'09.06.18	부결	임시제방 설치안은 주변 환경 훼손, 현상변경이 심하여 수용 곤란, 수위를 낮출 것을 촉구. 반구대암각화는 원상태로 주변 환경과 함께 보존되어야 함을 재확인
'11.08.18	부결	반구대 주변의 현상이 변경되어 역사문화 경관훼손이 심함. 댐 수위를 낮추어 반구대암각의 보존이 필요함

(2) 주요 추진경과

- '13.06.16 : 가변형 투명 물막이(카이네틱 댐) 설치추진 협약체결(국무조정실, 문화체육
관광부, 문화재청, 울산광역시)
- '13.07.05 : 가변형 투명 물막이 설치추진 협약이행을 위한 세부합의(문화재청·울산시)
- '13.8.30~12.20 : 반구대암각화 주변 발굴조사 실시(국립문화재연구소)
 - 고고학적 유구와 유물은 확인되지 않음. 하천 바닥에서 사연댐 이전의 퇴적양상을 파악할
수 있었고, 암반에서 공룡발자국 화석 81점을 발견
 - 발견된 발자국 화석에 대한 기초학술자료(3D 촬영, 맵핑 등) 확보 후 발굴 이전의 상태로
복토하여 보존기로 함('13.12.20 매장문화재분과 보고)
- '13.09.03~12.31 : 가변형 투명 물막이 설치를 위한 기초조사 용역(울산시)
 - (주)선진엔지니어링(대표 ○○○) / 625,578,000원(국고보조 7억원)
 - 반구대암각화 침수 방지를 위한 '가변형 투명 물막이' 설치방안 및 제원 도출
- '13.09.05~12월말 : 기술평가팀 구성 및 운영(국무조정실)
 - 4개 분과(건축구조·시공, 수리·수문, 토목·암석, 기계·제어) 11명으로 구성
 - 현지조사 2회, 전체회의 4회 및 분과별 회의 수시, 서면 의견 수렴 등 실시
 - 기술평가팀 단계별 의견은 기초조사 용역에 반영하여 보완하고, 최종 검토의견 제출
('제안된 공법은 현재의 기술과 공학으로 구현 가능하며, 기술적 타당성이 있음')
- '14.01.10 : 가변형 투명 물막이 현상변경 허가신청(울산시(울주군)→문화재청)
- '14.01.16 : 건축문화재분과 제1차 심의(결과 '보류' → 01.17 자료보완 요청)
 - ① 가칭 '가변형 투명 물막이'는 한시적인 시설물이어야 하므로, 한시성을 확보할 수
있는 구체적인 실천계획을 제출할 것
 - ② 동 건에 대한 안전성 및 시공성 등을 확인할 수 있는 사전 검증계획을 제출할 것

- '14.02.14 : 보완자료 제출(울산시→문화재청)
 - ① 한시성 확보 관련 실천계획
 - '가변형 투명 물막이' 시설의 한시성 확보는 대체수원 확보 시까지 설치·운영
 - '가변형 투명 물막이' 명칭은 '가변형 임시 물막이'로 변경
 - ② 안전성 및 시공성 관련 사전 검증계획
 - 실시설계 과정 및 시공 전 단계에서 실물모형을 통한 사전 성능 검증 실시
 - 검증 항목 및 세부계획
 - 암벽·암반 부착부 실물모형 테스트, 소음·진동 테스트, 기계 구동장치 mock-up 테스트, 투명막 수밀성 테스트, 재료 물성 테스트 등
- '14.02.20 : 건축문화재분과 제2차 심의(결과 '보류' → 02.21 자료보완 요청)
- '14.03월 중 : 관련분과 보고 진행 중
 - 천기분과 2.26(수)/ 사적분과 3.12(수)/ 세계유산분과 3.13(목)/ 동산분과 3.13(목)

(3) '가변형 투명 물막이' 사업개요

- 사업위치 : 울산 울주군 언양읍 대곡리 991번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 주요 암각화면으로부터 약 20m, 보호구역 인접(약 5~10m)
- 사업내용
 - 구 조 : 이동식 기초, 조립식 철골조, 폴리카보네이트 막구조
 - 규 모
 - 투명 물막이 : L=55m, W=16~20m, H=16m
 - 임시물막이 설치 : L=100m, W=35m, H=5m
 - 토공량 : 20,000m³(L=100m, W=50m, H=4m) ※ 공사 완료 후 복토
 - 사 업 비 : 104억원 (기초조사비 7, 설계비 9, 공사비 88) / 국비 70%

라. 향후계획

- '14. 2~3월 : 관련 문화재분과 사전보고 및 의견수렴
- '14. 3월 : 동 사업 관련 합동분과위원회 소집·심의
- '14. 3월 이후 : 심의결과에 따라 사업추진

마. 의결사항

- 원안접수
- 접수 8명 / 출석 8명

[붙임] 반구대암각화 차수방안 현상변경 심의경과 상세

구분	일자	신청내용 및 심의결과
1차	'08. 7.17	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청인 : 울산광역시 - 사업내용 : 반구대암각화 보존대책 '터널형 수로 유로변경안' <ul style="list-style-type: none"> . 암각화 좌우에 제방을 설치하고 외곽으로 수로터널 굴착하여 암각화 보존 . 개착식 수로, 수로터널, 하상굴착, 제방설치, 도로개설 . 사업비 : 515억원 ○ 결과 : 보류 <ul style="list-style-type: none"> - 암각화가 훼손되지 않도록 근본적인 보존방안 마련 시까지 사연댐 수위를 낮추고 댐·지질·지리·수문학 등 전문가 자문기구를 구성하여 재검토 - 2003년 용역결과(1안 : 사연댐 수위조절, 2안 : 유로변경안, 3안 : 차수벽 설치)와 울산시 제안안(터널형 수로 유로변경안) 그리고 반구대 하류에 물막이댐 1개소를 설치하고 배수펌프장을 설치하는 안에 대하여는 종합적인 재검토가 필요하다
2차	'09. 6.18	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청인 : 울산광역시 - 사업내용 : 반구대암각화 주변 '임시 제방설치' 안 - 사업기간 1년, 200억원 소요, 임시조치 - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> . 암각화 전면 80m 지점에 길이 300m, 높이 10m이상 임시제방(62m) 설치 . 암각화 전면 길이 300m, 폭 100m 산 절개 후 수로 설치 . 암각화 주변을 해발 약 52.0m 정도로 매립 및 정지 ○ 결과 : 부결('09. 5.28일 자문회의 결과에 따라 시행) <ul style="list-style-type: none"> - 울산시의 임시제방 설치안은 주변 환경 훼손, 현상변경이 심하여 수용 곤란, 수위를 낮출 것을 촉구 - 반구대암각화는 원상태로 주변 환경과 함께 보존되어야 함을 재확인 - 암각화 자체(석재)에 대한 보존처리는 주변 환경이 함께 신중하게 조치되어야만 유효할 것임(지속가능하고도 종합적인 보존방안 마련 필요) - 풍화의 가장 위협적인 요소가 '물' 이므로 우선 댐 수위를 낮추고 후속 조치를 해야 할 것임 - 세계유산 등재를 위해서는 주변 환경의 원형복원(회복)이 필요하며, 천전리 각석 등을 포함하여 등재 추진 - 암각화의 탁월한 보편적 가치에 대해 세계적으로 조명해야 할 필요가 있음 - 대국민 홍보 강화하여 반구대암각화의 가치에 대한 인식을 재고해야 함
3차	'11. 8.18	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검토대상 방안 : 터널형 유로변경안(울산시), 임시제방 설치안(울산시), 유리벽 설치안(국토해양부) ○ 결과 : 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 반구대 주변의 현상이 변경되어 역사문화 경관훼손이 심함 - 댐 수위를 낮추어 반구대암각의 보존이 필요함