

## 2021년도 문화재위원회

### 제5차 중능문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2021. 9. 14. (화요일), 14:00 ~ 17:50
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 박경립(위원장), 김문식, 김정희, 류광훈, 성종상, 소현수, 심경미, 우동선, 이경미, 이 선, 장인철, 정정남, 혜 도, 홍보식(이상 14명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	덕수궁 주변 예원학교 신관동 증축	(공 개)
2	사직단 주변 근린생활시설 신축	(공 개)
3	남양주 홍릉과 유릉 주변 역사공원 조성(허가사항 변경허가)	(공 개)
4	구리 동구릉 주변 태양광 발전설비 설치	(공 개)
5	여주 영릉과 영릉 주변 식생블록 설치(허가사항 변경허가)	(공 개)
6	여주 영릉과 영릉 주변 산업단지 용수 공급시설 설치	(공 개)
7	화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축	(공 개)
8	화성 용릉과 건릉 주변 농가시설(농막) 신축	(공 개)
9	과주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성(한옥 신축)	(공 개)
10	김포 장릉 주변 근린공원 조성	(공 개)
11	KBS 드라마 <연모> 촬영 신청	(공 개)

## 【보고사항】

1	서울 태릉과 강릉 내 태릉 재실 터 추가발굴 보고	(공 개)
2	국가지정문화재 현상변경 처리보고(○○○ 등 10건)	(공 개)

## 【 심의사항 】

안건번호 공능 2021-09-001

### 1. 덕수궁 주변 예원학교 신관동 증축

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「덕수궁」 주변 예원학교 신관동 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 덕수궁 중명전 주변에 예원학교 신관동 3층, 5층을 일부 증축하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 / 1963.1.18. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용
  - 위치 : 서울특별시 중구 정동 1-45 (문화재구역과 연접)
    - 허용기준 2구역(최고높이: 평지붕 14m, 경사지붕 17m)
  - 사업내용
    - 덕수궁 주변 예원학교 신관동 3층/5층, 연면적 238㎡ 일부 증축
- (4) 신청인 의견
  - 예원학교 신관동은 2013년 문화재보호 사선 제한 규정에 따라 증축된 건물로써 사선 이내에 금번 증축을 하고자 함

#### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.8.31./문화재전문위원 ○○○)
  - 예원학교 증축 시 덕수궁 일대의 장소성을 크게 해칠 우려가 있음
  - 양각 사선제한선을 준수하더라도 중명전에서의 조망을 저해하고, 주변의 건물 및 문화재와의 심각한 부조화가 발생할 것으로 예상됨
  - 증축 부분에 도입될 용도는 필수적인 성격이 부족하며, 기존 신관동

내에서 공간 재배치를 통해 자체적으로 해결이 가능할 것으로 판단됨

**마. 의결사항**

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려가 있음
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

## 2. 사직단 주변 근린생활시설 신축

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「사직단」 주변 근린생활시설 신축을 위하여 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 사직단 주변 근린생활시설 신축을 위하여 허가 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사직단(사적 / 1963.1.21. 지정)
  - 소재지 : 서울특별시 종로구 사직동 1-28
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
  - 위치 : 서울특별시 종로구 사직동 1-35(문화재구역과 인접)
    - 허용기준 3구역(최고높이: 평지붕 8m, 경사지붕 11m)
  - 사업내용
    - 주용도: 근린생활시설(사무소, 휴게음식점), 문화 및 집회시설(전시장)
    - 규모 : 지하2층, 지상3층 / 연면적 680.30㎡
    - 최고높이 : 평균지표면 기준 평지붕 12m(난간 제외)
- (4) 신청인 의견: 없음

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.9.3./문화재전문위원 ○○○)
  - 해당 신축건물은 허용기준 3구역에 위치함. 3구역은 평지붕 기준 최고높이 8m로 제한되나, 신축건물의 최고높이(평지붕)는 10m를 초과함. 또한 사직단 배후 구릉지 근처에 위치하기에 계획된 높이로 신축이 이루어질 경우, 역사문화환경 요소에 영향을 미칠 것으로 판단함

### 마. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려가 있음
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

### 3. 남양주 홍릉과 유릉 주변 역사공원 조성(허가사항 변경허가)

#### 가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 「남양주 홍릉과 유릉」 주변 역사공원 조성을 위하여 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 남양주 홍릉과 유릉 주변에 역사공원 조성을 위하여 허가사항 변경허가를 신청한 사항임

##### (역사체험관 및 역사공원 조성 심의)

- '19년 제9차 사적분과 소위원회('19.10.23.) / 조건부 가결

- \* 시발굴조사 필요, 공능유적본부 및 관계전문가 검토를 거쳐 추진할 것

##### (역사체험관에 대한 허가사항 변경허가 심의)

- '21년 제2차 사적분과 위원회('21.2.17.) / 부결

- \* 역사문화환경 저해 우려

- '21년 제3차 공능문화재분과 위원회('21.7.20.) / 조건부 가결

- \* 차폐식재계획에 대하여 전문가 자문을 거쳐 시행

- '21년 제4차 공능문화재분과 위원회('21.8.17.) / 보류

- \* 현지조사 후 재검토

#### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉(사적 / 1970.5.26. 지정)

○ 소재지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동)

(3) 신청내용<역사공원 조성 허가사항 변경>

○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 434-5 일원(문화재구역과 연접)

- 허용기준 2구역(신축불가, 공통사항: 기존 건축물은 기존 범위 내 재개축 허용)

○ 변경내용

- 기존 광장 내 역사수로 → 바닥분수(84.8m), 연못(23.5m) 변경 조성

- 시설공간의 축소 및 잔디광장으로 변경 조성

- 야간 조명 추가 등

#### (4) 신청인 의견

- 금회 변경사항은 역사공원 조성 시 홍릉과 유릉 전면부의 개방감을 저해하지 않도록 공원 시설지를 축소 및 변경하여 잔디광장으로 조성하고, 이용객의 편의를 위한 조명시설 등 편의시설을 추가하고자 합니다.

### 라. 참고사항

#### (1) 현지조사의견('21.9.7./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 역사공원의 공간구조 및 구성에서 홍릉과 유릉(이하 홍유릉)을 쉽게 인지, 식별 가능할 수 있고 역사공원과 홍유릉의 정체성(identity)을 명확히 할 수 있도록 일부 조정(인식설치물 및 안내판 등 설치)이 필요함
- 역사공원의 중앙광장에서 홍유릉 정문 출입구로 보행자를 위한 진입로가 이어질 수 있도록 조정하는 것도 좋은 방법이 될 수 있음
- 홍유릉 전면부에 존재하던 건축물 등이 철거되며 현재 홍유릉의 관리사무소가 역사공원 전면부에 노출되고 있어 이를 차폐할 수 있는 식재가 필요함 (향후, 관리사무소 건물은 다른 곳으로 이전하여 시야를 확보할 필요성이 있음)
- 남양주시가 계획하는 역사공원과 홍유릉의 조화 측면에서 공간적 연계성, 접근성을 확대할 것을 고려할 필요성이 있음(문화재청, 남양주시 협조 필요)
- 역사광장의 공간구성, 디자인요소, 재료사용 등에서 해당 부지의 특성과 역사성에 잘 부합되도록 인접 하천과의 직접적 혹은 암시적 연계를 고려한 친수공간을 고려하는 것도 좋을 것으로 보임

### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 붙임의 의견을 참고하여 보완
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

## 4. 구리 동구릉 주변 태양광 발전설비 설치

### 가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 「구리 동구릉」 주변 태양광 발전설비 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 구리 동구릉 주변 태양광 발전설비 설치를 위해 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197(인창동)
- (3) 신청내용<태양광 발전설비 설치>
  - 위치 : 경기도 구리시 사노동 579-8(문화재구역으로부터 250m 이격)
    - 허용기준 2구역(최고높이: 평지붕5m, 경사지붕7.5m)
  - 사업내용
    - 태양광전지판 설치: 면적(990㎡), 높이(1.5m~4.95m)
    - 인버터 분전반(1.0×1.0×1.0m) 2개 설치
  - \* 태양광 전지판은 기존 건축물 상부에 설치됨

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.9.2./문화재전문위원 ○○○)
  - 본 건은 구리 동구릉으로부터 약 250m 정도 이격된 2구역에 위치한 태양광 발전설비 설치를 위한 것이며, 현지조사 결과 동구릉으로부터의 조망은 다른 능선 등으로 인해 적을 것으로 예상되며, 설치되는 구조물의 높이는 4.95m로 (건축물의 높이 제외한 구조물만의 높이) 대상지 주변 건물의 계단탑, 가로등의 높이보다 낮아 문화재 경관에 미치는 영향이 적을 것으로 판단됨
  - 태양광전지 설비시설로서 발열 및 소음으로 인한 영향도 적을 것으로 예상되어 문화재에 자체에 미치는 영향은 적을 것으로 판단됨

### 마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

## 5. 여주 영릉과 영릉 주변 식생블록 설치(허가사항 변경허가)

### 가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 「여주 영릉과 영릉」 주변 식생블록 설치를 위하여 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여주 영릉과 영릉 주변의 식생블록 추가 설치를 위하여 허가사항 변경허가를 신청한 사항임
  - '19년 제6차 사적분과 소위원회('19.6.26.) / 허가
    - \* 관상수 식재 및 재배를 위한 부지조성
  - '20년 제9차 사적분과 소위원회('20.10.28.) / 조건부 가결
    - \* 공능유적본부의 설계검토를 받아 시행할 것
  - '21년 제3차 공능문화재분과위원회('21.7.13.) / 부결
    - \* 토사유출 현황 등 파악 후 설치 타당성에 대해 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 영릉과 영릉(사적 / 1970.5.27. 지정)
  - 소재지 : 경기도 여주시 영릉로 269-10(능서면)
- (3) 신청내용<재해방지를 위한 식생블록 설치(허가사항 변경허가)>
  - 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 72-3(문화재구역으로부터 180m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 변경내용
    - (당초) 식생블록 설치: 길이 180m, 면적 300㎡
    - (변경) 식생블록 설치: 길이 235m(증 55m), 면적 355㎡(증 55㎡)
- (4) 신청인 의견
  - 해당 신청지는 지난 '19년 관상수 재배를 위하여 수목식재 및 부지조성에 관한 현상변경 허가를 득하여 사업을 진행하던 중 '20년 여름 많은 비로 인하여 토사가 심하게 유출되어 이를 방지하고자 부지 경계에 식생블록

- 설치를 계획하였고 '20년 10월경 허가를 받아 식생블록을 쌓았음
- 다만 예상과는 달리 계획했던 식생블록 설치에 토사의 유출을 모두 막을 수 없어 식생블록 증설을 위한 현상변경을 신청하오니 이러한 점을 고려하여 심의하여 주시기 바랍니다.

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('21.9.9./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 영릉과 영릉 인근 1구역에 위치한 대지에 무단으로 식생블록을 설치한 건물로 개발행위에 대해 추인을 요청하며 현지조사를 시행하였음
- 대상지는 경사지로서, 해당 식생블록은 기승인되어 조성된 비포장도로의 토사가 우수에 유실되어 인접대지를 침범하므로 이를 방지하기 위해 설치한 것으로 보여지며, 토사가 지속적으로 유실될 경우 기승인된 상단의 식생블록의 기초에 영향을 미쳐 안전사고의 우려가 있을 것으로 보임
- 토사가 유실된다는 증거물 제출을 요청하였으나, 해당 증거물 사진은 유실되고 있는 시점의 사진이 아니라 시간이 경과한 후 겨울철에 촬영된 사진으로 보여짐. 현지조사 시 육안으로 확인하였을 때 해당 식생블록에 인접한 비포장도로가 일부 함몰되어 있고 토사 유실의 정황을 짐작할 수 있음
- 해당 시설물은 영릉으로부터 근접한 거리에 위치해 있고 밝은 색상의 구조물 표면으로 문화재로부터 어느정도 조망에 영향이 있을 것으로 보여지지만 해당 구조물의 철거 시 비포장도로의 토사 유실 및 기허가받은 구조물의 기초 등 안전에 위험이 존재할 것으로 보여짐

## 마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 원안가결 14명

## 6. 여주 영릉과 영릉 주변 산업단지 용수 공급시설 설치

### 가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 「여주 영릉과 영릉」 주변 식생블록 설치를 위하여 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여주 영릉과 영릉 주변 산업단지 용수 공급시설을 설치하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 여주 영릉과 영릉(사적 / 1970.5.27. 지정)
  - 소재지 : 경기도 여주시 영릉로 269-10(능서면)
- (3) 신청내용<산업단지 내 용수 공급을 위한 시설 설치>
  - 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 237-4 외 74필지  
(문화재구역으로부터 약 350m~380m 이격)
    - 허용기준 1, 2, 4구역
    - 1구역(개별심의), 2구역(평지붕5m, 경사지붕7.5m), 4구역(평지붕14m, 경사지붕18m)
  - 주용도 : 근린생활시설(취수펌프장), 공업용수 공급시설
  - 사업면적 : 16,978㎡
    - 시설개요

구분	세부 시설	비고
배수펌프장	지하 1층, 지상 1층 / 철근콘크리트조 1동 연면적 2,167.1㎡, 건축면적 1,569.35㎡, 높이 10.65m	4구역
취수구	6.2m×13.1m×8.0m	1, 2구역
취수암거	2.0m×1.0m×4m(BOX), L=56.3m	1, 2구역
취수관	D2m×2열×106m	1, 2구역
접합정	7.2m×13.1m×15.3m	1, 2구역
간이침사지	7.5m×3.0m×17.6m×4지	1, 2구역

### (4) 신청인 의견

- 해당없음

## 라. 참고사항

### (1) 현지조사의견('21.9.9./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 여주 영릉과 영릉의 역사문화환경 보존지역 제1, 2, 4구역에 걸쳐 계획된 용인 반도체 클러스터 산업단지 용수공급시설에 대한 현지조사 건으로 해당 시설물은 취수구, 접합정, 취수펌프장으로 구성되며 취수구는 1구역인 남한강 수면으로부터 1m 가량 돌출, 접합정은 2구역인 배후 습지로부터 1m 가량 돌출, 취수펌프장은 4구역에서 지상 10.65m 높이임
- 취수펌프장은 43.5m×32.4m 지상고 10.65m의 비교적 거대한 구조물이나 4구역 허용기준인 최고높이 14m 이내에 부합하므로 개별심의 대상은 아닌 것으로 판단되며, 외벽은 징크 지붕재와 석재패널 외벽마감재의 사용으로 건축물의 미관 측면에 대한 고려가 확인됨
- 취수구는 자연경관의 훼손을 최소화하기 위해 수면 위로 1m 가량 돌출되도록 계획되었으며 상부에 유지관리를 위한 철제 walk way가 건설될 예정임 (용수공급시설의 표준 디자인에 따름)
- 이상으로 종합할 때 해당 건축물은 문화재의 경관에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 사료됨

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 유물산포지이므로 매장문화재 조사 실시
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 14명

## 7. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축

### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 단독주택 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
  - '21년 제3차 공능문화재분과위원회('21.07.20.) / 부결
  - \* 문화재 역사문화환경 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
  - 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-692번지(문화재구역으로부터 55m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 단독주택 1동 신축
  - 신청내용

구분	1차('21.7.20./부결)	금회(안)	비고
대지면적	563m <sup>2</sup>	좌동	
건축(연)면적	193.35m <sup>2</sup> (294.57m <sup>2</sup> )	221.04m <sup>2</sup> (205.25m <sup>2</sup> )	
건물높이	9.3m(평지붕)	5.1m(평지붕)	난간(1.2m) 포함
건축규모	지상2층, 1동, 철골조	지상1층, 1동, RC조	
옹벽	RC옹벽 68m(H:0.5~1.7m) 조경석 27m(H:0.5~1.3m)	RC옹벽 83m(H:0.5~3.8m)	

- (4) 신청인 의견
  - 없음

라. 검토의견(공능유적본부 복원정비과)

- 건릉 북측 능선 너머 55m 이격된 개별심의구역에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항으로, 당초 부결된 사항에 비해 건축면적을 늘리고 층수 및 최고높이를 줄여 재신청하였음. 최고높이는 옥상 난간을 포함하여 5.1m로 주변의 기 허가받은 사항(1개층, 높이 4m 이내)에 비해 여전히 높고, 배치계획 변경으로 인한 절토량 및 옹벽 높이가 증가됨에 따라 문화재위원회의 심도있는 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려가 있음
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

## 8. 화성 용릉과 건릉 주변 농가시설(농막) 신축

### 가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 농가시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 농가시설(농막)을 신축하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 / 1970.5.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21
- (3) 신청내용<농가시설(농막) 신축>
  - 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-751번지(문화재구역으로부터 24m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 사업내용 : 농막 1동 신축
  - 신청내용
    - 대지면적 : 1,133m<sup>2</sup>
    - 건축면적(연면적) : 18m<sup>2</sup>(18m<sup>2</sup>)
    - 건축규모 : 컨테이너(재료:EPS패널) 1동(최고높이 3.1m)
- (4) 신청인 의견 : 없음

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사 의견('21.9.10./문화재전문위원 ○○○)
  - 현 부지에 계획상의 농막이 지어질 경우, 농막에 추가적인 부설물 설치 등이 우려됨. 또한 농지법에 따라 주변의 필지가 분할될 경우 추가적인 농막들이 세워질 우려가 있음. 이러한 측면들을 고려해 볼 때, 본 농막 신축 계획은 용건릉의 역사문화환경 요소에 저해를 초래할 가능성이 높을 것으로 판단해 볼 수 있음.

마. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해 우려가 있음

○ 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

## 9. 파주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성(한옥 신축)

### 가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 「파주 삼릉」 주변 단독주택 단지 신축을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주 삼릉 주변에 단독주택 단지를 신축하고자 신청한 사항임.
- '17~'21년 8차례 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○ 외 1인
- (2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89
- (3) 신청내용<한옥단지 조성>
  - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 73-93임, 62-336임  
(문화재구역으로부터 약 99.2m 이격)
  - 허용기준 1구역(개별심의)
  - 허용기준 2구역(최고높이 : 평지붕8m, 경사지붕12m)
  - 사업내용 : 한옥 지상 1층 7동, 옹벽(0~3m) 891.7m 설치

구분	1차 (‘17.4.12.)	3차 (‘19.2.13.)	5차 (‘20.5.27.)	7차 (‘21.1.27)	8차 (‘21.4.28)	금회 신청	비고
부지면적	18,612㎡	24,385㎡	4,195㎡	좌동	좌동	4,934㎡ 대지:3,504㎡ 도로:1,430㎡	+739㎡
건축면적	7,520㎡	3,468㎡	532.72㎡	544.76㎡	좌동	627.5㎡	+67.78㎡
연면적	13,630㎡	5399.44㎡	1,143.08㎡	559.72㎡	좌동	627.5㎡	+67.78㎡
최고높이	지상2층/ 7.7m	지상2층/ /8.1m	(1구역) 1층/6.1m (2구역) 2층/9.05m	(1구역) 1층/5.7m (2구역) 2층/7.5m	(1구역) 1층/4.8m (2구역) 2층/7.5m	(1구역) 1층/6.19m (2구역) 1층/6.19m	
건축규모	94세대	36세대	8세대	좌동	좌동	7세대	-1세대
구조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	한식목조	구조변경
옹벽	H=1~10m	H=0~7.6m/ 2349m	H=0~3m/ 510m	H=0~3m 671m	H=0~3m 669m	H=0~3m 891.7m	+ 옹벽 222m
절토/성토량			1,853.95㎡/ 4,168.56㎡	1,211㎡/ 5,549㎡	945㎡/ 4,949㎡	1,844㎡/ 6,202㎡	+899㎡/ +1,253㎡
결과	부결	부결	부결	부결	부결		

(4) 신청인 의견

- 당초 단독주택(양옥)으로 신축하여 분양을 하고자 했으나, 옆 전원주택 허가지가 한옥으로 조성하기 때문에 본 전원주택지도 한옥으로 변경하여 통일된 한옥 전원주택지를 조성 분양하고자 합니다.

라. 검토의견(공능유적본부 복원정비과)

- 본 건물은 파주 삼릉의 문화재 구역과 약 99m 이격된 1구역과 2구역 내 높이 6.19m의 한옥을 7동 신축하는 것으로, '21.6.29. 연접부지(1구역)에 한옥단지 허가된 사항이 있음

부지면적	절성토량	건축면적	연면적	최고높이	세대수	구 조
11,517㎡	절토 151.79㎡ 성토 349.02㎡	1,758.96㎡	1,758.96㎡	5.66m	18세대	한식목구조
①대지 9,016㎡ ②도로 1,616㎡ ③소공원 885㎡						

- 연접부지의 형평성을 고려할 때 한옥으로 건축하고자 하는 사항은 역사문화환경 개선에 도움이 될 것으로 판단되나, 절토, 성토, 도로개설, 건물의 배치 등에 대하여는 문화재위원회의 검토가 필요함

마. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.8.20./문화재전문위원 ○○○)

- 사업부지는 자연식생이 울창한 급경사지로서 평탄화를 위해 대량의 절성토가 이루어져야 할 것으로 판단되며 금회 신청에서 절토량은 1,844.37㎡으로써 종전의 신청에 비해 2배 가량 증가되었으며 1구역 내 절성토를 최소화할 필요가 있음
- 급경사지의 배면 3m 이상 높이의 옹벽이 건물에 비해 더 잘 조망될 것으로 보여 역사문화경관을 훼손할 여지가 있을 것으로 판단되며, 신청부지 1구역 내 향후 개발을 위한 도로공사는 개발수요 상승의 효과가 있어 적절하지 않은 것으로 판단됨

(2) 서면검토의견('21.1.6./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 파주삼릉 문화재구역에서 70m 이격된 1구역 및 2구역인 곳에 높이 5.7m, 7.5m의 단독주택 8동을 신축하고자 하는 것으로서, 신청안은 절·성토로 인하여 파주 삼릉 전면부의 연계지형이 왜곡될 우려가 있어 원지형을 존중하여 지형변화를 최소화할 필요가 있을 것으로 사료됨

(3) 현지조사의견('20.8.21./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 과주삼릉 문화재구역에서 70m 이격된 1구역 및 2구역인 곳에 높이 8.95m+(지하층)5.5m의 경사지붕 주택을 8동 신축하고자 하는 것으로, 지형의 변화가 크고 건축물 높이가 높아 역사문화환경에 미치는 영향이 있을 것으로 사료됨
- (4) 현지조사의견(‘20.5.20./문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 주택단지를 조성하고자 하는 건물로 이전 내용에서 1구역의 내용을 보완 하였으나 지형변화와 능과의 관계를 이해할 수 있는 단면(전면 및 배면 지형 현황포함)등의 추가자료가 요구되며, 자료를 통해 검토할 필요가 있을 것으로 생각됨
- (5) 현지조사의견(‘19.7.19./문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)
  - 본 건물은 과주삼릉 문화재구역으로부터 70m 이격된 문화재 1구역, 2구역에 상당부분 포함되는 2층의 단독주택 26동 신축 건임
  - 신청 지역은 인접부지가 2014년도 허가가 난 지역이며, 또한 이 건물은 기존에 여러번 신청된 적이 있음
  - 현지조사 결과 1구역(개별심의)을 제외할 경우, 도로만 설치하는 행위는 경관상 큰 영향은 없을 것으로 판단됨
- (6) 현지조사의견(‘19.2.1./문화재전문위원 ○○○, 전 문화재전문위원 ○○○)
  - 본 건물은 과주삼릉 문화재구역으로부터 70m 이격된 문화재 1구역, 2구역에 상당부분 포함되는 2층의 단독주택 36동 신축 건임
  - 조사결과 건물 신축시 18m 상향되어 공릉 등 능침에서 가시될 것으로 추정되며 상당부분 1구역에 해당되어 역사문화환경을 저해할 것으로 사료됨 자연환경이 양호한 임야의 상당부분 절성토가 있을 것으로 사료됨

## 바. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려가 있음
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 부결 14명

## 10. 김포 장릉 주변 근린공원 조성

### 가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 「김포 장릉」 주변 근린공원 조성을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 근린공원을 조성하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79(풍무동)
- (3) 신청내용<근린공원 조성>
  - 위치 : 인천시 서구 원당동 산12번지 일원(문화재구역으로부터 약 160m 이격)
    - 허용기준 1구역(개별심의), 4구역, 4-1구역
    - \* 2014년 문화재 발굴 허가, 2015년 발굴 실시
  - 사업개요
    - 사업면적 : 40,493㎡(1구역 33,445㎡, 4구역 1,777㎡, 4-1구역 5,271㎡)
    - 주요시설 : 공원구역 이식목 식재, 휴게용 데크 및 파고라 설치, 체력단련시설 설치 등 근린공원 조성
    - 세부시설 계획

구분	세부계획
휴게 및 체육시설	경화토 포장 1,512㎡, 고압블록포장 212㎡, 야자매트 420㎡, 데크(90×21T) 175㎡, 체력단련시설 1,148㎡ 공원 안내판 8개소, 스마트안내판 2개소 파고라 2개, 평의자 3개, 등의자 9개, 야외테이블 4개, 평상 4개, 문화재 전망데크 1개소, 돌담(W400×H600) 107m, 운동기구, 자전거거치대, 목재계단, 흙먼지떨이기 1개소, 흰스, 조경석 쌓기 등
식재계획	스트로브잣나무 425주, 잣나무 15주, 전나무 7주, 해송 6주, 참나무류 419주, 매자나무 1,030주, 박태기나무 1,230주, 병꽃나무 1,030주, 수수꽃다리 2,740주, 황매화 1,000주 등 식재

(4) 신청인 의견

- 공원구역 이식목 식재를 통해 훼손된 산림을 복구하고 공원진입 및 동선 연결을 위한 관습로 정비 등 지역민의 공원이용을 위한 최소한의 시설을 조성하고자 하오니 허가를 부탁드립니다.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.9.1./문화재전문위원 ○○○)

- 장릉에서 본 공원은 조망되지 않음
- 시설을 10%로 근린공원의 법정 시설을 40% 이하임
- 원형보전지역 내 훼손지역, 고려사정터 정비복원구역 사면부 추가식재 필요
- 토사유출, 안전문제 방지를 위하여 배수시설 및 복원작업 등이 추가 필요

마. 의결사항

- 보류
  - 현지조사 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 보류 14명

## 11. KBS 드라마 <연모> 촬영 신청

### 가. 제안사항

KBS 드라마 <연모> 촬영을 위한 '○○○'의 창경궁 및 경복궁 촬영 신청  
 건에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 실제 궁궐에서 촬영하여 드라마의 품격을 높이고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적/1963.1.18. 지정), 경복궁(사적/1963.1.21. 지정)
  - 소재지
    - 창경궁 : 서울시 종로구 창경궁로 185
    - 경복궁 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
  - 촬영명: KBS 드라마 <연모>
  - 세부내용

	일시	장소	인원	장비	비고
창경궁	'21.9.27.(월) 09:00~18:00	명정전, 함인정, 환경전, 통명전 주변 등	총 78명 (출연자 38명, 스텝40명)	- 촬영장비 : LF FULL SET 1대, 모니터 1대 - 조명장비 : LED 조명 5대, 조명대 7대, 반사판 5대	휴공일
경복궁	'21.9.28.(화) 09:00~18:00	근정전, 경희루, 강녕전, 자선당	총 80명 (출연자 40명, 스텝40명)	- 음향장비 : 디지털 녹음기, 마이크, 붐대 - 기타소품 : 펜더, 달리, 지미집 - 추가장비 : 드론 (허가 시)	

- (4) 신청인 의견
  - 해당없음

### 라. 검토의견

(경복궁관리소)

- 경복궁 촬영 당일인 9.28.(화)은 궁중문화축전 준비를 위한 무대설치 및

다른 장소사용 허가 건 (서울시 주최 '패션위크') 등 각종 장비가 반입될 예정이므로 촬영이 불가함

- 드론 촬영의 경우, 경복궁은 특정경비구역에 해당하므로 수도방위사령부 등 관계기관에 사전 허가를 득하여야 함

**(창경궁관리소)**

- 국보 및 보물 주변에서의 촬영으로 해당 문화재와 거리를 두고 진행하고, 코로나19 감염 예방 등을 위하여 참여 인원의 최소화 필요
- 많은 스텝들의 궁궐 내에서의 촬영으로 금연 등 교육 철저 필요

**마. 의결사항**

- 조건부가결
  - 서면 검토 후 보완 시행
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 조건부가결 13명, 제척 1명

## 【 보고사항 】

안전번호 공능 2021-09-012

# 1. 서울 태릉과 강릉 내 태릉 재실 터 추가발굴 보고

## 가. 보고사항

서울특별시 노원구 소재 사적 「서울 태릉과 강릉」 내 능제복원을 위한 태릉 재실 터 추가발굴계획을 보고합니다.

## 나. 보고사유

- 서울 태릉 재실 시굴조사('19.4월) 결과 재실 터로 추정되는 기반석, 초석 등이 확인되어 정밀발굴조사 중 유구의 연장으로 인한 추가발굴을 하고자 하는 사항임

## 다. 주요내용

- (1) 보고인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 태릉과 강릉(사적 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 서울시 노원구 공릉동 26번지 일원
- (3) 신청내용<태릉 재실 터 정밀발굴>
  - 위치 : 서울시 노원구 공릉동 26번지 일원(문화재구역)
  - 사업내용
    - 추가발굴 면적 : 290㎡(총 3,490㎡/기존 3,200㎡)
    - 사업기간 : '21.12월 완료 예정
    - 발굴조사기관 : 한반도문화재연구원

### <태릉 재실 복원 계획>

- '21. 12월 : 재실 터 정밀발굴 완료
- '22. 3월~12월 : 재실 실시설계 및 제향로 및 주변 추가발굴 실시
- '23.~'24년 : 재실 및 제향로 복원

## 라. 참고사항

- (1) 전문가 자문의견('21.08.11./문화재위원 ○○○, ○○○, 상지영서대 ○○○)
  - 자문회의 시의 발굴조사는 유구 상부에 퇴적된 흙을 제거하고 유구의 평면 상태만 확인된 상태임

- 건물지의 선후 및 공존 관계와 각 개별 유구의 형성 과정 등을 파악하고, 각 유구의 사용 시기, 증·개축 양상 등을 밝히기 위해서는 복수의 유구를 관통하는 탐색 시굴갱과 개별 건물지의 지반 조성 파악을 위한 탐색 시굴갱을 설정하여 면밀한 층위관계를 파악하여야 함
- 대지를 조성하기 이전의 지형, 대지 조성의 범위, 각 개별 건물지의 기반 조성의 토목공법 등을 파악하여 재실의 복원을 위한 충분한 기초 자료가 제공될 수 있는 조사가 이루어져야 함
- 담장, 각 개별 건물지의 기단, 초석 등에 사용된 석재의 암질의 동정, 석재 가공형태와 기술, 가공도, 평면 형태와 두께, 규모 등을 면밀하게 분석하여 각각의 관계가 파악되어야 함
- 이를 위해서는 역사시대, 특히 중세 이후의 건물지 발굴조사 전문가를 투입하여 조사가 신속하고 정밀하게 이루어지도록 조치할 필요가 있음
- 유구가 현재 발굴조사 범위 밖으로 연장되기 때문에 조사 범위를 확장하여 전모를 확인할 필요가 있음. 북쪽으로는 현재 아스팔트로 포장된 도로면까지, 서쪽으로는 6호와 7호 건물지의 서쪽 일부까지 확장되어야 함.
- 재실의 원형과 주변지형 확인을 위해서는 담장의 경계부가 되는 북편 도로 쪽 확장 조사를 우선해야 함
- 태릉 재실의 터로 확실시되는바 복원 시 지형 및 수계 등을 고려하여 주변의 발굴이 고려되어야 함
- 재실 앞에 조성되는 앞마당 등의 복원 등도 고려하여 전면부 발굴 확인이 고려되어야 함
- 제례로, 식생 경관 복원 등을 고려한 발굴이 요구됨
- 발굴에 저해되는 생태자원(수목)은 역사적 검증을 거쳐 제거 및 이식하여 효율적 발굴이 되도록 함

**(2) 전문가 자문의견(‘19.4./상지영서대 ○○○, 용인대 ○○○)**

- 태릉 재실 추정지 발굴 결과 재실 터로 추정되는 석축 등이 보존되어 있어 재실 추정지로 확인됨
- 고문헌(춘관통고, 태릉지, 실록 등)의 기록이 비교적 잘 남아 있어 발굴 후 원형 확인이 가능할 것으로 사료됨

**마. 의결사항**

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명

## 2. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

### 가. 보고사항

경기도 화성시 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 하천 정비사업에 대한 허가신청 등 10건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;능안천(소하천) 정비사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-580 일원 (2,47구역/문화재구역으로부터 85m 이격)</li> <li>※ 기 허가사항의 기간 만료에 따른 재신청 건</li> <li>○ 사업내용 : 교량 3개소, 하천 0.94km 정비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 22,148㎡ (역사문화환경 검토대상)</li> <li>- 교량규모 : 폭 9~10m, 연장 13.2~17.3m, 높이 2.5~3.0m</li> <li>- 하천규모 : 폭 12~18m, 연장 0.94km, 높이 2.5~3.0m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;태안3지구 내 근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 120-10 (6구역/문화재구역으로부터 225m 이격)</li> <li>※ 기 승인된 태안3지구 도시관리계획 기준 충족</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 226㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 133.34㎡/489.61㎡</li> <li>- 건축규모 : 지하1층~지상4층(14.95m), RC조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;태안3지구 내 노유자시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 송산동 194-19 (6구역/문화재구역으로부터 552m 이격)</li> <li>※ 기 승인된 태안3지구 도시관리계획 기준 충족</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 1,577㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 1,102.49㎡/3,218.39㎡</li> <li>- 건축규모 : 지하1층~지상3층(16.7m), 경사지붕</li> <li>- 조경계획 : 소나무 등 209주 식재</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;태안3지구 내 근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 산8-184 (6구역/문화재구역으로부터 280m 이격)</li> <li>※ 기 승인된 태안3지구 도시관리계획 기준 충족</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 247㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 138.30㎡/400.31㎡</li> <li>- 건축규모: 지하층~지상4층(15.6m), 경사지붕</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;태안3지구 내 근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 164-25 (6구역/문화재구역으로부터 339m 이격)</li> <li>※ 기 승인된 태안3지구 도시관리계획 기준 충족</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 254㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 148.57㎡/445.86㎡</li> <li>- 건축규모: 지하층~지상4층(15.1m), 경사지붕</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-139, 763 (3구역/문화재구역으로부터 346m 이격)</li> <li>※ 기 허가사항의 기간 만료에 따른 재신청 건</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 989㎡</li> <li>- 건축면적/연면적 : 192.5㎡/558.25㎡</li> <li>- 건축규모: 지하층~지상1층(10.4m), 경사지붕</li> <li>- 절/성토: 절토 3,468.55㎡, 성토 13.86㎡</li> <li>- 옹벽계획 : L형 옹벽 82m(높이 0.5~3.9m)</li> <li>- 수목제거 : 상수리 등 5종 30주</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.12.
(사적) 김포 장릉	경기도 김포시	○○○	<p>&lt;군사시설 신축&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 김포시 사우동 1312-7외 3필지 (1구역/문화재구역과 연결)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초소신축 2개소</li> <li>- 건축면적 : 18.92㎡ X 2개소</li> <li>- 연면적 : 50.20㎡ X 2개소</li> <li>- 층수/높이 : 지상3층 / 9.85m</li> <li>- 구조 : 철근콘크리트구조</li> <li>- 구조물 : 역T형 옹벽(H:4.5m, L=20m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 파주 삼릉	경기도 파주시	○○○	<p>&lt;공릉천 하천 정비사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 파주시 조리읍 봉일천리 18-2외 4필지 (3구역/문화재구역으로부터 약495m 이격)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제방보강공 : 제방보강(L=7.63km), 유지관리용 도로(L=3.13km)</li> <li>- 호안공 : L=0.151km</li> <li>- 배수시설공 : 1식</li> <li>- 보설치공 : 1식(가동보 H=1.0m, L=62.5m)</li> <li>- 하천환경정비 1식</li> <li>- 교량공 : 1식(소리천 횡단교 B=4.6m, L=45m)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건</li> </ul>	허가	'21.8.20.
(사적) 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축-기허가사항 변경&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-647, 69-684 (1구역/문화재구역으로부터 22m 이격)</li> <li>○ 69-684번지에 대한 기 허가사항 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (변경 전) 법면보호공:200.8㎡, 조경부지:220.31㎡</li> <li>- (변경 후) 법면보호공:137.6㎡, 조경부지:288.8㎡</li> </ul> </li> <li>- 설계도서 내 횡단면도 정정 (누락사항 수정반영), 그 외 변경사항 없음</li> </ul>	허가	'21.8.26.
(사적) 남양주 홍릉과 유릉	경기도 남양주시	○○○	<p>&lt;가공 배전선로 지중화사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 434-18 (2구역/문화재구역과 연결)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 전신주(2개소) 철거</li> <li>- 전기시설물 매설(관로 및 접속함)</li> <li>- 저압관로 : Ø100mm×20m</li> <li>- 저압접속함 : 580mm×580mm</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 사업의 시행 전 홍릉과 유릉 관리사무소와 협의 후 시공할 것</li> <li>- 전기시설물 매설 완료 후 해당 지반을 복구하고, 그 결과를 완료신고 시 첨부할 것</li> </ul> </li> </ul>	허가	'21.8.30.

#### 다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 14명 / 접수 14명