

2023년도 문화재위원회

제8차 중능문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 8. 22. (화요일), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 홍승재(위원장), 김문식, 남효대, 소현수, 이시영,
장호수, 조재모, 홍보식(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

- 1 사적 종묘 주변 근린생활시설 증축 공사
- 2 남양주 영빈묘 주변 생활체육시설 부지조성 및 건축물 축조
- 3 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축(허가변경)
- 4 양주 은릉 주변 동물 및 식물 관련시설(종묘배양장) 신축
- 5 양주 은릉 주변 동물 및 식물 관련시설(종묘배양장) 신축

【검토사항】

- 1 창덕궁 신선원전 재실 보수 사업

【보고사항】

- 1 고양 서오릉 무장애공간 조성 보고
- 2 서울 영희원과 승인원 내 「2023 동대문구 문화재야행」 장소 사용
- 3 화성 용릉과 건릉 '2023년 정조 효 문화제 능행차' 장소 사용
- 4 창덕궁 돈화문 '2023년 정조대왕 능행차 공동재현' 관련 장소 사용
- 5 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-08-01

1. 사적 종묘 주변 근린생활시설 증축 및 대수선 공사

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 「종묘」 주변 근린생활시설 증축 및 대수선을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 종묘 주변 근린생활시설 증축 및 대수선을 하고자 신청한 사항임
 - '23년 7월, 7차 공능문화재분과위원회 부결(사유 : 역사문화환경 저해 우려)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 종묘(사적), 창덕궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 종로 157
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 와룡동 27-2 외 1필지
(종묘 문화재구역에서 45m 이격)
 - 종묘 허용기준 3구역(최고높이 : 평지붕 14m, 경사지붕 17m)
 - 사업내용 : 근린생활시설 증축 및 대수선

구분	기존건축물	'23.7월 심의: 부결	금회 신청사항	비고
대지면적	220.8㎡	272.4㎡ (증 51.6㎡)	272.4㎡ (증 51.6㎡)	
건축면적	96㎡	157.6㎡ (증 61.6㎡)	157.6㎡ (증 61.6㎡)	
연면적	570㎡	837.25㎡ (증 267.25㎡)	812.7㎡ (증 242.7㎡)	
최고높이	17.4m	18.2m (증 0.8m)	16.2m (감 1.2m)	
건축규모	지하1층~지상5층	변동없음	변동없음	

(4) 신청인 의견

- 해당없음

라. 참고사항

(1) 현지조사 의견('23.07.06./문화재위원 ○○○)

- 변경 전 최상층 높이에 맞추기는 하였으나 지상5층 변경전 정면 앞부분 증축을 계획하여 전면 도로에서 봤을 때 기존 높이보다 높아짐
- 물탱크실 부분을 없애서 높이를 낮춰도 엘리베이터 기계실 부분이 올라가서 크게 낮추는 효과를 기대하기 어려움
- 창덕궁 돈화문과 단봉문에서 가시권역에 있으므로 영향이 있을 것으로 보임

마. 의결사항

- 조건부 가결
 - 금번 심의시 위원회에서 논의된 엘리베이터 등 입면에 관한 사항을 보완하여 추진할 것.
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 조건부 가결 8명

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-08-02

2. 남양주 영빈묘 주변 생활체육시설 부지조성 및 건축물 신축

가. 제안사항

경기도 소재 사적 「남양주 영빈묘」 주변 생활체육시설(실내배드민턴장) 부지조성 및 건축물 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 영빈묘 주변에 생활체육시설 부지를 조성하고 건축물을 신축하고자 신청한 사항임
- '23년 7월, 공능문화재분과 위원회 부결(사유 : 역사문화환경 저해 우려)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남양주시장
- (2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘(사적)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175번지
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 산25-16
(문화재구역에서 179m 이격, 1구역(개별심의))
 - 사업내용 : 생활체육시설(실내배드민턴장) 부지조성 및 건축물 신축

구분	'23.7월 심의: 부결	금회 신청사항	비고
부지면적	2,600㎡	2,300㎡	300㎡ 감소
건축면적/연면적	807.53㎡/807.53㎡ (가동: 779.40㎡, 나동: 28.13㎡)	좌동	
건축규모, 건축구조	지상 1층, 2개동, 경량철골조	좌동	
최고높이	9.8m(원형지붕)	8.5m(경사지붕)	1.3m 감소
옹벽	113m(H:1.0~3.0m) 조경식생블럭 1단설치 및 부분조경식재	247m(H:2.0~3.0m) 조경식생블럭 2단설치 및 전면조경식재	단차를 두어 경사 완화 및 전면부 조경식재
성토량/절토량	1,476㎡/1,808㎡	1,448㎡/1,040㎡	28㎡ 감소/768㎡ 감소

(4) 신청인 의견

- 남양주 영빈묘 주변 불법 쓰레기 야적 등으로 훼손된 지역을 정비하여 문화재 원형을 보전하고, 시민들을 위한 체육시설(배드민턴장) 신축으로 쾌적한 환경을 조성하여 관리하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.07.07./문화재위원 ○○○)

- 1구역에 위치한 체육시설로서 수요조사 근거가 필요함. 코트 5개 규모가 꼭 필요한지에 대한 근거자료를 제시하기 바람
- 이격거리가 충분하지만 신청지가 1구역에 위치한만큼 계획 규모의 타당성 (면적과 높이) 검토가 이루어져야 한다고 사료됨

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 부결 8명

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-08-03

3. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축 허가변경

가. 제안사항

경기도 소재 사적 「화성 용릉과 건릉」 주변 단독주택 신축 허가변경을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화성 용릉과 건릉 주변에 단독주택 신축(허가변경)하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로481번길 21 (안녕동)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-653번지
(문화재구역에서 67m 이격, 1구역(개별심의))
 - 사업내용 : 단독주택 신축(허가변경)

구분	'19.3월 허가	금회 신청사항	비고
부지면적	826㎡	좌동	-
건축면적	113.14㎡	131.4㎡	18.26㎡ 증
연면적	84.48㎡	262.8㎡	178.32㎡ 증
건축규모	1개동, 지상1층	1개동, 지하1층~지상1층	지하1층 증
최고높이	4m	4.72m	0.72m 증
절,성토	절토 409㎡ / 성토 199㎡	절토 741.62㎡ / 성토 0	절토 333㎡ 증 성토 199㎡ 감
옹벽 및 석축	옹벽 L=80m, H=1.0~4.9m 석축 L=41m, H=0.5~2.5m	자연석쌓기 L=102m, H=0.5~3m	L=19m 감 H=1.9m 감

(4) 신청인 의견

- 해당없음

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.08.16./문화재위원 ○○○)

- 현황이 이전 현상변경 시와 달라짐.
- 이에 따라 설계변경이 필요해 보이며 금번 신청안보다 절토 부피를 줄여 주변 지형 훼손을 최소화하여 계획할 필요가 있어 보임.

마. 의결사항

- 조건부 가결
 - 절토량을 줄이는 방안 등을 검토, 보완하여 추진할 것.
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 조건부 가결 8명

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-08-04

4. 양주 온릉 주변 동물 및 식물관련시설(종묘배양장) 신축

가. 제안사항

경기도 소재 사적 「양주 온릉」 주변 종묘배양장 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 양주 온릉 주변에 종묘배양장을 신축 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양주 온릉(사적)
 - 소재지 : 경기 양주시 장흥면 호국로 255-41 (일영리)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 14-3번지(문화재구역과 연결)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 동물 및 식물관련시설(종묘배양장) 신축
 - 대지면적 : 991m²
 - 건축(연면적) : 165.6m²(165.6m²)
 - 건축규모 : 1개동, 지상1층
 - 건축구조 : 일반철골구조
 - 최고높이 : 4.41m
 - 부지조성 : 잡석포장 763m²
- (4) 신청인 의견 : 없음

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 부결 8명

【 심의사항 】

안건번호 공능 2023-08-05

5. 양주 온릉 주변 동물 및 식물관련시설(종묘배양장) 신축

가. 제안사항

경기도 소재 사적 「양주 온릉」 주변 종묘배양장 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 양주 온릉 주변에 종묘배양장을 신축 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양주 온릉(사적)
 - 소재지 : 경기 양주시 장흥면 호국로 255-41 (일영리)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 14-35번지(문화재구역과 연결)
 - 허용기준 1구역(개별심의)
 - 사업내용 : 동물 및 식물관련시설(종묘배양장) 신축
 - 대지면적 : 990m²
 - 건축(연면적) : 164.7m²(164.7m²)
 - 건축규모 : 1개동, 지상1층
 - 건축구조 : 일반철골구조
 - 최고높이 : 4.5m
 - 부지조성 : 잡석포장 525m²
- (4) 신청인 의견 : 없음

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 8명 / 보류 8명

【 검토사항 】

안전번호 공능 2023-08-06

1. 창덕궁 신선원전 재실 보수 사업

가. 검토 사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「창덕궁」 내 신선원전 재실 보수 사업에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 검토 사유

- 창덕궁 신선원전 재실 보수·정비를 통해 문화재의 구조적 안정성을 확보하고 진전건축의 신성성을 제고하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창덕궁관리소장
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 / 1963.1.18. 지정)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 99
 - 대상현황
 - 지붕부 누수로 인한 처마 및 구조 부재의 누수 진행
 - 귀처마 추녀 처짐, 도리와 장혀 등 부재의 이완
 - 남측 온돌방 구들 파손, 누마루 및 대청 귀틀 파손, 기단 및 지반 함몰로 연도 파손 추정
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울특별시 종로구 율곡로 99
 - 사업내용: 창덕궁 신선원전 재실 해체 보수 공사
 - 연목 이상 해체 후 처마 및 지붕 보수 공사
 - 구들, 귀틀, 기단 등 부분 해체 보수 공사

구분	공사내용	비고
가설공사	강관비계설치 (188.46㎡)	
기단 및 석공사	배면 기단(17.58㎡) 및 계단(2.5㎡) 해체 후 재설치	
목공사	장연 16EA, 단연 21EA, 부연 47EA 교체 추녀, 사례, 선자연 해체 후 구조 보강하여 재설치	
지붕공사	구기와 재사용 신기와 암키와 1,983매, 수키와 1,003매, 암막새 118매, 수막새 117매 신재 교체	
수장공사	누마루 귀틀 1EA, 대청 귀틀 2EA 신재 교체	
온돌공사	남측 온돌방 구들(2.5㎡) 해체 후 신재 교체	

(4) 신청인 의견

- 창덕궁 신선원전 재실의 추녀 뒤초리가 도리, 장혀 부재와 함께 들러 처마 처집이 발생, 지붕 및 주요 구조부재에 누수가 발생하였으며, 추가 훼손 우려가 있어 조속한 해체 보수·정비가 필요할 것으로 사료됩니다.

라. 참고사항

(1) 1차 전문가 자문의견(2023.5.26./ ○○○, ○○○ 위원)

- 연목 이상 해체하며, 해체 과정에서 트렌치 조사 후 자문을 거쳐 공사범위를 결정하도록 함
- 궁궐 재실에 관한 기록과 실물을 조사하여 구조나 양식을 파악하여 설계에 반영함(처마 등의 구조)
- 단청조사를 통해 드러난 세부기법을 설계에 반영함
- 재실의 현황으로 보면 장부 구멍 등 시기별 변화나 이전하면서 발생한 기법 등을 면밀히 파악하여 최대한 원형을 파악하도록 함. 특히 시기별 세부 변화를 추정할 수 있는 건물이므로 이를 설계에 반영하도록 함
- 지붕부의 변화를 파악할 수 있도록 사진자료를 분석하도록 함
- 추녀 고정 방법에 대한 계획 검토 필요
- 구들, 연도, 마루 귀틀은 부분 해체 수리하며, 구들 및 연도는 해체 후 실측조사 실시
- 기와는 구체적인 수량을 파악, 무게, 크기 실측하여 설계에 반영하도록 함

(2) 2차 전문가 자문의견(2023.7.12./ ○○○ 위원)

- 재실은 덕수궁의 어떤 건물을 이전한 것인지 명확하지 않으나 덕수궁의 어재실은 정면8칸이므로 그대로 이전은 아닌 것으로 판단됨
- 설계과정에서 조사된 내용(이건 흔적, 단청 등)은 설계설명서에 포함하여 설계도서를 작성하도록 함
- 재실의 주요 부재에는 변형 흔적(장부, 기법 등)이 남아 있으며 이를 참조하여 작성된 설계도서를 발주하고, 해체 보수 과정에서 고증조사(연륜연대측정, 단청조사 등)를 병행, 보수 방안을 강구하도록 함
- 추녀, 사례, 선자연은 부재 접합이나 보강 등을 통해 최대한 재사용할 수 있도록 함
- 교체 대상 연목은 설계도서 상에 명확하게 표현해두고, 해체 후 연목 상태와 비교 검토될 수 있도록 함
- 연목 및 선자연 개수, 기와 골이 비대칭으로 설치되어있으며, 설계설명서에 상세하게 작성하여 해체 후 공사하면서 검토될 수 있도록 함
- 기와는 KS기와를 사용하고, 막새 문양은 현재 설치된 기와를 기준으로 설계도서에 반영하도록 하며, 교체 기와 규격, 무게에 대한 검토가 필요함

마. 의결사항

- 원안 가결
- 의결정족사항: 출석 8명 / 원안 가결 8명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-08-07

1. 고양 서오릉 무장애공간 조성 보고

가. 보고사항

세계문화유산인 조선왕릉 ‘고양 서오릉’ 내 관람객을 위한 무장애공간을 조성하고자 보고합니다.

나. 보고사유

- 사적 「고양 서오릉」 관람객 편의를 위한 무장애 공간을 조성하고자 합니다.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장(공능유적본부 복원정비과)
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 / 1970. 5. 26. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 용두로47번길 126(용두동)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두로47번길 126(용두동)
 - 사업내용

구분	위치	내용
매개시설	명릉 정자각 진입로	· 명릉 좌측 우회 진입로(경화 마시토 포장) 조성(폭 1.5m, 길이 128m) · 기존 정자각 진입 경사로 해체 후 신규설치(기울기 1/6 → 1/12)
	순창원~경릉 간 탐방로	· 기존 탐방로 절·성토를 통한 경사 조정(기울기 1/18) · 목재데크 탐방로 65m(폭2m) 신규설치(자연경사 조성 불가구간) 등
유도 및 안내시설	안내판(12개소)	· 기존 안내판에 거리정보 추가
위생시설	화장실(2개소)	· 비상호출벨 설치(10개소), 축지도 설치(2개소), 점자안내판 설치(4개소)
편의시설	음수대(2개소)	· 진입단차 등이 부적합하여 철거

(4) 신청인 의견

- 기존 명릉 정자각 경사로는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 기울기가 적합하지 않고 정자각 관람 시 향어로 좌측 잔디 식재 구간을 통해 진입해야 하는 실정임.
- 순창원~경릉 간 탐방로 또한 경사로 기울기가 부적합하여 정비가 필요함.
- 화장실 점자축지도 및 비상호출벨 설치, 안내판 거리정보를 표시하여 서오릉 방문객의 관람편의를 증진코자 함.
- 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 기준에 부적합한 음수대를 철거 정비코자 함.

라. 참고사항

(1) 1차 자문회의 의견(2022. 8. 24. / 자문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

* 본 사업 해당범위 발취

- (명릉 정자각 진입로 관련) 서오릉 중 명릉에 무장애공간을 조성하고, 기존 경사로가 설치된 좌측으로 데크길을 외부에서 노출되지 않도록 설치하며, 연계된 보행로는 모비매트 또는 데크를 활용하여 이질감이 발생하지 않도록 계획
- 익릉, 경릉까지의 기존 주 탐방로와 경사가 완만한 주변의 습지 등 지형상 곤란한 부분의 보행로 정비 및 데크 설치로 휴식공간 등 무장애공간 확대

(2) 2차 자문회의 의견(2022. 11. 8. / 자문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

* 본 사업 해당범위 발취

- (명릉 정자각 진입로 관련) 황토 포장으로 하되, 포장면 처리는 거칠게 마감해 휠체어 이용자들이 불편함이 없도록 할 것. 데크 하부 기초 설치 시 친환경 스크류파일 방식으로 기초 다지는 것으로 고려
- (순창원~경릉 간 무장애 탐방로) 기존 관람로와 탐방로가 연결되는 교차구간 및 휴게공간 등의 상세 도면 필요, 집중 호우 시 배수 대책을 검토 하고 설계에 반영할 것

(3) 변경설계 자문회의 의견(2023. 8. 9. / 자문위원 ○○○, ○○○)

- 서오릉 내에는 입지환경과 접근성 등을 고려하여 명릉에만 정자각 서측 월대에 목재 데크가 설치되어 있어 무장애 공간을 계획함
- (명릉 정자각 진입로 관련) 왕의 존엄성을 위해 마련된 제향공간 내 상석물인 향어로 옆 무장애 도로 설치(1안)은 바람직하지 않으므로, 별도 진입 공간(2안)에서 진입하도록 함. 진입도로 포장재는 마사토경화포장(습식)으로 하고 표면처리는 거칠게 마감하도록 함
- (순창원~경릉 간 무장애 탐방로) 자연지형과 수목경관을 최대한 이용하여 데크 설치는 최소화하고 교행문제, 안전 등을 고려하여 기준에 맞게 설계 반영하도록 함

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 8명 / 접수 8명

【 보고사항 】

안건번호 공능 2023-08-08

2. 서울 영취원과 송인원 내 「2023 동대문구 문화재야행」 장소사용

가. 보고사항

문화재청 국고보조금사업으로 선정된 ‘2023 동대문구 문화재야행’ 관련 서울 영취원과 송인원 장소사용 건에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 서울 영취원과 송인원, 명성왕후 묘터, 홍릉 숲 등 일반인들에게 잘 알려지지 않은 동대문구의 근·현대 문화유산을 소재로 한 야간 문화재 활용 프로그램인 문화재야행을 추진하여 동대문구 지역 역사 인식 강화 및 지역 브랜드 창출을 도모하고자 함
- 「공능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안건부의 기준」 제2조 제2항 제2호 다목(정부 및 공공기관이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 허가 사항)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 동대문구청
- (2) 대상문화재명 : 서울 영취원과 송인원(사적)
 - 소 재 지 : 서울특별시 동대문구 홍릉로 90
 - 영취원은 고종의 후궁인 순헌황귀비 엄씨의 원이고, 송인원은 의민황태자의 첫째아들 이진의 원이다. 영취원과 송인원의 봉분에는 문석인, 석마, 장명등, 혼유석, 망주석 등을 배치하였고, 원침 아래에 정자각, 비석 등이 있다. 송인원의 경우 석물과 봉분의 크기가 다른 원에 비해 작게 조성되었다.
- (3) 신청내용
 - 위 치 : 서울 영취원과 송인원 경내 및 주차장 일원(야외)
 - 사업내용
 - 사업명 : 2023 동대문구 문화재야행(夜行)
 - 일 시 : 2023. 10. 13.(금) ~ 10. 14.(토)
 - 설 치 : 2023. 10. 5.(목), 9:00~18:00, 10. 12.(목), 10:00~18:00
※ 야간경관조명 사전 운영: 10. 7.(토)~12.(목) 18:00~21:00
 - 철 거 : 2023. 10. 15.(일), 10:00~18:00

- 참여인원: 약 500명(예상 관람객 450명, 운영요원 등 44명)
- 설치 장비 및 시설물 : 전각 야간조명, 야행 상징 조형 조명, 야외무대(99.2㎡), 무대음향 및 조명, 몽골텐트, 안내테이블 등
- 운영 프로그램

프로그램명	세부내용										
야경 (달빛초롱)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간 경관조명 및 포토존 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 운영시간 : 18:00~22:00 - 설치내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">설치장소</th> <th style="text-align: center;">설치내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">주차장 및 매표소</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 주차장 울타리 청사초롱 및 경관조명 · 매표소 입구 조명 · 야행 상징 조형조명(포토존) · 안내·홍보 및 방역 부스(3×3m, 각 1개) 및 테이블 · 전기발전차량 150kw 3대 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">경내 관람지역</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 조형조명(포토존) · 관람객 동선 유도 바닥조명 · 이동 동선 내 나무 조명 · 이동 동선 내 설치 조명 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">고건물 (정자각·비각·홍살문)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) · 기단부 바닥 경관조명(LED) · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">담장 외곽지역</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 청사초롱, 네온사인 조명(포토존) </td> </tr> </tbody> </table>	설치장소	설치내용	주차장 및 매표소	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 울타리 청사초롱 및 경관조명 · 매표소 입구 조명 · 야행 상징 조형조명(포토존) · 안내·홍보 및 방역 부스(3×3m, 각 1개) 및 테이블 · 전기발전차량 150kw 3대 	경내 관람지역	<ul style="list-style-type: none"> · 조형조명(포토존) · 관람객 동선 유도 바닥조명 · 이동 동선 내 나무 조명 · 이동 동선 내 설치 조명 	고건물 (정자각·비각·홍살문)	<ul style="list-style-type: none"> · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) · 기단부 바닥 경관조명(LED) · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) 	담장 외곽지역	<ul style="list-style-type: none"> · 청사초롱, 네온사인 조명(포토존)
설치장소	설치내용										
주차장 및 매표소	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 울타리 청사초롱 및 경관조명 · 매표소 입구 조명 · 야행 상징 조형조명(포토존) · 안내·홍보 및 방역 부스(3×3m, 각 1개) 및 테이블 · 전기발전차량 150kw 3대 										
경내 관람지역	<ul style="list-style-type: none"> · 조형조명(포토존) · 관람객 동선 유도 바닥조명 · 이동 동선 내 나무 조명 · 이동 동선 내 설치 조명 										
고건물 (정자각·비각·홍살문)	<ul style="list-style-type: none"> · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) · 기단부 바닥 경관조명(LED) · 승인원 홍살문 앞 조형조명(포토존) 										
담장 외곽지역	<ul style="list-style-type: none"> · 청사초롱, 네온사인 조명(포토존) 										
야로 (달빛산책)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간 조명을 따라 개별 자율 관람 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 운영시간 : 17:00~22:00 - 관람동선 : 매표소 → 승인원 → 영희원 → 매표소 ○ 체험부스, 민속놀이 및 경연대회, 퍼포먼스 <ul style="list-style-type: none"> - 운영시간 : 17:00~22:00 - 설치내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">설치장소</th> <th style="text-align: center;">설치내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">주차장 및 매표소</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 체험 및 다과부스(3×3m, 1개), 테이블 · 매표소 안쪽 체험부스 및 테이블 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">경내 관람지역</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 체험부스 및 테이블 · 이동식 음향장비(민속놀이 및 경연대회, 퍼포먼스 용) </td> </tr> </tbody> </table>	설치장소	설치내용	주차장 및 매표소	<ul style="list-style-type: none"> · 체험 및 다과부스(3×3m, 1개), 테이블 · 매표소 안쪽 체험부스 및 테이블 	경내 관람지역	<ul style="list-style-type: none"> · 체험부스 및 테이블 · 이동식 음향장비(민속놀이 및 경연대회, 퍼포먼스 용) 				
설치장소	설치내용										
주차장 및 매표소	<ul style="list-style-type: none"> · 체험 및 다과부스(3×3m, 1개), 테이블 · 매표소 안쪽 체험부스 및 테이블 										
경내 관람지역	<ul style="list-style-type: none"> · 체험부스 및 테이블 · 이동식 음향장비(민속놀이 및 경연대회, 퍼포먼스 용) 										
야설 (달빛공연)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역예술인과 함께하는 공연·마당극 <ul style="list-style-type: none"> - 운영시간 : 17:00~22:00 - 설치내용 										

프로그램명	세부내용					
	설치장소	설치내용				
	경내 관람지역	· 이동식 음향장비(마당극 등)				
	고건물 (정자각·비각·재실)	· 영취원 비각 앞 무대(30평 이하, 12m×9m×9m, 99.2㎡) · 무대음향 및 조명, 몽골텐트, 테이블 등 · 재실 앞 몽골텐트 및 테이블 등				
야사 (달빛이야기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민문화해설사와 함께 하는 투어 - 운영시간 : 17:00~22:00 - 운영횟수 : 1일 5회(총10회) - 참여인원 : 회당 10~20명 - 관람동선 : 매표소 → 송인원 → 영취원 → 매표소 					
야식 (달빛소반)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역시장 연계 다과상 체험 - 운영시간 : 17:00~22:00 - 설치내용 <table border="1" data-bbox="504 965 1393 1081"> <thead> <tr> <th data-bbox="504 965 762 1010">설치장소</th> <th data-bbox="762 965 1393 1010">설치내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="504 1010 762 1081">주차장</td> <td data-bbox="762 1010 1393 1081">· 다과부스 및 테이블</td> </tr> </tbody> </table>		설치장소	설치내용	주차장	· 다과부스 및 테이블
설치장소	설치내용					
주차장	· 다과부스 및 테이블					

(4) 신청인 의견

- 본 사업을 통하여 동대문구의 문화유산을 널리 알리고, 지역 대표 야간 문화행사로 시민들에게 다양한 문화향유 기회를 제공하고자 함

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 8명 / 접수 8명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-08-09

3. 화성 용릉과 건릉 내 「2023년 화성시 정조 효 문화제 능행차」 장소사용

가. 보고사항

「2023년 화성시 정조 효 문화제」 관련 화성 용릉과 건릉 장소사용 건에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 보고사유

- 정조효문화제는 화성 용릉과 건릉 소재지인 화성시의 대표 축제로 문화제 활용 및 화성 용릉과 건릉을 지역주민에게 널리 소개하기 위함
- 「공능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제2호 다목(정부 및 공공기관이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 허가 사항)

다. 주요내용

(1) 신청인 : 화성시청

(2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적)

○ 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길 21

(3) 신청내용

○ 위치 : 화성 용릉과 건릉 일원

○ 사업내용

- 사업명 : 2023년 화성시 정조 효 문화제(2023 정조대왕 능행차(화성구간))

- 일시 : 2023. 10. 7.(토) ~ 10. 08.(일)

- 설치 장비 및 시설물 : 중계차량 1.5t, 발전기 5kw 등

※ 무대 및 조명 장비 없음

- 참여인원: 300명 이상(행사 출연자 150명, 안전관리요원 48명 포함)

- 운영 프로그램

프로그램명	세부내용					
2023년 화성시 정조 효 문화제 (2023 정조대왕 능행차(화성구간))						
	시간	10 / 7 (토)		10 / 8 (일)		
	10:00-10:30	목적	메인행사장	목적	메인행사장	정조대왕 능행차 행렬 재현
	10:30-11:00	봉사의 1	공연	봉사의 4	공연	
	11:00-11:30	역사산책1	공연	역사산책3		
	11:30-12:00			행렬준계		파발마 축발 (대왕곡동-0km)
	12:00-12:30			피포먼스		분향행 열차 (대왕곡동-3.25km)
	12:30-13:00		시민참여 프로그램	프로그램		주요 귀환 행사 (관음곡동-3.83km)
	13:00-13:30	봉사의 2		봉사의 5		공산 연출 (안남리포석-4.33km)
	13:30-14:00			역사산책4		시민 행렬 합류 (안남리-5.14km)
	14:00-14:30		대문놀이		공식행사	주요 귀환 행사 (장소4동-5.42km)
	14:30-15:00			여가행렬	-결조 맞이	도착 및 공식행사 (장소5동동행-6.19km)
	15:00-15:30	봉사의 3		제향		
	15:30-16:00	역사산책2		봉사의 6		
	16:00-16:30		주제공연		공연	
	16:30-17:00		공식행사			
	17:00-17:30		연행관전행 및 주제공연			
17:30-20:00						
합계(10-18)	(메인 행사장) 흥행률조사, 시설 제형 프로그램					

프로그램명	세부내용				
	 일정표 전체 프로그램 (안)				 2023 화성시정조효문화제 <small>THE 2023 Hwasung City Jeongjo Hyo Culture Festival</small>
	일자별 행사내용				
시간	10/7 (토)		10/8 (일)		
10:00~10:30	음릉 봉심의 1	메인행사장 공연	음릉 봉심의 4	메인행사장 공연	정조대왕 능행차 행렬 재현
10:30~11:00	역사산책1		역사산책3		
11:00~11:30		공연		행렬중계	파발마 출발 (대왕고동-0km)
11:30~12:00				공연	분행렬 환류 (재방도로-3.26km)
12:00~12:30				퍼포먼스	주요 거점 행사 (원흥공원-3.83km)
12:30~13:00		시민참여 프로그램		프로그램	공간 연출 (안녕리표석-4.33km)
13:00~13:30	봉심의 2		봉심의 5		시민 행렬 환류 (안녕초-5.14km) 주요 거점 행사 (장조4로-5.42km) 도락 및 공식행사 (정조효공원-6.19km)
13:30~14:00			역사산책4	공식행사	
14:00~14:30		대동놀이		-정조 맞이	
14:30~15:00			어가행렬	-격렬	
15:00~15:30	봉심의 3		제향		
15:30~16:00	역사산책2				
16:00~16:30		주제공연	봉심의 6	공연	
16:30~17:00					
17:00~17:30		공식행사			
17:30~20:00		연륜원천원 및 주제공연			
상설(10~18)	(메인 행사장) 효행음식, 상설 체험 프로그램				

(4) 신청인 의견

- 정조효문화제는 참된 효의 정신과 애민사상을 접해 볼 수 있는 화성시 대표 역사 문화축제로 이미지 및 브랜드 확립
- 을묘원행 능행차의 최종 목적지인 ‘음릉’에서 효의 시작과 끝을 알리는 역사 문화제로 화성 시민 자긍심 고취

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 8명 / 접수 8명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-08-10

4. 창덕궁 돈화문 “2023년 정조대왕 능행차 공동재현” 관련 장소 사용

가. 보고사항

서울특별시 문화재정책과가 주관하는 “2023년 정조대왕 능행차 공동재현 행사”를 위한 돈화문 앞 월대 장소사용건에 대하여 다음과 같이 보고드립니다.

나. 보고사유

- 서울시에서 매년 추진하는(서울시, 수원시, 경기도, 화성시 공동 주최) “2023년 정조대왕 능행차 재현 행사”를 통해 지역 역사 인식 강화 및 지역 브랜드 창출을 도모하고자 함
- 「공능 촬영 및 장소사용 허가 관련 안전부의 기준」 제2조 제2항 제2호 다목 (정부 및 공공기관이 주최·주관하는 주요 촬영 및 장소사용 허가 사항)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 문화재정책과
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁 돈화문(월대 포함) (보물)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 율곡로 99
 - ※ 돈화문 앞 월대는 1990년대 중반에 발굴이 되어 2020년 11월에 복원공사 완료
- (3) 신청내용
 - 위치 : 서울 창덕궁 돈화문 앞 월대(야외)
 - 사업내용
 - 사업명: 2023년 정조대왕 능행차 재현 행사
 - 일시: 2023. 10. 8.(일)
 - ※ 설치: 2023. 10. 8.(일) 06:00 ~ 08:00
 - ※ 철거: 2023. 10. 8.(일) 10:20 ~ 11:30
 - 설치 장비 및 시설물: 음향장비(콘솔 1식, 스피커 1식, 마이크 1대)
기타소품(텐트(3*6) 1식, 파이텍스, 대북, 지엄판)
 - ※ 무대 및 조명 장비 없음
 - 참여인원: 347명 이상(출연진 268명, 운영진 79명)

- 사용내용

장 소	사용 요청시간	세부내용
돈화문 앞 광장(월대)	10. 8.(일) 06:00~11:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반입 및 설치 : 06:00~08:00 ○ 리허설 : 08:00~09:30 ○ 본 행사 : 10:00~10:20 ○ 철수 및 청소 : 10:20~11:30
창덕궁 내부 (돈화문 내 진입로)	10. 8.(일) 09:00~10:20	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리허설 : 09:00~09:30 ○ 본 행사 : 10:00~10:20

- 돈화문 앞 광장(월대) : 정조대왕 원행 출정행사 및 환송 퍼포먼스
 - 수문장팀 돈화문 앞 배열, 대북, 대취타 연출, 출정보고 후 말 오름 및 환송
- 창덕궁 내부(돈화문 내 진입로) : 출정준비(약 128명)
 - 정조대왕, 혜경궁 등 주요 출연진 출정 대기 및 도열

<참고사항>

- 창덕궁 앞 율곡로 일대(창덕궁 삼거리~원남동 사거리) : 출연진 대기 및 환복, 분장, 5대 도열, 가마 등 소품 배치
- 돈화문로 일대 : 1~2대 행렬 사전 도열 및 3~5대 도열 합류

(4) 신청인 의견: 해당없음

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 8명 / 접수 8명

【 보고사항 】

안전번호 공능 2023-08-11

5. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 보고사항

경기도 소재 사적 「구리 동구릉」 주변 태양광 패널 설치 등 2건에 대하여 검토를 거쳐 다음과 같이 자체 처리하였음을 보고합니다.

나. 보고내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
(사적) 구리 동구릉	경기도 구리시	○ ○ ○	<태양광 패널 설치 및 도로 확장> ○ 위치 : 경기도 구리시 인창동 103-4 (5구역 및 7구역/문화재구역과 364m 이격) ○ 사업내용 : 신축 건축물 옥상 태양광 패널 설치 및 도로 확장 - 대지면적 : 11,194㎡ - 시설면적 : 50.08㎡ (폭4.2*길이12.4* 높이1.4m) - 최고높이 : 24.2m - 도로확장 : 폭 16~18m, 길이 71m (기존도로폭 14m)	허가	'23.08.08.
(사적) 파주 삼릉	경기도 파주시	○ ○ ○	<전통한옥 단지 조성(허가변경)> ○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-365 (1구역, 문화재 구역과 55m 이격) ○ 사업내용 : 전통한옥 단지 조성(변경) - 대지면적: 11,517㎡ (변동없음) - 건축규모 : 지상1층 18세대, 21동 (2개동 감) - 건축(연)면적 : 1,825.38㎡ (1,825.38㎡)(66.42㎡ 증) - 구조: 한식목구조	허가	'23.08.17.

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항: 출석 8명 / 접수 8명