

2023년도 문화재위원회

제7차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2023. 7. 19.(수), 13:30~18:30
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원(위원장), 권오영, 김낙중, 류건우, 백종오,
이상준, 이정란, 하문식(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문화재위원회

목 차

【심의사항】

〈매장문화재 유적보존〉	
1	울진 나곡리(662번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
2	경주 동천동(346-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
3	경주 흥륜사지 서편 하수관로 설치공사구간 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
4	서울 광화문광장 제조성사업부지(가지역) 내 유적 보존방안 변경
5	서울 풍납동(403-11번지 일원) 풍납2동 복합청사 신축부지 내 유적 보존방안 변경
〈매장문화재 발굴조사〉	
6	「김해 봉황동유적」 내 사직단 추정지 발굴
7	「고양 북한산성 관성소지 및 상창지」 정비사업부지 내 유적 발굴
8	「장성 입암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴
9	「서천 장암진성」 정비사업부지(북문지 등) 내 유적 발굴
10	아산 「온주아문 및 동헌」 정비사업부지 내 유적 발굴
11	「무주 적상산성」 정비사업부지(서문지 등) 내 유적 발굴
12	「남원읍성」 정비사업부지(북성벽) 내 유적 발굴변경
13	「의성 금성면 고분군」 복원·정비사업부지 내 유적 발굴
14	춘천 캠프페이지 복합개발부지 내 유적 발굴
15	충주 드림파크 산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴
16	경주 황남동 포석로 마을안길 화포장공사부지 내 유적 발굴변경
17	여주 해묵산 추정 취암사지 정비사업부지 내 유적 발굴변경(4차)
18	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(D구역) 내 유적 발굴변경
19	아산 매곡리(869번지 일원) 탕정지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경

20	청주 대길리(311-1번지) 북이산업단지 조성사업 부지 내 유적 발굴변경	
	<기타>	
21	조사기관 업무정지 관련 규정 위반 여부 심의	
【보고사항】		
22	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	

심 의 사 항

01. 울진 나곡리(662번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 울진군 소재 '울진 나곡리(662번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.05.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 청동기시대 지석묘 1기(70㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 울진군 북면 나곡리 662번지
 - 보존방안 : 이전보존
 - 울진군과 협의하여 '울진 봉평리 신라비 전시관'으로 이전하여 관리하고자 함
 - 사업부지 내 안내판을 세워 지석묘의 양상과 이전 등에 대한 정보를 제공할 예정임

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.05.23./○○○, ○○○, ○○○)
 - 경북지역에서는 아주 희귀한 탁자식 지석묘로, 상석에는 성혈이 다소 확인되고 유물은 발견되지 않았으며, 오래 전 도괴되었으나 지석묘가 현 위치에서 크게 벗어나지 않은 것으로 보임
 - 해당 유구의 중요성을 감안하여 전문가의 자문을 받아 '울진 봉평리 신라비 전시관'으로 이전, 복원하고 유구가 있던 지석묘가 위치한 자리는 안내판을 세워 정보를 알 수 있도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 울진군 북면 나곡리 662번지
- 주요시대 : 청동기시대
- 조사면적 : 70㎡
- 조사기간 : 2023.03.24.~2023.05.23.(실조사일수 10일)
 - 표본조사 : 2023.03.24.~2023.03.28.(실조사일수 2일)
 - 발굴조사 : 2023.04.20.~2023.05.23.(실조사일수 8일)
- 조사비용 : 49,963천원(국비지원)
- 조사기관 : 한국문화재단
- 조사결과
 - 청동기시대 지석묘 1기 확인됨. 지석 1매 위에 도괴된 상석 일부가 올려져 있었고, 지석 3매가 주변에 흩어져 있었음
 - 주변 지역은 삭평이 심하여 지석 1매가 있는 부분 외에는 원 지형이 남아 있지 않음

(2) 사업시행자 의견(2023.07.03.)

- 사업부지에서 확인된 지석묘의 규모가 크고, 범위가 넓어 단독주택 건축과정과 대지 활용에 어려움이 있음. 또한 중요 유적을 사유지 내에 두고 관리하는 것은 복잡할 것이라 예상되니 관리와 활용이 보다 용이한 울진 봉평리 신라비 전시관으로 이전될 수 있기를 바램
- 전문가 검토회의 결과에 따라 지석묘 이전 등의 절차가 완료된 이후 예정된 공사를 실시하겠음
- 본 사업부지에 지석묘의 위치 등에 대한 정보를 제공하기 위해 입간판을 세우는 것에 동의하며, 설치 장소 등은 울진군과 협의하여 진행하도록 하겠음

(3) 지자체 의견(2023.07.03.)

- 해당 지석묘의 중요성을 감안하여 울진 봉평리 신라비 전시관에 이전하여 관계 전문가의 자문을 받아 구체적인 지석묘 복원 계획을 수립하고, 복원하여 관리하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

02. 경주 동천동(346-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 동천동(346-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.01.16.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(733㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 동천동 346-1번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구 상면에 모래주머니를 충전하고 조사 대상지 전면에 30cm 두께로 모래를 이용해 복토함
 - 그 위로 두께 20~90cm로 현지토를 이용해 복토함
 - 복토면 위로 두께 60cm 이상 추가로 성토함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.01.16./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.3점
 - (고)신라기 소형의 석실봉토묘와 통일신라기 부석(석군) 유적으로 구성되어 있음
 - 석실 천장부와 벽석 상부는 대부분 유실되고 봉토의 호석 일부 및 석실 바닥면, 최하단석이 잔존해 있는 상태임

- 경주시내 외곽에 분포하는 군집묘로서 학술적인 가치가 인정됨
- 인근의 대규모 고분군이 분포하며 현지보존, 기록보존 조치가 계속 진행되고 있는 상태이므로 해당 지자체에서는 고분군 전체를 대상으로 삼아 종합적인 계획을 속히 수립할 필요가 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 346-1번지
- 주요시대 : 삼국~통일신라시대
- 조사면적 : 733㎡
- 조사기간 : 2022.10.17.~2023.03.16.(실조사일수 67일)
 - 시굴조사 : 2022.10.17.~2022.10.19.(실조사일수 3일)
 - 발굴조사 : 2022.10.17.~2023.03.16.(실조사일수 64일)
- 조사비용 : 279,910천원(국비지원)
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과
 - 상부 문화층에서 통일신라 건물지 관련 석군과 하부 문화층에서 삼국~통일신라 석실분 10기, 석곽묘 1기 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.07.07.)

- 최종 성토면(해발 55.6m)에서 깊이 50cm 정도 굴착 후 기초 콘크리트를 타설하고, 오수 및 우수 시설은 깊이 40~65cm 정도로 굴착 후 매설할 예정이며, 담장 기초는 최종 성토면에서 깊이 15cm 정도로 굴착한 후 시공할 것임
- 동 사업부지 동편의 상층유구(석군)의 최상면에서 두께 70~110cm 이상, 하층 유구(고분 벽석 상단)의 최상면에서 115~130cm 이상 이격하여 공간을 확보한 후 건축하고자 함
- 건물 기초와 우·오수 시설 및 담장 기초 등의 공사 시 조사기관의 참관 하에 시행하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

03. 경주 흥륜사지 서편 하수관로 설치공사구간 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 흥륜사지 서편 하수관로 설치공사구간 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.06.27.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(135㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 사정동 292-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존)
 - 유구는 모래주머니와 부직포로 고정하고, 마사토 등으로 유구 보호층을 조성한 후 상부를 현지토로 복토함
 - 조사 대상지 내에 사업을 시행하지 않고, 당초 사업 계획을 변경함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.06.27./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 91.2점
 - 동 유적은 現 흥륜사이자 사적 '경주 흥륜사지'(傳 영묘사지) 서편에 위치한 곳으로 발굴조사 결과, 통일신라~고려시대 건물지 등이 확인되었고 출토된 철술 내부에서 청동 유물(향완, 금강저, 금강령 등 다수)이 일괄 확인됨

- 조사 성과로 보아 해당 유적은 신라 영묘사와 관련된 것으로 판단되어 현지 보존이 필요함
- 금번 조사에서 출토된 청동 유물 일괄은 보존처리 및 심화 연구가 필요할 것으로 보이며, 향후 국립경주문화재연구소와 협의하여 보존처리 방향을 강구할 필요가 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 사정동 292-1번지 일원
- 주요시대 : 통일신라~고려시대
- 조사면적 : 135㎡
- 조사기간 : 2023.05.02.~2023.06.14.(실조사일수 7일)
 - 시굴조사 : 2023.05.02.(실조사일수 1일)
 - 발굴조사 : 2023.06.07.~2023.06.14.(실조사일수 6일)
 - ※ 참관조사 : 2023.02.28.~2023.03.31.(실조사일수 14일/610.5㎡)
- 조사비용 : 31,030천원
- 조사기관 : (재)춘추문화재연구원
- 조사결과

- 통일신라~고려시대 건물 적심, 석렬, 담장, 우물 등이 확인되었고, 통일신라시대 금동불상과 고려시대 철술 및 청동 유물 일괄이 출토됨
- 철술 내 청동 유물은 향완, 향로, 금강저, 금강령, 촛대 등 불교 공양구, 의식구 등이 54점 확인되었으며, 보존처리가 완료되면 유물이 추가로 확인될 가능성이 있음

(2) 사업시행자 의견(2023.07.07.)

- 동 사업부지에 하수관로 설치공사를 진행하지 않음
- 사업부지와 인접하여 수도, 통신 시설이 기 설치된 인도로 사업 대상지를 변경하고, 당초 지표 하 1.5m 깊이에 200mm 이중벽관으로 설치 계획된 관로를 지표 하 0.5m 깊이로 80mm 주철관으로 변경할 예정임
- 변경(안)으로 시행 시 매장문화재 관련 전문가의 참관조사를 실시하여 유구가 훼손되지 않도록 할 예정임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

04. 서울 광화문광장 재조성사업부지(가지역) 내 유적 보존방안 변경

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '서울 광화문광장 재조성사업부지(가지역) 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건물은 본 위원회 제3차 회의(2023.03.15.) 시 '조건부 가결(2안으로 하되, 구체적인 사항은 전문가 자문을 받아 시행)'된 사항임
- 복선을 단선으로 궤도 변경 등 보존조치 변경사항에 대한 시행자 요청에 따라 재심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 신청내용 : 보존방안(변경)
 - 보존대상 및 범위 : ①지점 전차 철로(약 250㎡)
 - 보존지역 : 경기도 의왕시 내 철도박물관 야외전시장
 - 보존방안 : 이전보존(전차궤도 복선→단선 등)
 - 전차철로는 단선으로 변경
 - 복선 복원 시 기술적 왜곡 발생, 눈비 등 노출 우려, 관람동선 확보 등
 - 철도레일과 전차레일 연결부분(추가 확인)은 콘크리트 기초 단면 전시(상부)
 - 경성전차 모형(1/10) 전시 추가
 - 향후 관리주체 : 철도박물관
 - 변경 사유 : 추가부지 조사 결과 반영 및 철도박물관 요청 등

(3) 보완내용

구분	당초	보완
전차철로	복선	단선
콘크리트 기초 단면	별도전시	별도전시+추가확인부분 전시
경성전차 모형	-	1/10로 전시

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2022.12.15./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.26점
 - 일제강점기 철도유구 확인됨
 - 금번 발굴조사 목적이 조선시대 광화문월대, 삼군부 등 국가시설 규명이므로, 근대 철로유구가 양호하지만 현지보존보다 이전 및 필요시 재현방안 강구하고, 현 지역은 조선시대 국가시설 유적 활용방안 강구가 바람직함
 - 월대 및 삼군부 유구와 간섭되지 않는 곳의 철로유구의 현지존치 여부는 추후 여러 기관의 논의를 거쳐 결정함이 바람직함

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 세종로 1-68번지 일원
 - 주요시대 : 조선시대~근현대
 - 조사면적 : 12,300㎡
 - 조사기간 : 2019.03.14.~2023.06.09.(실조사일수 235일)
 - 조사비용 : 1,388,961천원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사결과 : 조선시대 삼군부 건물지, 배수로 등 확인
- (2) 사업시행자 의견(2023.06.30.)
 - 궤도를 복선으로 복원할 경우 궤도의 내·외선 간격이 당초 1m에서 0.6m로 축소되고, 복원 장소의 보호시설(케노피 플랫폼) 기둥과의 간섭이 있고, 무엇보다 관람동선이 너무 협소하여 관람객의 안전문제가 발생할 소지가 있고, 주변 전시물과도 어울리지 않아 단선으로 부득이하게 변경 복원해야 하는 상황임. 또한 제공된 복원 장소의 보호시설이 지붕만 있는 케노피 형태로 비바람으로 인한 영향이 적은 중앙에 배치하여 유지관리 측면에서도 효과적이라 판단되어 복선을 단선으로 변경 계획함

- 추가부지 조사 결과 확인된 레일 및 철도박물관 협의결과 등 반영하여 이전복원하고자 함(한국철도공사 인재개발원 인재개발처-3628호, 2023.07.04.)
- 경과 및 향후계획
 - 확인된 레일 전체 이전 완료(2023.03.28.~04.17.)
 - 전차레일 142.85m, 철도레일 67.65m
 - 이물질 제거 완료 및 녹 제거 진행 중으로 9월 보존처리 완료 예정
 - 철도박물관 협의실시(2023.06.14.) 및 이전복원 예정(2023.10월)

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-05

05. 서울 풍납동(403-11번지 일원) 풍납2동 복합청사 신축부지 내 유적 보존방안 변경

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 '서울 풍납동(403-11번지 일원) 풍납2동 복합청사 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건물 본 위원회 제3차 회의(2022.03.23.) 시 '조건부 가결(2안으로 하되, 유적보존방안은 전문가 검토)'된 사항임
- 건축 설계 변경 등 보존조치 변경사항에 대한 시행자 요청에 따라 재심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 송파구청장
- (2) 신청내용 : 보존방안(변경)
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(1,257.9㎡)
 - 보존지역 : 서울특별시 송파구 풍납동 403-11번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 지하는 교란부분에 소규모(전기실) 시설만 설치 및 건축공법 변경(떠올 쏘일 공법)으로 유구 밀집지역 내 건물 기둥 설치 불필요
 - 지상1층 필로티구조로 주차장 및 청사공간 설치
 - 지상2층부터 전 사업부지 활용하여 건축(주민센터와 어린이집 분리배치)
 - 안내판 설치
 - 위치(접근성 좋은 곳), 규모(1안 3×1.2, 2안 1.1×1.8), 문구(조사기관 감수)

(3) 보완내용

구분	당 초	보 완
지하1층	①교란부분 소규모(전기실) 시설만 설치	①교란부분 소규모(전기실) 시설만 설치 ②건축공법 변경으로 유구 밀집지역 내 건물 기둥 설치 불필요
지상1층	주차장	주차장 및 청사공간 설치

라. 진행경과

- 전문가 검토회의(2021.11.29./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.43점
 - 백제 문화층을 최대한 보존하고 기 파괴된 부분을 적극 활용하여 설계 변경할 필요가 있음
 - 동성벽 바깥 일대에 대한 보호·관리 지침의 재검토가 요구됨
- 현지조사(2021.12.03.○○○, ○○○)
 - 다수의 유구가 중복되어 있으므로 3개 생활면 유구들을 명확히 구분하고 성격구명을 위해 조사를 철저히 할 것
- 전문가 검토회의(2021.12.27./○○○)
 - 현 상태에서 조사를 마무리하고, 추후 주변지역 철거로 조사가 가능해지면 연결 지어 조사하는 것이 바람직함
- 송파구청 소장 제출(2022.06.30.)
 - 송파구청에서 유적 보존방안(현지보존)에 대한 행정처분 취소 소송 제기
- 최종판결 각하(서울행정법원, 2023.03.30.)
 - 문화재위원회 심의 결과 알림은 행정처분이라 할 수 없고 절차에 불과하므로, 이 사건의 소는 부적법
- 보존방안 재심의 요청(송파구청, 2023.05.03.) 및 보완 통보(문화재청, 2023.05.15.)
 - 재심의 보존방안 변경 사유, 전문가 검토 등 자료 보완 요청

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 송파구 풍납동 403-11번지 일원
- 주요시대 : 삼국시대
- 조사면적 : 1,257.9㎡

○ 조사기간 : 2021.05.18.~2022.01.28.(실조사일수 65일)

○ 조사비용 : 218,600천원

○ 조사기관 : 한성백제박물관

○ 조사결과

- 백제 한성기 풍납동토성 외부공간의 점유 및 활용 방식과 변화 확인
- 발굴결과 주거지, 수혈, 주혈(굴립주건물지), 추정 경작유구, 추정 도로유구, 도랑유구 등 93개의 다양한 유구 확인

(2) 사업시행자 의견(2023.07.07.)

- 조사결과 풍납동 토성 동성벽 외측의 자연제방 상에 존재하였던 취락의 실체가 확인되어 전문가 자문회의 결과 현지보존의 필요성이 인정되었습니다. 이에 따라 지하 매장문화재의 훼손을 막기 위해 문화재수리업체를 통해 유구 보강, 흙다짐 등을 통해 복토 보존을 하고, 건축 설계 변경하여 유구를 최대한 피해서 기둥을 설치하도록 변경설계한 보존방안을 제출하였습니다.
- ※ 자문회의(2023.06.20./○○○, ○○○, ○○○) : 기 심의자료 1안과 2안을 바탕으로 유구 훼손을 최소화할 수 있는 제3의 보존방안 마련
- 문화재위원회 심의를 거친 기존 보존방안에 따라 유구 밀집지역을 제외한 나머지 부지에 한하여 건축을 진행할 시, 설계디자인 면에서 외관상 좋지 않으며 환기, 소음 등 건물사용상 문제가 발생할 우려가 있습니다.
- 또한 주민센터, 어린이집, 파출소 등 이질적인 시설들이 함께 조성되어야 하는 복합청사에서 공간상 분리할 필요성이 있는 파출소와 어린이집의 위치가 더욱 가까워지는 등 이용하는 주민들의 불편·피해는 더욱 가중될 수 있습니다.
- 이에 따라 우리 구청에서는 기존 방안의 단점을 보완하여 지하유물층을 훼손하지 않고 기둥없이 건축이 가능하도록 보존방안을 변경하고자 합니다. 청사 외부에 문화재 안내판 등을 마련하고 청사 내부에는 한성백제홍보 디자인 등으로 문화재 보존의 중요성을 강조하는 방안도 진행할 예정입니다.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 유구에 미치는 영향 등 세부적인 계획을 청에서 확인할 것
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

06. 「김해 봉황동유적」 내 사적단 추정지 발굴

가. 제안사항

김해시에서 추진하는 경상남도 김해시 소재 「김해 봉황동유적」(사적) 내 사적단 추정지 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적 내 ‘사적단 추정지’에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 학술조사 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 문화재명 : 김해 봉황동유적(사적)
 - 소재지 : 경상남도 김해시 봉황동 253번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 김해시 봉황동 333번지 일원
 - 조사면적 : 1,800㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 40일(실조사일수)
 - 조사비용 : 122,770천원
 - 조사기관 : 대성동고분박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 학예연구사)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 시 자체 예산으로 추진하는 학술조사사업으로 ‘국가지정(등록)문화재 현상변경’ 등의 허가(2023.06.19.)를 득하였음

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1992	김해 봉황대유적	부산대학교 박물관	1992.01.27. ~1992.03.07.	-	시굴조사	2~6세기대 조성된 패총 6개소 확인, 주거지 및 구획인, 9·10tr에서 고려, 조선시대 조성된 부서층과 문화층 확인	시민체육공원 조성

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

07. 「고양 북한산성 관성소지 및 상창지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 경기도 고양시 소재 「고양 북한산성 관성소지 및 상창지」(경기도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 기념물 고양 북한산성 관성소지 및 상창지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 향후 유적의 정비·복원을 위한 고고학적 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 문화재명 : 고양 북한산성 관성소지 및 상창지(경기도 기념물)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 59번지 일원
 - 지정일 : 2021.11.18.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사대상 : 고양 북한산성 관성소지 및 상창지
 - 조사지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 59번지 일원
 - 조사면적 : 3,904㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 86일(실조사일수)
 - 조사비용 : 388,000천원
 - 조사기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2020	고양 경리청 상창지	(재)백두문화재연구원	2020.09.21. ~2020.10.15.	3,904㎡	시굴조사	유적 범위 및 건물지 배치 상태 확인	학술조사

* 고양 경리청 상창지 시굴조사는 2020년 문화재청 매장문화재 긴급발굴조사 사업(국비 100%)으로 추진된 것으로 조사완료 후 '고양 북한산성 관성소지 및 상창지'라는 명칭으로 경기도 기념물에 신규 지정되었음

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

08. 「장성 입암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

장성군에서 추진하는 전라남도 장성군 소재 「장성 입암산성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사 결과 확인된 유구에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 장성군수
- (2) 문화재명 : 장성 입암산성(사적)
 - 소재지 : 전라남도 장성군 북하면 신성리 산20번지 일원
 - 지정일 : 1993.11.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 장성군 북하면 신성리 산20번지 일원
 - 조사면적 : 1,300㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 44일(실조사일수)
 - 조사비용 : 261,000천원
 - 조사기관 : (재)전남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2006	장성 입암산성 남문지	(재)전남문화재연구원	2006.07.25. ~2006.09.17	660㎡	발굴	남문지 및 건물지 확인	정비사업
2015	장성 입암산성 수중보	(재)민족문화유산연구원	2015.04.16. ~2015.08.20	725㎡	시굴	2·6 수중보 성토방법 및 공법 확인	정비사업
2018	장성 입암산성 남문 옹성 계단 추정지	(재)고대문화재연구원	2018.06.08. ~2018.07.07	60㎡	시굴	유구 없음	정비사업
2022	장성 입암산성 정비사업부지 내 유적(진원지)	(재)전남문화재연구원	2022.04.18. ~2022.04.28	4,330㎡	시굴	건물지와 관련된 초석, 적심, 기단 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

09. 「서천 장암진성」 정비사업부지(북문지 등) 내 유적 발굴

가. 제안사항

서천군에서 추진하는 충청남도 서천군 소재 「서천 장암진성」(충청남도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 북문지 및 주변 성벽, 남서쪽 성벽에 대한 정밀 발굴조사, 성안 건물지에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서천군수
- (2) 문화재명 : 서천 장암진성(충청남도 기념물)
 - 소재지 : 충청남도 서천군 장항읍 장암리 산 1-1번지 일원
 - 지정일 : 1995.03.06.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 서천군 장항읍 장암리 산 6번지 일원
 - 조사면적 : 12,005㎡(발굴-1지점:3,065㎡, 발굴-2지점:240㎡, 시굴-8,700㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 95일(실조사일수)
 - 조사비용 : 514,200천원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 기념물 현상변경 허가(2022.12.09.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1996	장암진성 발굴조사	국립부여박물관	1996.05.08.~1997.02.18.	1,322㎡	발굴	남벽과 추정 남문지에 대한 발굴 남문지 초석과 문루시설을 조성하기 위한 기초시설 파악	개발사업
2018	서천 장항제련소 주변 장암진성 시굴	(재)금강문화유산연구원	2018.03.06.~2018.04.10.	26,344㎡	시굴	장암진성 내부에 건물지 관련 석렬유구와 구상유구를 확인 서쪽성벽 기저부 파악	개발사업
2019	서천 장항제련소 주변 토양정화사업(장암진성)부지 내 발굴조사	(재)전남문화재연구원	2019.02.11.~2019.07.19.	10,893㎡	발굴	북문지, 서벽, 건물지, 우물지, 수혈유구, 구상유구 등 확인 조선시대 제철유구, 수혈유구, 토광묘 등 확인	개발사업
2023	서천 장암진성 남문지 (매장문화재분과위원회 4월 심의)	(재)충남역사문화연구원	2023.05.08.~진행 중(2023.12.30.완료예정)	495㎡	발굴	현재 발굴조사 진행 중	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

10. 아산 「온주아문 및 동헌」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

아산시에서 추진하는 충청남도 아산시 소재 「온주아문 및 동헌」(충청남도 유형문화재) 유적보존정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 보존정비 사업계획에 따라 2021년 시굴조사 결과 확인된 조선시대 구 온양군 동헌 주변 유적에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 아산시장
- (2) 문화재명 : 온주아문 및 동헌(충청남도 유형문화재)
 - 소재지 : 충청남도 아산시 읍내동 159-2번지 일원
 - 지정일 : 1973.12.26.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 아산시 읍내동 159-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,450㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
 - 조사비용 : 173,490천원
 - 조사기관 : (재)비전문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구기획팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도 시지정문화재 보수지원사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2021	아산 온주아문 및 동헌 정비사업부지 내 유적	(재)비전문화유산연구원	2021.12.02.~2021.12.24.	10,618㎡	시굴	온양군 관아와 관련된 건물지, 적심시설, 담장지, 축대, 배수로 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

11. 「무주 적상산성」 정비사업부지(서문지 등) 내 유적 발굴

가. 제안사항

무주군에서 추진하는 전라북도 무주군 소재 「무주 적상산성」(사적) 복원 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2021년도 시굴조사 실시 결과 확인된 서문지의 하층의 선대 유구 등에 대한 정밀발굴조사 및 체성부에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 무주군수
- (2) 문화재명 : 무주 적상산성(사적)
 - 소재지 : 전라북도 무주군 적상면 북창리 산119번지 일원
 - 지정일 : 1965.07.10.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 무주군 적상면 사천리 산 144번지 일원
 - 조사면적 : 2,183㎡(시굴 2,055㎡, 발굴 128㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 35일(실조사일수)
 - 조사비용 : 174,138천원
 - 조사기관 : (재)조선문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2021	무주 적상산성(문루 추정지) 시굴조사	(재)전북문화재연구원	2021.07.12. ~2021.08.18.	840㎡	시굴	4개소의 문지 확인 (서문지·남문지·북문지)	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

12. 「남원읍성」 정비사업부지(복성벽) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

남원시에서 추진하는 전라북도 남원시 소재 「남원읍성」(사적) 복원정비 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2022년에 시굴조사 결과 확인된 채성, 양마장, 해자 등에 대한 정밀발굴조사 및 인접한 민가 철거지역에서의 시굴조사를 실시하여 유구의 유존 여부, 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 남원읍성(사적)
 - 소재지 : 전라북도 남원시 동충동 464-1번지 일원
 - 지정일 : 1982.11.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 남원시 향교동 763-5번지 일원
 - 조사면적 : 8,085㎡(시굴 1,348㎡ 정밀발굴 전환, 시굴 5,627㎡·정밀발굴 1,110㎡ 추가)
 - 조사기간 : 착수일로부터 73일(실조사일수)
 - 조사비용 : 413,600천원
 - 조사기관 : (재)조선문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2010	남원성 복벽 일대 시(발)굴조사	군산대학교 박물관	2010.08.02. ~2010.11.27.	500㎡	시굴 발굴	남원읍성 복벽 기초부 확인	정비 사업
2014	남원읍성 복문지 시굴조사	군산대학교 박물관	2014.10.07. ~2015.10.31.	900㎡	시굴	복문지 기초부, 개구부, 보도시설 확인	정비 사업
2016	남원읍성 해자(양마장) 시발굴조사	(재)전북문화재연구원	2016.03.28. ~2016.12.05.	3,187㎡	시굴 발굴	양마장 및 해자 확인 적심, 석렬, 적석유구 확인	정비 사업
2017	남원읍성 복문지 및 복성벽 발굴조사	(재)조선문화유산연구원	2017.12.28. ~2020.07.01.	12,097㎡	발굴	복문지 규모와 문루 형식 복벽 및 양마장 해자의 구조와 분포범위, 성 내부 건물지	정비 사업
2018	남원읍성 복성벽 해자 발굴조사	(재)전북문화재연구원	2018.05.16. ~2018.12.28.	10,059㎡	발굴	통일신라~고려 건물지 양마장 해자의 구조와 분포범위	정비 사업
2019	교통대로 개설공사(1공구)내 시발굴조사	(재)조선문화유산연구원	2019.07.24. ~2019.12.19.	12,542㎡	시굴 발굴	통일신라~고려 건물지, 우물 양마장 해자의 구조와 분포범위	개발 사업
2023	남원읍성 복원정비 구역 내 유적	(재)전북문화재연구원	2023.05.11. ~2023.06.24	402㎡	발굴	성벽 기초부, 보도시설, 해자, 양마장 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

13. 「의성 금성면 고분군」 복원·정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

의성군에서 추진하는 경상북도 의성군 소재 「의성 금성면 고분군」(사적) 복원·정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 「의성 금성면 고분군」에 대한 매장문화재 시굴조사를 실시하여 유적의 부존 여부 확인과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위한
- 동 건물은 국가지정문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 의성군수
- (2) 문화재명 : 의성 금성면 고분군(사적)
 - 소재지 : 경상북도 의성군 금성면 대리리 224-2번지 일원
 - 지정일 : 2020.04.01.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 의성군 금성면 학미리 965-6번지 일원
 - 조사면적 : 52,000㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 108,072천원
 - 조사기관 : (재)금오문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○ ○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

14. 춘천 캠프페이지 복합개발부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

춘천시에서 추진하는 강원도 춘천시 소재 ‘춘천 캠프페이지 복합개발사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라~고려시대 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 총 조사기간 200일 이상(311일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 춘천시장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 춘천시 근화동 199번지 일원
 - 조사면적 : 34,377㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 311일(실조사일수)
 - 사업부지 내 미조사지역의 **상·하부 문화층 발굴(정밀)조사**를 반영한 조사기간
 - 조사비용 : 1,931,622천원
 - 조사기관 : (재)민족문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○·○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- (1) 처리경과
 - 가) 2019.12.02. : 문화재청 발굴허가(1·2·3구역 총 171,539㎡ 정밀발굴조사)
 - 전문가 현지조사(2019.11.06./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 시민복합공원 사업 계획서를 지번, 조사지역, 공원 설계 내용과 겹쳐진 도면 위에 단계별, 시설물(지하 굴착 등) 등의 설치를 명확히 하여 제출

- **오염토 전체지구**에 대해 **재 시굴조사**하여 유적 분포 여부 확인 필요
 - 공원조성의 순차적 계획과 범위를 분명히 하여 3개 팀 조사가 유기적으로 이루어 질수 있도록 구체적인 계획서 제출
- 나) 2020.02.21. : 사업부지 내 미세먼지 차단 숲 조성지역(125,024㎡) 발굴조사 유예
- 다) 2020.04.02. : 문화재청 발굴허가(**환경오염정화구역 88,075㎡ 시굴조사**)
- 조사 결과 확인된 통일신라~조선시대 문화층 **35,199㎡ 정밀발굴조사 필요**
- 라) 2021.07.21. : 문화재위원회 심의(1·2·3구역 임시 보호방안)
- 1구역(37,553㎡), 2구역(30,371㎡), 3구역(27,465㎡) 내 **조사완료된 상층유구 원형보존에 준하는 형태로 임시복토**
 - 전문가 현지조사(2021.06.30./○○○, ○○○, ○○○)
 - 오염토 문제 등으로 발굴조사가 7개월 가량 중지된 상태이며, 이로 인해 도로유구, 주거지 등이 중심이 되는 신라 9주(수약주)의 유구가 노출되어 있으며, 발굴조사는 2022년에 가능함
 - 현재 제토되어 확인된 유구는 조사를 마무리하고, 노출된 유구의 조사가 완료된 지역에 대해서는 원형보존에 준하는 형태로 복토할 것
 - 원형보존에 준하는 복토방법에 대해서는 위원회의 검토를 받을 것
 - 향후 미발굴지역에 대한 발굴조사 방향, 방법은 오염토 제거 완료 시 검토
- 마) 2022.11.29. : 전문가 검토회의(○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 2·3구역 조사결과, 고려~조선시대 수혈주거지, 초석건물지 등 다수 유구와 토기·기와 등 유물이 출토됨
 - 2구역 A~F(단, F구역은 추가 조사 이후)구역은 임시 복토 조치하고, **3구역 발굴조사가 완료된 후 종합적으로 판단하여 보존여부를 검토함**
 - 금번 조사 과정에서 유구가 이어지는 F구역 남서편, J구역 동편과 M구역 서편은 기 조사기관이 연속적으로 추가 발굴을 진행하는 것이 바람직함
 - 이후 G~M구역의 상층조사가 완료되면 중층유구에 대한 조사를 실시하는 것이 바람직함
- 바) 2023.05.31. : 전문가 검토회의(○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 3구역 중 발굴조사 제척 요청구역은 발굴조사를 유예하되, 향후 개발계획이 수립되면 별도 검토하여 발굴조사 여부를 결정토록 함
 - 미세먼지 차단숲과 연계하여 관리하는 방안을 수립할 필요가 있음
 - 2-M구역 노출유구가 현 조사지역을 벗어나 외곽으로 연장되고 있으므로 조사대상 지역을 확장(1,300㎡)하여 조사토록 함
 - 현 조사기관이 확장지역 조사를 연계토록 하는 것이 타당함
 - 3-B·C구역은 기존 복토 보존 방법으로 복토하도록 함

(2) 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2009	춘천 반환미군기지 (캠프페이지)부지 내 유적	국립중앙 문화재연구소	2009.06.12. ~2009.07.06.	155,000㎡	표본·시굴	조선시대 이후 석렬, 부석유구, 신라~통일신라시대 수혈주거지, 고려시대 초석	학술조사
2013	춘천 (구)캠프페이지 상수도 확충 사업부지 내 유적	(재)에맥문화재연구원	2013.03.08. ~2013.03.15.	831.6㎡	시굴	-	개발사업
	춘천 캠프페이지 내 격납고 리모델링 사업	(재)국강고고학연구소	2013.05.30	135.55㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 캠프페이지 장애인스포츠센터 건립부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.07.25.	190.22㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 어린이보육공원 조성부지 내 유적	(재)에맥문화재연구원	2013.10.11. ~2013.10.29.	9,337㎡	시굴	건물지 추정 적심, 석렬, 수혈유구 등 확인	개발사업
	춘천 장애인스포츠센터 주차장 및 진입도로부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.11.05. ~2013.11.15.	10,989㎡	시굴	고려시대 건물지, 적석유구, 구상유구, 매납유구, 청자기와·도기 편 등 확인	개발사업
2015	2015 캠프페이지	(재)강원문화재연구소	2015.11.12. ~2015.12.28.	44,000㎡	시굴	삼국~통일신라시대 주거지, 고려·조선시대 건물지, 석렬, 유물포함층 확인	개발사업
2016	춘천 근화동 206번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적	(재)강원문화재연구소	2016.05.02. ~2016.11.03.	6,895㎡	발굴	삼국시대 주거지, 수혈, 구상유구, 고려시대 건물지, 주거지(추정)도로, 석렬, 폐기장, 조선시대 수혈 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 203번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(2구역)	(재)에맥문화재연구원	2016.03.25. ~2016.08.05.	93,958㎡	시굴	원삼국~통일신라시대 주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 123번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(3구역)	(재)강원문화재연구소	2016.03.30. ~2016.04.27.	105,142㎡	시굴	통일신라시대 수혈주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 482번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(1구역)	(재)국강고고학연구소	2016.04.12. ~2016.12.14.	103,679㎡	시굴	삼국시대 수혈, 주혈, 고려~조선시대 적심, 석렬유구 등 확인	개발사업
2020	춘천 근화동 캠프페이지 환경오염정화사업구역 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2020.04.02. ~2020.06.17.	88,075㎡	시굴	통일신라~고려시대 건물지 등 확인	개발사업
2020	춘천 근화동(482번지 일원) 캠프페이지 내 유적(1구역)	(재)세종문화재연구원	2020.03.23. ~조사 중	37,553㎡	발굴	통일신라~고려시대 주거지, 건물지, 도로, 기와가마, 수혈 등 확인	개발사업
	춘천 근화동(203번지 일원) 캠프페이지 내 유적(2구역)	(재)영남문화재연구원	2020.03.23. ~조사 중	84,420㎡	발굴	통일신라~조선시대 주거지, 건물지, 도로유구, 수혈 등 확인	개발사업
	춘천 근화동(123번지 일원) 캠프페이지 내 유적(3구역)	(재)부경문화재연구원	2020.03.23. ~조사 중	49,512㎡	발굴	통일신라~조선시대 주거지, 건물지, 도로유구, 적석유구, 토광묘 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 상부 문화층 발굴조사 후 종합적 재검토
- 조건부가결 8명 / 출석 8명

15. 충주 드림파크 산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

충주드림파크개발(주)에서 추진하는 충청북도 충주시 소재 ‘충주 드림파크 산업단지 조성사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 221일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충주드림파크개발(주) 대표이사
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 충주시 중앙탑면 하구암리 산 4번지 일원
 - 조사면적 : 965,283㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 221일(실조사일수)
 - 조사비용 : 946,000천원
 - 조사기관 : (재)기남문화재연구원, (재)강원고고문화연구원, (재)국원문화재연구원
 - 구역별 세부내용

구역	조사기관	단장	책임조사원	조사면적	조사기간	조사비용
1지구	(재)기남문화재연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 부장)	425,421㎡	97일	416,240천원
2지구	(재)강원고고문화연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 실장)	271,875㎡	62일	264,880천원
3지구	(재)국원문화재연구원	○○○ (동 연구원장)	○○○ (동 연구원 부장)	267,987㎡	62일	264,880천원

라. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

16. 경주 황남동 포석로 마을안길 확포장공사부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 ‘경주 황남동 포석로 마을안길 확포장공사’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라 건물지 등 유구에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 역사문화환경 보존육성지구에서 시행하는 개발사업 관련 사항으로 조사기간이 10일 이상(총 50일, 시굴조사 포함)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 503번지 일원
 - 조사면적 : 1,430㎡(시굴 1,613㎡ → 정밀발굴 1,430㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수/당초 5일 → 45일 증)
 - 조사비용 : 258,000천원
 - 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구에서의 행위허가(경주시, 2021.12.09.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	경주 황남동 포석로 마을안길 확포장공사 부지 내 유적	(재)서라벌 문화재연구원	2023.03.20. ~2023.03.24.	1,613㎡	시굴	통일신라시대 건물지 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-17

17. 여주 혜목산 추정 취암사지 정비사업부지 내 유적 발굴변경(4차)

가. 제안사항

여주시에 추진하는 경기도 여주시 소재 ‘여주 혜목산 추정 취암사지 정비사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명(사명 및 창건시기)과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간이 200일 이상(총 209일)인 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 여주시장
- (2) 문화재명 : 여주 상구리 혜목산사지(비지정)
 - 소재지 : 경기도 여주시 대신면 상구리 산 11-4번지 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 여주시 대신면 상구리 산 11-4번지 일원
 - 조사면적 : 1,200㎡(3차 조사범위 하층)
 - 조사기간 : 착수일로부터 209일(실조사일수/당초 169일 → 40일 증)
 - 조사비용 : 288,598천원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년 문화재청 중요폐사지 시·발굴조사사업과 여주시청 학술조사사업의 협업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2020	여주 해목산 추정 취암사지	(재)불교문화재 연구소	2020.06.10. ~2020.07.20.	5,484㎡	시굴	건물지, 승탑지, 축대시설, 압거시설 확인 막새기와, 분청자, 백자 등 출토	학술 조사
2020	여주 해목산 추정 취암사지 (1차변경)	(재)불교문화재 연구소	2020.09.14. ~2020.12.18.	1,111㎡	발굴	조선시대 기단 건물지, 담장지, 축대 확인 '順治 丁酉'명(1657년) 시주실 압막새 출토	학술 조사
2021	여주 해목산 추정 취암사지 (2차변경)	(재)불교문화재 연구소	2021.08.18. ~2022.04.25.	3,882㎡	발굴	3시기 문화층 확인 건물지, 배면석축, 기단 확인 '己丑年造上院瓦草'명(1229년) 평기와 출토	학술 조사
2022	여주 해목산 추정 취암사지 (3차변경)	(재)불교문화재 연구소	2022.05.24. ~2022.09.20.	3,368㎡	발굴	대지확장에 따른 승탑지 이동과 하층에서 이전 시기 석축 확인 '慧目 上院'명 평기와 출토	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-18

**18. 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(D구역)
내 유적 발굴변경**

가. 제안사항

용인일반산업단지(주)에서 추진하는 경기도 용인시 소재 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업(D구역)'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 조선시대 주거지·토광묘·수혈유구·구상유구 등이 확인되었음. 이에 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함.
- 동 건물은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 216일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 용인일반산업단지(주) 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽능리 산 4-56번지 일원
 - 조사면적 : 22,451㎡(시굴 46,425㎡ → 정밀발굴 22,451㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 216일(실조사일수/당초 121일 → 95일 증)
 - 조사비용 : 1,033,200천원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지 (D구역) 내 유적	(재)한울문화재 연구원	2023.02.09. ~2023.02.24	36,071㎡	시굴	조선시대 주거지, 토광묘, 수혈유구, 석렬 등 확인	개발 사업
			2023.04.03. ~조사중	21,621㎡	정밀 발굴 (1차)	조선시대 주거지, 도기 가마, 토광묘, 수혈유구, 소성유구, 구상유구, 석렬 등 확인	
			2023.05.02. ~2023.05.26.	46,425㎡	시굴	조선시대 주거지, 토광묘, 수혈유구, 석렬 등 확인	
			.	22,451㎡	정밀 발굴 (2차)	변경허가 신청	
			2022.07.25. ~2022.09.02	61,832㎡	시굴	모든 트랜치에서 유구가 확인되지 않아 부분완료 조치(2022.12.27.)	
			2022.12.05. ~2022.12.13.	6,162㎡	시굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-19

19. 아산 매곡리(869번지 일원) 탕정지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

아산 탕정지구 도시개발조합에서 추진하는 충청남도 아산시 소재 ‘아산 매곡리(869번지 일원) 탕정지구 도시개발사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 주거지(청동기~원삼국시대), 분묘(조선시대), 수혈 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 228일)인 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 아산 탕정지구 도시개발조합장
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 아산시 탕정면 매곡리·갈산리 일원
 - 조사면적 : 6,332㎡ (시굴 244,730㎡·정밀발굴 64,554㎡→정밀발굴 6,332㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 30일(실조사일수)
 - 조사비용 : 400,000천원
 - 조사기관 : (재)국방문화재연구원
 - 조사단장 : ○ ○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	아산 매곡리 (869번지 일원) 탕정지구 도시개발사업부지 내 유적	(재)국방문화재 연구원	2022.08.04. ~2023.06.23.	244,730㎡	시굴	청동기~원삼국시대 주거지, 수혈, 가마, 구상유구, 조선 시대 분묘 등	개발 사업
			2022.11.26. ~2023.06.23.	64,554㎡	발굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-20

20. 청주 대길리(311-1번지) 북이산업단지 조성사업 부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

충북개발공사에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 '북이산업단지 조성사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 청동기시대 주거지 등에 대한 정밀조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 338일)의 신청 건임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 충북개발공사 사장
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충북 청주시 청원구 북이면 대길리 311-1번지 일원
 - 조사면적 : 41,911㎡(시굴 195,411㎡→정밀발굴 41,911㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 269일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,913,160천원
 - 조사기관 : (재)한국선사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 조사연구부장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	청주 대길리 (311-1번지) 북이산업단지 조성사업 부지 내 유적	(재)한국선사 문화연구원	2023.03.06. ~2023.06.13.	195,411㎡	시굴	구석기 문화층, 청동기 시대 주거지와 수혈, 조선 시대 토광묘와 회곽묘, 시대미상 구상과 수혈 등 생활 및 분묘유구 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2023-07-21

21. 조사기관 업무정지 관련 규정 위반 여부 심의

가. 제안사항

조사기관 업무정지 관련규정 위반여부 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 조사지역에 유적이 분포하는 상황을 ‘유구 및 유물 없음’으로 보고한 표본조사 수행기관의 조치를 「매장문화재법」 제25조 제1항 제4호에 따른 위반행위로 인정할 것인지에 대해 심의가 필요함

다. 심의사항

(1) 개요

- 고분군 유적이 존재하는 조사지역에서 지표조사 및 표본조사를 수행한 후 유구·유물이 없어 공사를 진행하여도 무방하다는 보고서를 제출한 조사기관의 조치를 「매장문화재법」 제25조 제1항 제4호에 따른 조사기관의 위반행위로 인정할 것인지에 대한 심의

<참 고 >

「매장문화재법」 제25조(조사기관의 등록취소 등) 제1항 제4호

지표조사 또는 발굴조사를 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 행하거나 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 「문화재보호법」 제8조에 따른 문화재위원회에서 인정한 경우

(2) 세부내용

- 해당 조사기관은 지표조사 과정에서 충청남도 아산시 소재 개발대상 부지에 대하여 매장문화재 유존지역을 설정한 후 사업 구역 내의 유존지역에 대한 표본조사 의견을 제출함
- 이에 근거한 문화재청의 보존대책에 따라 표본조사를 실시한 조사기관은 유구·유물이 없어 사업을 시행하여도 무방하다는 보고서를 전자행정시스템에 제출함

- 아산시 문화재 담당 주무관이 익명의 신고에 따라 해당 부지 내에 매장문화재가 있는지 조사하였고, 고분을 확인함
- 전문가 현지조사 등 검토 결과 조사기관의 조사와 달리 표본조사 지역 및 지표조사 당시 유존지역으로 설정되지 않은 개발구역에 석축고분 등 다수의 고분이 존재함이 확인됨

라. 관련경위

- 지표조사 보고('23.02.24.) : 매장문화재 유존지역 및 표본조사 필요지역 설정
- 표본조사 보고('23.05.04.) : 유구·유물이 존재하지 않는다는 의견
- 매장문화재 신고 및 확인('23.05.08.)
 - 인근 주민이 아산시 문화재 담당 주무관에게 매장문화재 존재 신고
 - 아산시 주무관이 매장문화재를 확인하고 문화재청에 유선 보고
- 아산시 주재 전문가 검토('23.05.09.) 의견
 - 석축고분 벽석, 일부 잔존 개석 등 확인
 - 능선과 사면 전반에 걸쳐 다수의 고분이 존재할 것으로 판단됨
- 전문가 현지조사('23.05.18.) 의견
 - 사업 대상 부지의 다수 지점에서 고분의 개석 및 벽석 등이 확인됨
 - 절토부를 제외한 사업부지 전역에 대한 시굴조사가 필요함
- 현지조사 의견에 따른 조치사항 통보('23.05.19.)
 - 사업부지 내 시굴조사 구역을 설정하여 시굴조사 실시

보고사항

마. 조사기관 소명

- 원지형이 남아있던 지역을 중심으로 현장조사 실시한 결과 낙엽이 두텁게 쌓여 있어 고분과 관련된 석재로 인식하지 못함
- 산지일시전용허가에 따라 일부 범위에서만 제한적으로 벌목 및 발굴을 실시하였고, 트렌치에서는 유구·유물이 발견되지 않음
- 지표상 드러난 석재가 고분 부재일 가능성이 높다는 아산시 문화유산과의 연락을 받고 현장을 재방문하여 검토한 결과 고분임을 확인

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명 / 출석 8명

22. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구원 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(16건)

유적명	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
서울 홍지동(99-7번지 일원) 홍제천 역사문화공간 조성사업부지 내 유적	홍지문 및 당춘대성(시 유형문화재)	개발사업	(재)한울문화재연구원	1,240	시굴	5	05.15.
○ 발굴지역 : 서울특별시 종로구 홍지동 99-7번지 일원 ○ 경과 : 서울특별시 시지정문화재 현상변경 허가(2022.09.22.)를 득하고 추진하는 사항임							
서울 부암동(산2-1번지 일원) 한양도성 인왕백악곡성 일대 성곽 보수공사부지 내 유적	서울 한양도성(사적)	정비사업	(재)해안문화재연구원	218	시굴	3	06.02.
○ 발굴지역 : 서울특별시 종로구 부암동 산2-1번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경 허가(2022.05.24.)를 득하고 추진하는 사항임							
「홍성 홍주읍성」 조양문 역사공원 조성사업부지 내 유적	홍성 홍주읍성(사적)	정비사업	(재)비전문화유산연구원	1,025	시굴	4	06.29.
○ 발굴지역 : 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 141-3 ○ 경과 : 홍주읍성 조양문 역사공원 조성사업에 따라 추진하는 사항임							

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
경주 황남동(223-6번지) 쌍지공원 조성부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)춘추문화재연구원	165	시굴	2	06.30.
경산 부적리고분군 내 미발굴 고분	경산 임당동과 조영동 고분군 (사적)	정비 사업	(재)홍익문화재연구원	2,000	시굴	3	06.30.
경주 황남동(72-4번지) 근린생활시설 개축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)계림문화재연구원	274.04	시굴	2	06.23.
				158	발굴	4	07.03.
○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 72-4번지 ○ 경 과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위 허가(2023.06.14.)를 득하고 추진하는 사항임							
경주 사정동(78-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)국토문화재연구원	167	발굴	6	07.03.
고양 북한산성 남장대지	문화재구역	정비 사업	(재)겨레문화유산연구원	130	시굴	5	07.03.
서산 보원사지 방문자센터 예정부지 내 유적	서산 보원사지 (사적)	정비 사업	(재)고운문화재연구원	3,000	시굴	5	07.04.
경주 배동(91-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적	경주 남산 일원 (사적)	개발 사업	(재)천년문화재연구원	950	시굴	4	07.06.

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
진주성 정비사업부지 (중영) 내 유적	문화재구역	정비 사업	(재)경남연구원 역사문화센터	546	시굴	5	07.10.
해남 서상리(404-1번지 일원) 하수도 정비공사 부지 내 유적	문화재 보호구역	개발 사업	(재)동북아 지식보존연구소	21	시굴	1	07.10.
고성 송학동고분군 정비사업부지(14호분) 내 유적	문화재구역	정비 사업	(재)삼도문화재연구원	3,225	시굴	9	07.11.
보은 범주사 미륵전 보수공사 부지 내 유적	범주사 (사적)	정비 사업	(재)국원문화재연구원	2,182	시굴	8	07.11.
서울 방배동(산24-3번지) 청권사 효령기념관 건립부지 내 유적	효령대군 이보 묘역 (시 유형문화재)	개발 사업	(재)한울문화재연구원	1,770	시굴	4	07.12.
김포 문수산성 서측 성벽 구간 정비사업부지 내 유적(5차)	문화재구역	정비 사업	(재)국토문화재연구원	800	시굴	4	07.14.

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명 / 출석 8명