

2020년도 문화재위원회

제9차 매장문화재분과 위원회 회의록

- 회의일시 : 2020. 9. 16.(수), 13:00~16:30
- 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- 출석위원 : 강봉원, 권오영, 김건수, 남해경, 박광춘, 박현숙,
이준정, 최태선, 곽연천(각립)(이상 9명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	창원 성내동(432번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 발굴	공개
2	평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계) 부지 내 유적 발굴변경	공개
3	대구 금호워터폴리스 산업단지 조성부지 내 유적 발굴변경	공개
4	「예산 가야사지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
5	「보령 남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
6	「부여 부소산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
7	「부여 화지산 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
8	「부여 나성(서나성)」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
9	「부여 구드래일원」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
10	청주테크노폴리스 일반산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
11	강릉 명주동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
12	진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적 보존방안	공개
13	부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
14	경주 감포중고등학교 진입로 개설부지 내 유적 보존방안	공개
15	서울 흥천사 삼각선원 증축부지 내 유적 보존방안	공개
16	이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안	공개

【검토사항】

1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항	공개
---	--	----

【보고사항】

1	진주 평거3택지개발사업지구 내 보존유적 조치사항 보고	공개
---	-------------------------------	----

심 의 사 항

1. 창원 성내동(432번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 발굴

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘성내동(432번지) 단독주택 신축’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사 결과 확인된 성벽 기초시설에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 창원 진해 웅천읍성(경상남도 기념물 제15호)
 - 소재지 : 경상남도 창원시 진해구 성내동 457-3번지 일원
 - 지정일 : 1974.12.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 성내동 432번지 일원
 - 조사면적 : 186㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 81,719,000원
 - 조사기관 : (재)우리문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도의 지정문화재 현상변경 허가(2020.06.25.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	창원 성내동 주택신축부지 내 유적	(재)경남문화재연구원	2020.08.04. ~2020.08.06.	332㎡	시굴	웅천읍성 성벽 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

2. 평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계) 부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

평택도시공사에서 추진하는 경기도 평택시 소재 ‘평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계)’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 212일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 평택도시공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 평택시 칠괴동 산6-4임 일원
 - 조사면적 : 18,765㎡(시굴 166,916㎡ → 정밀발굴 18,765㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 212일(실조사일수)
 - 조사비용 : 891,033,000원
 - 조사기관 : (재)동국문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019 ~2020	평택 브레인시티 일반산업단지 조성사업(1단계) 부지 내 유적	(재)동국문화재연구원	2019.11.05. ~2020.06.05.	166,916㎡	시굴	통일신라~조선시대 주거지, 분묘 등 유구 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 원안가결 9명/ 출석 9명

3. 대구 금호워터폴리스 산업단지 조성부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

대구도시공사에서 추진하는 대구광역시 북구 소재 '금호워터폴리스 산업단지 조성사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 신석기~청동기시대 생활유적 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제8차 회의(2020.8.19.)시 '현지조사 후 재심의' 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대구도시공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 대구광역시 북구 검단동 348번지 일원
 - 조사면적 : 78,620㎡(시굴 794,951㎡ 중 129,640㎡ → 정밀발굴 78,620㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 250일(실조사일수)
 - 조사비용 : 2,042,560,000원
 - 조사기관 : (재)영남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○·○○○(동 연구원 부장)

라. 참고사항

- 전문가 현지조사(2020.08.28./○○○, ○○○, ○○○)
 - 현장 수목 이식과 벌채는 유적 조사 완료 후 결과에 따라 발굴기관과 협의하여 시행할 것
 - 고지형 분석을 참고하여 발굴조사를 진행할 것
 - 발굴조사의 연속성을 확보할 수 있도록 사업시행자는 협조할 것
 - 산업단지 조성 계획을 마련하여 부분 완료는 자제할 것

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	대구 금호위터폴리스 산업단지 조성부지 내 유적	(재)영남문화재연구원	2020.05.18. ~2020.07.03.	129,640㎡	시굴	주거지, 소성유구, 도로유구 등 신석기시대, 청동기시대, 고려~ 조선시대 3개 문화층 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

4. 「예산 가야사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

예산군에서 추진하는 충청남도 예산군 소재 「예산 가야사지」(기념물 제150호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2013년 발굴조사에서 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2020.08.19.) 시 ‘전문가 현지조사 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 예산군수
- (2) 문화재명 : 예산 가야사지(충청남도 기념물 제150호)
 - 소재지 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 107-27번지 일원
 - 지정일 : 1998.12.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 107-27번지 일원
 - 조사면적 : 3,214㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 44일(실조사일수)
 - 조사비용 : 241,990,000원
 - 조사기관 : (재)누리고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.07.24.)를 득하고 추진하는 사항임

- 전문가 현지조사(2020.08.31./○○○, ○○○)
 - 가야사지는 통일신라~조선 후대까지 존속한 사찰이므로, 6·7차 구역은 조선시대 유구의 평면조사를 우선 실시하고 완료되는 시점에 전문가 검토회의를 실시하여 조선시대 유구 보존 여부 검토
 - 출토유물(석조물 포함) 정리 등 현장관리 철저히 할 것
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2012	예산 가야사지 내 유적(시굴)	(재)충청남도 역사문화연구원	2012.04.09.~2012.05.25.	4,231㎡	시굴	(추정)불전지 등 건물지 확인	정비사업
2012	예산 가야사지 (1차)	(재)충청남도 역사문화연구원	2012.10.22.~2012.12.18.	2,000㎡	발굴	통일신라~조선시대 건물지 5동 확인	정비사업
2013	예산 가야사지 (2차)	(재)충청남도 역사문화연구원	2013.06.20.~2013.09.11.	1,600㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 3동 확인	정비사업
2014	예산 가야사지 (3차)	(재)충청남도 역사문화연구원	2014.06.26.~2014.11.14.	1,080㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 및 석축유구 등 확인	정비사업
2015	예산 가야사지 (4차)	(재)충청남도 역사문화연구원	2015.06.17.~2015.08.24.	650㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 및 석축유구 등 확인	정비사업
2016	예산 가야사지 (5차)	(재)금강문화유산연구원	2016.12.01.~2016.12.21.	600㎡	발굴	고려시대 건물지, 배수로 등 확인	정비사업
2018	예산 가야사지 (6차)	(재)동방문화재연구원	2018.08.27.~조사중	2,300㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 9동 및 담장 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 완료 후 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

5. 「보령 남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

보령시에서 추진하는 충청남도 보령시 소재 「남포읍성」(기념물 제10호) 정비 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사에서 확인된 문지 및 옹성, 치성 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 보령시장
- (2) 문화재명 : 남포읍성(충청남도 기념물 제10호)
 - 소재지 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 378-1번지 일원
 - 지정일 : 1976.01.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 312번지 일원
 - 조사면적 : 5,950㎡(시굴 6,200㎡ → 정밀발굴 5,950㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 176일(실조사일수)
 - 조사비용 : 880,000,000원
 - 조사기관 : (재)누리고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 실장) · ○○○(동 연구소 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.03.13.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	보령 남포읍성 남문지, 서남치성	(재)동방문화재연구원	2019.04.29. ~2019.05.20.	2,460㎡	시굴	남문지 옹성, 체성, 서남 치성 해자, 배수로 등 확인	정비 사업
2019	보령 남포읍성 서남치성	(재)한일문화유산연구원	2019.11.06. ~2019.12.30.	500㎡	발굴	서남치성 기저부, 외부 함정, 해자 등 확인	정비 사업
2020	보령 남포읍성 남벽 및 서문지, 동문지	(재)누리고고학연구소	2020.04.01. ~조사 중	6,200㎡	시굴	서문지 및 동문지 옹성, 동남치성, 외부 함정, 해자 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴조사 중 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

6. 「부여 부소산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 부소산성」(사적 제5호) 정비 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 석축, 석렬 등 성벽시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제8차 회의(2020.08.19.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 부소산성(사적 제5호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 관북리 10-1번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 관북리 10-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,500㎡(시굴 7,000㎡ → 정밀발굴 1,500㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수)
 - 조사비용 : 552,112,000원
 - 조사기관 : 백제고도문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임

- 전문가 현지조사(2020.08.25./○○○, ○○○)
 - 백제성과 신라성의 만나는 부분의 조사방법은 단면을 잘 확인 할 수 있도록 조사면적을 조정하고 조사 성과를 올릴 수 있도록 단면조사와 평면조사를 실시할 것
 - 백제토성의 외부 기저부 확인조사는 현재 구획된 단면절개 트렌치가 성의 기저부까지 도달하지 못하는 길이이므로 기존 시굴 트렌치를 이용하여 성의 기저부를 확인하도록 함
 - 부소산성이 지닌 유적의 중요도를 고려하여 조사팀 보완, 학술자문회의 활성화, 백제 사비시기 혹은 산성 전문가 육성 필요
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1980	부소산성 폐사지	국립부여 문화재연구소	1980.11.17.~1980.12.30.	3,531m ²	발굴	부소산성 서복사지 발굴	정비사업
1981~1982	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1981.09.01.~1982.10.25.	2,520m ²	발굴	조선시대 군창지 등 확인	정비사업
1983~1985	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1983.10.23.~1985.11.20.	2,800m ²	발굴	서문지 내 수혈건물지, 목책열, 저장공 등 확인	정비사업
1986~1987	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1986.04.01.~1987.08.28.	400m ²	발굴	남문지 및 동서구간 성벽 등 확인	정비사업
1988~1991	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1988.06.07.~1991.07.15.	5,400m ²	발굴	동문지와 주변 성벽 등 확인	정비사업
1992~1994	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1992.06.22.~1994.12.23.	6,100m ²	발굴	군창지 주변 성벽 및 내부 등 확인	정비사업
1995	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1995.10.09.~1995.12.22.	1,652m ²	발굴	통일신라시대 북문지 등 확인	정비사업
1996~1997	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1996.09.09.~1997.09.20.	2,314m ²	발굴	사자루 주변부 및 북성벽 등 확인	정비사업
1998~1999	부여 쌍북리 부소산성	국립부여 문화재연구소	1998.09.22.~1999.08.20.	4,958m ²	발굴	북문지 주변 및 성벽축조방식, 남문지 서편 치성부 등 확인	정비사업
2000~2002	부여 부소산성	국립부여 문화재연구소	2000.03.23.~2002.12.15.	2,100m ²	발굴	북문지 내측 저평지대 및 동편 성벽 주변 확인	정비사업
2020	부여 부소산성	백제고도문화재단	2020.04.20.~2020.05.08.	7,000m ²	시굴	석축, 석렬 등 성벽시설 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

7. 「부여 화지산 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 화지산 유적」(사적 제425호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 추정 벽주건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제8차 회의(2020.08.19.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 화지산 유적(사적 제425호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 105번지 외
 - 지정일 : 2001.01.04.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 125-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,000㎡(시굴 6,000㎡ → 정밀발굴 2,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 328,057,101원
 - 조사기관 : 백제고도문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 전문가 현지조사(2020.08.25./○○○, ○○○)

- 화지산에서 분리된 작은 구릉으로 발굴조사에 있어 차후 정비, 복원을 위한 독을 잘 남겨 구릉의 층위도를 작성할 것

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1986	부여 동남리 백제 이궁지	충남대학교 박물관	1986.11.04. ~1986.12.22.	3,305㎡	사발굴	팔각우물 및 백자벼루 등 확인	학술조사
2000	공남지 주변 화지산 유적	국립부여문화재연구소	2000.05.15. ~2000.09.02.	20,000㎡	사발굴	삼국시대 초석건물지, 벽주식 건물지, 기단유구, 목책시설 도랑유구 등 확인	긴급조사
2001	부여 백제 오천결사대 충혼탑 예정부지 내 유적	(재)충남역사문화연구소	2001.04.24. ~2001.05.08.	2,640㎡	시굴	삼국시대 우물 등 확인	개발사업
2003	부여 공남지 공중화장실 신축부지 내 유적	(재)충남역사문화연구소	2003.07.01. ~2003.07.05.	681㎡	시굴	-	개발사업
2011	부여 동남리 서동공원 문화센터 조성부지 내 유적	(재)한얼문화유산연구원	2011.02.21. ~2011.08.23.	1,859㎡	발굴	굴립주 건물지 1개동, 석축유구 1기(미상) 등 확인	개발사업
2015 ~2016	부여 화지산유적 (2·3차)	백제고도문화재단	2015.11.23. ~2016.08.17.	2,400㎡	발굴	삼국시대 건물지 및 팔각우물 등 확인	정비사업
2017	부여 화지산유적 (4차)	백제고도문화재단	2017.09.25. ~2017.12.04.	58,780㎡	시굴	삼국시대 대지 조성층, 초석 건물지, 굴립주 건물지 등 확인	정비사업
2018	부여 화지산유적 (5차)	백제고도문화재단	2018.04.02. ~2018.08.07.	2,500㎡	발굴	삼국시대 대지 조성층, 초석 건물지, 축대시설 등 확인	정비사업
2019	부여 화지산유적 (6차)	백제고도문화재단	2019.01.28. ~2019.09.20.	1,500㎡	발굴	삼국시대 대지 조성층, 수혈 건물지, 굴립주형 건물지, 진단구, 추정가마 등 확인	정비사업
2020	부여 화지산유적 (7차)	백제고도문화재단	2020.04.20. ~2020.05.08.	6,000㎡	시굴	삼국시대 추정 벽주 건물지, 수혈유구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

8. 「부여 나성(서나성)」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 부소산성」(사적 제5호) 정비 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 사비도성 외곽성의 실체규명에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 부소산성(사적 제5호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 부소로 31(쌍북리)
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 구교리 산6-2 일원
 - 조사면적 : 20,000㎡(시굴 19,000㎡ → 추가 시굴 20,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 19일(실조사일수)
 - 조사비용 : 93,577,000원
 - 조사기관 : 백제고도문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1999 ~2000	부여-논산간 국도4호선 확포장공사 구간(사비도성) - 능산리 및 군수리	충남대학교 백제연구소	1999.10.02. ~2000.02.12.	9,850m ²	발굴	성벽 미확인	개발 사업
2004 ~2005	부여 논산간 도로확장 및 포장공사(3구간) 구간 내 유적	(재)충청문화재 연구원	2004.06.28. ~2005.02.18.	10,539m ²	발굴	성벽 미확인	개발 사업
2015	부여나성 (서나성) 발굴	백제고도문화재단	2015.09.21. ~2015.11.20.	1,600m ²	발굴	성벽 미확인	학술 조사
2020	부여나성 (서나성) 발굴	백제고도문화재단	2020.07.03. ~조사 중	19,000m ²	시굴	성벽 미확인	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

9. 「부여 구드래일원」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「구드래일원」(명승 제63조) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년 시굴조사 결과 확인된 삼국(백제)시대 건물지 기단 및 주변지역에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 구드래일원(명승 제63호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 구교리 일원
 - 지정일 : 2009.12.09
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 구교리 72번지 일원
 - 조사면적 : 700m²(시굴 2,400m² → 정밀발굴 700m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 178,770,000원
 - 조사기관 : 한국문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사연구팀장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사연구팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2015	부여 구드래 일원 정비사업 부지 내 유적	백제고도문화재단	2015.04.03. ~2015.11.13	10,640㎡	사발굴	삼국(백제)시대 건물지, 빙고, 저장고, 도로시설 등 확인	정비사업
2020	부여 구드래 일원 정비사업 부지 내 유적	한국문화재단	2020.05.13. ~2020.05.27.	2,400㎡	시굴	삼국(백제)시대 건물지 기단 일부 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

10. 청주테크노폴리스 일반산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

(주)청주테크노폴리스에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 ‘청주테크노폴리스 일반산업단지 조성부지’ 내 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지(21개 지점)에 대한 시굴 조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 조사기간이 200일 이상(총 409일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)청주테크노폴리스 대표
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 청주시 흥덕구 내곡동, 문암동, 송절동 등 일원
 - 조사면적 : 974,649㎡ (21개 지점)
 - 조사기간 : 착수일로부터 409일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,704,589,000원
 - 조사기관 : (재)한국선사문화연구원 등 6개 기관
 - 지점별 세부사항

조사지점	조사기관	단장	책임조사원	조사면적	조사기간	조사비용
Ⅱ-6·7·12, Ⅲ-3	(재)충청북도문화재연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	237,628㎡	98일	392,000,000원
Ⅰ-1·2·3·4, Ⅱ-9·14,Ⅲ-2	(재)한국선사문화연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	190,685㎡	89일	394,500,000원
Ⅱ-2·4	(재)충원문화재연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	138,711㎡	53일	214,689,000원
Ⅱ-5·13 방축골유물산포지	(재)호서문화유산연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	139,027㎡	57일	233,200,000원
Ⅱ-8·1	(재)미래문화재연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	132,990㎡	52일	212,400,000원
Ⅱ-1·3, Ⅲ-4	(재)서원문화재연구원	○○○ 원장	○○○ 실장	135,608㎡	60일	257,800,000원

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2014 ~2016	청주테크노 폴리스일반 산업단지 확장부지 내 유적(1차)	충북대학교박물관 충청대학박물관 (재)충원문화재연구원 (재)충청북도문화재연구원 (재)한국선사문화연구원 (재)호서문화유산연구원	2014.03.13. ~2016.02.29.	907,133m ²	표본 사발굴	구석기~조선시대 생활 유구 및 청동기~삼국시대 주거지 등 확인	개발 사업
2017 ~2019	청주테크노 폴리스일반 산업단지 확장부지 내 유적(2차)	(재)충청북도문화 재연구원	2017.11.27. ~2019.06.14.	163,837m ²	사발굴	삼국시대 주거지 및 수혈 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사에서 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

11. 강릉 명주동 주택신축부지 내(국비) 유적 보존방안

가. 제안사항

강원도 강릉시 소재 '강릉 명주동 주택신축부지 내(국비) 유적'에 대한 보존 방안을 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.08.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제8차 회의(2020.08.19.) 시 '지하시설물(정화조, 오수관 등) 도면 보완'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 강릉 읍성 내부시설 등(231㎡)
 - 보존지역 : 강원도 강릉시 명주동 50-32번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상면에서 85~135cm 높이로 복토 정지한 후, 철근 콘크리트 기초로 건물 신축
 - 오수 및 우수 배수관은 복토된 지반선에서 30cm 이내 깊이로 굴착 매설
 - 정화조는 교란 된 지역인 북서쪽으로 위치 변경하여 설치
- (3) 보완사항 : 지하시설물 도면 보완 제출

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.08.06./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.4점
 - 동 부지는 협소한 면적의 유구이지만 잔존상태가 양호한 체성부 유구이므로 현지 보존함. 유구 복토 후 공사를 진행하되 복토 깊이, 정화조 굴토 등은 관계 전문가 입회하에 실시
 - 향후 역사공원 정비를 위한 종합정비계획을 수립하여 체계적인 보존 및 정비에 활용

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 강릉시 명주동 50-32번지
- 조사면적 : 231m²
- 조사기간 : 2020.06.01.~2020.07.03.
- 조사비용 : 92,488,000원
- 조사기관 : (재)중부고고학연구소
- 조사결과
 - 토성 기저부와 읍성 성벽 굴착부, 담장, 석축, 수혈 등 총 6기의 유구가 확인되고 중심 시기는 고려 초~고려후기에 해당됨
 - 조선시대 읍성 관련 유구는 대부분 후대에 훼손되었고, 유물은 도기편, 기와편, 전편 등이 출토됨. 읍성 관련 유구 중심은 조사지역 외곽 동쪽에 위치하였을 가능성이 높음

(2) 사업시행자 의견(2020.06.25.)

- 발굴조사 결과 확인된 유구의 보존을 위하여 기존 지표면까지 충분히 성토한 후, 지하 유구에 손상이 가지 않는 건축 공법으로 시행하고 관계기관의 확인 및 승인을 득해 건축하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

12. 진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 ‘진주 진주대첩 기념광장 조성부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2019.07.08.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 2019년도 제12차 회의(2019.12.18.)시 ‘유적은 현지보존 하되, 구체적 보존방안 보완 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 진주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(18,284㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 진주시 본성동 10-4번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 발굴결과 확인된 유구의 훼손 및 안전사고 예방을 위하여 구체적인 문화재 보존방안 수립 시까지 임시 복토하여 보존
 - 유적 보존을 원칙으로 역사 공원화 계획으로 수립

유구 확인 지역	유구 미 확인 지역
<ul style="list-style-type: none"> · 배수로 및 토성은 복토 후 상부 마운딩 및 녹지(잔디공간) 조성 · 석성은 원형보존 처리 후 북측사면 복토 후 잔디 식재 · 배수로 및 토성은 복토 후 유구 재현 및 안내간판 설치 	<ul style="list-style-type: none"> · 지상 : 투어센터 및 전시관(118.69㎡) · 지하 : 다용도 이용시설(670.41㎡), 설비공간(557.11㎡), 주차장(5,064.82㎡)

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.07.08./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.65점
 - 진주대첩 기념광장 조성부지 내 발굴결과 통일신라시대 배수로, 고려시대 토성, 조선시대 축조된 진주성의 외성 등 확인
 - 진주성의 외성과 관련 유구 들은 보존할 필요가 있으며, 사적 지정 등을 확대하여 보존 관리하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 진주시 본성동 10-4번지 일원
- 조사면적 : 18,284m²
- 조사기간 : 2018.04.25.~2019.05.10.
- 조사비용 : 1,085,150,000원
- 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
- 조사결과
 - 통일신라에서 조선시대 이르는 성곽, 배수로 등의 유구와 자기, 와편 등 400여점의 유물 출토
 - 통일신라시대에 조성한 건물지가 확인되었으며 잔존한 대형배수로는 그와 관련된 시설로 추정
 - 고려시대 토성의 기단석렬이 조성된 층에서는 고려 전기의 기와편이 출토되었고, 고려 말에 토성은 석성으로 개축
 - 임진왜란 직전 진주성 외성이 조성되었고 전란 및 자연재해로 인해 수차에 걸친 수축이 있으며, 외성의 남체성은 16세기 중반 이후에 초축되었고, 17세기대에 부분적으로 수축한 것으로 보임

(2) 사업시행자 의견(진주시/2020.09.08.)

- 진주대첩 기념광장조성 사업에서 유적 중심의 공원으로 사업계획을 재정립하고 문화재청과 협의하여 사적지 지정을 추진할 계획임

바. 의결사항

- 원안가결
 - ※ 진주성(사적 제118호)으로 추가 사적 지정 권고
- 원안가결 7명, 보류 2명/ 출석 9명

13. 부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 ‘부산 동래구 명륜동(369번지 일원) 숙박시설 신축사업 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.09.01.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)혜용 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 조선후기 동래읍성 해자 호안석축 유구(90m²)
 - 보존지역 : 부산광역시 동래구 명륜동 369번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 해자 호안석축 부분에 대해 약 1.7m 이상의 높이로 복토하여 보존하고, 유구와 최대한 이격(2.7m 이상)하여 건물 신축

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.09.01./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 84.08점
 - 조선후기 동래읍성의 해자 내측 호안석축과 추정 목교자리 기둥(흔), 수혈 등이 확인되었음
 - 해자의 내측 호안 석축이 확인되었고, 그 중요성이 제기되므로 보존조치가 필요함
 - 추후 해자로 추정되는 도로부분에 대한 현상변경시 문화재 보존대책을 수립하여야 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 부산광역시 동래구 명륜동 369번지 일원
- 조사면적 : 535m²
- 조사기간 : 2012.06.22.~2020.08.05.(실조사일수 총 15일)
- 조사비용 : 10,005,520원
- 조사기관 : (재)시공문화재연구원
- 조사결과
 - 후기 동래읍성(1731년 축조) 해자 호안석축 내측벽 및 해자 내 목익, 추정 목교 주혈, 조선시대 축대, 수혈, 주혈군 등이 확인됨
 - 호안석축은 ‘ㄴ’자상으로 굴광 후 치석한 면석 방향이 바깥을 향하고 사각 추형에 가까운 뒤쪽에 적심이 물리도록 하였음
 - 호안석축에 사용한 석재는 후기 동래읍성 성벽에 사용한 성석과 같은 방법으로 치석된 석재를 이용하여 축조함
 - 해자 내부 일부구간에서 목익 및 목익흔 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.09.01.)

- 동 사업부지에서 확인된 유구(해자 호안석축)에 대하여 훼손되지 않도록 성토(1.7m 이상) 후, 유구와 일정간격을 이격(2.7m 이상)하여 신축할 예정임
- 유구에 훼손이나 영향을 줄이기 위하여 충분한 이격거리와 성토, 저진동 공법을 이용하여 공사시행 계획임

바. 의결사항

- 보류
 - 유구를 보호할 수 있는 구체적 보존방안 보완 제출
- 원안가결 9명/ 출석 9명

14. 경주 감포중고등학교 진입로 개설부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘감포중고등학교 진입로 개설부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.07.20.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 감포진성 관련 성벽 등(1,700m²)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 감포읍 오류리 478-2번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유적 복토하여 보존·정비 시까지 유적 보호

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.07.20./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.0점
 - 조선 전기 경상좌수영 관하 감포진성의 성벽유구로서 동해안에 몇 남지 않은 중요한 유적으로 판단됨
 - 역사기록에 전하는 조선 전기 감포영성(진성)으로 역사적·학술적 가치가 높으며, 원지형에 유구 시설을 보존할 필요가 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 감포읍 오류리 478-2번지 일원
- 조사면적 : 3,534m²
- 조사기간 : 2020.07.03.~2020.07.07.(실조사일수 5일)
- 조사비용 : 25,421,000원
- 조사기관 : (재)진흥문화재연구원
- 조사결과
 - 문헌자료에 등장하는 조선시대 감포영성 성벽 기단부 및 추정 북문지 등 확인
 - 일부 구간에서 성곽 이전 시기의 문화층 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.09.08.)

- 1·2차로 구분하여 보존조치 방안 수립·이행
- 시굴조사 트렌치 원상복구 및 원위치 이탈한 주변 석재를 조사구역 내 보관 공간을 마련하여 이관. 유적이 확인된 범위를 설정하여 보호구역 설정 및 출입을 통제하고, 경작금지 등의 문화재보호 안내판 등 설치
- 문화재청 또는 경주시에서 유적에 대한 복원방안과 정비 및 활용계획 수립 및 예산을 확보하여 장기적으로 유적의 활용방안 마련

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

15. 서울 흥천사 삼각선원 증축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 ‘서울 흥천사 삼각선원 증축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.08.13.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 흥천사 주지
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(268m²)
 - 보존지역 : 서울특별시 성북구 돈암동 595번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 훼손되지 않도록 기초 설계 변경(줄기초→온통기초) 및 우수관로 경로 변경
 - 유구 상부 모래주머니 보충 후 양질의 토사로 1m 복토 후 기초타설
 - 보존조치 이행 시 전문가 입회
 - 유적 안내판 설치하여 중요 유적 홍보
 - 안내표지판 : 규모(1×1m), 위치(건물 정면 우측), 내용(조사단과 협의)

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.07.27./○○○, ○○○, ○○○)
 - 조선 정조~고종대 중창된 흥천사로 조선후기~근대의 석축과 배수로 등 확인
 - 배수로 중복지점, 석축 연결지점 등 추가 확인조사 필요
- 전문가 검토회의(2020.08.13./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.4점
 - 18세기 이 건된 흥천사 서편사역 유구(석축, 배수, 건물지 등)가 확인되어 현지 복토 보존 필요한 것으로 판단됨

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 성북구 돈암동 595번지 일원
- 조사면적 : 268m²
- 조사기간 : 2020.05.11.~조사 중(실조사일수 총 12일)
- 조사비용 : 53,000,000원
- 조사기관 : (재)수도문화연구원
- 조사결과
 - 8세기 이진된 흥천사 서편사역 유구 확인
 - 확인된 유구는 배수로 3기, 추정 건물지 2동, 석축 2기, 근대 원지 1기 등이고, 유물은 근대 원지를 제외하고 18~19세기 편년 유물임

(2) 사업시행자 의견(2020.09.10.)

- 동 사업부지에서 확인된 유구에 대하여 훼손되지 않도록 전문가 입회 하에 조치한 후, 모래주머니 및 양질의 토사로 복토를 실시하고 설계도면에 따라 공사를 진행하여 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하여 복토 및 공사 시행
- 유적 내용 안내판 설치하여 교육 및 대국민 홍보자료로 활용하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

16. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 이천시 소재 '이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.5.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제8차 회의(2020.08.09.)시 '이전 보존 대상 유구의 보존방안 보완 제출'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 삼국시대 고분 1기
 - 이전지역 : 경기도 이천시 관고동 산67-8번지 일원(이천시립박물관)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 삼국시대 고분 1기(E-1호분) 해체 후, 이전에 이전보존이 결정된 6기와 함께 이천시립박물관 야외전시장에 이전복원
 - 박물관 관람객 및 공원 탐방객의 접근성을 고려하여 야외전시장은 이전에 보존결정 된 6기 및 이번 이전보존 대상고분 1기를 재배치
 - 관리주체는 이천시립박물관에서 유지·관리
- (3) 보완사항 : 이전복원 고분(E-1호분)에 대한 배수 계획 추가 및 비가림막 확장 등

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.5.29./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 91.2점

- 이천지역 삼국시대 신라 진출을 보여주는 고분군으로 잔존상태가 좋은 6기 (A-16호, A-20호, A-50호, B-1호, B-20호, B-29호)와 함께 E-1호분도 추가하여 이전보존 필요
- 이전보존 할 경우 석실뿐만 아니라 분구, 현실바닥, 연도 등에 대한 정밀한 조사 진행

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 이천시 중리동 339-1번지 일원
- 조사면적 : 78,947㎡
- 조사기간 : 2018.12.12.~조사 중(실조사일수 242일)
- 조사비용 : 2,379,000,000원
- 조사기관 : (재)국토문화재연구원
- 조사결과
 - 삼국시대 고분, 주거지 등을 비롯하여 조선시대 분묘와 주혈군 등 400여 기의 유구가 확인됨
 - 삼국시대 고분이 130여기 이상 확인되었으며, 여주·용인지역과 함께 중부 지역에서 확인된 대규모의 신라고분군으로 판단
 - 출토유물은 대체로 6세기 후반~7세기 중반으로 추정되는 단각고배 위주로 설봉산성과 이천지역에 설치된 남천주를 통치하던 지배세력과 관련된 유적으로 판단

(2) 사업시행자 의견(2020.09.10.)

- 이천 중리동 유적에서 약 130여기의 신라고분이 조사되었음. 비교적 잔존상태가 양호한 고분 6기에 대해 이전복원을 진행 중이고, E지점에서 조사가 진행 중인 신라고분 1기에 대해 추가로 이전복원을 진행하고자 함
- 이전복원 대상지는 이천시립박물관 야외부지로 시와 협의가 완료된 상태임. 조사가 진행 중인 E지점 신라고분의 이전복원이 결정되면 공원계획 변경을 진행하여 이전복원과 관련된 행정처리를 확정할 예정에 있음

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 전문가 의견 청취하에 이전 대상 유구들이 훼손되지 않도록 보호막 설치 강화
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’ 보호 변경사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 전망 타워공사 실시계획에 대한 유적 보호방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제7차 회의(2020.7.15.)시 ‘전망타워는 제3차 위원회 승인안 대로 추진하고 테마파크는 문화층 보호 필요’로 부결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)강원중도개발공사, LEGOLAND KOREA
- (2) 신청내용

건물	전망타워	비 고
복토보강안(2016.4.1.)	허니셀 기초(1.05m 복토)	
1차 변경(2020.3.18.)	팽이기초(직하부 유구 없음)	
2차 변경(2020.5.17.)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음 Pile 기초 시공 제안(직하부 유구 없음)	
3차 변경(2020.6.17.)		
4차 변경(2020.7.15.)	타워 매트기초 및 쉬트파일(흙막이)	
금회신청	당초 기초 15×15m → 변경 18×18m	인접유구 영향 없음

- (3) 신청사유 : 전망타워 기초 시공을 위해 지반 터파기 후 지내력 테스트를 시행한 결과 구조계산에 의한 소요지내력을 확보할 수 없어 기초판의 크기를 확대하고자 함(당초 15×15m → 변경 18×18m)

라. 처리경과

- 문화재위원회(2016.06.17.) : 테마파크 건축계획에 대한 조건부 가결
 - 유구 보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토 보강방안 마련

- 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존조치 통보(2017.12.07./발굴제도과-14505) : **사업대상구역의 대한 유구보호층을 설계에 반영 통보**
 - 사업대상구역 전체 복토하여 발굴된 유구 일체를 보존함. 단 사업시행 가능 부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 우리청과 사전 협의한 지점제외)을 설계에 반영
 - 유구복토는 기 통보된 복토지침을 준수하기 바람
 - 청동기시대 환호보존구역(61,500㎡), 원삼국시대 환호보존구역(32,000㎡), 지식묘 보존구역(900㎡) 등 총 94,400㎡는 문화재보존구역으로 사업관련 건설행위 일체 불가
 - 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성
 - 현재까지 이전보존이 결정된 유적에 대해서는 유적공원 및 전시관에 전시할 때까지 훼손이 없도록 철저한 관리 요망
- 문화재위원회(2017.10.18.) : **순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 원안가결**
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 사업시행
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행
- 문화재위원회(2020.3.18.) : **조건부 가결**
 - 전망타워는 안전성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존 방안을 보완 제출
- 문화재위원회(2020.5.20.) : **보류**
 - 춘천 중도 내 유적에 대한 구체적 보호방안 제출
- 문화재위원회(2020.6.17.) : **보류**
 - 매장문화재분과 제6차 회의 : 평·단면도(파일깊이, 유구와의 관계 등)의 도면 보완 및 기초 공법의 구체적 변경사유, 이력 자료 제출
- 문화재위원회(2020.7.15.) : **부결**
 - 전망타워(시트파일(흙막이)) 및 테마파크호텔 Pile 기초 시공 부결, 매장문화재분과 3차 심의 결과 이행토록 의결

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 722,817㎡
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원

○ 조사결과

- 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지석묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인
- 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,222 (15상자)

○ 보존조치 현황

- 현지보존 : 94,400㎡ (청동기시대환호 61,500, 원삼국시대환호 32,000, 지석묘 4기 900)
- 이전보존 : 총 53기 (지석묘 48기, 석묘1기, 노지3지, 주거지 1기)

(2) 사업시행자 의견(2020.09.11.)

- **전망타워 기초 시공**을 위해 지반 터파기 후 지내력 테스트를 시행한 결과 구조계산에 의한 소요지내력을 확보할 수 없어 **기초판의 크기를 확대**하고자 함 (당초 15×15m → **변경 18×18m**)

바. 의결사항

- 부결
 - 매장문화재분과 3차 심의 결과 이행
- 원안가결 1명, 보류 2명, 부결 6명/ 출석 9명

보 고 사 항

1. 진주 평거3택지개발사업지구 내 보존유적 조치사항 보고

가. 보고사항

진주 평거3택지개발사업지구 내 유적 철거 및 복원사업 건의에 따른 조치사항을 다음과 같이 보고드립니다.

나. 보고사유

- 진주 평거3택지개발사업지구 내 유적의 훼손 및 붕괴에 따른 진주시의 유적 철거 및 복원사업 건의에 따라 현지조사를 실시하고, 이에 따른 조치결과를 보고 드립니다.

다. 주요내용

- (1) 유 적 명 : 진주 평거3택지개발사업지구 내 유적
- (2) 신 청 인 : 진주시장
- (3) 신청내용
 - 장마·폭우로 인한 유적 훼손 및 붕괴 우려로 훼손이 심각한 유적 우선 철거 후, 전문가 용역을 통한 종합정비 및 복원계획을 수립하여 문화재청의 승인 사항에 따른 복원절차 진행 건의(‘20.8월)
- (4) 전문가 현지조사(2020.09.03./○○○, ○○○, ○○○)
 - 훼손 유적 우선 철거 후 철거 결과 제출 및 예산확보 현황, 보존유적 정비·관리·활용 계획 제출 요청
 - 유적공원 시설에 대해 보수·관리가 소홀하였는 바, 향후 시설 정비·복원과 관리·활용계획을 시급히 마련토록 하며, 계획 수립 시 전문가의 자문을 받도록 할 것
 - 시설 보수·복원 사업 또한 조속히 이루어질 수 있도록 예산을 수립하고 행정 조치가 원만하게 이루어지도록 노력할 것
 - 위의 사항을 이행하는 조건으로 유적공원에 훼손·붕괴된 복원 주거지 6기 (청동기 전기 2호, 청동기 후기 2호·3호, 삼국시대 33호·38호·42호)를 철거 하도록 하며, 사업 수행 시 안전사고가 발생하지 않도록 주의할 것

라. 참고자료

(1) 보존유적 현황

- 유 적 명 : 진주 평거3택지개발사업지구 내 유적(2009년도 지정)
- 소 재 지 : 경상남도 진주시 평거동 803
- 면 적 : 10,057㎡(이전복원)
- 보존대상 : 청동기시대 수혈 건물지, 삼국시대 건물지 유구 등 19기
- * 기타 시설물 : 디오라마 전시물, 안내판 20개 등

(2) 추진경과

- 2020.08.20. 보존유적 철거 및 복원사업 건의 제출(진주시)
- 2020.07.01. 보존유적 보존방안 변경기준 알림 및 관리방안 보완 요청

<보존유적 보존방안 변경기준>

1. 보존유적으로 지정된 당초의 취지, 성격, 방향 등을 변경할 정도로 중요한 사유가 없는 한 현상유지 할 것. 다만, 재현방식, 보존방식의 변경이 필요하다고 판단될 경우에는 조정 가능(학술적 근거 제시)
2. 이전보존 유구의 경우는 유구 자체의 중요성과 재현을 전제로 이전하였기 때문에 상부 구조물을 없애고 복토 보존하여 표식만 남기는 것은 의미가 없음
3. 유구 보존조치 시 문화재 보존·복원업체 중심으로 이전 보존하여 유구 보존과 재현의 전문성을 확보할 것

- 2019.09.25. 현지조사 후 조치사항 통보
 - 유적공원 내 안내판 및 설명판 등 보수 개선
 - 지붕과 기둥이 무너진 주거지의 철거 및 철거 후 주거지 평면형태와 기둥, 화덕자리 등 표시 계획 제출
 - 유구 및 디오라마 전시관 개선, 집자리 외곽 데크 설치 등
- 2019.09.10. 매장문화재 보수정비 수요조사서 제출(진주시)

마. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 9명/ 출석 9명