

2021년도 문화재위원회

## 제2차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2021. 2. 17.(수), 10:30~16:50
- ▣ 장 소 : 천연기념물센터 전시관 2층 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 권오영, 김건수, 남해경, 박광춘, 박현숙,  
이준정, 최태선(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project B-4구역 내 유적 발굴	공개
2	평택 화양지구 도시개발사업부지 내(3·4·9·12구역) 유적 발굴	공개
3	「용인 처인성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
4	광주 운수동 공공주택 건설사업부지 내 유적 발굴변경	공개
5	「함평 금산리 방대형 고분」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	경주 황남동(315-19번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경	공개
7	경주 황남동(477번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경	공개
8	경주 황남동(477-1번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경	공개
9	경주 황남동 발명체험교육관 리모델링부지 내 유적 발굴	공개
10	「경주 남산 천룡사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
11	「경주 천군동 사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
12	「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	「인천 계양산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
14	「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
15	「하동읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
16	경주 동천지구 도시개발사업부지 내 유적 보존방안	공개

17	대구 진천동(713-13번지 일원) 건물 신축부지 내(국비) 유적 보존방안	공개
18	서울 내수동(110-5번지 일원) 향린교회 신축부지 내 유적 보존방안	공개
19	서울 당주동 수도권광역급행철도(A노선) 민간투자사업 본선환기구(18지점) 내 유적 보존방안	공개
20	충주 성서동(594번지) 제1종근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
21	동래 복천동 공동주택부지 내 유적 보존방안 변경	공개
22	공주 문화관광지 조성부지 보존유적 해제	공개
<b>【검토사항】</b>		
1	원주 남원주역세권 개발 투자선도지구 내 유적 발굴변경	공개
2	김해 진례 공공지원 민간 임대주택 건설부지 내 유적 발굴변경	공개
3	서울시 문화유적 지표조사 및 보존방안(송파, 강동, 성저십리 확대지역)	공개
<b>【보고사항】</b>		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

---

# 심 의 사 항

---

## 1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project B-4구역 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

(주)강원중도개발공사에서 추진하는 강원도 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project B-4구역 내 유적’ 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지는 하중도 북단으로 이 일대 지장물 철거가 완료됨에 따라 인접 유구와 연결 관계 등에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)강원중도개발공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
  - 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 328-1번지 일원
  - 조사면적 : 30,100m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 15일(실조사일수)
  - 조사비용 : 88,000,000원
  - 조사기관 : (재)중앙문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2011~2017	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~H구역·순환구역 내 유적	(재)강원문화재연구소 등 7개 기관	2011~2017	722,817m <sup>2</sup>	사·발굴	청동기시대 환호, 원삼국시대 환호, 주거지, 지석묘 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 국립문화재연구소 발굴조사 감독 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 2. 평택 화양지구 도시개발사업부지 내(3·4·9·12구역) 유적 발굴

### 가. 제안사항

평택 화양지구 도시개발사업에서 추진하는 경기도 평택시 소재 ‘평택 화양지구 도시개발사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의회하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지, 조선시대 주거지 및 분묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제1차 회의(2021.1.20.)시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 평택 화양지구 도시개발사업 대표
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경기도 평택시 현덕면 운정리 446-2번지 일원
  - 조사면적 : 60,505㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 290일(실조사일수)
  - 조사비용 : 2,243,000,000원
  - 조사기관 : (재)도원문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 전문가 현지조사(2021.02.02./○○○, ○○○, ○○○)
  - 금회 신청한 3·4·9·12 구역은 정밀 발굴조사가 필요함
  - 발굴조사가 완료된 10구역과 시굴조사에서 확인된 3구역의 청동기시대 유구가 다수 존재하므로 추후 생산시설(논·밭) 확인을 위한 추가조사(3구역과 10구역 사이)가 필요함

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018 ~	평택 화양지구 도시개발사업부지 내 유적	(재)한성문화재연구원	2018.12.10. ~조사 중	894,686m <sup>2</sup>	사·발굴	청동기시대 주거지, 조선 시대 주거지 및 분묘 등 확인	개발 사업
2020 ~	평택 화양지구 도시개발사업부지 (10구역) 내 유적	(재)도원문화재연구원	2020.10.05. ~조사 중	26,380m <sup>2</sup>	발굴	청동기시대 주거지 및 조선시대 분묘 등 확인	개발 사업
	평택 화양지구 도시개발사업부지 (6구역) 내 유적	(재)도원문화재연구원	2020.12.24. ~조사 중	5,805m <sup>2</sup>	발굴	조선시대 주거지 및 분묘 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 발굴조사 중 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명



### 3. 「용인 처인성」 정비사업부지 내 유적 발굴

#### 가. 제안사항

용인시에서 추진하는 경기도 용인시 소재 「처인성」(기념물 제44호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사에서 확인된 추정주거지 및 수혈 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 용인시장
- (2) 문화재명 : 처인성(경기도 기념물 제44호)
  - 소재지 : 경기도 용인시 남사면 아곡리 산43번지 일원
  - 지정일 : 1977.10.13.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경기도 용인시 남사면 아곡리 산43번지 일원
  - 조사면적 : 1,539㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실 조사일수)
  - 조사비용 : 176,017,000원
  - 조사기관 : (재)혜안문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

#### 라. 참고사항

- 동 사업은 경기도의 지정문화재 현상변경 허가(2018.02.20.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1999	용인 처인성지	충북대학교 중원문화연구소	1999.08.27. ~1999.11.30	12,611m <sup>2</sup>	시굴	성벽 토축 방식 확인	학술조사
2018	용인 처인성(2차)	(재)혜안문화재 연구원	2018.05.21. ~2018.07.17.	9,953m <sup>2</sup>	시굴	토광묘, 구상, 수혈유구 등 확인	정비 사업
				147m <sup>2</sup>	발굴		
2020	용인 처인성(3차)	(재)혜안문화재 연구원	2020.04.23. ~2020.05.08.	6,896m <sup>2</sup>	시굴	추정주거지, 수혈 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 발굴완료 시점에 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 4. 광주 운수동 공공주택 건설사업부지 내 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 광주광역시 광산구 소재 ‘광주 운수동 공공주택 건설부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지에 대한 표본 및 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 주거지, 수혈, 구상유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 광주광역시 광산구 운수동 62-3번지 일원
  - 조사면적 : 48,930㎡(시굴 264,204㎡ → 정밀발굴 48,930㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 174일(실조사일수)
  - 조사비용 : 1,367,366,000원
  - 조사기관 : (재)마한문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020~2021	광주 운수동 공공주택 건설부지 내 유적	(재)마한문화연구원	2020.08.18.~2021.01.13.	379,138㎡	표본시굴	삼국시대 주거지, 구상유구, 수혈 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 보류
  - 현지조사 후 재심의
- 보류 8명/ 출석 8명

## 5. 「합평 금산리 방대형 고분」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

합평군에서 추진하는 전라남도 합평군 소재 「합평 금산리 방대형 고분」(기념물 제151호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 발굴조사 결과 확인 된 매장주체부 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합평군수
- (2) 문화재명 : 합평 금산리 방대형 고분(전라남도 기념물 제151호)
  - 소재지 : 전라남도 합평군 대동면 금산리 84-2번지 일원
  - 지정일 : 1994.01.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 전라남도 합평군 대동면 금산리 84-2번지 일원
  - 조사면적 : 2,518㎡
  - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
  - 조사비용 : 151,890,000원
  - 조사기관 : (재)전남문화재연구소
    - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 원구소장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 전라남도 지정문화재 보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2014	함평 금산리 방대형 고분	(재)전남문화재연구소	2014.10.06. ~2014.12.24.	4,292m <sup>2</sup>	시굴	대형 증석분 확인	정비사업
2018 ~2019	함평 금산리 방대형 고분	(재)전남문화재연구소	2018.10.17. ~2019.12.31.	2,518m <sup>2</sup>	발굴	고분 증석 및 매장주체부 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 발굴조사 중 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 6. 경주 황남동(315-19번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘황남동(315-19번지) 근린생활시설 신축’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유임

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라시대의 적심 및 적석유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
  - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 315-19번지
  - 조사면적 : 145㎡(시굴 145㎡ → 정밀발굴 145㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 11일(실조사일수)
  - 조사비용 : 56,443,007원
  - 조사기관 : 한국문화재단
    - 조사단장 : ○○○(동 재단 팀장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 재단 부팀장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2020.10.21.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2021	경주 황남동(315-19번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	한국문화재단	2021.01.04.	145㎡	시굴	통일신라시대 적심 및 석균 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명



## 7. 경주 황남동(477번지) 단독주택 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '황남동(477번지) 단독주택 신축'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라시대의 적심 및 담장, 집석 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
  - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 477번지
  - 조사면적 : 790㎡(시굴 790㎡ → 정밀발굴 790㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
  - 조사비용 : 134,882,000원
  - 조사기관 : (재)다운문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2020.10.29.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2021	경주 황남동(477번지) 단독주택부지 내 유적	(재)다운문화재연구원	2020.01.19. ~2020.01.22.	790㎡	시굴	통일신라시대 적심 및 담장 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

## 8. 경주 황남동(477-1번지) 근린생활시설 신축부지 내(국비) 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '황남동(477번지) 근린생활시설 신축'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라시대의 적심 및 담장, 집석 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
  - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 477-1번지
  - 조사면적 : 370m<sup>2</sup>(시굴 370m<sup>2</sup> → 정밀발굴 370m<sup>2</sup>)
  - 조사기간 : 착수일로부터 15일(실조사일수)
  - 조사비용 : 81,443,000원
  - 조사기관 : (재)성림문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2020.10.29.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2021	경주 황남동(477-1번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	(재)성림문화재연구원	2020.01.27. ~2020.01.29.	370m <sup>2</sup>	시굴	통일신라시대 적심 및 담장 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

## 9. 경주 황남동 발명체험교육관 리모델링부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

경상북도교육청에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 ‘발명체험교육관 리모델링 사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 연접부지에서 확인된 도로유구, 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도교육청장
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
  - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 166-1번지
  - 조사면적 : 585m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
  - 조사비용 : 103,763,000원
  - 조사기관 : (재)천년문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	경주 황남동 발명체험교육관 리모델링공사 부지 내 유적	(재)다운문화재연구원	2020.05.07 ~ 2020.05.21	11,231m <sup>2</sup>	시굴	적심, 기단, 담장, 우물 및 수혈, 주혈 등 확인	개발사업
			2020.07.08 ~ 2020.08.28.	814.67m <sup>2</sup>	발굴	적심, 도로, 석렬, 배수로, 수혈, 주혈 등 확인	

마. 의결사항

○ 원안가결

※ 조사 시 안전 주의 필요

○ 원안가결 8명/ 출석 8명

## 10. 「경주 남산 천룡사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 천룡사지」 주변 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사에서 확인된 건물지, 석렬 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호)
  - 소재지 : 경상북도 경주시 내남면 용장리 일원
  - 지정일 : 1985.02.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 내남면 용장리 산132-4번지 일원
  - 조사면적 : 2,053㎡(시굴 4,399㎡ → 정밀발굴 2,053㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 64일(실조사일수)
  - 조사비용 : 360,404,000원
  - 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 고문)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2021년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1990	남산 천룡사와요지 및 영흥사지	동국대학교	1990.11.~1990.12.	185m <sup>2</sup>	발굴	1993년 석탑 복원	복원정비
1996~1997	경주 용장리 천룡사지	국립경주문화재연구소	1996.12.~1997.02.	1,538m <sup>2</sup>	발굴	고려~조선시대 금당지, 건물지 등 확인	복원정비
2006	경주 천룡사지 삼층석탑 주변 배수로 설치구간 내 유적	국립경주문화재연구소	2006.03.24.~2006.05.04.	860m <sup>2</sup>	발굴	조선시대 건물지 1동, 배수로 등 확인	복원정비
2013	경주 남산일원(천룡사지) 요사채 개축부지 내 유적	(재)계림문화재연구원	2013.11.04.~2013.11.08.	1,770m <sup>2</sup>	시굴	통일신라 집석유구, 조선시대 건물지 등 확인	복원정비
2015~2016	천룡사지 주변정비사업(1차) 발굴조사	(재)화랑문화재연구원	2015.11.04.~2016.06.03.	2,530m <sup>2</sup>	발굴	청동기시대 주거지, 조선시대 굴립주 건물, 수혈 등 확인	복원정비
2016~2017	천룡사지 주변정비사업(2차) 발굴조사	(재)화랑문화재연구원	2016.10.11.~2017.01.06.	4,499m <sup>2</sup>	발굴	청동기시대 주거지, 추정 종각지, 기와가마 등 확인	복원정비
2017~2019	천룡사지 주변정비사업(3차) 발굴조사	(재)화랑문화재연구원	2017.08.17.~2019.01.18.	4,200m <sup>2</sup>	발굴	통일신라시대 솟가마, 조선시대 축대, 보도, 건물지, 기와가마 등 확인	복원정비
2019~	천룡사지 주변정비사업(4차) 발굴조사	(재)화랑문화재연구원	2019.08.12.~2020.09.05.	4,399m <sup>2</sup>	시굴	통일신라~조선시대 석렬, 석축, 석군, 초석 등 확인	복원정비
			2020.02.24.~조사 중	2,600m <sup>2</sup>	발굴	통일신라~조선시대 건물지, 담장, 축대, 기단석렬, 배수로, 석군 등 확인	

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 중 전문가 검토회의 실시

○ 조건부가결 8명/ 출석 8명



## 11. 「경주 천군동 사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 천군동 사지」(사적 제82호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사에서 확인된 건물지, 석렬 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제1차 회의(2020.01.20.)시 ‘사적범위 확인 및 보존을 위한 조사계획 보완 제출’ 토록 보류된 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 천군동 사지(사적 제82호)
  - 소재지 : 경상북도 경주시 천군동 548-1번지
  - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상북도 경주시 천군동 551번지 일원
  - 조사면적 : 5,107㎡(시굴 5,107㎡ → 정밀발굴 5,107㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 66일(실조사일수)
  - 조사비용 : 398,000,000원
  - 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 과장)
- (4) 보완내용 : 유적 정비계획 및 발굴조사 추진 계획 수립

## 라. 참고사항

- 사업시행자 의견(경주시)
  - 천군동 사지 주변의 시굴조사 후 설정한 원형보존지역 일대는 사적분과 문화재위원회 심의('17.10.25.) 결과, '사업계획서 보완 후 재검토' 통보(고도보존육성과/'17.10.31.)
  - 원형보존범위를 포함한 주변일대와 관련하여 국가지정문화재 현상변경 허가(보문유원지 토지구획정리조합/'17.12.14.)를 요청하였음. 원형보존범위의 경우 녹지공간으로 조성할 계획이었으나, 현상변경허가 결과, '경주 천군동 사지 주변 허가사항 변경허가 불허' 통보(고도보존육성과/'18.01.26.)
  - 현재 진행 중인 천군동 사지 주변정비사업 부지 내 발굴조사 목적은 문화재 구역 정비를 위한 발굴임
  - 현재 문화재구역 내 발굴조사 완료 후, 주변 보문유원지(천군지구) 사업에 대한 발굴, 현상변경신청 절차가 마무리 된 후 문화재청으로부터 결과가 조치 통보되어야 함
  - 그 결과를 바탕으로 발굴 조사 결과에 따른 조치내용과 현상변경 신청의 최종 허가 내용에 따라 사적 확대·정비·경관에 대한 계획 추진이 가능함
- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업(지침변경)으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1938	-	米田美代治 등	1938	-	발굴	금당, 강당, 중문, 회랑 등 확인	-
2020	경주 천군동 사지 주변 정비사업부지 내 유적	(재)서라벌문화재연구원	2020.12.04. ~2020.12.11.	5,107㎡	시굴	중문, 강당지 주변 적심시설 및 초석 등 확인	정비사업

## 마. 의결사항

- 부결
  - 추정 사적 범위에 대한 조사·정비 계획 수립 후 체계적인 발굴조사 필요
- 부결 8명/ 출석 8명

## 12. 「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

원주시에에서 추진하는 강원도 원주시 소재 「원주 법천사지」(사적 제466호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 지정구역 내 별원권역(Ⅱ-나구역)에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 문화재명 : 원주 법천사지(사적 제466호)
  - 소재지 : 강원도 원주시 부론면 법천리 629번지 일원
  - 지정일 : 2005.08.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 강원도 원주시 부론면 법천리 659-1번지 일원
  - 조사면적 : 4,955m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수)
  - 조사비용 : 599,440,000원
  - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2021년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2001 ~2002	원주 법천사지 (1차)	(재)강원문화재 연구소	2001.10.29. ~2002.07.22.	61,876㎡	시굴	부도전지 등 건물지 19동 확인	정비 사업
2003	원주 법천사지 (2차)	(재)강원문화재 연구소	2003.03.03. ~2003.08.28	2,984㎡	발굴	부도전지 등 건물지 9동, 계단지, 석축, 배수로 등 확인	정비 사업
2003	원주 법천사지 (3차)	(재)강원문화재 연구소	2003.09.03. ~2003.12.31.	3,076㎡	발굴	회랑지 등 건물지 9동, 석축, 우물, 담장유구 등 확인	정비 사업
2004	원주 법천사지 (4차)	(재)강원문화재 연구소	2004.07.14. ~2004.12.10.	5,751㎡	발굴	2호 건물지 석실유구 등 건물지 11동, 석축 등 확인	정비 사업
2006 ~2007	원주 법천사지 (5차)	(재)강원문화재 연구소	2006.09.04. ~2007.09.22.	2,747㎡	발굴	건물지 20동, 문지, 석축, 계단지, 배수로, 외곽담장 등 확인	정비 사업
2011	원주 법천사지 (6차) (추정서원지 및 강당지일대)	(재)강원고고 문화연구원	2011.05.23. ~2011.11.07.	1,600㎡	발굴	건물지 7동, 석축, 담장, 석열, 배수로, 추정문지, 추정보도 등 확인	정비 사업
2012	원주 법천사지 (7차)	(재)강원고고 문화연구원	2012.07.19. ~2012.09.14.	1,500㎡	발굴	건물지 6동, 석축, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비 사업
2013	원주 법천사지 (8차)	(재)강원고고 문화연구원	2013.04.29. ~2013.11.22	16,741㎡	발굴	건물지 40동, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비 사업
2014	원주 법천사지 (9차)	(재)강원고고 문화연구원	2014.05.12. ~2014.12.07.	11,815㎡	발굴	추정 금당지, 강당지 등 건물지 20동, 탑지, 배수로, 보도시설 등 확인	정비 사업
2015	원주 법천사지 (10차)	(재)강원고고 문화연구원	2015.05.07. ~2015.11.04.	45,298㎡	사발굴	금당지, 강당지, 회랑식 건 물지 등 건물지 9동, 탑지, 보도시설, 출입시설 등 확인	정비 사업
2018	원주 법천사지 정화조 설치부지 내 유적	(재)강원문화재 연구소	2018.11.22. ~2018.11.23.	43㎡	시굴	유구 없음	개발 사업
2019	원주 법천사지 정비사업부지 내 유적	(재)국강고고학 연구소	2019.06.17. ~2019.12.22.	14,482㎡	발굴	건물지 6동, 문지, 우물, 축 대 등 확인	정비 사업
	원주 법천사지 유적전시관 부지 내 유적		2019.10.28. ~2019.12.13.	1,874㎡	시굴	기단 및 담장 등 확인	개발 사업
2020	원주 법천사지 별원권역 (II-가구역) 내 유적	(재)강원고고 문화연구원	2020.11.03. ~2020.11.20.	812㎡	시굴	적심 및 석렬 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

○ 보류

- 구체적 발굴조사 계획서 보완 및 유적 정비계획서 제출

○ 보류 8명/ 출석 8명

### 13. 「인천 계양산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

#### 가. 제안사항

인천광역시 계양구에서 추진하는 인천광역시 계양구 소재 「인천 계양산성」(사적 제556호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 추정 동문지 및 훼손 노출된 성곽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 인천광역시 계양구청장
- (2) 문화재명 : 인천 계양산성(사적 제556호)
  - 소재지 : 인천광역시 계양구 계산동 산10-1번지 일원
  - 지정일 : 2020.05.22.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 인천광역시 계양구 계산동 산10-번지 일원
  - 조사면적 : 350m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
  - 조사비용 : 200,000,000원
  - 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사1팀장)

#### 라. 참고사항

- 동 사업은 2021년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2003	계양산성 1차	선문대학교 고고학연구소	2003.08.12. ~2003.10.30.	28,306m <sup>2</sup>	발굴	서벽 일대 발굴	학술 조사
2004 ~2005	계양산성 2차	선문대학교 고고학연구소	2004.12.15. ~2005.06.11.	3,000m <sup>2</sup>	발굴	동문지 주변 성벽 조사	학술 조사
2006	계양산성 3차	선문대학교 고고학연구소	2006.05.16. ~2006.09.15.	2,300m <sup>2</sup>	발굴	1, 3호 집수정 확인	학술 조사
2009	계양산성 4차	(재)겨레문화유산 연구원	2009.05.18. ~2009.08.31.	3,000m <sup>2</sup>	사·발굴	북문지 및 주변 건물지, 목책치성 확인	학술 조사
2013	계양산성 5차	(재)겨레문화유산 연구원	2013.10.21. ~2013.12.22.	15,000m <sup>2</sup>	시굴	민묘 이전 지역 시굴, 건물지 흔적 확인	학술 조사
2014	계양산성 6차	(재)겨레문화유산 연구원	2014.06.18. ~2014.12.22.	2,699m <sup>2</sup>	발굴	북문지 주변 건물지 다수 확인	학술 조사
2014 ~2015	계양산성 7차	(재)겨레문화유산 연구원	2014.05.20. ~2015.08.31.	6,570m <sup>2</sup>	사·발굴	토심석축 치성	학술 조사
2016 ~2017	계양산성 8차	(재)겨레문화유산 연구원	2016.05.30. ~2017.01.17.	2,418m <sup>2</sup>	사·발굴	대벽건물지 및 담장지, 제의유구, 집수시설	학술 조사
2017	계양산성 9차	(재)겨레문화유산 연구원	2017.04.25. ~2017.10.25.	8,380m <sup>2</sup>	사·발굴	집수시설 및 성내 시설	학술 조사
2019 ~2020	계양산성 10차	(재)겨레문화유산 연구원	2019.09.25. ~2020.05.31.	1,200m <sup>2</sup>	발굴	북문지 서측 성벽	학술 조사

마. 의결사항

- 보류
  - 유적 보존정비계획서 제출
- 보류 8명/ 출석 8명

## 14. 「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경상남도 합천군 소재 「합천 성산토성」(기념물 제293호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 북동쪽 체성부에 대한 시굴 및 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 문화재명 : 합천 성산토성(경상남도 기념물 제293호)
  - 소재지 : 경상남도 합천군 성산안길 46번지 일원
  - 지정일 : 2018.10.14.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 571번지 일원
  - 조사면적 : 210㎡(시굴 150㎡, 정밀발굴 60㎡)
  - 조사기간 : 착수일로부터 22일(실조사일수)
  - 조사비용 : 91,840,000원
  - 조사기관 : (재)경남연구원 역사문화센터
    - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 센터 조사팀장)

### 라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 경상남도 지정문화재 보조사업으로 추진하는 사항임



○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1991	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	-	-	시굴	토성 등 확인	정비사업
1999	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	-	788m <sup>2</sup>	발굴	성벽 등 확인	정비사업
2009	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2009.01. ~2009.03.19.	13,327m <sup>2</sup>	발굴	성벽 등 확인	정비사업
2013	합천 성산토성	(재)동서문물연구원	2013.01.04. ~2013.04.11.	8,431m <sup>2</sup>	발굴	주거지, 수혈 등 확인	정비사업
2015 ~2016	합천 성산토성	(재)동서문물연구원	2015.06.15. ~2016.03.23.	10,445m <sup>2</sup>	발굴	성벽, 건물지 등 확인	정비사업
2018	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2018.11.05. ~2018.12.24.	4,090m <sup>2</sup>	발굴	채성부 등 확인	정비사업
2019	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2019.02.18. ~2019.03.09.	934m <sup>2</sup>	발굴	주거지, 구 등 확인	정비사업
2020	합천 성산토성	(재)경남연구원	2020.05.29. ~2020.10.15.	788m <sup>2</sup>	발굴	채성부 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/ 출석 8명

## 15. 「하동읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴

### 가. 제안사항

하동군에서 추진하는 경상남도 하동군 소재 「하동읍성」(사적 제453호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 남체성에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 하동군수
- (2) 문화재명 : 하동읍성(사적 제453호)
  - 소재지 : 경상남도 하동군 고전면 고하리 산151번지 일원
  - 지정일 : 2004.05.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
  - 조사지역 : 경상남도 하동군 고전면 고하리 산 82번지 일원
  - 조사면적 : 330m<sup>2</sup>
  - 조사기간 : 착수일로부터 54일(실조사일수)
  - 조사비용 : 296,219,000원
  - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

### 라. 참고사항

- 동 사항은 2019년 본 위원회 7차 심의(2019.07.17.)시 향후 발굴조사는 종합정비계획을 수립하여 실시토록 권고한 사항임

구분	합계		2018 까지		2019		2020		2021		2022 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		23,496		9,301		188		322		296		13,389
국비	·부지매입 ·발굴조사 ·성곽정비 ·관아복원	16,447	·부지매입 ·발굴조사 ·성곽정비	6,389	·발굴조사 (1,220m <sup>2</sup> )	132	·성곽보수 ·탐방로정비	225	·성벽발굴조사 ·성곽정비 ·탐방로정비	207	·객사복원 ·성곽정비 ·관아복원 ·유물전시관 건립	9,494
도비	·유물전시관	2,480	·용지주변 바닥정비	995		20	·발굴조사 (230m <sup>2</sup> )	34		44		1,387
군비	·건립(계획)	4,568		1,917		36		63		44		2,508

- 동 사업은 2021년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2002	하동읍성	(재)경남발전연구원 역사문화센터	2002.03.22. ~2002.05.20.	34,946㎡	시굴	동문지, 서문지, 치성, 체성 확인	정비 사업
2003 ~2004	하동읍성	(재)경남발전연구원 역사문화센터	2003.10.22. ~2004.02.11.	123,018㎡	시굴	문지, 치성, 추정건물지군, 성벽, 용지	정비 사업
2009	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2009.04.20. ~2009.09.17.	8,435㎡	발굴	남체성, 남문지, 용지, 건 물지	정비 사업
2010 ~2011	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2010.10.07. ~2011.06.23.	10,500㎡	발굴	동문지, 연지, 건물지, 보도 시설	정비 사업
2014	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2014.08.29 ~2014.12.24.	5,514㎡	발굴	객사지, 군창지, 남체성, 입수구	정비 사업
2015	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2015.05.04. ~2015.06.03.	3,200㎡	시굴	석렬, 배수로, 축대	정비 사업
2016	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2016.07.18. ~2016.12.20.	9,077㎡	시굴	석렬, 집석	정비 사업
				3,524㎡	발굴	누각지, 창고지, 담장시설, 배수시설	정비 사업
2017	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2017.12.18. ~2018.06.07.	2,464㎡	시굴	초석, 적심	정비 사업
				1,209㎡	발굴	배수시설, 석축	정비 사업
2019	하동읍성	(재)경상문화재연구원	2019.01.22. ~2019.03.29.	2,117㎡	발굴	건물지, 우물, 석축 등	정비 사업
				2019.07.22. ~2019.09.19.	1,220㎡	발굴	건물지, 석축 등
2020	하동읍성	(재)경상문화재 연구원	2020.04.08. ~2020.10.10.	230㎡	발굴	남치성 등	정비 사업

#### 마. 의결사항

- 보류
  - 유적 보존정비계획 보고서 제출
- 보류 7명, 부결 1명/ 출석 8명

## 16. 경주 동천지구 도시개발사업부지 내 유적 보존방안

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘동천지구 도시개발사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.12.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제1차 회의(2021.01.20.) 시 ‘4안으로 하되, 구체적 유적 보존 방안 제출’ 토록 보류된 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도개발공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 건물지, 장방형기단시설 및 도로 등 A구역 일부(8,625m<sup>2</sup>)
  - 보존지역 : 경상북도 경주시 동천동 178번지 일원
  - 보존방안 : 현지보존(복토보존)

당 초	변 경
<p>○ 제1안 중 2블럭(A구역) 사택 배치 일부 조정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요 유구 상부에 건축물 배치 배제 및 계획세대 분산 배치</li> <li>- 주요 유구와의 이격거리를 확대함으로써 보존 효과 제고</li> <li>- 주요 유구 상부는 성토 후 주차장, 공원, 커뮤니티 광장 등으로 활용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [건축물 배치]유구 상단에 건축물 배치 지양, 이격거리 확보 등 훼손 가능성 차단</li> <li>○ [공간 바탕 조성] 보호구간 경계부에 경계석 설치, 성토 상단부는 잔디 식재</li> <li>○ [중요유구 보존 및 활용계획] 기존 유적 위치 및 유사성 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연속성이 양호한 담장 부분 상단: 회양목 식재</li> <li>- 석렬 부분 상단: 원형 판석 설치</li> <li>- 1·5·6호 석조시설 상단: 화강판석, 페이빙스톤 등 설치</li> <li>- 입구부에 항공사진, 안내판 등을 설치하여 발굴 유적 안내 효과 확보 등</li> </ul> </li> <li>○ [시민, 입주자 접근성 확대] 유구가 분포하지 않는 공간에 시설물(벤치, 파고라, 조명 등 등), 교목 식재 등을 통해 다수가 이용할 수 있는 산책로, 잔디광장 기능 확보</li> </ul>

## 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.12.22./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.3점
  - 동 유적은 통일신라시대 도시유적의 일부로, 신라 당시 동천동 일대의 도시 확장과정을 이해하는데 일단의 단서를 제공하는 중요한 유적임
  - 통일신라시대 공적 건물 성격의 각종 유구와 그 이전의 제의시설 성격의 장방형 석축기단시설 등이 확인되어 학술적으로 중요한 바 현지보존이 필요함

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 178번지 일원
- 조사면적 : 96,853m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2019.04.15.~2021.02.14.(실조사일수 400일)
- 조사비용 : 2,214,751,000원
- 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
- 조사결과 : 통일신라시대 중심의 건물지군 및 도로유구 등 왕경 유적 확인

### (2) 사업시행자 의견(2021.02.04.)

- 본 위원회 제1차 회의 심의 결과에 따라 A구역 중앙부에서 발굴된 주요 유적군 부분은 잔디식재를 통해 개방감을 확보하고, 식재(회양목 등), 석재(화강판석, 페이빙스톤 등) 및 안내표지판을 설치하여 발굴 유적의 흔적을 확인할 수 있도록 조치할 계획임
- 문화재가 없는 공간들은 별도의 조경 계획을 통해 입주민들과 지역 주민들에게 휴식 공간을 제공할 계획임
- 사업부지 서측은 기반시설(우수관로, 도로, 인도 등)이 설치되는 부분이나, 문화재 훼손은 발생하지 않음

#### ※ 유적면 대비 성토고

- ① (우수관로 구간) 3호 장방형 석축 상단 약 60cm
- ② (주진입도로) 1호 장방형석축 상단 약 140cm
- ③ (기타 도로, 인도) 유적면 상단 약 120~230cm

## 바. 의결사항

- 조건부가결
  - 실시 설계 시 관계전문가 검토 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 17. 대구 진천동(713-13번지 일원) 건물 신축부지 내(국비) 유적 보존방안

### 가. 제안사항

대구광역시 달서구 소재 ‘진천동(713-13번지) 건물 신축부지 내(국비) 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.12.21.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 청동기시대 지식묘 등 유적 전체(230㎡)
  - 보존지역 : 대구광역시 달서구 진천동 713-13번지
  - 보존방안 : 현지보존(복토보존)
    - 확인된 유구 내외부에 모래주머니 충전 후 모래 50cm 이상 복토
    - 지식묘 상석은 모래복토층 상면에 배치하고 반출토로 90cm 가량 복토 후 상부에 폐골재 20cm 정도 복토
    - 현지보존을 위해 대구시 달서구청과 협의, 향후 자방자치단체에서 토지 매입 및 공원화 작업 예정

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.12.21./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.4점
  - 청동기시대 지식묘 하부 구조와 더불어 석관묘가 다수 확인되었으며, 주변 지식묘공원과 같은 유적이므로 현지보존 필요

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 대구광역시 달서구 진천동 713-13번지 일원
- 조사면적 : 230m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2020.10.21.~12.23.(실조사일수 36일)
- 조사비용 : 31,458,304원
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과 : 청동기시대 지식묘 3기, 지식묘 상석 2기, 석관묘 12기 등 확인

### (2) 사업시행자 의견(2021.02.05.)

- 적절한 보상 전제하에 문화재청 및 달서구청과 협의하여 유적 보존에 적극 협조하겠으며, 토지수용 합의 및 창고 신축 포기의사 있음
  - 다만 발굴조사 면적에 추가된 713-15번지(37m<sup>2</sup>)는 기존 건물의 건폐율(60% 이하)에 영향이 있으므로 토지수용에서 제외 바람(토지수용 시 현재 56.98%에서 63.52%로 증가)
  - 진입로(713-12번지, 41m<sup>2</sup>)는 현재 사무실로 사용 중인 건물의 뒤쪽에 연결되는 구역이므로 토지수용에서 제외 후 지속적으로 활용하기를 희망함
  - 713-12, 713-15번지는 유구가 훼손되지 않도록 달서구청의 보존조치에 적극 협조할 계획이며, 굴착 등의 형질변경 행위는 일체 하지 않을 것을 약속함

### (3) 달서구청 의견(2021.02.05.)

- 2021년 12월까지 보상 및 토지 수용 절차 진행
- 고인돌소공원 내 미조사 유구에 대한 추가조사 및 지식묘 상석 등 유구 이전 작업
- 2022년 공원화를 통해 서쪽에 접해 있는 고인돌소공원과 통합 운영

## 바. 의결사항

- 조건부가결
  - 713-15번지(37m<sup>2</sup>), 진입로(713-12번지/41m<sup>2</sup>)를 제외한 현지보존(원형보존)
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 18. 서울 내수동(110-5번지 일원) 향린교회 신축부지 내 유적 보존방안

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '서울 내수동(110-5번지 일원) 향린교회 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.11.16.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국기독교장로회향린교회 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(890.2m<sup>2</sup>)
  - 보존지역 : 서울특별시 종로구 내수동 110-5번지 일원
  - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 사업시행
    - 유구 상부에 보강 및 복토(모래·마사토, 700~2,075mm) 후 건물 신축
    - 유적 안내판 설치하여 중요 유적 홍보
    - 규모(1.1×1.8m), 위치(주출입구 옆 외부벽면), 내용(조사단과 협의)

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.11.16./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.83점
  - 조선 전기의 대형 건물지와 배수로 등이 확인되어 관아건물지로 추정되며 현지보존 필요함



## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 내수동 110-5번지 일원
- 조사면적 : 890.2m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2020.09.21.~2020.11.16.(실조사일수 총 23일)
- 조사비용 : 133,380,000원
- 조사기관 : (재)수도문화연구원
- 조사결과
  - 조선시대~근대 3개 문화층에 걸쳐 건물지 관련 유구 및 유물 확인됨
  - 조선 전기 건물지 5개소, 석렬 등의 규모, 형태, 주칸거리 등으로 보아 국가 시설 가능성 높음

### (2) 사업시행자 의견(2021.02.)

- 설계변경을 통해 동 사업부지에서 확인된 유구가 훼손되지 않도록 보강·복토한 후 공사 시행하고자 함
- 건물 외곽에 안내판을 설치하여 교육 및 홍보자료로 활용하고자 함

## 바. 의결사항

- 원안가결
  - ※ 조사기관 입회 하에 기초공사 실시
- 원안가결 8명/ 출석 8명

## 19. 서울 당주동 수도권광역급행철도(A노선) 민간투자사업 본선환기구(18지점) 내 유적 보존방안

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 ‘서울 당주동 수도권광역급행철도(A노선) 민간투자사업 본선환기구(18지점) 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.12.09.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 에스지레일 주식회사 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 이전대상 : 조선시대 건물지 및 담장, 축대(540㎡)
  - 이전지역 : 서울특별시 종로구 당주동 108번지 일원(540㎡)
  - 보존방안 : 이전보존

	1안 (지하매립 후 상부 일부유구 재현)	2안 (지하매립 후 상부 전체유구 재현)	3안 (중심부 노출형)	4안 (전체 노출형)
<b>보존 방안</b>	○ 해체 후 현재 위치에 이전복원(340㎡) 하고, 복토 후 상부에 1호 건물지 재현	○ 해체 후 현재 위치에 이전복원(340㎡) 하고, 복토 후 상부에 유구 전체 재현	○ 해체 후 현재 위치에 이전복원 ○ 중심부 일부 노출하고 강화유리 시공 ○ 나머지 구간 복토	○ 해체 후 현재 위치에 이전복원 ○ 전체 강화유리 시공
<b>장점</b>	○ 주변환경과 조화 가능 ○ 향후 연결유적과 보존 방안 수립 용이 ○ 영구적 보존 가능	○ 주변환경과 조화 가능 ○ 향후 연결유적과 보존 방안 수립 용이 ○ 영구적 보존 가능	○ 중심부 노출구간은 전시 및 교육효과 극대화	○ 유구 전체 노출로 전시 및 교육효과 극대화
<b>단점</b>	○ 실물이 노출되지 않아 전시효과 미흡	○ 실물이 노출되지 않아 전시효과 미흡	○ 노출부 결로현상 등 관리 어려움	○ 노출부 결로현상 등 관리 어려움 ○ 안전사고 위험

## 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.12.09./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.54점
  - 고지도상에 사복시와 내섬시가 위치했던 곳으로 조선전기 대형건물지가 확인되었는데, 건물의 규모 등으로 미루어 관아건물지로 비정됨
  - 이전 전제로 보존처리하되, 현재의 위치와 크기로 복원할 것

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 당주동 108번지 일원
- 조사면적 : 543m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2020.11.02.~조사 중(실조사일수 30일)
- 조사비용 : 198,000,000원
- 조사기관 : (재)중앙문화재연구원
- 조사결과 : 조선시대 건물지 및 담장, 축대 등이 확인됨

### (2) 사업시행자 의견(2021.02.03.)

- 일부 구간은 광역급행철도 개설을 위해 구조물을 설치하고 일부 구간에 대하여 보존방안 마련하였음
- 도심 내 공원부지의 특성상 시민의 휴식 및 문화재가 공존하는 공간으로 활용할 수 있도록 지자체 등 관련기관과 협의하겠음

### (3) 지자체 의견(종로구/2021.02.04.)

- 1안과 2안은 향후 유지관리에 유리하고, 3안과 4안은 결로현상 및 이끼, 여름철 잡초자생 등으로 유지관리에 어려움이 있을 것으로 판단됨
- 노출형 복원안(3안과 4안) 확정 시, 관련 예산 및 인력 미편성으로 유적관리 현실적으로 불가능

## 바. 의결사항

- 조건부가결
  - 2안으로 하되, 관계전문가 자문을 받아 세부적 방안 수립
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 20. 충주 성서동(594번지) 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안

### 가. 제안사항

충북 충주시 소재 ‘성서동(594번지) 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.1.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)장수산업 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
  - 보존대상 및 범위 : 충주읍성 성벽 관련 유구 등 유적 전체(145㎡)
  - 보존지역 : 충청북도 충주시 성서동 594번지
  - 보존방안 : 현지보존(복토보존)
    - 유구 주변 모래마대 보강 및 마사토(30cm) 및 반출토(50cm) 복토 후 기초공사 시행
    - 총 80cm 두께의 복토 보강층 조성으로 유구 상면과 시공면은 80cm 이상 이격
    - 시공면 상부 40cm 두께의 철근 콘크리트 기초공사 실시(매트공법)하여 건물 신축으로 인해 유구 보존에 미치는 영향이 최소화하도록 설계

### 라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2021.01.22./○○○, ○○○, ○○○)
  - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.7점
  - 고려~조선시대에 걸쳐 축조·개수된 추정 충주읍성의 성벽일부가 잔존된 구간임
  - 아직 전모를 알 수 없는 충주읍성의 일부구간으로 판단되므로 역사적 의미가 크며 현지보존 필요
  - 정밀발굴조사 범위에 포함되지는 않으나, 성벽이 이어지는 것이 분명한 2개 방향(도로방향, 건물방향)의 매장유구에 대해서도 보존방안을 강구하여야 함

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 충청북도 충주시 성서동 594번지
- 조사면적 : 145m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2020. 12. 14.~12. 21.(실조사일수 6일)
- 조사비용 : 35,000,000원
- 조사기관 : (재)한국선사문화연구원
- 조사결과 : 조선시대 충주읍성 남벽의 내벽 기초 구조(지대석, 기단석) 및 선대의 부석유구 1기, 적심시설 2기 등 확인

### (2) 사업시행자 의견

- 전문가 검토회의 조치사항에 따라 발굴조사 결과 확인된 유구의 보존에 영향을 미치지 않도록 건축계획을 변경하였음
- 조사결과 확인된 유구의 최상면 해발고도는 90.45m이며, 유구 주변 모래마대 보강 이후 ① 마사토 복토 30cm, ② 반출토 복토 50cm하여 시공면이 해발 91.25m 이상이 되도록 설계변경하였음. 복토층 상부에는 건물 기초구조인 철근 콘크리트 매트 40cm 두께로 시공하여 건물신축으로 인해 유구 보존에 미치는 영향이 최소화하도록 설계하였음

#### ※ 유구 상면과 시공면의 이격 높이 : 80cm 이상 확보

- 금번 정밀발굴조사 범위에 포함되지 않으나, 성벽이 이어지는 건물방향(서쪽)에 대해서는 기존 건물과 연결부분의 현 지표 상부에 계단(3층, 높이 70cm) 시공하여 유구가 훼손되지 않도록 하였으며(복토보존 효과 도모), 도로방향(동쪽)에 대해서는 굴착 및 매트 기초 구조를 최소화하여 유구에 미치는 영향이 없도록 설계함

## 바. 의결사항

- 원안가결
  - ※ 조사기관 입회 하에 기초공사 실시
- 원안가결 8명/ 출석 8명

## 21. 동래 복천동 공동주택부지 내 유적 보존방안 변경

### 가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 '동래 복천동 공동주택부지 내 유적'에 대한 보존방안 변경 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존조치)에 따라 현지보존 된 유적의 보존조치 변경 방안을 심의하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 동래구청장
- (2) 신청내용 : 보존방안 변경
  - 보존대상 : 조선전기 동래읍성 기단부, 지대석, 환호(1,248㎡)
  - 보존지역 : 부산 동래구 동래로 136번길 19(복천동, 웰스플러스 내)
  - 보존방안 : 복토보존
    - 전시시설 콘크리트 상판이 아파트 전체 구조물과 연결되어 있어 전시시설 확대를 위한 절삭 시 안전상의 문제와 유구 내 지속적인 습기 유입으로 인한 유구 훼손 우려
- (3) 변경내용

조치 내용(2002년)	변경(안)
○ 성곽 : 원형보존을 위해 지하시설물 미설치	○ 해당 없음
○ 성곽 외부 : 철근 콘크리트로 박스로 감싸되, 박스 슬라브 시공 전에 기단석 상부에 모래 포설 후 보양천을 깔고 토사 매립 ○ 보존 성곽을 외부에서 볼 수 있도록 16개소(1×1m)의 개구부를 설치하고 강화유리로 덮어 시공	○ 유구에 모래 포설 후 보양천을 깔고 석분 및 토사 매립, 아스콘 포장으로 복토 보존 ○ 주민들이 볼 수 있는 외벽에 발굴 당시의 사진을 넣은 안내판 설치

## 라. 처리경과

- 보존조치유적 재평가 결과에 따라 보수 공사 실시(2020.11.17.)
  - 유구를 중심으로 4면에 두께 약 80cm 정도의 바닥 콘크리트가 시공되어 있고, 동측 약 1m 위치에 최하층 내력벽이 인접되어 있어, 전시시설 확대를 위한 구조물 절삭작업이 어려울 뿐만 아니라 아파트 구조 안전에 영향을 미칠 것으로 판단됨
  - 해당지역 일대는 발굴조사 당시 다수의 우물이 발견된 저지대 지역으로 현재도 전시시설물 내로 물이 스며들고 있고, 외기 유입에 따라 균·충류에 의한 오염·악취가 심각한 상태임
  - 유적의 일부를 넓게 볼 수 있도록 전시상태를 보완할 경우, 결로 등 동일양상의 훼손이 발생할 것으로 보이며, 유구의 오염·훼손이 가속화 될 것으로 판단됨
- 보존조치유적 재평가(2016.2.17./○○○, ○○○, ○○○)
  - 현지조사 : 보존조치유적 유지(평점 85.16점)
  - 차량 통행이 적은 구역을 선정, 유적 일부를 넓게 관람할 수 있도록 전시상태 보완
  - 가시성이 높은 건물 외부 및 전시된 유적 주변에 안내판을 설치하여 활용도를 높이고, 안내판은 내구성이 있는 재료를 사용하여 제작토록 함
- 부산 동래북천동공동주택부지 내 유적 발굴 완료에 따른 조치(2002)
  - 성곽 관련 유구 보존 원칙, 일부 구간(16개소 개구부)에 강화유리 설치하여 공개

## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 부산광역시 동래구 북천동 304번지 일원
- 조사면적 : 8,585㎡
- 조사기간 : 2002.9.24.~2002.12.14.
- 조사기관 : 부산시립박물관
- 조사결과
  - 청동기시대 환호, 조선전기 동래읍성 성벽, 건물지 1동이 확인되었음

## 바. 의결사항

- 조건부가결
  - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 22. 공주 문화관광지 조성부지 보존유적 해제

### 가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 '공주 문화관광지 조성부지 내 유적'에 대한 보존유적 해제를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존 조치)에 따라 현지보존 된 유적에 대하여 대길산업개발(주)에서 해당지역 활용을 위하여 보존유적 해제를 요청한 사항임
- 동 건은 발굴(시굴)조사 완료에 따른 조치(2008.01.17.) 시 '현지보존'으로 통보된 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대길산업개발(주) 대표
- (2) 신청내용 : 보존유적 해제
  - 보존대상 및 범위 : 사업대상 면적 중 보존유적 해당 범위(33,681m<sup>2</sup>)
  - 신청지역 : 충청남도 공주시 웅진동 610-1번지 일원
  - 신청사항 : 보존유적 해제 후 정밀발굴조사 실시

### 라. 처리경과

- 매장문화재 보존조치유적 재평가(2018.11.23./○○○, ○○○, ○○○)
  - 현지조사 : 보존조치유적 유지(평점 88.2점)
  - 복토 후 주차장으로 활용하고 있으나, 백제시대 웅진 사비기의 중요한 유적으로 보존 유지 필요
- 발굴(시굴)조사 완료 보존조치(2008.1.17.)
  - II지역(62,707m<sup>2</sup>) 복토하여 현지보존
- 발굴(시굴)조사 실시(2007.10.12.~2007.12.26.)
  - II지역 시굴조사 결과 백제시대 석축묘 2기, 토광묘 1기를 비롯하여 청동기 시대~조선시대에 이르는 유구 30기 확인



## 마. 참고사항

### (1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 공주시 웅진동 610-1번지 일원
- 조사면적 : 267,603m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2007.10.12.~2007.12.26.
- 조사기관 : (재)충남역사문화연구원
- 조사결과
  - I 지역(204,896m<sup>2</sup>) : 유구 없음
  - II 지역(62,707m<sup>2</sup>) : 청동기시대 수혈유구, 삼국(백제)시대 수혈유구 및 석축묘 등 확인

### (2) 사업시행자 의견(2021.02.02./대길산업개발 대표)

- 보존지역 해지 후 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격을 파악에 필요한 기초자료를 충분히 확보한 후 도시개발사업을 시행하고자 함

### (3) 지자체 의견(2021.02.03./공주시 문화재과)

- 공주 문화관광지 조성부지 내 유적은 1979년 조사된 웅진동 고분군과 동일 구릉에 분포하며, 세계유산 백제역사유적지구 송산리 고분군, 전축분이 확인된 교촌리 고분군 등과 함께 웅진도성 내 확인된 백제 고분군으로 상징적인 의미를 갖고 있음
- 현재 유적이 위치한 지역은 도시지역으로 구시내권 내 주요 개발이 이루어지고 있는 인접지로, 2019년 공주문화관광지 도시관리계획이 변경되어 문화관광지 지역에서 해제, 개발 수요가 폭증하고 있는 지역임
- 이에 유적 조사가 시굴조사에서 마무리된 상황으로 보존조치유적 해제를 통해 발굴조사를 실시하고 유적의 성격 및 내용을 파악한 후 유적의 보존 여부를 재검토하는 것이 합리적일 것으로 봄

## 바. 의결사항

- 보류
  - 사업 내용, 보존유적과의 관계 등 자료 보완 제출
- 보류 8명/ 출석 8명

---

# 검 토 사 항

---

# 1. 원주 남원주역세권 개발 투자선도지구 내 유적 발굴변경

## 가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 강원도 원주시 소재 ‘남원주 역세권 개발 투자선도지구 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

## 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시·발굴조사 결과 확인된 조선시대 건물지에 대한 추가 확장 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

## 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 강원도 원주시 무실동 729번지 일원
  - 조사면적 : 1,380m<sup>2</sup>(시굴 21,673m<sup>2</sup> / 정밀발굴 17,622m<sup>2</sup> → 추가 정밀발굴 1,380m<sup>2</sup>)
  - 조사기간 : 착수일로부터 6일(실조사일수)
  - 조사비용 : 98,054,000원
  - 조사기관 : (재)강산문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 실장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

## 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018 ~	원주 남원주역세권 개발투자선도지구 내 유적	(재)강산문화연구원	2018.12.10. ~ 조사 중	21,673m <sup>2</sup>	시·발굴	조선시대 적심, 수혈유구 등 확인	개발사업

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 유적 보존 검토를 위한 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

## 2. 김해 진례 공공지원 민간 임대주택 건설부지 내 유적 발굴변경

### 가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경남 김해시 소재 ‘김해 진례 공공지원 민간 임대주택 건설부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지에 대한 시굴조사 결과 확인된 청동기시대~삼국시대 수혈, 구상유구, 건물지, 경작유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
  - 조사지역 : 경상남도 김해시 진례면 송정리 532-2번지 일원
  - 조사면적 : 69,945m<sup>2</sup>(시굴 154,870m<sup>2</sup> → 정밀발굴 69,945m<sup>2</sup>)
  - 조사기간 : 착수일로부터 140일(실조사일수)
  - 조사비용 : 1,769,713,000원
  - 조사기관 : (재)강산문화연구원
    - 조사단장 : ○○○(동 연구원 실장)
    - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

### 라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020 ~	김해 진례 공공지원 임대주택 건설부지 내 유적	(재)강산문화연구원	2020.6.22. ~조사 중	154,870m <sup>2</sup>	시굴	청동기~삼국시대 수혈, 구상유구 등 확인	개발 사업

### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 발굴 완료 시점에 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/ 출석 8명

### 3. 서울시 문화유적 지표조사 및 보존방안

(송파, 강동, 성저십리 확대지역)

#### 가. 제안사항

서울시에서 제출한 문화유적 지표조사 및 보존방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서울시에서 제출한 송파구, 강동구, 성저십리 확대지역(강북구, 도봉구, 마포구·성동구·은평구 일부) 문화유적 정밀지표조사 결과 및 그 보존방안 설정에 대하여 검토하고자 함
- 본 위원회 2012년 제1차 회의(2012.1.27.), 2014년 제7차 회의(2014.7.18.), 2017년 제2차 회의(2017.2.17.)에서 보고·가결된 서울 「사대문안」, 「성저십리 1차·2차」 지역에 이어 송파구, 강동구, 성저십리 확대지역 내 문화유산을 체계적으로 보호하는 기반을 마련하고자 문화유적 정밀 지표조사 및 보존방안 수립하고 그 결과를 보고함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 신청내용 : 서울시 송파구, 강동구, 성저십리 확대지역 문화유적 정밀지표조사 및 보존방안
  - 조사대상 : 송파구(33.99km<sup>2</sup>), 강동구(24.59km<sup>2</sup>), 강북구·도봉구, 마포구·성동구·은평구 일부(82.22km<sup>2</sup>)
  - 유적 보존방안
    - 문화유적의 영역 고증, 선형 매장문화재 조사, 원지형 분석(지질 및 시추주상도), 지하 개발 현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 문화재 구역, 매장문화재 유존지역, 개발 완료 지역으로 설정함

조사유형	지역 분류	조사범위 및 내용	송파구 (33.89km <sup>2</sup> )	강동구 (24.59km <sup>2</sup> )	성저십리 확대지역 (82.22km <sup>2</sup> )
학술조사 지역 (시굴 또는 정밀 발굴)	문화재 지역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화재 및 문화재 보호구역 (국가, 시·도, 문화재자료 등)</li> <li>• 등록문화재 (국가, 시·도)</li> <li>• 비지정문화재 (향토유적, 향토자료, 보호수, 보존조치 유적, 서울미래유산, 근대문화유산 등)</li> </ul>	2.8%	0.69%	0.4%
			1,016,700m <sup>2</sup>	1,475,400m <sup>2</sup>	3,288,800m <sup>2</sup>
시굴조사 지역		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선사시대: 현장조사를 통해 확인된 유적추정지, 유물산포지 등</li> <li>• 역사시대: 현장조사 및 근거자료를 통해 고증된 유적추정지, 유물산포지, 1911년 일제강점기 지적원도지목 (대지, 묘지, 옛길·물길, 잡종지 등)</li> <li>• 근현대시대: 근거자료를 통해 고증된 유적추정지</li> </ul>	7.1%	12.3%	12.7%
			2,372,300m <sup>2</sup>	3,024,570m <sup>2</sup>	10,441,940m <sup>2</sup>
표본조사 지역	매장 문화재 유존지역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 원지형 잔존지역: 고지형 분석을 통해 확인된 원지형 잔존지역 중 지하층 미개발 지역(임야, 공원, 전, 담 등)</li> <li>• 지하1층 개발 지역: 유적추정지 및 유물산포지, 원지형 잔존지역 내 지하 1층 개발 지역</li> </ul>	42.6%	33.9%	63%
			14,572,700m <sup>2</sup>	8,336,010m <sup>2</sup>	42,178,860m <sup>2</sup>
참관조사 지역		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매장문화재조사 실시기준(발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정)에 따른 건설공사의 경우</li> <li>• 건축물과 상관없이 대지 내 일부를 굴착할 경우, 대상지의 보존조치 대신 참관조사하여 유적의 존재 여부 판단</li> </ul>	-	-	-
			-	-	-
개발 허가 (발견시 신고)	개발 완료 지역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 선행 매장문화재 조사 완료 지역: 매장문화재 조사가 완료되어 도시정비가 이루어진 지역</li> <li>• 고지형 유실 지역: 도시개발로 원지형이 삭토되어 매장문화재가 잔존하고 있을 가능성이 없는 지역</li> <li>• 지하2층 이상 개발이 진행된 지역: 지하층이 개발되지 않은 사업지 내 구역은 조사 필요</li> <li>• 대규모 공동주택(APT): 지하주차장이 존재하는 대규모 공동주택</li> </ul>	47.5%	53.2%	23.9%
			15,928,300m <sup>2</sup>	11,754,460m <sup>2</sup>	26,310,400m <sup>2</sup>

- 향후계획
  - 문화재 GIS인트라넷 시스템 등재('21. 상반기)
  - 동부권(광진구, 중랑구, 노원구) 문화유적 지표조사 및 보존방안 연구 검토 요청('21. 하반기)
  - 서울시 전역 정밀지표조사 및 보존방안 수립 완료('21.)
  - 기존 사업 내용 업데이트 용역 및 현행화 지속 추진('22.~)

## 라. 참고사항

### (1) 사업개요

- 사업명 : 문화유적 지표조사 및 보존방안 연구 학술용역(송파구, 강동구, 성저십리 확대지역)
- 사업대상 : 송파구, 강동구, 강북구, 도봉구, 마포구·성동구·은평구 일부
- 사업내용
  - 각 자치구 단위로 문화유적 기초 자료조사 및 매장문화재 정밀지표조사
  - 조사 결과에 따라 매장문화재 보호방안 마련
  - 매장문화재 분포 및 보존방안 결과 도면 제시(GIS서비스용)
  - 문화유적 분포지도 제작(기존 문화유적 분포지도 고도화)
- 시행자 : 서울특별시
- 사업예산 : 810백만원(전액 시비)

### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한울문화재연구원
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 대표)
- 조사면적 : 140.80km<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2017년~2019년(3개년 사업)
- 조사내용 : 사업 대상 지역 내 문화유적 정밀 지표조사 실시 및 매장문화재 보존방안 수립, 문화유적 분포지도 제작 등

### (3) 조사결과 검토

- 서울시 문화유적 정밀지표조사 및 보존방안 용역결과 검토(중부고고학회)
  - 1차 : 2020.12.28. (용역결과물 내용 검토)
  - 2차 : 2020.12.30. (보존방안 및 최종보고서 적정성 검토)
- 검토의견 : 지표조사 보고서로서 조사 방법론에서 모범적 사례를 보여주고, 행정 자료로서 매장문화재 업무 처리에 유용한 자료로 판단됨. 지속적 현행화(업데이트) 필요

## 마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 6명, 제척 2명/ 출석 8명

---

# 보고 사항

---



# 1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

## 가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

## 나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

## 다. 허가목록(9건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
경주 사정동(114-12번지) 단독주택 신축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	(재)통일문화유산연구원	197	시굴	2	1.15.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 114-12번지</li> <li>○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.12.09.)를 득하여 추진하는 사항임</li> </ul>						
경주 사정동(4-3번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	(재)계림문화재연구원	126	시굴	1	1.15.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 4-3번지</li> <li>○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.10.29.)를 득하여 추진하는 사항임</li> </ul>						
경주 사정동(39-1번지) 근린생활시설 증축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	한국문화재재단	38.7	발굴	4	1.15.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 39-1번지</li> <li>○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.11.11.)를 득하여 추진하는 사항임</li> </ul>						
서울 현저동(101번지 일원) 서대문형무소(사적 제324호) 구치감청사부지 내 유적	서울 구 서대문형무소(사적 제324호)	정비 사업	(재)비전문화유산연구소	2,051	시굴	5	1.18.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발굴지역 : 서울 서대문구 현저동 101번지 일원</li> <li>○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경 허가(2020.09.28.)를 득하여 추진하는 사항임</li> </ul>						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(m <sup>2</sup> )	조사유형	조사기간	허가일
경주 황남동(477-1번지) 근린생활시설 증축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	(재)성림문화재연구원	370	시굴	3	1.19.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 477-1번지 ○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.10.29.)를 득하여 추진하는 사항임						
안동 예안이씨 충효당 관리사 증축부지 내 유적	안동 예안이씨 충효당 (보물 제533호)	정비 사업	(재)서라벌문화재연구원	100	시굴	1	1.19.
	○ 발굴지역 : 경상북도 안동시 풍산읍 하리리 189-1번지 일원 ○ 경 과 : 2019년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
경주 사정동(276-2번지) 단독주택 신축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	한국문화재단	623	시굴	4	1.28.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 276-2번지 ○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.12.28.)를 득하여 추진하는 사항임						
경주 황남동(193-9번지) 단독주택 신축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	한국문화재단	172	발굴	7	2.1.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 193-9번지 ○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.10.29.)를 득하여 추진하는 사항임						
경주 사정동(114-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적	고도보존육성 지구	개발 사업	한국문화재단	232	시굴	2	2.1.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 114-1번지 ○ 경 과 : 경주 고도보존육성지구 내 행위허가(2020.10.29.)를 득하여 추진하는 사항임						

## 라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/ 출석 8명