

2011년도 문화재위원회

제12차 매장문화재분과 위원회 회의록

- 일 시 : 2011. 12. 23.(금), 14:00
- 장 소 : 정부대전청사 내 회의실
- 출석위원 : 지건길, 박강철, 신경철, 조영제, 최성락, 최성자, 최정필 (이상 7명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	태안 이곡지구 골재채취 사업부지 내 수중 지표조사	공개
2	익산 국가식품전용산업단지 조성부지 내 지표조사	공개
3	영광 화천리 받기반 정비사업지구 내 지표조사	공개
4	군위 삼국유사 가은누리 조성사업부지 문화재 지표조사	공개
5	경북 포항기계~안동임하간 국도건설공사부지 문화재 지표조사	공개
6	부산항 신항 중심(2단계) 준설부지 내 지표조사	공개
7	함양 덕암~다곡간 도로 확·포장 구간 내 유적 발굴(시굴)	공개
8	경주시청사 증축공사부지 내 유적 발굴	공개
9	진주 초전~대곡간 4차로 확·포장 공사(1구간) 내 유적 발굴(시굴)	공개
10	충남도청 신도시 진입도로 건설구간 내 유적 발굴(기간연장)	공개

11	서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축공사부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
12	서울 예원학교 별관 증축공사부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
13	서울 통의동 35-32번지 신축건물 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
14	안산 대부동 주민센터 우회도로 개설구간 내 매장문화재 평가결과 심의	공개
15	충주 탑평리유적 매장문화재 보존안 변경 및 평가결과 심의	공개
16	김해 봉황동 일원 주택신축부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
17	제주 민군복합형 관광미항 건설부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
【보고사항】		
1	2012년도 문화재위원회 매장문화재분과 제1차 소위원회 회의 개최 보고	공개
2	문화재조사기관 등록심사 소위원회(제8차) 회의 결과 보고	공개
3	매장문화재 보존조치 유적 재평가 소위원회(제3차) 회의 결과 보고	공개
4	발견매장문화재 평가심의 소위원회 결과 보고	공개

안건번호 매장2011-12-01

1. 태안 이곡지구 골재채취 사업부지 내 수중 지표조사

가. 제안사항

국토해양기술단에서 추진하는 충남 태안군 소재 이곡지구 골재채취 사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 수중 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 태안 이곡지구 골재채취사업
- 위치 : 충남 태안군 태안읍 해상 일원
- 사업면적 : 21,600,000㎡
- 사업내용 : 골재채취
- 시행자 : 국토해양기술단

(2) 조사내용

- 조사기관 : 동서종합문화재연구원
 - 조사단장 : 이종선(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 정재욱(동 연구원 연구원)
- 조사면적 : 21,600,000㎡
- 조사기간 : 2011. 10. 01. ~ 11. 30.

○ 조사결과

- 수중 문화재 지표조사로 육지에서 멀리 떨어진 공해상이며 통발어장이 형성된 곳으로 수중탐사 결과 확인된 이상체는 버려진 어구종류 3개소 확인
- 문화재와 관련된 이상체는 없음

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견시에는 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 준수

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-02

2. 익산 국가식품전용산업단지 조성부지 내 지표조사

가. 제안사항

익산시에서 추진하는 국가식품전용산업단지 조성부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과(2011.11.14.)에 대한 문화재보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 익산 국가식품전용산업단지 조성사업
- 위치 : 전라북도 익산시 왕궁면 팡암리, 흥암리, 동촌리, 도순리, 왕궁리 일원
- 사업면적 : 2,318,025㎡
- 사업내용 : 산업단지 조성
- 시행자 : 익산시(국가식품클러스터추진단 사업지원과)

(2) 조사내용

- 조사기관 : 원광대학교 마한·백제문화연구소
 - 조사단장 : 최완규(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : 문이화(동 연구소 연구원)
- 조사면적 : 2,318,025㎡
- 조사기간 : 2009. 03. 30. ~ 06. 02. (현장조사 12일)
 - ※ 사업계획 변경에 따라 2011년 9월 현지실사 후 보고서 재작성
- 조사결과 : 동촌리유물산포지1 등 유물산포지 12개소, 고묘 1개소

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

유적번호	유적명	행정구역	성격	시대	조사단 견해	면적(㎡)	비고
1	동촌리유물산포지1	익산시 동촌리 왕궁면	유물산포지	조선시대 이후	시굴조사	14,502	
2	동촌리유물산포지2	익산시 동촌리 왕궁면	유물산포지	삼국시대	시굴조사	41,640	
3	동촌리유물산포지3	익산시 동촌리 왕궁면	유물산포지	삼국시대 이후	시굴조사	13,195	

3. 영광 화천리 발기반 정비사업지구 내 지표조사

가. 제안사항

영광군에서 추진하는 전남 영광군 소재 화천리 발기반 정비사업지구 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 사업개요
 - 사업명 : 2011 영광 화천리 발기반 정비사업
 - 위치 : 전남 영광군 법성면 화천리 일원
 - 사업면적 : 1,102,000㎡
 - 사업내용 : 발기반 정비
 - 시행자 : 영광군
- (2) 조사내용
 - 조사기관 : 동북아지식표연연구소
 - 조사단장 : 김승근(동 연구소 선임부장)
 - 책임조사원 : 강진표(동 연구소 연구원)
 - 조사면적 : 1,102,000㎡
 - 조사기간 : 2011. 10. 28. ~ 11. 26.
 - 조사결과 : 유물산포지 1개소와 고분군 확인

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

번호	유적명	소재지	성격	시대	면적(㎡)	비고
1	대덕리 유물산포지	영광군 법성면 대덕리	유물산포지	구석기시대	429	시굴조사
2	월산리 고분	영광군 법성면 월산리	고분	삼국시대	45	시굴조사

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

유적번호	유적명	행정구역	성격	시대	조사단 견해	면적(㎡)	비고
4	동촌리유물산포지4	익산시 동촌리 왕궁면	유물산포지	삼국시대 이후	시굴조사	12,460	
5	동촌리유물산포지5	익산시 동촌리 왕궁면	유물산포지	조선시대	시굴조사	19,423	
6	광암리유물산포지1	익산시 광암리 왕궁면	유물산포지	삼국시대 이후	시굴조사	63,362	
7	광암리유물산포지2	익산시 광암리 왕궁면	유물산포지	조선시대	시굴조사	36,621	
8	광암리유물산포지3	익산시 광암리 왕궁면	유물산포지	조선시대	시굴조사	62,507	
9	광암리유물산포지4	익산시 광암리 왕궁면	유물산포지	삼국시대	시굴조사	21,975	
10	흥암리유물산포지1	익산시 흥암리 왕궁면	유물산포지	삼국시대 이후	시굴조사	23,164	
11	흥암리유물산포지2	익산시 흥암리 왕궁면	유물산포지	청동기시대 이후	시굴조사	34,873	
12	동촌리와요지	익산시 동촌리 왕궁면	와요지	조선시대	시굴조사	59,781	
13	전주 최공상현묘	익산시 동촌리 왕궁면	묘	조선시대	문중협의		
계						403,503	

라. 참고사항(고도보존팀 의견 / 2011.11.24.)

- 관련 법령에 저촉되지 않는 범위 내에서 사업이 시행되어야 함
- 동 사업이 주변 고도 역사문화환경을 훼손하지 않고, 익산의 고도 이미지와 조화될 수 있도록 유의하여야 함
- 동 사업과 관련된 시설물 등으로 인하여 주변 조망권이 훼손될 우려가 있으므로, 차폐 녹지 등을 조성하여 조망권을 보호할 필요가 있음

마. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치
- 제석사지, 왕궁리유적, 망모당 등 지정문화재는 사업시행 이전 유관기관 협의

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

4. 군위 삼국유사 가온누리 조성사업부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

경북 군위군에서 추진 중인 군위 삼국유사 가온누리 조성사업부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과(2011.10.31.)에 대한 문화재보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 사업개요
 - 사업명 : 삼국유사 가온누리 조성사업
 - 위치 : 경상북도 군위군 의흥면 이지리 400번지 일원
 - 사업면적 : 1,398,000㎡
 - 사업내용 : 문화관광단지 조성
 - 시행자 : 군위군
- (2) 조사내용
 - 조사기관 : 경상북도문화재연구원
 - 조사단장 : 김수남(동 연구원 조사단장)
 - 책임조사원 : 김광명(동 연구원 책임연구원)
 - 조사면적 : 1,398,000㎡
 - 조사기간 : 2011. 09. 01. ~ 11. 30.
 - 조사내용 : 분묘군, 유물산포지, 유물출토지 (총11개소)
- (3) 조사결과
 - 조사된 전체 유적 표본조사

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

유적 번호	유 적 명	소재지	면적 (㎡)	성격	조사단 견해	비 고
1	이지리 마제석검 출토지	군위군 의흥면 이지리	5,455	유물출토지	표본조사	
2	이지리 유물산포지 I	군위군 의흥면 이지리	3,630	유물산포지	표본조사	

5. 경북 포항기계~안동임하간 국도건설공사부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

부산지방국토관리청에서 추진 중인 경북 포항기계~안동임하간 국도건설공사부지에 대한 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과(2011.12.02.)에 대한 문화재 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 사업개요
 - 사업명 : 포항기계-안동임하간 국도건설공사
 - 위치 :
 - 1공구 : 경북 포항시 북구 기계면 지가리 ~ 죽장면 월평리
 - 2공구 : 경북 포항시 북구 죽장면 월평리 ~ 현서면 덕계리
 - 3공구 : 경북 청송군 현서면 덕계리 ~ 안동시 길안면 만음리
 - 4공구 : 경북 안동시 길안면 만음리 ~ 임하면 오대리
 - 사업면적 : 1,236,885㎡
 - 사업내용 : 국도건설공사
 - 시행자 : 부산지방국토관리청
- (2) 조사내용
 - 조사기관 : 대동문화재연구원
 - 조사단장 : 조영현(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 배성혁(동 연구원 조사연구실장), 홍대우(동 연구원 조사연구과장)
 - 조사면적 : 1,236,885㎡
 - 조사기간 : 2011. 11. 15. ~ 12. 02.
 - 조사내용 : 유물산포지 (총5개소)
- (3) 조사결과
 - 인비리 유물산포지 등 2개소 유적 시굴조사
 - 입암리 유물산포지2 등 3개소 유적 표본조사

유적번호	유적명	소재지	면적(㎡)	성격	조사단 견해	비고
3	이지리 유물산포지Ⅱ	군위군 의흥면 이지리	5,716	유물산포지	표본조사	
4	이지리 고묘군Ⅰ	군위군 의흥면 이지리	1,000	분묘군	표본조사	
5	이지리 고묘군Ⅱ	군위군 의흥면 이지리	250	분묘군	표본조사	
6	이지리 고묘군Ⅲ	군위군 의흥면 이지리	200	분묘군	표본조사	
7	이지리 고묘군Ⅳ	군위군 의흥면 이지리	150	분묘군	표본조사	
8	이지리 고묘군Ⅴ	군위군 의흥면 이지리	300	분묘군	표본조사	
9	이지리 고묘군Ⅵ	군위군 의흥면 이지리	375	분묘군	표본조사	
10	이지리 고묘군Ⅶ	군위군 의흥면 이지리	600	분묘군	표본조사	
11	이지리 고묘군Ⅷ	군위군 의흥면 이지리	450	분묘군	표본조사	

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 이지리 마제석검 출토지와 이지리 유물산포지Ⅰ·Ⅱ는 시굴조사하고, 나머지 고묘군은 조사기관 의견대로 표본조사를 실시할 것.
- 찬성 7명 / 출석 7명

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

유적 번호	유 적 명	소재지	면적 (㎡)	성격	조사단 견해	비 고
1	인비리 유물산포지	포항시 북구 기계면 인비리	3,073	유물산포지	시굴조사	
2	입암리 유물산포지1	포항시 북구 죽장면 입암리	5,546	유물산포지	시굴조사	
3	입암리 유물산포지2	포항시 북구 죽장면 입암리	2,495	유물산포지	표본조사	
4	송사리 유물산포지1	안동시 길안면 송사리	3,900	유물산포지	표본조사	
5	송사리 유물산포지2	안동시 길안면 송사리	4,875	유물산포지	표본조사	

◆ 주변지역 지정문화재 현황

번호	지정구분	지정명칭	소재지	이격거리	비 고
1	문화재자료 제428호	청송 오체정	청송군 현동면 개일리	200m	
2	문화재자료 제325호	화지재	청송군 안덕면 장전리	300m	
3	천연기념물 제313호	청송 장전리 향나무	청송군 안덕면 장전리	300m	
4	천연기념물 제174호	안동 송사동 소태나무	안동시 길안면 송사리	200m	
5	민속자료 제19호	목계서원 및 안동김씨종택	안동시 길안면 목계리	100m	

라. 검토의견

- 사업대상지역 주변의 지정 문화재에 영향을 미치는 공사를 시행할 경우에는 사전 현상변경 등의 관련절차를 이행하도록 조치
- 본 사업에 따라 조사된 유적에 대하여는 조사기관 의견(시굴조사, 표본조사)대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

6. 부산항 신항 증심(2단계) 준설부지 내 지표조사

가. 제안사항

부산항만공사에서 추진하는 부산항 신항 증심(2단계) 준설부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사(2011.12.2.) 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후 조치계획을 수립하고자 함.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사 업 명 : 부산항 신항 증심(2단계) 준설공사
- 위 치 : 경남 창원시 진해구 안골동 및 부산 강서구 천가동 전면해상
- 사업면적 : 2,958,096㎡
- 사업내용 : 부산항 신항 증심(2단계) 준설공사
- 시 행 자 : 부산항만공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)우리문화재연구원
 - 조 사 단 장 : 광종철(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 유병록(동 연구원 기획연구부장), 이상현(지표조사과 과장대리)
- 조사면적 : 1,462,661㎡(이외 사업부지는 기 준설된 지역으로 제외)
- 조사기간 : 2011. 11. 14. ~ 12. 02.

(3) 조사결과

- 조사내역 내 매장문화재와 관련한 유구 및 유물이 확인되지 않았으며, 인근 지역이 기 준설공사를 통해 원형지형이 훼손되었으므로 매장문화재 존재가능성도 낮음.

마. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견대로 조치.

7. 함양 덕암~다곡간 도로 확·포장 구간 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

함양군에서 추진하는 덕암~다곡간 도로 확·포장 구간 내 유적 발굴(시굴) 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과(2009.8.)에 따라 발굴(시굴)조사를 실시하여 유적분포 여부를 확인하고, 향후 보존계획을 수립하고자 함.
- 해당 광역자치단체(경상남도)의 출연기관인 경남발전연구원역사문화센터가 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계)여부를 심의하고자 함.

다. 사업개요

- 사업면적 : 123,000㎡
- 사업위치 : 경상남도 함양군 지곡면 덕암리 일원
- 사업내용 : 덕암~다곡간 군도 15호선도로 확·포장공사(연장 2.61km, 폭15m)
- 사업시행자 : 함양군수

라. 발굴신청내용

- (1) 신청인 : 함양군수
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 함양군 지곡면 덕암리 997-2번지 일원
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 조선시대 이후 기와가마터 / 2,700㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴조사기관 : 경남발전연구원역사문화센터
 - 조사 단장 : 류창환(동 센터장)
 - 책임조사원 : 김병섭(동 센터 조사팀장)

마. 참고사항

- 발굴비용 : 20,807천원(신청인 부담)

바. 의결사항

- 원안가결
- 발굴(시굴)을 허가함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-08

8. 경주 시청사 증축공사부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경북 경주시에서 추진하는 경주 시청사 증축공사 부지 내 유적 발굴허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사항은 기초지방자치단체(경주시) 출연기관인 (재)신라문화유산연구원이 해당 기초지방자치체인 경주시가 계획·발주한 사업예정 부지를 발굴하는 사항이므로 해당 조사법인의 적격성(사업시행자와의 이해관계) 및 향후 보존대책을 심의하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시
- (2) 발굴 대상지역 : 경북 경주시 동천동 800번지 일원
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 지정문화재 인근 / 80㎡
 - ※ 경북도 유형문화재 제95호 경주동천동사방불탑신석에서 70m 이격
 - 문화재보존 영향여부 검토결과 '입회조사 결과에 따를 것'으로 검토됨
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 8일
- (5) 발굴조사기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사단장 : 최영기(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 김호상(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 37,191천원
- 입회조사 결과(○○○ / 신라문화유산연구원 책임조사원)
 - 과거 지하건물이 있었던 자리는 대부분 원지형이 훼손되어 있음.
 - 건물지 관련 석군과 통일신라시대 토기 및 기와 조선시대 백자 등 유물 확인
 - 문화층 잔존과 함께 유구가 일부 확인되는 지역(80㎡)에 대해서는 정밀발굴조사 실시

마. 의결사항

- 부결
- 조삭기관을 변경하여 발굴허가를 신청토록 함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-09

9. 진주 초전~대곡간 4차로 확·포장 공사(1구간) 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

경상남도에서 추진하는 초전~대곡간 4차로 확·포장 공사(1구간) 내 유적 발굴(시굴) 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과(2009.8.)에 따라 발굴(시굴)조사를 실시하여 유적분포여부를 확인하고, 향후 보존계획을 수립하고자 함.
- 해당 광역자치단체(경상남도)의 출연기관인 경남발전연구원역사문화센터가 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계)여부를 심의하고자 함.

다. 사업개요

- 사업면적 : 466,000㎡
- 사업위치 : 경상남도 진주시 대곡면 단목리 일원
- 사업내용 : 초전~대곡간 4차로 확·포장 공사(연장 1.74km, 폭20m)
- 사업시행자 : 경상남도지사(도로과)

라. 발굴신청내용

- (1) 신청인 : 경상남도지사(도로과)
- (2) 발굴 대상지역 : 경상남도 진주시 대곡면 단목리 187-2번지 일원(1구간)
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 삼국시대 고분 등 / 15,289㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 14일
- (5) 발굴조사기관 : 경남발전연구원역사문화센터
 - 조사 단장 : 류창환(동 센터장)
 - 책임조사원 : 김병섭(동 센터 조사팀장)

마. 참고사항

- 발굴비용 : 50,720천원(신청인 부담)

바. 의결사항

- 원안가결
- 발굴(시굴)을 허가함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-10

10. 충남도청 신도시 진입도로 건설구간 내 유적 발굴(기간연장)

가. 제안사항

충청남도종합건설사업소에서 추진하는 충남 홍성군 소재 충남도청 신도시 진입도로 건설구간 내(A지구) 유적 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사 결과 확인된 청동기시대에서 원삼국시대 주거지, 수혈 및 고려-조선시대 분묘 등에 대한 발굴조사를 실시하여 향후 보존대책을 수립하고자 함.
- 동 유적의 발굴조사계획이 장기간이고(시굴포함 236일), 일부 지역에 대하여는 시굴조사를 추진 중으로 발굴조사 신청 사항에 대한 적정성 여부를 심의하고자 함.

다. 발굴신청개요

- (1) 신 청 인 : 충청남도종합건설사업소
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 홍성군 홍북면 석택리
- (3) 발굴 대상유적 및 면적 : 주거지, 수혈, 분묘 등 / 30,199㎡
- (4) 발 굴 기 간 : 재착수일로부터 194일
- (5) 발굴조사기관 : 한얼문화유산연구원
 - 조 사 단 장 : 양윤식(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 박연서(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 1,563,727천원(신청인 부담)
- 시굴조사
 - 조사기관 : 한얼문화유산연구원
 - 조사기간 : 2011. 10. 12. ~ 12. 25. (42일간) / 100,200㎡
 - A지구 / 49,500㎡, B지구 / 15,500㎡, C지구 / 8,300㎡, E지구 / 26,900㎡
 - 조사결과
 - A지구에 대한 시굴조사 결과 주거지, 수혈 등 확인 발굴조사 신청
 - B지구에 대한 부분완료 조치
 - C, D지구 시굴조사 진행 중

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴(기간연장)을 허가함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

11. 서울 명동성당 종합계획(1단계) 증축공사부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

서울 중구 명동성당 종합계획(1단계) 증축공사부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 확인된 근대 하수구시설 및 건물지 유구에 대하여 전문가 검토회의(2011.12.16) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.12.16.)하여, “이전복원” 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (재)천주교서울대교구유지재단
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 중구 명동2가 1-1번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 11. 17. ~ 2012. 01. 13. (실조사일수 : 38일 / 면적 : 3,250㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 근대 하수구시설, 건물지 3개소
 - 유물 : 조선~근대 백자 자기류, 와전류 및 금속류, 유리병 등

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(1차, 2011.10.19. / ○○○, ○○○)
 - 별관 북측 주차장 부지의 Tr.2에서 발견된 배수구는 근대 유구 중 희소성이 높아 전면 발굴을 통해 전체 상황 파악 필요
 - Tr.1 ~ Tr.4에 대해서는 전면 발굴을 통해 유구의 전체 현황파악 필요
 - 전면발굴 부분에서 추가로 유구가 발굴될 경우 별도로 보존문제 논의
 - 별관 북측 주차장 부지와 테니스장 부지는 전면 발굴 필요하고, 별관 철거 후 함께 전면 발굴하는 것이 바람직함.
 - 가톨릭회관 서측 주차장부지는 유구가 발견된 부분이 없어 발굴은 필요 없음
- 전문가 검토회의 개최(2차, 2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 도성대지도와 1912년 지적지도로 판단할 때 발굴된 유구를 ‘물길’이 아닌 ‘하수도’로 판단되며, 구조의 형태 등은 국내 발견된 사례가 없는 근대 하수구로 가치가 높음

- 발견된 '하수시설'은 온전한 모습 확인 후 가능하면 현 위치 보존이 바람직함. 단, 지하주차시설과의 관계로 인해 현 위치 보존이 어려운 부분은 레벨을 조정하되 평면위치는 유지할 필요가 있음.
- 하수구 시설과 함께 건물지1도 보존하여 전시하는 것이 바람직함
- 발굴된 하수시설과 건물지1은 명동성당의 역사와 지역의 역사에서 매우 중요한 유구이므로 보존방안 강구 필요

○ 매장문화재 평가 실시(2011.12.16. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 95.19점 (원형보존 기준평점 이상)
- * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점
- 평가 의견
 - 배수유구와 별관부지의 건물지1만 보존 복원하여 전시자료로 활용할 것.
 - 별관부지 건물지1과 주차장부지 근대 축조물의 배수구는 보존하기 바람. 건물지는 레벨을 조정하여 원위치 전시하고 배수구는 문화관 지하에 이전복원 바람.
 - 조사된 근대 하수구 및 건물지1 등은 명동성당과 관련된 유구로서 구조와 성격이 분명하여 역사적 가치가 큰 것으로 사료됨. 따라서 이 유구들에 대해서는 보존·활용할 수 있는 방안이 강구되어야 할 것으로 사료됨
 - 명동성당의 역사와 지역 역사에서 금번 발굴의 성과는 근대유구로서의 가치가 매우 크므로, 보존조치와 함께 활용방안을 강구할 필요가 있음

바. 의견사항

- 조건부가결
 - 근대하수구와 건물지1을 이전 복원하되, 사업시행자 의견 1안대로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

마. 사업시행자 의견(2011.12.21 / (재)천주교서울대교구유지재단)

○ 근대 하수구시설

구 분		1안	2안
이전위치		지하1층 근린생활시설	지하1층 마을광장
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 19m, 세로 5m	가로 71m, 세로 14m
	수직	-3m	-3m

○ 건물지1

구 분		1안	2안
이전위치		1층 정원	1층 광장-1
발굴지에서의 이격거리	수평	가로 23m, 세로 20m	가로 7m, 세로 11m
	수직	-3.5m	+1.5m

12. 서울 예원학교 별관 증축공사부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

서울 중구 예원학교 별관 증축공사부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 확인된 근대건축물 및 구 경운궁 관련 유구에 대하여 전문가 검토회의(2011.12.09) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.12.09.)하여, “원형보존” 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 서울예술학원(예원학교)
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 중구 정동 1-45번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 09. 23. ~ 12. 30. (실조사일수 : 15일 / 면적 : 1,066.4㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 근대건축물 2동(그레이하우스), 조선시대 건물지, 담장, 배수로, 우물, 축대 등
 - 유물 : 조선시대 자기, 도기, 막새, 기와 / 근대 전 · 벽돌 등

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(1차, 2011.10.05. / ○○○, ○○○)
 - 공사부지는 선교사 주택으로 사용되었던 곳이며, 주변은 구 경운궁 영역으로 둘러싸여 있음. 현 공사부지는 정동 내 선교사 주거지 중 실체가 잘 밝혀지지 않았던 부분으로 정동의 역사와 정체성을 밝히는데 중요한 의미가 있는 장소임
 - 예상되는 공사의 성격을 감안할 때 전면 발굴이 필요하다고 판단됨
 - 전면 발굴 후 보존 필요성, 보존 방법을 판단함
- 전문가 검토회의 개최(2차, 2011.12.09. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 현 공사예정지는 덕수궁(경운궁) 옛 터에 위치해 있으며, 2005년 덕수궁복원계획이 수립되어 있는 지역임
 - 근대배수로2 복측은 현재 수립되어 있는 덕수궁 복원계획을 고려하여 보존처리하고, 향후 문화재청에서 매입하여 수풍당과 흙문각을 복원할 필요가 있음
 - 현재 가시화되어 있는 미국대사관 이전과 이전 후 덕수궁 복원계획 추진을 고려

하여 ‘근대배수로2’ 복측에 대해 보존이 필요함

- 매장문화재 평가 실시(2011.12.09. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 96.59점 (원형보존 기준평점 이상)
- * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점

- 평가 의견

- 덕수궁의 부속건물 가장자리 축대와 부설유구이며, 경운궁의 복원계획이 가시화되어 있기 때문에 덕수궁과 관계된 유구는 보존되어야 함.
- 덕수궁 복원계획에 따라 흙문각과 수풍당이 복원될 경우 덕수궁의 역사성과 가치 복원에 중요한 기여가 있는 지역임.
- 덕수궁 영역의 일부로서 덕수궁 복원계획과 연결되어 덕수궁 일부 영역은 보존조치가 필요함.

마. 사업시행자 의견(2011.12.20 / 서울예술학원(예원학교))

- 예원학교 별관 증축 공사 부지(운동장)는 덕수궁 평면도 상 중심영역이 아니고, 언더우드 선교사의 집터 외곽에 위치하며, 발굴조사 결과 일반 석축, 배수로, 건물지 등이 발견되었으나 문화재적 가치가 없는 것으로 추정됨
- 발굴조사에서 발견된 일반석축, 배수로는 외곽 끝부분이므로, 문화재청에서 덕수궁 복원정비 계획이 수립되어 몇 십 년 후에 복원할 수 있도록 학교에서는 증명전과 8M 이내의 공터에 부분 존치토록 하겠음
- 예원학교의 별관 증축 공사 설계와 문화재청 · 서울 중구청에서 허가된 도면대로 증축할 수 있도록 선처 요청

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 찬성 7명 / 출석 7명

13. 서울 통의동 35-32번지 신축건물 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

서울 통의동 35-32번지 신축건물(아름지기) 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2011.11.28) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.11.28.)하여, 일부 “이전복원” 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 홍석현
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 종로구 통의동 35-32번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)서울문화유산연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 08. 22. ~ 12. 15. (실조사일수 : 75일 / 면적 : 613.5㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 일제강점기 건물지, 조선후기 적심유구, 조선중기 건물지, 온돌, 진단구 등
 - 유물 : 도기호, 백자호, 백자병, 백자발 등

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(1차, 2011.10.19. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 2개층 이상의 건물지(시기는 조선전기~조선말기)가 확인되었고, 창의궁터로 추정됨
 - 유구의 중복으로 시기별 유구의 단계별 추가 보완조사 필요(정밀기록 포함)
 - 조사여건을 확보하여 건물지의 변화 및 성격규명 자료를 확보할 것 (단면 레벨조사 자료 확보를 위해 3D스캔 필요)
 - 충분한 보완조사 기간을 확보하여 층위별 건축지의 성격 파악 필요
- 전문가 검토회의 개최(2차, 2011.11.28. / ○○○, ○○○)
 - 조사지역은 창의궁 영역으로 추정되는 지역이나, 노출된 건물지를 감싸고 있는 담장의 영역으로 볼 때 창의궁 영역이라고 하더라도 부속되어 종사하는 중인·서인 정도가 사용한 공간으로 추정됨
 - 건물지 중복이 심하므로 층위별 혹은 유구의 축조기법 등으로 서로 어울리는 유구

끼리 묶어서 분류 필요

- 담장유구는 둔 상태로, 내부 건물지는 중복이 심하고 훼손정도가 심하여 명확하게 평면이 규명되는 것이 없으므로 3D스캔 등 정밀실측 후 하부 선대유구층 유물에 대해서 하강조사가 필요함. 하강조사 시 유구가 없는 지역을 이용하여 자연층에 대해서는 층위를 기록하여 서울지역의 지형을 단편적이라도 기록해 둘 필요가 있음.
 - 조사부지 남쪽 수목 아래층에서 발견된 건물지 등의 석렬 유구를 확인·조사하기 위해 해당 부분 공사 시 입회조사하여 유구의 존재상태를 확인·조사하여야 할 것임.
- 매장문화재 평가실시(2011.12월 / ○○○, ○○○, ○○○)
- 평가 평점 : 57.76점 (이전복원 기준평점 이하)
 - * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준평점 : 63.92점
 - 평가 의견
 - 조사지역은 창의궁 영역으로 추정되는 지역이나, 건물지의 상부가 많이 교란 훼손되고, 중복이 심하여 그 정확한 구조와 성격이 파악되지 않음. 따라서 건물지와 담장시설이 양호하게 남아 있는 부분을 중심으로 현지 신축건물 등에 부분 이전복원하여 역사문화 교육자료로 활용할 수 있는 방안 검토 필요.
 - 유적의 성격·상태와 활용가치 등을 고려할 때 현지보존의 경우보다 일정부분 (담장부)을 이전 활용하는 방안이 바람직함.
 - 남측 담장유구의 보존상태가 양호하고, 조사지역이 조선시대 창의궁 영역으로 추정되는 바, 담장유구의 양호한 일부분을 보존·전시하고 담장의 원위치에 대해서 건물 내부 혹은 외부에 표현해두는 것이 의미가 있고, 주변 경복궁과도 연계가 가능할 것으로 판단됨. 자연층에서 현 문화층까지 토층전사도 필요함.

마. 사업시행자 의견(2011.12.20 / 홍석현(아름지기))

- 1안 : 담장지 유구의 이전보존(실외보존)
 - 아랫마당, 외부전시, 안내판 설치, 기타 유구 외부 마감재로 활용
 - 담장의 형태를 직접 관찰, 자연과 어우러진 개방적인 전시 정보 제공
- 2안 : 담장지 유구의 표식화
 - 담장의 흔적 외부공간에 표식화(보존되지 않는 유구 활용), 안내판 설치
 - 담장의 흔적을 원위치에 표시, 장소성·접근성·정보제공
- ※ 기록보존
 - 발굴 과정 영상 기록, 문서 기록, 유적지 안내판 제작, 토층전사 전시
 - 강연프로그램, 아카이브 구축, 전시 프로그램, 안내판 설치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 담장유구는 이전 복원하되, 사업시행자 의견 2안대로 외부에 표식화하는 방안으로 조치.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-14

14. 안산 대부동 주민센터 우회도로 개설구간 내 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

안산 대부동 주민센터 우회도로 개설구간 내 유적 발굴조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 확인된 신석기 주거지에 대하여 전문가 검토회의(2011.11.25) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.12.09.)하여, “기록보존”(2명)과 “원형보존”(1명)의 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 안산도시공사
- (2) 발굴장소 : 경기도 안산시 단원구 대부북동 184번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2011. 09. 28. ~ 12. 26. (실조사일수 : 26일 / 면적 : 1,877㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 신석기 주거지 13기, 미상수혈 1기 등
 - 유물 : 빗살무늬토기편, 석기류 등

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 개최(2011.11.25. / ○○○, ○○○)
 - 본 유적은 신석기시대 중서부지역의 특징적인 주거지 구조를 보이고 있으며, 10여기 이상의 주거지가 확인되었으며, 화재주거지를 비롯한 잔존상태가 양호한 편임
 - 추가시굴조사에서 확인된 주변지역의 정밀발굴조사를 통해 유적의 성격 규명이 필요하며, 발굴조사 후 보존을 비롯한 검토가 요구됨
- 매장문화재 평가 실시(2011.12.09. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 75.17점 (원형보존 기준평점 이상)
 - * 원형보존 기준 평점 : 74.31점, 이전복원 기준 평점 : 63.92점
 - 평가 의견

- 본 유적은 최근 조사된 안산 신길, 시흥 능곡, 영종도 등의 유적에서 확인된 취락(주거 및 유물)과 성격·문화상이 동일한 것으로 보아 정밀발굴조사 후 기록 보존하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 발굴 중에 추가로 확인된 주거지를 비롯, 도로개설 구간 중에 유구의 잔존 가능성이 높은 부분은 추가로 정밀조사를 실시하여 주거지 등이 확인되면 발굴조사가 실시되어야 할 것으로 생각됨.
- 유구 보존상태가 양호하고 유적의 입지조건이 주변환경과 함께 보호할만한 가치가 있으며 정비 활용할 만한 문화자원으로 판단됨.

마. 사업시행자 의견(2011.12.19 / 안산도시공사 및 안산시)

- 차량 증가로 인한 상습정체와 안전사고 위험에서 벗어나길 원하는 대부분 지역주민들의 오랜 숙원사업임.
- 노선 내 보상업무가 100% 완료되어 원형보존에 따른 노선변경이 지남함을 감안하여, 도시관리계획 결정 후 10여년간 지역주민과 협의를 통해 최종 확정된 본 노선을 변경하지 않고 사업이 추진될 수 있도록 요청(확장발굴 후 기록보존)

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 기록보존하되, 중요 유구는 이전복원하여 활용토록 함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2011-12-15

15. 충주 탑평리유적 매장문화재 보존안 변경 및 평가결과 심의

가. 제안사항

충주 탑평리 탄금호 조정경기장 조성부지 내 마리나센터 부지 관련 유구에 대한 보존안 변경 및 보트하우스 부지 내 유구에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동사항은 2011년 제11차 동 위원회 심의(2011.11.25)에서 “석렬유구는 복토 후 원형 보존하고, 1호 주거지는 공원부지 내 이전복원”토록 의결되었으나,
- 1호 주거지 이전복원에 대하여 현지 원형보존을 주장하는 지역의 여론 및 시민단체·학계의 건의에 따라 문화재위원 및 관계전문가의 현지 검토회의를 실시하고, 해당 유구 및 주변 지역에 대한 보존 방안 변경을 사업시행자에게 권고하였음.
- 이에, 사업시행자(충주시)가 1호 주거지에 대한 보존 방안 변경(안)을 수정 제출(2011.12.22)함에 따라 변경한 보존 방안에 대하여 재심의하고자 하며,
- 또한 충주 탑평리 탄금호 조정경기장 조성부지 내 유적 중 보트하우스 부지에 대한 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2011.12.20.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.12.20.)하여 원형보존 의견이 제출됨에 따라, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 충주시
- (2) 발굴장소 : 충북 충주시 가금면 탑평리 116-6, 117번지일원
- (3) 발굴기관(면적)
 - 1) (재)중앙문화재연구원(92,690㎡)
 - 조 사 단 장 : 조상기(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 조용호(동 연구원 조사팀장) 등
 - 2) 국립중앙문화재연구소(4,300㎡)
 - 조 사 단 장 : 김성범(동 연구소 소장)
 - 책임 조사원 : 박윤정(동 연구소 학예연구실장) 등

- (4) 발굴기간 : 2011. 04. 25. ~12. 현재(중원, 조사일수 :116일)
/ 2011. 08. 26. ~ 12. 현재(중앙, 조사일수 :85일)
- (5) 조사결과 : 4~7세기 중엽 삼국시대 백제주거지, 신라건물지 등 생활유적
600m 도랑 유구 및 석렬 유구 등

라. 추진경과

- 1차 전문가 검토회의 의견(2011.11.18. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 해당 조사지에서 4~7세기 중엽의 삼국시대 생활유적. 특히 신라 국원소경의 실체를 확인할 수 있는 자료가 확인됨.
 - 길이 600m 도랑(국립중원문화재연구소 및 중앙문화재연구원) 및 고구려 구들 시설과 중복된 백제 주거지(국립중원문화재연구소 1호 주거지)는 삼국시대 생활상 파악에 중요한 유구로 판단, 현장 보존 가치가 있는 유구임.
 - 보트하우스 부지는 발굴 후 성과에 따라 검토하여 보존대책을 논의할 필요가 있음.
- 문화재위원회 매장분과 제11차(2011.11.25) 회의결과
 - 석렬유구는 복토 후 원형 보존하고, 1호 주거지는 공원부지 내 이전복원
 - ※ **사업시행자 의견**(2011.11.18, 충주시)
 - 석렬유구(도랑 600m)에 대한 보존대책 : 1.2~2.0m 복토 후 원형보존
 - 백제 주거지(1호 주거지)
 - 1안 : 이전복원(보존 처리 후 사업부지 공원 내 이전 교육·관광 자료로 활용)
 - 2안 : 원형보존(건물(마리나센터)을 주거지와 일정거리(2m)이격 후 1.2~2.0m 복토 하여 건물신축)
 - 3안 : 원형보존(1층 필로티(기둥) 공법으로 설계 변경하여 유구를 필로티 내에 보존 후 교육·관광 자료로 활용)
- 문화재위원회 심의 결과에 대한 학계 및 시민단체의 문제제기
 - 백제학회 : 유적의 제자리 보존과 공공시설의 설립 방안 강구(2011.12.07.)
 - 충북환경운동연대 : 현지 원형 보존 방안 강구(2011.12.09.)
 - (사)예성문화연구회 : 현지 원형 보존 방안 및 역사교육장 활용(2011.12.21)
- 문화재위원 및 관계전문가의 현지 실사 및 2차 검토회의 실시(2011.12.20)

마. 2차 전문가 검토회의 의견(2011.12.20. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 해당 유적은 4~7세기 조영된 백제 취락군과 고구려 주거지, 신라의 주거지 및 도시구획과 관련된 유구가 확인된 중원지역의 민족사를 증명하는 중요한 유적임.
- 고구려, 백제, 신라로 이어지는 중요 유구들이 한 곳에서 조사된 예는 국내 처음으로 삼국의 역사적 쟁쟁과정은 보여주는 대단히 중요한 유적임.

바. 매장문화재 평가회의 결과(2011.12.20. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 94.64점
- 평가 의견
 - 해당 유적은 삼국사기에 기록된 4~7세기 사이의 중원지역에서 전개된 민족사를 증명하는 중요한 유적임
 - 보트하우스 및 마리나센터 부지에서 조사된 유구는 원상대로 보존해야 하며, 훼손을 방지할 수 있도록 시설물 배치 재검토 및 유구활용 방안을 강구토록 함.
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

사. 사업시행자 의견(2011.12.22, 충주시)

- 마리나센터 부지
 - 1안 : 원형보존(당초 계획에서 30m 하천방향으로 이동하여 하천 매립 후 건축)
 - 2안 : 마리나센터를 하천방향과 같이 틀어 유구가 확인되지 않은 위치로 이동
 - ※ 문제점 : 남편 일부에 대한 발굴조사 필요 및 문화재 추가 발견시 건축 불가능
- 보트하우스 부지
 - 주요 유구에 대하여 파일 기초 설치를 피하여, 유구를 최대한 원형보존토록 함.
 - 파일 설치가 불가피한 부분은 철저히 기록 보존 및 이전 복원토록 함.
- 기타 : 여러 곳에 입간판을 설치하여 유적을 알리는 교육·관광자료로 활용.

아. 의결사항

- 조건부가결
 - 마리나센터는 하천 매립 후 건축하여 지하 유구를 원형보존하고, 보트하우스는 유구의 훼손을 최소화하는 건축설계를 마련하여 차기 위원회에서 검토토록 함.
- 찬성 7명 / 출석 7명

16. 김해 봉황동 일원 주택신축부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

김해 봉황동 238-2번지 및 247-4번지 단독주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2011.12.02) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의(2011.12.02.)를 실시하여, “원형보존” 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 유 적 명 : 김해 봉황동 247-4번지 단독주택 신축부지(국비)
 - 신 청 인 : 이삼임
 - 발굴기관 : 한국문화재보호재단 문화재조사연구단
 - 발굴기간 및 면적 : 2011. 09. 20. ~ 09. 23. (허가일수 4일 / 면적 : 512㎡)
 - 조사결과 : 삼국시대 이후 혼토파각층, 가야 각종 유구, 수혈 확인
- (2) 유 적 명 : 김해 봉황동 238-2외 2필지 단독주택 신축부지(국비)
 - 신 청 인 : 손동우
 - 발굴기관 : 한국문화재보호재단 문화재조사연구단
 - 발굴기간 및 면적 : 2011. 11. 24. ~ 11. 28. (허가일수 3일 / 면적 : 608㎡)
 - 조사결과 : 삼국시대 이후 혼토파각층, 가야 각종 유구, 수혈 확인

라. 추진경과

- 전문가 검토회의 결과(2011. 12. 02. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 김해봉황동 유적(사적 제2호)과 접한지역으로 가야 및 조선시대 수혈 등이 확인되고 있음.
 - 시굴에서 완료하여 유적을 보존하는 것이 바람직함. 유적의 중요도를 감안하여 사적으로 확대 지정하는 것이 바람직함.

○ 매장문화재 평가 회의 결과(2011.12.02. / ○○○, ○○○, ○○○)

- ㄱ. 김해 봉황동 247-4번지 단독주택 신축부지(국비)
 - 평가 평점 : 92.71점
 - 평가 의견 : 원형보존
 - 김해 봉황동유적(사적 제2호)과 연결해 있고 유존상태가 양호하므로 사적으로 확대지정이 필요함.
- ㄴ. 김해 봉황동 238-2외 2필지 단독주택 신축부지(국비)
 - 평가 평점 : 93.12점
 - 평가 의견 : 원형보존
 - 김해 봉황동유적(사적 제2호)과 연결해 있고 유존상태가 양호하므로 사적으로 확대지정이 필요함.
 - ※ 기준 평점 : 원형보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 원형보존.
- 찬성 7명 / 출석 7명

17. 제주 민군복합형 관광미항 건설부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

제주 민군복합형 관광미항 건설부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 발굴조사 결과 다량의 수혈주거지와 수혈유구 등 초기철기시대에 조성된 취락유적이 확인되어 전문가 검토회의(2011.12.14) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2011.12.14)하여 “원형보존” 의견이 제출됨에 따라, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴허가 내용

- (1) 신청인 : 해군본부
- (2) 발굴장소 : 제주특별자치도 서귀포시 강정동 일원
- (3) 발굴기관 및 기간
 - 제주문화유산연구원 : 2011. 07. 11. ~ 12. 23. 완료예정(조사일수 100일)
 - 조사단장 : 김은석(동 재단 원장)
 - 책임조사원 : 김경주(동 재단 조사연구실장)
- (4) 조사결과
 - 초기철기시대 수혈주거지 39기, 수혈유구 200여기 등 확인
 - 적갈색연질토기 등 토기류 및 합인석부, 마제석착 등 석기류 등 출토

라. 전문가 검토회의 의견(2011.12.14 / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○) *의원별 의견서 별도첨부

- 초기철기시대 후반대에서 원삼국시대 전반기에 속하는 기원전후 시기의 마을 유적지임.
 - II구역은 장기 거주가 가능한 대형주거지,
 - III-1구역에서는 단기 거주와 소형주거지와 체토구덩이 등의 수혈유구가 분포하여 마을의 주민생활과 공간구성을 확인할 수 있는 자료가 확인됨
- 미보상지역 등 추가 발굴조사하여 유적 범위 확인 필요
 - II구역 주변의 미보상지역 및 망루주변 발굴조사 실시

- II구역의 조사대상지 동쪽 농로(현 시멘트포장), 서남부 인접 평탄면의 유구 확인 조사를 추가 실시
- II구역 내 확인된 유구 중 송국리형주거지 밀집지역은 일단 그대로 유지하고, 미조사 지역 등 주변 조사 후 그 결과를 종합하여 판단
- III-1구역은 현지보존 (보존범위, 보존방법은 상반된 의견 제시됨)
 - 유구밀집지역 일부보존(수혈유구, 주거지 등)
 - 구역 전체 보존

마. 매장문화재 평가회의 결과(2011.12.14 / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 87.07점(원형보존 기준평점 이상)
- 평가 의견 : 의원별 평가표 별도첨부
 - ※ 기준 평점 : 원형보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 제주특별자치도 의견(2011.12.20)

- 동 유적은 삼양동취락에서 화순리취락으로 변화되는 과도기적 형태의 주거양상을 보여주는 유적으로, 유구가 집중분포되는 지역(II·III-1구역)에 대한 일부 원형보존 의견에 이견이 없음

사. 사업시행자 의견(2011.12.21)

- 원형보존 대상지역은 민군 공동이용 시설 구역으로, III-1구역 전체 보존 시 해군기지 독신숙소 5개동(328실) 건립이 불가하며, 민군 공동이용 시설의 일부 삭제 또는 축소가 불가피하여 군의 신뢰도 저하 및 갈등 지속의 원인이 될 우려가 있음
 - 사업부지 외곽은 관광미항과 연계된 도시계획도로, 강정천 등이 있어 원형 보존에 따른 추가부지 확보가 극히 제한되는 실정임
 - 제주도 요청으로 민군 공동이용 시설 구역 내에 해군박물관 추가 조성 검토 중
- II구역은 미조사지역 조사완료시까지 사용 제한 예정
- 보존방안에 대한 건의
 - 1안 : 기록보존
 - 2-1안 : 일부 현지보존 및 일부 이전복원
 - 수혈주거지 일부를 수혈 밀집지역으로 이전복원한 후 수혈밀집지역 현지보존
 - 2-2안 : 유구 밀집지역 원형보존
 - III-1구역 중 수혈주거지 및 수혈이 밀집된 지역만 현지보존
 - 3안 : 주요 유구 선별 후 이전복원
 - 주요 유구를 선별하여 사업구역내 공원부지 등으로 이전 복원하여 유적공원 조성

아. 의결사항

- 조건부가결
 - Ⅱ구역은 미조사지역 조사완료 후 결과 검토.
 - Ⅲ-1구역은 주거지와 수혈유구 밀집지역을 연계하여 원형보존.
- 찬성 7명 / 출석 7명

II. 보고사항

1. 2012년도 문화재위원회 매장문화재분과 제1차 소위원회 회의 개최 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 문화재위원회 매장문화재분과 제1차 소위원회 회의 개최를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제103호, 문화재청 예규, 2011.09.01.) 제6조(소위원회 운영)에 의거 2012년도 문화재위원회 매장문화재분과 제1차 소위원회 회의 개최를 보고함.

다. 회의개요

- 회의일자 : 2012. 01. 13. (금) 14:00(예정)
- 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실
- 심의위원 : 지건길 위원장 등 ○명

라. 보고내용

- (1) 회의안건
 - 이천 마장휴게시설 신축부지 매장문화재 평가결과 심의 등 ○건

마. 의결사항

- 원안접수
- 찬성 7명 / 출석 7명

2. 문화재조사기관 등록심사 소위원회(제8차) 회의 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 문화재조사기관 등록심사 소위원회(제8차) 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제103호, 문화재청 예규, 2011. 9. 1.) 제6조(소위원회 운영) 및 본위원회 2011년 제5차 매장문화재분과회의(2011. 5. 27.)에 의거 문화재조사기관 등록심사 소위원회(제8차) 회의 결과를 보고함.

다. 회의개요

- 회의일자 : 2011.12. 15. (목)
- 회의장소 : 대전정부종합청사 1동 207호
- 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ (이상 7명)

라. 보고내용

- 회의안건
 - 6건(심의 5건)
- 회의결과
<심의사항 5건>

순번	심의안건	주요내용	의결사항
1	경기도자박물관 문화재조사기관 등록심사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : 경기도자박물관 (대표 강우현, 1999. 3. 1. 설립) ○ 소재지 : 경기도 광주시 곤지암읍 삼리 72-1번지 ○ 기관유형 : 「박물관 및 미술관 진흥법」 제3조제1항에 따른 박물관 ○ 기관종류 : 육상지표조사기관, 육상발굴조사기관 ○ 인력현황 : 총 9명 - 조사단장(서정길) - 책임조사원(김경중) 	○원안가결 -육상지표조사기관으로 등록토록함.

2	국립중앙과학관 문화재조사기관 등록심사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : 국립중앙과학관 (대표 이은우, 1945. 10. 13 설립) ○ 소재지 : 대전광역시 유성구 대덕대로 481 ○ 기관유형 : 국가 또는 지방자치단체가 설립·운영하는 매장문화재 발굴 관련 기관 ○ 기관종류 : 육상지표조사기관 ○ 인력현황 : 총 5명 - 조사단장(이은우) - 책임조사원(윤용현) 	○원안가결 -육상지표조사기관으로 등록토록함.
3	건국대학교박물관 문화재조사기관 등록심사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : 건국대학교박물관 (대표 채현석, 1963. 3. 1. 설립) ○ 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 263번지 ○ 기관유형 : 「박물관 및 미술관 진흥법」 제3조제1항에 따른 박물관 ○ 기관종류 : 육상지표조사기관 ○ 인력현황 : 총 3명 - 조사단장 겸 책임조사원(채현석) 	○보류 - 조사인력 구성과 적절성을 감독청에서 재검토하도록 함.
4	수원대학교박물관 문화재조사기관 등록심사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : 수원대학교박물관 (대표 양정석, 2004. 11. 10. 설립) ○ 소재지 : 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 17 ○ 기관유형 : 「박물관 및 미술관 진흥법」 제3조제1항에 따른 박물관 ○ 기관종류 : 육상지표조사기관 ○ 인력현황 : 총 4명 - 조사단장 겸 책임조사원(양정석) 	○원안가결 -육상지표조사기관으로 등록토록함.

5	한림대학교 박물관 문화재조사기관 등록 심사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : 한림대학교박물관 (대표 최창희, 1988. 5. 18. 설립) ○ 소재지 : 강원도 춘천시 한림대학길 39 ○ 기관유형 : 「박물관 및 미술관 진흥법」 제3조제1항에 따른 박물관 ○ 기관종류 : 육상지표조사기관, 육상발굴조사기관 ○ 인력현황 : 총 5명 <ul style="list-style-type: none"> - 조사단장(최창희) - 책임조사원(김종규 등 2명) 	<ul style="list-style-type: none"> ○원안가결 -육상지표조사 및 육상발굴조사기관으로 등록토록함.
---	-------------------------	---	--

<검토사항 1건>

순번	검토안건	주요내용	의결사항
1	책임조사원 자격 인정여부 검토	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청기관 : (재)○○문화유산연구원 ○ 대상자 : ○○○(조사원, 2008. 12. 22. 입사) <ul style="list-style-type: none"> - 신청사항 : 조사요원 자격 승급 (조사원→책임조사원) - 발굴조사경력 : 6.8년(2,517일) - 학력 : ○○대학교 교육대학원 (교육학 석사) - 학위논문 : 「한국 청동기시대 중부지역의 전기 무문토기에 대한 문화유형 연구-공렬토기의 지역적 특성을 중심으로-」 	<ul style="list-style-type: none"> ○부결 -고고학 석사 학위논문 구성 요건 부적절

마. 의결사항

- 원안접수
- 찬성 7명 / 출석 7명

3. 매장문화재 보존조치 유적 재평가 소위원회(제3차) 회의 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 매장문화재 보존조치 유적 재평가 소위원회(제3차) 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제83호, 문화재청 예규, 2010. 3. 19.) 제6조(소위원회 운영) 제2항 규정에 의거 매장문화재 보존조치 유적 재평가 소위원회(제3차) 회의 결과를 보고함.

다. 회의개요

- 회의일자 : 2011. 12. 15. (목)
- 회의장소 : 정부대전청사 회의실
- 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ (이상 6명)

라. 보고내용

- (1) 회의안건
 - 9건(심의 9건)
- (2) 회의결과

<심의사항 9건>

- 원형 보존(현상유지) 7건 / 해제 1건 / 일부 해제 1건

마. 향후계획

- (1) 매장문화재 보존조치 유적 대상 지역 현지조사 및 소위원회 개최
 - 2012년 : 강원도 등 미실시지역 11개소

< 심의사항 9건 >

순번	심의안건	주요내용	의결사항
1	풍납동 250-7·9번지 건축부지(시굴) 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 유적명 : 풍납동 250-7·9번지 건축부지(시굴) 유적 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 250-7·9번지 유적성격 : 백제 유물포함층(지표하 2m 이하) 조사기간 : 2000.09.21.~09.25. (조사기관 : 국립문화재연구소 고고연구실) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 보존조치내용 : 공사시행할 경우 지하유구가 훼손되지 않도록 조치 보존상태 : 지하유구의 훼손없이 소규모 다세대주택(3층) 건축 관리단체 : 개인(※ 다세대 주택 하부에 매장되어 있어 특별한 관리를 하고 있지 않음) <p>(3) 서울특별시 자체 재평가 결과 : 보존</p>	<p>원안가결</p> <ul style="list-style-type: none"> 원형보존 평점: 86.66 송파구 및 서울특별시는 풍납토성 보존유적 현황(목록·범위·보존상태 등) 관리 철저 <p>- 유적의 전반적인 현황을 파악할 수 있는 안내판을 설치하도록 함.</p> <p>- 해당 지방자치단체(서울시/송파구)에서 관리 및 점검.</p>
2	풍납동 154번지 일원 주차장 신축(시굴) 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 유적명 : 풍납동 154번지 일원 주차장 신축(시굴) 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 154·167-2번지 유적성격 : 풍납토성 동벽의 한 부분일 가능성이 매우 높으므로 향후 전면 조사 필요 조사기간 : 2001.09.18.~09.25 (조사기관 : 국립문화재연구소 고고연구실) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 보존조치내용 : 복토 후 현상보존 	<p>원안가결</p> <ul style="list-style-type: none"> 원형보존 평점: 88.18 송파구 및 서울특별시는 풍납토성 보존유적 현황(목록·범위·보존상태 등) 관리 철저

		<ul style="list-style-type: none"> 보존상태 : 지하유구의 훼손없이 복토하여 거주자 우선 주차장으로 활용 관리단체 : 서울특별시(송파구청)(※ 주차장 하부에 매장되어 있어 특별한 관리를 하고 있지 않음) 	<p>철저</p> <ul style="list-style-type: none"> 유적의 전반적인 현황을 파악할 수 있는 안내판을 설치하도록 함. 해당 지방자치단체(서울시/송파구)에서 관리 및 점검.
3	사직 1구역 도시환경정비 사업부지 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 유적명 : 사직 1구역 도시환경정비 사업부지 유적 소재지 : 서울특별시 종로구 사직동 49번지 일원 유적성격 : 경희궁 관련 건물지 적심석일부, 담장지, 우물지 2기, 건물 하부와 암거형 배수로, 담장열, 우물지 1기 등 조사기간 : 2005.01.13.~03.02. (조사기관 : 중앙문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 보존조치내용 : 복토 후 현상보존 보존상태 : A, B 구역(추정 경희궁지) 원형보존 후 도로포장공사 시공, C구역(사직단 주변지역) 임시 보관 후, 공사완료하여 모형 복원, 안내판·표지석 설치 및 유적공원 조성하여 교육 관광자료로 활용 관리단체 : 풍림산업(풍림스페이스본 아파트관리사무소) 	<p>원안가결</p> <ul style="list-style-type: none"> 원형보존 평점: 90.71 현관리단체(풍림산업(풍림스페이스본 아파트관리사무소))에서 관리, 해당 지방자치단체(서울특별시/종로구)에서 점검.
4	서울 종로 육의전빌딩(구 영동빌딩) 신축부지 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 유적명 : 서울 종로 육의전빌딩(구 영동빌딩) 신축부지 	<p>원안가결</p> <ul style="list-style-type: none"> 원형보존

		<ul style="list-style-type: none"> ○ 소재지 : 서울특별시 종로구 종로2가 40번지 일원 ○ 유적성격 : 조선시대 시전행랑 건물지 등 ○ 조사기간 : 2007.09.1~11.30. (조사기관 : 한울문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 보존처리 후 건물내로 이전하여 전시관으로 활용 ○ 보존상태 : 지하 1층 유구 이전복원, 지하 2층 박물관 사무실 및 수장고 등 종로역사(육의전) 박물관 개장 예정 (2012년 상반기 중) ○ 관리단체 : 현재 육의전빌딩 건축주(이영길)가 보존조치 이행중 	<p>- 평점: 92.66</p> <p>- 보존조치 완료 이전 준공허가가 이루어진 바, 보존조치 이행 완료 독려. 지방자치단체에 용도변경허가 시 불허요망</p> <p>- 현 관리단체(육의전빌딩 건축주 이영길)에서 관리. 해당 지방자치단체(서울특별시/종로구)에서 점검.</p>
5	서울 강동 일자산 자연공원 부지내 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유적명 : 서울 강동 일자산 자연공원 부지내 유적 ○ 소재지 : 서울특별시 강동구 둔촌동 산 13-1번지 일원 ○ 유적성격 : 건물지 1동, 문지, 배수로 및 아궁이시설, 주선시대 수혈주거지 2기 ○ 조사기간 : 2007.12.6~2008.5.9 (조사기관 : 한울문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 유구 보존처리 후 복토하고 경계설치 등 보호장치 마련 후 사업시행 ○ 보존상태 : 복토 후 원형보존하고 지피식물을 식재하여 보존, 목책 및 안내판 설치 	<p>원안가결</p> <p>- 원형보존</p> <p>- 평점: 89.72</p> <p>- 해당 지방자치단체(서울특별시/강동구청)에서 관리 및 점검.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리단체 : 서울특별시(강동구청) 	
6	대전 서남부지구 택지개발사업 부지내 유적(상대동-중촌골)	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유적명 : 대전 서남부지구 택지개발사업부지내 유적(상대동-중촌골) ○ 소재지 : 대전광역시 유성구 상대동 65-9번지 일원(도안 트리폴시티 주변) ○ 유적성격 : 청동기시대 주거유적 및 분묘유적, 초기철기시대 주거지, 원삼국시대 유구 및 유물, 백제시대 횡혈식 석실분과 횡구식 석곽묘, 고려시대 건물지, 도로망, 연못, 우물 등 ○ 조사기간 : 2008.01.22.~2009.04.10.(조사기관 : 백제문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 고려시대 건물지(SD1)와 아파트 사이의 공원면적을 최대한 확보하여 유구 보존에 만전을 기할 것, 유구 복토는 아파트 대지 복토와 동일한 높이로 복토할 것, 문화재 지정 권고 ○ 보존상태 : 아파트 단지 내 근린공원으로 조성 후 유구 원형 및 이전복원.(고려시대 건물지(SD1)는 원형 보존 후 초석 재현, 도로 및 압거 유구는 전사하여 원위치 복원, 청동기 시대 주거지 2기 이전복원), 연지는 복토 후 재현 예정 ○ 관리단체 : 대전도시공사 	<p>원안가결</p> <p>- 원형보존</p> <p>- 평점: 94.62</p> <p>- 잠풀 제거 등 지속적인 관리 필요</p> <p>- 발굴당시 현황을 알 수 있는 사진 및 도면, 설명자료를 담은 유적 안내판 설치 필요</p> <p>- 문화재 지정 추진 권고</p> <p>- 현관리단체(대전도시공사)에서 관리, 해당 지방자치단체(대전광역시)에서 점검.</p>

7	대전 가오택지개발 사업 지구 내 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유 적 명 : 대전 가오택지개발 사업 지구 내 유적 ○ 소 재 지 : 대전광역시 동구 대성동 132번지 66호 근린공원 내 ○ 유적성격 : 청동기시대 지식묘, 주거지 등, 고려~조선시대 토광묘, 조선시대 수혈유구, 토광묘 등 ○ 조사기간 : 2002.09.25.~2003.02.14. (조사기관 : 중앙문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 고인돌 상석 이전복원 ○ 보존상태 : 대전동구국제화센터 옆, 제66호 근린공원 내 고인돌 1기 및 선돌 1기 이전 복원, 탄요 및 토광묘 등 모형 복원 전시 안내표지석 설치하여 교육 자료로 활용. ○ 관리단체 : 대전광역시(동구) 	<p>원안가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원형보존 - 평점: 93.07 - 발굴당시 현황을 알 수 있는 사진 및 도면, 설명 자료를 담은 유적 안내판 설치 필요. 공원 입구에도 유적 공원임을 표시하는 등 활용방안 모색. - 해당 지방자치단체(대전광역시/동구)에서 관리 및 점검.
8	대덕 테크노밸리 내 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유 적 명 : 대덕 테크노밸리 내 유적 ○ 소 재 지 : 대전광역시 유성구 용산동 테크노밸리공원 내 ○ 유적성격 : 청동기시대~조선시대 주거지 37기, 건물지 2동, 수혈유구 28기, 분묘유구 21기, 기타유구 18기 등 ○ 조사기간 : 2005.05.23.~2006.02.02. (조사기관 : 중앙문화재연구원) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 주거지 이전복원 ○ 보존상태 : 주거지 4기에 대한 모형(실물크기 70%) 제작, 보호각 설치 및 안내표지석 설치 ○ 관리단체 : 중앙문화재연구원 	<p>부결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해제 - 평점: 75.51 - 유구 모형 복원임으로 보존유적에서 해제하되, 잡풀 제거 등 지속적인 관리 및 교육자료 활용 필요 - 현관리단

9	대전 종합유통단지 개발 사업지구(대정동) 유적	<p>(1) 유적조사 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유 적 명 : 대전 종합유통단지 개발사업지구(대정동) 유적 ○ 소 재 지 : 대전광역시 유성구 대정동 305번지 공원 내 ○ 유적성격 : 구석기시대 토양층, 청동기시대 움집터, 고인돌, 원삼국시대~백제시대 움집터와 구덩이, 토기가마터, 숫가마터, 널무덤, 통일신라시대 기와가마터, 숫가마터, 돌널무덤, 고려시대 널무덤, 조선시대 움집터와 널무덤 등 ○ 조사기간 : 2000.10.18~2001.10.31. (조사기관 : 고려대 매장문화재연구소) <p>(2) 보존조치 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보존조치내용 : 고인돌 3기와 백제시대 토기요지 1기, 탄요 1기는 공원부지에 이전 복원 ○ 보존상태 : 고인돌 3기와 백제시대 토기요지 1기, 탄요 1기, 조선시대 토광묘는 공원부지에 이전 복원, 안내판 설치하였으나, 일부 막리되어 판독 불가. 탄요는 일부가 깨져 있고, 낙엽으로 덮여 확인이 힘들. ○ 관리단체 : 미정 	<p>체(중앙문화재연구원)에서 관리</p> <p>조건부가결</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일부해제 - 평점: 88.66 - 고인돌은 보존유적으로 보존토록 하며, 토기요지와 탄요모형은 보존범위에서 제외함 - 해당 지방자치단체(대전광역시/유성구)에서 관리 및 점검
---	---------------------------	--	---

바. 의결사항

- 원안접수
- 찬성 7명 / 출석 7명

4. 발견매장문화재 평가심의 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 발견매장문화재 평가 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 문화재위원회 운영 지침(제83호, 문화재청 예규, 2010. 3. 19.) 제6조(소위원회 운영) 제2항 규정에 의거 발견매장문화재 평가심의 소위원회 회의 결과를 보고함.

다. 회의개요

- 회의일자 : 2011. 12. 19. (월)
- 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실
- 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ (이상 4명)

라. 보고내용

- (1) 회의안건
 - 8건(심의 8건)
- (2) 회의결과

<심의사항 8건>

- 발견매장문화재 보상금 심의사항 : 8건 28점
 - 국가귀속 : 7건 28점
 - 보 상 금 : 8건 28점 8,830,000원

마. 향후계획

- 해당 지자체에 평가결과 통보(2011.12월 중)
- 보상금 지급신청서 접수(2012.1.~2월 중)
- 국가귀속 조치 및 보상금 지급(2012.2월)
 - 토지소유자와 발견신고자가 동일한 경우 전액지급, 다를 경우 50%씩 지급
- 2012년 발견매장문화재 평가심의 소위원회 개최(2012년 상반기)

<심의사항 8건>

연 번	유물명	수량	발견장소	발견일	평가액 (원)	발견자	임시 보관처	시 대	심의결과	비고
1	선정비	1	충북 영동군 영동읍 계산리 483 주택부지	2010.4.29	300,000	심규형	영동군	조선	미귀속 영동군에서 보관.관리토록 함 (이수공원에 전 시)	
2	소조소 탑	1	경주시 용강동 산 87-1	2010.8.19	300,000	김태형	국립경주 박물관	삼국	국가귀속 조치 관계전문가의 발견현장 확인필요	신고일 (2010.10.2) 초과로 보상금지 급불가
3	삼총통	1	전라남도 신안군 증도면 우전해변	2010.12.06	7,000,000	신기문	국립해양 문화재연구소	조선	국가귀속 조치 조선초기 세종연간, 음각명문이 잔존해 있는 등 문화재적 가치가 뛰어남	
4	원저 단경호	1	충남 공주시 의당면 수촌리 산 8-1	2010.12.15	300,000	이장희	국립공주 박물관	백제	국가귀속 조치	
5	백자발	1	경기도 시흥시 오이도 선착장 북서 방 약 900m	2011.03.14	100,000	유형원 등2명	국립해양 문화재연구소	조선	국가귀속 조치	조사기관 현장 조사 시 수습한 것으로 보상금 미지급
	백자발	1			150,000					
		1			50,000					
	백자 증지	1			소계 300,000					

6	백자대 접편		1	경기도 시흥시 정 왕동 소재 오이도 선착장 북서방 약 900 m	2011.04.0 4	박성우	국립해양 문화재연 구소	조선	국가귀속 조치	60,000
	백자대 접편		1							40,000
	백자대 접편	1	1							60,000
	백자대 접편	7	1							60,000
	백자접 시편		1							60,000
	백자대 접편		1							60,000
	용기구 연부편		1							60,000
소계 400,000										
7	석축		1	서울시 도봉구 창 동 초안산 배드민 턴장 부근	2011.06.2 5	손도원	국립고궁 박물관	신 석 기~ 청 동 기	국가귀속 조치 관계전문가의 발 견현장 확인 필 요	50,000
	반월형 석도	1	2							100,000
소계 150,000										
8	병저부	12	1	인천 문학산 중간 쉼터 주변	2011.08.1 3	권진선	국립고궁 박물관	삼 국	국가귀속 조치 관계전문가의 발 견현장 확인 필 요	50,000
			11							30,000
	뚜껍편		11							80,000
소계 80,000										
총 합			9건 29점							8,830,000

바. 의결사항

- 원안접수
- 찬성 7명 / 출석 7명