

2020년도 문화재위원회

제1차 창설기념물분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2020. 1. 22.(수), 14:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

- | | |
|----|--|
| 1 | 「상주 두곡리 뽕나무」 국가지정문화재(천연기념물) 지정 |
| 2 | 「합천 해인사 학사대 전나무」 국가지정문화재(천연기념물) 지정 해제 |
| 3 | 「경주 양남 주상절리군」 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축 |
| 4 | 「정선 봉양리 쥐라기역암」 역사문화환경 보존지역 내 건축 행위 등에 관한 허용기준 마련 |
| 5 | 「정선 화암동굴」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 마련 |
| 6 | 「안동 구리 측백나무 숲」 내외 광음 자연 재해 위험지구 도로정비 사업 |
| 7 | 「제주 수산동굴」 주변 태양광발전시설 설치 |
| 8 | 「속리산 범주사 일원」 내 탐방로 정비 |
| 9 | 「제천 옥순봉」 내외 생태탐방로(출렁다리 등) 조성 |
| 10 | 「서울 백악산 일원」 내 탐방로 정비 |
| 11 | 2020년도 천연기념물·명승 국고보조사업 추진계획 |

【보고사항】

- | | |
|----|--------------------------------|
| 12 | 「정선 봉양리 쥐라기역암」 문화재구역 정정 보고 |
| 13 | 「정선 화암동굴」 문화재구역 정정 보고 |
| 14 | 「사천 아두섬 공룡화석산지」 문화재구역 정정 보고 |
| 15 | 천연기념물 및 명승 영문 명칭 표기 제정 및 보완 보고 |
| 16 | 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고(43건) |

【심의사항】

안건번호 천기 2020-01-01

1. 「상주 두곡리 뽕나무」 국가지정문화재(천연기념물) 지정

가. 제안사항

「상주 두곡리 뽕나무」의 국가지정문화재(천연기념물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다

나. 제안사유

- 「상주 두곡리 뽕나무」의 국가지정문화재(천연기념물) 지정하고자 하는 사항임
- 추진경과
 - '08.10.24. 주요 수종별 우수 노거수 천연기념물 지정조사(****)
 - '09.01.23. 제1차 천연기념물분과 문화재위원회 보고
 - '17~'18년 우수(잠재)자원 발굴조사(***** *****)
 - '19.03.25. 2019년 천연기념물(식물)지정 확대 추진계획 수립(****)
 - '19.11.05. 천연기념물 지정 현지조사
(*** 문화재전문위원, *** 前문화재위원, *** 상주문화연구소 연구위원)
 - '19.11.27. 제11차 천연기념물분과 문화재위원회 지정 검토(원안가결)
 - '19.12.09.~'19.01.07. 지정 예고(관보공고)
 - 제출의견 : 뽕나무 주변 324 외 4필지 소유자들의 재산권 침해가 최소화 되도록 하고, 문화재 주변의 청결과 주차장 등을 설치 바람(두곡 2리 이장 ***)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
- (2) 신청내용
 - 지정명칭 : 상주 두곡리 뽕나무 (尙州 豆谷里 뽕나무)
Mulberry of Dugok-ri, Sangju
* 경상북도기념물 제1호('72.12.29.지정)
 - 지정종별 : 천연기념물(식물-노거수)
 - 소재지 : 경상북도 상주시 은척면 두곡리 324 외
 - 지정가치
 - 상주 두곡리 뽕나무는 뽕나무로서 보기 드문 노거수로서 아름다운 수형을 유지

하고 있으며 매년 많은 양의 오디가 열릴 정도로 수세도 양호하고, 우리의 생활 문화와 밀접한 관계가 있는 등 민속적, 학술적 가치가 높을 뿐만 아니라 상주 지역이 양잠이 번성했음을 알려주는 지표로서 역사적 가치가 큼

- 문화재지정구역 : 7필지 2,585m²
- 관리단체 : **** **
- 주요현황
 - 수 종 : 뽕나무
 - 수 령 : 300년 이상(추정)
 - 규 모 : 1주

수고(m)	흉고둘레(m)	수관폭(m)
10	3.93	동-서 12.7 / 남-북 16.2

2. 「합천 해인사 학사대 전나무」 국가지정문화재(천연기념물) 지정 해제

가. 제안사항

천연기념물 제541호 「합천 해인사 학사대 전나무」 가치상실에 따라 국가지정문화재(천연기념물) 지정해제 하는 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 천연기념물 제541호 「합천 해인사 학사대 전나무」 가치상실에 따라 국가지정문화재(천연기념물) 지정해제 하고자 심의하는 사항임
- 추진경과
 - '19. 9. 7. 태풍 제13호 링링 피해(지체부(밑둥) 절단 및 도복)
 - '19. 9. 9. 피해 점검 관계전문가 현지조사(문화재전문위원 ***, ***)
 - 생물학적 가치상실로 지정해제 필요, 기념 및 활용방안 검토
 - '19.11.15. 지정해제 관계전문가 현지조사(문화재위원 ***, ***, ***)
 - '19.11.27. 제11차 천연기념물분과 문화재위원회 해제 검토(원안가결)
 - '19.12. 9.~ '20.1.7. 해제예고(관보공고/의견없음)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
- (2) 대상문화재 해제내용
 - 문화재명 : 천연기념물 제541호 「합천 해인사 학사대 전나무」
 - 소재지 : 경상남도 합천군 가야면 치인리 산1-1
 - 지정면적 : 58.2㎡
 - 규모 : 1주, 수령 250년 추정, 높이 30m, 근원둘레 6.6m
 - 지정일 : 2012.11.13.
 - 해제사유 : 태풍 제13호 링링 피해로 인한 밑둥절단 및 도복으로 문화재 가치 상실

3. 「경주 양남 주상절리군」 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축

가. 제안사항

「경주 양남 주상절리군」 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축을 위해 역사 문화환경보존지역 내 건축행위 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「경주 양남 주상절리군」 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *** 외 3인
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제536호 「경주 양남 주상절리군」
 - 소재지 : 경상북도 경주시 양남면 일원 공유수면
 - 지정일 : 2012.9.25.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 및 근린생활시설 신축
 - 사업위치 : 경상북도 경주시 양남면 하서리 25-1 외 14필지
 - 사업내용

구분	내용	비고
사업면적	13,056㎡	
건축면적/연면적	아래표 참조	
구조/지붕형태	철근콘크리트조/경사지붕	
건축물 최고높이/층수	11.7m/2층	

- 부지별 건축면적 및 연면적

번호	필지	용도	대지면적	건축면적	건폐율	연면적	용적율산정연면적
01	01부지	근린생활시설[A-TYPE]	511㎡	101.82㎡	19.93%	203.04㎡	203.04㎡ / 39.73%
02	02부지	단독주택[A-TYPE]	514㎡	102.60㎡	19.96%	204.48㎡	204.48㎡ / 39.78%
03	03부지	단독주택[A-1-TYPE]	569㎡	113.04㎡	19.87%	225.36㎡	225.36㎡ / 39.61%
04	04부지	단독주택[A-2-TYPE]	628㎡	124.54㎡	19.83%	248.36㎡	248.36㎡ / 39.54%
05	05부지	단독주택[A-3-TYPE]	525㎡	104.80㎡	19.96%	196.01㎡	196.01㎡ / 37.34%
06	06부지	근린생활시설[A-2-TYPE]	526㎡	104.58㎡	19.88%	208.56㎡	208.56㎡ / 39.65%
07	07부지	근린생활시설[A-TYPE]	450㎡	89.06㎡	19.79%	178.12㎡	178.12㎡ / 39.40%
08	08부지	근린생활시설[A-TYPE]	450㎡	89.06㎡	19.79%	178.12㎡	178.12㎡ / 39.58%
09	09부지	근린생활시설[A-TYPE]	470㎡	93.75㎡	19.95%	186.90㎡	186.90㎡ / 39.58%
10	10부지	단독주택[B-TYPE]	500㎡	99.35㎡	19.87%	186.44㎡	186.44㎡ / 37.29%
11	11부지	단독주택[B-TYPE]	500㎡	99.35㎡	19.87%	186.44㎡	186.44㎡ / 37.29%
12	12부지	단독주택[B-1-TYPE]	437㎡	86.77㎡	19.86%	164.60㎡	164.60㎡ / 37.67%
13	13부지	단독주택[B-1-TYPE]	437㎡	86.77㎡	19.86%	164.60㎡	164.60㎡ / 37.67%
14	14부지	단독주택[A-TYPE]	504㎡	99.35㎡	19.71%	186.44㎡	186.44㎡ / 36.99%
15	15부지	근린생활시설+단독주택[A-TYPE]	450㎡	89.76㎡	19.95%	268.28㎡	178.52㎡ / 39.67%
16	16부지	근린생활시설+단독주택[B-TYPE]	437㎡	86.98㎡	19.90%	259.94㎡	172.96㎡ / 39.58%
17	17부지	근린생활시설+단독주택[A-TYPE]	450㎡	89.76㎡	19.95%	268.28㎡	178.52㎡ / 39.67%
18	18부지						
19	19부지	근린생활시설[C-TYPE]	353㎡	69.81㎡	19.78%	139.02㎡	139.02㎡ / 39.38%
20	20부지	근린생활시설+단독주택[A-TYPE]	450㎡	89.76㎡	19.95%	268.28㎡	178.52㎡ / 39.67%
21	21부지	근린생활시설[C-1-TYPE]	360㎡	71.58㎡	19.88%	142.56㎡	142.56㎡ / 39.60%
22	22부지	근린생활시설+단독주택[A-TYPE]	450㎡	89.76㎡	19.95%	268.28㎡	178.52㎡ / 39.67%
23	23부지	근린생활시설[B-TYPE]	458㎡	91.08㎡	19.89%	181.56㎡	181.56㎡ / 39.64%
24	24부지	근린생활시설[B-1-TYPE]	440㎡	87.30㎡	19.84%	174.00㎡	174.00㎡ / 39.55%

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 1년

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 20m 이격(1구역)

* 허용기준 1구역 : 개별심의

4. 「정선 봉양리 쥐라기역암」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 마련

가. 제안사항

「정선 봉양리 쥐라기역암」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「정선 봉양리 쥐라기역암」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 마련하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제556호 「정선 봉양리 쥐라기역암」
 - 소 재 지 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 919외
 - 지 정 일 : 2019.10.2.
- (3) 신청내용 : 「정선 봉양리 쥐라기역암」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)

5. 「정선 화암동굴」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 마련

가. 제안사항

「정선 화암동굴」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「정선 화암동굴」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 마련하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제557호 「정선 화암동굴」
 - 소재지 : 강원도 정선군 화암면 화암리 산248외
 - 지정일 : 2019.11.1.
- (3) 신청내용 : 「정선 화암동굴」 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)

6. 「안동 구리 측백나무 숲」 내외 광음 자연재해 위험지구 도로정비사업

가. 제안사항

「안동 구리 측백나무 숲」 내외 광음 자연재해 위험지구 도로정비사업을 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「안동 구리 측백나무 숲」 내외 광음 자연재해 위험지구 도로정비사업을 위해 신청한 사항으로 2019년 제2차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('19.2.27.)에서 '현지조사 후 재검토'의 사유로 보류되었으며, 일부 자료 보완하여 재신청한 사항임
- 추진경과
 - '19. 2.27. 제2차 천연기념물분과 문화재위원회[보류(현지조사 후 재검토)]
 - '19. 3.18. 관계전문가 현지조사(***, *** 문화재위원)
 - '19. 3.20. 현상변경 허가신청 취하(***)
 - 도로정비에 따른 경관 훼손과 천연기념물에 미치는 영향을 최소화하기 위한 대안을 모색하고, 시민들의 의견 수렴 후 재신청 예정
 - '20. 1.13. 관계전문가 현지조사(***·*** 문화재위원, *** 문화재전문위원, *** 강원대학교 교수)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제252호 「안동 구리 측백나무 숲」
 - 소재지 : 경상북도 안동시 남후면 광음리 산1-1번지
 - 지정일 : 1975.9.27.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 광음 자연재해 위험지구 도로정비사업
 - 사업위치 : 경상북도 안동시 남후면 광음리 산1-1번지, 산165번지
 - 사업내용 : 위험지구 도로구간 피암터널 조성

구 분	1차 신청/보류 (’19.2.27.)	금회 신청 (’20.1.22.)	비 고
터널 조성길이	150m	190m	40m 증
터널 표준횡단 폭	6m	6m	
터널 높이	6.0~6.5m	6.0~6.5m	
외벽 마감	인조석	알루미늄	

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2021.12.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내외(1구역)

* 허용기준 1구역 : 기존 규모 개축 재축 허용

7. 「제주 수산동굴」 주변 태양광발전시설 설치

가. 제안사항

「제주 수산동굴」 주변 태양광발전시설 설치를 위해 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 수산동굴」 주변 태양광발전시설 설치를 위해 신청한 사항으로 2019년 제5차(2019.5.21.) 및 제8차(2019.8.28.)천연기념물분과 문화재위원회 심의에서 부결된 사항을 일부 내용 보완하여 재신청함
 - 부결사유 : 사업예정지가 동굴과 인접하여 동굴의 안정성과 지표부 지형 및 경관변화에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음
 - 조정사항
 - GPR탐사 시 이상대(과쇄구간추정) 주변은 태양광설치 제외

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제467호 「제주 수산동굴」
 - 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 3998번지
 - 지정일 : 2006.2.7.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 태양광발전시설 설치
 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 4044번지
 - 사업내용

구분	1차심의/부결 (’19.5.21.)	2차심의/부결 (’19.8.28.)	금회신청 (’20.1.22.)	비고
설치위치	1,2구역	2구역	2구역	이상대 주변 제외
설치면적	2,569㎡	좌동	좌동	
모듈 터파기 깊이	0.4m	좌동	좌동	
토사 측구 총 길이 (터파기 깊이)	193m (0.5m)	130m (0.5m)	좌동 (0.4m)	

구분	1차심의/부결 (’19.5.21.)	2차심의/부결 (’19.8.28.)	금회신청 (’20.1.22.)	비고
묘돌높이	2.5m	2.0m	좌동	
메쉬웬스 (터파기 깊이)	385m (0.3m)	392m (0.3m)	281m (0.3m)	(감)111m
공사시 중장비 출입로	1구역 진출입	2구역 진출입	좌동	

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.12.30.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 50m 이격(2구역)

* 허용기준 2구역 : (평지붕) 건축높이 8m 이하, (경사지붕) 건축높이 12m이하

8. 「속리산 법주사 일원」 내 탐방로 정비

가. 제안사항

「속리산 법주사 일원」 내 탐방로 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「속리산 법주사 일원」 내 탐방로 정비를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
- (2) 대상문화재 : 명승 제61호 「속리산 법주사 일원」
 - 소재지 : 충북 보은군 속리산면 사내리 산1-1
 - 지정일 : 2009.12.9.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 무장애 탐방로 조성(진입도로 보도 설치)
 - 사업위치 : 충북 보은군 속리산면 사내리 산1-1
 - 사업내용 : 기존 도로의 보차도 분리(851m, 폭 1.8m)
 - 보행매트 375m(폭 1.5m), 데크로드 418m(폭 1.8m)
 - (호수를 건너는) 부잔교 34m(폭 2.0m)
 - 사업기간 : 2020.3.1. ~ 2022.6.30.
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

9. 「제천 옥순봉」 내외 생태탐방로(출렁다리 등) 조성

가. 제안사항

「제천 옥순봉」 내외 생태탐방로 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제천 옥순봉」 내외에 생태탐방로 조성을 위해 신청한 사항으로 2019년 제9차 문화재위원회 천연기념물분과 심의(19.9.25.)에서 “경관분석 자료 보완 필요”의 사유로 보류된 후 2019년 제12차 문화재위원회 천연기념물분과 심의(19.12.18.)에서 “관계전문가 현지조사 후 재심의”로 보류된 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
 - (2) 대상문화재 : 명승 제48호 「제천 옥순봉」
 - 소재지 : 충북 제천시 수산면 괴곡리 산9 등
 - 지정일 : 2008.9.9.
 - (3) 신청내용
 - 사업명 : 청풍물길 100리 생태탐방로 조성
 - 사업위치 : 충북 제천시 수산면 괴곡리 산11-3 등(문화재구역 내외)
 - 사업내용
- <전체 계획>

전체	문화재 구역	허용기준 1구역(=관련법)
거리 858m 폭 1.5~2.3m	<ul style="list-style-type: none"> · 출렁다리 76m (중점부) · 데크로드 164m · 돌계단 5m (1구역과 연결) 	<ul style="list-style-type: none"> · 출렁다리 146m (시점부) · 데크로드 106m · 돌계단 39m, 야자매트 322m · 주차장 정비(아스콘, 잔디블럭)

<출렁다리 세부>

구분	내용
규격	<ul style="list-style-type: none"> · 형식 / 연장 : 무주탑 현수교 / 길이 222m, 폭 1.5m · 소 재 : 강재(앵커프레임, 거더), 케이블(록코일, 40mm X 8개) · 특 징 : 난간일체 3m블럭형, 바닥판 일부 그레이팅(내풍 성능)
관련 조사	<ul style="list-style-type: none"> · 탄성파굴절법탐사(교대2)(ABEM MARK 6 탐사기)/시추조사(교대1) · 구조안전계산(케이블, 바닥프레임, 앵커리지, 내진설계, 풍동시험) · 홍수대비 다리높이 : 100년 빈도 홍수 기준 2.0m높이 확보
하중 설계	<ul style="list-style-type: none"> · 보도 활하중 2.70kN/m² (70kg 성인 1,285명 통과기준) · 풍하중 : 기본풍속 30m/s(내륙기준), 설계풍속 28m/s · 내진설계 : 내진 I 등급(보도교 기준Ⅱ보다 상향적용)
유지 관리	<ul style="list-style-type: none"> · 점검주기 : 정기점검 6개월, 정밀점검 2년, 긴급점검 필요시, 정밀안전진단 완공 10년부터 5년마다 · 인력배치 : 4명(출렁다리 2, 주차장 2) · 기타 : 일몰~일출, 강풍·태풍 등 위험 시 출입제한, 안전표지판 설치

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2021.12.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내외

* 허용기준 1구역 : 제천시 도시계획 등 관련 규정에 따라 처리

10. 「서울 백악산 일원」 내 탐방로 정비

가. 제안사항

「서울 백악산 일원」 내 탐방로 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「서울 백악산 일원」 내 탐방로 정비를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : *****

(2) 대상문화재 : 명승 제67호 「서울 백악산 일원」

- 소재지 : 서울 종로구 청운동, 성북구 성북동
- 지정일 : 2009.12.9.

(3) 신청내용

- 사업명 : 순성길 탐방로 개설 (북악산지역 환경개선사업)
- 사업위치 : 서울 종로구 부암동 4-23 일대
- 사업내용 : 산길을 탐방로로 정비(1,030m)
 - 데크계단 15개소(139m), 목계단 5개소, 매트포장 54m
 - 주차장 1개소(12면) : 유류고 부지에 포장교체(콘크리트→경화토)
 - 친환경화장실 1개소, 안내판 6개소, 석축 5m(높이 0.75m)
 - 식생정비(나대지와 탐방로 주변)
 - 상수리나무·갈참나무·산딸나무·복자기 등 교목 38주
 - 조팝나무·국수나무 등 관목 5,540주, 맥문동 등 4,200본
- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.6.30.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

11. 2020년도 천연기념물·명승 국고보조사업 추진계획

가. 제안사항

2020년도 ‘천연기념물 및 명승’에 대한 국고보조사업(문화재보수정비, 세계유산보존관리, 문화재재난안전관리, 문화유산 활용진흥) 보수·정비 추진계획을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2020년도 천연기념물 및 명승 국고보조사업에 대한 문화재위원회의 현상변경 등 심의 준용을 위해 부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장
- (2) 대상문화재 : 천연기념물·명승
- (3) 사업내용 : 2020년도 천연기념물·명승 국고보조사업 현황

(단위 : 백만원, 국비기준)

구 분		2020년		2019년		증△감	
		건	예산	건	예산		%
합 계		447	54,887	484	36,777	18,110	49.2
문화재 보수 정비	계	397	48,234	367	33,334	14,900	44.7
	천연기념물·명승 보수정비	198	42,414	194	29,182	13,232	45.3
	천연기념물(식물)유지·보수	175	2,325	164	2,139	186	8.7
	기타(초가이영 잇기 등)	6	3,495	9	2,013	1,482	73.6
세계유산 보존관리		9	6,342	7	1,846	4,496	243.6
문화재재난안전관리		6	77	7	414	△337	△81.4
문화유산 활용진흥		35	234	102	837	△603	△72
문화유산관광자원개발		-	-	1	346	△346	△100

(4) 사업 추진방법

- 문화재청 : 지방자치단체(각 시·도)에 국고보조금 교부, 사업지침 시달, 설계검토 및 승인
- 지방자치단체 : 설계도서 작성 및 사업시행
- ※ 중요사업은 개별사업 단위별로 문화재위원회 심의 후 시행

【보고사항】

안건번호 천기 2020-01-12

12. 「정선 봉양리 쥐라기역암」 문화재구역 정정 보고

가. 보고사항

천연기념물 제556호 「정선 봉양리 쥐라기역암」의 문화재구역 정정사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 문화재현황

- 문화재명 : 천연기념물 제556호 「정선 봉양리 쥐라기역암」
- 소재지 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 919 외
- 지정일 : 2019.10.2.
- 지정가치 : 노두의 생성시기에 우리나라에 강한 조산운동이 일어났음을 알려주는 중요한 증거이며, 역을 이루는 암석의 종류, 역의 모양과 크기, 역의 크기의 고르기 등이 다양하게 관찰되고 같은 시기에 생성된 우리나라의 역암 중 단연 보존상태가 양호하고 유수에 의한 마모로 인하여 가장 아름다워 지정가치가 큼

다. 정정사항

- 추진경위
 - '19. 7. 24. 2019년 제7차 천연기념물분과 천연기념물 지정 검토
 - '19. 8. 1.~ '19.8.31. 지정예고
 - '19. 9. 25. 2019년 제9차 천연기념물분과 천연기념물 지정 심의
 - '19. 10. 2. 국가지정문화재(천연기념물) 지정 및 지형도면 고시
- 정정내용 : 지정구역내 지번별 지적 및 지정구역 면적 오류 정정
- 정정사유 : 문화재지정구역 총 면적은 변동 없으나, 지정구역내 지번별 지적 및 지정구역 면적 오류 정정

라. 문화재구역 정정 대상과 범위

소재지	지번	지목	현행 지정구역		정정 지정		비고
			면적(m ²)		면적(m ²)		
			지적	지정면적	지적	지정면적	
계			1,702,365	138,668	1,702,744	138,668	지적 (증)379m ²
정선군 정선읍 봉양리	산17	임야	708,303	69,970	708,303	67,202	지정면적 (감)2,768m ²
	산17-2	도로	10,207	693	10,207	10,207	지정면적 (증)9,514m ²
	산17-5	도로	11,015	11,015	11,015	6,922	지정면적 (감)4,093m ²
	266-1	도로	17,790	1,928	17,790	1,528	지정면적 (감)400m ²
	266-15	도로	1,100	1,100	1,100	1,100	
	266-16	도로	353	353	353	353	
	919	하천	693,261	38,181	693,261	36,950	지정면적 (감)1,231m ²
	산122-8	도로			153	153	지적 및 지정구역 (증) 1필지, 153m ²
	761-14	도로			226	153	지적 (증) 1필지, 226m ² 지정면적 (증) 1필지, 153m ²
828	하천	260,336	15,428	260,336	14,100	지정면적 (감)1,328m ²	

○ 문화재구역 정정 후 지번별 면적조사

소재지	지번	지목	면적(m ²)		소유자
			지적	지정면적	
계			1,702,744	138,668	
정선군 정선읍 봉양리	산17	임야	708,303	67,202	***
	산17-2	도로	10,207	10,207	*(*****)
	산17-5	도로	11,015	6,922	*(*****)
	266-1	도로	17,790	1,528	*(****)
	266-15	도로	1,100	1,100	*(*****)
	266-16	도로	353	353	*(*****)
	919	하천	693,261	36,950	*(****)

소재지	지번	지목	면적(m ²)		소유자
			지적	지정면적	
	산122-8	도로	153	153	*(**)**)
	761-14	도로	226	153	*(**)**)
	828	하천	260,336	14,100	*(**)**)

13. 「정선 화암동굴」 문화재구역 정정 보고

가. 보고사항

천연기념물 제557호 「정선 화암동굴」의 문화재구역 정정사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 문화재현황

- 문화재명 : 천연기념물 제557호 「정선 화암동굴」
- 소재지 : 강원도 정선군 화암면 화암리 248 외
- 지정일 : 2019.11.1.
- 지정가치 : 동굴내에는 갯도로 사용한 굴과 천연동굴이 혼재하고 있으며 천연동굴은 대규모의 공간을 이루어 광장형(장축 약 100 m)으로 발달되어 있으며, 하얀색을 띠는 대형의 석순, 석주, 종유석, 곡석, 석화 등이 발달해 있으며 특히, 미공개구간에서는 다양한 색깔, 형태와 크기의 석화의 발달이 뛰어나 국내 다른 석회동굴에서 발견되는 것과는 구별되는 독특한 모양과 색을 지녀 학술적·자연유산적 가치가 큼

다. 정정사항

- 추진경위
 - '19. 7. 24. 2019년 제7차 천연기념물분과 천연기념물 지정 검토
 - '19. 8. 1.~ '19.8.31. 지정예고
 - '19. 10. 23. 2019년 제10차 천연기념물분과 천연기념물 지정 심의
 - '19. 11. 1. 국가지정문화재(천연기념물) 지정 및 지형도면 고시
- 정정내용 : 지정구역내 지번별 지적 및 지정구역 면적 오류 정정
- 정정사유 : 문화재지정구역 총 면적은 변동 없으나, 지정구역내 일부 지정 구역 및 보호구역 면적 오류 정정

라. 문화재구역 정정 대상과 범위

- 문화재구역 정정 후 지번별 면적조서

소재지	지번	지목	현행 지정구역			정정 지정			비고
			면적(m ²)			면적(m ²)			
			지적	지정구역 면적	보호구역 면적	지적	지정구역 면적	보호구역 면적	
계			382,280	3,010	367,585	382,280	3,010	367,585	
정선군 화암면 화암리	산248	임야	326,678	3,010	323,668	326,678	432	326,246	지정구역면적 (감)2,578m ² 보호구역면적 (증)2,578m ²
	산249	임야	43,441		31,756	43,441	2,406	29,350	지정구역면적 (증)2,406m ² 보호구역면적 (감)2,406m ²
	302	전	1,600		1,600	1,600		1,600	
	307	임야	1,884		1,884	1,884		1,884	
	308	임야	1,580		1,580	1,580	172	1,408	지정구역면적 (증)172m ² 보호구역면적 (감)172m ²
	309	전	1,646		1,646	1,646		1,646	
	311	전	1,603		1,603	1,603		1,603	
	541	유원지	3,848		3,848	3,848		3,848	

소재지	지번	지목	면적(m ²)			소유자
			지적	지정구역 면적	보호구역 면적	
계			382,280	3,010	367,585	
정선군 화암면 화암리	산248	임야	326,678	432	326,246	(*)***** *****(**)
	산249	임야	43,441	2,406	29,350	***(**)
	302	전	1,600		1,600	***(**)
	307	임야	1,884		1,884	***(**)
	308	임야	1,580	172	1,408	***(**)
	309	전	1,646		1,646	***
	311	전	1,603		1,603	*(*****)
	541	유원지	3,848		3,848	***

14. 「사천 아두섬 공룡화석산지」 문화재구역 정정 보고

가. 보고사항

천연기념물 제474호 「사천 아두섬 공룡화석산지」의 문화재구역 정정사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 문화재현황

- 문화재명 : 천연기념물 제474호 「사천 아두섬 공룡화석산지」
- 소재지 : 경남 사천시 신수동 산33-2번지
- 지정일 : 2006.12.5.
- 지정가치 : 아두섬에는 공룡알 등지 및 용각류와 수각류 공룡 보행렬이 잘 발달해 있어 이 섬 전체가 공룡의 서식 근거지였던 것으로 추정되고 있어 고생태학적 연구가치가 높고, 특히 화성, 보성과 비견될 정도의 공룡알 화석들이 등지를 이루고 있으며, 여러 지점에서 발견되고 있는 공룡뼈 화석은 국내에서는 그리 흔하게 발견되지 않고 있어 학술적 가치가 매우 높은 것으로 평가되고 있음

다. 정정사항

- 추진경위
 - '16. 9. 13. 등록사항(위치,경계) 정정
 - '19.9.27-10.27 주민의견 청취
- 정정내용 : 문화재구역 지적 및 지정면적 조정
- 정정사유 : 지적도상 섬의 위치와 실제 위치가 불일치하는 사항을 정정

라. 문화재구역 정정 대상과 범위

소재지	지번	지목	현행 지정구역		정정 지정		비고
			면적(m ²)		면적(m ²)		
			지적	지정면적	지적	지정면적	
계			9,025	9,025	11,500	11,500	
사천시 신수동	산33-2	임야	9,025	9,025	11,500	11,500	(증)2,475

○ 문화재구역 정정 후 지번별 면적조사

소재지	지번	지목	면적(m ²)		소유자
			지적	지정면적	
계			11,500	11,500	
사천시 신수동	산33-2	임야	11,500	11,500	***

15. 천연기념물 및 명승 영문 명칭 표기 제정 및 보안 보고

가. 보고사항

「문화재 명칭 영문 표기 기준 규칙」(문화재청 예규 제213호, 2019. 11. 15.전부개정)의 문화재 유형별 영문 표기 등의 원칙에 따라 천연기념물 및 명승의 영문 명칭을 제정 및 보완하였음을 보고합니다.

나. 보고사유

- 관련 규칙 전부개정에 따라, 문화재 영문 표기의 일관성 등을 기하고자 천연기념물 및 명승의 개별 영문 명칭(안)을 제정 및 보완

다. 보고내용

- (1) 보 고 자 : *****
- (2) 주요내용 : 천연기념물 및 명승 영문 명칭 571건
 - 국가지정문화재
 - 천연기념물 문화재 영문 명칭 458건
 - 명승 문화재 영문 명칭 113건

16. 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고(43건)

가. 보고사항

천연기념물 및 명승 현상변경허가 신청 등에 대하여 다음과 같이 처리하고 그 결과를 보고합니다.

- 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 조치한 사항임.(43건)

