

2023년도 문화재위원회

제8차 순계문화재분과위원회 회의자료

■ 일 시 : 2023. 8. 22.(화) 14:00

■ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호

문 화 재 위 원 회

□ 고지사항

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

근대문화재분과 제8차 회의 안건 목록

【심의사항】

1 사적 「익산 나바위성당」 주변 현상변경(재심의)

2 사적 「창원 진해우체국」 주변 현상변경(재심의)

【검토사항】

3 「판사 및 변호사 법복」 국가등록문화재 등록 검토

4 「법관 임용 관련 자료」 국가등록문화재 등록 검토

5 「제3회 전(全)조선육상경기대회 선수권증」 국가등록문화재 등록 검토

6 「제14회 올림픽경기대회 참가 조선대표단 명부」 국가등록문화재 등록 검토

7 「제15회 올림픽대회 한국대표단 여권서류철(정/부)」 국가등록문화재 등록 검토

8 「제15회 헬싱키올림픽대회 참가폐년트」 국가등록문화재 등록 검토

9 「제2회 마닐라 아시안게임 금메달」 국가등록문화재 등록 검토

10 국가등록문화재 「영덕 구 영해언론인협회 및 구 대구매일신문지국」
보수정비 검토

【보고사항】

11 국가등록문화재 「조선내화주식회사 구 목포공장」 등록(면적) 정정 고시 보고

12 국가지정(등록)문화재 현상변경 처리 보고

1. 사적 「익산 나바위성당」 주변 현상변경(재심의)

가. 제안사항

전북 익산시 소재 사적 「익산 나바위성당」 내에 성지문화체험관을 건립하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「익산 나바위성당」 보호구역에 성지문화체험관을 건립하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
- '23년 제7차 근대문화재분과 위원회 심의('23. 7. 25.) : 보류
- 문화재와의 관계 및 경관 등을 고려하여 마감, 색채 등에 대해 보완 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 익산시장
- (2) 대상문화재명 : 사적 「익산 나바위성당」('81.9.25. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 망성면 나바위1길 146 (화산리)
- (3) 세부내용
 - 신청위치 : 전남 익산시 망성면 화산리 1142-6,7,8,9,10,11번지
 - ※ 보호구역임
 - ※ 이격거리 : 문화재구역으로부터 63m 이격
 - 세부내용 : 성지문화체험관 건립
 - 용도 : 종교시설, 문화 및 집회시설, 제1종 근생(휴게음식점)
 - 대지면적 : 4,479㎡
 - 건축면적/연면적 : 1,409.76㎡ / 2,481.63㎡ <변경없음>
 - 층수 및 최고높이 : 지하1층, 지상2층 / 9.52m <변경없음>
 - 마감재 : 암석색 노출콘크리트 및 치장벽돌
 - 암석색 질감있는 노출콘크리트 및 치장벽돌
 - ※ 기존 피정의 집 철거는 향후 계획으로 금회 현상변경 대상 제외

2. 사적 「창원 진해우체국」 주변 현상변경(재심의)

가. 제안사항

경남 창원시 소재 사적 「창원 진해우체국」 주변에 행정복지센터를 건립하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「창원 진해우체국」주변에 행정복지센터를 건립하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
 - '23년 제7차 근대문화재분과 위원회 심의('23. 7. 25.) : **보류**
 - 소위원회를 구성·운영하여 보완방안 마련 후 재심의
 - '23년 근대문화재분과 제5차 소위원회 심의('23. 8. 18.) : **조건부가결**
 - 사업부지는 중원광장 및 진해우체국과 함께 역사경관을 이루고 있어 중원광장에서 보이는 정면 디자인 및 외장재료에 대한 고려가 필요함
 - 문화재와의 경관 등을 고려한 조경 계획(건물전면광장 등)이 필요함
 - 지하 터파기 시 도로변 구거유적 등의 확인을 위한 관계전문가 입회 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 창원시 진해구청
- (2) 대상문화재명 : 사적 「창원 진해우체국」('81.9.25. 지정)
 - 소재지 : 경남 창원시 진해구 백구로 40 (통신동)
- (3) 세부내용
 - 신청위치 : 경남 창원시 진해구 평안동 2번지
 - ※ 허용기준 : 1구역(평지붕 8m, 경사지붕 11m이하)
 - ※ 이격거리 : 문화재보호구역으로부터 13m
 - 세부내용 : 충무동 행정복지센터 건립
 - 용도 : 업무시설(공공업무시설)
 - 대지면적 : 1,924.0000 m²

구분	제7차 위원회(‘23.7.25.)	금회(‘23.8.18.)
건축면적	1,252.29 m ²	1,035.10 m ²
연 면 적	3,441.44 m ²	3,257.35 m ²
층수	지하1층, 지상3층	지하1층, 지상3층
최고높이	16.5m	16.2m

3. 「판사 및 변호사 법복」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

법원도서관 소장 「판사 및 변호사 법복」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「판사 및 변호사 법복」의 국가등록문화재 등록 신청('23.4.24.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.12.)를 실시하였고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토 하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대법원 법원도서관
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
판사 및 변호사 법복	5건 7점	길이 110cm, 화장 73cm	1944년 ~ 1960년 추정	법원도서관	경기도 고양시 일산동구 호수로 550

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.4.24.) : 문화재 등록 신청(경기도 → 문화재청)
 - ('23.7.12.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

4. 「법관 임용 관련 자료」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

법원도서관 소장 「법관 임용 관련 자료」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「법관 임용 관련 자료」의 국가등록문화재 등록 신청('23.4.24.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.6.)를 실시하고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대법원 법원도서관
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
법관 임용 관련 자료	7건	26×19 등	1945년~ 1952년	법원도서관	경기도 고양시 일산동구 호수로 550

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.4.24.) : 문화재 등록 신청(경기도 → 문화재청)
 - ('23.7.6.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

5. 「제3회 전(全)조선 육상경기대회 선수권증」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

대한체육회 한국체육박물관 소장 「제3회 전(全)조선 육상경기대회 선수권증」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제3회 전(全)조선 육상경기대회 선수권증」의 국가등록문화재 등록 신청('23.2.1.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.3)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한체육회장
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
제3회 전(全)조선 육상경기대회 선수권증 (100M, 멀리뛰기)	1건 2점	각 19.1×23.7	1928년	대한체육회	한국체육박물관 (서울시 노원구 화랑로 727)

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.2.1.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.7.3.) : 문화재 등록 검토 조사

6. 「제14회 올림픽경기대회 참가 조선대표단 명부」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

대한체육회 한국체육박물관 소장 「제14회 올림픽경기대회 참가 조선대표단 명부」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제14회 올림픽경기대회 참가 조선대표단 명부」의 국가등록문화재 등록 신청('23.2.1.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.3)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토 하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한체육회장
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격 (세로×가로,cm)	제작연대	소유자	소재지
제14회 올림픽경기대회 참가 조선대표단 명부	1건 1점	27.6×20.2	1948년	대한체육회	한국체육박물관 (서울시 노원구 화랑로 727)

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.2.1.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.7.3.) : 문화재 등록 검토 조사

7. 「제15회 올림픽대회 한국대표단 여권서류철(정/부)」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

대한체육회 한국체육박물관 소장 「제15회 올림픽대회 한국대표단 여권서류철(정/부)」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제15회 올림픽대회 한국대표단 여권서류철(정/부)」의 국가등록문화재 등록 신청('23.2.1.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.3)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한체육회장
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격 (세로×가로,cm)	제작연대	소유자	소재지
제15회 올림픽대회 한국대표단 여권서류철(정/부)	1건 2점	(정)27.8×21.5 (부)28.2×20.7	1952년	대한체육회	한국체육박물관 (서울시 노원구 화랑로 727)

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.2.1.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.7.3.) : 문화재 등록 검토 조사

8. 「제15회 헬싱키올림픽대회 참가 페넌트」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

대한체육회 한국체육박물관 소장 「제15회 헬싱키올림픽대회 참가 페넌트」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제15회 헬싱키올림픽대회 참가 페넌트」의 국가등록문화재 등록 신청('23.2.1.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.3)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한체육회장
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격 (세로×가로,cm)	제작연대	소유자	소재지
제15회 헬싱키올림픽대회 참가 페넌트	1건 1점	44.2×173.3	1952년	대한체육회	한국체육박물관 (서울시 노원구 화랑로 727)

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.2.1.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.7.3.) : 문화재 등록 현지조사

9. 「제2회 마닐라 아시안게임 금메달」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

대한체육회 한국체육박물관 소장 「제2회 마닐라 아시안게임 금메달」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제2회 마닐라 아시안게임 금메달」의 국가등록문화재 등록 신청('23.2.1.)에 따라 관계 전문가 현지조사('23.7.3)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 검토 하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한체육회장
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
제2회 마닐라 아시안게임 금메달	1건 1점	지름 5.8	1954년	대한체육회	한국체육박물관 (서울시 노원구 화랑로 727)

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('23.2.1.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('23.7.3.) : 문화재 등록 검토 조사

10. 국가등록문화재 「영덕 구 영해언론인협회 및 구 대구매일신문 지국」 보수정비 검토

가. 제안사항

경상북도 영덕군 소재 국가등록문화재 「영덕 구 영해언론인협회 및 구 대구매일신문 지국」의 보수정비 설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2022년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 국가등록문화재 「영덕 구 영해언론인협회 및 구 대구매일신문 지국」 보수정비 설계(안)에 대하여 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인: 영덕군수
- (2) 대상문화재명: 국가등록문화재 「영덕 구 영해언론인협회 및 구 대구매일신문 지국」
(’19.11.04. 등록)
 - 소재지: 경상북도 영덕군 영해면 성내리 341-22
- (3) 검토사항
 - 건축물 일부 철거(등록면적 조정)

구분	등록면적	현황 실측 (연)면적	보수정비계획 (연)면적	비고
점포	49.60m ²	46.93m ²	46.93m ²	조정
언론인협회 및 지국	36.40m ²	49.33m ²	22.34m ²	철거·조정

11. 국가등록문화재 「조선내화주식회사 구 목포공장」 등록(면적) 정정 고시 보고

가. 보고사항

전라남도 목포시 소재 국가등록문화재 「조선내화주식회사 구 목포공장」의 등록 면적을 정정하여 고시('23. 8. 3.)한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 처리내용

- (1) 대상문화재: 「조선내화주식회사 구 목포공장」 (17. 12. 5. 등록)
- (2) 처리내용: 등록 정정 고시('23. 8. 3.)
- (3) 정정내용: 등록 면적

대상	당초(m ²)	변경(m ²)
공장A동	399.6	401.52
공장B동	4,571.5	4,791
공장C동 *단열공장	2,246.88	2165.80
사무동	224.88	244.29
주택동 *공장장 사택	160.35	169.56

- (4) 정정사유: 지적현황측량 결과에 따른 등록면적 오류사항 정정
(굴뚝 1·2·3 및 산업설비물의 경우 정정사항 없음)

- (5) 사전 서면검토
 - ('23. 7. 25.) 국가등록문화재 「조선내화주식회사 구 목포공장」의 등록면적 정정고시 적정여부 검토 실시

12. 국가지정(등록)문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 나바위성당」 호우피해 수목정비 등 현상변경 허가 신청 4건에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
사적 「익산 나바위 성당」	전북 익산시	익산시청	<호우피해 고사목 제거> (1) 허가받는자 : 익산시청 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 전북 익산시 망성면 화산리 1159-2 ○ 내 용 : 호우피해 수목정비 (3) 허가(수행)기간 : 2023.7.27.부터 12.31.까지	허가	'23.7.27.
국가등록 문화재 「서천 판교 구 판교극장」	충남 서천군	서천군청	<다목적공간 및 전시장 리모델링> (1) 허가받는자 : 서천군청 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 충남 서천군 판교면 현암리 145-5 ○ 내 용 - 창호 보수 : 기존 알루미늄 창호 철거 → 원형(목재 오르내리창 등) 정비 (2층 창고에 적재되어 있는 오르내리창 최대한 활용), 기존 알루미늄도어 철거 → 스틸도어 신설 - 벽체 보수 : 모르타르 탈락 등 파손부위 보수 - 지붕마감재 교체 : 강판 → 징크패널 (3) 허가기간 : 2023.7.27.부터 2024.12.31.까지 (4) 허가조건 - '서천 판교 근대역사문화공간' 종합정비계획 수립 관계전문가의 자문을 받아, 착수신고 시 자문의 견서 및 보완된 설계도서 제출 - 종합정비계획 수립 관계전문가 선정 시 우리청과 협의토록 함 ※ 동일 내용으로 허가된 바 있으나 허가기간 ('22.4.28.~'23.4.27.) 만료되어 재신청되었음	조건부 허가	'23.7.27.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
국가등록 문화재 「서천 판교 구 삼화정미소 (오방앗간) 」	충남 서천군	서천군청	<전시장 리모델링> (1) 허가받는지 : 서천군청 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 충남 서천군 판교면 현암리 256-4 ○ 내 용 - 북측 증축부 철거 및 철거에 따른 벽체 신설 - 목재 문 보수 및 벽체 마감 골강판 강화처리 - 지붕 보수 : 마감 골강판 교체 (서까래 및 개판 교체, 산자 보수 포함) (3) 허가기간 : 2023.7.27.부터 2024.12.31.까지 (4) 허가조건 - '서천 판교 근대역사문화공간' 종합정비계획 수립 관계전문가의 자문을 받아, 착수신고 시 자문의 견서 및 보완된 설계도서 제출 - 종합정비계획 수립 관계전문가 선정 시 우리청과 협의토록 함 ※ 동일 내용으로 허가된 바 있으나 허가기간 ('22.4.28.~'23.4.27.) 만료되어 재신청되었음	조건부 허가	'23.7.27.
국가등록 문화재 「서천 판교 근대 상가주택1」	충남 서천군	서천군청	<다목적공간 및 전시장 리모델링> (1) 허가받는지 : 서천군청 (2) 허가 내용 ○ 대상위치 : 충남 서천군 판교면 현암리 147-12 ○ 내 용 - 남측 증축부(창고 및 장독대 담장) 철거 - 1층 동측 일부 및 남측 지붕처마 덧슬레이트 철거 - 1층 서측/동측 창호 및 벽체 일부 철거 후 창호 신설 - 목재 창호 보수, 회벽 보수 - 지붕 보수 : 기존 슬레이트 및 철판 철거 → 골강판 신설 (3) 허가기간 : 2023.7.27.부터 2024.12.31.까지 (4) 허가조건 - '서천 판교 근대역사문화공간' 종합정비계획 수립 관계전문가의 자문을 받아, 착수신고 시 자문의 견서 및 보완된 설계도서 제출 - 종합정비계획 수립 관계전문가 선정 시 우리청과 협의토록 함 ※ 동일 내용으로 허가된 바 있으나 허가기간 ('22.4.28.~'23.4.27.) 만료되어 재신청되었음	조건부 허가	'23.7.27.