

2023년도 문화재위원회

**제5차 순계문화재분과위원회 회의자료**

▣ 일 시 : 2023. 5. 23.(화) 09:30

▣ 장 소 : 부산 라발스 호텔 세미나실

**문 화 재 위 원 회**

## □ 고지사항

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
  - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
  - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
  - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
  - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
  - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
  - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
  - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

# 근대문화재분과 제5차 회의 안건 목록

## 【심의사항】

1	「민영환 서구식 군복」 국가등록문화재 등록	
2	「갑오군정실기」 국가등록문화재 등록	
3	「칠곡 매원마을」 국가등록문화재 등록	
4	사적 「구 공업전습소 본관」 주변 현상변경	
5	국가등록문화재 「양평 구 구둔역」 현상변경	
6	국가등록문화재 「제주 대정여자고등학교 실습실」 현상변경	
7	사적 「서울 구 서대문형무소」 주변 현상변경(재심의)	

## 【검토사항】

8	「호열자병예방주의서」 국가등록문화재 등록 검토	
9	「우두신설 필사본」 국가등록문화재 등록 검토	

# 1. 「민영환 서구식 군복」 국가등록문화재 등록

## 가. 제안사항

○○○○○ ○○○ 소장 「민영환 서구식 군복」의 국가등록문화재 등록 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

## 나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('23.2.28.)를 거쳐 등록 예고한 「민영환 서구식 군복」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

## 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○○ ○○○
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
민영환 서구식 군복	14건 17점	대례의 길이 64cm 등	1897~1900년 추정	○○○○○ ○○○	서울시 성북구 안암로 145

- (3) 심의사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
  - ('22.6.30.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
  - ('22.9.29.) : 문화재 등록 검토 조사
  - ('22.12.6.) : 제11차 근대문화재분과위원회 검토 '보류'
    - 미신청된 예복 관련 유물 추가 조사 필요
  - ('23.1.11.) : 문화재 등록 검토 추가 조사
  - ('23.2.28.) : 제2차 근대문화재분과위원회 검토 '조건부 가결'
    - 명칭을 「민영환 예복 일습」에서 「민영환 서구식 군복」으로 변경하여 추진
- (5) 등록예고 : '23.3.20.~4.19.(30일간) \* 의견 없음

## 2. 「갑오군정실기」 국가등록문화재 등록

### 가. 제안사항

국립고궁박물관 소재 「갑오군정실기」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- '22년도 '근현대문화유산 동학농민혁명 분야 목록화 조사' 결과를 토대로, 관계전문가 현지조사('23.2.22.)를 실시하고 국가등록문화재 등록 여부를 심의 하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

#### (1) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
갑오군정실기	1건 10점	32.5 × 21.1	1895년 초 추정	국립고궁박물관	서울시 종로구 효자로 12

(2) 심의사항 : 국가등록문화재 등록

#### (3) 추진경과

- ('21.12.~'22.9월) : '근현대문화유산 동학농민혁명분야 목록화 조사' 연구용역 실시
  - 「갑오군정실기」 포함 총 19건을 등록가치가 있는 A등급으로 선정
- ('23.2.22.) : 관계전문가 현지조사 실시
- ('23.3.28.) : 제3차 근대문화재분과 문화재위원회 검토 '가결'

(4) 등록예고 : '23.4.12.~5.12.(30일간) \* 의견 없음

### 3. 「칠곡 매원마을」 국가등록문화재 등록

#### 가. 제안사항

경상북도 칠곡군 왜관읍 소재 「칠곡 매원마을」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('23.3.28.)를 거쳐 등록 예고한 「칠곡 매원마을」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

#### 다. 주요내용

(1) 신청인 : 경상북도지사

(2) 대상문화재

○ 문화재명칭(안) : 칠곡 매원마을

○ 소재지 : 경상북도 칠곡군 왜관읍 매원리 일원

○ 시대 : 조선시대

○ 등록대상

- 등록구역 : 47,245㎡

· 개별건축물(12,869㎡), 마을공동시설(8,963㎡), 농경지(13,305㎡), 마을길(12,108㎡)

(3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

(4) 추진경과

○ ('22.10.14.) : 경상북도 문화재위원회 심의결과 '등록가치 있음'

○ ('22.10.21.) : 국가등록문화재 등록 신청(경상북도 → 문화재청)

○ ('22.11.10.) : 관계전문가 현지조사 실시

○ ('22.11.11.) : 보완자료 요청(문화재청 → 칠곡군, 등록대상 검토 및 고증자료 등)

○ ('22.12.01.) : 보완자료 제출(칠곡군 → 문화재청)

\* 역사성보완(마을의 형성과정과 풍수지리 특성을 연계, 건립연대자료)

\* 등록대상추가(동솔밭, 사송헌 터, 송단)

\* 위치표기 및 현황사진(재실 관련 묘소, 공동우물터, 공동빨래터)

○ ('23.01.11.) : '23년 제1차 민속문화재 분과위원회 '보류'(추가 조사 및 자료 보완 필요)

- ('23.01.27.) : 관계전문가 현지조사 추가 실시
  - ('23.02.03.) : 보완자료 제출(칠곡군 → 문화재청)
    - \* 개별가옥 건립연대 및 보수이력 관련 자료
    - \* 등록구역도면(항공사진, 연속지적도)
  - ('23.02.14.) : '23년 제2차 민속문화재 분과위원회 '조건부 가결'(등록구역 조정 필요)
    - \* 이종렬 가옥, 이효석 가옥-안채 및 아산재-고직사 등록구역 제외
  - ('23.03.28.) : '23년 제1차 근대-민속문화재 합동분과위원회 '원안 가결'
- (5) 등록예고 : '23.4.14.~5.13. (30일간) \* 의견 없음

## 4. 사적 「구 공업전습소 본관」 주변 현상변경

### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「구 공업전습소 본관」 주변 대학교 내에서 보차도 분리 및 녹지공간 조성을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「구 공업전습소 본관」 주변 대학교 내에서 보차도 분리 및 녹지공간 조성을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화재 보존·관리 및 역사문화환경 보존에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국방송통신대학교 총장
- (2) 대상문화재명 : 사적 「구 공업전습소 본관」(’81.9.25. 지정)
  - 소재지 : 서울 종로구 대학로 86 (동숭동)
- (3) 세부내용
  - 대상위치 : 서울 종로구 대학로 86 (동숭동)
    - ※ 허용기준 : 1구역(개별심의)
    - ※ 이격거리 : 문화재구역에 접함
  - 신청내용 : 보차도 분리 및 녹지공간 조성
    - 지중 하수관로 보수 및 정비
    - 보차도 분리 및 재포장
    - 대학본관 전면 녹지공간 정비
    - 배전설비 2개소 이설
    - 시설물 설치(파고라, 등 의자, 야외테이블, 앉음벽, 이동식초소, 블라드, 안내판 등)

## 5. 국가등록문화재 「양평 구 구둔역」 현상변경

### 가. 제안사항

경기도 양평군 소재 국가등록문화재 「양평 구 구둔역」 지반포장 및 수목정비를 하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「양평 구 구둔역」의 지반포장 및 수목정비를 하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화재 보존·관리에 미치는 영향 및 적정성 등을 심의하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 양평군수
- (2) 대상문화재명 : 국가등록문화재 「양평 구 구둔역」('06.12.4. 등록)
  - 소재지 : 경기도 양평군 지제면 구둔역길 3
- (3) 세부내용
  - 대상위치 : 당해문화재
  - 신청내용 : 지반포장 및 수목정비
    - 지반포장(역사 주변 건축물 3동 철거 포함)
      - 콘크리트워싱포장, 인조화강석블럭포장, 사괴석포장, 경화마사토포장
    - 수목정비(제거, 이식 및 신규 식재)

## 6. 국가등록문화재 「제주 대정여자고등학교 실습실」 현상변경

### 가. 제안사항

제주특별자치도 서귀포시 소재 국가등록문화재 「제주 대정여자고등학교 실습실」을 내진보강하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「제주 대정여자고등학교 실습실」을 내진보강하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주특별자치도교육감
- (2) 대상문화재명 : 국가등록문화재 「제주 대정여자고등학교 실습실(육군 98병원 병동)」('17.4.20. 등록)
  - 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 대한로88번길 82-22 (대정읍)
- (3) 세부내용
  - 신청위치 : 제주특별자치도 서귀포시 대한로88번길 82-22
    - ※ 당해 문화재
  - 세부내용 : 내진보강
    - 사업목적 : 「지진·화산 재해대책법」에 따라 내진설계기준의 목표성능에 만족하지 않아 내진보강을 통해 안전 도모
    - 건물현황 : 연면적 133.71㎡, 지상1층(높이 4.46m)  
현재 음악실로 사용(추후 역사관으로 리모델링 예정)
    - 보강계획

구분	현행	계획
구조	석조 및 조적조	철근콘크리트조
외벽	석조	석조내벽면 RC벽체 보강
기초	없음(추정)	철콘 기초보강
지붕	목조트러스 기와(T20t) 마감	철콘 경사슬라브 기와(T30) 마감

※ 기존 현무암벽체 보존, 목조트러스 철거

## 7. 사적 「서울 구 서대문형무소」 주변 현상변경(재심의)

### 가. 제안사항

서울특별시 서대문구 소재 사적 「서울 구 서대문형무소」 및 「서울 독립문」 주변에 독립의 전당을 건립하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「서울 구 서대문형무소」 및 「서울 독립문」 주변에 독립의 전당을 건립하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
- '23년 제3차 근대문화재분과 위원회 심의('23.3.28.) : 보류
- 문화재를 고려하여 규모·형태 등에 대해 보완 후 재심의

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국가보훈처장
- (2) 대상문화재명
  - 사적 「서울 구 서대문형무소」 ('63.01.21. 지정)
    - 소재지 : 서울특별시 서대문구 현저동 101번지
  - 사적 「서울 독립문」 ('63.01.21. 지정)
    - 소재지 : 서울특별시 서대문구 현저동 941번지
- (3) 세부내용
  - 신청위치 : 서울특별시 서대문구 현저동 101번지
    - ※ 허용기준 : 1구역(개별심의)
    - ※ 이격거리 : 「서울 구 서대문형무소」 문화재구역으로부터 약 60 m이격  
「서울 독립문」 문화재구역으로부터 약 90 m이격
  - 세부내용 : 독립의 전당 건립
    - 주요시설 : 위패보안실, 전시실, 시청각실, 사무실, 편의시설 등

구분	이전('23.3.)	금회('23.5.)
건축면적	1,481.22㎡	1,084.34㎡
연면적	3,048.88㎡	3,130.46㎡
규모/최고높이	지하 1층, 지상 2층 / 15.4m	지하 1층, 지상 1층 / 8.4m
구조	철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조	철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조

## 8. 「호열자병예방주의서」 국가등록문화재 등록 검토

### 가. 제안사항

○○○○○○○○ 소재 「호열자병예방주의서」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「호열자병예방주의서」의 국가등록문화재 등록 신청('22.11.18.)에 따라 관계전문가 현지조사('23.4.5.)를 실시하였고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

### 다. 주요내용

#### (1) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
호열자병 예방주의서	1건	14.8×21.4	1902년	○○○○ ○○○	충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 78

#### (2) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

#### (3) 추진경과

- ('21.3.~'21.10월) : '근현대문화유산 위생·보건 분야 목록화 조사' 연구용역 실시
  - 「호열자병예방주의서」 포함 총 13건을 등록가치가 있는 A등급으로 선정
- ('22.4.21.) : 근현대문화유산 위생보건 분야 국가등록문화재 추진 계획 알림 (문화재청 → 충북도청)
- ('22.11.8.) : 문화재 등록 신청(충북도청 → 문화재청)
- ('23.4.5.) : 문화재 등록 검토 조사 실시

## 9. 「우두신설 필사본」 국가등록문화재 등록 검토

### 가. 제안사항

○○○○○ ○○○ 소재 「우두신설 필사본」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 「우두신설 필사본」의 국가등록문화재 등록 신청('22.6.29.)에 따라 관계전문가 현지조사('23.3.17.)를 실시하였고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

### 다. 주요내용

#### (1) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
우두신설 필사본	1건	22.9×16.7	1880~ 1885년 추정	○○○○ ○○○	서울특별시 성북구 안암로 145

(2) 검토사항 : 국가등록문화재 등록

#### (3) 추진경과

- ('21.3.~'21.10월) : 근현대문화유산 위생·보건 분야 목록화 조사 연구 용역  
「우두신설 필사본」 A등급 분류
- ('22.4.21.) : 근현대문화유산 위생보건 분야 국가등록문화재 추진 계획 알림  
(문화재청 → 서울시)
- ('22.6.29.) : 문화재 등록 신청(서울시 → 문화재청)
- ('23.3.17.) : 문화재 등록 검토 조사 실시