

2015년도 문화재위원회

제10차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2015. 10. 14 (수요일), 14:00 ~ 19:00
- ▣ 장 소 : 목포 폰타나 호텔
- ▣ 출석위원 : 최성락, 고희령, 김서현, 김왕직, 류제현,
심정보, 이만형, 이재범, 한필원, 허창수
(이상 10명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정	
2	사적 제57호 남한산성 사적 지정·보호구역 추가지정	
3	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 보호구역 추가지정	
4	상주 옥동서원 사적 지정	
5	사적 제122호 창덕궁 주변 근린생활시설 신축공사	
6	사적 제123호 창경궁 등 주변 호텔 증·개축 공사	
7	사적 제273호 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비	
8	사적 제3호 수원 화성 주변 공동주택 신축	
9	사적 제3호 수원 화성 내 헬륨 기구 설치	
10	사적 제13호 공주 송산리 고분군 내 웅진백제 4대왕 송모관 건립	
11	사적 제16호 경주 월성 발굴조사(경주 월성해자 추가 조사)	
12	사적 제16호 경주 월성 발굴조사 운영시설 신축	
13	사적 제457호 경주 춘양교지와 월정교지 주변 경주박물관 수장고 등 조성	
14	사적 제62호 대구 달성 내 달성토성 정비 및 활용	
15	사적 제79호 고령 지산동 고분군 주변 퍼블릭골프장 조성	
16	사적 제268호 연천 전곡리 유적 내외 넘점지구 급경사지 정비사업	
17	사적 제155호 아산 이충무공 유허 내 후손 묘 이장(안)	
18	사적 제123호 창경궁 주변 서울대학교 병원내 가설건축물 설치	
19	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내 가설시설물 설치	
20	사적 제229호 예산 윤봉길의사 유적 내 농가주택 및 창고 신축	
21	사적 제243호 서울 석촌동 고분군 주변 다세대주택 신축	
22	사적 제412호 제주 고산리 유적 내외 전기관 매설	
23	사적 제2호 김해 봉황동 유적 내외 조형물 설치	
24	사적 제73호 김해 수로왕릉 주변 공적비 설치	

25	사적 제94호 양산 신기리 산성 동문지 시굴조사	
26	사적 제124호 덕수궁 내 덕수궁미술관 전면 개단부 보강공사	
27	사적 제194호 서울 헌릉과 인릉 기존 단독주택 개축	
28	사적 제506호 순천 송광사 내외 감로암 산신각 신축 및 요사채 증축	
29	사적 제311호 경주 남산 일원 내 포석정 홍보관 건립	
【검토사항】		
30	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	
31	사적 제132호 강화산성 등 문화재(보호)구역 추가지정 검토	
32	사적 제530호 용인 심곡서원 문화재 보호구역 추가지정 검토	
33	사적 제437호 파주 칠중성 문화재 구역 조정 검토	
34	사적 제464호 파주 혜음원지 주변 현상변경 허용기준(안) 검토	
35	사적 제268호 연천 전곡리 유적 4차 식생복원 사업 검토	
36	사적 제18호 경주 동궁과 월지 내 종합정비 기본계획, 복원 세부계획 수립 및 기본설계 검토	
37	지역 거점 문화재 활용 활성화 방안 및 향후 계획(안) 검토	
【보고사항】		
38	사적 제122호 창덕궁 야간 조명개선 계획 보고	
39	사적 제193호 구리 동구릉 차량진입로 정비 사업 보고	
40	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 주차장 정비 사업 보고	
41	4대궁·종묘 외국어 안내판 추가 설치 보고	
42	조선왕릉 석조물 보존처리 계획 보고	
43	문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 결과 보고	
44	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2015-10-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역에 속하는 2필지 186㎡를 추가 지정하고자 하는 사항임
 - 2015년 문화재위원회 제7차 회의('15.8.12) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2015.8.28.(문화재청 공고 제2015-313호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 1,303필지 378,431.6㎡
 - 추가지정 신청면적 : 3필지 265㎡
 - 추가지정 후 면적 : 1,306필지 378,696.6㎡
- (4) 지정 및 해제사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('15.07.29)

- 2권역은 풍납토성의 핵심권역, 사적지정·매입예정지에 해당하는 권역으로 2개소 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당함

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	126-89	대	76	76		
2	"	139-21	대	93	93		
3	"	141-22	대	96	96		
합계				265	265		

2. 남한산성 사적 지정·보호구역 추가지정

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」의 국가지정문화재(사적) 지정·보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 주변 동·서 돈대를 사적 지정·보호구역으로 추가지정 하고자 신청한 사항임.
- 지난 사적분과 제8차 회의('15.08.12.) 검토결과 “원안가결” 사항임
 - 지정 예고일 : 2015.9.4.(문화재청 공고 제2015-322호)
 - 지정 예고기간 : 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 이견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 제57호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 중부면 산성리 산1번지 일원
- (3) 지정신청
 - 문화재구역 추가지정 신청 면적
 - 경기도 광주시 중부면 산99-6번지 등 9필지 2,638㎡
 - 문화재보호구역 추가지정 신청 면적
 - 경기도 광주시 중부면 산99-6번지 등 10필지 7,872㎡
- (4) 지정신청사유
 - 남한산성의 부속방어 시설 유적인 신남성을 추가 지정하여 문화재 훼손 방지와 함께 유적을 효율적으로 보존 관리하기 위함.

라. 지정조사보고서

- 조사일자 : 2013.11.06(수)
- 조사자 : ○○○ 문화재위원, ○○○·○○○ 문화재전문위원

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭

- 남한산성 신남성(南漢山城 新南城)

■ 검토의견

- 남한산성에 부속된 돈대로서 개별적으로는 신남성(新南城)으로 호칭되지만, 남한산성의 부속 시설이며 추가지정의 개념으로서는 “남한산성”이 적절할 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 경기도 성남시 중원구 상대원동과 광주시 경계에는 검단산(해발 534.7m)이 솟아있다. 이 산은 남한산성의 남쪽으로, 남한산성을 바라보는 위치에 있으며, 검단산 정상에 남한산성의 부속 방어시설인 신남성(新南城) 서돈대(西墩臺)와 동돈대(東墩臺)가 있다. 검단산 정상은 동서 방향으로 3개의 봉우리가 있는데, 중앙 봉우리가 가장 높고 그 다음으로 서쪽 봉우리가 높다. 신남성 동돈대(東墩臺)는 검단산의 정상부인 중앙 봉우리에 설치되었다. 서쪽의 봉우리(해발 532.5m)에 축조된 것은 서돈대(西墩臺)라고 부른다. 두 돈대간의 거리는 235m 정도이다. 검단산 정상부에 축조한 2곳의 돈대(墩臺) 가운데 서쪽에 있는 서돈대는 남한산성 동쪽의 한봉(漢峰, 汗峰)과 함께 산성의 방어에 있어 매우 중요한 역할을 하는 지점이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 중정 남한지 『重訂 南漢誌』에 따르면 두 돈대는 영조 28년(1752)에 유수 이기진(李箕鎭)의 건의로 이듬해 축조된 것으로 전한다. 신남성은 병자호란 당시 청군이 이곳을 점령하여 대포 7, 8문을 얹혀 놓고 방포하였던 곳이라 전한다. 아울러 돈대가 위치한 신남성은 남격대(南格臺)라고도 하며 원성(元城)과 마주하기 때문에 대봉(對峰)이라고 부른다.
- 신남성 서돈대의 둘레는 121m, 면적은 998㎡로 동돈대에 비하여 규모는 조금 작지만 시계(視界)가 더 좋다. 서쪽 부분 성벽이 5m 정도 결실되었고, 돈대의 내부도 훼손되어 원형을 확인하기는 어려우나 동쪽에 설치된 출입구와 외곽 성벽은 비교적 잘 보존되어 있는 편이다. 성문은 15매의 석재로 출입구의 윗부분을 무지개 모양으로 만든 홍예문(虹霓門)이며, 너비와 높이는 각각 152cm이다. 측벽은 무사석(武沙石)으로 틈이 없이 다듬었으며 정교한 석재 가공 기법은 수원 화성(華城) 성벽의 축조 기법과 유사하다. 전언에는 봉화대도 있었다고 하나 지금은 흔적을 확인할 수 없다.
- 신남성 동돈대는 정상부를 편평하게 다듬은 뒤 원형에 가깝게 축조하였는데, 전체 둘레는 134m, 면적은 1,381㎡이다. 돈대의 육축은 너비 4m정도인데 띠를 두르듯 원형으로 축조하였으며, 성벽 높이는 평균 4m 안팎으로 안쪽에 1m 정도의 단(壇)을 조성하였다. 돈대에서는 남옹성을 비롯하여 수어장대 등 남한산성의 남쪽 부분이 한 눈에 조망되지만 성 내부는 잘 보이지 않는다. 성돌은 본래 두께 40~60cm, 너비 60~100cm의 대형 석재를 사용하였는데, 복원 과정에서 상당 부분 보수자재로 대체되었다. 성문은 돈대의 서쪽에 출입구의 윗부분을 둥글게 틀어 무지개 모양으로

만든 홍예문(虹霓門)으로 구축되어 있는데, 원래의 문이 아니라 1967년 돈대 내부에 송신탑을 건설하는 과정에서 차량이 드나들 수 있도록 확장하여 신축한 것이다. 15매의 홍예돌로 구축된 홍예문은 너비 454cm, 높이 335cm이고, 측벽에 4단의 무사석을 쌓았다. 돈대의 정상부에는 여장이나 별다른 시설은 없으며, 성벽에는 돈대 내부의 물을 밖으로 배출할 수 있도록 남쪽과 북동쪽에 2개의 평거식(平据式) 수구(水口)를 조성하였다. 하나는 바닥에서 180cm 높이에 설치된 폭 40cm의 장방형 수구이고, 다른 하나는 바닥에서 110cm의 높이에 설치된 폭 35cm, 높이 20cm의 수구이다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 신남성은 조선왕실의 보장처인 남한산성(사적 57호)의 성곽 축성 발달사에서 가장 마지막으로 축조된 돈대 시설로서 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽시설이다.
- 남한산성 외성은 봉암성, 한봉성, 신남성을 포함하고 있으며 이러한 성곽을 포함하여야 완전성을 갖추게 된다.
- 그리고 신남성 실질적으로 조선시대 병자호란(1636년) 당시 청군이 검단산, 현재 신남성 일대를 점령하고 본성에 대포공격을 한 실제 전장지였다.
- 신남성은 성벽 축성술 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례중 하나로서 영조 28년(1752년)에는 축조된 신남성 양돈대(동·서돈대)의 성벽쌓기 공법은 1796년에 완공된 국내 세계유산인 수원화성 축성에도 반영되었다.
- 현재 동돈대, 서돈대는 현재 각각 KT와 군시설이 점유하여 일부 훼손이 되었고 지금이라도 체계적인 관리가 필요하지만 아직 대부분의 원형이 고스란히 남아있어 보존가치가 매우 높다.
- 따라서 문화재를 지정하는 것이 필요하고, 사적 57호인 남한산성에 편입지정 되어야 한다고 사료된다.
- 지정신청 후 성곽의 기초시설이나 축성방법 등을 살펴보기 위해서는 정밀조사가 필요하다.

관련 사진



동돈대 원경



동돈대 원경



동돈대 내부 전경



동돈대 내부 등성 계단



동돈대 남수구



동돈대 남벽 세부



동돈대 수습 기와류(배면)



서돈대 전경



서돈대 내부 암문 전경




서돈대 수구




서돈대 동남벽



서돈대 수습 전돌




①



②



③



④



서돈대 수습유물

■ 검토의견

- 남한산성 신남성은 남한산성에서 가장 마지막으로 축조된 돈대 시설로서 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽시설로서, 성곽 축성술의 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례이며, 아직 대부분의 원형이 고스란히 남아있어 보존가치가 매우 높음. 이에 따라 국가지정 사적으로 추가 지정하여 보존 관리하는 것이 적절한 것으로 판단됨.

6. 지정 대상 및 범위

- 신청 대상 : 경기도 광주시 검복리 산99-6입, 성남시 은행동 산2-1번지 등 10필지
- 신청 면적 : 10필지(10,510㎡)

■ 검토 의견


신남성은 대부분 국공유지이며, 일부 KT의 사유지가 존재하나 기존 시·도 기념물의 지정 구역을 볼 때, 보존 관리에 적절한 구역을 유지하고 있다고 사료됨.

따라서 현 신청된 구역을 추가 지정하되, 규모가 작은 돈대로서 체성부와 내부 구역을 구분할 필요성이 적으므로, 지정구역·보호구역을 구분하지 않고 지정구역에 포함시키는 것이 적절할 것으로 판단됨.

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 구역	보호 구역	소유자	
							성명	주소
1	광주시 중부면 검복리	99-6	임	2,281	522	82		
2	"	99-7	임	4,066	190	1,707		
3	"	99-10	임	60,764		267		
4	성남시 상대원동	193-1	임	893	740	153		
5	"	193-4	임	397	12	135		
6	"	193-8	임	3,772	54	2,016		
7	"	106-6	임	25,319	133	1,110		
8	"	106-7	임	384	109	258		
9	성남시 은행동	2-1	임	397	130	267		
10	"	2-10	임	56,362	748	1,877		
합 계		10필지		154,635	2,638	7,872		


남한산성 신남성(동돈대, 서돈대) 현황도

해발 534.7m, 검단산 정상에 위치(본성에서 1.5km)



남한산성(한봉성, 신남성 포함) 지적도(2010년)

0 100 200 300 400m



시적 제57호
남한산성
南漢山城
경기도 광주시 중부면
산성리 산1

범례

- 문화재
- 보충구역
- 면적지적

축척 1:18,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 및 타용도의 사용을 금합니다.



시적 제57호
남한산성
南漢山城
경기도 광주시 중부면
산성리 산1


범례

- 문화재
- 보충구역
- 면적지적

축척 1:2,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 및 타용도의 사용을 금합니다.

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)



구분	현상변경허용기준(안)		비고
	평지분	경사지분(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 광주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ○ 지붕은 전통한식지붕으로 함 		

■ 검토 의견

- 기존 남한산성 현상변경허용기준은 300m까지 적용하고 있으므로, 신남성의 추가지정에 따른 적용 범위도 300m까지로 하고, 0~300m 범위는 주변이 산지인 임야이므로 1구역(보존구역)으로 하고, 300~500m 범위는 도시계획 및 관련법이 적용되는 구역으로 한다면 적절한 현상변경허용기준이 될 것으로 판단됨.

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 신남성의 동돈대, 서돈대는 조선 후기 이후 정비되지 않았음. 비록 훼손된 구간이 있으나, 서돈대는 군사시설로, 동돈대는 통신시설로 이용되며, 이는 신남성의 군사·방어 요소로서의 기능이 지금까지 이어지고 있음을 알 수 있음.

현재 광주시 향토문화유산 기념물 4호로 지정되어 있으며, 향후 남한산성 종합정비 기본계획에 따라 보존 관리할 필요가 있음.

■ 검토 의견

- 남한산성 종합정비기본계획은 2012년도에 완료된 상태임.
- 현재로는 통신설비의 이전, 군부대의 이전 등의 협의와 이에 따른 사유지의 매입이 필요함.
- 또한 당해 문화재의 수리 및 정비에 관해서는 보수 정비가 시급한 구간에 대하여 발굴조사와 이에 따른 현황과 문제점 파악에 의한 보수정비가 이루어질 필요가 있으며, 이러한 전반적인 내용을 파악한 종합정비 기본계획의 수립에 의해 보존관리가 이루어질 필요가 있음.

9. 종합 의견

- 남한산성은 서울의 중심부에서 동남쪽으로 25km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 지형적으로 평균 고도 해발 480m 이상의 험준한 산세를 이용하여 방어력을 극대화한 곳에 위치해 있음.
- 남한산성은 둘레 12km에 이르며 조선 왕실의 보장처였으며, 본성과 외성은 실제 전장 경험을 통해 축조된 사례임.
- 신남성 동·서 보루는 남한산성 본성과 함께 연계하여 성의 남쪽을 방어하는 성곽 시설로서, 성곽 축성술의 발달사를 잘 보여주는 대표적 사례로 원형이 잘 남아 있음.
- 본성과 함께 봉암성, 한봉성, 신남성으로 구성되는 외성은 남한산성 역사를 통한 완전성을 입증하고 있음.
- 이러한 신남성은 남한산성의 완전한 구성요소로서 추가 지정을 통해 역사적 가치와 보존 관리가 이루어져야 하며, 향후 통신시설과 군부대의 이전을 통해 원형을 회복하고 정비될 필요가 있을 것으로 판단됨.

마. 참고사항

○ 사적 지정·보호구역 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정구역	보호구역	소유자	
							성명	주소
1	광주시 중부면 검복리	99-6	임	2,281	522	82		
2	"	99-7	임	4,066	190	1,707		
3	"	99-10	임	60,764		267		
4	성남시 상대원동	193-1	임	893	740	153		
5	"	193-4	임	397	12	135		
6	"	193-8	임	3,772	54	2,016		
7	"	106-6	임	25,319	133	1,110		
8	"	106-7	임	384	109	258		
9	성남시 은행동	2-1	임	397	130	267		
10	"	2-10	임	56,362	748	1,877		
합 계		10필지		154,635	2,638	7,872		

바. 의결사항

○ 원안가결

3. 울산 경상좌도병영성 보호구역 추가지정

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도병영성」의 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성의 보호구역을 확대 지정하고자 하는 사항임
 - 예 고 일 : 2015. 8. 10(문화재청 공고 제2015-294호/관보 제18572호)
 - 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 제출의견
 - 울산광역시 : 보호구역 추가 지정 신청('15.09.08)
 - ※ 울산광역시 문화재위원회 의결('15.08.28)

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	신청 사유	비고
1	동동	830-7	도로	5,856	617		- 현재 보호구역 추가지정 예고구역(동동 388)과 기존 문화재구역 사이에 위치 (동문지 옹성 해자 인접지역) - 단절구역이 생기지 않도록 추가지정 필요	소유자, 의견 없음
2	"	51-9	진	4	4		- 현재 보호구역 추가지정 예고구역(동동 51-7)에 연접 (북문 옹성 인접지)	소유자가 보호구역 추가지정 신청
계				5,860	621			

- ○○○○주식회사 : 추가지정 반대('15.09.02) → 반대 철회('15.09.08)
- ※ 동동 50-2번지 소유자

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호)
 - 소재지 : 울산시 중구 서동, 동동 일원

(3) 신청내용

- 지정면적 : 198필지 63,343.9km² (지정구역 60,219m², 보호구역 3,124.9m²)
- 추가지정 신청면적 : 13필지 4,553m²
 - 당초 추가지정 신청 : 11필지 3,932m²
 - 예고기간 중 추가지정 신청 : 2필지 621m²

(4) 신청사유

- 연못지 (울산 중구 서동 253번지 외 2필지)
 - ※ 매장문화재 발굴조사 결과, 원형보존 결정('11.11월)
- 동문지 옹성 해자 (울산 중구 동동 388번지 외 2필지)
- 동쪽 체성 해자 부분 (울산 중구 동동 271번지 외 2필지)
- 북쪽 체성 해자 인근 (울산 중구 동동 116-17번지)
- 북문 옹성 인접지 (울산 중구 동동 51-7번지 외 2필지)

라. 지정조사보고서('15.06.26/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

(1) 문화재 종류

- 사적 제320호 울산 경상좌도병영성('87.07.18 지정)

(2) 문화재 명칭

- 울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道 兵營成)

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

- 울산 경상좌도병영성은 경상좌도 병마절제사영이 설치된 성임. 입지적으로 울산만에서 언양·경주 방향의 길목에 해당되며, 경북 내륙으로 통하는 교통 길목에 위치함
- 성벽은 자연 지형의 능선을 따라 축조하여 타원형을 이룸. 북쪽과 서쪽은 높고, 남쪽으로 가면서 낮아짐. 동쪽은 동천과 접해 급사면을 이룸

(4) 연혁 유래 및 특징

- 병영성은 1417년(태종 17)에 경주 모화지역에 있던 것을 지금의 자리로 옮겨 석성을 쌓았음. 처음 축조 시에는 성벽과 여장 등 기본 시설만 갖추었다가 세종 때 옹성·해자 등을 조성한 것으로 알려져 있음
- 초창기 병영성은 임진왜란 당시 왜군이 병영성을 차지하게 되면서 내부 관아 시설 파괴, 성벽 훼손됨. 특히 정유재란 때 왜군이 병영성과 울산 읍성의 성벽 돌을 이용해 울산왜성을 쌓으면서 대부분 훼손되고 기단석과 면석 1~3단 정도만 남음
- 영조 때(1757~1765)에 간행된 『여지도서』에 주요 건물의 배치 및 명칭이

기록되어 그 이전 시점에 어느 정도 복구된 것으로 추측. 1859년(철종 10)에 병사(兵使) 이원희가 남문 밖에 외성을 쌓았다는 기록이 있음

- 일제 강점기 지적도와 비교하면, 현재의 병영초등학교 부지에 객사인 선위각, 정문인 진해루, 체오헌과 내아, 백화당이 있었고, 학교의 서쪽에 아사(衙舍)와 별군관청이, 학교와 북문의 사이에 독당과 화약고, 군기고 등이 위치하고 있었을 것으로 추정됨

(5) 지정 가치 및 근거기준

○ 연못지(서동 253, 254-2, 255-1번지)

- 2011년 발굴조사를 통해 연못 유구가 확인되었으며, 해당 연못은 문헌자료, 고지도 등에 기록된 병영성 내 연못의 위치와 조선시대 연못의 구조 및 축조 방법을 확인할 수 있는 중요한 자료가 됨

○ 동문지 옹성 해자 부분(동동 388, 388-1번지)

- 월성개나리아파트~동문지 정비사업구간 내 발굴조사 시 병영성 동문지 및 그 옹성일부가 확인되었으며 급회 신청부분은 동문 옹성 해자 부분임

○ 동쪽 체성 해자 부분(동동 271, 272, 257번지)

- 2014~2015년 병영성 월성개나리아파트~동문지 정비사업구간 추가 발굴조사 시 확인된 해자의 연결 부분으로 해자 전체적 현황 파악을 위해 중요
- 성곽 정비 및 해자복원, 탐방로 조성 등을 통해 병영성의 역사성 회복과 관광자원으로서 활용이 필요함.

○ 북쪽 체성 해자 인접지(동동 116-17번지), 북문 옹성 인접지(51-7, 50-2번지)

- 북쪽 체성 해자 인접지 및 북문 옹성부 인접지는 병영성의 역사문화경관을 이루는 곳이므로 문화재 경관 관리를 위해 보호구역 지정이 요망되며
- 또한 동동 116-17번지의 경우 옹벽 윗 사면부로 문화재 안전 측면에서도 추가지정이 필요함

(6) 지정 대상 및 범위

- 기존 지정 면적 : 198필지 63,343.9km² (지정구역 60,219m², 보호구역 3,124.9m²)
- 추가지정 신청면적 : 11필지 3,932m²

(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 현재 현상변경 허용기준(안)을 마련 중임('15년 하반기, 수립 예정)

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 병영성 주요 시설물 중 하나인 연못지에 대해 보호구역을 추가지정하여 관리
- '울산 경상좌도병영성 축성 600주년 기념 중장기 정비계획'에 따라, 2017년 까지 연차별로 서문지~북문지~동문지 성곽정비와 동문을 복원할 계획임.

- 이에 필요한 부지(동문지 옹성, 동문지 해자)를 보호구역을 추가지정하여 토지매입 후 발굴조사 결과에 따라 성곽 정비, 해자 복원 등을 추진코자 함
- 병영성 북문지 일원 해자 보존 및 위험구간에 대한 안정성 확보를 위해 홍일아파트 옹벽 윗 사면 부분의 안정화 공사를 시행하고자 하며, 북문지 주변의 역사문화환경을 보호하고자 함

(9) 종합 의견

- 상기 토지는 울산 경상좌도병영성의 보존 및 관리를 위하여 보호구역으로 확대·지정할 필요가 있다고 판단됨

마. 참고사항

(1) 울산 경상좌도병영성 보호구역 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	서동	253	대	126	126			병영성 연못지
2	"	254-2	대	113	113			
3	"	255-1	대	10	10			
4	동동	388	전	563	563			동문지 옹성 해자
5	"	388-1	전	89	89			
6	"	271	전	324	324			동쪽 체성 해자 부분
7	"	272	전	856	856			
8	"	257	임야	1,015	1,015			북쪽 체성 해자 인근
9	"	116-17	전	132	132			
10	"	51-7	전	238	238			북문 옹성 인접지
11	"	50-2	전	466	466			
계		13필지		3,932	3,932			

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 당초 추가지정 신청한 11필지 3,932㎡는 보호구역으로 지정
 - 예고기간 중 추가지정 신청한 2필지 621㎡는 지정 예고 실시

4. 상주 옥동서원 사적 지정

가. 제안사항

경상북도 상주시 소재 「옥동서원」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경상북도 기념물 제52호 「옥동서원」의 국가지정문화재(사적)으로의 지정 가치 등에 대해 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 옥동서원(玉洞書院) / 경상북도 기념물 제52호(1984.12.29))

○ 소재지 : 경상북도 상주시 모동면 수봉리 546

(3) 지정신청 범위

소재지		지번	지목	지적면적	지정면적	소유자	주소
모동면	수봉리	546	대	4,545㎡	4,545㎡		

(4) 신청사유

- 옥동서원은 서원 철폐령에도 훼손되지 않은 경상북도 내의 9개, 전국의 47개 가운데 하나이며 방촌 황희 정승을 비롯한 배향인물의 업적이 탁월함. 상주지역에서 가장 많은 문과 급제자를 배출한 집안 중의 하나인 장수황씨(長水黃氏)의 서원으로 상주지역을 대표하는 양반의 교육장소라는 데 의의가 있음
- 또한 황희 정승의 영정을 소장하고 있고, 서원관련 고문서가 잘 보관되어 있어 상주지역의 인물과 교육제도의 연구 측면에서 희소성과 역사성을 높이 인정받고 있음
- 따라서 상주 옥동서원은 그 가치가 인정되는 만큼 대대로 전승 보존되어야 할 소중한 문화유산으로 국가지정문화재 사적으로 지정하는 것이 타당함

라. 현지조사의견('15.01.21/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

(1) 종별 및 명칭(안) 검토

○ 종별 : 사적

○ 명칭(안) : 상주 옥동서원(尙州 玉洞書院)

■ 검토의견: 문화재 명칭 부여 기준에 따라 지역명+문화재명을 고려하여 “상주 옥동서원(尙州 玉洞書院)”이 적절한 것으로 사료됨.

(2) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 상주 옥동서원이 위치한 수봉리는 조선시대 이래 장수황씨(長水黃氏)가 세거지를 형성한 곳이다. 석천이 북에서 남으로 마을을 향해 흘러와 입구에서 서쪽으로 방향을 바꾸며, 백화산과 만경산 사이를 흐르고 있다.

- 입지적 특징은 만경산(현수봉) 동북쪽으로 뻗어 내린 능선을 배후로 백화산 자락 사이로 흘러 내린 석천과 그 천변 넓은 들판을 부감하며 동북향하고 있어 학문지소뿐만 아니라 풍광경승지로 탁월한 입지성향을 가지고 있다. 특히 백화산 주변의 여러 명승을 노래했던 백화동 10경과 8탄 중에 이 옥동서원이 포함되어 있다. 이는 학문연마와 심신 수양에 적합한 곳을 가려 뛰어난 자연경관을 가진 곳에 입지한 당시 자연 및 건축관을 잘 반영하고 있다. 아울러 서원 주변 마을명을 성리학의 연유된 오도(吾道, 영남에 유도가 넘어 오는 길), 일관(一貫, 학문에 전념), 신덕(新德, 덕을 새롭게 함), 동산(東山)으로 명명하는 등 유교의 철학적 세계관을 자기 수양적 가치뿐만 아니라 향촌사회까지 확장시킨 성향을 읽을 수 있다.

○ 연혁·유래 및 특징

- 옥동서원은 축용 황효헌(1490~1532)과 유촌 황여헌(1486~1566) 두 형제가 호당에 선입¹⁾되어 향리인 중모현(中牟縣, 현 경북 상주시 모동면, 모서면)에서 호당의 독서당(讀書堂)인 횡당(龔堂)²⁾을 1518년에 세워 방촌(龐村) 황희(黃喜) 선생의 영정을 봉안한 이후 사가독서를 마쳤고, 이후에도 독서당을 폐쇄하지 않고 지속하면서 백화서원(白華書院)이라는 이름의 현판³⁾을 걸었던 것이 효시가 되었다. 한편 상주목사(尙州牧使)로 부임한 신잠(申潛, 1551~1554)은 상주 지역의 학문 진작을 위해 18개의 서당을 건립하였는데, 그 중 하나가 백화서당(白華書堂)으로 황효헌 형제가 건립한 횡당을

1) , 사가독서자 명단

2) 龔堂(횡당) : 공부(工夫)하는 집. 글 배우는 집

3) 황여헌의 신덕정사 팔영에서 백화서원에 대한 명칭이 다음 시구와 같이 언급되고 있다. “백화서원, 맑고 신령한 백화산이 스스로 정기를 쌓았는데, 세상에 드문 영재가 몇이나 났던가, 깊은 서원에 문 닫히고 봄날은 지나간데, 좋은 바람이 오랫동안 글 읽는 소리 보내리라” ...후략, 장수황씨대종회 제40호(2013.07.01) pp.5-6 <옥동서원은 호당에서 비롯되었다>참조 발췌

구 분	현상변경 허용기준(안)		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10)	
1구역	○ 원지형 보존		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 상주시 도시계획 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 구역의 허용기준을 넘어서는 경우 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 각 구역에서 기존 건축물과 시설물의 규모와 범위내에서는 개·보수는 가능(1구역은 전통조형미와 조화로운 형식) ○ 기타 문화재청장 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 유적정비를 위한 건축물 및 시설물 설치 등 - 건축물 및 시설물(기반시설포함) 설치시 2m이상의 성, 절토 (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준선은 건축법에 따름) - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설, 기타 문화재 환경에 유해한 시설물 등 - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 및 기타 이와 유사한 것을 포함한 전체높이로 한다. ○ 유물산포지역은 문화재 보존조치에 따라 이행한다. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡초과 건물은 개별심의 ○ 건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축 및 시설물의 일부가 설정 지역경계에 포함되는 경우 하위지역 기준을 적용한다.(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) ○ 3구역의 경우 위의 공통사항을 적용하지 않음 		

■ 검토의견 : 기존 기념물의 허용기준을 최대한 준용하되, 문화재청의 유형별 기준에 따라 재검토될 필요가 있을 것으로 판단됨.

(4) 국가지정문화재 지정가치

○ 인물사적 가치

- 상주 옥동서원(玉洞書院)의 황희 선생은 ‘고려의 3대 국왕’과 ‘조선의 4대 국왕’을 모신 충신이면서 청백리로 더욱 알려져 있으며, 조선초 유학의 기반을 마련하고 승유 정책을 주도했던 대표적인 인물로서, 1518년(중종 13) 황맹헌(黃孟獻)·황효헌 형제가 건립한 황당(黌堂)에 황희 선생의 영정을 봉안하기 시작하여 1580년(선조 12)에는 영당(影堂)을 건립하고 춘추 향사를 봉행하기 시작하였으며, 1714년(숙종 40)에 서원으로 승격되면서 황희 선생과 더불어 전식을 추배(追配)하고 다음해 현재의 위치로 묘우를 이건하였다. 1786년(정조 10)에는 황효헌·황뉴를 추배하고, 1789년(정조 13) 옥동서원이라 사액을 받고 현재까지 황희 선생을 원위로 하는 4현의 향사가 전승되어 오고 있는 등 서원 배향 인물로서 역사적 가치도 크다.

○ 황희 선생을 봉안하고 서원 철폐령에도 훼손되지 않은 유일한 서원

- 현재 황희 선생의 유적으로는 옥동서원, 창계서원, 풍계서원, 황희 선생 영당지(반구정), 삼척 산양서원 묘정비, 용진 서원, 경기도 파주군 탄현면 금승리(현 파주시 탄현면 금승리)에 안장된 묘지(경기도기념물 제34호) 등이 있으나, 옥동서원은 청백리 재상으로 유명한 황희 선생(黃喜, 1363~1452)을 배향하는 대표적인 서원으로 1789년(정조 3)에 사액을 받았으며, 1871년(고종 8) ‘일인일원(一人一院)’의 원칙에 따라 서원철폐령에도 훼손되지 않은 전국 47개소의 서원 중 하나이다.

○ 17~18세기 서원 건축의 변화상을 잘 간직하고 있는 서원

- 옥동서원은 산자락 끝의 경사지를 위·아래 두 광으로 크게 나누어 위에는 제향공간을, 아래에는 강학공간을 두었다.
- 강학공간 일곽은 맨 앞쪽에 문루(淸越樓)가 놓여 있고 그 뒤편에 강당(蘊輝堂)이 자리 잡고 있다. 제향공간은 전면 담장 중앙에 내삼문이 나있고 그 뒤편에 사당(景德祠)이 배치되어 있다.
- 이 두 공간의 주요건물인 문루·강당·내삼문·사당을 일축선상에 질서정연하게 배열했다. 부차적인 지원시설로는 전사청과 관리사가 갖추어져 있다. 전사청은 강당 뒤편의 오른쪽 담장 모서리에 놓여 강당 뒤 마당을 바라보고 있으며, 관리사는 이 전사청 뒤편 담밖에 배치되어 있다. 관리사와 강당을 드나 들 수 있는 사주문이 강당 우측 담장에 나있다.
- 옥동서원의 배치형식은 서원 배치 유형 중에서 향사 기능이 점차 강화되던 17·18세기에 속하는 모습으로 동·서재가 없고 지원시설들이 비교적 적다. 따라서 18세기에 건립된 옥동서원의 배치형식은 당시의 시대적 성격을 반영한 전형적인 유형 중 하나로 옛 모습을 잘 보존하고 있다.

○ 황희 선생 영정 원본을 소장한 옥동서원

- 황희 선생의 영정은 선생이 62세(1424년) 때 그려진 초상화로 알려져 있는데, 이를 모본(模本)으로 하여 그린 영정이 현재까지 11분이 남아있다. 현재 영정은 상주 옥동서원에 3분, 파주 반구정에 2분, 장수 창계서원에 1분, 진안 화산서원 1분, 문경 장수황씨종택(대도촌 숙청사)에 1분, 국립중앙박물관에 2분, 한국학중앙연구원에 1분 있다. 이 중 가장 오래된 구본(舊本)인 원본(전라북도 유형문화재 129호)을 옥동서원에서 기증하여 국립중앙박물관에 보관하고 있다.

○ 문집류, 서책 등 많은 기록 유산을 보유하고 있는 옥동서원

- 현재 옥동서원의 성책류는 분향록 외 170점, 고문서는 통문 외 145점을 소장하고 있으며, 중복되거나 훼손이 심한 것을 제외하면 약 300여점이 확인된다. 이 외에도 상주 옥동서원에서 소장하고 있던 1,384점의 유물을

2010년 1차 742점, 2차 642점씩 나누어 상주 박물관(상주시 사벌면 경천로 684번지)에 기탁하여 보관하고 있다.

- 또한 옥동서원에는 문루와 강당, 그리고 묘우에 편액(扁額) 등의 현판 14점이 보존되어 있다. 현판의 종류는 회보문(懷寶門) 1점, 청월루(淸越樓) 1점, 진밀료(縝密寮) 1점, 윤택료(潤澤寮) 1점, 옥동서원(玉洞書院) 1점, 온휘당(蘊輝堂) 1점, 탁장재(琢章齋) 1점, 착로재(斲露齋) 1점, 경덕사(景德祠) 1점, 옥동서원중수기(玉洞書院重修記) 2점, 국기관(國忌板) 1점, 선액시치제문(宣額時致祭門) 1점, 집사분정판(執事分定板) 1점을 소장하고 있다.

○ 방촌선조유묵(龐村先祖遺墨) 원본을 소장한 옥동서원

- 방촌선조유묵(龐村先祖遺墨)은 방촌 선생이 72세(1434년)경에 중국 사신으로 다녀오면서 남긴 시를 반구정에 계실 때 쓰신 것으로 전해진다. 원본을 상주 옥동서원 종인(宗人)이 보관하다가, 2010년 상주 박물관에 기탁하여 보관하고 있다. 당촌(황위)이 편찬한 '방촌 문집'에 등재되고, 문산읍 반구정에 세운 방촌 동상 좌대에도 음각되어 있다. 복사본은 진안 화산서원 등 여러 곳에 많이 비치되어 있다.

○ 뛰어난 강학으로 다수의 문인을 배출한 옥동서원

- 1518년 건립된 횡당에서 황효헌과 황여헌이 사가독서하며 시작된 강학 활동은 백화서원을 거쳐 옥동서원에까지 이어지면서 뛰어난 문인을 다수 배출하였다. 횡당(백화서원)에서 교육 받은 최초의 배출 인물은 1565년 영의정을 지냈던 동고 이준경(1499~1572)이며(고봉집 논사록 사권), 사명당 유정(1543~1610)이 13세 때 유촌 황여헌에게 맹자를 배우다 직지사(直智寺)에 입적하게 되었는데(고대일록 부록 인명록) 횡당(백화서원)에서 사사(師事) 받은 것으로 추정하고 있다.

○ 향사 및 강학 기능을 유지하고 있는 서원

- 옥동서원의 춘추향사는 매년 음력 춘3월과 추9월 상정일(上丁日), 분향례는 매월 초하루와 보름에 묘우인 경덕사(景德祠)에서 행하고 있으며, 대략 100여 년 전부터 옥동서원의 실질적인 운영을 보조하기 위해 결성한 계조직 '난국계'가 아직도 운영되고 있다.

○ 백화산의 역사·문화 경관을 담은 옥동서원(유교 정착의 중심지)

- 옥동서원이 위치한 백화산 주변으로 금돌성, 차단성, 대궐터, 보문지, 용문사지, 난가벽, 임천석대, 저승골, 저승다리, 새재폭포, 용초폭포, 쫓대봉, 옥류대, 백옥정, 고인돌, 반야사 삼층석탑, 장암 진불암, 옥연폭포, 양사재, 오도재와 오도티 마을 등 과거에 노래되던 10경과 8탄이 지금까지도 주변 문화 유산과 잘 어울려 유지되고 있다. 또한 이곳의 세심석(洗心石)은 백화재 황익재(白華齋 黃翼再)선생을 밀암 이재(密菴 李栽)선생이 1716년

9월에 방문하여 마을에 머물며 노니다가 두 분이 세심석(洗心石)이라 이름 지었다고 하며, 화재(華齋)문집을 보면 1920년 이일(李日)이란 사람을 시켜 제액을 썼다고 기록되어 있다.

- 이와 같이 옥동서원 주변의 역사·문화·환경적 경관 요소가 현재까지도 기록과 함께 잘 전승되어 오고 있으며, 지속적으로 보존 관리될 필요가 있다고 사료된다. 따라서 상주 옥동서원을 사적으로 지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

마. 참고사항

(1) 사적(신청지) 지정 면적 조서

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	경상북도 상주시 모동면 수봉리	546	대	4,545	4,545		
계	1필지			4,545	4,545		

(2) 국가지정문화재의 지정 기준(문화재보호법 시행령 별표 1)

문화재의 종류	지정기준
사적	<ol style="list-style-type: none"> 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 문화재로서 해당 문화재가 역사적·학술적 가치가 크고 다음 각 목의 어느 하나 이상을 충족하는 것 <ol style="list-style-type: none"> 선사시대 또는 역사시대의 사회·문화생활을 이해하는 데 중요한 정보를 가질 것 정치·경제·사회·문화·종교·생활 등 각 분야에서 그 시대를 대표하거나 희소성과 상징성이 뛰어난 것 국가의 중대한 역사적 사건과 깊은 연관성을 가지고 있을 것 국가에 역사적·문화적으로 큰 영향을 미친 저명한 인물의 삶과 깊은 연관성이 있을 것 해당 문화재의 유형별 분류기준 <ol style="list-style-type: none"> 조개무덤, 주거지, 취락지 등의 선사시대 유적 궁터, 관아, 성터, 성터시설물, 병영, 전적지 등의 정치·국방에 관한 유적 역사(驛舍)·교량·제방·가마터·원지(園池)·우물·수중유적 등의 산업·교통·주거생활에 관한 유적 서원, 향교, 학교, 병원, 절터, 교회, 성당 등의 교육·의료·종교에 관한 유적 제단, 지식묘, 옛무덤(군), 사당 등의 제사·장례에 관한 유적 인물유적, 사건유적 등 역사적 사건이나 인물의 기념과 관련된 유적

바. 의결사항

- 원안가결

5. 창덕궁 주변 근린생활시설 신축공사

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제122호 「창덕궁」 주변 근린생활시설을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제122호 창덕궁 주변 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정○○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 제122호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 을곡로 99
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축공사>
 - 위치 : 서울시 종로구 와룡동 131번지(문화재구역으로부터 85m 이격 /5구역(평지붕(14m 이하), 경사지붕(17m 이하)))
 - 사업내용
 - 근린생활시설 및 주택 신축공사
 - 지하 1층, 지상 5층 / 철근콘크리트조 / 높이 19.45m
 - 건축면적 212.52㎡, 연면적 1,146.33㎡
 - 용도 : 공연장, 일용품 판매점, 휴게 음식점, 사무소, 주택 등

라. 참고자료

- (1) 현지조사의견('15.10.08/문화재위원 ○○○)
 - 건물 전체 높이는 주변과의 조화를 고려하여 현재보다 낮출 필요가 있음
 - 돈화문에서 바로 조망되며 한옥형 기능전수관 바로 옆에 위치하므로 건물 재료와 형태를 한옥과 조화되도록 조절할 필요가 있음

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 건물재료와 형태에 대해 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것

6. 창경궁 등 주변 호텔 증·개축 공사

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제123호 「창경궁」 및 사적 제125호 「종묘」 주변에 기존 호텔을 철거하고 증·개축하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제123호 창경궁 및 사적 제125호 종묘 주변에 기존 호텔을 철거하고 증·개축 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 권○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 제123호), 종묘(사적 제125호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 창경궁로185, 종로157
- (3) 신청내용<기존호텔 철거 및 증·개축공사>
 - 위치 : 서울시 종로구 원남동 177-1 외 1필지(문화재구역으로부터 40m 이격 /3구역)
 - 사업내용
 - 기존호텔을 철거하고 증·개축
 - 기존호텔(2,704.82㎡) : 지하2층, 지상 7층, 높이 27.25m
 - 변경호텔(5,743.30㎡) : 지하4층, 지상 8층, 높이 27m
 - 층고 조정으로 건물높이 변경 없이 주변의 부지를 매입하여 증·개축

라. 참고자료

- (1) 현지조사의견('15.10.08/문화재전문위원 ○○○)
 - 창경궁 및 종묘 주변 3구역에 기존 고궁호텔을 철거하고 증·개축하는 것으로 문화재 보존에 영향을 미치지 않음.
 - 창경궁으로의 조망과 창경궁으로 부터의 외부 조망을 저해할 우려가 없음.
 - 창경궁 배경의 스카이라인을 저해할 우려가 없음.

- 인문환경요소와 자연환경요소는 저해할 우려가 없으나, 서울시 사대문 안 문화유적과 보존방안에서 시굴조사 대상지로 지정하고 있음.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

7. 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비

가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 사적 제273호 「부산 북천동 고분군」 주변 공동주택 등 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비를 위해 현상변경 허가를 신청함

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 부산 북천동 고분군(사적 제273호)

- 소재지 : 부산시 동래구 북천로 66

(3) 신청내용<공동주택 등 정비>

- 위치 : 부산시 동래구 동래로 152번가길 21-9 일원(문화재구역과 연접/1구역)
- 사업내용

구분	부결('15.8월)	금회('15.10월)	비고
대지면적	405,465㎡	좌동	문화재와 연접구역은 높이 축소 (3개층 감)
연면적	978,758㎡	960,677㎡	
높이/규모	45.7~84.2m/지하 3층, 지상 15~29층, 7,067세대	43.6~82.8m/지하 3층, 지상 15~29층, 6,801세대	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.08.03/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 현재 제시된 상기의 개발계획은 문화재의 제반 가치(일체성, 왜소성, 조망성 등)에 큰 영향을 주는 것으로 판단됨
- 따라서 문화재의 경관 복원과 조화성 등을 종합적으로 고려하는 방향으로 상기 계획은 크게 수정될 필요성이 있으며 이에 대한 위원회의 신중하고 심도 있는 검토 필요함
- 부산광역시의 문화재 관리에 관한 입장도 고려하여 판단할 필요 있음

(2) 지자체 의견

1) 부산광역시 문화예술과('15.08.04)

- 동 사업예정지는 동래부 동헌, 동래읍성지, 충렬사 등 부산광역시지정 문화재와 인접해 있을 뿐 아니라, 일부 지역은 동래읍성지 문화재보호 구역을 포함하고 있는 바
- 국가지정문화재 현상변경 허가 시 부산광역시 지정문화재에 대하여는 별도로 부산광역시 문화재위원회의 심의를 거쳐 부산광역시 지정문화재 현상변경 허가를 받을 수 있도록 조치하여 주시기 바람

2) 부산광역시 동래구 문화공보과('15.08.07)

- 사업 예정지 주변은 부산 북천동 고분군과 부산광역시 지정문화재인 동래읍성지(기념물), 충렬사(유형문화재), 동래부동헌(기념물), 동래향교(기념물) 등 지정문화재 13개소가 밀집된 곳으로 문화재별 현상변경 허용기준에 따른 검토가 필요함.
- 이번 사업 계획은 2007. 12.05. 조건부 허가된 부산광역시 지정문화재 현상변경 등 허가내용과 비교할 때 사업시행 예정면적(405,465㎡)은 같으나, 연면적은 874,973㎡에서 978,757㎡(증103,784)로 증가하여 건축 규모 축소 등 당시 허가조건을 충족시키지 못하고 있어 이에 대한 검토가 필요함
- 이 사업은 2008년 조합설립 인가 후 장기간 추진이 부진함에 따라 사유 재산권 보호를 위해 정비구역 해제를 요청하는 일부 민원 및 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극적인 지원을 요청하는 일부 민원이 병존하고 있는 점도 고려해야 할 사항임.

3) 북천박물관('15.08.07)

- 북천동고분군 경역 확대와 관련한 검토가 필요함.
 - 1998년 동래로 확장공사 당시 법륜사(동래구 동래로 162) 구릉과 동래시장 일대(동래구 동래로 153 앞)에서 삼국시대 분묘 13기와 조선시대 유구 2기가 조사됨에 따라 원래 북천동고분군이 현재의 법륜사 구릉까지 연결되어 있었음이 확인됨.
 - 법륜사 구릉 일대는 기원후 2~3세기 무렵의 무덤이 위치하는 곳으로 삼한시대 부산의 소국(小國)인 독로국의 실체와 북천동고분군 역사의 시작을 해명할 수 있는 매우 중요한 지역으로 파악됨에 현재 사적 제273호로 지정되어 있는 북천동고분군 경역을 법륜사 구릉 일대까지 확대하여 보존할 필요가 있음.

- 복천동고분군의 조망권과 주변 경관 보존에 대한 검토가 필요함.
 - 복천동고분군에서 외부를, 그리고 외부에서 복천동고분군을 바라보았을 때의 조망권이 확보될 필요가 있음.
 - 복천동고분군은 부산광역시 기념물 제5호인 조선시대 동래읍성 내에 위치하고, 인근에는 복천동고분군과 관련 있는 삼국시대 생활유적인 사적 제192호 동래패총이 위치하는 등 부산 역사의 중심지라고 할 수 있음.
 - 따라서 이러한 문화재를 통해 부산의 역사와 문화를 교육하고 관광자원으로 활용하기 위해서는 문화재 지정구역 뿐만 아니라 주변 경관을 함께 보존하고 관리할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 부결
 - 현상변경 허가기준을 현격하게 초과
 - 고분군의 일체성, 조망성 훼손 우려

8. 수원 화성 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 주변 공동주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 주변에 공동주택을 신축하려는 사항으로 지난 사적분과 제9차 회의('15.09.09) 심의 결과 “ 현지조사 후 재심의”로 보류된 사안을 현지조사 후 부의하는 것임.
- 신청인이 당초(제9차회의 심의) 계획보다 사업계획을 일부 축소하여 신청함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 남창동 55-23일원
- (3) 신청내용<공동주택 신축>
 - 위치 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 740-12번지 일원(문화재구역으로부터 440m 이격)
 - 내용
 - 대지면적 6,936㎡, 건축면적/연면적 4,585.16㎡/44,594.43㎡, 지하 4층 지상 15~29층(500m이내 15층), 최고높이 87.9m(500m이내 48.9m)
 - ※ 당초 신청 내용
 - 대지면적 6,936㎡, 건축면적/연면적 4,691.29㎡/53,018.92㎡, 지하 4층 지상 15~40층(500m이내 15층), 최고높이 123.1m(500m이내 48.9m)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.05/문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 문화재에서 사업지를 조망한 결과 500m 이내 구역 15층 높이의 건물은 문화재에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 판단됨.
- 단, 500m 외곽의 구역도 문화재에서 바라보는 경관에 영향을 주므로 건물의 높이와 방향을 조정하여 시각적 부담과 차폐도를 경감시킬 필요가 있음.

(2) 수원시 검토의견

- 수원시 팔달구 인계동 740-12번지 외 47필지에 주상복합 건축물을 신축하고자 현상변경 허가 신청하는 사항으로서, 건물의 위치는 수원 『화성』 문화재구역 외곽경계로부터 최단거리 약 450m 이격되어 있고, 해당부지 내 3개동의 주상복합 건축물을 계획하고 있으나, 1개동만이 문화재구역 500m 반경 내 신청부지가 포함되어 있습니다.
- 수원 『화성』 시설물의 외곽으로부터 반경 500m 내에는 비교적 저층 및 일부 고층의 기존 건축물들로 형성되어 있으며 재래시장의 밀집지역으로 도시계획상 일반상업지역이며, 차량과 유동인구가 많은 곳입니다.
- 성곽 외곽경계 500m 이내 건축계획한 101동의 높이는 현상변경 제9구역의 평지붕 허용높이인 49m(옥상조경, 높이 가산 2m 포함)의이내인 48.9m로 적정하나 102동, 103동 건축물의 높이는 106m, 123m이며, 인접도로 4차선 등과의 높이로 인한 위압감으로 주변 경관의 조화가 다소 미흡한 것으로 판단됩니다.

마. 의결사항

○ 부결

- 시각적 부담과 차폐도를 경감시킬 필요가 있음

9. 수원 화성 내 헬륨 기구 설치

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 내 헬륨기구 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 내 헬륨기구를 설치하려는 사항으로 지난 사적분과 제9차 회의('15.09.09) 심의 결과 “현지조사 후 재심의”로 보류된 사안을 관계전문가 현지조사 후 부의하는 사안임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 남창동 55-23일원
- (3) 신청내용<헬륨기구 설치>
 - 위치 : 경기도 수원시 팔달구 지동 255-4번지 일원(문화재구역)
 - 내용
 - 사업면적 2,510㎡(현 창룡문외 주차장), 기구크기 32(H)*22(L)
 - 상승높이 70~80m(최대 150m가능), 탑승시간 15분(1회20명)
 - 관망거리 : 10km. 운영관리소 1식

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.10.05/문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)
 - 헬륨 기구를 운용할 장소가 적정한지 문화재 보호의 차원에서 검토할 필요가 있음.
 - 지상에서 볼 때 기구가 문화재에 부정적인 영향을 줄 우려가 있으므로 면밀한 검토가 필요함.
 - 기구의 운용이 인근 주민들의 사생활을 침해하지 않도록 대책을 강구할 필요가 있음.

(2) 수원시 검토의견

- 우리시는 세계문화유산 「수원화성」을 세계적인 역사문화 관광명소로 포지셔닝하고 자랑스런 문화재의 훼손 또는 유해하지 않는 범위 내에서 관광자원으로서 활용 가치를 제고하고자 최대 150m상공에서 문화관광 해설사의 해설을 들으며 수원화성 전체를 조망할 수 있는 연중 헬륨기구 탑승체험를 제공하여 수원화성을 방문하는 색다른 즐거움을 제공하고자 계획하고 있습니다.
- 수원시는 2016년 수원화성 축성 220주년 기념으로 자랑스런 세계문화유산의 가치를 재조명 하고자 기초지방자치단체 최초로 [2016 수원화성 방문의 해] 사업을 추진하고 있습니다. 방문의 해 사업은 1년간 이루어지는 대규모 사업으로 수원시가 관광활성화를 위한 모든 역량과 가능성을 쏟아 붓고 있는 역점 사업입니다. 이에 경주시 천군동 보문단지 內)에 민간 사업자가 운영하는 헬륨기구 사업을 수원화성 주변에 유치하여 적극적으로 국내외 관광객이 수원화성의 아름다움을 경험할 수 있도록 현상변경 허가 신청을 한 사항입니다.
- 사적 제3호 문화재 수원화성의 보존에 전혀 해가 되지 않도록 사업을 운영하고자 하오니 수원화성이 세계적인 관광명소로 발돋움할 수 있도록 적극적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 및 역사문화환경 저해 우려

10. 공주 송산리 고분군 내 웅진백제 4대왕 송모관 건립

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」 내에서 웅진백제 4대왕 송모관 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군 문화재구역 내에 송모관, 전사청 등 ‘웅진 백제 4대왕’ 추모공간을 조성하고자 현상변경 허가 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군 (사적 제13호)
 - 소재지 : 충남 공주시 금성동 일원
- (3) 신청내용<웅진백제 4대왕 송모관 건립>
 - 위치 : 충남 공주시 금성동 산 5-1 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 건립 목적
 - 1966년부터 지역 주민에 의해 웅진백제 4대왕 추모제 거행(임시천막 설치)
 - 추모시설인 송모관 건립으로 추모제 거행 및 관람객 체험관으로 활용
 - 건립 위치 및 대지면적
 - (1안) 매표소 앞 광장 및 수목 식재 지역 / 1,104㎡
 - (2안) 현 주차장 주변 지역 / 1,320㎡
 - 건축 규모 및 구조

구분	주칸	면적	높이	지붕	구조	기둥	초석	공포	기단	단청
송모관	정면3, 측면3	61.38㎡	7.2m	맞배	1고주 5량	원기둥	화강석 원형주초	주심포	가구식	모로
삼문	정면3, 측면1	22.5㎡	5.3m	맞배	3량	각기둥	화강석 방형주초	초익공	장대석	모로
전사청	정면3, 측면1	17.28㎡	4.5m	맞배	3량	각기둥	화강석 방형주초	민도리	장대석	긋기
담장	길이 91.6m	-	2.5~3m	-		-	-	-	-	-

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.08/문화재위원 ○○○)

- 본 사업은 웅진백제시대 4대왕을 추모하기 위한 송모관을 건립하고자 하는 것으로
- 현 건립 위치는 원 지형이 훼손된 지점을 중심으로 검토한 사안으로
- 원 지형을 복원하는 것은 바람직하나, 왕릉과 밀접히 관련된 지형을 훼손하면서 건립하는 것은 바람직하지 않으며
- 고증되지 않은 송모관 건립을 사적지 내에 건립하는 사안에 대하여 심도 있는 논의가 필요하다고 판단됨

(2) 지자체 의견

- 웅진백제 4대왕 추모제는 시민과 행정이 협력하여 50년이상 지속된 대내외적으로 공주시의 정체성을 상징함. 외국에서도 참여하는 추모제가 임시 시설물로 거행되고 있어 위상 실추가 되고 있어 시민의 끊임없는 요청 및 유산을 관리하는 시의 입장에서 품격이 떨어진다는 판단임. 또한 송산리고분군 내부 관람 제한으로 관람객에게 사적의 가치를 알리는 어려움이 있어 역사 및 문화학습이 가능하도록 시가 주체가 된 적극적인 준비가 반드시 필요하다고 판단됨.
- 대왕 추모공간(송모관)은 사적지를 벗어나서는 생각할 수 없으며 사적지 내는 원형유지의 원칙을 두고 전문가 자문 및 회의를 거쳐 현 사적지구역 내 주차장과 매표소 입구광장 2개소로 좁혀졌음. 2개소는 이미 주차장, 매표소, 광장으로 1차 훼손이 이뤄진 곳으로 모두 고분군으로부터 약 200m이상 떨어져 경관에는 위배되지 않도록 위치와 설계를 도출하였음. 사업대상지 선정이외 학술적인 분야는 전문가의 검토와 자문을 적극적으로 반영할 계획임

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

11. 경주 월성 발굴조사(경주 월성해자 추가 조사)

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제16호 「경주 월성」의 외곽을 둘러싼 월성해자(1~3호해자) 발굴을 위하여 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주시에서 추진하는 월성해자 복원 사업을 위해 의뢰(2015.10.07.)한 월성해자(1~3호 해자)의 내부에 대한 발굴조사를 추진하는 사항임
- 동지역은 1985~90년까지 국립경주문화재연구소가 조사를 실시, 석축해자 등 주요유구는 이미 확인한 지역으로, 이번 조사에서는 내부 퇴적층을 중심으로 조사를 진행하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 월성(사적 제16호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 387-1번지
- (3) 신청내용<발굴조사(월성해자 추가 조사)>
 - 위치 : 경북 경주시 인왕동 387-1번지 외 150필지
 - 발굴 대상면적 : 15,000m²
 - 발굴기간 : 착수일로부터 230일
 - 발굴기관 : 국립경주문화재연구소
 - 조사단장 : 심○○
 - 책임조사원 : 박○○, 이○○

라. 의결사항

- 원안가결

12. 경주 월성 발굴조사 운영시설 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제16호 「경주 월성」 지정권역 내에 운영시설을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- “신라왕경 핵심유적 복원·정비사업”의 일환으로 발굴조사('14.12착수)중인 경주 월성의 출토유물 정리와 안전한 보존관리, 일반 국민들에게 월성발굴조사 과정에 대한 안내와 중요 유물을 공개하는 전시공간을 마련하고, 월성발굴조사단의 안정적 조사업무수행과 발굴조사 과정과 결과에 대해 수시로 검토할 수 있는 회의실 등 월성발굴조사의 원활한 추진과 홍보를 위한 운영시설을 신축하고자 하는 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 월성(사적 제16호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 387-1 등
- (3) 신청내용<경주 월성 운영시설 신축>
 - 위치 : 경북 경주시 교동 28 등(문화재구역)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 약 9,000m²
 - 건축면적 : 1,800m²
 - 연 면 적 : 1,800m²
 - 건축규모 : 지상 1층(건물높이 5m)
 - 구 성 : 수장고 및 유물정리실(720m²), 사무실(회의실, 학예실, 교육실 300m²), 전시관(홀, 2개실 420m²), 공조기계실(300m²), 기타 (60m²)
 - 구 조 : 경량 철골구조(비행구시설)

라. 의결사항

- 원안가결

13. 경주 춘양교지와 월정교지 주변 경주박물관 수장고 등 조성

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제457호 「경주 춘양교지와 월정교지」 주변 수장고 등을 조성하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 춘양교지와 월정교지 주변 수장고 등 조성공사가 문화재 및 역사문화 환경에 미치는 영향을 심의하고자 함.
- '11년 제5차 사적분과 위원회에서 “국립경주박물관 정문 이전 및 수장고 등 신축 기본계획” 가결되어 조건부허가('11.04.20).

<허가조건>

- 박물관 정문 이전 및 수장고 신축은 기본계획대로 추진하되 발굴조사 결과에 따라 건물의 배치 및 규모 등 기본 및 실시설계에 대한 재검토를 받아 사업추진.
- 박물관 내 고선사지 삼층석탑 이전에 대하여는 우리 청 건축문화재분과의 현상변경 허가를 받도록 함.

<사업내용>

- 1단계(2012년~2015년) : 대형 및 소형 주차장 조성, 정문의 남측이전, 수장전시관 신축, 교량형 연결통로 신설(교량 하부의 옥골 편의시설 확충)
- 2단계(2015년~2017년) : 특별전시관 및 사무동 신축, 범종관 및 아카이브관 (정보센터) 조성, 북측편의시설 확충, 주차장 추가 조성
- 3단계(2017년~2018년) : 고선사지 삼층석탑 이전, 옥외전시 및 조경 개선
- 기재부와 총사업비 협의 결과 당초 계획에서 수장고 건물 건립으로 조정됨.
- 발굴결과 동쪽에 유구가 집중적으로 배치되어 있어 수장고 부지를 서쪽 사면부로 변경, 지하1층 배치 위한 구릉 경사면 깎기)(매장분과위원회 가결 /'15.07.01)

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 경주 춘양교지와 월정교지 (사적 제457호)

○ 소재지 : 경북 경주시 인왕동 921-1번지 외, 교동 274 등

(3) 신청내용<수장고 등 조성>

○ 위치 : 경북 경주시 인왕동 92-2번지 일원(문화재구역과 연결
/1구역(개별심의구역))

○ 사업내용

[수장고 신축]

- 구조 : 철근콘크리트 구조

- 규모 : 1동(지하1층, 지상2층) 연면적 9,241.51㎡

- 최고높이 : 21.85m (건물 최고높이 15.33m, 성토 1.5~6.52m)

[연결 교량]

- 규모 : 폭 3.9m, 길이 89m, 최고높이 3.517m

- 구조 : 철골트러스 / 난간 : 스틸재질 분체도장 / 바닥 : 합성목재

[태양광 발전설비]

- 옥상 685.86㎡(높이 3.249m), 옥외(주차장) 179.51㎡(높이3.388m)

[조경식재]

- 규모 : 24,039.13㎡(잔디면적 : 23,056.7㎡)

- 수종 : 총 10,059주(상록교목 144주, 낙엽교목 315주, 상록관목 200주,
낙엽관목 9,400주)

[주차장 조성] 주차대수 92대(4,098.76㎡)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.07/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

○ 본 건은 경주 춘양교지와 월정교지에서 5m 이격된 1구역(개별심의구역)에 국립 경주 박물관의 수장고 신축하고자 하는 것으로서, 2011년 4월 사적 분과 위원회에 제출된 16개동의 건물과 매트 공법에 의한 계획을 심의하여 발굴조사 후 그 결과에 따라 재검토로 의결된 사항임.

이후 발굴조사에서 신라시대 방(坊)과 건물지 등이 출토되어 유적이 적게 분포된 서측으로 위치를 옮기고, “口”자형 단일 건물로 연면적:9,241.51㎡, 최고높이:15.33m, 지하1층, 지상2층을, 또한 연결교량 폭3.9m, 길이89m, 태양광 설비는 높이:3.388m, 건물 옥상:685.89㎡+ 주차장179.51㎡, 조경:

10,059주, 92대분 주차장을 조성하고자 하는 것으로서, 문화재에서 인지되며, 건축물의 장변이75m, 단변이60m에 이르러 월정교지에서 볼 때 그 규모가 상당히 커보이고, 남천가 사면을 절토하여 조성되며, 교량, 태양광 설치 등이 역사문화환경에 미치는 영향이 상당히 클 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

14. 대구 달성 내 달성토성 정비 및 활용

가. 제안사항

대구광역시 중구 소재 사적 제62호 「대구 달성」 내 달성토성을 정비·활용하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 달성 유적 내외 옹벽 200m 구간을 철거하고 문화재구역 내외 달성 토성을 정비·활용하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 달성(사적 제62호)
 - 소재지 : 대구시 중구 달성공원로 35
- (3) 신청내용<달성토성 정비 및 활용>
 - 위치 : 대구시 서구 국채보상로 82길 29~83길 47(문화재구역, 1구역)
 - 내용
 - 옹벽철거 : 달성토성 연접 옹벽 200m 구간 철거
 - 달성토성 복원·정비
 - 토성 경관 및 식생정비
 - 시굴조사 6개 지점(콘크리트 옹벽 5개 지점 및 경로당 부지 1개 지점)
 - 토성 탐방로 및 옹벽 철거구간 둘레길 조성

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('15.10.07/문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 본 건은 대구 달성토성에 연접한 북서측 1구역(개별심의구역)의 옹벽 200m 구간을 철거하고 지형을 회복하며 토성의 식생을 정비, 탐방로를 조성하고자 하는 것으로서, 지형 회복은 바람직하며 근세 지도를 통해 진입 동선이 확인되는바 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

- 단, 문화재구역에 탐방로를 조성함에 따른 사전 시굴조사가 필요하며, 지형회복에 따른 전신주를 지중화할 필요가 있음
- 또한, 진입로로써 진입 광장 등 충분한 공간을 확보하여 조성하는 것이 필요한 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 1안으로 하되, 시굴조사를 실시할 것

15. 고령 지산동 고분군 주변 퍼블릭골프장 조성

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제79호 「고령 지산동 고분군」 주변 퍼블릭골프장을 조성하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 지산동 고분군 유적 주변 1구역, 3구역 내 퍼블릭골프장을 조성하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고령 지산동 고분군(사적 제79호)

- 소재지 : 경북 고령군 고령읍 지산리 산22번지 1호

(3) 신청내용<가야대학교 내 퍼블릭골프장 조성사업>

- 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 산118번지 일원(문화재구역으로부터 135m ~ 300m 이격/1, 3구역)

* 구역 외 지역 : 경상북도 기념물 제76호 김면장군 유적

○ 내용

- 골프장 조성 면적 및 규모 : 468,000m²(9홀 퍼블릭)-1구역, 3구역
- 카트보관소 신축(1구역)
 - 건축면적 : 481.15m²
 - 가로 30m * 세로 17.5m * 높이 7.2m
 - 재질 : 판넬
- 진입도로 개설(1구역, 3구역)
 - 폭 10m, 길이 1,335m, 면적 13,350m²
- 주차장 조성(1구역)
 - 면적 6531m², 아스콘 포장, 주차대수 162대

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.08/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 상기 지구 내 퍼블릭골프장 조성사업과 관련하여 문화재관련 사전 인허가 절차없이 해당지구에 대한 형질변경(지형)을 한 것이 확인됨(1구역과 3구역 해당지역)
- 상기 지구에 대한 문화재 존재여부를 확인하는 조사절차가 이루어지지 않은 채 형질변경이 이루어졌음. 문화재관련 법률에서 규정한 절차를 어기는 사태가 재발되지 않도록 해야할 것임
- 골프장 클럽하우스 인근에(지산동 고분군 방향) 건축하려는 시설물(카트 보관소)도 관련 절차를 밟아 심의 받아야 할 것임

(2) 현상변경허가 위반사항-골프장 조성사업 관련 벌목 및 작업로 개설 (약 14,000㎡)

- 문화재보호법 제35조(허가사항) : 역사문화환경 보존지역에서 허가없이 토지·임야의 형질을 변경(벌목 및 작업로 개설)
- 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제9조(매장문화재 보존조치의 지시) : 매장문화재 보존조치에 대한 지시를 받았음에도 불구하고 별도의 보존조치(발굴 등) 없이 사업시행
- 위반 경위
 - 2012.02.02. : 사업대상지 지표조사결과 문화재보존대책 통보 (문화재청 발굴제도과-1222호)
 - 2014.09.25. : 골프장 인가(대가야 퍼블릭 골프장 조성사업)
 - 2015.09.03. : 벌목 및 작업로 개설로 인한 현장 훼손 확인
 - ※ 2015.09.01. 매장문화재 보존조치 확인 민원전화
 - 2015.09.09. : 공사중지 명령(문화새마을체육과-9650호)
 - 2015.09.21. : 가야대학교 경위서 제출 요청(문화유산추진단-13호)
 - 2015.09.23. : 경위서 접수
 - 2015.10.5 : 고발조치(고령군→고령경찰서)

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

16. 연천 전곡리 유적 내외 넘점지구 급경사지 정비사업

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 제268호 「연천 전곡리 유적」 내외 급경사지 정비사업을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 전곡리 유적 내외 급경사지 사면을 정비 하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 전곡리 유적(사적 제268호)
 - 소재지 : 경기도 연천군 전곡읍 양연로 1510 일원
- (3) 신청내용<넘점지구 급경사지 정비사업>
 - 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 고능리 산5번지 일원(문화재구역 내외)
 - 내용
 - 토공 : 흙깎기 2,726m³, 법면 보호공(씨드스프레이) 1,045m²
 - 포장(기존 도로 복구) : 134m²
 - 배수로 : L형측구(H=0.5m) L=94m, 산마루측구 L=17m, 횡배수관(D600mm) L=10m

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사를 실시할 것

17. 아산 이충무공 유허 내 후손 묘 이장(안)

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 사적 제155호 「아산 이충무공유허」(현충사)내 산재한 후손 묘 중 1기(8대종손 이○○ 부부 합장묘)를 건강한 숲으로의 복원을 위하여 집단화된 후손묘역으로 이장하는 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현충사 내 소나무 임지는 천연림으로 울창하게 형성되어 현충사를 상징하고 있는 바, 임지내의 산재된 후손 묘는 건강한 숲의 조성과 사적지 미관을 저해하고 있어 우선 1기를 집단화된 후손 묘역으로 이장하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 아산 이충무공 유허(사적 제155호)
 - 소재지 : 충남 아산시 염치읍 백암리 100번지
- (3) 신청내용
 - 이장내용
 - 이장대상 : 묘 1기(8대 종손 이○○ 부부합장)
 - 이장할 대상지 지번 : 아산시 염치읍 백암리 산61(현 위치한 지번과 동일)
 - 분묘 구성 : 상석 1, 망주석 1쌍
 - 이장방법 : 이충무공 종회에서 이장
 - 이장기간 : 2015년 11월 ~ 2016년 5월

라. 의결사항

- 원안가결

18. 창경궁 주변 서울대학교 병원내 가설건축물 설치

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제123호 「창경궁」 주변 서울대학교병원 내 가설건축물 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창경궁 주변 서울대학교 병원 내 가설건축물을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 제123호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 창경궁로 185
- (3) 신청내용<서울대학교 병원 내 가설건축물 설치공사>
 - 위치 : 서울시 종로구 대학로 101번지(문화재구역으로부터 28m 이격/1구역)
 - 사업내용
 - 임시 창고로 사용하기 위한 가설건축물 설치
 - 가로3.8m × 세로10m × 높이 3m(샌드위치 판넬)

라. 참고자료

- (1) 현지조사의견('15.10.08/문화재전문위원 ○○○)
 - 창경궁 선인문 건너편 서울대학교 치의학대학원 건물사이에 가설건축물을 설치하는 것으로 문화재 보존에 영향을 미치지 않음.
 - 문화재로의 조망과 문화재로 부터의 외부 조망을 저해할 우려가 없음.
 - 창경궁 선인문 건너편에 가설 시설물을 설치하는 것으로 문화재 배경의 스카이라인을 저해할 우려가 없음.
 - 연결유적 및 유물산포지, 인문환경요소와 자연환경요소를 저해할 우려는 없음.

마. 의결사항

- 원안가결

19. 서울 한양도성 보호구역 내 가설시설물 설치

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내 가설 시설물을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 인왕산 곡성구간 문화재보호구역 내에 숙소용 가설시설물을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울시 종로구, 중구, 성북구 일원
- (3) 신청내용<가설시설물 설치>
 - 위치 : 서울시 종로구 누상동(문화재보호구역)
 - 사업내용
 - 규모 : 6×9m
 - 구조 : 컨테이너 2동, 휴게실
 - 설치방법 : 컨테이너 하부 콘크리트 독립기초로 설치(12개), 성벽과 유사한 색상으로 도색, 기존 시설물보다 낮게 설치

라. 의결사항

- 부결
 - 한양도성의 보존 및 경관 저해 우려

20. 예산 윤봉길의사 유적 내 농가주택 및 창고 신축

가. 제안사항

충청남도 예산군 소재 사적 제229호 「예산 윤봉길의사 유적」 내에 농가주택 및 창고를 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 예산 윤봉길의사 유적 내 농가주택 및 창고를 신축하고자 신청한 사항으로 사적분과 제8차 회의('15.08.12)에 '역사문화환경 저해 우려'를 사유로 부결된 사항을 건물높이 낮춰 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 채○○
- (2) 대상문화재명 : 예산 윤봉길의사 유적(사적 제229호)
 - 소재지 : 충남 덕산면 시량리 40-1 외
- (3) 신청내용<농가주택 및 창고 신축>
 - 위치 : 충남 덕산면 시량리 44-2번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	당초 신청('15.8월)/불허	금번 신청	비고
건축면적	○ 농가주택 : 112.2㎡ ○ 창고시설 : 144.0㎡	좌동	
규모	지상 1층(최고높이 6.4m)	지상 1층(최고높이 4.95m)	1.45m 감
구조	○ 농가주택 : 적벽돌구조, 철근콘크리트, 한식기와 ○ 창고시설 : 일반철골구조, 판넬	좌동	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.12/문화재위원 ○○○)

- 문화재구역이기는 하지만 능선을 살짝 벗어난 경계지역에 위치하여 유적에서 가시되지 않는 점을 고려한다면 작은 농가 정도는 크게 문제가 없을 것으로 판단됨
- 다만, 지적 측량이 없어서 설계도상 위치가 불명확하여 현황 측량을 통한 정확한 위치 확인이 필요하며, 건축 규모를 조금 축소할 필요가 있다고 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견대로 시행할 것

21. 서울 석촌동 고분군 주변 다세대주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제243호 「서울 석촌동 고분군」 주변에 다세대주택을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 석촌동 고분군으로부터 약 80m 이격된 위치에 다세대주택을 신축하고자 신청한 사항으로
- 사적분과 제9차 소위원회('15.09.23)에 '현지조사 후 재검토'로 보류된 바 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 방○○ 외 5
- (2) 대상문화재명 : 서울 석촌동 고분군(사적 제270호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 석촌동 77일대
- (3) 신청내용<다세대주택 신축>
 - 위치 : 서울시 송파구 석촌동 54-37(문화재구역으로부터 80m 이격 /2구역(평슬라브 14m이하, 경사지붕 17m 이하))
 - 사업내용
 - 대지면적 : 309.70m²
 - 건축면적 : 185.49m²
 - 연면적 : 657.24m²
 - 규모 : 지하1층, 지상6층(최고높이 16.7m)
 - 구조 : 철근 콘크리트조, 평지붕

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.06/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 현상변경 허용기준보다 2.7m(건물높이 16.7m) 높으나, 주변에 16.7m 건물이 건축중이고, 이 건물에 비하여 지고가 1m 낮으므로 전체적으로 15.7m에 해당한다고 할 수 있음
- 문화재에서 직접 가지되지 않으며, 고분이 저지대이므로 본 건물이 문화재에 미치는 영향이 거의 없을 것임
- 단지, 주변이 거의 '준 유물산포지'라고 할 수 있는 지역으로 지하층이 있다고 하더라도 터파기할 때 입회할 필요가 있음

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사를 실시할 것

22. 제주 고산리 유적 내외 전기관 매설

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 내외 전기관 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내외 전기관 매설이 문화재 및 역사문화환경의 보존·관리에 미치는 영향을 검토하고자 하는 사항임
- ※ '15년 제8차('15.8월) 사적분과 위원회에서 “부결” 후 재신청

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호)
 - 소재지 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3650-1 일원
- (3) 신청내용<전기관 매설(일반용 저압 70kw 신설공사)>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3410-3번지~3650-5번지
(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용
 - 파형관(100×1공, 150×2공) 500m 매설(농로길 104m, 노견 396m),
전기맨홀(1.80×2.10×2.30 3개, 접속함(0.5×0.750×0.65) 1개

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사를 실시할 것

23. 김해 봉황동 유적 내외 조형물 설치

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」 내외에 조형물을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적 일원에 도시활력 증진을 위한 디자인정비사업의 일환으로 김해시가 봉황동 유적 전설과 관련된 조형물을 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호)
 - 소재지 : 경남 김해시 봉황동 253 일원
- (3) 신청내용<조형물 설치>
 - 위치 : 경남 김해시 봉황동 333 폐총 전시관 입구(문화재구역 내외)
 - 규모
 - 여의낭자 : 가로 2.3m, 높이 2.9m
 - 황세장군 : 가로 2.3m, 높이 3.0m
 - 재료 및 색상 : 황동

라. 의결사항

- 부결
 - 설치 위치 및 규모 재검토

24. 김해 수로왕릉 주변 공적비 설치

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제73호 「김해 수로왕릉」 주변에 공적비를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 수로왕릉 승화문 전면에 공적비 3기를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 수로왕릉(사적 제73호)
 - 소재지 : 경남 김해시 가락로93번길 26
- (3) 신청내용<공적비 3기 설치>
 - 위치 : 경남 김해시 서상동 306-20(문화재구역으로부터 5m 이격 /3구역(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하))
 - 사업내용
 - 대상 : 김대중, 김종필, 김영준
 - 규모 및 재질 : 높이 3.39m, 화강석 및 오석

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해 우려

25. 양산 신기리 산성 내 동문지 시굴조사

가. 제안사항

경상남도 양산시 소재 사적 제94호 「양산 신기리 산성」 내 동문지 시굴 조사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 양산 신기리 산성 종합정비계획 수립을 위하여, 양산시에서 지표조사 완료 후, 동문지에 대하여 추가 시굴조사를 실시하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 양산 신기리 산성(사적 제94호)
 - 소재지 : 경남 양산시 신기동, 북정동, 호계동 일원
- (3) 신청내용<동문지 시굴조사>
 - 위치 : 경남 양산시 신기동 산20(문화재구역)
 - 조사개요
 - 조사면적 : 약 2,812m²
 - 조사목적 : 동문 유구 확인을 통해 효율적인 정비방안 제시
 - 조사기간 : 약 30일간

라. 의결사항

- 원안가결

26. 덕수궁 내 덕수궁미술관 전면 계단부 보강공사

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 내 덕수궁미술관 전면 계단부 보강공사를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 덕수궁 내 덕수궁미술관 전면 계단부의 지반 침하 및 벽체 균열 등이 발생하여 전면계단부의 보강공사를 하고자 현상변경 신청하였으나 제9차 문화재위원회 심의('15.09.09)결과 보류(현지조사 후 재검토)되어 재심의를 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용<덕수궁미술관 전면 계단부 보강공사>
 - 위치 : 덕수궁 내 미술관 전면 계단부
 - 사업내용
 - 전면계단부 기초 하부 지반 보강(깊이 5m 내외 그라우팅)
 - 계단의 경사슬라브 천공 후 하부 공극 채움

라. 참고자료

- (1) 현지조사의견('15.10.01/문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 덕수궁미술관은 미술관으로 활용할 목적으로 건립한 우리나라 최초의 미술관으로 덕수궁미술관 전면 계단부의 남측 일부가 침하된 상태로 탐방객들의 왕래 등으로 인하여 계속 침하가 진행될 것으로 파악됨.
 - 응급조치로 하부공극을 시멘트로 메워 기초를 보강하는 것은 문화재 보수의 근본적인 면을 충족시킬 수 없으므로 충분한 예산을 확보하여 원형을 유지할 수 있도록 해체 보수하여야 할 것으로 판단됨.

(2) 현지조사의견('15.09.02/문화재위원 ○○○)

- 덕수궁미술관 전면 계단부에 균열과 침하가 발생하였으며 이는 기초부의 부동침하에 따른 것으로 판단됨.
- 전면 계단부를 적절한 방법으로 구조보강할 필요 있음.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리에 영향을 미칠 우려
 - 원형 유지를 위해 전면 해체 보수 실시

27. 서울 헌릉과 인릉 내 기존 단독주택 개축

가. 제안사항

서울특별시 서초구 소재 사적 제194호 「서울 헌릉과 인릉」 내에 기존 단독주택 개축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울시 서초구 헌릉과 인릉 문화재구역 내에 위치한 개인 소유의 기존 주택을 노후로 인해 멸실 후 신축하고자 신청한 사항임.
- ※ '15년도 제8차 사적분과 위원회에서 “헌릉과 인릉의 일체성 및 조망성을 저해할 우려”로 부결되었으나, 개축 건물 형태를 조정하여 재신청함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○ 외 1
- (2) 대상문화재명 : 서울 헌릉과 인릉(사적 제194호)
 - 소재지 : 서울시 서초구 헌인릉길 34(내곡동)
- (3) 신청내용<기존 단독주택 개축>
 - 위치 : 서울시 서초구 내곡동 1-1494번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	기존 규모	1차(부결/'15.4.8)	2차(부결/'15.8.12)	금회 신청	비고
건축면적	88.40㎡	167.46㎡	124.62㎡	117.99㎡	감)6.63㎡
연면적	88.40㎡	295.56㎡	88.32㎡	117.99㎡	증)29.67㎡
용도	단독주택	단독주택	단독주택	단독주택	-
구조	흙벽돌(토담)	철근콘크리트조	철근콘크리트조	조적조(황토벽돌, 전통한식기와)	-
최고높이	지상1층(약4.3m)	지상2층(10.3m)	지상1층(6.85m)	지상1층(6.8m)	감)0.05m

라. 참고자료

(1) 현지조사의견('15.10.07/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 서울 현인릉 문화재 구역 내, 기존 노후된 주택(건축면적:88.40㎡, 높이:4.3m)을 철거하고 한옥 단독주택(건축면적:117.99㎡, 높이:6.8m)을 신축하고자 함
- 신청지는 문화재구역이기는 하지만 주변에 사유지인 농가와 청소년 수련원이 연접하고 지형의 변형이 없으며, 한옥형태로 조성되어 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결

28. 순천 송광사 내외 감로암 산신각 신축 및 요사채 증축

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제506호 「순천 송광사」 내외 감로암 산신각을 신축하고 요사채를 증축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 송광사 내외 감로암의 산신각 신축과 요사채를 증축하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 송광사(사적 제506호)
 - 소재지 : 전남 순천시 송광면 송광사안길 100
- (3) 신청내용<감로암 산신각 신축 및 요사채 증축>
 - 위치 : 전남 순천시 송광면 송광사안길 100(문화재구역 내외)
 - 내용
 - 산신각 신축 : 9m² (높이 5.3m)
 - 정면 1칸 / 측면 1칸, 겹처마 박공지붕
 - 요사채 증축 : 15.84m² (높이 5.65m)
 - 정면 1칸 / 측면 2칸, 홑처마 박공지붕

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 산신각 신축은 허용하되, 요사채 증축은 불허
 - 산신각의 위치는 관계전문가의 자문을 거쳐 결정할 것

29. 경주 남산 일원 내 포석정 홍보관 건립

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 포석정 홍보관 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 포석정 홍보관 건립이 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 함.
- '13년 제6차 사적분과 회의('13.05)에서 “포석정 유상곡수 체험장 설치” 부결 (부결사유 : 문화재의 진정성과 역사문화환경 훼손 우려)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26 일원
- (3) 신청내용<포석정 홍보관 건립>
 - 위치 : 경북 경주시 배동 475외 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 홍보관 건립 : 면적 140.94㎡ / 높이 8.05m / 한식 목조, 팔각지붕
 - 내부전시 : 영상물 제작 설치, 유상곡수 모형 제작 설치(실물의 70%), 패널 전시
 - 주변정비 : 담장설치(H=1.5m, L=71.2m), 석축설치(H=0.6m, L=28.4m), 절토(최고높이=0.6m, 절토량=13.92㎡)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.10.07/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 경주 남산 지정 구역 내, 포석정 입구에 포석정 홍보관을 건립하기 위하여 건축면적:140.94㎡, 높이:8.05m, 한식 목조 팔작지붕을 건립하고 내부에는 유상곡수의 모형과 영상물을, 주변으로는 기존 담장을 철거하고 홍보관 주변으로 높이:1.5m, 길이:71.2m의 담장을 설치하고자 하는 것으로서, 포석정 입구에서 왼쪽으로 치우친 공터에 마을과 공존하므로 홍보관이 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단되나, 홍보관의 배치, 관람·포석정 진입 동선, 매표 시설 이건 등에 관한 세부적인 내용이 동반되어야 할 것으로 판단됨.

따라서 이러한 세부적인 내용은 관계전문가의 자문에 의해 시행하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

또한, 문화재구역 내로서 사전 시굴조사 결과에 따라 사업 시행여부를 재검토 할 필요가 있음.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 전시관은 건립하되, 건물형태·규모·배치 및 전시내용 등은 관계전문가의 자문을 받아 시행하고 시굴조사를 선행할 것

【 검토사항 】

안건번호 사적 2015-10-030

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역에 속하는 3필지 704.7㎡를 추가 지정하고, 3권역에 속하는 1필지 116㎡를 해제하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,303필지 378,431.6㎡
 - 추가지정 및 해제 신청면적
 - 추가지정 : 3필지 704.7㎡
 - 해 제 : 1필지 116㎡
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요
 - 3권역(백제문화유존층) 내 사적으로 지정된 필지를 옆 필지와 합필하여 다세대주택 신축으로 인해 사적 해제 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('15.09.16/09.30)
 - 2권역은 풍납토성의 핵심권역(사적지정·매입예정지에 해당)으로 해당권역에 위치하고 있는 3개소 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당할 것으로 판단됨

- 3권역은 풍납토성 내 백제문화층 유존지역에 해당하는 권역으로, 위 권역에 위치하고 있는 해당지역은 향후 유적보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	149-8	대	99	99		
2	"	404-0	대	548.8	548.8		
3	"	404-3	도로	56.9	56.9		
합계				704.7	704.7		

서울 풍납동 토성 사적 해제 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	259-49	대	116	116		
합계				116	116		

2. 강화산성 등 문화재(보호)구역 추가지정 검토

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제132호 「강화산성」 및 사적 제452호 「강화 외성」 문화재(보호)구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화산성 및 강화 외성 주변 토지 소유자로부터 문화재(보호)구역 편입 신청이 있어 현지조사 후 부의하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명

- 강화산성(사적 제132호) : 인천시 강화군 강화읍 국화리 산3 일원
- 강화 외성(사적 제452호) : 인천시 강화군 선원면, 불은면, 길상면 일원

(3) 신청내용<강화 외성 문화재(보호)구역 추가지정 검토>

연번	문화재명	소재지	지번	지적면적(m ²)	신청자
1	강화산성	강화읍 대산리	1310	1,375	
2	강화 외성	불은면 덕성리	산57-1	7,934	
3	강화 외성	불은면 오두리	197-10	155	
			197-11	348	

라. 검토의견

- 덕성리 산57-1은 성곽이 잘 남아 있어 성벽을 보수하고 수목을 정비하여 관리할 필요가 있음. 따라서, 신청지 주변 일정 구간을 보호구역으로 편입하는 것이 좋을 것으로 판단됨.
- 상기 필지 외 신청지는 문화재(보호)구역으로 편입하여 관리할 필요성은 떨어지는 것으로 판단됨.

연번	문화재명	소재지	지번	지적면적(m ²)	신청자	검토의견
1	강화산성	강화읍 대산리	1310	1,375		-
2	강화 외성	불은면 덕성리	산57-1	7,934		일부 보호구역 편입 필요
3	강화 외성	불은면 오두리	197-10	155		-
			197-11	348		

마. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.09.24/문화재위원 ○○○, ○○○)

1. 대산리 1310

- 강화 외성 북문 바깥 임야로 신청 필지 일부가 사적지에 포함되어 있으나, 잔여지가 넓고 산성 바깥으로 길게 뻗어 있어, 필지 전체를 사적지로 편입하는 것은 고려하지 않아도 될 것임.

2. 덕성리 산 57-1

- 신청지 부근은 현재 조선시대 체성 부분만 지정되어 있음.
- 강화 외성 산지형 성곽의 본 모습을 보여줄 수 있는 가장 양호한 구간으로, 고려시대 토성과 조선시대 석성의 보호를 위해 현 사적지 내외 적정 부분을 보호구역으로 편입하여 관리·정비할 필요가 있음.

3. 오두리 197-10, 197-11

- 외성 해안가 방향 간척지의 바깥 부분 필지로 경관을 어느 정도 보호·관리할 필요는 있으나, 외성 바깥 해안가 간척지를 모두 보호구역으로 편입·관리하는 데에는 한계가 있으므로, 역사문화환경 보존지역으로서 적정 수준에서 관리하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 검토의견대로 시행할 것

3. 용인 심곡서원 문화재 보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

경기도 용인시 소재 사적 제530호 「용인 심곡서원」의 국가지정문화재(사적) 문화재 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용인 심곡서원 문화재 보호구역을 추가지정 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 용인 심곡서원(사적 제530호)
 - 소재지 : 경기도 용인시 수지구 심곡로 16-9일원
- (3) 지정신청
 - 문화재구역 보호구역 신청 면적
 - 수지구 상현동 197-4번지 등 19필지 11,664㎡
- (4) 지정신청사유
 - 서원 전면 지역에 대한 문화재 경관 보존 및 완충공간 확보를 통한 효율적인 문화재 보존관리를 위함.

라. 지정조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2015.09.22.(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 국가지정문화재인 사적 제 530호 “용인 심곡서원”의 전면부를 “사적”의 보호구역으로 지정 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 용인 심곡서원(龍仁 深谷書院)
- 검토의견: 용인 심곡서원(龍仁 深谷書院)의 사적 보호구역 추가지정이므로 “용인 심곡서원(龍仁 深谷書院)”이 적절한 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 심곡서원은 광고산과 형제봉이 주봉을 이루면서 남동쪽으로 뻗어 내려간 산봉우리들 중 낮은 봉우리인 소실봉에서 북서쪽으로 이어진 구릉의 남사면에 위치하고 있으며, 주산인 소실봉을 뒤로 하고, 앞에는 넓게 펼쳐져 있는 전답과 멀리 안산과 조산인 연봉과 형제봉을 바라보고 있는 형국임.
- 건축물은 진입부에서 하나의 중심축에 건물이 배치된 정형적인 서원형식이지만 주향이 서향으로 좌향보다는 광고산의 형제봉 자락 끝과 이진산의 소실봉을 잇는 중심선상에 위치해 있어 지형지세에 따라 배치되어 있음.
- 완만한 경사지에 위치한 심곡서원은 전면에 강당을, 후면에 사당을 배치한 전학후묘(前學後廟) 형식을 하고 있음.
- 현재 남쪽으로 43번국도(포은대로)와 용서고속도로(광고상현IC)가 위치하고 있어 서원으로의 접근이 용이하며, 주변에는 대규모 아파트단지가 조성되어 있고, 서원의 남서쪽으로 약 350m 지점에 조광조 선생의 묘가 위치하고 있음.

4. 연혁 유래 및 특징

- 원래 포은 정몽주를 제향하는 용인 충렬서원에 입학하였다가 1605년(선조 38)에 정암 조광조의 위패를 옮겨왔음. 1650년(효종 원년)에 ‘심곡(深谷)’이라는 사액을 받음. 1958년에 학포 양팽손을 추가 배향함. 서원 철폐령에도 수호된 비훼철서원임.
- 과거 서원의 규모는 사우 3칸, 동서재 3칸, 사우는 기와로 동서재는 초가로 하였으나 점차 증설하여 정당 좌하(左下)에 연지(蓮池)가 있고, 연지 위에 별당인 산양재(山仰齋)를 짓고 별당 아래에 임심루(臨深樓), 연지 남쪽에 문향각(聞香閣) 등을 세웠으나 어느 때에 황폐해 졌는지 알 수 없음
- 특히 연지는 선생께서 친히 파시고 연꽃을 심었다고 전해지며 선생이 손수 심으신 은행나무와 괴목(槐木) 두 그루가 연지와 서원 뒤에 있으며, 하마비(下馬碑)는 서원 앞 대로변에 위치함


5. 지정 가치 및 근거기준

- **문화재 보호를 위한 최소한 면적의 보호구역 지정**
 - 현재 심곡서원을 둘러싸고 고층 아파트가 이미 조성되어 있어 역사문화경관을 저해하고 있는 상황으로 문화재 경관이 훼손되지 않도록 최소한의 완충공간을 보호구역으로 확대하여 지정 보호하는 것이 바람직함.
- **민원 해소 및 문화재 활용을 위한 공간 확보**
 - 문화재 주변 사유지의 재산권 보호 및 심곡서원의 문화재적 가치를 보존하고 활용할 수 있는 완충 공간 확보가 필요함.
- **보호구역으로서 문화재적 가치 판단 어려움**
 - 문화재와 일체화된 공간으로서 가치 판단의 근거가 미약함.
- **현상변경허용기준으로 충분히 관리 보호되고 있음.**
 - 민원에 의한 추가지정 요청이나, 현 제도 내에서 충분히 보존관리되고 있음.

6. 지정 대상 및 범위

- 현지정 현황
 - 문화재구역 : 1,071m²
 - 보호구역 : 6,791m²
- 문화재보호구역 계획(안)
 - 문화재구역 : 1,071m²(변동없음)
 - 보호구역 : 18,455m²(11,664m² 증가)

구분	당초	조정(안)	비 고
문화재구역(m ²)	1,071	1,071	증가면적 : 11,664m ² (19필지) · 사유지 : 9,983m ² (9필지) · 국유지 : 1,681m ² (10필지)
보호 구역(m ²)	6,791	18,455	
대비 증감	-	▲11,664(증)	
총 면적	7,862	19,526	



□ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역) (면적: m²)


문화재 지정 범위											
□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)											(면적: m ²)
연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자		관리자		점유자	
						성명	주소	성명	주소	성명	주소
1	상현동	203-2	대	4,725	1,033						
2	"	203-5	대	5,094	38						
계				9,819	1,071	사유	100%				

보호구역 지정 범위												
											(면적: m ²)	
연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자		관리자		점유자		설정근거 및 사유
						성명	주소	성명	주소	성명	주소	
1	수지구 상현동	203-2	대	4,725	1,033							
2	"	203-5	대	5,094	38							
3	"	204	전	273	273							
4	"	205	답	377	377							
5	"	203-6	대	153	153							
6	"	203-7	대	13	13							
7	"	770	구	621	403							

보호구역 추가 지정대상 및 범위 설정(안)

(면적: m²)

연번	소재지	지번	지목	면적 (m ²)	지정면적 (m ²)	소유자		관리자		점유자		설정근거 및 사유
						성명	주소	성명	주소	성명	주소	
1	수지구 상현동	197-5	답	673	673							
2	"	198-4	답	3,136	3,136							
3	"	198-5	답	1,401	1,401							
4	"	198-6	답	34	34							
5	"	198-7	답	119	119							
6	"	198-8	답	7	7							
7	"	198-10	답	1,568	1,568							
8	"	199	답	63	63							
9	"	345-5	답	1,810	1,810							
10	"	197-2	답	661	661							
11	"	197-4	답	571	571							
12	"	347-1	대	688	100							
13	"	347-5	답	11	11							
14	"	348-1	답	111	111							
15	"	783-4	도	316	316							
16	"	784	구거	512	512							
17	"	785	도	212	212							
18	"	788	도	657	250							
19	"	790-19	천	545	256							
계				24,863	18,455	사유	85.6%	국유	14.4%			



마. 참고사항

○ 사적 보호구역 추가지정 지번별 면적조사

연번	재산표시			면적(㎡)			소유자	
	소재지	지번	지목	지적면적	기존지정 면적	추가지정 검토면적	주소	성명
1	경기도 용인시 수지구 상현동	197-2	답	661		661		
2	경기도 용인시 수지구 상현동	197-4	답	571		571		
3	경기도 용인시 수지구 상현동	197-5	답	673		673		
4	경기도 용인시 수지구 상현동	198-4	답	3,136		3,136		
5	경기도 용인시 수지구 상현동	198-5	답	1,401		1,401		
6	경기도 용인시 수지구 상현동	198-6	답	34		34		
7	경기도 용인시 수지구 상현동	198-7	답	119		119		
8	경기도 용인시 수지구 상현동	198-8	답	7		7		
9	경기도 용인시 수지구 상현동	198-10	답	1,568		1,568		
10	경기도 용인시 수지구 상현동	199	답	63		63		
11	경기도 용인시 수지구 상현동	345-5	답	1,810		1,810		
12	경기도 용인시 수지구 상현동	347-1	대	688		100		
13	경기도 용인시 수지구 상현동	347-5	답	11		11		
14	경기도 용인시 수지구 상현동	348-1	답	111		111		
15	경기도 용인시 수지구 상현동	783-4	도	316		316		
16	경기도 용인시 수지구 상현동	784	구	512	147	512		
17	경기도 용인시 수지구 상현동	785	도	212		212		
18	경기도 용인시 수지구 상현동	788	도	657		250		
19	경기도 용인시 수지구 상현동	790-19	천	545		256		
합 계		19필지		13,095	147	11,664	추가지정 신청구역	

바. 의결사항

○ 부결

- 국가지정문화재로써의 지정가치 미흡

4. 파주 칠중성 문화재구역 조정 검토

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제437호 「파주 칠중성」의 국가지정문화재(사적) 구역 조정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 칠중성 문화재 구역을 조정 하려는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 파주 칠중성(사적 제437호)

- 소재지 : 경기도 파주시 적성면 구읍리 산148번지 일원

(3) 조정신청

- 문화재구역 조정 신청 면적

- 변경지정면적 52,532m²(당초 53,075m²) / △ 543m²

(4) 조정신청사유

- 문화재 구역 일부 중 지적선과 일치하지 않는 것을 정비하여 사유재산권 보호 및 유적을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위함.

라. 지정조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2015.09.21.(월)

- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○

1. 문화재 종류

- 국가지정문화재인 사적 파주 칠중성(坡州 七重城)의 문화재 구역 중 일부를 해제 요청 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 파주 칠중성(坡州 七重城)

- 검토의견: 파주 칠중성의 사적 지정구역의 해제 요청이므로 “파주 칠중성(坡州 七重城)”이 적절한 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 칠중성은 해발 147m의 중성산 정상부와 그 남서쪽에 위치한 해발 142m의 봉우리를 연결하여 축조한 퇴피식산성으로 전체 둘레는 603m이고 남북 폭은 198m, 동서 폭은 168m이다. 전체 높이는 북동쪽이 가장 높고 서벽에 비해 동벽 부분이 현저히 낮은 형태를 보이고 있다. 임진강 중류의 남쪽 연안에 위치하고 있어 관서지방과 한강 유역을 연결하는 교통의 요지로 삼국시대에 많은 전투가 있었다. 신라와 고구려의 전쟁이 이 성을 중심으로 시작되었고, 신라의 삼국 통일 전쟁시 나당연합군에 의한 고구려 침공 때 중요한 역할을 수행했을 뿐만 아니라 통일 이후에는 신라와 당나라와의 전투에서 그 역할이 매우 컸던 산성이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 지표조사(2000.10.27~2001.1.15) 결과 문지 3개소, 건물지 5개소, 우물지 2개소 등이 남아 있음이 확인되었으며, 칠(七)자명의 평기와와 고구려, 백제, 신라시대의 유물이 다량으로 출토되는 등 우리나라 고대사의 많은 문제를 해결할 수 있는 역사적·학술적으로 중요한 유적이다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 현재 칠중성 문화재 구역이 지적선과 일치하지 않아 사유지에 대한 문화재구역 조정 민원이 발생하여, 효율적인 문화재 구역 보존관리를 위하여, 문화재구역을 지적선과 일치시켜 조정하고자 함.

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역) / 면적: m²

□ 칠중성 문화재구역 지정 계획(안) 토지조서

구분	소재지	지 번	지적면적	당 초(m ²)		변 경(m ²)		소유자
				문화재 구역	보호 구역	문화재 구역	보호 구역	
1	적성면 구음리	산148	32,727	30,687		30,687		
2		514	2,977	619		619		
3		697-1	169	126		169		
4		698	2,003	1,374		1,462		
5		699	2,628	2,604		2,604		
6		700	3,041	3,041		3,041		
7		701	853	853		853		
8		702	2,836	2,836		2,836		
9		703	5,484	5,484		5,484		
10		704	3,739	3,739		3,739		
11		705	175	175		175		
12		706	1,190	196				
13		711	2,126	478				
14		714	863	863		863		
합 계			60,811	53,075		52,532		
문화재 구역 합계				53,075		52,532		

㉔ 현시경 현황



— 문화재구역 : 59,075㎡
 ※ 현 문화재구역선이 지적선에 일치하지 않음.

㉕ 문화재(보존)구역 계획(안)



— 문화재구역 : 52,532㎡
 ※ 권 문화재구역을 지적선에 일치시켜 보강하고자 함.


□ 문화재구역 조정(안)



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견

지정구역이 해제된 부분만큼 역사문화환경의 범위를 축소하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.



구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10)	
1구역	○ 보존구역 (기존 건축물 규모 범위 내 개·보수 허용)		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)	농가주택만 허용
3구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하 (1층 이하)	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (1층 이하)	
4구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하 (2층 이하)	○ 건축물 최고높이 12m 이하 (2층 이하)	
5구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하 (3층 이하)	○ 건축물 최고높이 15m 이하 (3층 이하)	
6구역	○ 파주시 도시계획조례 등 관련 법률에 준함		
공통	○ 기존 건축물 규모 범위 내 재·개축 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

■ 검토의견

종합적인 보수,정비,관리 계획의 수립이 필요함.

9. 종합 의견

- 본 건물은 파주 칠중성의 남서측 끝단의 지정 구역 중, 사유지(파주시 적성면 구읍리 706번지)의 전체 면적 1,190㎡중, 지정 구역에 포함된 196㎡가 사적 지정 해제 요청된 것으로서, 성곽에서 충분한 이격 거리가 있고, 지정 구역 끝 부분에 아주 일부의 면적이 지나지 않으며, 지형이 평탄화 되어 있어, 문화재 구역 해제하여도 문화재 보존관리에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.
- 또한, 지자체 소유의 토지 중, 해제 요청된 711번지(전체 크기:2126㎡)는 (요청 크기: 478㎡→0㎡) 전체 필지(2126㎡)를 지정구역에 포함하고, 추가 지정 요청된 697-1번지 (전체 크기:169㎡)는 (요청크기:126㎡→169㎡) 전체 필지(169㎡)를 포함하고, 698번지 (전체 크기:2003㎡)는(요청크기:1374㎡→1462㎡)도 전체 필지(2003㎡)를 지정구역에 포함시키는 것이 적절할 것으로 판단됨.

마. 참고사항

○ 사적 지정구역 조정 지번별 면적조사

구분	소재지	지 번	지적면적	당 초(m ²)		변 경(m ²)		소유자
				문화재구역	보호구역	문화재구역	보호구역	
1	적성면 구읍리	산148	32,727	30,687		30,687		
2		514	2,977	619		619		
3		697-1	169	126		169		
4		698	2,003	1,374		1,462		
5		699	2,628	2,604		2,604		
6		700	3,041	3,041		3,041		
7		701	853	853		853		
8		702	2,836	2,836		2,836		
9		703	5,484	5,484		5,484		
10		704	3,739	3,739		3,739		
11		705	175	175		175		
12		706	1,190	196				
13		711	2,126	478				
14		714	863	863		863		
합 계			60,811	53,075		52,532		
문화재 구역 합계				53,075		52,532		

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 파주시 사유지에 대하여는 유적의 체계적 보존관리 및 정비를 위하여 지적 면적 전체를 사적으로 추가지정할 것.
- 사유지(1필지)는 조정 대상 면적이 크지 않는 점을 고려 지정구역에서 제외할 것.

5. 파주 혜음원지 주변 현상변경 허용기준(안) 검토

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제464호 「파주 혜음원지」 주변 현상변경 허용 기준 안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 혜음원지 주변 현상변경 허용기준을 조정하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 파주 혜음원지(사적 제464호)
 - 소 재 지 : 경기도 파주시 광탄면 용미4리 234-1외
- (3) 신청내용<파주 혜음원지 주변 현상변경 허용기준안>

구 분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사 3:10 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하 (농가주택, 농가창고에 한함)	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하 (농가주택, 농가창고에 한함)
3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
4구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하
5구역	○ 파주시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

라. 검토의견

- (입지여건) 문화재는 수림으로 우거진 임야로 위요된 공간에 위치하고 있으며, 주변 지역은 저층의 건축물(유적 주 진입로 및 서·북측 능선 배면 지역)과 골프장(동·남측 지역) 등이 들어선 상태임.
- (조망성)유적 내 주요 건물지에서의 외부 조망권은 잘 보호('14년 완충공간 문화재보호구역 확대 지정 및 전면지역 임야로 형성)되고 있음.
- (마루선)배경 보존이 필요한 유적 배면 지역은 수림이 우거진 임야로 형성되어 있어 경관을 훼손할 우려는 없을 것으로 판단됨.
- (일체성)역사문화환경 보존지역 중 유적과 관련된 매장문화재 유존지역은 없으며, 주변 지형이 잘 보존된 상태로 지형 보존(성·절토 행위) 유지에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.
- (종합의견)
 - 유적이 수림으로 우거진 임야로 위요된 공간에 위치하고 있어, 역사문화환경 보존지역의 검토는 문화재외곽경계로부터 300m 이내 지역으로 설정(현상변경 허용기준 마련 지침 적용)하고, 민원 편의를 위해 허용기준 경계선은 지적선으로 조정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
 - 문화재외곽경계로부터 300~500m 지역의 허용기준은 현재 파주시의 도시계획 범위 내에서 허용하되 도시계획 변경 시 유적 주변 환경 보호를 위하여 문화재청과 사전 협의토록 하며,
 - 유적 주 진입로는 저층의 단독주택(경사지붕)에 한하여 허용하고 그 외 사항은 진입부의 경관 관리를 위하여 허가절차를 이행하는 것이 바람직함.
 - 또한 유적 배면 임야지역(300m 이내)은 유적의 일체성 보존을 위하여 개별심의 구역으로 설정하여 허가절차를 이행토록함이 바람직함.
 - 아울러, 유적 외곽경계로부터 300m 이내 지역에서의 다음 행위는 “위험물 시설, 동물 및 식물관련 시설, 지형 절·성토 3m 이상) 유적 주변 환경 보호를 위하여 별도 허가절차를 이행하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

- 허용기준도 설명자료(ppt) 참조

구 분	현상변경 허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사 3:10 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하(주택 및 경사지붕에 한함)	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
4구역	○ 파주시 도시계획 조례 등 관련법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 300m 이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 반경 300m 이내 지역 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

마. 참고사항

(1) 현지조사의견('15.09.21/문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 파주 혜음원지의 역사문화환경 보존지역이 2015년 09월 현재 500m 까지 설정되고 운용되고 있으나, 2009년 문화재청에서 마련한 “현상변경허용기준 마련 지침”에 의거해 파주 혜음원지의 역사문화환경 보존지역의 범위를 300m로 조정하고자 하는 것으로서, 파주 혜음원지는 문화재 주변으로 충분한 보호구역을 확보하고 있으며, 산으로 둘러싸인 주변은 1구역(개별심의구역)으로 보존 관리되고 있고, 문화재청에서 마련한 지침 또한 이러한 점을 고려하여 설정된 것이므로, 역사문화환경 보존지역의 범위를 300m로 조정하여도 무방한 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견대로 시행할 것

6. 연천 전곡리 유적 4차 식생복원 사업 검토

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 제268호 「연천 전곡리 유적」 종합정비사업(4차 식생복원 사업)에 대하여 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 전곡리 유적 4차 식생복원 사업을 추진하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 전곡리 유적(사적 제268호)
 - 소재지 : 경기도 연천군 전곡읍 양연로 1510일원
- (3) 신청내용<연천 전곡리 유적 4차 식생복원 사업>
 - 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 양연로 1510일원(문화재구역)
 - 내용
 - 수목식재 : 상록교목 203주, 낙엽교목 1,674주, 관목 17,109주
 - 수목제거 : 881주(생육환경 개선 및 외래종 제거)
 - 식재기반 조성 : 수목식재 구역 마운딩(600~900cm) 19,109m³
 - 시설물 설치 : 자연석(현무암) 의자 126EA, 경계휨스 이전설치(181경간), 식재구역 배수로 및 탐방로(마사토포장) 정비

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문의견

일자별	자문위원	주요자문내용	비고
2015.4.17.	○○○ ○○○	<ul style="list-style-type: none"> · 사업계획은 유적의 경관과 지형을 고려해 적절히 계획되었음 · 유적의 지형과 유구 훼손을 최소화해서 계획할 것 · 유적 토양의 투수성과 공극량이 부족함으로 충분한 식재 기반 조성이 필요함 · 반영구적인 시설 설치를 자제하고 체험장 등 조성 시 주변 경관과 어울리게 계획할 것 · 과밀화된 조림지는 일부 간벌을 통해 생육환경을 개선할 것 	
2015.6.30.	○○○	<ul style="list-style-type: none"> · 원시식물, 원지형에서 발굴된 생태자원, 화석식생 등을 고려하여 설계함 · 문화재의 원지형 보존을 위해 대형목 식재를 위한 대형 식혈(植穴)이 발생하지 않도록 함 · 원지반은 보존하면서 복토(15~150cm)를 통해 경관을 유도하여 식생을 도입할 수 있도록 함 · 이동행태 및 문화재 보존을 위한 동선 검토가 요구됨 	
2015.8.13.	○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○	<ul style="list-style-type: none"> · 기본설계안은 2012년 종합정비기본계획과 비교 검토할 것 · 유적 가치를 극대화할 수 있는 공간의 구성과 기능에 대해 구상, 설명할 필요가 있음 · 식재수종은 생태환경을 고려해 발굴조사 시 나온 자료를 분석해 반영토록하고 외래수종은 제외함 	

(2) 전곡리 유적 정비사업 그간 추진현황

- 1994년 ~ 2014년 : 토지매입 추진(659,942㎡ 중 658,210㎡ 매입 완료)
- 1979년 ~ 2002년 : 1~11차 발굴조사(완료)
- 2002년 : 연천 전곡리유적 종합정비기본계획 수립
- 2002년 ~ 2005년 : 중앙잔디마당 조성, 주차장 정비, 탐방로 조성
- 2005년 : 토층전시관 건립
- 2008년 : 1차 식생복원 공사(유적지 입구 좌측 갈대밭) 완료
- 2012년 : 연천 전곡리유적 종합정비기본계획 보완 용역,
2차 식생복원공사 완료(자체사업 추진)
- 2013년 : 3차 식생복원 공사 및 유적 외곽 배수로 정비 완료
- 2015년 : 방문자센터 및 관리소 건립공사(공사 중 / 2016.4 준공)

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 유적 동·남측에 존치 예정인 현사시나무와 유적 내 외래수종은 제거할 것.
 - 주요 공종 추진 시 관계전문가의 자문을 받아 추진할 것.

7. 경주 동궁과 월지 내 종합정비 기본계획, 복원 세부계획 수립 및 기본설계 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제18호 「경주 동궁과 월지」 내 서편 건물지 복원을 위한 「경주 동궁과 월지 종합정비 기본계획」, 「복원 세부계획 수립 및 기본설계」를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 1975 ~ 1976년 발굴조사 후 문화재위원회 심의의결을 거쳐 호안석축 복원·정비와 제 1, 3, 5호 건물복원, 모형제작을 통해 복원에 대한 기반을 마련하였고, 역사적 고증 복원에 대한 연구가 축적되었기에 「경주 동궁과 월지」 서편 건물지 영역의 종합적이고 체계적인 복원을 위해 「경주 동궁과 월지 종합정비 기본계획」, 「복원 세부계획 수립 및 기본설계」를 수립하고 이를 검토 받고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 동궁과 월지(사적 제18호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 26번지 일원
 - 지정일 : 1963년 1월 21일(2011. 7월 임해전지 → 동궁과 월지 명칭 변경)
- (3) 신청내용<종합정비 기본계획, 복원 세부계획 수립 및 기본설계>
 - 사업개요
 - 사업기간 : 2010 ~ 2025년(16년)
 - 사업예산 : 630억원
 - 사업내용
 - 종합정비 기본계획
 - .. 서편 건물지 복원, 3D 영상
 - .. 남편 건물지 복원
 - .. 동편 왕경유적 정비, 원화로 정비, 조경정비, 공공시설 및 편의시설 정비

- 복원 세부계획 수립 및 기본설계
 - .. 서편 건물지 복원 : 주요 건물지 6개소, 중문지 1개소, 협문지 3개소, 회랑지(건물지 면적 : 11,894m²)
 - .. 운영 및 관리 계획
 - .. 활용 및 정비 계획

(4) 추진경과

- 경주 임해전지 발굴 : '75. 3. ~ '76. 12.
- 연못 주위 호안석축 복원·정비 : '77. 7. ~ '78. 7.
- 1, 3, 5호 건물 복원 : '78. ~ '80. 9.
- 경주 임해전지 1/50 모형 제작 : '82. 6. ~ '83. 8.
- 신라정원 종합조사 기초학술 연구 : '10. 3. ~ '11. 2.
- 종합정비 기본계획 수립 : '10. 3. ~ '12. 3.(한국전통문화대학교)
 - ※ 자문회의 : 제1차('10. 6.), 제2차('10. 10.), 제3차('11. 11.), 제4차('12. 2.)
 - ※ 자문위원 : 장경호, 김동현, 윤홍로, 문영빈, 김홍식, 장석하, 정영화, 최맹식, 조유전, 신창수, 소재구, 정재훈, 진상철, 강태호
- 국제학술 심포지엄 개최 : '11. 10.
- 세부계획 수립 및 기본설계 : '12. 10. ~ '14. 12.(한국전통문화대학교)
 - ※ 자문회의 : 제1차('12. 11.), 제2차('13. 7.), 제3차('14. 1.), 제4차('14. 3.) 제5차('14. 4.), 제6차('14. 5.)
 - ※ 자문위원 : 장경호, 김동현, 윤홍로, 문영빈, 장석하, 홍승재, 지건길, 손영식, 후보돈, 노중국, 이상필, 김권구, 진상철
- 국제학술 심포지엄 개최 : '14. 6.
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비 8대 사업 선정 : '13. 10.

라. 검토의견

- 붙임 : 경주 동궁과 월지 종합정비기본계획 및 기본설계 검토 자문의견서 ('15.9.16).

마. 의결사항

- 보류
 - 별도 관계전문가로 구성된 소위원회를 구성하여 심도있는 대안 마련 후 재검토

붙임)

경주 동궁과 월지 종합정비기본계획 및 기본설계
검토 자문 의견서('15. 9. 16)

○ ○ ○ ○ 위원(○○대학교 교수, 문화재위원)

- 월지에서 중심건물인 정전은 임해전일 가능성이 크므로 재배치가 필요하며, 임해문과의 관계 설정이 가능함.
- 복원 건물 초석을 사천왕사와 감은사지 초석을 모본으로 삼고 있는데, 오히려 궁궐로 건설하다가 사찰로 전환한 황룡사지 및 월성내 궁궐건축 초석을 참고하는 것이 바람직 함.
- 월지 서편은 고려척을 남편은 당척을 적용하고 있는데, 이 용척 문제는 발굴조사 결과를 검토하여 선후관계 및 동 시기임을 파악하여야 함.
- 월지에서 원림은 중요하므로 원림계획은 발굴조사 결과 화분분석을 검토하여 우선 추진하여야 함.
- 복원 및 정비순서는 설계도서 수정 이후 최소한 6단계로 추진하는 것이 바람직 함.

○ ○ ○ ○ 위원(○○대학교 교수, 전 문화재위원)

- 건물의 규모 및 양식은 월성 왕궁과의 관계성을 고려하여 결정하는 것이 좋을 것으로 사료됨.
- 월지에서 발굴된 유물을 바탕으로 건축물의 장식부분도 함께 검토하는 것이 좋겠음.
- 정비의 순서는 중요도 및 발굴 등 상황을 고려하여 검토해 보는 것이 좋겠음.

○ ○ ○ ○ 위원(○○문화재연구소 소장)

○ 복원과 정비 문제

- 현재의 건물지와 복원 건물의 양식적 충돌문제를 해결 할 필요 있음.
- 복원전 정비시 출입 동선과 건물 상부 마감 등에 대한 문제가 발생할 우려 있음.
- 복원 연구 과정에서 시뮬레이션 기법을 채택하여 스터디하는 것이 좋겠음. 특히 모형이나 컴퓨터그래픽 등으로 건물 양식이나 규모를 검토 할 필요.
- 궁궐이므로 정전 정도만 복원하는 것도 한 방법이 될 수 있음.
- 복원 후 활용하는 프로그램을 제시할 필요.(예. 전각에서 원림 관람. 오페라 공연 등)

○ 건물 구조와 기법.

- 영조척 문제가 매우 중요하므로 고려척과 당척 재검토 필요함.
- 정전의 구조나 형식에 대한 재검토 필요함.

○ ○ ○ ○ 위원(○○대학교 교수, 전 문화재위원)

- 월지 유적은 고대원림 유적 중 가장 역사가 오래되고 완전한 형태의 유적이므로 가치가 매우 높은 유적이다.
- 유적 발굴 후 원림 복원 설계에 수종 선정, 배식, 시공 등에 있어 충분한 고증과 연구과정 없이 진행되어 많은 오류가 있음.
- 수용력 한계를 초과하는 이용으로 원림유적의 훼손이 심각한 상태임.
- 주변경관과 차경효과 등을 고려한 광역경관 구조에 합당한 원림 경관 재조성.
- 곰솔 전면 교체·외래 수종 제거·군식 지양하고, 단식 형태의 배식 패턴 등 식재 설계 전면 재검토 필요.
- 지피 식재(초화류) 식생 환경 고려한 원림 조성.
- 원림유적의 복원 및 재정비는 1단계에 포함하여 시행.

8. 지역 거점 문화재 활용 활성화 방안 및 향후 계획(안) 검토

가. 제안사항

전국에 소재한 문화재 중 지역 거점 문화재 활용 대상으로 관아·향교·서원·종가 문화재의 문화재 활용 활성화 방안 및 향후 계획(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 지역 거점 문화재로서의 관아·향교·서원·종가 문화재의 활용 활성화를 위한 방안 및 향후 계획(안)을 검토 받기 위해 부의한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명
 - 관아·향교·서원·종가 문화재<국가지정 및 시·도지정 문화재>
- (3) 신청내용<지역 거점 문화재 활용 활성화 기본계획(안) 검토>
 - 운영기간 : 2016년~계속
 - ※ 지역문화재 활용사업 운영현황 : 생생문화재('08년~), 향교·서원 활용사업('14년~)
 - 사업내용
 - 고품격 문화재 활용 프로그램 개발
 - 심층형·몰입형 프로그램 개발을 위한 기반환경 조성

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 개별 사적별 현상변경 허가를 받아 시행할 것

별첨 : 지역 거점 문화재 활용 활성화 기본계획(안) 1부. 끝.

지역 거점 문화재 활용 활성화 기본계획 (안)

□ 추진 배경

- 고품격·고품질의 문화재 활용 프로그램 사회적 요구 확산
 - 문화유산 융·복합 활용으로 「지역문화 브랜딩」 계기 마련
 - 문화재의 시대정신 전승 장소로서의 명소화 구현
 - 박근혜 정부 국정기조(문화융성) 및 국정과제 성과목표 달성
- ※ 국정과제 113-1 : 향교·서원 문화재 관광자원화

□ 활용사업 기본방향

【기본 방향】

- 문화재 문턱은 낮게, 프로그램 품격은 높게, 국민 행복은 크게
- 「문화재 활용이 문화재 보존의 근본」이라는 가치 정립
- 문화재 가치의 재발견 및 현대적 계승
- 문화재를 지역문화 거점으로서 육성
- 자립적·지속적·체계적 활용 체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업 추진경과

- 지역문화재 활용사업 운영(2008~현재)

(단위 : 건, 억원)

사업명	구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	총계
생생 문화재	지원수	4	8	20	29	30	45	70	105	311
	지원액	1	2	5	8.5	8.5	12	18.3	20.7	76
향교·서원 문화재	지원수	-	-	-	-	-	-	38	71	109
	지원액	-	-	-	-	-	-	12	21.2	33.2

- 문화재 환경기반 조성 연구
 - 문화유산을 활용한 지역재생 기본계획 연구('12년)
 - 문화재 행복마을 가꾸기 환경기반 조성연구 및 기본계획 수립('13년)
 - 서원 생활기물 조사 연구('14년)


- 문화재 활용 프로그램 개발 연구
 - 향교·서원 활용 운영모델 제시 연구 및 기본계획 수립('13년)
 - 서원 르네상스 조성방안 연구('14년)
 - 관아 문화재 활용 프로그램 개발 연구('15년)
 - 문화유산 이야기자원(620선), 여행길 발굴(75선) 및 프로그램 개발
 - ※ 문화유산 이야기자원 활용 활성화 기본계획 수립('15년)

□ 사업 추진방향 및 향후계획

【추진 방향】

- 고품격 문화유산 활용 프로그램 개발
- 전통 생활모습 구현으로 문화재 명소화, 명품화 실현
- 심층형·몰입형 프로그램 운영을 위한 기반시설 조성
 - ※ 문화재 원형보존을 기본원칙으로 하여 현상변경 최소화

○ 단계별 추진계획



- 2016년도 사업 추진계획(안) * 예산미확보
 - 생활기물 비치 : 20억(5억 * 4개권역)
 - 체류형 문화재 환경조성 : 24억(1.5억 * 16개소)
 - 활용 프로그램 개발 보급 : 28억(디지털화, 흥익인간, 충효, 화랑정신)
 - 전통문화 육성 진흥 시범사업 : 8억(0.5억 * 16개소)

<분야별 세부내역>

- 문화재 내부공간의 당시 모습 구현으로 문화유산 명품화 실현(20억)
 - (전통) 생활기물 비치 : 권역별 5억 지원(유형별 평균 125백만원)
 - ※ 생활기물, 제향기구, 행정기물 구비·전시·활용

- 문화재 주변 환경 기반시설 조성으로 문화재 품격 제고(24억)
 - 숙박체험 시설기반 구축 및 문화재 환경정비 : 150백만원 × 16개소
 - ※ 냉·난방시설, 화장실 신·개축, 주방시설 및 전기배선 등 환경정비
- 고품격 문화유산 향유 프로그램 개발(28억)
 - 인터랙티브(interactive) 디지털 영정 시스템 개발 및 앱 개발(24억/4개소)
 - ※ 3D 홀로그램을 통한 선현들과의 만남을 재현하고, 관람객과 상호 교감할 수 있는 스토리텔링 유저 인터페이스(user interface) 개발(지역배출 역사적 인물, 서원 배향인물 등을 중심)
 - 고품격 문화향유 활용 프로그램 개발 및 앱 개발(4억/4식)
 - ※ 지역의 특색을 부각할 수 있도록 지역의 역사적 사건, 인물, 고유문화 등을 중심으로 전통문화사상(홍익인간, 화랑정신, 충효정신 등)을 고취할 수 있는 프로그램 개발

【지역별·주제별 특화 프로그램 개발(예시)】

- ▶ 모범적 인재상 : 조선시대 인재양성 최고학부(성균관)
- ▶ 절의·충효 정신 : 매천 황현 강학 공간(구례향교)
- ▶ 화랑정신 : 김유신, 최치원, 설총 배향 서원(서악서원)
- ▶ 청렴·선비 정신 : 고봉 기대승, 퇴계 이황 정신수양 공간(월봉서원, 도산서원)

- 전통문화 진흥·육성 시범사업 운영(8억/16개소)
 - ※ 4개 권역의 거점으로서 대표할 수 있는 사업대상지를 선정(역사적 스토리 풍부성, 프로그램 콘텐츠, 문화 클러스터로서의 잠재성 등으로 평가)

□ 사업 기대효과


- 문화유산 활용 콘텐츠 다각화로 과거와 현대의 소통의 공간으로 재탄생
- 교육·관광·문화산업의 유기적 가치사슬 활성화로 문화유산 가치 활용 산업화
- 문화재 활용 프로그램 기반 환경 조성으로 문화유산의 명품화 실현

참고 1 지역 문화재 활용사업 현황

□ 사업개요

사업명	생생문화재	살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기	
추진방식	지방자치단체 공모 보조사업 (공모 6~8월/심사 9월/통보 10월)		
사업기간	2008년~계속	2014년~계속	
사업규모	17개 시·도 104개소 운영 (20.7억 국고보조금 교부)	17개 시·도 71개소 운영 (21.2억 국고보조금 교부)	
보조율	국비 40%(지방비 60%)	국비 50%(지방비 50%)	
사업유형	시범육성형(1년차)	집중육성형(2~4년차)	지속발전형(5년차~)
지원규모(상한액)	3천만원	5천만원	1억원

□ 주요 활용 프로그램



□ 프로그램 운영



<외국인 국악체험>



<외국인 다도체험>



<판소리 공연>



<국궁 체험>




<선비 체험>



<국악 공연>

참고 2 문화재 활용 공간(서원 기준)




<옥산서원 전경>

• 옥산서원 내부 구조



<옥산서원 내부구조> ※ 문화재 활용공간

• 옥산서원 현장 실측 참고도



<옥산서원 현장 실측도> ※ 숙박체험 기반환경 조성

【 보고사항 】

안전번호 사적 2015-10-038

1. 창덕궁 야간 조명개선 계획 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제122호 「창덕궁」 내 창덕궁 달빛기행 등 야간행사를 위한 어두운 권역의 조명을 보완하고, 관람객의 안전 확보 등을 위한 야간 경관 조명 개선 계획을 보고하고자 하는 사항입니다.

나. 제안사유

- 창덕궁 달빛기행 등 야간 행사의 아름다운 야간 경관과 안전한 행사를 위해 조명시설을 개선 정비하고자 보고하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 제122호)
- (3) 신청내용<창덕궁 야간 조명개선 계획>
 - 공사기간 : 2013. 10월~12월말까지
 - 소요예산 : 80백만원
 - 공사내용 : 야간 경관조명 개선, 전선관로 설치 등
 - 돈화문 지역 수목 조명 설치 및 전선 관로 설치(300m)
 - 낙선재 화계 조명 만월문 조명 신설 및 전선 관로(170m)
 - 후원길 수목 조명(12개) 설치 및 전선관로 설치(370m)
 - 주합루 권역 조명 설치(화계조명, 전반조명, 어수문·영화당·부용정 등 지붕 투사조명)
 - 애련지 권역 수목 조명 및 전선관로 설치(170m)

라. 의결사항

- 원안접수

2. 구리 동구릉 차량진입로 정비 사업 보고

가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 제193호 「구리 동구릉」 내 차량진입로 정비사업 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 동구릉 차량진입로 표면을 토사에서 사고석 포장으로 교체하여 차량진입시 속도를 감소하고 우천시 미끄럼을 방지하여 안전에 만전을 기하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉(사적 제193호)
 - 소 재 지 : 경기도 구리시 인창동 66번지(동구릉로 197번지)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 동구릉 차량진입로 주변
 - 사업내용
 - 사업기간 : 2015년 10월 말(착수일부터 10일)
 - 사 업 비 : 20,000천원
 - 사업내용
 - 설치공사 : 사고석포장(122.5㎡), 화강경계석(52m)

라. 의결사항

- 원안접수

3. 남양주 홍릉과 유릉 주차장 정비 사업 보고

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」의 주차장 정비사업 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 홍유릉 주차장이 파손되고 노후화되어 미관을 해치고 우천시 배수가 불량하여 관람객이 주차시 불편함을 초래하고 있음.
- 노면이 불량하여 안전사고 위험이 있음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉(사적 제207호)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동 437)
- (3) 신청내용
 - 위치 : 남양주 홍릉과 유릉 주차장(문화재구역)
 - 사업내용
 - 사업기간 : 2015년 10월 중순 ~ 11월 초(25일)
 - 사업비 : 160,000천원
 - 사업내용
 - 철거공사 : 기존포장면 철거(큐빅블럭 3,701m²)
 - 기초공사 : 동상방지층(300mm, 1,110.3m³), 보조기층(200mm, 740.2m³)
 - 설치공사 : 아스콘포장(3,701m²), 화강경계석(154m)
 - 조경공사 : 경계녹지 조성(50m²), 인도 코아메트포장 등 1식

라. 의결사항

- 원안접수

4. 4대궁·종묘 외국인 안내판 추가 설치 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구, 중구 소재 4대궁·종묘 내 외국인 안내판 추가 설치에 대해 다음과 같이 보고 하고자 합니다

나. 제안사유

- 외래관광객 불만해소 및 관광질서 확립을 위해 4대궁·종묘 외국인(중국어·일본어) 안내판을 추가 설치하고자 함.

※ 무역투자진흥회의(7.9.) 「관광산업 육성방안」 보완대책 선정 과제

[안내판 현황]

- 4대궁·종묘 안내판 디자인 개선 추진('06~'08년)
 - 디자인 일치, 편안한 색채, 안내판 수량 최소화, 2개 언어(국어·영어) 작성
- 위계별(종합>권역>개별) 안내판 시스템 도입

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명

- 경복궁(사적 제117호) : 서울시 종로구 사직로 161
- 창덕궁(사적 제122호) : 서울시 종로구 을곡로 99
- 창경궁(사적 제123호) : 서울시 종로구 창경궁로 185
- 덕수궁(사적 제124호) : 서울시 중구 세종대로 99
- 종묘(사적 제125호) : 서울시 종로구 종로 157

(3) 신청내용

- 4대궁·종묘 내 종합안내판 11식, 권역안내판 12식 추가 설치

라. 의결사항

- 원안접수

5. 조선왕릉 석조물 보존처리 계획 보고

가. 제안사항

경기도 구리시 소재 사적 제193호 「구리 동구릉」 내 건원릉 등 조선왕릉 5건에 대한 석조물 보존처리 계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 1970년 지정된 사적 제193호 구리 동구릉 내 건원릉 등 조선왕릉 5건의 봉분 및 능상 석조물 1,078점(건원릉 193점, 현릉 288점, 헌릉 357점, 광릉 144점, 순릉 96점)의 표면오염물을 제거하고 향후 보강을 위한 기초조사를 시행하여 사적지 내 유물의 안정성을 도모하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉(사적 제193호), 서울 현릉과 인릉(사적 제194호), 남양주 광릉(사적 제197호), 파주 삼릉(사적 제205호)
 - 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197 등
- (3) 신청내용
 - 사업기간 : 2015. 10월 ~ 2015. 12월(예정)
 - 사업내용 : 조선왕릉 석조물 보존처리(이물질 제거 및 현황조사) 5건
 - 표면오염물 제거(건·습식) : 부재의 지의류 및 무기오염물 등
 - 차년도 박리·균열부분 보강, 보수물질 제거, 강화처리를 위한 기초조사
 - 사업대상
 - 구리 동구릉 내 건원릉[경기도 구리시 동구릉로 197] 석조물 193점
 - 구리 동구릉 내 현릉[경기도 구리시 동구릉로 197] 석조물 288점
 - 서울 현릉과 인릉 내 현릉[서울시 서초구 현인릉길 36-10] 석조물 357점
 - 남양주 광릉[경기도 남양주시 광릉수목원로 354] 석조물 144점
 - 파주 삼릉 내 순릉[경기도 파주시 조리읍 삼릉로 89] 석조물 96점

라. 참고사항

- 2013년~2014년에 문화재보존과학센터에서 조선왕릉 16기의 능상석물 2,074점의 보존상태를 조사
 - ※ 조사된 16기 능 : 현릉, 건원릉, 광릉, 헌릉, 순릉, 태릉, 희릉, 정릉(선정릉), 선릉, 공릉, 창릉, 사릉, 장릉(영월), 영릉, 순릉, 은릉
 - ※ 보존과학센터에서 개별 풍화등급(표면풍화, 표면변색, 생물풍화, 구조상태) 중 구조상태를 제외한 등급의 가중치를 부여하여 종합훼손등급을 산출한 결과 1.현릉(동구릉 내-문종), 2.건원릉, 3.광릉, 4.헌릉, 5.순릉의 순서로 나타났음
- 관계자 회의 : 2015.7.1.(수) / 문화재보존과학센터, 조선왕릉관리소, ○○대학교 ○○○ 교수
 - 석물의 특성상 눈에 띄는 급격한 변화는 없다 하더라도, 오랜 세월동안 훼손이 누적되어 온 점과 그간 적극적 관리가 이루어지지 않았던 점을 고려하면 이제라도 석조문화재 보존처리 계획을 수립하는 것은 매우 고무적이며 의미 있는 일임
 - 문화재보존과학센터에서 연차사업으로 수행중인 '조선왕릉 석조문화재 조사'와 연계, 중장기 사업계획을 수립하고 그에 따른 우선순위를 정하는 것이 바람직함
 - 종합 훼손 등급을 우선 기준으로 하되 생물학적 풍화 정도를 고려하고 해당 능의 상징성 및 대표성을 종합적으로 반영하여 사업 순위를 정하는 것이 좋을듯함
 - 2013~2014년까지의 조사 결과를 바탕으로, 보존처리 사업 대상지로 1.건원릉, 2.현릉, 3.광릉, 4.헌릉, 5.순릉을 추천함

마. 의결사항

- 원안접수

6. 문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제9차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2015.9.23(수) 14:00~17:10
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 최성락, 고혜령, 김권구, 심정보, 이재범, 한필원
- 회의안건 : 사적 주변 현상변경 허가 심의 41건
- 회의결과 : 원안가결 11건, 조건부가결 11건, 부결 15건, 보류 4건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과																																			
1. 고양 서오릉 주변 서오릉로 확장공사 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 창릉동(창릉천)~서울시 구산동 일원(문화재구역과 연접/2, 4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 길이 : 3.4km - 폭 : 32.5~39.0m - 교량 : 4개소(125m) - 문화재로부터 500m내 면적 : 94,740.00㎡ - 허가기간 : 2010. 4. 21. ~ 2017. 10. 31. 	○ 원안가결																																			
2. 김포 장릉 주변 장례문화원 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 662-71번지 외 6필지 (문화재구역으로부터 45m 이격/2구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">기존 건축물 *기존 건축물 6동 모두 철거계획</th> </tr> <tr> <th>장례예식장(1동)</th> <th>근린생활시설(2동)</th> <th>공장(3동)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>3,518.00㎡</td> <td>987.00㎡</td> <td>1,731.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>532.37㎡</td> <td>394.60㎡</td> <td>594.00㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>1,306.07㎡</td> <td>394.60㎡</td> <td>594.00㎡</td> </tr> <tr> <td>용적률</td> <td>25.12%</td> <td>39.97%</td> <td>34.31%</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철골조</td> <td>철골조</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>9.65m(평지붕)</td> <td>5.55m(경사지붕)</td> <td>6.5m(경사지붕)</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상2층, 지하1층</td> <td>지상1층</td> <td>지상1층</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	기존 건축물 *기존 건축물 6동 모두 철거계획			장례예식장(1동)	근린생활시설(2동)	공장(3동)	대지면적	3,518.00㎡	987.00㎡	1,731.00㎡	건축면적	532.37㎡	394.60㎡	594.00㎡	연면적	1,306.07㎡	394.60㎡	594.00㎡	용적률	25.12%	39.97%	34.31%	구조	철근콘크리트	철골조	철골조	최고높이	9.65m(평지붕)	5.55m(경사지붕)	6.5m(경사지붕)	규모	지상2층, 지하1층	지상1층	지상1층	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 관계전문가 자문을 거쳐 중압감을 낮추는 방안을 강구할 것
구분	기존 건축물 *기존 건축물 6동 모두 철거계획																																				
	장례예식장(1동)	근린생활시설(2동)	공장(3동)																																		
대지면적	3,518.00㎡	987.00㎡	1,731.00㎡																																		
건축면적	532.37㎡	394.60㎡	594.00㎡																																		
연면적	1,306.07㎡	394.60㎡	594.00㎡																																		
용적률	25.12%	39.97%	34.31%																																		
구조	철근콘크리트	철골조	철골조																																		
최고높이	9.65m(평지붕)	5.55m(경사지붕)	6.5m(경사지붕)																																		
규모	지상2층, 지하1층	지상1층	지상1층																																		

건 명	내 용				결 과
	구분	1차 신청(1동) (15.8.26)	금회 신청(1동)	비고	
	대지면적	7,540.00㎡	7,540.00㎡	-	
	건축면적	1,506.15㎡	1,506.15㎡	-	
	연면적	7,717.53㎡	7,617.53	감)100.00㎡	
	용적률	37.04%	37.04%	-	
	구조	철근콘크리트 라멘조	철근 콘크리트조	-	
	최고높이	13.8m (경사지붕)	13.5m (경사지붕)	감)0.3m	
	규모	지상2층, 지하1층	지상2층, 지하1층	-	
3. 파주 삼릉 주변 남원 양씨 가족묘석 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 109-310(문화재 구역과 연결/1구역) ○ 내용 				<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토
	구분	기존신청내용	금회신청내용	비고	
	비석설치	1기(0.9m×1.2m), 4기(0.6m×1.2m)	1기(0.9m×1.2m), 4기(0.6m×1.2m)	-	
	상석설치	1기(1.5m×1.0m× 0.3m)	1기(1.5m×1.0m× 0.3m)	-	
	잔디식재	315.00㎡	100.00㎡	감)215.00㎡	
4. 화성 용릉과 건릉 주변 건물 증축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 효행로 437(문화재구역으로부터 90m 이격/1구역) ○ 사업내용 				○ 원안가결
	구분	1동(건축물대장 등록)	2동(건축물대장 미등록)		
	건축면적	150.97㎡	111.41㎡		
	연면적	150.97㎡	111.41㎡		
	건축규모	5.0m(1층, 경사지붕 (시멘트기와))	4.01m(1층, 경사지붕 (기타지붕))		
	구조	연와조	조적조		
	용도	제2종 근린생활시설 (일반음식점)	제2종 근린생활시설 (숙소, 화장실)		
5. 서울 정릉 주변 공동주택 재건축정비 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 정릉 2동 506-159 외 1필지(문화재구역과 연결/3구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 2,134.00㎡ - 건축면적 : 782.92㎡ - 건축연면적 : 8,015.53㎡ - 규모 : 2동(지하2층, 지상8층) - 건물최고높이 : 23.32m(경사지붕) - 세대수 : 60 				○ 원안가결

건 명	내 용	결 과															
6. 경주 남산 일원 주변 소교량 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 555번지 외 6필지 (문화재구역으로부터 38m 이격/2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m, 공익 시설물 별도심의)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소교량 설치 (현수교) : B=2.0m, L=17.0m - 최고높이 : 4.7m(성토 0.9m + 다리 기둥 3.8m) - 토지점용면적 : 334.0㎡ <ul style="list-style-type: none"> · 토공 : 성토고(H) : 0.2~1.85m(33㎡), 절토고(H) : 0.2~2.5m(213㎡) · 구조물공 : 현수교 B=2.0m, L=17.0m <ul style="list-style-type: none"> ·· 콘크리트교대 2개소 (교량을 지지하는 말뚝자립식구조) ·· 레미콘 : 36.0㎡ × 2개소 = 72.0㎡ · 포장공 : 데크포장 A=135.0㎡ · 호안공 : 자연석쌓기 H=1.0~4.0m, L=48.0m <ul style="list-style-type: none"> ·· 천단레미콘 : 3.5㎡, 기초레미콘 : 20.5㎡ ·· 자연석 : 84.0㎡, 잡석 : 24.0㎡ ※ 기존 징검다리 존치 	○ 원안가결															
7. 서울 한양도성 보호구역 주변 대기소초 증개축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 청운동 산1-1(문화재보호구역으로부터 5m 이격) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1025 1120 1328" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">구 분</th> <th style="width: 33%;">당초신청</th> <th style="width: 33%;">보완제출('15.8.26)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축면적(연면적)</td> <td>47.68㎡</td> <td>45.68㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상1층 (최고높이 4.4m)</td> <td>지상1층 (최고높이 3.9m)</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철골조</td> <td>철골조</td> </tr> <tr> <td>기타사항</td> <td>-</td> <td>목재웬스 높이 2m, 길이 6m</td> </tr> </tbody> </table> ※ 현재 소초 규모 : 14.3㎡(가로 3.75m, 세로 3.83m, 높이 2.25m) 	구 분	당초신청	보완제출('15.8.26)	건축면적(연면적)	47.68㎡	45.68㎡	규 모	지상1층 (최고높이 4.4m)	지상1층 (최고높이 3.9m)	구 조	철골조	철골조	기타사항	-	목재웬스 높이 2m, 길이 6m	○ 조건부가결 - 건물 높이를 최대한 낮출 것
구 분	당초신청	보완제출('15.8.26)															
건축면적(연면적)	47.68㎡	45.68㎡															
규 모	지상1층 (최고높이 4.4m)	지상1층 (최고높이 3.9m)															
구 조	철골조	철골조															
기타사항	-	목재웬스 높이 2m, 길이 6m															
8. 서울 한양도성 주변 업무시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 중구 남대문로5가 179번지 외(문화재보호구역으로부터 79m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 675.70㎡ - 건축면적 : 394.44㎡ - 연면적 : 5,628.97㎡ - 규모 : 지하4층, 지상12층(최고높이 55.2m) - 구조 : 철근콘크리트조 	○ 원안가결															

건 명	내 용	결 과																																			
9. 서산 해미읍성 주변 전력선 지중화사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 반양리 467~황락리 406-1 번지 일원 - 허용기준 : 성곽 보호구역 50m이내에서 굴착 행위가 발생하는 건축 공사 시 관계전문가 및 관계 공무원 입회하에 실시 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 총연장 : 3,196m(면적 1,700㎡) - 굴착규모 : 17.5×14.4m(도로), 9.8×6.3m(보도) - 세부내역 <ul style="list-style-type: none"> · 구조물 : 맨홀 13개소, 핸드홀 6개소, 개폐기 17개소, 변압기 8개소, 저압접속함 45조 · 가공전주 철거 48본, 전선 철거 8,375m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 관계전문가 입회하에 시행할 것 																																			
10. 홍성 홍주읍성 주변 자동차수리점 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 21-1(문화재구역으로부터 5m 이격/북문1지역 허용기준(안) : 건물높이 4m 이하, 일반주거지역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 678㎡ - 건축면적 : 144㎡ - 연면적 : 144㎡ - 규모 : 지상1층(최고높이 5m) - 구조 : 철골구조, 판넬(지붕) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 용성과 인접한 구역으로 역사문화환경 저해 우려 																																			
11. 서울 석촌동 고분군 주변 다세대주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 54-37(문화재구역으로부터 80m 이격/2구역(평슬라브 14m이하, 경사지붕 17m 이하)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 309.70㎡ - 건축면적 : 185.49㎡ - 연면적 : 657.24㎡ - 규모 : 지하1층, 지상6층(최고높이 16.7m) - 구조 : 철근 콘크리트조, 평지붕 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토 																																			
12. 청주 신봉동 고분군 주변 공동주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 신봉동 196-2 외 3필지 (문화재구역으로부터 50m 이격/2구역(최고높이 14m이하(4층 이하), 경사지붕 17m 이하(4층 이하))) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1563 1120 1957" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">101동</th> <th style="width: 20%;">102동</th> <th style="width: 20%;">103동</th> <th style="width: 30%;">계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>430㎡</td> <td>487㎡</td> <td>430㎡</td> <td>1,347㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>203.95㎡</td> <td>197.96㎡</td> <td>212.05㎡</td> <td>613.96㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>733.93㎡</td> <td>733.36㎡</td> <td>734.11㎡</td> <td>2,201.40㎡</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상5층 (최고높이 20.3m)</td> <td>지상5층 (최고높이 21.3m)</td> <td>지상5층 (최고높이 20.3m)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td colspan="4">철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td colspan="4">공동주택, 근린생활시설(소매점)</td> </tr> </tbody> </table> 	구 분	101동	102동	103동	계	대지면적	430㎡	487㎡	430㎡	1,347㎡	건축면적	203.95㎡	197.96㎡	212.05㎡	613.96㎡	연면적	733.93㎡	733.36㎡	734.11㎡	2,201.40㎡	규모	지상5층 (최고높이 20.3m)	지상5층 (최고높이 21.3m)	지상5층 (최고높이 20.3m)	-	구조	철근콘크리트조				용도	공동주택, 근린생활시설(소매점)				<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구 분	101동	102동	103동	계																																	
대지면적	430㎡	487㎡	430㎡	1,347㎡																																	
건축면적	203.95㎡	197.96㎡	212.05㎡	613.96㎡																																	
연면적	733.93㎡	733.36㎡	734.11㎡	2,201.40㎡																																	
규모	지상5층 (최고높이 20.3m)	지상5층 (최고높이 21.3m)	지상5층 (최고높이 20.3m)	-																																	
구조	철근콘크리트조																																				
용도	공동주택, 근린생활시설(소매점)																																				

건 명	내 용	결 과												
13. 진천 산수리와 삼용리 요지 주변 공장 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 진천군 덕산면 산수리 1024-1(문화재구역으로부터 55m 이격/2구역(건축물 최고높이 7.5m 이하), 4구역(12m 이하), 6구역(18m 이하)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 16,604.5㎡ - 건축면적 : 9,893.73㎡ - 연면적 : 10,517.83㎡ - 규모 : 지상1층(최고높이 13.5m), 5동 - 구조 : EPS판넬(회색) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사 후 재검토 												
14. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 동동 539번지(문화재구역으로부터 55m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 192.0㎡ - 연면적/건축면적 : 273.53㎡/113.69㎡ - 높이/규모 : 12m/지상 3층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 성벽에 인접한 필지이므로 문화재에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음 												
15. 울산 경상좌도 병영성 주변 근린생활시설 등 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 서동 174, 176번지(문화재구역으로부터 85m 이격) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>부결('15.8월)</th> <th>금회('15.9월)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>260.0㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>연면적/건축면적</td> <td>443.7㎡/155.3㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>높이/규모</td> <td>12m/지상 3층+옥탑, 1동</td> <td>10.8m/지상 3층, 1동</td> </tr> </tbody> </table>	구분	부결('15.8월)	금회('15.9월)	대지면적	260.0㎡	좌동	연면적/건축면적	443.7㎡/155.3㎡	좌동	높이/규모	12m/지상 3층+옥탑, 1동	10.8m/지상 3층, 1동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 건물의 높이가 8m를 넘지 않도록 할 것
구분	부결('15.8월)	금회('15.9월)												
대지면적	260.0㎡	좌동												
연면적/건축면적	443.7㎡/155.3㎡	좌동												
높이/규모	12m/지상 3층+옥탑, 1동	10.8m/지상 3층, 1동												
16. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 서동 338번지(문화재구역으로부터 60m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 342.0㎡ - 연면적/건축면적 : 566.31㎡/180.97㎡ - 높이/규모 : 14.7m/지상 4층, 1동 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 												
17. 울산 경상좌도 병영성 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 남외동 43-2번지(문화재구역으로부터 56m 이격) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>부결('15.8월)</th> <th>금회('15.9월)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>211.0㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>연면적/건축면적</td> <td>395.60㎡/125.88㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>높이/규모</td> <td>14.1m/지상 4층+옥탑, 1동</td> <td>11.4m/지상 4층, 1동</td> </tr> </tbody> </table>	구분	부결('15.8월)	금회('15.9월)	대지면적	211.0㎡	좌동	연면적/건축면적	395.60㎡/125.88㎡	좌동	높이/규모	14.1m/지상 4층+옥탑, 1동	11.4m/지상 4층, 1동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구분	부결('15.8월)	금회('15.9월)												
대지면적	211.0㎡	좌동												
연면적/건축면적	395.60㎡/125.88㎡	좌동												
높이/규모	14.1m/지상 4층+옥탑, 1동	11.4m/지상 4층, 1동												
18. 울산 경상좌도 병영성 주변 다가주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 남외동 50-10번지(문화재구역으로부터 85m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 140.0㎡ - 연면적/건축면적 : 248.20㎡/85㎡ - 높이/규모 : 14.7m/지상 4층, 1동 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 												

건 명	내 용	결 과																				
19. 울산 경상좌도 병영성 주변 근린생활시설 등 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 남외동 72-11번지(문화재구역으로부터 90m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 165㎡ - 연면적/건축면적 : 328.24㎡/97.90㎡ - 높이/규모 : 14.6m/지상 4층, 1동 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 																				
20. 울산 경상좌도 병영성 주변 근린생활시설 등 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 남외동 325-7(문화재구역으로부터 190m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,246.0㎡ - 연면적/건축면적 : 3,047.60㎡ / 466.39㎡ - 높이/규모 : 23.6m/1동, 지하2층~지상7층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 건물 규모와 높이가 하늘선 등 경관 보존에 영향을 미칠 우려가 있음 																				
21. 제주 삼성혈 주변 오피스텔 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 이도일동 1289-1 외 4필지(문화재 보호구역으로부터 33m 이격/4구역(평지붕 17m 이하, 경사지붕 20m 이하)) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>부결 ('15.6월)</th> <th>부결 ('15.7월)</th> <th>부결 ('15.8월)</th> <th>금회 ('15.9월)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,457㎡</td> <td>2,706.50㎡</td> <td>좌동</td> <td>1,743.90㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적/ 건축면적</td> <td>28,169㎡/ 1,926㎡</td> <td>23,284㎡/ 2,119㎡</td> <td>16,940㎡/ 2,165㎡</td> <td>13,402㎡/ 1,352㎡</td> </tr> <tr> <td>높이 /규모</td> <td>29.95m /지하 5층 ~지상 10층, 1동</td> <td>25.1m /지하 4층 ~지상 8층, 1동</td> <td>19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동</td> <td>19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동</td> </tr> </tbody> </table>	구분	부결 ('15.6월)	부결 ('15.7월)	부결 ('15.8월)	금회 ('15.9월)	대지면적	2,457㎡	2,706.50㎡	좌동	1,743.90㎡	연면적/ 건축면적	28,169㎡/ 1,926㎡	23,284㎡/ 2,119㎡	16,940㎡/ 2,165㎡	13,402㎡/ 1,352㎡	높이 /규모	29.95m /지하 5층 ~지상 10층, 1동	25.1m /지하 4층 ~지상 8층, 1동	19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동	19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 높은 건물 높이와 규모로 인해 역사문화환경 저해 우려
구분	부결 ('15.6월)	부결 ('15.7월)	부결 ('15.8월)	금회 ('15.9월)																		
대지면적	2,457㎡	2,706.50㎡	좌동	1,743.90㎡																		
연면적/ 건축면적	28,169㎡/ 1,926㎡	23,284㎡/ 2,119㎡	16,940㎡/ 2,165㎡	13,402㎡/ 1,352㎡																		
높이 /규모	29.95m /지하 5층 ~지상 10층, 1동	25.1m /지하 4층 ~지상 8층, 1동	19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동	19.9m /지하 4층 ~지상 7층, 1동																		
22. 제주 고산리 유적 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3587, 3588, 3588-1, 3589-2, 3596-1번지(문화재구역으로부터 278m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 연면적 / 건축면적 : 299.07㎡(99.69㎡×3동)/ 299.07㎡ (99.69㎡×3동) - 높이 / 규모 : 6.3m / 1층, 3동 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사의견대로 시행할 것 																				
23. 제주 향파두리 향몽 유적 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 애월읍 유수암리 2173-19번지 (문화재보호구역으로부터 88m 이격/1구역(평지붕 5m(1층) 이하, 경사지붕 7.5m(1층) 이하, (농가 주택, 농가창고에 한함)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 659.0㎡ - 연면적/건축면적 : 84.71㎡/85.07㎡ - 높이/규모 : 7.3m/지상 2층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 																				

건 명	내 용	결 과																																
24. 제주 향파두리 항몽 유적 주변 다세대주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 애월읍 수산리 99-3 외 1필지 (문화재보호구역으로부터 37m 이격/1구역(평지붕 5m(1층) 이하, 경사지붕 7.5m(1층) 이하, (농가 주택, 농가창고에 한함)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 2305.0㎡ - 연면적/건축면적 : 1442.44㎡/881.63㎡ - 높이/규모 : 12m/지상 3층, 4동(12세대) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려 																																
25. 경주 읍성 주변 오피스텔 및 공동주택 신축 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동부동 155번지(문화재구역으로부터 142m 이격/1구역(경사지붕 건축물 최고높이 15.0m 이하)) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="410 725 1121 1393"> <thead> <tr> <th data-bbox="410 725 474 804">구분</th> <th data-bbox="474 725 798 804"><가동> 업무시설(오피스텔)</th> <th data-bbox="798 725 1121 804"><나동> 공동주택(다세대)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="410 804 474 1043">당초 허가 (‘14. 7월)</td> <td data-bbox="474 804 798 1043"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 </td> <td data-bbox="798 804 1121 1043"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 660.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1043 474 1393">금회 신청 내용</td> <td data-bbox="474 1043 798 1393"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.6m (옥탑 1.6m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 </td> <td data-bbox="798 1043 1121 1393"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.62m (옥탑 1.62m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 659.23㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1393 474 1404">비고</td> <td data-bbox="474 1393 798 1404">○ 옥탑 높이(1.6m) 증가</td> <td data-bbox="798 1393 1121 1404">○ 옥탑 높이(1.62m) 증가 ○ 연면적감소 : 0.84㎡</td> </tr> </tbody> </table>	구분	<가동> 업무시설(오피스텔)	<나동> 공동주택(다세대)	당초 허가 (‘14. 7월)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 660.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	금회 신청 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.6m (옥탑 1.6m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.62m (옥탑 1.62m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 659.23㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	비고	○ 옥탑 높이(1.6m) 증가	○ 옥탑 높이(1.62m) 증가 ○ 연면적감소 : 0.84㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 가동은 옥탑 설치, 나동은 옥탑 설치 불허 																				
구분	<가동> 업무시설(오피스텔)	<나동> 공동주택(다세대)																																
당초 허가 (‘14. 7월)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 15m ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 660.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 																																
금회 신청 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.6m (옥탑 1.6m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 190.24㎡, 연면적 : 793.07㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 : 1동 / 5층 ○ 최고높이 : 16.62m (옥탑 1.62m 포함) ○ 평스라브 눈썹기와 ○ 건축면적 : 216.90㎡, 연면적 : 659.23㎡ ○ 구조 : 철근콘크리트조 																																
비고	○ 옥탑 높이(1.6m) 증가	○ 옥탑 높이(1.62m) 증가 ○ 연면적감소 : 0.84㎡																																
26. 경주 남산 일원 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 833-3외 2필지(문화재구역으로부터 25m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="410 1532 1121 1995"> <thead> <tr> <th data-bbox="410 1532 533 1612">구분</th> <th data-bbox="533 1532 715 1612">조건부허가 (‘14.12월)</th> <th data-bbox="715 1532 954 1612">금회 신청내용</th> <th data-bbox="954 1532 1121 1612">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="410 1612 533 1659">부지면적</td> <td data-bbox="533 1612 715 1659">800.00㎡</td> <td data-bbox="715 1612 954 1659">1,040.00㎡</td> <td data-bbox="954 1612 1121 1659">증 240.00㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1659 533 1740">용도</td> <td data-bbox="533 1659 715 1740">단독주택</td> <td data-bbox="715 1659 954 1740">근린생활시설 (휴게음식점)</td> <td data-bbox="954 1659 1121 1740">용도변경</td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1740 533 1787">층수</td> <td data-bbox="533 1740 715 1787">지상1층</td> <td data-bbox="715 1740 954 1787">지상1층</td> <td data-bbox="954 1740 1121 1787"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1787 533 1834">구조</td> <td data-bbox="533 1787 715 1834">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="715 1787 954 1834">목구조(한옥)</td> <td data-bbox="954 1787 1121 1834"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1834 533 1879">건물높이</td> <td data-bbox="533 1834 715 1879">6.60m</td> <td data-bbox="715 1834 954 1879">6.80m</td> <td data-bbox="954 1834 1121 1879">증 0.20m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1879 533 1924">연면적</td> <td data-bbox="533 1879 715 1924">92.25㎡</td> <td data-bbox="715 1879 954 1924">130.50㎡</td> <td data-bbox="954 1879 1121 1924">증 38.25㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="410 1924 533 1995">기타</td> <td data-bbox="533 1924 715 1995"></td> <td data-bbox="715 1924 954 1995">한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사</td> <td data-bbox="954 1924 1121 1995">신규</td> </tr> </tbody> </table>	구분	조건부허가 (‘14.12월)	금회 신청내용	비고	부지면적	800.00㎡	1,040.00㎡	증 240.00㎡	용도	단독주택	근린생활시설 (휴게음식점)	용도변경	층수	지상1층	지상1층		구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)		건물높이	6.60m	6.80m	증 0.20m	연면적	92.25㎡	130.50㎡	증 38.25㎡	기타		한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사	신규	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구분	조건부허가 (‘14.12월)	금회 신청내용	비고																															
부지면적	800.00㎡	1,040.00㎡	증 240.00㎡																															
용도	단독주택	근린생활시설 (휴게음식점)	용도변경																															
층수	지상1층	지상1층																																
구조	목구조(한옥)	목구조(한옥)																																
건물높이	6.60m	6.80m	증 0.20m																															
연면적	92.25㎡	130.50㎡	증 38.25㎡																															
기타		한식담장(H 1.2m, L 10m), 조경공사	신규																															

건 명	내 용	결 과																	
27. 경주 원성왕릉 주변 도로 및 하천 선형개량공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 617-4(문화재구역으로부터 8m 이격(보물 제1427호 경주 원성왕릉 석상 및 석주일괄 8m 이격)/1구역(개별심의구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로선형 개량(아스콘포장) : B=8.00m, L=125.00m - 하천선형 개량(호안축조블록) : B=12.00m, L=96.00m - 둥근소나무 식재 26본 - 기초 무근콘크리트 30.72m³ - 쇄석다짐 THK300 120.96m³ - 절토 : 최대 2.00m / 성토 : 1.57 ~ 2.40m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 공사시, 석물 안전 관리 철저 - 전문가 입회하에 실시할 것 																	
28. 경주 춘양교지와 월정교지 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 교동 157-2 번지(문화재구역으로부터 11m 이격/1구역(개별심의구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모 : 지상1층, 1동 - 건축구조 : 철근콘크리트조, 전통 한옥골기와(맞배지붕) - 최고높이 : 7.20m - 연면적 : 133.20m² - 건축용도 : 휴게음식점 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 																	
29. 강화 외성 주변 단독주택 진입로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 연리 422-7, 422-45(문화재구역과 연결/진입로는 1구역(개별심의), 단독주택은 3구역(평지붕 8m(2층 이하), 경사지붕 12m(2층 이하))) ○ 신축개요 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 <ul style="list-style-type: none"> · 진입로 : 745m² 중 195m² 조성 · 단독주택 : 1,720m² 중 1,200m² 조성 - 진입로 개요 <ul style="list-style-type: none"> · 규모 : 폭 6m, 길이 32.5m, 콘크리트 포장 · 절토 : 0.7~2.2m - 건물 개요 <table border="1" data-bbox="411 1413 1120 1585" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>동별</th> <th>층별</th> <th>면적</th> <th>구조</th> <th>높이</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1동</td> <td>1층</td> <td>165.10m²</td> <td rowspan="2">철근콘크리트구조</td> <td rowspan="2">8.0m</td> </tr> <tr> <td>2층</td> <td>109.46m²</td> </tr> <tr> <td>2동</td> <td>1층</td> <td>96.46m²</td> <td>철근콘크리트구조</td> <td>5.3m</td> </tr> </tbody> </table>	동별	층별	면적	구조	높이	1동	1층	165.10m ²	철근콘크리트구조	8.0m	2층	109.46m ²	2동	1층	96.46m ²	철근콘크리트구조	5.3m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
동별	층별	면적	구조	높이															
1동	1층	165.10m ²	철근콘크리트구조	8.0m															
	2층	109.46m ²																	
2동	1층	96.46m ²	철근콘크리트구조	5.3m															
30. 강화 외성 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 연리 440-1(문화재구역으로부터 23m 이격/3구역(평지붕 8m(2층 이하), 경사지붕 12m(2층 이하))) ○ 신축개요 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 570m² - 건축면적 : 130.71m² - 연면적 : 193.11m² - 규모/구조 : 2층/철근콘크리트 구조 - 높이/지붕 : 9.2m/평지붕 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화환경 저해 우려 																	

건 명	내 용	결 과
31. 강화 외성 주변 양어장 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 281-6(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역(개별심의)) ○ 부지면적 : 15,463㎡ ○ 양어장 면적 : 7,266㎡ ○ 상·절토 : 절토 1m, 성토 1.5m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 외성 외곽의 상·절토는 역사문화환경 저해 우려가 있음
32. 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창녕군 교리 188-2(문화재구역으로부터 184m 이격/1구역(개별심의)) ○ 건축규모 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,373㎡ 중 443㎡ 조성 - 건축면적/연면적 : 91.52㎡/91.52㎡ - 층수/높이 : 지상 1층/5.98m - 구조 : 경량철골조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려
33. 파주 덕은리 지석묘와 주거지 주변 공업사 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 월롱면 덕은리 14-1번지 외(문화재구역으로부터 300m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 1,192, 건축면적/연면적(486.16㎡/1,052.64㎡), 지상 3층, 최고높이 10.7m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
34. 순천 낙안읍성 내 제22회 낙안민속 문화축제 개최	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 순천시 낙안읍성 일원(문화재구역) ○ 내용 : 제22회 낙안민속문화축제 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014. 10. 9. ~ 10. 11.(3일간) - 장소 : 낙안읍성 일원 - 주최 / 주관 : 순천시 / 낙안민속문화축제 제전위원회 - 설치물 <ul style="list-style-type: none"> · 임시무대 : 14.5m×27.3m, h=0.9m · 전통음식 및 농수산물 전시 : 12동, 5m×5m (몽골텐트) · 향토음식 조리 및 판매 : 23동, 3m×3m (몽골텐트) · 체험장, 홍보부스 : 20동, 5m×5m (몽골텐트) - 운영 프로그램 : 체험행사 등 58개 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 화재 및 안전사고 예방 대책 수립
35. 장흥 석대들 전적 주변 장흥~유치 도로건설공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 장흥군 장흥읍 남외리 일원(문화재구역으로부터 약 30~90m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로신설 : 총 연장 4.12km(역사문화환경 보존지역 통과 수평 연장 1.12km) · 도로 폭원 : 18.5~22.8m (4차로) <ul style="list-style-type: none"> ※ 기존 도로폭 8m · 노면 계획고 : 기존 지반위 2.5m 정도 성토 ※ 기존 도로 높이 대비 최대 70cm 증가 · 설계속도 : 60km/h · 교차로 신설 3개소(동학기념관 교차로, 교촌 교차로, 남외리 교차로) · 교차로 보완 2개소(충렬삼거리 교차로, 신남외리 교차로) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토
36. 파주 윤관장군묘 주변 삼위설단 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 분수리 산4-1번지 등 (문화재구역으로부터 51m 이격) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 133.52㎡, 자연석 곡담 : H=1.75m, L=18m - 잔디식재 : 91㎡, 상석 및 비석 3기(H=2.701m) 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 성격에 영향을 미칠 우려가 있음

건 명	내 용	결 과																
37. 파주 칠중성 주변 단독주택 신축 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 적성면 구읍리 522-2번지(문화재 구역으로부터 175m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 665㎡, 건축면적/연면적(86.13㎡/121.38㎡), 지상 2층, 최고높이 7m, 수목식재 등 ※ 당초('14.7.24.) 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청면적 : 495㎡, 건축면적/연면적(108.75㎡/90.84㎡), 지상 1층, 최고높이 4.95m, 수목식재 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 성곽 주 진입로 경관의 역사문화환경 저해 우려 																
38. 용인 심곡서원 주변 다세대 주택 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 용인시 수지구 상현동 197번지(문화재구역 으로부터 18.3m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,166㎡ - 규모 : 지상 3층, 지하 1층, 건축물 최고높이 11.5m - 건축면적/연면적 : 222.55㎡/756.50㎡ ※ 당초('14.07.24.) 허가사항 / 다세대주택 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,166㎡ - 규모 : 지상 3층 1동, 건축물 최고높이 11.5m - 건축면적/연면적 : 183.57㎡/397.47㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 																
39. 부여 가림성 주변 화장실 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 임천면 군사리 산1번지 2호(문화재 구역으로부터 70m이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 화장실 철거 후 신축 <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적/연면적 : 33.60㎡/33.60㎡ · 규모 : 지상 1층 · 최고높이 : 5.35m · 구조/지붕 : 철근콘크리트/기와 ○ 사업기간 : 허가일로부터 1년 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 디자인에 대해서 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것 																
40. 부여 부소산성 인근 부여 취수장 시설물 개량공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 449번지 일원(문화재 구역과 인접/1구역) ○ 사업내용 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 토사 채취 부분은 표본조사를 실시할 것 																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 50%;">시설물 제원</th> <th style="width: 30%;">위치</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>취수탑 주변 가물막이 설치</td> <td>L=56.6m, B=33.8m, H3.9m 임시물막이벽Sheet-Pile설치(L=80m, 취수탑 주변)</td> <td>부여읍 정동리 996</td> </tr> <tr> <td>임시도로 설치</td> <td>L=140 B=6m 성토높이 2~4m</td> <td>부여읍 쌍북리 723, 449, 450-2</td> </tr> <tr> <td>퇴적토사 굴착</td> <td>굴착면적 3,872㎡ 굴착량 9,600㎡</td> <td>부여읍 정동리 952-2, 952-3</td> </tr> <tr> <td>수층압 방지설비 (Air Chamber) 설치</td> <td>L=4m, B=4m, H=8.4m</td> <td>부여읍 쌍북리 450(취수장 부지 내)</td> </tr> </tbody> </table>		구분	시설물 제원	위치	취수탑 주변 가물막이 설치	L=56.6m, B=33.8m, H3.9m 임시물막이벽Sheet-Pile설치(L=80m, 취수탑 주변)	부여읍 정동리 996	임시도로 설치	L=140 B=6m 성토높이 2~4m	부여읍 쌍북리 723, 449, 450-2	퇴적토사 굴착	굴착면적 3,872㎡ 굴착량 9,600㎡	부여읍 정동리 952-2, 952-3	수층압 방지설비 (Air Chamber) 설치	L=4m, B=4m, H=8.4m	부여읍 쌍북리 450(취수장 부지 내)	
	구분		시설물 제원	위치														
	취수탑 주변 가물막이 설치		L=56.6m, B=33.8m, H3.9m 임시물막이벽Sheet-Pile설치(L=80m, 취수탑 주변)	부여읍 정동리 996														
	임시도로 설치		L=140 B=6m 성토높이 2~4m	부여읍 쌍북리 723, 449, 450-2														
퇴적토사 굴착	굴착면적 3,872㎡ 굴착량 9,600㎡	부여읍 정동리 952-2, 952-3																
수층압 방지설비 (Air Chamber) 설치	L=4m, B=4m, H=8.4m	부여읍 쌍북리 450(취수장 부지 내)																
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 허가일로부터 2년 																		

건 명	내 용	결 과															
41. 부여 쌍북리 요지 주변 종교시설 증축	<p>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 583-2, 3, 5, 7(문화재구역으로부터 70m이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="411 376 1123 678"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>원 건물</th> <th>금회 증축</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>4,205㎡</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>2,399.8㎡</td> <td>678.1㎡(지하층 652.35㎡/ 지상 25.75㎡)</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지하 1층, 지상2층</td> <td>지하 1층, 지상 1층</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td></td> <td>종교시설 및 제1종 근린생활시설</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 사업기간 : 허가일로부터 1년</p>	구분	원 건물	금회 증축	대지면적	4,205㎡	-	연면적	2,399.8㎡	678.1㎡(지하층 652.35㎡/ 지상 25.75㎡)	규모	지하 1층, 지상2층	지하 1층, 지상 1층	용도		종교시설 및 제1종 근린생활시설	<p>○ 조건부가결</p> <p>- 굴착시 관계전문가 입회조사를 실시할 것</p>
구분	원 건물	금회 증축															
대지면적	4,205㎡	-															
연면적	2,399.8㎡	678.1㎡(지하층 652.35㎡/ 지상 25.75㎡)															
규모	지하 1층, 지상2층	지하 1층, 지상 1층															
용도		종교시설 및 제1종 근린생활시설															

라. 의결사항

- 원안접수

7. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제5호 「부여 부소산성」 내 토사 굴착을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가신청 등 51건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자																		
사적 제5호 부여 부소산성	충남 부여군	○○○	<토사 굴착> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 450번지(문화재구역) ○ 사업내용 - 토사굴착(면적 1,200㎡, 깊이 5-6m)	불허	'15.08.07																		
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구	○○○	<남산구간 경관조명 정비> ○ 위치 : 서울시 중구 예장동 일원 ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">내 용</th> <th style="width: 35%;">당 초</th> <th style="width: 35%;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>성벽내측 지중조명</td> <td>141개 (LED 15W)</td> <td>117개 (LED 7W)</td> </tr> <tr> <td>성벽내측 스태프조명</td> <td>29개 (LED 3W)</td> <td>0개</td> </tr> <tr> <td>성벽내측 지중조명</td> <td>152개 (LED 15W)</td> <td>149개 (LED 15W)</td> </tr> <tr> <td>성벽외측 투광조명</td> <td>196개 (LED 20W)</td> <td>196개 (LED 20W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">518개</td> <td style="text-align: center;">462개</td> </tr> </tbody> </table>	내 용	당 초	변 경	성벽내측 지중조명	141개 (LED 15W)	117개 (LED 7W)	성벽내측 스태프조명	29개 (LED 3W)	0개	성벽내측 지중조명	152개 (LED 15W)	149개 (LED 15W)	성벽외측 투광조명	196개 (LED 20W)	196개 (LED 20W)	계	518개	462개	허가	'15.09.22
내 용	당 초	변 경																					
성벽내측 지중조명	141개 (LED 15W)	117개 (LED 7W)																					
성벽내측 스태프조명	29개 (LED 3W)	0개																					
성벽내측 지중조명	152개 (LED 15W)	149개 (LED 15W)																					
성벽외측 투광조명	196개 (LED 20W)	196개 (LED 20W)																					
계	518개	462개																					
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	백○○	<다세대주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 259-49,50 ○ 사업내용 - 건축면적 : 128.16㎡ - 연 면 적 : 459.60㎡ - 규모 : 지상6층(건물높이 19.4m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(10세대)	허가	'15.09.15																		

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<p><공산성 경관조명 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 65-3번지 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공산성 투광등 폴 교체(6개) - 기존 지중등 교체(30개) 및 후드설치(230개) - 기존 조명등 증설(29개) 	허가	'15.09.14
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<p><백제문화제 행사 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 일원 (문화재구역) * 공주 공산성, 공주 송산리고분군 내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공산성 주차장 내 알밤 축제장 개설 (푸드카 10대, 텐트 20개) - 송산리고분군 : 4대왕 추모제, 현공 다례(자바라 텐트 12개 설치) - 금강부교 설치에 따른 진입로 개설 <ul style="list-style-type: none"> · 보조기층포설(L=129m, B=4m, T=10cm) 로프설치(H=2.7m, L=183m) 	허가	'15.09.10
사적 제13호 공주 송산리고분군	충남 공주시	○○○	<p><주민편의시설-정자- 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 공주시 백미고을길1 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주민편의시설로 정자 설치 	불허	'15.08.12
사적 제55호 영주 소수서원	경북 영주시	○○○	<p><영귀봉 임목밀도 조절공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 84번지(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소나무 58주, 오동나무 1주, 벚나무 1주 별목 · 소나무 R20이하 51주, 소나무 R21~30 7주, 오동나무 R20이하, 벚나무 R21~30 	허가	'15.09.30
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	○○○	<p><기존건물에 승강기 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 68-20(문화재구역으로부터 230m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 건물(지하 2층, 지상 5층)에 승강기 설치 - 건축면적 : 기존 259.25㎡, 증축 7.13㎡ - 연면적 : 기존 1,463.05㎡, 증축 35.65㎡ ○ 허가기간 : '15.09.21 ~ '15.12.31 	허가	'15.09.21

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	김○○	<p><단독주택 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 620번지(문화재구역으로부터 65m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적 <ul style="list-style-type: none"> · 기존 : 51.27㎡ · 증축 : 22.44㎡ - 증축 건물규모 <ul style="list-style-type: none"> · 4.4m * 5.1m / 높이 5.4m - 구조 : 경량철골조 	허가	'15.09.24
사적 제92호 익산 토성	전북 익산시	○○○	<p><숲가꾸기 및 하층식생 간벌></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 서고도로 산52번지 2호(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 5.3ha - 소나무 솜아베기 2,653본, 위험목 단목 119본 - 대나무 및 신우대 간벌 	허가	'15.09.10
사적 제116호 서산 해미읍성	충남 서산시	○○○	<p><해미읍성역사체험축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 32-2 ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 제14회 해미읍성역사체험축제 - 일시 : '15.10.9~10.11 - 장소 : 해미읍성내외 - 임시시설물 : 무대,주제관,부스 등 - 내용 : 개폐회식, 기획프로그램, 주제 체험프로그램, 민속공연 등 	허가	'15.09.09
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<p><화재감지 및 무선인터넷 장비 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 진주시 본성동 500-8 일원(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 진주성 일원 기존 전주 5개소에 화재 감지 및 무선인터넷 장비 설치 ○ 허가기간 : '15.10.01~'15.12.31 	허가	'15.10.01
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<p><2015 진주 남강 유등축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 진주시 남성동 500-8 일원 (문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 진주 남강 유등축제 개최 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 진주시의 검토 및 지도·감독 받을 것 - 안전관리대책 조치 후 진행 - 유적 및 관리시설 훼손·손상 금지 ○ 허가기간 : '15.09.18~'15.10.20 	조건부 허가	'15.09.18

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제122호 창덕궁	서울시 종로구	박○○	<p><한옥단독주택신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 창덕궁5길 2 ○ 기 현상변경 허가통지 한 한옥단독주택의 평면 및 면적 일부 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 평면 : 평면형태 일부변경 - 건축면적 : (당초) 44.82㎡ / (변경) 44.76㎡ [0.06㎡ 감소] - 연면적 : (당초)102.30㎡ / (변경)101.97㎡ [0.33㎡ 감소] ※ 건물높이 및 창덕궁과의 이격 거리 변동 없음 	허가	'15.10.12
사적 제126호 진도 용장성	전남 진도군	조○○	<p><수목 벌채></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 진도군 고군면 오류리 산1번지 3호(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수목 벌채 18본 	허가	'15.10.08
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○○○	<p><숲 가꾸기></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산41-3 외(문화재구역 내외) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 온수리 산41-3 : 35,600㎡ - 온수리 산41-18 : 27,837㎡ - 온수리 산42 : 76,207㎡ - 온수리 산43-1 : 224,231㎡ ○ 허가기간 : '15.10.01 ~ '15.12.31 	허가	'15.10.01
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	임○○	<p><주택 내 창고(컨테이너) 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 68-20(문화재구역으로부터 230m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 3.8m(가로)*2.5m(세로)*2.6m(높이) ○ 허가기간 : '15.09.23 ~ '15.10.31 	허가	'15.09.23
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><야간 경관조명 개성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 624(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 철거 <ul style="list-style-type: none"> · 기존 : MH투광기 31대, 분전반 1대, 보안등 4대, 열주등 3대, 지중등 2대 · 추가 : 주목 20주 - 신설 <ul style="list-style-type: none"> · 기존 : LED투광기 39대, 분전반 1대, 보안등 12대, 열주등 5대, 지중등 8대 · 추가 : LED투광기 8대 ○ 변경사유 : 전문가 자문결과 반영 ○ 허가기간 : '15.09.21 ~ '15.12.31 	허가	'15.09.21

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제143호 서울 문묘와 성균관	서울시 종로구	민○○	<p><2015 유소문화축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜3가 53 ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 2015 유소문화축제 - 일시 : '15.9.20(일) 12:00~17:00 - 장소 : 명륜당 - 내용 : 소행(화압,봉합,독소 등) 	허가	'15.09.20
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	오○○	<p><단독주택 증축 후 소매점 활용></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 741번지 3호(문화재구역으로부터 180m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 건물(면적 65.10㎡) 증축(42.35㎡) 후 소매점으로 활용 	허가	'15.09.25
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><관람객 체험시설-느린 우체통 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 미륵사지로362(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 느린 우체통 1기 설치(높이 1.3m, 폭 0.6m) 	허가	'15.09.15
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<p><백제역사유적지구 세계유산 등재 기념식 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 104번지 1호(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기념식 무대(14.4m*9m*1m), 음향 및 영상 설치, 객석(의자 800개), 출연자 대기실 텐트(4동) - 행사장 주변 부스설치 4동(L=5m, B=5m, H=2.8m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 안전계획 제출 후 우리청의 승인을 받아 진행할 것(주무대 주변 연못지 보호 및 참석자 안전대책, 미륵사지 내 안전요원 배치 및 관람객 동선 확보 대책) - 설치물은 행사 종료 후 즉시 철거 	조건부 허가	'15.09.09
사적 제155호 아산 이충무공 유허	충남 아산시	김○○	<p><가설시설물 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 아산시 염치읍 백암리 311-4 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 5×3m, 높이 2.4m - 수량 : 1동 - 용도 : 임시사무실 및 창고 	허가	'15.09.15

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자												
사적 제212호 청주 상당산성	충북 청주시	○○○	<야외쉼터 조성공사> ○ 위치 : 충북 청주시 상당구 산성동 118 ○ 사업내용 - 식재공사 : 느티나무 등 3종 6주, 조팝나무 2종 850주 ,잔디 등 - 시설물 설치 : 목재데크,통석스텐드, 사고석 경계석, 쇠석포장	허가	'15.09.30												
사적 제231호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<성곽 보수(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98 ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>당초</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>성곽보수</td> <td>총연장 163.7m 성벽높이 4.5m(표준)</td> <td>총연장 187m 성벽높이 4.5m(표준)</td> </tr> <tr> <td>여장 설치</td> <td>8타 (높이 1.2m, 길이 32m)</td> <td>제외</td> </tr> <tr> <td>도로구간 성곽연결</td> <td>5.2m, 길이 13.3m</td> <td>제외</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	당초	변경	성곽보수	총연장 163.7m 성벽높이 4.5m(표준)	총연장 187m 성벽높이 4.5m(표준)	여장 설치	8타 (높이 1.2m, 길이 32m)	제외	도로구간 성곽연결	5.2m, 길이 13.3m	제외	허가	'15.09.22
구 분	당초	변경															
성곽보수	총연장 163.7m 성벽높이 4.5m(표준)	총연장 187m 성벽높이 4.5m(표준)															
여장 설치	8타 (높이 1.2m, 길이 32m)	제외															
도로구간 성곽연결	5.2m, 길이 13.3m	제외															
사적 제231호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<홍성사랑국화축제 개최> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98 ○ 행사내용 - 행사명 : 제14회 홍성사랑국화축제 개최 - 일시 : '15.10.29~11.3(6일간) - 임시시설물 : 무대, 국화돔, 체험부스 - 내용 : 개회식, 전시부스, 경연대회	허가	'15.10.07												
사적 제231호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<주민복지 및 자원봉사 박람회 개최> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98 ○ 행사내용 - 행사명 : 주민복지 및 자원봉사 박람회 - 일시 : '15.10.24(토) 10:30~16:00 - 임시시설물 : 무대, 몽골텐트 등 - 내용 : 유공자 포창,부스,프리마켓	허가	'15.10.12												
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○○○	<백제고분제 개최> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 248 ○ 행사내용 - 행사명 : 제20회 백제고분제 개최 - 일시 : '15.10.3~10.11 - 장소 : 석촌동 고분군 내 - 임시시설물 : 무대,천막,의자 - 내용 : 근초고왕 어보행렬, 태평기원무, 한성백제인물열전 등	허가	'15.09.15												

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	박○○	<지하매설탐사 및 줄파기조사> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 205 ○ 사업내용 - 규모 : 1×5m, 깊이 2m - 수량 : 2개소 - 목적 : 교차로 개선 및 복개 구조물 설계를 위한 지장물 육안 확인조사	허가	'15.09.15
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	김○○	<다세대주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 245-30 ○ 사업내용 - 건축면적 : 120.36㎡ - 연 면 적 : 403.08㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이16.2m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(8세대)	허가	'15.09.22
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	정○○	<다세대주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 244-20 ○ 사업내용 - 건축면적 : 127.11㎡ - 연 면 적 : 424.07㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이16.2m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(8세대)	허가	'15.09.22
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	유○○ 외 3명	<다세대주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 245-5,6 ○ 사업내용 - 건축면적 : 217.40㎡ - 연 면 적 : 657.76㎡ - 규모 : 지상5층(최고높이16.5m) - 구조 : 철근콘크리트조 - 용도 : 다세대주택(13세대)	허가	'15.09.25
사적 제257호 서울 운현궁	서울시 종로구	○○○	<아름다운 찾자리 전시회 행사> ○ 위치 : 서울시 종로구 운니동 114-10 ○ 행사내용 - 행사명 : 아름다운 찾자리 전시회 행사 - 일시 : '15.10.8(목) 13:00~16:00 - 내용 : 찾자리 체험	허가	'15.10.05
사적 제271호 경희궁지	서울시 종로구	○○○	<유치원 미술체험 한마당 개최> ○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 2-1 ○ 행사내용 - 행사명 : 애들아~놀자! 종로구 유치원 미술체험 한마당 개최 - 일시 : '15.10.24(토) - 장소 : 승정전 앞마당 - 임시시설물 : 무대, 체험부스, 본부석 등 - 내용 : 미술체험활동, 레크리에이션	허가	'15.09.22

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제271호 경희궁지	서울시 종로구	○○○	<p><서울역사박물관 데크 및 난간 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 2-1 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 데크 및 난간설치 : 50.4㎡ - 외부 출입구 2개소 설치 - 조경이식, 제거 및 식재 	허가	'15.10.01
사적 제308호 완도 청해진 유적	전남 완도군	○○○	<p><장좌리 해안도로 경관조성공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 완도군 장좌리 734 일원 (문화재구역 및 문화재구역으로부터 70~420m 이격/1,2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 포장공사 <ul style="list-style-type: none"> · 아스콘 덧씌우기 (T=5cm, 1,166㎡), 콘크리트포장 (T=20cm, 77㎡) - 방호벽 설치 226개소, 방호벽 도색 365개소 - 배수로 설치 0.5m × 0.5m × 119m - 기타 : 석축쌓기 L=10m, 하상보호공 25㎡ 	허가	'15.10.08
사적 제327호 창원 다호리 고분군	경남 창원시	강○○	<p><과수원 내 창고 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창원시 의창구 동읍 화양리 20(문화재구역으로부터 160m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축면적/연면적 : 47.50㎡/47.50㎡ - 최고높이 : 4.1m - 규모 및 구조 : 1동, 1층, 경량철골구조 ○ 허가조건 : 시굴조사를 실시할 것 ○ 허가기간 : '15.09.24~'16.12.31 	조건부 허가	'15.09.24
사적 제330호 서울 효창공원	서울시 용산구	○○○	<p><문화콘서트 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 용산구 효창동 255 ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 효창공원 문화콘서트 개최 - 일시 : '15.10.23(금) 17:00~19:00 - 임시시설물 : 무대, 천막, 의자 - 내용 : 기획공연, 가훈씨주기, 초상화 그려주기 등 	허가	'15.09.30

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><성탄트리 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동 434(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치위치 : 대성동 고분군 북측 광장 - 설치기간 : 11.09~12.31 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 제출된 계획서대로 설치 및 관리 - 허가기간 종료 후 즉시 철거 - 설치기간 내 안전사고 예방 및 주변 청결 유지 ○ 허가기간 : '15.11.09~'15.12.31 	조건부 허가	'15.10.06
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><제4회 한가위 김해시민 노래자랑></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동 434(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사기간 : 9.27(1일간) - 행사장소 : 대성동 고분군 광장 - 시설계획 : 무대(15m*15m*1m), 음향 및 조명시설, 발전기 등 	불허	'15.09.04
사적 제341호 김해 대성동 고분군	경남 김해시	○○○	<p><제4회 한가위 김해시민 노래자랑></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동 465-2 (문화재구역으로부터 10m 이격/8구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사기간 : 9.27(1일간) - 행사장소 : 대성동 시민의 종 광장 - 시설계획 : 무대(15m*15m*1m), 음향 및 조명시설, 발전기 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 진주시의 검토 및 지도·감독 받을 것 - 화기사용 금지 - 안전관리대책 조치 후 진행 - 유적 및 관리시설 훼손·손상 금지 - 질서 및 청결 유지 ○ 허가기간 : '15.09.21~'15.09.30 	조건부 허가	'15.09.21
사적 제354호 서울 탑골공원	서울시 종로구	○○○	<p><한민족의 날 경축기념행사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 종로2가 38-1 ○ 행사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사명 : 한민족의 날 경축기념행사 - 일시 : '15.10.3(일) 12:00~17:00 - 임시시설물 : 무대, 간이의자 - 내용 : 천제, 기념식, 세미나 	허가	'15.09.25

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제430호 경주 손곡동과 물천리 유적	경북 경주시	손○○	<p><진입로 개설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 천북면 물천리 678번지 8호(문화재로부터 492m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 진입도로 : 220.00㎡(길이 41m, 폭 4-6m) - L형 옹벽 : 길이 12m, 높이 4.5m - 석축 쌓기 : 길이 73m, 높이 0.4~2.2m ※ 콘크리트포장 : 44㎡, 성토 : 211㎡ (최고높이 1.66m) 	허가	'15.09.25
사적 제455호 아차산 일대 보루군	서울시 광진구	박○○	<p><보루군 주변 사방공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 광진구 구의동 4-14번지 일대 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 총연장 124.5m, 높이 2~7m - 내용 : 기초콘크리트, 판넬옹벽, 격자블록, 낙석방지망, 가설펜스 등 	허가	'15.10.07
사적 제472호 창원 진동리 유적	경남 창원시	○○○	<p><안내판 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창원시 마산합포구 진동면 진동리 130(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 해설안내판 36개소, 기능성안내판 32개소 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 자문단 구성 운영(문화재청 자문위원단에서 3~7인 이내 구성 운영) - 문화재 안내판 가이드라인, 관련 규정 등 참조 · 공공시설물 : 문화재주변 시설물등에 대한 공공디자인 지침 · 안내판 : 안내판 가이드라인 및 개선 사례집 · 영문안내판 : 문화재 명칭 영문표기 기준규칙 및 영문표기 용례집 ○ 허가기간 : '15.10.08~'15.12.31 	조건부 허가	'15.10.08
사적 제478호 수원 화성행궁	경기도 수원시	○○○	<p><광케이블 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 수원 화성행궁 보호구역 내 (주차장 지역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 광케이블 설치 60m 	허가	'15.10.07

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제478호 수원 화성행궁	경기도 수원시	○○○	<p><음식문화축제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 수원 화성행궁 보호구역 내 (주차장 지역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 국제자매도시 및 다문화 요리 시연 및 무료 시식 - 전국 요리경연 대회, 수원 재래시장 음식 판매 등, 음식문화축제 운영, 몽골텐트 설치 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리 및 방화 대책을 철저히 수립하여 시행할 것. - 행사종료 후 관련 시설물을 즉시 철거할 것. - 유적의 역사성을 훼손하는 행위 금지 - 행사장 질서 및 청결 유지 - 행사기간 중 관계자 상시 배치를 통한 실시한 점검 철저 	조건부 허가	'15.10.07
사적 제491호 영주 금성대군 신단	경북 영주시	○○○	<p><농로포장공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 520번지(문화재구역으로부터 150m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - L=294.0m(B'=2.5) - 되메우기 : V=55.0m³ - 콘크리트포장 : A=789.0m² 	허가	'15.09.24
사적 제499호 함양 남계서원	경남 함양군	○○○	<p><고직사 아래채 철거></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 함양군 수동면 원평리 586-1(문화재구역) ○ 허가사항 : 고직사 아래채 철거 ○ 허가기간 : '15.09.14~'15.09.30 	허가	'15.09.14
사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군	경남 창녕군	○○○	<p><용수관 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 창녕군 교리 87-3 외 (문화재구역으로부터 2m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 망덕저수지 유입 기존 수로에 용수관 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 용수관 189m, 수문 5개소, 콘크리트 덮개 33m² 설치 ○ 허가기간 : '15.10.06~'15.12.31 	허가	'15.10.06
사적 제523호 여수 석보	전남 여주시	○○○	<p><버섯재배사 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 여주시 주삼동 834-8 (문화재구역으로부터 320m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 버섯재배사 신축 135m² - 가로 15m * 세로 9m - 높이 5.5m(지붕 골조하부까지 높이) 	허가	'15.10.08

다. 의결사항

- 원안접수