

2013년도 문화재위원회

제13차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2013. 11. 13 (수요일), 14:00 ~ 17:50
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 김정배, 고희령, 김권구, 노중국, 박소현,
손영식, 이상필, 이상해, 이재근, 최성락,
채미옥, 홍승재(이상 12명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【 심의사항 】

<문화재(사적) 지정 등>		
1	사적 제2호 김해 봉황동 유적 사적 보호구역 추가지정	공개
2	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정	공개
3	사적 제261호 김해 예안리 고분군 사적 보호구역 추가지정	공개
4	사적 제489호 춘천 신매리 유적 사적 추가지정	공개
<문화재(사적) 현상변경 등>		
5	사적 제10호 서울 한양도성 내 야간경관조명 신설	공개
6	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내 서울디자인지원센터 증축	공개
7	사적 제441호 시흥 오이도 유적 내 해상관제 레이더 철탑 및 컨테이너 설치	공개
8	사적 제452호 강화 외성 주변 국도 48호선 인화~강화 도로건설공사	공개
9	사적 제3호 수원 화성 내 수목식재	공개
10	사적 제3호 수원 화성 내 행정 통신망 관로 매설	공개
11	사적 제10호 서울 한양도성 내 창의문 정밀실측	공개
12	사적 제12호 공주 공산성 내외 야간경관조명 개선공사	공개
13	사적 제12호 공주 공산성 내외 수목정비 및 주변정비	공개
14	사적 제56호 고양 행주산성 내 행주산성 누리길 조성(허가사항 변경허가)	공개

15	사적 제118호 진주성 내 CCTV설치	공개
16	사적 제130호 강화 삼랑성 등 보호구역 내 조립식 대기소 설치	공개
17	사적 제133호 강화 고려궁지 주변 도시계획도로 개설공사	공개
18	사적 제195호 여주 영릉과 영릉 내 수해복구	공개
19	사적 제205호 파주 삼릉 주변 숙박시설 건립	공개
20	사적 제314호 광주 조선백자 요지 내 수목 식재 등	공개
21	사적 제356호 남양주 순강원 주변 전주 이설	공개
22	사적 제362호 서울 연산군묘 내 의정궁주묘 사적 제364호 구리 명빈묘로 천장 등	공개
23	사적 제490호 강릉 초당동 유적 주변 강릉고등학교 체육관 신축	공개
【 검토사항 】		
1	증평 이성산성 사적 지정 검토	공개
2	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	공개
3	사적 제452호 강화 외성 사적 추가지정 검토	공개
4	사적 제117호 경복궁 경회루 주변 하향정 관리 방안 검토	공개
5	사적 제457호 경주 월정교 문루건립 계획 수립 및 설계(안) 검토	공개
【 보고사항 】		
1	사적 제125호 종묘 내 임야지역 수목보식 공사 보고	공개
2	문화재위원회 사적분과 제11차 소위원회 결과 보고	공개
3	국가지정문화재 현상변경 처리 보고 등 25건	공개

【 심의사항 】

안건번호 사적 2013-13-001

1. 김해 봉황동 유적 사적 보호구역 추가지정

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적 발굴조사 결과 유구확인 지역에 속하는 8필지 1,923㎡를 사적 보호구역으로 추가 지정하고자 하는 사항임
- 2013년 문화재위원회 제11차 회의('13.9.11.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예 고 일 : 2013.9.26.(문화재청 공고 제2013-255호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호)
 - 소재지 : 경남 김해시 봉황동 253번지 일원 / 관리단체 : 김해시
- (3) 신청내용
 - 기존(지정구역) 면적 : 68필지 99,301㎡
 - 기존(보호구역) 면적 : 65필지 9,102㎡
 - 추가지정(보호구역) 면적 : 8필지 1,923㎡
- (4) 지정사유
 - 발굴조사 결과 봉황동 유적의 구릉 하단부에 위치한 유적으로 사적지의 체계적이고 효율적인 보존관리를 위하여 사적 보호구역으로 지정 필요

라. 지정조사보고서(2013.8.5./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

(1) 문화재 종류

- 사적 제2호

(2) 문화재 명칭

- 김해 봉황동 유적(金海 鳳凰洞 遺蹟)
- 소재지 : 경남 김해시 봉황동 253번지 일원

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

- 김해 봉황동 유적(사적 제2호)은 김해의 중심을 흐르는 해반천변에 위치하고 있으며 북측은 산지로 둘러싸여 있고, 그 남쪽은 평지로서 고지형에 따르면 이곳이 바닷가였다는 것을 알 수 있다. 이 때문에 대표적인 조개무지인 회현리 패총과 가야시대 해상포구 등이 발굴된 유적 등이 분포하게 된다. 북측의 구지봉을 시작으로, 김해 대성동 고분군, 김해 봉황동 유적, 김해 수로왕릉, 김해 수로왕비릉 등이 하나의 축을 이루면서 위치하고 있다.
- 지금은 옛 해안이 매립되어 아파트 단지가 밀집해 있으며, 김해 봉황동 유적 주변으로도 단독, 연립, 빌라 등의 주택이 밀집해 있는 상황이다.

(4) 연혁 유래 및 특징

- 김해의 중심에 위치하고 있는 사적 제2호이다. 철기시대 초기의 것으로, 높이가 7m, 동서의 길이 약 130m, 남북의 너비 약 30m의 낮은 언덕 위에 이루어져 있다. 구릉의 남쪽에는 회현동의 마을이 인접해 있고, 북동쪽 낭떠러지 밑에도 민가가 들어서 있어 패각층이 드러난 단면과 구릉 위에 흩어진 흰 조개껍데기를 볼 수 있다. 처음 알려진 것은 1907년이지만, 1920년에 있었던 본격적인 발굴 조사를 비롯하여 그 뒤 몇 차례의 학술조사를 통하여 이 유적에 대한 문화적 성격과 연대의 개요가 밝혀져서, 한국 선사시대의 유적지 중에서 학술적 가치가 높은 유적지이다.
- 일련의 발굴을 통하여, 이른바 김해토기(金海土器)라고 명명(命名)된 토기의 조각들이 가장 많고, 도끼와 손칼과 같은 철기가 발견되었다. 따라서 철기가 이미 일상생활의 도구로서 큰 역할을 담당하고 있었고, 철기 이외에 골각제품(骨角製品)으로서도 골촉(骨鏃)·골침(骨針) 등과 송곳 같은 찌르개류[尖頭類]가 함께 출토되었다. 김해토기는 종래의 민무늬토기보다 높은 온도로 구워서 만든 발달된 경질(硬質)의 토기로서, 그 특색은 문살무늬나 샷무늬 등의 타형(打形)무늬가 있다는 점이다. 타형무늬는 토기를 단단히 하기 위하여 무늬가 새겨진 방망이로 두드려서 생긴 것이다. 특히 후일에 와서 신라토기(新羅土器)의 모체가 되었다는 사실이 밝혀져 원시신라토기라고도 한다.

- 1920년의 발굴 때 왕망(王莽)의 신(新)나라 때의 돈인 화천(貨泉) 1 개가 나와 이 패총의 상한연대(上限年代)가 밝혀졌고, 또 함께 발견된 탄화미(炭化米)는 한국의 벼를 연구하는 데 매우 중요한 자료가 되고 있다. 그 뒤 34·35년의 발굴을 통하여 한 무리의 돌널무덤과 그 옆의 독무덤이 발견되었는데, 그 중 한 개의 옹관에서 세형동검(細形銅劍)과 청동제품 등이 출토되었다. 이 외에도 남방식 고인돌[南方式支石墓]의 뚜껑돌로 보이는 한 개의 큰 돌이 현재에도 있다. 이 유적들 사이의 층위적 관계(層位的關係)는 아직도 연구할 여지가 많이 남아 있다.
- 2001년 2월 5일 금관가야의 집단 취락지인 봉황대(경남문화재자료 제87호)와 합쳐 김해 봉황동 유적으로 확대 지정 되었다. 2010년 2월24일 65필지 9,102m² 문화재 보호구역 추가지정 되었다.

(5) 지정 가치 및 근거기준


- 김해 봉황동 유적(사적 제2호)은 가야시대의 대표적인 조개무지인 회현리 패총과 봉황대 및 가야시대 해상포구 등이 발굴된 유적 등이 합쳐져 확대·지정된 유적이나 실제로 유적의 분포 범위는 전 궁허지가 있었던 것으로 전해지는 구릉의 동편과 패총 남쪽 주거지역 전체를 포함하는 광범위한 유적이다.
- 이곳 봉황동유적은 패총, 주거지, 고상가옥, 공방지 뿐만 아니라 취락의 방어시설 등에서 실제 생활에 사용했던 토기, 골각기, 철기 등의 생활유물들이 다양하게 출토되는 금관가야 지역 최대의 종합 생활유적이라 할 수 있다.
- 또한 최근의 발굴조사 결과로 김해 봉황동 유적과 동일한 유적으로 확인되어 문화재청에서 보존조치 통보한바 있어 이를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 확대지정 관리가 필요하다.

대상지	발굴내용	결과
봉황동 247-4	삼국시대 수혈유구, 주혈, 혼토패각층, 조선시대 수혈유구	보존조치
봉황동 238-2, 241, 242-1	삼국시대 수혈유구, 주혈	보존조치
봉황동 178	조선시대 수혈유구, 구상유구, 주혈, 수혈유구	보존조치
봉황동 163-2	삼국시대 주혈 수혈	보존조치
봉황동 177	삼국시대 수혈유구, 주혈	보존조치
봉황동 284	삼국시대 수혈유구, 주혈	보존조치

(6) 지정 대상 및 범위



- 김해 봉황동 유적은 기 지정된 봉황동 유적(지정구역 : 68필지, 99,301m², 보호구역 : 65필지, 9,102m²)뿐만 아니라 주위의 구릉 하단부에 위치한 본 유적을 포함한 곳이므로 문화재 지정 범위를 실제 유적이 분포하는 전 지역으로 확대하여 전체를 하나의 유적으로 통합하여 보호, 관리하는 것이 바람직하다.

번호	보존지역	소유자	면적 (m ²)	조사기간	발굴기관	비고
1	봉황동 247-4	○○○	512	2011.9.20~9.23	한국문화재보호재단	보존
2	봉황동 238-2, 241, 242-1	○○○	608	2011.11.24~11.29	한국문화재보호재단	보존
3	봉황동 178	○○○	177	2012.8.1~8.2	한국문화재보호재단	보존
4	봉황동 163-2	○○○	246	2012.10.9~10.10	한국문화재보호재단	보존
5	봉황동 177	○○○	77	2004.9.13~10.23	창원문화재연구소	보존
6	봉황동 284	○○○	300	2004. 9.13~10.23	창원문화재연구소	보존



(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 서측은 가야의 거리와 해반천(9구역)이 위치하고 있고 북측은 김해도서관 (7구역) 및 기존 건물(4,5구역)이 있으며 동측은 기존 건물(3,4구역)들이 있고 남측은 기존 건물(3구역)들이 형성되어 있다.
- 추가로 보호구역이 지정되면 주변지역은 기존 행위기준안과 같이 3구역으로 그대로 존치하고자 한다.



구분	행위기준		비고
	평지붕	경사지붕 (3:10 이상)	
3구역	최고높이 8m이하	최고높이 11m이하	

구분	행위기준		비고
	평지붕	경사지붕 (3:10 이상)	
	문화재지정구역		

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 문화재 활용방안(내부)
 - 가야역사문화시설인 가야문화관, 가야체험관, 스토리텔링관 등을 조성하여 시민의 가야역사의 산 교육장으로 활용코자 함.
- 주변 자원과 연계방안
 - 국립 김해박물관, 대성동고분박물관, 문화의 전당, 연지공원, 수로왕릉, 수로왕비릉, 구지봉, 봉황동유적, 가야의 거리등과 연계하여 가야역사문화 벨트화
- 시민단체 등 연계 활용방안
 - 초·중·고 시민단체 등의 가야역사문화 타방 시책의 활성화
 - 관광코스과 연계한 본 지역의 활용도 제고

(9) 종합 의견

- 김해 봉황동 유적(사적 제2호)은 패총, 주거지, 고상가옥, 공방지 뿐만 아니라 취락의 방어시설 등에서 실제 생활에 사용했던 토기, 골각기, 철기 등의 생활유물들이 다양하게 출토되는 금관가야 지역 최대의 종합 생활유적으로서, 가야 시대의 대표적인 조개무지인 회현리 패총과 봉황대 및 가야시대 해상 포구 등이 발굴된 유적 등이 합쳐져 확대·지정된 유적이나 실제로 유적의 분포범위는 전 궁허지가 있었던 것으로 전해지는 구릉의 동편과 패총 남쪽 주거지역 전체를 포함하는 광범위한 유적임.
- 그리고 남측에 추정 토성지는 가락국기에 금관가야 도성지역으로 기록되어 있으며 토성이 발굴되어 이 주변은 보존관리가 필요한 지역임.
- 이에 최근의 발굴조사 결과로 봉황동 유적과 동일한 유적으로 확인되어 문화재청에서 보존조치 통보한바 있어 이를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 추가 지정하는 것이 바람직한 것으로 판단됨.
- 단, 봉황동 유적의 주변부 보다는 토성의 범위를 확정하고 일정구간을 예비적인 보호구역으로 인지해놓을 필요가 있으며, 향후 발굴에서 토성 유적 출토 시, 지정하여 보존을 도모하는 것이 적절함.
- 그리고 보호구역 확대에 따른 현상변경허용기준의 확대는 필요한 것으로 사료됨.

마. 참고사항

(1) 경상남도 문화재위원회 심의결과(2013.3.15.)

- 문화재 보존을 위하여 신청안(8필지 1,923m²)대로 확대지정하는 것이 바람직함.

바. 추가지정 지번별 면적조사

연 번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정신청(㎡)		소유자	
					문화재 구역	보호 구역	성명	주소
1	경상남도 김해시 봉황동	163-2	전	246		246		
2	경상남도 김해시 봉황동	177	전	80		80		
3	경상남도 김해시 봉황동	178	대	177		177		
4	경상남도 김해시 봉황동	238-2	대	119		119		
5	경상남도 김해시 봉황동	241	대	109		109		
6	경상남도 김해시 봉황동	242-1	대	380		380		
7	경상남도 김해시 봉황동	247-4	대	512		512		
8	경상남도 김해시 봉황동	284	대	300		300		
계	8필지			1,923		1,923		

사. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

2. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역과 3권역에 속하는 24필지 2,974m²를 추가지정하고자 하는 사항임
- 2013년 문화재위원회 제11차 회의('13.9.11.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2013.9.27.(문화재청 공고 제2013-256호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 880필지 319,323.6m²
 - 추가지정 신청 면적 : 24필지 2,974m²
 - 추가지정 후 면적 : 904필지 322,297.6m²
- (4) 지정사유
 - 풍납동 토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역) 등에 위치하고 있어 향후 풍납동 토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견(2013.8.1, 2013.8.14)
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성 명	주 소
1	서울특별시 송파구 풍납동	268-1	대	155	155		
2	"	276-5	대	112	112		
3	"	153-18	대	131	131		
4	"	151-7	대	102	102		
5	"	222-37	대	139	139		
6	"	222-40	대	106	106		
7	"	257-97	대	142	142		
8	"	222-31	대	129	129		
9	"	88-88	대	22	22		
10	"	88-114	대	186	186		
11	"	131-36	대	102	102		
12	"	83-6	대	116	116		
13	"	228-1	대	168	168		
14	"	89-63	대	132	132		
15	"	126-186	대	178	178		
16	"	130-10	대	132	132		
17	"	222-125	대	122	122		
18	"	152-55	대	99	99		
19	"	152-24	대	109	109		
20	"	152-53	대	99	99		
21	"	257-107	대	132	132		
22	"	222-45	대	116	116		
23	"	272-9	대	109	109		
24	"	229-10	대	136	136		
합계				2,974	2,974		

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

3. 김해 예안리 고분군 사적 보호구역 추가지정

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제261호 「김해 예안리 고분군」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 예안리 고분군 관련 유적이 존재할 가능성이 있는 7필지 2,151㎡를 사적 보호구역으로 추가 지정하고자 하는 사항임
- 2013년 문화재위원회 제11차 회의('13.9.11.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예 고 일 : 2013.9.26.(문화재청 공고 제2013-255호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김해 예안리 고분군(사적 제261호)
 - 소재지 : 경남 김해시 대동면 예안리 369-6번지 일원 / 관리단체 : 김해시
- (3) 신청내용
 - 기존(지정구역) 면적 : 46필지 11,004㎡
 - 기존(보호구역) 면적 : 5필지 1,256㎡
 - 추가지정(보호구역) 면적 : 7필지 2,151㎡
- (4) 지정사유
 - 신청 대상지는 예안리 고분군 관련 유적이 존재할 것으로 판단되는 지역으로 농경지 경작 등으로 인한 훼손 방지를 위하여 사적 보호구역으로 확대 지정하여 유적의 체계적이고 효율적인 관리를 위함

라. 지정조사보고서(2013.8.5./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

(1) 문화재 종류

- 사적 제261호

(2) 문화재 명칭

- 김해 예안리 고분군(金海 禮安里 古墳群)
- 소재지 : 경남 김해시 대동면 예안리 369-6번지 일원

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

- 김해 예안리 고분군은(사적 제261호)는 가야시대의 대표적인 분묘유적으로, 김해시 대동면 예안리 시례 부락 내의 평지에 위치한다.
- 지정 구역과 보호구역 내는 주택이 위치하며, 주변은 광활한 농경지로서 역사문화 환경은 잘 보존되어 있다.

(4) 연혁 유래 및 특징

- 1976년~1980년에 걸쳐 부산대학교 박물관에 의해 4차례의 발굴조사가 이루어졌는데, 목곽묘, 석곽묘, 옹관묘, 석실묘 등 가야시대의 다양한 형태의 무덤들이 다수 조사되었다. 특히 우리나라 어디에도 유례가 없을 정도로 상태가 양호한 인골들이 다량으로 출토되어 고대인의 형질인류학적 연구의 보고로 불리고 있다.
- 이에 유적의 중요성을 인정받아 1978년 6월 2일에 사적 제261호로 지정, 보호되고 있다. 하지만 문화재로 지정되어 보호받고 있는 면적(12,260㎡)은 전체유적의 일부에 지나지 않으며, 특히 문화재지정구역이 연속적이지 못한 채 간격을 두고 지정되어 있다.
- 발굴조사는 1976년 5월부터 1980년 1월까지 5차례에 걸쳐 국립중앙박물관 및 부산대학교박물관에 의해 실시되었다. 여러 차례 발굴조사 결과 가야 때의 각종 무덤 형태가 중복되어 나타났으며 무덤에서 사람 뼈가 많이 발견되었다. 총212기가 조사되었으며 그 중 널무덤(토광묘) 64기, 구덩식장방형돌방무덤(수혈식장방형석실묘) 108기, 독무덤(옹관묘) 24기, 앞트기식방형돌방무덤(횡구식방형석실묘) 16기가 발견되었다.
- 널무덤은 예안리 무덤들 중 가장 이른 시기에 만들어진 것으로 널(관)의 사용은 불분명하다. 구덩식장방형돌방무덤은 4벽을 만든 상태나 바닥시설로 보아, 만든 시기의 선후관계를 나눌 수 있다. 독무덤은 길쭉한 2~3개의 항아리를 연결하여 만든 것으로 전체 길이가 1m 미만이다. 구덩식장방형돌방무덤에 인접하여 있는 것으로 보아, 상호간 친근 관계에 있는 어린아이용 무덤으로 보고 있다. 앞트기식방형돌방무덤은 거의 파손된 상태라 전체적인 구조 파악은 어려운 상태이다.

- 출토 유물 중 토기는 회백색와질, 적갈색연질, 회청색경질 토기류가 있다. 철정, 가위, 재갈, 도자들을 비롯한 철기류가 나오며, 150호 널무덤에서는 투구가 발견되었다. 각 무덤들마다 사람 뼈들이 나오고 있어 무덤의 주인공을 밝히는데 좋은 자료가 된다. 장식품으로 금·은제 귀고리와 유리·호박제 구슬류들이 출토되었다.
- 무덤 형태나 출토 유물로 보아 가야 전기에서 후기까지의 오랜 기간에 걸쳐 이루어진 유적이다.

(5) 지정 가치 및 근거기준

- 예안리고분군(사적 제261호)은 대성동고분군, 양동리고분군과 함께 김해의 대표적인 가야시대 고분군이라 할 수 있다. 1976년부터 1980년에 걸쳐 부산대학교 박물관에 의해 고분군의 일부가 발굴조사 되어 고분군의 실체가 일부 확인되었지만, 실제 고분군의 분포 범위는 이보다 훨씬 광범위 할 것으로 사료된다.
- 이곳 예안리 고분군에서는 4~7세기에 해당되는, 즉 전체 가야시대를 아우르는 무덤과 유물 등이 확인되었다. 자세히 언급하자면 목곽묘, 석곽묘, 옹관묘, 석실묘 등의 무덤을 비롯하여 금관가야지역의 대표적 유물인 외절구연고배, 노형토기 등의 토기류, 금제이식과 곡옥 등으로 대표되는 장신구, 철검, 철부 등의 철기류 등 수많은 유물들이 출토되었다. 그러나 무엇보다도 주목 되는 것은 100여구에 가까운 인골이 무덤에서 확인되었다는 것인데, 이러한 예는 좁게는 영남지방, 넓게는 우리나라 어느 지역에서도 찾아보기 힘든 사례일뿐더러 인골자료는 그 어떤 자료보다 당시 사람들의 실제 모습과 생활상을 복원해낼 수 있는 중요한 자료라고 할 수 있다.
- 따라서 기 지정된 예안리고분군(11,004㎡)과 보호구역(1,256㎡)중심으로 고분군 및 고분군 관련 유적이 실제로 더 존재할 것으로 사료되는 주변 지역에 대해 문화재 지정범위를 확대할 필요가 있다고 생각된다. 더불어 현재 예안리 고분군 주변 지역은 경작 및 기타 개발행위로 인하여 훼손이 극심한 상태이며, 조속한 문화재구역 지정 확대를 통하여 유적의 보호, 관리함이 타당할 것으로 사료된다.

(6) 지정 대상 및 범위

- 추가 지정신청 범위
 - 신청 대상 : 지정구역 2,151㎡
 - 신청 면적 : 총7필지(2,151㎡)

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	보호구역 지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	경상남도 김해시 대동면 예안리	382-1	전	17	17		
2		382-7	대	66	66		
3		381-7	전	390	390		
4		384-3	전	922	922		
5		384-1	대	271	271		
6		377-7	대	326	326		
7		366-2	도	159	159		
합계		7필지		2,151	2,151		

(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 신청지는 사적 제261호 김해예안리고분군 주변 현상변경허용기준안에 의거 1구역에 해당되며, 주변에는 문화재지정구역으로 형성되어 있다.
- 추가로 문화재지정구역으로 지정되면 주변 지역은 기존 행위기준안과 같이 1구역으로 그대로 유지하고자 합니다.



구분	행위기준		비고
	평지붕	경사지붕 (3:10 이상)	
1구역	보존구역		
2구역	최고높이 5m 이하	최고높이 7.5m 이하	
6구역	최고높이 17m 이하	최고높이 20m 이하	

구분	행위기준		비고
	평지붕	경사지붕 (3:10 이상)	
1구역	보존구역		
2구역	최고높이 5m 이하	최고높이 7.5m 이하	
6구역	최고높이 17m 이하	최고높이 20m 이하	

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 문화재 활용방안(내부)
 - 가야역사문화시설을 조성하여 시민의 가야역사의 산 교육장으로 활용코자 함.
- 주변 자원과 연계방안
 - 예안리 고분군 방문 후 도지정문화재 산해정 및 대동IC와 인접해 있어 김해 관내 문화재 방문 활용
- 시민단체 등 연계 활용방안
 - 초·중·고 시민단체 등의 가야역사문화 탐방 시책의 활성화
 - 관광코스과 연계한 본 지역의 활용도 제고

(9) 종합 의견

- 본 건은 김해 예안리 고분군(사적 제261호)의 지정구역을 확대함으로서, 주변에 산재하는 고분군을 일괄하여 보존관리 하고자 하는 건으로서,
- 김해 예안리 고분군은 4~7세기의 가야시대를 아우르는 목곽묘, 석곽묘, 옹관묘, 석실묘 등의 무덤을 비롯하여 금관가야지역의 대표적 유물인 외절구연고배, 노형토기 등의 토기류, 금제이식과 곡옥 등으로 대표되는 장신구, 철검, 철부 등의 철기류 등 수많은 유물들이 출토된 곳임.
- 게다가 100여구에 가까운 인골이 무덤에서 확인됨으로 인해, 이 자료가 당시 사람들의 실제 모습과 생활상을 복원해낼 수 있는 중요한 자료라고 할 수 있음.
- 따라서, 고분군 관련 유적이 실제로 더 존재할 것으로 사료되는 신청 부지 총 7필지(2,151m²)에 대해 문화재 지정범위를 확대 보존 관리하는 것은 적절한 것으로 사료되며, 발굴조사에 의해 당해 유적의 실체가 밝혀진 것은 아니므로 지정구역 보다는 보호구역으로 지정하고, 향후 그 실체가 규명된 후, 일괄하여 지정구역에 포함시키는 것이 적절할 것으로 판단됨.
- 단, 추가 지정에 따른 현상변경허용기준의 재조정은 필요함.

마. 참고사항

(1) 경상남도 문화재위원회 심의결과(2013. 3.15.)

- 문화재 보존을 위하여 신청안(7필지 2,155m²)대로 확대지정하는 것이 바람직함.

바. 보호구역 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정신청(㎡)		소유자	
					문화재 구역	보호 구역	성명	주소
1	경상남도 김해시 대동면 예안리	366-2	도	159		159		
2	경상남도 김해시 대동면 예안리	377-7	대	326		326		
3	경상남도 김해시 대동면 예안리	381-7	전	390		390		
4	경상남도 김해시 대동면 예안리	382-1	전	17		17		
5	경상남도 김해시 대동면 예안리	382-7	대	66		66		
6	경상남도 김해시 대동면 예안리	384-1	대	271		271		
7	경상남도 김해시 대동면 예안리	384-3	전	922		922		
계	7필지			2,151		2,151		

사. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

4. 춘천 신매리 유적 사적 추가지정

가. 제안사항

강원도 춘천시 소재 사적 제489호 「춘천 신매리 유적」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 춘천 신매리 유적과 인접한 311-6번지 1필지 403㎡를 추가지정하고자 하는 사항임
- 2013년 문화재위원회 제11차 회의('13.09.11.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2013.09.26.(문화재청 공고 제2013-255호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 춘천 신매리 유적(사적 제489호)
 - 소재지 : 강원도 춘천시 서면 신매리 302번지 등
- (3) 지정신청
 - 기존 지정면적 : 강원도 춘천시 서면 신매리 302번지 등 / 50필지 90,833㎡
 - 추가지정 신청면적 : 강원도 춘천시 서면 신매리 311-6번지 / 1필지 403㎡
 - 추가지정 후 면적 : 51필지 91,236㎡
 - 관리단체(안) : 춘천시
- (4) 신청사유
 - 신매리는 그동안 수차례에 걸친 발굴조사를 통하여 마을 전체가 유적지임이 밝혀짐. 즉 북한강과 소양강이 합수하는 춘천 분지 일대에서 신북읍 천전리와 춘천시 중도와 함께 서면 신매리가 무문토기문화와 철기문화 유적이 집중된 지역임이 밝혀짐
 - 또한 신매리 지역은 신석기시대로부터 삼국시대에 이르는 복합유적으로 우리나라 동북지역과 한강유역을 연결하는 중요한 유적이며, 신매리 311-6번지는 신매리 유적과 연결하여 유적의 보존관리를 위한 보호구역 편입의 필요성이 있음

라. 참고사항

(1) 현지조사 의견('13.08.02/문화재위원 ○○○·○○○, 전문위원 ○○○·○○○)

- 춘천 신매리 유적 추가지정 구역은 청동기시대 신매리 마을 유적의 하나로서 지정구역과 인접해 있고, 그 마을의 묘역이었던 것으로 추정되는 지식묘가 인근에 있으므로 사적으로 추가지정하는 것이 바람직하며, 유적의 완전성 및 경관 회복에 기여할 것으로 판단됨
- ※ 추가지정 조사보고서 붙임 참고

(2) 토지소유자 의견(○○○)

- 상기 토지는 311-9(전), 311-5(전) 및 309-4(전)으로 둘러싸인 대지로서, 본인 소재 311-9(전)의 경우 신매리 유적지 문화재 지정 구역에 포함되었으며, 그 인접 토지로서 문화재 존재 가능성이 높을 것으로 판단됨
- 또한, 상기 토지의 경우 전술한 바와 같이 타 토지에 둘러싸여 있는 바, 311-5(전) 및 309-4(전)은 타인 소유이며, 311-9(전), 309-4(전)의 소유주 또는 춘천시의 허락 없이는 접근이 불가능 합니다.
- 상기 추가 문화재 존재 가능성 및 온전한 재산권의 행사가 불가능한 점을 고려하여 상기 토지에 대하여 문화재 지정 구역으로 포함시켜 주실 것을 건의드립니다

춘천 신매리 유적 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정신청 면적(㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	강원도 춘천시 서면 신매리	311-6	대	403	403			

춘천 신매리 유적 추가지정 조사보고서

문화재위원 ○○○
문화재위원 ○○○
문화재전문위원 ○○○
문화재전문위원 ○○○

- ① 문화재 종별 : 사적
- ② 문화재 명칭 : 춘천 신매리 유적
- ③ 입지 현황 및 역사문화환경

춘천지역은 태백산맥에서 발원한 북한강의 충적지대가 발달해 있으며 이들 충적지대에는 선사시대부터 역사시대까지의 유적이 밀집하여 분포하고 있음. 주변산지로는 오봉산지, 대룡산지, 삼악산지, 봉화산지로 나누어지는데 신매리 지역은 이중 삼악산지의 동북부 일대로 산록부에 구릉지가 불규칙하게 이어지고 있으며 신매리 남쪽으로 장군봉을 비롯한 여러 잔구들이 의암호가에서 단애를 이루고 있음.

이처럼 신매리 지역은 춘천분지의 서쪽부분의 북한강 본류와 소양강이 합류하는 지점에 위치함에 따라 비옥한 충적지대 내에 청동기시대와 철기시대의 유적이 복합적인 양상으로 분포하고 있음.

신매리 지역은 저산지 동쪽 범람원에 위치하는데, 이 신매리 범람원은 춘천 분지 북서쪽으로 북한강의 왼쪽에 위치한 남북으로 긴 기름진 범람원 지대임. 서상초등학교 근처의 토층은 호수면에서부터 6~7m 정도는 사력층이고, 그 위로는 약 1m정도의 세립물질이 충적되어있음. 충적층의 두께는 기반암의 기복에 따라 약간의 차이는 있으나 대체적으로 8~15m에 이름.

신매리 유적은 1981년 국립중앙박물관이 청동기시대 주거지를 첫 조사한 이후 약 30년간 15차례의 발굴조사가 이루어짐. 신석기시대 유적은 신매리 10번지 주택 신축부지와 신매-오월간 도로공사구간 내에서 주거지 등이 확인됨. 청동기시대 유적은 신매대교 가설부지의 발굴조사에서 주거지 34기 등이 발굴되었으며, 신매리 54-4번지 주택부지에서도 8기가 조사됨. 철기시대 유적은 신매대교 가설부지를 비롯한 여러 차례의 발굴조사에서 다수의 주거지가 분포하고 있음을 확인함.

따라서 신매리 유적은 북한강변의 충적지대에 인접해 있어 오래전부터 인간이 거주하기 좋은 조건으로 신석기시대부터 철기시대에 이르는 많은 선사시대 유적이 밀집하고 있을 뿐만 아니라 북한강의 생활문화를 밝혀줄 수 있는 귀중한 자료들이 분포하고 있음.


④ 연혁 · 유래 및 특징

춘천 신매리 유적은 1981년 국립중앙박물관이 처음 발굴조사한 이후 국립문화재연구소, 한림대학교 박물관, 서울대학교 박물관, 강원문화재연구소 등에 의해 지금까지 15차례의 발굴조사를 통해 신석기시대, 청동기시대, 원삼국시대, 삼국시대의 주거지와 무덤이 밀집 분포된 복합유적으로 밝혀짐.(발굴조사 현황표 참조).

이러한 유적의 중요성을 감안하여 2007년 11월 14일 동 유적이 분포한 지역 중 일부 지점인 90,833㎡(신매리 302번지 등 50필지)이 사적 제489호 ‘춘천 신매리 유적(春川 新梅里 遺蹟)’으로 지정된 바 있음.

춘천 신매리 유적 및 주변 발굴조사 현황표

연번	유적명	발굴장소	시대	조사기관	발굴기간	발굴내용	비고
1	신매리 주거지	신매리 80-1	청동기	국립중앙박물관	81.06.03 - 06.29	주거지 2	(학술발굴)
2	신매리 고분	신매리 177-14	삼국(고구려)	국립문화재연구소	82.03.20 - 03.31	말각식 석실분 1기	(학술발굴) 도기념물 지정
3	신매리 유적(움집터, 고인돌)	신매리 117-3 114,839	청동기	국립중앙박물관	84.07.11 - 07.30	주거지 1기 고인돌 3기	(학술발굴)
4	신매리 지식묘 및 움집터	신매리 일원	청동기	한림대학교 아시아문화연구소	84.09.28 - 11.30	고인돌 5기 주거지 1기	(학술발굴)
5	신매대교 가설 공사지역내 유적	신매리 30-1번지 일원	청동기	한림대학교 박물관	95.08.20 - 09.02 96.03.08 - 06.18	청동기 주거지 34기, 철기 주거지 8기	신매대교 연결도로 건설
6	신매리주차장 신축예정부지(시굴)	신매리 820	청동기	강원문화재연구소	02.12.17 - 03.1.16	주거지 11기	복토후 보존
7	신매리 주택 신축부지내 유적(시굴)	신매리 54-4	청동기 철기	"	03.11.27 - 12.31	청동기 주거지 8기, 철기 주거지 6기, 주혈 4기	복토후 보존
8	신매리 노인회관	신매리 281	청동기	"	04.05.31 - 06.12	훼손으로 보존상태가 불량한 수혈유구확인	회관건축
9	신매리 311-3번지 유적	신매리 311-3	청동기	"	04.07.16 - 07.23	유적 미확인	주택신축
10	신매리 373-6번지 유적	신매리 373-6	청동기	"	05.07.25 - 10.13	청동기 주거지 4기 수혈유구 9기 각종 마제석기류	주택신축
11	신매-오월간 도로공사 B지구유적	신매리 804번지 일원	구석기	에맥문화재연구원	06.08.01 - 07.07.10 09.03.27 - 09.06.24	구석기시대 문화층 흙개, 밀개, 흙날, 몸돌, 격지 등	도로건설
총	11개소						



춘천 신매리 유적 및 주변 발굴조사 현황도



춘천 신매리 유적 및 주변 유물 분포 현황도

⑤ 지정 가치 및 근거기준

춘천 신매리 일대는 발굴조사 및 지표조사(1981년 이후 국립중앙박물관, 한림대학교 박물관, 강원문화재연구소 등에서 모두 15차례에 걸쳐 발굴 및 시굴조사)를 통하여 신석기시대부터 삼국시대에 이르는 주거지(취락)와 무덤유적(고인돌, 돌널무덤, 돌방무덤 등)이 함께 밀집 분포하는 복합유적으로 확인됨.

특히 지난 1996년 한림대학교 박물관이 조사한 신매대교 접속도로 부지에서는 청동기시대와 철기시대의 유적이 중복된 집단취락이 확인됨. 청동기시대 유적은 대부분 무시설식 노지를 갖춘 전형적인 역삼동식 유형의 주거지였으나, 위석식 노지를 갖춘 가락동식 유형의 주거지도 발굴됨. 유물은 이중구연토기, 공열문토기, 구순각목문토기, 굽다리토기, 홍도 등 다양하게 출토되었고 석기는 이단병식 석검, 단면 능형의 이단경식 석촉, 단면 편평육각형의 삼각만입형석촉 등이 공반됨. 이 중 17호 주거지의 방사성탄소연대 측정치는 기원전 15~16세기의 비교적 이른 연대 값을 확인함.

이처럼 우리나라 청동기시대 유적으로는 비교적 이른 시기에 속하는 주거지와 유물들이 확인되었을 뿐만 아니라 시기를 달리하는 주거지와 무덤 등이 다수 발굴되어 우리나라 동북지방과 한강유역을 연결하는 매우 중요한 유적으로 평가됨.

따라서 우리나라 신석기 시대부터 철기시대에 이르는 문화연구에 매우 중요한 춘천 신매리 유적의 학술적·문화재적 연구에 가치가 있으므로 국가지정문화재(사적)로 지정됨.

⑥ 지정 대상 및 범위

소재지 : 강원도 춘천시 서면 신매리 302번지 일원

기 지정 면적 : 50필지 90,833㎡

추가 지정 면적 : 1필지 403㎡(311-6번지)

문화재 지정 구역 및 추가 지정 신청 구역

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		관리자		접유자	
						성명	주소	성명	주소	성명	주소
1	신매리	302	전	235	235						
2	“	303-1	전	2,757	2,757						
3	“	303-4	전	1,322	1,322						
4	“	303-3	전	3,101	3,101						
5	“	304	전	370	370						
6	“	305	대	327	327						
7	“	306-1	전	3,894	3,894						
8	“	306-2	구거	322	322						
9	“	307-1	전	4,598	4,598						
10	“	307-2	전	876	876						
11	“	307-3	구거	319	319						
12	“	308-1	전	2,548	2,548						
13	“	308-2	전	1,696	1,696						
14	“	308-3	전	298	298						
15	“	308-5	전	126	126						
16	“	309-5	전	2,552	2,552						
17	“	309-14	전	274	274						
18	“	311-7	전	1,451	1,451						
19	“	311-9	전	8,367	8,367						
20	“	312-3	전	4,136	4,136						
21	“	312-4	전	2,599	2,599						
22	“	313-1	전	2,397	2,397						
23	“	316-1	전	1,632	1,632						
24		316-2	전	1,286	1,286						
25	“	316-3	전	757	757						
26	“	323-5	전	30	30						

연 번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		관리자		점유자	
						성명	주소	성명	주소	성명	주소
27	“	325	묘지	40	40						
28	“	641	도로	6,956	421						
29	“	728	전	2,133	2,133						
30	“	729	전	1,174	1,174						
31	“	730	전	1,303	1,303						
32	“	731	전	2,636	2,636						
33	“	733	전	2,839	2,839						
34	“	734	전	2,005	2,005						
35	“	735	전	3,317	3,317						
36	“	736	전	2,384	2,384						
37	“	737	전	3,759	3,759						
38	“	738	전	524	524						
39	“	738-1	전	1,000	1,000						
40	“	739	전	4,877	4,877						
41	“	740	전	1,410	1,410						
42	“	740-2	전	2,976	2,976						
43	“	740-3	전	1,410	1,410						
44	“	741	전	3,451	3,451						
45	“	742	전	1,079	1,079						
46	“	896	도로	1,113	1,113						
47		897	구거	383	383						
48	“	898	도로	343	343						
49	“	899	도로	1,410	1,410						
50	“	900	구거	2,990	2,990						
계			50 필지	90,833							
51	“	311-6	대	403	403						
계				1필지	403						
합 계				51필지	91,236						




사진 1. 신매리 311-6번지 항공사진



사진 2. 신매리 311-6번지 원경




사진 3. 신매리 311-6번지 근경



고지도면

⑦ 문화재 보존 영향 행위기준 (안)



사적 제489호 춘천 신매리 유적 주변 현상변경허용기준

구 분		허용 기준		비 고
		평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)	
공 통		- 사업시행 시 발굴조사 선행 - 지하층 훼손이 수반되는 경작행위 금지(예. 마 경작 등) - 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.		
1구역	0m~200m	11m 이하(3층)	15m 이하(3층)	
	200m~500m	14m 이하(4층)	18m 이하(4층)	
기타구역 (매장문화재 포장 인정지역)		14m 이하(4층)	18m 이하(4층)	

추가 지정 검토 대상인 강원도 춘천시 서면 신매리 311-6번지가 추가 지정되는 경우, 주변의 유구 보존과 역사문화환경 보존을 위하여 향후 기존 지정구역 및 추가 지정구역을 둘러싼 311-5전, 312-2대와 강원도 최대 규모 고인들이 위치한 318전, 316-9전, 323-1전, 323-3전은 보호구역으로 편입하여 역사문화환경 보존을 도모할 필요가 있을 것으로 사료됨.

⑧ 보존 정비 및 활용 착안사항

신매리 유적은 311-5번지 일대와 현 서상초등학교 뒤편부터 하천 인근의 전이 대부분 지정되어 있음.

현재 보호구역의 대부분은 감자, 배추 등 밭으로 경작되고 있으며 향후 추가 지정되는 311-6번지와 함께 건축물 철거, 잡목·잡초 제거 등 주변 정비가 이루어져야 하며 지속적인 매입추진 및 매입한 토지 관리를 위하여 경계 측량 및 안내판 설치, 잔디식재가 필요함.

이를 위해 신매리 유적 종합정비기본계획 수립이 선행되어 체계적인 유적관리와 주민 민원해소의 방안 강구가 절실한 실정임.

⑨ 종합 의견

현재 사적으로 지정된 신매리 유적의 지정구역은 유적 전체를 지정한 것은 아니며, 이는 신매리 유적이 그동안의 발굴조사와 지표조사를 통해 볼 때 신매 1·2·3리 전 지역에서 유물들이 확인되고 있어 그 범위가 대략 남북 3.8km, 동서 0.45~1.5km이며, 면적은 약 219만㎡ 정도로 추정됨.

금회 지정구역으로 추가 신청하는 부지는 지정구역의 북쪽에 연접한 신매리 311-6번지(대지, 403㎡)로서, 동 부지의 소유자(○○○)는 지정구역에 포함된 311-9번지(전, 8,367㎡), 308-2(전, 1,696㎡), 308-3(전, 298㎡)의 소유자이기도 함. 현재 소유자의 개인 사정으로 가옥(311-6 번지)과 연접한 대지도 포함하여 지정해 줄 것을 요망하는 상태임.

그리고 추가 신청된 구역의 북쪽으로도 고인돌군이 분포하고 있어 동 유적은 신청구역의 북쪽으로도 계속 연장되고 있다는 점을 감안할 때 추가 지정의 당위성에는 무리가 없을 것으로 사료됨.

따라서, 춘천 신매리 유적 추가지정구역은 청동기시대 신매리 마을 유적의 하나로서 사적구역과 인접해 있고 그 마을의 묘역이었던 것으로 추정되는 고인돌이 인근에 있음으로 사적으로 추가 지정하면 유적의 완전성 회복과 경관회복에 기여할 것으로 판단됨.

또한 추가 지정 검토 대상인 강원도 춘천시 서면 신매리 311-6번지가 추가 지정되는 경우, 주변의 유구 보존과 역사문화환경 보존을 위하여 향후 기존 지정구역 및 추가 지정구역을 둘러싼 311-5전, 312-2대와 강원도 최대 규모 고인돌이 위치한 318전, 316-9전, 323-1전, 323-3전은 보호구역으로 편입하여 역사문화환경 보존을 도모할 필요가 있을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

5. 서울 한양도성 내 야간경관조명 신설

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내에 야간경관조명을 신설하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 인왕구간 2km구간 중 950m 구간에 야간경관조명을 신설하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울특별시 용산구, 중구, 종로구 등 일원
- (3) 신청내용 <한양도성 인왕지구 야간경관조명 신설>
 - 위치 : 서울 종로구 옥인동 산3번지 40호 등(문화재구역 내)
 - 사업내용
 - 시설구간 : 950m(광화문 조망점)
 - 조명수량 : 약 446등
 - 조명유형 : LED(광원), 3000K 백색(색온도)
 - 설치방법
 - 기존 전신주 활용 설치 5개소(연장 약 180m)
 - 성곽 내부에 설치 620m(성곽과 약 4~5m 이격)
 - 성곽 외부에 외부 150m(성곽과 약 2m 이격)
 - 기타 부대 공사

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('13.11.8/ 문화재위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○)
 - 본 건은 광화문을 중심 조망점으로 설정하고 광화문에서 조망되는 인왕산의 한양도성 성곽이 야간에도 효과적으로 보여질 수 있도록 한양도성 인왕지구 약 2km 구간 중 950m 구간에 야간경관조명(LED)을 신설하고자 신청한 사항임

- 야간조명 계획은 높은 조명으로 기존 전신주(1992년 경 설치 추정/높이 약 16m) 5개소를 활용하는 구간(연장 약 180m), 낮은 조명으로 성곽 내부(620m/성곽과 약 4~5m 이격)와 외부(150m/성곽과 약 2m 이격)의 지면에 조명을 설치하는 구간으로 구분되어 있음
- 서울 한양도성은 많은 구간에 걸쳐 경관조명이 설치되는 있으며, 서울시는 한양도성 경관조명에 대한 통일된 기준을 마련하여 정비해 나갈 계획이라고 하고 기존 시설물을 이용하여 설치하거나 성곽과 이격하여 지면에 설치하고자 하는 계획으로 문화재에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

6. 서울 한양도성 보호구역 내 서울디자인지원센터 증축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내에서 한양도성전시관 건립을 위한 서울디자인지원센터를 증축하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 한양도성전시관 건립을 위해 서울디자인지원센터를 증축 및 용도변경 하고자 신청한 사항임
- 지난 문화재위원회 제12차 회의('13.10.16) 시 '현지조사 후 재검토'로 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울특별시 용산구, 중구, 종로구 등 일원
- (3) 신청내용 <서울디자인지원센터 증축 및 용도변경>
 - 위치 : 서울시 종로구 종로6가 70번지 등 서울디자인지원센터(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	기존	변경	증축	비고
대지면적	3,179.50㎡	12,123.00㎡	8,943.5㎡	
건축면적	695.71㎡	724.78㎡	29.07㎡	-지상2층 -전시관 출입구 조성
연면적	5,938.17㎡	5,969.26㎡	31.12㎡	
건물규모	지하1층, 지상9층	좌동	-	
건물용도	교육연구시설	-교육연구시설 -문화 및 집회 시설(전시장)		

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('13.11.8/ 문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 본 건물은 서울 한양도성 문화재보호구역 내에 있는 서울디자인지원센터(구 이화여대 동대문 병원 병동) 건물의 일부(1-3층)를 한양도성 전시관으로 활용하고자 증축 및 용도변경 신청한 사항임

- 현재 서울 한양도성에 대한 전시관 등 안내시설이 없는 상황으로 7년간 한시적 존치가 계획되어 있는 기존 건물을 활용하여 한양도성 전시관으로 활용하는 것은 필요한 사항임
- 다만, 상설 전시관으로 계획된 3층으로 직접 진입하고, 벽면을 디자인 및 홍보 용도로 활용하기 위한 건물 증축은 건물 외관이 변경되는 사항이고 증축 부분이 홍인지문 주변에서 직접 조망되는 곳에 위치하고 있어 문화재 위원회의 신중한 검토가 필요함
- 아울러, 서울시에서는 한양도성의 체계적인 홍보 및 활용을 위한 전시관, 탐방안내소 등 종합적인 안내시스템 구축 계획을 마련할 필요가 있음

(2) 서울시의 한양도성 전시관 계획

- 사업개요
 - 사업기간 : 2013. 1 ~ 2014. 2
 - 소요예산 : 990,000천원(시비)
 - 조성장소 : 서울디자인지원센터 지하1층~지상2층
- 사업내용
 - ‘동대문성곽공원↔전시관↔낙산 서울 한양도성’을 연결한 유기적인 안내시스템 구축
 - 한양도성의 역사성과 세계문화유산으로서의 가치를 종합적으로 조망할 수 있는 전시관 건립
 - 창의적인 전시설계와 디지털뉴미디어(디지털 순성) 등 최신 연출기법 반영
 - 누구나 쉽게 찾아와 한양도성에 대한 정보를 얻을 수 있는 정보·교육실 구현
- 추진방향
 - 상설전시실(지상2층)
 - 역사존 : 성벽의 레이어를 설계, 연출디자인에 반영하여 한양도성의 역사 지리적 변천과정 및 도성 사람들의 이야기를 생동감 있게 표현
 - 순성존 : 역동적인 4계절 순성 인터랙티브 영상 통해 실제 순성에서 느낄 수 없는 한양도성의 현재 모습을 체험
 - 안내센터(지상1층) : 누구나 도성에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있고, 순성 전후 편안하게 모여 답소를 즐길 수 있는 장소 마련
 - 특별전시실(지하1층) : 매년 2회 개최

○ 추진현황 및 향후일정

- 2013. 6 ~ 7 : 입찰공고 및 업체 선정(엑스오비스)
 - 2013. 8 ~ 10 : 상설전시실 설계 및 전시 콘텐츠 정리
 - 2013. 11 ~ 12 : 전시물 제작 설치, 교육실·자료실 등 부대공간 설치
 - 2013. 12월 말 : 전시공사 완료('14년도 1~2월 시운전)
- ※ 개관 시점은 세계유산 등재일정을 고려하여 탄력적으로 결정

마. 의결사항

- 조건부가결
- 입구 가벽은 건축전문가의 디자인 검토를 받아 시행
- 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 12명

7. 시흥 오이도 유적 내 해상관제 레이더 철탑 및 컨테이너 설치

가. 제안사항

경기도 시흥시 소재 사적 제441호 「시흥 오이도 유적」 내 해상관제 레이더 철탑 및 컨테이너 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 시흥 오이도 유적 내 해상관제 레이더 철탑 및 컨테이너를 설치하려는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 시흥 오이도 유적(사적 제441호)
 - 소재지 : 경기도 시흥시 정왕동 1073-5번지 일원
- (3) 신청내용 <해상관제 레이더 철탑 및 컨테이너 설치>
 - 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 1073-5번지(지정구역 내)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 367㎡
 - 철탑범위 36㎡, 최고높이 35m
 - ※ 기존 철탑 철거 2기(각12m, 15m)
 - 컨테이너 2동(각 12㎡, 24㎡)

라. 참고사항

(1) 시흥시장 의견

- 위 현상변경허가 신청지점은 사적 제441호 『시흥 오이도 유적』 문화재구역에 해당하며, 최적의 전망대와 경관데크 도입조건을 갖춘 포인트임에도 육군 제5067부대의 레이더기지로 이용되는 군사시설부지로 인하여 오이도유적 종합정비사업(역사공원·전시관 조성 및 운영)의 심각한 장애요소가 되고 있음. 이에 우리시는 향후 여건에 따른 군 시설이전 및 문화재경관 원상복원, 공원화 추가도입이라는 중장기 기본원칙을 우선시하고자 함.

- 따라서 **현 군용 레이더기능에 인천신항 VTS시스템을 더한 레이더시설 도입을 원칙적으로 강력히 반대함.** 단, 불가피한 국가안보 및 기간시설, 철거가 용이한 시설의 측면에서 고려될 경우 1) ○○○은 군사시설 이전계획과 별도로 VTS시스템 이전부지를 찾아 기지사용기간을 한정토록 하는 자구 계획을 수립하여 우리시와 3년마다 협의, 1) 노출형 철골구조로 미관을 해치지 않는 조형 디자인과 군사기능에 영향을 미치지 않는 야간조명 경관을 도입하는 조건으로 우리시 최대의 유적정비사업과 그 과업 이행에 만전을 기하고자 함.
- 이를 통하여 공원 내 역사문화경관과 해상전망 활용성을 최대한 확보하여 장차 우리 주민과 오이도유적공원 방문객들이 이용·접근할 수 있도록 검토하여 주시기 바람.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 훼손 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명, 부결 12명

8. 강화 외성 주변 국도 48호선 인화~강화 도로건설공사

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제452호 「강화 외성」 주변에 국도 48호선 인화~강화 도로건설공사를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 인천광역시 강화군 하점면 신봉리~강화읍 갑곶리 구간에 기존 국도 48호선 도로 확장 및 해안순환도로 연결을 위한 도로 개설을 하고자 신청한 사항임
- 지난 사적분과 제11차 회의(2013.9.11) 시 ‘절토가 과도하게 이루어지는 등 역사문화환경 훼손 우려’로 부결된 건으로 사업면적을 조정하여 재신청함

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 제452호)

○ 소재지 : 인천광역시 강화군 강화읍, 선원면, 불은면, 길상면 일원

(3) 신청내용 <국도 48호선 인화~강화 도로건설공사>

○ 위치 : 인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리 산97-3번지 등 56필지
(1·3·4구역/문화재로부터 이격거리 260m)

○ 사업내용

- 기존 국도 48호선 도로 확장(L=540m, 4차선→8차선, 도로폭 20m→32.5m)

- 해안순환도로 연결구간 도로 신설(L=1,154m, 2차선, 도로폭 12.25m)

· 도로 신설지역 절토구간 : 총 513m

(북측 L=333m, 최대 절토고 35.6m / 남측 L=180m, 최대 절토고 H=9.9m)

- 사업면적 : 38,553㎡(갑곶리 산97-3번지 등 56필지)

※ 당초 사업면적 : 89,612㎡(갑곶리 산5-37번지 등 167필지)

※ 총 사업구간 : L=12.7km

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.9.5/문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 강화군 하점면에서 시작하여 강화대로를 잇는 국도 48호선을 4차로 (폭:20m)로 확장하면서 강화대교에 연접한 강화 외성의 1구역(원지형 보존구역), 3구역(평지붕 : 최고높이 8m이하, 경사지붕 : 최고높이 12m이하), 4구역(평지붕 : 최고높이 11m이하, 경사지붕 : 최고높이 15m이하)의 800m 구간에서 해안도로를 연결하기 위한 도로를 건설하기 위해, 북측의 임야는 약35.6m 절개 후 평탄화, 남측은 최대 9.9m 정도 절토하여 도로를 신설하고자 하는 것으로서, 다소 불편하지만 현재 해안도로를 연결하는 도로가 개설되어 있어 통행이 가능하고, 유물 산포지이며 외성의 역사문화경관을 구성하는 주변의 산이 절개되고 절토되는 것은 강화 외성의 역사문화환경에 지대한 영향을 미칠 것으로 판단됨

(2) 현지조사의견('13.11.1/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 계획의 도로는 높이 35.6m, 폭 75m 가량으로 임야를 절개하여 4차선 도로를 개설하는 것임
- 사업대상지는 강화 외성과 강화 갑곶돈에서 관측되는 지점으로 임야를 절개 하여 도로를 개설 시 경관을 크게 저해할 것으로 보임
- 따라서 기존 지형을 최대한 살리면서 도로 조정 후 문화재위원회에서 심도 있는 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 훼손 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명, 부결 12명

9. 수원 화성 내 수목 식재

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 내 수목 식재를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 내 장안문~화서문 성곽 내측에 수목 식재를 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)

- 소재지 : 경기도 수원시 장안구 연무동 190 외

(3) 신청내용 <수목 식재>

- 위치 : 경기도 수원시 팔달구 화서문로 17번길(지정구역 내)

○ 사업내용

- 수목 식재 : 눈주목 등 10종 9,950주

- 눈주목(H0.3*W0.3) 1,300주, 회양목(H0.3*W0.3) 1,700주, 곱철쭉(H0.4*W0.4) 1,400주, 공조팝나무(H0.6*W0.3) 1,300주, 낙상홍(H1.0*W0.4) 300주, 명자나무(H0.6*W0.4) 750주, 영산홍(H0.3*W0.4) 1,200주, 자산홍(H0.4*W0.4) 550주, 황매화(H1.0*W0.4) 700주, 흰말채나무(H1.0*W0.4) 750주

라. 참고사항

(1) 수원시장 의견

- 우리구는 세계문화유산 「수원화성」을 더욱 생명력 있고 아름답게 문화유산을 보존코자 성곽인접도로와 성곽 보호구역 가장자리 사이의 철제 펜스를 제거한 곳에 화사한 관목을 자연스럽게 식재하여 보다 아름다운 성곽주변 공간을 조성하고자 합니다.

- 세부 수목 식재사업은 성곽주변도로(화서문로17번길, 일부 정조로 905번길) 측면 경계부분에 눈주목 등 10종 9,950주를 식재하여 주변 성곽과 조화된 공간조성과 주변 통행하는 관광객에게 아름다운 가로경관을 제공코자 현상 변경 허가 신청을 한 사항입니다.
- 공사 추진시 사적 제3호 문화재 수원화성의 보존에 피해가 가지 않도록 안전교육 및 현장 점검을 통해 사업이 조속한 시일내에 마무리 될 수 있도록 최선을 다할 것을 다짐하며 사업이 원만히 처리될 수 있도록 적극적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 등 훼손 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명, 부결 12명

10. 수원 화성 내 행정 통신망 관로 매설

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 내 행정 통신망 관로 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 내(동북노대 하부) 행정 통신망 구축을 위한 관로 매설을 하려는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)
 - 소재지 : 경기도 수원시 장안구 연무동 190 외
- (3) 신청내용 <행정 통신망 관로매설>
 - 위치 : 경기도 수원시 팔달구 화서문로 17번길(지정구역 내)
 - 사업내용
 - 배관(COD관) 매설 : 446m
 - 통신관로 지중굴착 : 보도 432m, 아스팔트 23m
 - 굴착폭 : 가로 0.6m* 높이 0.761~1.086m

라. 참고사항

- (1) 관계전문가 자문의견(2013.10.23. / 문화재위원 ○ ○ ○)
 - 본 사업은 팔달구 개청에 따른 통신선 매설 공사로 사업구간은 창룡문 북측 도로에서 연무대까지(L=330m, B=0.3m) 기존도로의 인도를 이용하여 배관을 매설하는 공사임
 - 금회 시공하는 사업은 기존도로의 인도 공사가 이루어진 곳으로 유구 훼손의 우려는 없다고 보나, 유구 노출 가능성도 배제할 수 없으므로 발굴보다는 전문가(학예관) 입회하에 시공해도 좋겠음(구청개청 예정 : 2014년 2월)

○ 건의 사항

- 앞으로 예상되는 화성내 각종 선로매설 공사를 감안하여 도로변에 사전 관로시설 공사를 실시한 다음 그 관로를 이용하도록 계획됨이 좋겠음.

(2) 수원시장 의견

- 우리시에서 구축·운영중인 행정통신 광대역 통신망(BcN) 및 교통시설(ITS)인 주정차단속 CCTV카메라용 ITS선로는 정보통신 인프라의 자가망 구축을 통한 통신 회선료 절감 및 고품질의 대민 정보통신 서비스 제공을 위한 중요한 시설입니다. 이에 2014년 이전 예정인 팔달구청의 행정통신 광대역통신망(BcN) 구축 및 ITS시설을 위한 관로 포설 공사가 필요합니다.
- 사적 제3호 문화재 수원화성의 보존에 유해하지 않도록 관로 구축에 따른 안전 관리 계획을 수립하여 안전사고 예방에 철저를 기하도록 하겠사오니, 팔달구청 이전에 따른 관로 구축공사를 허가해 주시어 원활한 행정통신 통신망 개통을 위해 협조하여 주시기 바랍니다.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 사업시행과정에서 매장유구 유존여부 확인을 위한 관계전문가 입회토록 함

○ 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 12명

11. 서울 한양도성 내 창의문 정밀실측

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내 창의문을 정밀실측하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창의문의 화재 및 붕괴 등 유사시 대비 현 상태를 정밀실측하여 기록을 보존하고 세계문화유산 등재신청시 제출할 도면자료로 활용하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울특별시 용산구, 중구, 종로구 등 일원
- (3) 신청내용 <창의문 정밀실측 조사>
 - 위치 : 서울 종로구 청운동(문화재구역 내)
 - 사업내용
 - 창의문 및 인접 여장 4타 정밀실측(3D 스캔+손실측)
 - 시설물 설치 : 강관비계(Ø48.6×2.3) 및 발판
 - 안전조치 : 문화재가 훼손되지 않도록 비계 상호간 결속, 육측 홍예 상부에 낙하물 방지시설 설치(탐방객 안전도모)
 - 창의문 현판/인조반정 공신 명단 편액 탁본(각 1점)
 - 탁본방식 : 건식탁본
 - 실측 및 탁본 작업자 : 문화재 실측설계기술자

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

12. 공주 공산성 내외 야간경관조명 개선공사

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 내외에서 경관조명 개선 공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공산성 내부의 성곽 및 누각, 공산성 외부의 금강철교(등록문화재)와 연문에 설치되어 있는 경관조명(2003년 설치)을 LED 조명으로 전면 개선하고자 신청한 사항임
- 지난 문화재위원회 제12차 회의('13.10.16) 시 '현지조사 후 재검토'로 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호)
 - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 등
- (3) 신청내용 <야간경관조명 개선공사>
 - 위치 : 충남 공주시 산성동 2번지 등(문화재구역 내외)
 - 공산성 외부 : 허용기준 2구역(공익시설 4m이하 허용), 4구역(관련법률에 따라 처리)
 - 사업내용
 - 공산성 성곽(1,900m), 및 누각(7개소) LED 경관조명 설치
 - 금강철교(514m) LED 경관조명 설치
 - 무령왕릉 연문 LED 경관조명 설치
 - 터파기 등 부대 공사

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('13.10.28/ 문화재위원 ○○○, ○○○)
 - 본 건은 공산성 성곽과 누각 등의 경관조명을 LED 조명으로 변경 및 신설하고자 신청한 사항임

- 공산성 성벽 외부에 설치되는 경관조명을 외부로 노출되는 폴에 설치하는 계획은 공산성 경관에 어울리지 않으므로 조명기구가 최대한 지면에서 노출되지 않도록 하는 등 계획의 변경이 필요함
- 또한 경관조명 설치를 위해서 공산성 성곽 구간 등 관로 매설을 위한 많은 터파기가 발생하므로 터파기로 인한 공산성 훼손의 문제가 발생하지 않도록 하는 방안이 마련되어야 할 것임

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존 및 역사문화환경 훼손 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명, 부결 12명

13. 공주 공산성 내외 수목정비 및 주변정비

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 내외에서 수목정비 및 주차장 조성 등 주변정비를 하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 공산성의 성곽 외부 지역에서 잡목제거 등 수목정비 및 주차장 조성 등 주변정비를 하고자 신청한 사항임
- 지난 문화재위원회 제12차 회의(‘13.10.16) 시 ‘현지조사 후 재검토’로 보류된 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호)

○ 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 등

(3) 신청내용 <수목정비 및 주변정비>

○ 위치 : 충남 공주시 산성동 1번지 등(문화재구역 내외)

○ 사업내용

- 수목정비

· 정비구간 : 진남루~영동루 구간 성곽 외부(11,359.7㎡)

· 정비내용 : 잡목제거, 피압목, 고사목 등의 간벌

- 주변정비

· 정비구간 : 진남루 입구 주변

· 정비내용 : 주차장 조성(306㎡, 잔디블럭포장) 및 주변 정비(흙경화포장, 잔디식재), 수목식재(관목류, 소나무), 석축설치(84.2m), 돌탑 제거 등

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.10.10/ 문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 공주 공산성 진남루 앞에서 영동루 구간의 지정구역 내에 대하여 철거된 주택지를 주차장으로 조성하고 입구의 돌탑제거, 그 왼편의 영동루 구간까지는 고사목, 잡목제거와 소나무, 관목류를 식재하고자 하는 것으로서 진남루 앞 주택 철거지는 주차장 보다 복토를 통해 원지형을 회복하고 왼편 수목에 관하여는 식재 보다는 현황에서 고사목, 잡목제거 정도로 하고, 돌탑은 위원회의 검토에 따라 처리하는 것이 적절할 것으로 판단됨

(2) 현지조사의견('13.10.28/ 문화재위원 ○○○, ○○○)

- 본 건은 공산성의 진남루 주변 정비와 진남루에서 영동루 구간까지 수목 정비를 하고자 하는 사항임
- 진남루 주변 주택 철거지는 과거 절토된 지역으로 주차장 조성 보다는 복토를 통한 원지형 회복이 바람직함
- 진남루에서 영동루 구간 잡목제거 등 수목정비는 필요한 사항이며, 특히 공산성 외곽에서 진남루가 조망될 수 있도록 진남루 주변 수목을 추가로 정비할 필요가 있음
- 진남루 앞 돌탑은 공산성과 직접적인 관계가 없는 것으로 사료되므로 철거하여 정비하는 것이 바람직할 것으로 보여짐

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 수목정비는 원안대로 시행하되 진남루가 조망되도록 진남루 주변 수목 추가 정비
 - 주변정비는 주차장을 조성하지 말고 원지형 회복하는 방향으로 조정
- 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 12명

14. 고양 행주산성 내 누리길 조성사업(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제56호 「고양 행주산성」 내 누리길 조성사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 행주산성 문화재구역 내에 누리길 조성사업을 하려는 사항임
- 지난 사적분과 제9차 회의('13.7.10.)에서 허가된 사안을 한강변으로 우회로를 추가 개설하려는 것임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 고양 행주산성(사적 제56호)

- 소재지 : 경기도 고양시 행주내동 덕양산 26-2번지 일원

(3) 신청내용 <누리길 조성사업(허가사항 변경허가)>

- 위치 : 경기도 고양시 행주내동 덕양산 26-2번지 일원(지정구역 내)

○ 사업내용

- 누리길 개설 : 연장 0.16km

- 데크계단 51단 설치(천연목, W=1.0m), 로프난간 A 및 목책 135경간 설치(방부목, H1.2*1.5m), 목재계단 175단 설치(계단목, W=1.0m)

※ 기허가 내용 : 제9차 회의('13.7.10.)

- 시설공사 : 입구게이트 1개소, 조류관찰대 1개소, 안내판(종합 1개소, 방향 8개소, 설명해설판 9개소), 목재계단 214단, 로프난간 430경간, 통나무 벤치 8개소, 수목보호 지주대 1개소
- 포장공사 : 자연석 판석 포장 30m²
- 부대공사 : 철조망지지대 보수, 사면 보호책 220m²
- 수목이식 : 측백나무 300주, 잣나무 1주
- 배수공사 ; PE측구 수로관 4m, 돌배수로 70m, 횡단배수로 16개소

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.11.9/ 문화재위원 ○○○)

- 본 건은 기 정비된 행주산성 누리길(3.9km, 시정연수원~진강정)을 연장(160m)하는 사업임
- 행주산성 진강정 남측으로 160m 조성되는 행주산성 누리길 조성사업으로 인한 행주산성 보존에 미치는 영향은 없을 것으로 사료됨. 단, 출입문의 설치는 간략하게 하는 것이 좋겠으며 토사의 유실이 되지 않도록 하는 것이 합리적일 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

15. 진주성 내 CCTV 설치

가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 사적 제118호 「진주성」 내 CCTV 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진주성 내 CCTV를 설치하려는 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 진주성(사적 제118호)

- 소재지 : 경상남도 진주시 남성동, 본성동 일원

(3) 신청내용 <CCTV 설치>

- 위치 : 경상남도 진주시 남성동, 본성동 일원(지정구역 내)

- 사업내용

- CCTV 13대 설치

- 축석문 주변 4대, 공북문 주변 4대, 영남포정사 주변 2대, 서장대 주변 3대

라. 의결사항

- 원안가결

- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

16. 강화 삼랑성 등 보호구역 내 조립식 대기소 설치

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제130호 「강화 삼랑성」 보호구역 내에 문화관광해설사 조립식 대기소 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 삼랑성 보호구역 내 전등사 경내에 문화관광해설사 조립식 대기소를 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명

- 강화 삼랑성(사적 제130호 / 인천광역시 강화군 길상면 온수리 635번지)
- 강화 전등사 대응전(보물 제178호 / 인천광역시 강화군 길상면 온수리 635번지)
- 강화 전등사 약사전(보물 179호 / 인천광역시 강화군 길상면 온수리 635번지)
- 강화 전등사 칠종(보물 393호 / 인천광역시 강화군 길상면 온수리 635번지)

(3) 신청내용 <문화관광해설사 조립식 대기소 설치>

- 위치 : 인천광역시 강화군 길상면 온수리 635번지(보호구역 내)
- 사업내용
 - 설치면적 : 12㎡(3m*4m)
 - 수 량 : 1동
 - 높 이 : 2.6m

라. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명, 보류 12명

17. 강화 고려궁지 주변 도시계획도로 개설공사

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제133호 「강화 고려궁지」 주변 도시계획도로 개설공사를 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 도로교통환경 개선, 교통정체 해소, 소방도로 확보를 위하여 강화 고려궁지 주변에 도시계획도로를 개설하고자 신청한 사항임
- 지난 사적분과 회의에서 2차례 보류된 건으로 전체적인 발굴조사 완료되어 재신청한 사항임
 - 1차('12.5.9) : 현재 시행되고 있는 발굴조사 결과에 따라 재검토
 - 2차('13.5.29) : 전체적인 발굴조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 강화 고려궁지(사적 제133호)
 - 소재지 : 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 743-1
- (3) 신청내용 <도시계획도로 개설공사>
 - 위치 : 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 일원(성광교회~용흥궁 공원)
(문화재구역으로부터 약 200m 이격/ 4구역)
 - 사업내용
 - 도로 개설 L=0.4m B=12m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('12.05.04/문화재위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○)
 - 현행 도로를 확장·정비하고자 하는 신청사업은 문화재 역사문화경관을 훼손하지 않을 것으로 판단됨

- 사업대상지가 강화 고려궁지와 200m 가량 이격되어 있으나, 현재의 고려 궁지는 그 지정범위가 궁지에 한정되어 있으므로 주변 지역에 대한 면밀한 조사는 계속 이루어져야 함
- 아울러, 사업신청지에서 이루어지고 있는 발굴조사를 통해 유적·유물의 성격 규명으로 고려궁지와 관계를 확인하고 그 결과의 중요도에 따라 도시계획도로 개설사업에 대한 전면수정도 필요할 것으로 판단됨

(2) 발굴조사결과

- 문화재 보존 영향 여부 검토(2010.4.6 / 강화군)
 - 사업명 : 성광교회~동문(2~4구간) 도시계획도로 개설공사
 - 검토결과 : 사업시행 전 입회조사 실시
- 발굴완료에 따른 보존대책 통보(발굴제도과/2011.12.22)
 - 1차 조사지역은 별도발굴을 득하여 발굴토록 하며, 그 결과를 바탕으로 보존여부 재검토
 - 2차 조사지역 중 지정문화재구역 및 주변지역에 관하여는 관련규정에 따라 사전 현상변경 허가를 득한 후, 문화재 관련 전문가의 입회하에 공사를 진행
 - 건설공사 시행중 매장문화재가 추가로 발견될 시에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제5조 및 제17조의 규정을 준수
 - 조사내용에 대한 기록·보존 철저히 할 것
- 전문가 검토회의 결과(2012.8.10)
 - 1호와 5호 건물지는 성격상 측면1칸의 국가적 건물지일 가능성이 높으며, 5호 건물지는 고려시대와 조선시대 유구의 구분을 위한 추가 조사(기록을 철저히 할 것)
 - 현재 상황에서, 남~북상으로 조사한 지점에서 확인된 유구는 북쪽으로 계속 진행되는 만큼, 확보된 구간에 대한 추가 조사를 진행하여 유구의 지속성을 확인 후 전체 유구의 처리 방향을 결정
 - 정밀 발굴조사범위(320m²)와 추가 발굴조사범위(360m²)를 제외한 과거 조사지역은 활용해도 무방함
 - 조사 방향과 보존방향이 확정될 때까지 유적의 안전은 물론 주민안전에도 만전을 기하도록 할 것
- 문화유적 시굴조사(2013.10.10/강화군)
 - 조사기간 : 2013.9.30~10.10
 - 조사구간 : 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 837-2번지 일원
강화 성광교회~동문간 도시계획도로(2구간) 내

- 조사기관 : 한국문화유산연구원(단장 ○○○)
- 조사결과 : 시굴조사 결과 유구나 유물은 확인되지 않음
- 문화유적 시굴조사 완료에 따른 보존대책 통보(발굴제도과/2013.10.30)
 - 시굴조사가 완료되었기에 별도의 보존대책은 불필요함
 - 건설공사 시행 중 매장문화재가 추가로 발견 될 시에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제5조 및 제17조의 규정을 준수
 - 조사내용에 대한 기록·보존 철저히 할 것

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명, 보류 12명

18. 여주 영릉과 영릉 내 수해복구

가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 제195호 「여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)」내 집중호우로 인해 발생한 수해구역을 복구하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2013.7.22(월) 집중호우로 인해 발생한 사적지 내 수해지역을 조속히 복구하여 문화재 보존관리에 만전을 기하고자 용역수행중인 수해복구 설계 내용을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 여주 영릉(英陵)과 영릉(寧陵)(사적 제195호)
 - 소재지 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 산83-1번지 일원
- (3) 신청내용 <영·영릉(英·寧陵) 내 수해복구>
 - 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 산83-1번지(지정구역 내)
 - 사업내용(복구 내용)
 - 산사태지
 - 경내 : 토석류 충전 및 법면 복구·녹화
 - 임도측 산지 : 토낭, 기슭막이(돌망태), 돌배수로(U형) 설치
 - 지방도측 산지 : 토낭, 침사지 설치
 - 임도
 - 집수정, 배수관, 날개벽(계비온옹벽) 설치, 붕괴지 복구
 - 우수 유입부 침사지 설치
 - 계간수로 및 어구(寧陵 영역)
 - 능침 서측 : 좌·우 측면으로 토낭 설치
 - 능침과 재실 사이 구역 : 잔존 석축어구(장대석)와 동일한 형태로 해체 보수
 - 주차장 구역 : 잔존 석축(막돌석축)과 동일한 형태로 해체 보수
 - 웬스
 - 훼손구간 만큼 철거 후 기존과 동일한 형태로 재설치
 - 저류지/침사지(英陵 능침 서측)
 - 물막이용 토벽(성토) 설치

라. 참고사항

(1) 예산 세목 조정

- '13년도 영·녕릉유적정비사업비를 수해복구비로 조정승인(2013.10.8/기재부)

(2) 수해복구에 따른 설계방안 등 자문회의('13.10.15/문화재위원 000·000, 전문위원 000)

○ 공 통

- 주변 생태와 경관 고려
- 원지형의 변화 최소화하고 가급적 전통기법 및 재료 사용함. 필요시 현대 공법 및 현대재료 사용가능

○ 배수로

- 효릉 주차장 하천 측은 차후 복원될 연지와 연계될 수 있도록 전통 석축쌓기 등으로 개선
- 재실 인근 어구는 장대석축을 해체 재축하고 세굴되지 않도록 바닥처리철저
- 효릉 침원 서측의 어구는 자연지형에 어울리게 자연석 또는 거친돌 이용

○ 산림훼손지역

- 인공적인 구조물 노출 시공 지양하고 적절한 공법 반영 검토
- 작은 훼손지는 원지형에 식재 및 녹생토 공법 등으로 더 이상 훼손되지 않도록 복구
- 향후 경관림 보존관리 시 식생의 다층구조 밀도조절을 통한 간벌이 요구됨

○ 임도훼손지역

- 훼손이 심한 지역 일부는 불가피하게 콘크리트관 등을 이용해서라도 안정성을 유지할 필요가 있음
- 임도 가장자리는 토사 유실 방지 및 물길 유도를 위한 측구 설치
- 임도에서 산측으로 훼손된 곳의 하단부는 경사면 보호시설(게비온옹벽 또는 석축쌓기 등)을 하여 경사면 하단부의 토사 유실을 막을 수 있는 공법 검토

마. 의결사항

○ 원안가결

- ※ 사업의 특성을 고려, 산지복구 전문가가 참여토록 함

○ 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

19. 파주 삼릉 주변 숙박시설 건립

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제205호 「파주 삼릉」 주변에서 숙박시설을 건립하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 삼릉 문화재구역으로부터 약 90m 이격된 위치에 숙박시설(16동)을 건립하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 파주 삼릉(사적 제205호)
 - 소재지 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 산 15-1
- (3) 신청내용 <숙박시설 건립>
 - 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 420-1번지 등 3필지(공릉관광단지 내, 1구역)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 6,514.4㎡
 - 건축현황 및 계획(기존2동 / 신축16동)

구분	종류	동수	연면적(㎡)	높이(m)	비고
기존	식당	1	268.8	4.2	경량철골조
기존	매점(점포)	1	88.56	4.2	조적조
신축	숙박시설	16	691.2	5.5	원목, 지붕(아스팔트 싱글) 43.2㎡*16동
계		18	1,048.56		

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.10.11/문화재전문위원 ○ ○ ○)

- 신청지는 파주 삼릉의 문화재 구역으로부터 약 90m이격되어 있음
- 신청지는 파주 삼릉 북쪽 능선 너머에 위치하며 현상변경허용기준 상 보존구역임
- 신청지는 공릉관광단지내 위치하며 주변으로 눈썰매장, 워터파크, 주차장 등이 있음

- 워터파크와 연접한 광장에 별도의 지형변경 없이 숙박시설을 설치하고자 신청한 사안임
- 파주 삼릉 능선 너머에 위치하여 문화재 경관에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

20. 광주 조선백자 요지 내 수목 식재 등

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 내 수목 식재 등을 위하여 국가지정문화재 현상변경 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 내에 수목 식재(블루베리) 및 컨테이너 등을 설치하려는 사항임
- 지난 사적분과 제12차 회의('13.10.16.)에서 부결된 사안을 배수로 규격을 변경하여 재신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 48번지 일원
- (3) 신청내용 <수목 식재 등>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 48번지(지정구역 내)
 - 사업내용
 - 수목 식재(블루베리) 800주(H=0.3m), 컨테이너 1동 설치(H=2.7m, L=5.0m), 웬스 271m(H=1.5m), 토사측구 275m(H=0.2m, B=1.0m), U형 측구 30m(600*600)

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 훼손 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 1명, 부결 11명

21. 남양주 순강원 주변 전주 이설

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제356호 「남양주 순강원」 주변에서 전주를 이설하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 순강원 문화재구역과 인접되어 설치된 전주를 대지 소유자의 요청으로 문화재구역과 인접한 위치로 이설하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 순강원(사적 제356호)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 150
- (3) 신청내용 <전주 이설>
 - 현 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 144-4(문화재구역과 인접, 1구역)
 - 이설위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 149-1(문화재구역과 인접, 1구역)
 - 사업내용
 - 전주(1본) 이설 : 길이 12m(지상 10m, 지하 2m), 밑지름 Ø350

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

22. 서울 연산군묘 내 의정궁주묘 구리 명빈묘로 천장 등

가. 제안사항

서울특별시 도봉구 소재 사적 제362호 「서울 연산군묘」 내 의정궁주묘를 사적 제364호 「구리 명빈묘」 내로 천장 등을 하고자 국가지정문화재 현상 변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 연산군묘 문화재구역 내에 있는 의정궁주(義貞宮主) 묘를 구리 명빈묘 문화재구역 내로 천장하고, 구리 명빈묘 진입로를 변경하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명

- 서울 연산군묘(사적 제362호 / 서울특별시 도봉구 방학동 산 77)
- 구리 명빈묘(사적 제364호 / 경기도 구리시 아천동 산 14)

(3) 신청내용 <의정궁주묘 천장 및 명빈묘 진입로 변경>

○ 연혁 및 위치

- 의정궁주묘 : 조선 제3대 태종의 후궁 한양조씨의 묘
연산군묘역 상단에 연산군 묘와 거창 군부인 신씨 묘가 있고
묘역 하단에 연산군 사위 구문경 묘와 연산군 딸의 묘가 있으며
의정궁주묘는 그 사이 중단에 위치함

- 명 빈 묘 : 조선 제3대 태종의 후궁 명빈 김씨의 묘

○ 사업내용

- 서울 연산군묘역 내 의정궁주묘(1기)를 구리 명빈묘역 내로 천장
 - 신청사유 : 역장이 되어있고 여러 설들이 난무하여 불미스러움
후궁의 묘인데도 사적으로 지정되어 있지 않고 협소함
계속 쫓사를 하여왔고 관리주체에 문제있음
태종의 후궁이기에 명빈묘로 이장하여 헌릉봉향회에서 명빈과
같이 관리보존하여야 함
- 구리 명빈묘역의 경사가 심하고 협소한 진입로 변경
 - 신청사유 : 묘역이 협소하고 진입로 경사가 심하여 노약한 참반원의 출입이
불편하며 참반원 다수가 참배할 수 없을 만큼 협소함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('13.10.2/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

○ 문화재위원 ○○○

- 본 사업은 서울시 도봉구 방학동 산77번지 서울 연산군묘 내에 있는 의정궁주묘(義貞宮主墓 : 태종의 후궁 한양조씨 ?~1454)를 경기도 구리시 아천동 산 14번지의 명빈묘(明賓墓 : 태종의 후궁 안동김씨 ?~1479) 옆에 천장하려는 것으로 묘역 양식이 기존의 연산군묘, 연산군부인 거창신씨묘와 다르게 고려시대 말 양식을 갖추고 있고 사적 제361호 내에서 관리되고 있는 점, 의정궁주의 보다 정밀한 연구가 선행될 필요성이 있다는 점 등을 감안해 볼 때 보다 신중하게 다루어야 할 사안으로 판단됨

○ 문화재전문위원 ○○○

- 해당 건물은 ○○○(헌릉봉양회 회장)이 서울시 도봉구 방학동 산77번지의 연산군 묘역(사적 제362호) 내에 있는 의정궁주(태종의 후궁)의 묘를 경기도 구리시 아천동 산14번지 명빈묘(사적 제364호)의 부지로 천장 신청한 것으로 사적지내에서 다른 사적지로 묘지를 옮기는 신청 건임
- 역사적으로 태종의 후궁인 의정궁주가 사적 제362호의 부지에 먼저 입지하였고 연산이 폐위되어 강화에서 서거한 후 추후에 연산의 부인 신씨의 건의로 해당지역에 연산과 신씨묘가 의정궁주 묘의 봉분 위에 들어선 것으로 전해지는 곳임
- 봉분의 서열체계 및 제향시 비좁음, 제향을 위한 편리성 등을 들어 천장을 신청한 내용임
- 이 지역은 연산군 부부의 봉분은 조선의 양식을 따르고 있으며, 아래의 의정궁주 봉분은 고려의 양식을 따를 수 있는 지역임
- 해당 문화재는 역사적, 공간적, 입지적 특성을 갖추고 있는 지역으로 천장 내용이 정당할 수도 있으나 역사적 사료의 충분한 검토와 능제의 깊이 있는 검토 등을 고려하여 시간을 두고 신중한 검토가 요구되는 건으로 사료됨

마. 의결사항

○ 부결

- 문화재의 역사성 등 훼손 우려

○ 의결정족사항 : 출석 12명, 부결 12명

23. 강릉 초당동 유적 주변 강릉고등학교 체육관 신축

가. 제안사항

강원도 강릉시 소재 사적 제490호 「강릉 초당동 유적」 주변 강릉고등학교 체육관 신축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강릉 초당동 유적 주변 강릉고등학교 체육관 신축 행위가 문화재 보존에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 강릉 초당동 유적(사적 제490호)
 - 소재지 : 강원도 강릉시 초당동 84-2 등
- (3) 신청내용 <강릉고등학교 체육관 신축>
 - 위치 : 강원도 강릉시 초당동 57-2 외 1필지(1구역/문화재구역과 연접)
 - 사업내용 : 체육관 신축
 - 대지면적 72,000.05㎡, 건축면적 8,324.45㎡, 연면적 18,943.25㎡
 - 최고높이 18.95m(2층)

라. 참고자료

- (1) 현지조사 의견('13.10.25/문화재전문위원 ○○○)
 - 초당동 유적에 연접하는 체육관 신축 부지에 대해서는 지하 유구의 존재 여부를 확인하기 위한 시·발굴조사가 선행되어야 할 것으로 생각됨
 - 체육관 신축 부지 바로 옆에는 현재 기숙사·급식소가 건축 중에 있으므로 체육관 신축이 사적지 주변의 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 생각됨
 - 다만, 현재 기숙사와 급식소가 있는 지역은 2014년으로 예정된 철거 이후 역사적 경관 보호를 위해 보존되어야 할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 보류

- 현 지숙사와 급식소 권역에 대한 보존관리 대책수립과 연계, 재검토

- 의결정족사항 : 출석 12명, 보류 12명

【 검토사항 】

안건번호 사적 2013-13-024

1. 증평 이성산성 사적 지정 검토

가. 제안사항

충청북도 증평군 소재 충청북도 기념물 제138호 「증평 이성산성」의 국가 지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 4세기 후반 경 백제에 의해 축조된 것으로 추정되는 백제 토축 산성인 증평 이성산성을 국가지정문화재 사적으로 지정 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 증평 이성산성(충청북도 기념물 제138호/ 2006.12.15 지정)

- 소재지 : 충청북도 증평군 도안면 노암리 산 74번지 일원(남성),
충청북도 증평군 증평읍 미암리 산 109-1번지 일원(북성)

(3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조

- 신청대상 : 증평 이성산성(曾坪 二城山城)
- 신청면적 : 31필지(98,501m²)
 - 문화재구역 : 58,437m²
 - 문화재보호구역 : 40,064m²

(4) 관리단체(안) : 충청북도 증평군

(5) 신청사유

- 증평 이성산성은 원삼국 및 한성 백제시대의 영역 확대문제와 지방 통치 변화상과 관련한 4~5세기 한국 고대사의 의문점을 풀어줄 절대적 자료 제공
- 남성과 북성의 평면에서 나타난 이중구조, 성문과 수문의 발전단계, 주거지 및 성벽의 선후 관계를 통해 초기 토축산성의 축조시기, 석축과 토축의 조성방식을 보여주는 특별한 사례임

라. 현지조사 의견(“13.9.17/문화재위원 ○○○·○○○·○○○, 전문위원○○○·○○○)

(1) 문화재 현황

○ 입지현황

- 증평 이성산성(曾坪 二城山城)은 충청북도 증평군 증평읍 미암리와 도안면 노암리의 경계에 위치하고 있으며, 해발 259.1m의 이성산 정상부에 北城과 해발 242.3m인 남쪽 지봉에 南城이 배치된 土築山城이다.
- 독립된 구조를 갖고 있는 두 성은 편의상 위치한 방향에 따라 남성, 북성이라 불리우고 있다.
- 남성은 내성과 외성을 갖춘 2중 구조이고, 북성은 내성과 외성 그리고 외성에 덧붙여 자성(子城)으로 해석되기도 하는 유구 2개로 이루어진 구조이다.
- 남성은 정상부를 중심으로 7부에서 9부 능선 상에 축조된 테피식과 포곡식이 복합된 산성이며, 북성은 8부에서 9부 능선 상에 축조된 2중의 테피식 산성으로, 북성에 덧붙은 일명 자성은 외성벽의 서벽 북단부 즉, 북벽 전체를 공유하면서 정상부에 평탄대지를 형성하였으며 내성의 서북단부와 서쪽으로 연이어져 있다.
- 남성의 평면 형태는 모양이 일정하지 않는 부정형이다. 내성은 ‘凹’자 형태이고 외성은 이와 일치하지 않지만 기본 형태는 동일한 구조이다. 내·외성의 남북 단이 돌출된 이와 같은 형태는 동서 양쪽으로 대칭하며 남북으로 길게 뻗은 능선의 자연지리적인 요인에 기인한다고 할 수 있으며, 이는 방어에 있어 효율성을 높이기 위한 측면도 강하게 나타나고 있다. 내성(741m)과 계곡부를 포함하는 외성(861m)을 갖춘 2중 구조로서 전체 둘레가 1,411m에 달한다.
- 북성도 이중으로 되어 반월형의 내성(219m)과 ‘ㄷ’자형의 외성(310m), 그리고 내성에서 서쪽으로 낮아지면서 외성에 덧붙여 자성으로도 불리우는 2개의 유구(10.8m, 98.8m)를 가진 구조를 하고 있어 내외성의 공유벽(100m)을 제외한 전체 둘레는 429m이다.

○ 역사문화환경

- 이성산성 주변 지형으로는 북쪽과 서쪽은 백마산에서 분기한 노령산맥이 지나가면서 음성군과 진천군의 경계를 이루고 있으며 동쪽 역시 백마산에서 분기한 좌구산맥이 남쪽으로 뻗어가면서 괴산군 문광면, 청천면 등과 경계를 이루고 있다.

- 남쪽으로는 미호천에 의하여 형성된 넓은 평야지대인 미호평야가 있는데, 미호평야는 충북지역에서는 가장 넓은 곡창지대로 증평·청주·조치원 등의 도시가 배후에 위치하고 있으며, 삼국시대의 산성들이 미호평야의 변두리 지역 구릉지대에 분포되어 있기도 하다.
- 증평 이성산성은 이러한 미호평야 주변에 위치하고 있는 삼국시대 산성 중 최북단에 있는 산성이며, 이 평야 지대를 빼앗으려는 측이나 방어하려는 측 모두에게 전략적 요충지로 인식되었다.
- 증평 이성산성 남성에서는 두타산에 가려져 있는 북쪽 방향을 제외하고는 나머지 방면에 대한 시계가 좋은 편으로, 서쪽으로 증평에서 청주까지 낮은 평야와 구릉성 산지로 이루어져 있어 날씨가 좋은 날에는 청주까지 보인다.
- 동쪽으로는 음성 방향으로 진행되는 36번 국도를 따라 백마령까지와 괴산 방향의 34번 국도를 따라 모래재까지의 시계가 좋다. 남쪽은 증평군을 한눈에 내려다 볼 수 있으며 멀리 청안까지도 바라다 볼 수 있다.
- 따라서 증평 이성산성이 위치한 곳은 충주에서 음성을 거쳐 청주로 오거나 또는 괴산에서 증평을 거쳐 청주로 돌아가는 길목을 차단하고 제어할 수 있는 곳에 자리잡고 있다.
- 반면 북성은 남성에 가려져 있어 비교적 시계는 약하지만, 남성에서 북쪽방면으로 약한 시계를 통해 북성에서 볼 수 있으므로, 남성과 북성은 서로 보완점을 이용하여 거의 동일 시기에 축조되었다.
- 이성산성 반경 800m 안에는 토축 산성인 매봉산성과 노암리 유물산포지가 자리잡고 있으며, 반경 3km 내에는 증평 연병호 생가(충청북도 기념물 122호), 증평 광덕사 여래입상(충청북도 유형문화재 78호) 등의 유적이 있다.

○ 연혁 및 유래

- 이성산성은 충북 중부지역의 대표 평야지역인 미호평야의 변두리 구릉지대에 위치하고 있는 삼국시대 산성 중 최북단에 있는 산성이다.
- 이성산성은 백제가 축조한 산성으로 유구의 중복관계와 출토유물을 고려할 때 초축연대는 4세기 후반까지 올라갈 가능성이 있으며 중심연대는 5세기로 보인다.
- 삼국이 접경하던 때에 고구려는 진천·도안·괴산 등지에서 백제나 신라와 전선을 형성하고 금강유역으로의 진출을 모색하고 있었던 것으로 추정된다. 따라서 증평 이성산성은 백제의 최선 방위성으로서 고구려와 접경을 이루며, 고구려의 청주 진출을 막는 침병 역할을 담당하였다.

- 이후 5세기 후반경 고구려의 진출에 의해 삼국의 접경지대를 이루었고, 6세기 중반에 신라가 차지하였던 것으로 보인다.
- 이성산성의 주변은 5세기 후반부터 6세기 중반까지 삼국이 침예하게 대립하던 지역으로서 백제는 청주·문의 지역, 고구려는 도안(증평)·괴산·진천지역, 그리고 신라는 보은 등지를 차지하였던 것으로 보이며, 이 시기에 도 안에서도 지속적으로 사용된 것으로 추정된다.
- 백제시대에는 남성이 주성이고, 북성은 새로 발견된 매봉산성과 함께 전방위성으로 사용되었던 것으로 추정된다.
- 고려시대 이후에는 산성의 주 기능이 북성으로 옮겨가고 남성은 기능을 상실하였다.
- 고려시대 이후 북성의 일부에 석축을 가한 흔적이 발견되고, 북성의 서쪽인 현 시화마을 뒤편 속칭 관터에서 고려시대에서 기와편 및 자기편이 발견되는 것으로 보아 북성이 고려 시대 도안현의 주성으로 이용된 것으로 보인다.
- 이성산에 산성이 있다는 최초의 기록은 『大東地志』에 보이고 있다. 즉 ‘道安古城在柎城山有遺址’이라는 것이다. 이성산은 조선시대 추성산으로 불리어졌는 바, 추성산이란 지명이 이미 이 산에 있는 두 개의 산성으로 인하여 붙여졌음을 알 수 있다.
- 하지만 대동지지의 제외한 조선시대 지지류에는 추성산에 대한 기록은 있으나, 추성산에 산성이 있다는 기록은 없다. 그러나 『新增東國輿地勝覽』 권 16 청안현의 제영조에서 『柎城白雨』란 陳義貴(?~1424)의 詞가 있는데, 여기에 추성산에 있는 산성을 언급하고 있다.
- 지지류에 산성에 대한 기록이 드문 이유는 고려시대 이후 산성으로서의 기능을 상실한데 원인이 있다.

○ 특징

- 충청대학 박물관 지표조사 보고서는 이성산성은 문헌조사와 채집 유물을 고려할 때, 늦어도 3세기 후반에 백제에 의하여 축조되어 신라가 한강유역으로 진출하는 5세기 중반까지 약 200여 년간 사용되었던 것으로 추정했으며, 초축연대를 4세기 후반으로 보는 견해가 다수이며 중심연대는 5세기로 보고 있는데 초축연대에 대한 논의와 상관없이 이러한 이성산성의 시대적 범위와 배경은 한성 백제 시대의 영역 확대문제와 지방통치 변화상과 관련한 4~5세기 한국 고대사의 의문점을 풀어줄 절대적 자료를 제공하고 있다고 사료된다.

- 이성산성과 연결되는 교통로는 북쪽으로는 두타산 연봉의 곡부를 통하여 진천·천안·안성 등의 육로로, 동쪽은 백마령을 넘어 지금의 괴산·음성·충주 등의 육로로 연결되며, 서쪽으로는 금강수계의 미호천 상류지역에 해당하여 주변에는 미호평야가 펼쳐져 있어 증평·청주·조치원·공주 등으로 연결되고, 남쪽으로는 미원·보은·상주로 이어지는 삼국의 전략적 요충지로서, 4~5세기 백제 토축 산성으로는 도성 이외의 지방에 존재하는 최대 규모의 성곽이며, 내성과 외성의 중첩구조로 남성·북성이 배치된 구조는 이성산성만이 가지는 특별한 평면구조로서 백제사 연구에 가치가 높다.
- 북성의 성벽과 주거지의 선후 관계로 보아 한국 초기 산성의 축조 시기를 밝힌 중요한 유적으로 평가된다.
- 초기 석재 가공과 관련된 철착(鐵鑿)과 토축 공정의 축흔(筑痕)이 확인되어 초기 석축과 토축 조성방식의 실체를 규명한 유일한 고고자료로 판단된다.
- 성벽 축성 방식은 판축 기법의 전 단계인 성토다짐과 준판축 기법이 사용되어 한국 축성사에 있어서 어디에서도 찾아볼 수 없는 귀중한 자료로 판단된다.
- 증평 이성산성의 남문지는 계곡부 중앙에 위치하여 타 지역의 문지와 다른 특징을 보이는 것으로 고대 수문에 있어 독특한 양식을 보여주고 있으며, 북문지는 바닥을 단단하게 다진 후 그 위에 부정형 석재를 이용하여 측벽과 바닥석을 조성하였다. 바닥면은 성내에서 성외 방향으로 사면을 이루고 있으며 바닥석 하부에는 암거식 배수로를 설치하였다. 이러한 문지구조는 한성백제 단계의 수문의 분화 발전 단계를 밝혀 줄 중요한 단서를 제공하고 있다.
- 남성은 성벽 기저부 유구에서 출토된 심발형 토기의 편년을 통해 4세기 후반에 당시 재지계 및 한성백제에 의해 축조되었음을 알 수 있다. 이는 지금까지 금강 유역권에서 조사된 토성 중에서 가장 이른 시기에 이루어진 것으로 고고학적으로 대단히 중요한 자료로 볼 수 있다.
- 이성산성의 북성에서 출토된 토기류에서 주목할 점은 광구소호, 평저광구호, 대부과수부완, 원형 압인문 토기, 고배 등 가야지역, 충남 서해안 및 영산강 유역의 토기종으로 판단되는 외래기종 토기류가 출토되고 있다는 사실이다. 이들 외래기종 토기류는 대체로 4세기 후반의 시기에 집중되고 있는데, 가야와 영산강 유역권과의 국제 정세를 파악할 수 있는 실증 자료로 평가된다.
- 성벽 하부의 매납유구는 백제 토축 산성 중에서 의례행위를 알려주는 희귀한 자료로서 향후 지속적인 연구 자료를 제공하고 있다.

(2) 종별 및 명칭(안) 검토

- 종별 : 사적
- 명칭 검토 : **증평 추성산성(曾坪 柎城山城)**
 - 증평 이성산성의 명칭에 대한 기록을 근거로 살펴볼 때, 『신증동국여지승람』, 『대동지지』 등에 柎城山(추/뉴성산)으로 기록되어 있음
 - ‘柎’ 자는 수갑 추, 싸리나무 뉴의訓과 音을 가지고 있으나, 증평 이성산성은 산 정상부의 두 봉우리를 각각 감싸고 있는 수갑과 같은 형상이기에 ‘추’로 발음하는 것이 타당하다고 사료됨
 - ‘二城山’에 대한 명칭은 당초 일제 강점기에 편찬된 『조선환여승람』(1937)에 표기되었다고 알려져 왔으나, 1899년에 편찬된 『청안군읍지』에서 처음 사용됨
 - 따라서 증평 이성산성의 명칭은 조선시대 전 시기에 있어 ‘추성산’이란 명칭이 사용되었던 점, 하남 이성산성(사적 422호)과 명칭이 중복되는 점을 고려할 때 ‘증평 추성산성(曾坪 柎城山城)’이란 명칭이 타당하다고 판단됨

<증평 이성산성의 명칭 기록>

문헌	기록	비고
신증동국여지승람	…柎城山在縣西二十里…	최초 기록
대동지지	…道安古城在柎城山有遺址…	
청안군읍지	二城山	지도 상 이성산 최초 표기
조선환여승람	頭陀山, 군 서쪽 20리에 있다. 柎城山, 군 서쪽 20리에 있다. … 尼聖山, 군 북쪽 15리에 있다.	

(4) 국가지정문화재 지정가치

- 지표조사와 발굴조사에 의해 밝혀진 이성산성은 초축연대가 4세기 후반까지 올라갈 가능성이 있으며 중심연대가 5세기인 한성백제 시기의 백제토성으로 판단되는데, 이는 한성백제 시대의 영역 확대문제와 지방 통치 변화상과 관련한 4~5세기 한국 고대사의 의문점을 풀어줄 절대적 자료를 제공하고 있다고 사료됨
- 그리고 성벽의 축성방식은 판축 기법의 전 단계인 성토다짐과 준판축 기법이 사용되어 한국 축성사에 있어서 전례가 없으며, 내성과 외성의 중첩구조로 된 남성·북성의 특별한 배치는 백제사 연구에 가치가 높을 것으로 판단됨
- 게다가 이성산성의 남문지는 계곡부 중앙에 위치하여 타 지역의 문지와 다른 특징을 보이는 것으로 고대 수문에 있어 독특한 양식을 보여주고 있으며, 이러한 문지구조는 한성백제 단계의 수문의 분화 발전 단계를 밝혀줄 중요한 단서를 제공하고 있음
- 출토 유물에서는 초기 석재 가공과 관련된 철착(鐵鑿)과 토축(築痕) 공정의 축흔이 확인되어 초기 석축과 토축 조성방식의 실체를 규명한 유일한 고고 자료이며, 남성은 성벽 기저부 유구에서 출토된 심발형 토기의 편년을 통해 4세기 후반까지 올라갈 가능성이 큼. 이는 지금까지 금강 유역권에서 조사된 토성 중에서 가장 이른 시기에 이루어진 것으로 고고학적으로 대단히 중요한 자료로 볼 수 있음
- 또한, 이성산성의 북성에서 출토된 토기류에서 주목할 점은 광구소호, 평저 광구호, 대부파수부완, 원형 압인문 토기, 고배 등 가야지역, 충남 서해안 및 영산강 유역의 토기기종으로 판단되는 외래기종 토기류가 출토되고 있음. 이들 외래기종 토기류는 대체로 4세기 후반의 시기에 집중되고 있는데, 가야와 영산강 유역권과의 국제 정세를 파악할 수 있는 실증 자료로 평가됨
- 또 한 가지 주목할 점은, 성벽 하부의 매납유구는 백제 토축산성 중에서 의례 행위를 알려주는 희귀한 자료로서 향후 지속적인 연구 자료 등 백제사 연구에서 중요한 자료를 제공하고 있다고 사료됨
- 따라서 위와 같은 사항을 종합적으로 판단하여 볼 때, 증평 이성산성의 위상을 제고하고 보존 및 활용 가치를 모색함에 있어, 국가지정문화재 사적으로 지정하여 보존·관리하는 것이 적절할 것으로 판단됨

마. 참고사항

(1) 추진경과

- ('97.03.08~'97.06.06) 지표조사 : 남성, 북성 전역/ 충청대학 박물관
- ('09.06.17~'10.06.06) 제1차 발굴조사 : 남성 남문지 일대/ 중원문화재연구원
- ('10.12.27~'11.05.25) 제2차 발굴조사 : 남성 성벽 및 성내 평탄지/ 중원문화재연구원
- ('11.08.24~'11.12.20) 제3차 발굴조사 : 남성 남평탄지 일대/ 중원문화재연구원
- ('11.11.18) 증평 이성산성 기초학술 세미나 개최
- ('12.05.25~'12.12.15) 제4차 발굴조사 : 북성 남문지 일대/ 중원문화재연구원
- ('13.03.23~'13.03.24) 증평 이성산성 사적화 방안을 위한 학술대회 개최

(2) 충청북도 문화재위원회 의견(2013.04.18 : 사적 지정 신청 가결)

(3) 관계 전문가 조사의견(요약)

<1차 발굴조사>

- ○○○(한밭대 교수), ○○○(순천대 교수), ○○○(공주대 교수), ○○○(충청대 교수)
 - 증평 이성산성 남문지는 지금까지 확인된 예가 없으며, 백제 토축산성의 성문 구조를 규명하는데 중요한 자료를 확보함
 - 이번 발굴조사를 통해 충북지역 백제 한성기 산성 축조방법을 규명할 수 있는 자료를 확보함
 - 증평 이성산성은 토축산성으로 성벽의 축조공법은 판축과 성토를 이용해 축조하였으며, 유물은 백제 한성기(4C) 유물만이 출토됨
- ○○○(전 충북대 교수)
 - 증평 이성산성은 백제권역의 산성으로 왕도인 서울지역을 제외하고 중부 지역에 있는 둘레 1km가 넘는 대규모 성인데다가 4중 구조로 되어 있다는 점에서 백제 산성 발달의 과정을 보여주는 자료임
 - 문헌적으로도 6세기 중엽 신라가 북진할 때 이사부가 고구려와 백제 간의 싸움으로 지친 틈을 타서 도살성을 빼앗았다고 했는데, 이 도살성을 이성산성에 비정할 정도로 삼국항쟁에서 중요한 비중을 가진 성으로 평가할 수 있음

<2차 발굴조사>

- ○ ○ ○(한밭대 교수), ○ ○ ○(충북대 교수), ○ ○ ○(한신대 교수), ○ ○ ○(충북대 교수), ○ ○ ○(충청대 교수)
 - 성벽에 대한 조사결과 판축 성벽임을 확인되었으며 축조방법과 공정이 밝혀짐. 이러한 축조방법은 고대의 초기 판축기법을 보여주는 중요한 자료임
 - 남쪽 수문터 안쪽에서는 집수시설과 관련된 배수시설이 확인되었으며 좌우측 사면에서는 주거지, 온돌유구 등의 생활유구가 조사됨
 - 출토유물 양상으로 볼 때 중심시기는 4세기이며, 백제 한성기에 축조된 성곽으로 확인됨

<3차 발굴조사>

- ○ ○ ○(한신대 교수), ○ ○ ○(충북대 교수), ○ ○ ○(충청대 교수), ○ ○ ○(한국교통대 교수)
 - 중평 이성산성 3차 발굴조사에서는 개거식 북문지가 조사되었고 성내 곡부 저지대와 남수문 구간에서는 4차례 정도 변화를 보이는 도수로가 조사되었으며, 솥 소토, 슬래그 등 생산유적과 밀접한 유물이 집중 출토됨
 - 토기는 한성백제기 토기로 4~5세기까지 성벽을 축조·경영했을 것으로 보임

<4차 발굴조사>

- ○ ○ ○(계명대 교수), ○ ○ ○(한밭대 교수), ○ ○ ○(한신대 교수), ○ ○ ○(충청대 교수), ○ ○ ○(한국교통대 교수)
 - 이번에 조사된 북성과 기 조사된 남성 성벽의 특성을 잘 파악하여, 한성 백제기 다른 성곽과 비교를 한다면 고대 토축 성곽의 변천과정을 밝힐 수 있는 자료가 축적됨
 - 조사된 주거지와 북성(남문지)에서 출토된 유물은 4세기 전반에서 5세기 전반 편년을 보이므로 북성과 남성에서 출토된 유물은 시기적으로 볼 때 큰 차이가 없음
 - 중평 이성산성은 한성 백제기의 지방 재지세력과 한성 백제의 남방 경영과정을 밝혀줄 수 있는 중요한 유적임이 다시 한 번 밝혀짐
- ○ ○ ○(충북대 교수), ○ ○ ○(토지주택박물관 관장), ○ ○ ○(충북대 박물관 책임연구원)
 - 중평 이성산성의 북성은 4세기 전반에서 5세기 전반에 고대 성곽기술의 발달과정과 원삼국~백제 한성기의 남방 공략과정을 밝힐 수 있는 중요한 유적임

(4) 증평군 주최 전문가 학술회의 개최 결과(요약)

- 주 제 : 증평 이성산성의 조사 성과와 사적화 방안
- 일시/장소 : 2013.03.23 / 증평군청 대회의실
- 발표내용

구분	제목	발표자(소속)
기조강연	증평 이성산성의 성격과 특징	○○○ (충북대 교수/한국성곽학회장)
제1발표	증평 이성산성의 주변 유적	○○○ (청주백제유물전시관 학예연구사)
제2발표	증평 이성산성의 성벽 축조기법에 대하여	○○○ (문화재청 매장분과위원장)
제3발표	증평 이성산성 출토토기 및 주거지 성격과 편년	○○○ (충북대박물관 책임연구원)
제4발표	증평 이성산성 출토 철제유물의 성격	○○○ (용인대 문화재학과 교수)
제5발표	증평 이성산성 보존 활용방안	○○○ (중원문화재연구원)

○ 종합내용

- 증평 이성산성은 백제 한성기 영역확대 문제와 지방통치 변화상과 관련한 4~5세기 한국 고대의 의문점을 풀어줄 절대적 자료임
- 증평 이성산성 남성과 북성의 배치형태와 각 성곽의 이중구조는 증평 이성산성만이 가지는 특별한 평면구조임
- 증평 이성산성 남성과 북성의 성문과 수문구조는 한국 고대 산성의 성문과 수문의 분화 발전 단계를 밝혀줄 단서를 제공함
- 북성의 성벽과 주거지의 선후관계로 보아, 한국 초기 산성의 축조시기를 밝힌 중요한 유적임
- 초기 석재 가공과 관련된 철착과 토축 공정의 축혼이 확인되어 초기 석축과 토축 조성방식을 동시에 밝혀주는 중요한 고고자료를 제공함
- 증평 이성산성 출토 재지계와 외래계 유물은 당시 국제 정세를 파악할 수 있는 실증 자료임
- 학술적 가치가 높은 증평 이성산성의 철저한 보존을 위해 국가 사적으로의 승격 지정이 요망됨

(5) 사적(신청지) 지정 면적 조서

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적(㎡)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
1	충청북도 증평군 증평읍 미암리	산84	임	29,752	513	1,763		
2		산85	임	15,471	1,117	3,465		
3	"	산86-1	임	694	694	-		
4	"	산86-4	임	8,033	7,456	577		
5	"	산86-5	임	3,868	3,868	-		
6	"	산86-6	임	298	219	79		
7	"	산87	임	10,314	543	1,773		
8	"	산88	임	7,140	421	1,154		
9	"	산92-2	임	2,975	97	664		
10		산97	임	7,934	-	146		
11	"	산103-1	임	62,265	1,416	3,951		
12	"	산103-5	임	15,294	1,161	4,885		
13	"	산109-1	임	54,605	3,100	1,932		
14	"	산109-2	임	108,198	258	2,876		
15	"	379-2	임	9,540	9,537	3		
16	"	379-3	임	5,088	5,088	-		
17	"	386-2	임	1,065	1,065	-		
18	"	386-16	임	826	826	-		
19	"	386-17	임	661	43	456		
20	"	386-18	임	661	305	356		

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적(㎡)		소유자	
					문화재구역	보호구역	성명	주소
21	충청북도 증평군 증평읍 미암리	386-19	임	827	218	574		
22		386-21	임	767	-	136		
23	"	386-22	임	827	-	43		
24	충청북도 증평군 도안면 노암리	산61	임	18,645	210	1,818		
25	"	산65	임	39,669	2,555	2,863		
26	"	산71-1	임	14,579	1,855	914		
27	"	산71-2	임	16,591	682	1,118		
28	"	산73	임	29,355	127	2,028		
29	"	산74	임	32,132	14,107	4,678		
30	"	산84-1	전	44,628	938	1,276		
31	"	282-1	임	5,742	18	536		
계	31필지			548,444	58,437	40,064	○국유지 18,785㎡(19.1%) ○사유지 79,719㎡(80.9%)	

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 지정명칭은 증평 추성산성으로 하고, 지정신청한 구역 전체를 문화재구역으로 조정토록 함
- 의결정족사항 : 출석 12명, 가결 1명, 조건부가결 11명

2. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역, 3권역에 속하는 23필지 3,293m²를 추가지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울특별시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 880필지 319,323.6m²
 - 추가지정 신청면적 : 23필지 3,293m²
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견(2013.9.30, 2013.10.16, 2013.10.22)
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성 명	주 소
1	서울시 송파구 풍납동	126-120	대	86	86		
2	"	152-20	대	109	109		
3	"	160-7	대	48	48		
4	"	292-16	대	109	109		
5	"	485-2	대	149	149		
6	"	222-13	대	149	149		
7	"	152-51	대	99	99		
8	"	230-19	대	129	129		
9	"	222-141	대	136	136		
10	"	250-9	대	637	637		
11	"	250-3	대	165	165		
12	"	222-131	대	109	109		
13	"	227-18	대	109	109		
14	"	225-3	대	117	117		
15	"	152-38	대	112	112		
16	"	126-135	대	106	106		
17	"	276-22	대	116	116		
18	"	269-1	대	157	157		
19	"	137-5	대	165	165		
20	"	292-44	대	129	129		
21	"	222-36	대	119	119		
22	"	227-35	대	119	119		
23	"	291-37	대	119	119		
합 계				3,293	3,293		

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

3. 강화 외성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제452호 「강화 외성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화 외성(진해루지) 발굴조사 결과 유구가 확인된 10필지 3,259m²를 문화재 구역으로 추가지정 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 강화 외성(사적 제452호/2003.10.25 지정)
 - 소재지 : 인천광역시 강화군 강화읍, 선원면, 불은면, 길상면 일원
- (3) 신청내용
 - 기 지정 면적 : 76필지 247,650.9m²
 - 추가 지정 신청면적 : 10필지 3,259m²
 - 추가 지정 후 면적 : 86필지 250,909.9m²
 - 관리단체 : 강화군
- (4) 신청사유
 - 강화 외성(진해루지) 발굴조사 결과 강화 외성 성벽 및 진해루지 유구가 확인된 지역으로, 향후 진해루 복원 및 주변 지형복구 등 강화 외성의 보존 관리를 위해 추가 지정하고자 함

라. 지정조사보고서(2013.9.24/문화재위원 ○○○·○○○, 전문위원 ○○○·○○○)

(1) 문화재 종류

- 사적 제452호(2003.10.25 지정)

(2) 문화재 명칭

- 강화 외성(江華 外城)

(3) 문화재 현황

○ 입지 현황 및 역사문화환경

- 강화는 예성강과 임진강, 한강의 하구에 위치한 지정학적 요충지로 고구려, 백제, 신라 삼국의 치열한 영토 경쟁이 벌어졌던 곳이며 특히, 몽고군의 고려 침입 당시 강화도로 천도하여 39년간 수도로서의 역할을 충실히 수행하였으며 이후 조선시대에 이르기까지 방어기지로서의 중요성이 강조되어 각종 국방유적이 정비되었으며 강화 외성도 고려시대부터 조선시대까지 여러 차례 개축과정을 거쳐 현재에 이르고 있음

○ 연혁 유래 및 특징

- 강화 외성은 고려 고종 20년(1233)부터 축조되기 시작하여 고종 24년(1237)까지 지속적으로 축조되다가 고종 46년(1259) 몽고와의 강화(講和)로 인해 훼손(毀城)되었으며, 그 후 조선 광해군 10년(1618)에 외성을 토축하였다가 숙종 17년(1691)과 44년(1718)에 일부 외성 구간을 개축하였으며
- 영조 1년(1725)에 일부 외성구간을 석축으로 개축하였으며 영조 18년(1742)~20년(1744)에 걸쳐 전축으로 개축하였으며 이후 계속 무너진 구간을 석축으로 개축하여 현재에 이르고 있음
- 진해루지는 강화 외성 중 축성 당시 조성되었던 6개의 문루(조해루·복파루·진해루·참경루·공조루·안해루) 중 하나로서 내륙에서 연결되는 강화도의 관문 역할을 하였으며
- 갑곶나루가 연결하여 있고 그 좌측으로 통제영학당지가 있어 강화 외성과 일체화 된 영역을 가지고 있음

(4) 추가지정 가치 및 근거기준

- 금회 강화 외성의 추가지정 신청구역은 인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리 1054번지 일대로 진해루지가 있는 新강화대교와 舊강화대교 사이의 谷內에 위치하고 있으며
- 강화 외성(사적 제452호) 및 진해루지와 연결하여서는 강화통제영학당지(인천광역시 기념물 제49호/2001.4.2 지정)와 갑곶나루선착장석축로(인천광역시 기념물 제25호/1995.3.1 지정) 등의 유적이 있음
- 진해루지가 시·도지정문화재로 지정되어 있지는 않지만, 강화 외성 중 축성 당시 조성되었던 6개의 문루(조해루·복파루·진해루·참경루·공조루·안해루) 중 하나로, 현재 안해루·공조루·조해루·참경루의 4개소는 복원되어 있으나, 나머지 2개소(진해루, 복파루)의 문루들은 일부 발굴되어 보존되고 있는 상태임

- 2005년 10월 17일~11월 15일까지 실시된 「강화도 통제영학당지·진해루지 유적 발굴조사」 결과, 강화 외성 성벽 서편에서는 보축양상이 확인되었고 진해루 문루지 보도석열은 하부에서 또 다른 보도석열이 발견되어 수차례 증축이나 보축이 있었음을 알 수 있었으며,
- 문루지의 계단시설 또한 기존의 여타 성곽에서 다수 확인되었던 측면 계단 구조가 아니라 정면 계단 구조임이 밝혀졌고 성벽 동편에서는 내부토의 유실을 방지하기 위한 것으로 추정되는 석열이 확인되었음
- 또한, 1872년·19세기에 제작된 「江華府全圖」와 「江華島地圖」, 「강화도행렬도」, 근세기의 사진 등을 통해 그 위치나 형태 등을 명확히 알 수 있음
- 진해루지는 강화 외성의 관문으로서 고지도나 사진을 통해 그 실체를 충분히 확인할 수 있고 강화 외성과 일체화된 곳으로서, 진해루지가 현재 강화 외성의 문화재구역에 포함되어 있지 않고 갑곶나루선착장석축로(인천광역시 기념물 제25호)의 지정구역에 포함되어 있어
- 갑곶나루선착장석축로 지정구역 중 갑곶나루선착장 구역만을 제외한 주변 구역은 강화 외성 문화재구역으로 포함시켜 국가지정문화재로서 보존 관리 하는 것이 적절함

< 진해루지 위치도 >





「江華府全圖」진해루와 어변청
1872년 제작, 서울대학교 규장각 소장




「江華府地圖」진해루와 어변청
19세기 후반 제작, 서울대학교 도서관 소장




「江華島行列圖」진해루 어변청
19세기 후반 제작, 강화의 옛지도




「江華島地圖」진해루와 어변청
19세기 후반 제작, 서울대학교 박물관 소장



갯곶나루와 진해루 사진(근세기)




진해루 사진(근세기)



강화도행렬도 1849년 증정 149×433cm
 1849년 6월 조선 24대왕 헌종(1827~1849년) 재위 1834~1849년의 행위를 계승하기 위해 강화도령 안(25대왕 철종, 1831~1833년 54세)이 오 본 행렬도를 증정해 그린 역사기록화이다. 이 지도는 북한에 송출되어 있는 것으로 알려져 있으나, 현재 강화 역사는 내러티브 지도를 보아도 단정히 찾아볼 수 없다.

갑곶나루 주변 행렬모습 ▶



▶ 남문을 지나고 있는 행렬

강화도 행렬도(19세기 중엽)


- 1849년 6월 조선 24대왕 헌종의 왕위를 계승하게 될 강화도령 변(25대왕 철종)을 모시러 오는 왕실의 행렬을 그린 역사기록화 / 고지도 하단 좌측(갑곶나루 주변 행렬 모습)




진해루지 발굴조사 후 전경



진해루지 측면 전경



진해루지 발굴조사 도면




< 진해루지 지정 검토(안) >

(6) 문화재 보존영향 행위기준

- 강화 외성의 주변은 1구역(원지형 보존구역)으로서 금회 추가지정에 의한 구역이 일부 늘어난다 하더라도 주변에 미치는 영향은 적을 것으로 판단되므로 현상변경허용기준 설정에 있어서 현 500m 구간을 유지하고, 현상변경허용기준도 현 상태를 유지하여도 무방할 것으로 사료됨

분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)	
1	<ul style="list-style-type: none"> ○원지형 보존 ○문화재 보존·관리를 위한 시설 허용 ○기존 건축물 범위내에서 개축 허용 		성곽인접지역 및 해안방향
2구역	○건축물 최고높이 5m이하(1층)	○건축물 최고높이 7.5m이하(1층)	
3구역	○건축물 최고높이 8m이하(2층)	○건축물 최고높이 12m이하(2층)	
4구역	○건축물 최고높이 11m이하(3층)	○건축물 최고높이 15m이하(3층)	
공통 사항	○건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.		



(7) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 문수산성의 서문을 통하여 진해루로 진입하는 동선을 구성하고 있어, 고지도와 사진, 발굴조사 결과를 종합적으로 검토하고 전문가의 자문을 받아 진해루 복원을 검토한다면 연해를 수비하는 강화 외성의 진정성과 완전성이 더욱 보완될 것으로 사료됨

(8) 종합의견

- 진해루지는 강화 외성 중 축성 당시 조성되었던 6개의 문루(조해루·복파루·진해루·참경루·공조루·안해루) 의 하나로서, 강화도 관문의 역할을 하였으며 2005년 10월 17일~11월 15일까지 발굴조사에 의해 그 구조를 충분히 알 수 있는 현황임
- 또한, 진해루의 실체는 고지도나 사진을 통해 충분히 확인이 가능하므로 진해루지를 강화 외성의 문화재 지정구역에 편입하여 보존 관리하는 것은 적절하며, 향후 진해루 복원 및 주변지형의 복구 등에 대한 검토를 통해 강화 외성의 전모를 드러내는 것이 적절할 것으로 판단됨

마. 참고사항

(1) 추진경과

- 1999. 3. 29 : 인천시 지방유형문화재 제37호로 지정
- 2003. 1. 25 : 국가지정문화재 사적 제452호로 승격 지정
- 2005. 10~11 : 시굴조사
 - 조사기간 : 2005.10.17~11.15
 - 조사면적 : 2,132m²
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소(단장 : ○○○)
- 2006. 3~5 : 발굴조사
 - 조사기간 : 2006.3.20~5.22
 - 조사면적 : 진해루지 주변(689m²), 통제영학당지(500m²)
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소(단장 : ○○○)
- 2011. 9. 19 : 문화재보호구역 추가지정 신청(강화군 ⇒ 인천시)
- 2011. 12. 7 : 자료 보완 요청(문화재청 ⇒ 인천시)
- 2011. 12. 9 : 자료 보완 요청(인천시 ⇒ 강화군)
- 2012. 1. 20 : 보완자료 제출(강화군 ⇒ 인천시)
- 2012. 3. 27 : 현지조사 및 관계전문가 자문의견 제출 요청(문화재청 ⇒ 강화군)
- 2013. 6. 26 : 자문의견서 및 보완자료 제출(강화군 ⇒ 문화재청)

(2) 인천광역시 문화재위원회 심의결과(2011.12.6 / 가결)

(3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견

- ○ ○ ○ (인천광역시 문화재위원(향토사학자)/'13.5.7)
 - 강화 외성은 잔존구간이 적어 전체적으로 보호구역을 일괄 지정하는 것보다 문화재 복원정비를 위해 필요한 구역을 점차적으로 지정해 나가는 것이 바람직하다고 사료됨
 - 진해루지는 2005년 발굴조사를 통해 건물지 등이 확인된 곳으로 문루 복원 및 강화외성 복원정비를 위해 보호구역으로 지정이 반드시 필요함
- ○ ○ ○ (인천광역시 문화재위원(안양대 겸임교수)/'13.6.25)
 - 진해루는 강화의 관문으로, 강화 외성의 축조 당시부터 있어왔다
 - 강화에서 서울을 오고가는 모든 사람들이 드나든 매우 중요한 유적이다
 - 조선 후기에 제작된 많은 강화의 고지도에도 진해루와 강화 외성은 매우 비중있게 그려져 있음에서도 알 수 있다
 - 진해루의 복원은 강화 외성 유적의 복원 및 정비의 출발 전이라고 할 수 있다. 그러므로 문루의 복원을 위해서 인근지역의 보호구역 지정은 반드시 필요하다고 생각한다

강화 외성 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1054	전	410	410			
2	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1055	전	496	496			
3	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1056	전	99	99			
4	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1057	전	99	99			
5	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1058	전	304	304			
6	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1059	답	992	992			
7	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1060	전	112	112			
8	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1069	전	258	258			
9	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1070-1	전	367	367			
10	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1070-2	전	122	122			
소계	10필지			3,259	3,259			
11	인천광역시 강화군 강화읍 갑곶리	1087	도로	942	942			추가 검토
계	11필지			4,201	4,201			

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 향후 진해루 복원 및 주변 지형복구를 위해 갑곶리 1087번지(1필지)도 추가 지정 범위에 포함
- 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 12명

4. 경복궁 경회루 주변 하향정 관리 방안 검토

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」내 경회루 주변에 있는 하향정 관리 방안에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 하향정은 경회루 연지 북서쪽에 위치해 있으며 이승만 초대대통령이 휴식을 겸하여 낚시를 즐기기 위해 지은 것으로 알려짐
- 하향정과 관련하여 문화재 원형 보존 및 복원이라는 원칙에 따라 철거할 것을 주장하는 의견과 하향정도 역사적인 의미가 있으니 기존 위치에 존치할 것을 주장하는 의견도 있음
- 이에 하향정 관리 방안(철거 후 이전 또는 현 위치 존치)에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바람

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)

○ 소재지 : 서울시 종로구 세종로 1-1번지 등

(3) 신청내용 <경복궁 내 하향정 관리 방안>

○ 하향정 건축 개요

- 건립년도 : 1959년(배희한 / 대목장 제74호)

- 규모 및 양식 : 13.77㎡(4.17평), 1층, 6각 정자, 초익공

○ 관리방안

- 철거 후 이전 : 한국전통문화대학교 등으로 이전하여 교육자료로 활용

- 현 위치 존치 : 근대 역사적 의미가 있으므로 존치하여 역사교육 등에 활용

라. 참고자료

(1) 자문회의('13.8.6 / 문화재위원 ○○○·○○○·○○○, 前문화재위원 ○○○)

- 경복궁 2차 복원의 기준 시점(1888 ~ 1907)은 복원하는 고건물의 기준연대로 기존 건물의 철거 또는 존치 등의 사항은 별개로 검토하여야 함
- 하향정은 경복궁 경회루 및 연지의 경관과도 조화되고, 당대 최고 목수 중 한분이 건축하고 대통령의 휴게공간으로 사용되는 등 근대 역사적 의미가 있으므로 존치하는 것이 타당함
- 단, 경회루 및 연지 원래의 모습과는 다소 다르므로 향후 이전의 필요성이 있을 때는 이전보존 등을 재검토토록 함

(2) 자문회의('13.9.13 / 문화재위원 ○○○, 前문화재위원 ○○○, 한국예술종합학교 ○○○)

- 현대 보존·복원의 의미는 어느 특정 시점이 아닌, 모든 중첩된 시대(역사)를 존중해야 함 (이코모스 헌장)
- 하향정은 현재 경회루 및 연지의 경관과 어울리고 또한 근대 역사적 의미도 있다고 생각되므로 존치하는 것이 타당함

마. 의결사항

- 원안가결
 - 그대로 존치
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안가결 12명

5. 경주 월정교 문루건립 계획 수립 및 설계(안) 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제457호 「경주 춘양교지와 월정교지」 정비를 위한 ‘월정교 문루건립 계획(안)’을 붙임과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- j ‘경주 춘양교지와 월정교지’(사적 제457호) 복원·정비 사업 추진과 관련하여 누교 복원이 완료된 시점에서 ‘월정교 문루건립 계획’에 대해 재차 적정성 검토를 받고자 하는 사항으로
- ① 2013.8.14 제10차 사적분과 회의에서 소위원회를 구성하여 현지 확인 후 결정하는 것으로 ② 2013.9.30 제10차 사적분과 소위원회에서는 문루 건립을 추진하되 형태는 건축분과와 합동소위를 개최하여 결정하는 것으로 보류 ③ 2013.11.7 제1차 사적·건축분과 합동 소위원회에서는 중층의 문루 건립을 추진키로 하되, 현 중층 계획안의 규모를 축소할 도면을 재작성하여 사적분과 본위원회에서 결정하는 것으로 조건부 가결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경주 춘양교지와 월정교지(사적 제457호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 인왕동 921-1번지, 교동 274번지 외
- (3) 신청내용 <월정교 문루건립 계획(안) 적정성 검토>
 - 위치 : 경상북도 경주시 인왕동 921-1번지, 교동 274번지 외(문화재구역 내)
 - 사업내용(문루 건립 계획안)
 - 기존계획안 : 65.0평(5칸×3칸), 정면 15.23m, 측면 11.4m, 최고높이 15.23m
 - 계획 1안 : 51.4평(5칸×3칸), 정면 17.7m, 측면 9.6m, 최고높이 14.69m
 - 계획 2안 : 38.5평(5칸×2칸), 정면 17.7m, 측면 7.2m, 최고높이 14.69m
 - ※ 당초 신청 안은 참고사항(1)

라. 참고사항

(1) 월정교 문루건립 경주시 당초 신청안(2013.8.14)

- 월정교 문루건립 계획(안)
 - 1안 : 중층 문루 건립(2고주 5량가, 정면5칸, 측면3칸, 최고높이 14.5m)
 - 2안 : 단층 문루 건립(2고주 5량가, 정면5칸, 측면3칸, 최고높이 11.4m)
 - 3안 : 문루 없이 누교만 건립
 - ※ 최고높이 기준 : 문루 바닥 기준(교량 기준시 1안 최고높이 15.23m)
- 월정교 주변 정비계획(안)
 - 주차장 조성, 관리사(전기, 기계실 포함) 및 홍보관 설치, 화장실
 - 월정교 주변 동선, 식생, 시설물, 하천정비 등 종합정비 구상
- 소요예산 : 150억원(중층건립 및 주변정비, 토지매입 등)

(2) 문루 건립 계획안에 대한 검토의견

○ ○ ○ ○ 문화재위원(2013.11.10)

- 문루의 높이는 기 건립된 교량의 높이와 절대적 관계성이 있으므로 무리하게 축소할 수 없을 것임. 따라서 교량의 전체길이에서 오는 양감과 측면부분의 교량과 문루가 함께 건립될 때의 입면을 감안할 때 계획1안의 높이가 적당할 것으로 사료되며, 월성의 현재 높이를 고려할 때도 큰 무리가 없을 것으로 사료됨.
- 측면 칸수에 대해서는 문루가 독자적으로 건립될 경우 계획2안도 검토할 수 있겠으나 교량의 볼륨을 감안한 전체적 측면구성에서는 측면 2칸 규모는 왜소한 느낌이 있으며, 전통건축 입면 비례에서도 폭과 높이의 비례가 너무 수직성이 강조되고 있어 부조화를 보이고 있다. 따라서 계획1안과 같이 주칸 폭을 다소 줄인 3칸 문루가 좋을 것으로 사료됨.


○ ○ ○ ○ 문화재위원(2013.11.11)

- 월정교의 문루는 i) 특수용도의 건물로 한국전통목조건축의 일반적 문루 건축형식(정면 3칸×측면 2칸)과는 다른 모습을 갖추었을 가능성을 배제할 수 없음, ii) 월정교의 건축적 경관은 누교와 문루와의 상호간 조화를 이룬 원경·중경상의 전체 균형미가 아주 중요함, iii) 향후 '신라왕경유적복원정비사업' 완료 이후의 광활한 왕경 경관과 활용 목적을 고려할 때 '기존 중층안'에서 수정된 계획 1안이 타당한 것으로 사료됨.

(2) 추진경과

- 월정교지 발굴조사 : '84~'87(경주고적발굴조사단)
- 일정교지 발굴조사 : '01~'03(국립경주문화재연구소)
- 「경주역사문화도시 조성」 선도사업 발표('05.7.20/월정교 복원사업 포함)
- 월정교 복원 기본계획 및 타당성 조사 연구('05.11~'06.8/한국전통문화학교)
- 기본계획 문화재위원회 검토('06.10/사적분과, 건축문화재분과)
- 월정교 복원 기본설계('06.12~'07.7/한국전통문화학교)
- 기본설계 문화재위원회 검토('07.8.28/합동분과(사적,건축))
- 월정교 복원 실시설계('07.9~'10.6/한국전통문화대학교)
- 실시설계 문화재위원회 검토('07. 12/8.28/사적분과, 건축문화재분과)
- 월정교 복원공사 착공('08. 5월)
- 교대, 교각 기초 지반조사 및 안정성 검토연구('08.8~'10.4월)
- 교각 및 하상 세굴방지시설 공사('09.3~'10.12월)
- 교량 목구조 및 지붕 기와잇기 공사('10.11~'12.11월)
- 교대공사 중('11. 1월~)
- 월정교 통합방재시스템구축 및 소방설비 사업 등 승인 및 발주('11.4월~)
- 월정교 단청 및 난간 공사('11.11~'13. 3월)
- 월정교 문루건립·주변정비 계획수립 및 설계('12. 3월~)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.8.14/사적분과)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.9.30/사적분과 소위원회)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.11.7/사적·건축합동분과 소위원회)


□ 기존 계획안



평면면적 : 65평
정면길이 : 18.9 m

최고높이 : 15.23 m
측면길이 : 11.4 m


□ 계획 1안



평면면적 : 51.4 평
정면길이 : 17.7 m

최고높이 : 14.69 m
측면길이 : 9.6 m

□ 계획 2안



전체면적 : 38.5 평
정면길이 : 17.7 m

최고높이 : 14.69 m
측면길이 : 7.2 m

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 계획 (1안)으로 하되, 고지형 및 구지표 확인을 위한 발굴조사 시행
 - 문루(고주)의 구조양식은 설계단계에서 검토
- 의결정족사항 : 출석 12명, 조건부가결 11명, 기권 1명

【 보고사항 】

안전번호 사적 2013-13-029

1. 종묘 내 임야지역 수목보식 공사 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제125호 「종묘」 내 임야지역의 참나무시들음병 피해지역에 수목 보식작업을 위한 수목공사를 보고드립니다.

나. 제안사유

- 2011년부터 발생한 참나무시들음병 피해지역에 경관림보존을 위한 보식공사를 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 종묘(사적 제125호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 종로 157
- (3) 신청내용 <종묘 내 임야지역 수목보식 공사>
 - 위치 : 서울시 종로구 종로 157(지정구역 내)
 - 사업내용
 - 참나무시들음병 고사 피해지역 내 느티나무 보식
· 느티나무 H4 × R18 / 15주
 - 식재지역 : 사무실 뒤 임야지역, 외곽담장 주변 등
 - 소요예산 : 20,000천원(자체예산)
 - 작업기간 : 2013. 11월 ~ 12월(15일간)

라. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안접수 12명

2. 문화재위원회 사적분과 제11차 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제11차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2013.10.31(목) 14:00~16:10
- 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- 참석위원 : 김정배, 고혜령, 손영식, 이상해, 이재근, 최성락
- 회의안건 : 사적 주변 현상변경 허가 심의 28건
- 회의결과 : 원안가결 7건, 조건부가결 13건, 부결 6건, 보류 2건

다. 처리내용

문화재명	사업내용	신청인	심의결과
사적 제225호 강화 초지진	근린생활시설 신축	○○○	○ 조건부가결 - 경사지붕 형태로 설계를 변경하여 문화재청의 설계 검토를 받아 공사 시행
사적 제292호 김포 덕포진	슬로푸드 박물관 신축	○○○	○ 보류 - 현지조사 후 재검토
사적 제519호 고흥 운대리 분청사기 요지	청소년 수련시설 등 조성	○○○	○ 보류 - 현지조사 후 재검토
사적 제23호 경주 경덕왕릉	단독주택 신축	○○○	○ 원안가결
사적 제31호 경주 감은사지	태극기공원 조성	○○○	○ 부결 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려
사적 제34호 부여 청마산성	임목벌채 및 조림(1)	○○○	○ 조건부가결 - 작업로 개설 시 전문가 입회조사 실시

문화재명	사업내용	신청인	심의결과
사적 제34호 부여 청마산성	임목벌채 및 조림(2)	○○○	○ 조건부가결 - 식재는 전통수목으로하고 작업로 개설 시 전문가 입회조사 실시
사적 제48호 관문성	태화고등학교 기숙사 신축	○○○	○ 조건부가결 - 계획대로 실시하되, 신청안 중 2안으로 시행
사적 제48호 관문성	농업용 지하수 개발	○○○	○ 원안가결
사적 제57호 남한산성	사면 정비	○○○	○ 조건부가결 - 문화재위원 현지조사 후 조사의견에 따라 시행
사적 제117호 경복궁	건물 증축	○○○	○ 원안가결
사적 제122호 창덕궁	박춘재 명창 동상 건립	○○○	○ 부결 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려
사적 제132호 강화산성	공설운동장 조성사업 (허가사항 변경허가)	○○○	○ 조건부가결 - 본부석 및스탠드는 신청 안대로 확대하되, 스탠드 위 차양막과 야간조명탑은 제외(역사문화환경 저해)
사적 제132호 강화산성	덕신고등학교 교사동 증개축	○○○	○ 원안가결
사적 제148호 파주 덕은리 지석묘와 주거지	근린생활시설 신축	○○○	○ 조건부가결 - 법면 석축을 계단식으로 설치하고 수목을 식재하여 석축부분을 차폐하도록 할 것
사적 제153호 울주 언양읍성	근린생활시설 신축	○○○	○ 원안가결
사적 제183호 경주 효공왕릉	상수도관로 매설	○○○	○ 조건부가결 - 계획대로 시행하되 공사 시 입회조사 실시
사적 제202호 김포 장릉	산책로 편의시설 설치	○○○	○ 원안가결
사적 제203호 파주 장릉	하수관 부설	○○○	○ 조건부가결 - 공사 시 전문가 입회조사 실시
사적 제225호 강화 초지진	조립식 대기소 설치	○○○	○ 조건부가결 - 문화재위원 현지조사 후 조사의견대로 시행

문화재명	사업내용	신청인	심의결과
사적 제247호 서울 남현동 요지	민자주차장 신축	○○○	○ 원안가결
사적 제314호 광주 조선백자 요지	한강수계 하수관거 정비공사	○○○	○ 조건부가결 - 신청안대로 사업을 시행 하되 전문가 입회 하에 지표조사 결과를 바탕으로 시굴조사 또는 관계전문가 입회 하에 실시
사적 제337호 나주읍성	근린생활시설 부지 조성	○○○	○ 부결 - 절토에 따른 원지형 및 매장유구 훼손우려가 있 으며 문화재 경관도 훼손 할 우려가 있음
사적 제404호 나주 북암리 고분군	송수관로 부설공사 중 유구 출토	○○○	○ 조건부가결 - 전문가가 입회조사를 하여 터파기를 계속 시행하되 기존에 발굴되었거나 향후 발굴되는 매장유구는 기록 으로 남길 것 - 상수도 관로 매설은 터파기 전체가 마무리된 후 시행
사적 제452호 강화 외성	재활용선별장 대형폐기물 적재부지 조성	○○○	○ 부결 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려
사적 제452호 강화 외성	농가주택 건립	○○○	○ 부결 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려
사적 제490호 강릉 초당동 유적	단독주택 신축	○○○	○ 부결 - 문화재의 역사문화환경 훼손 우려
사적 제512호 경주 대릉원 일원	지하케이블 교체	○○○	○ 조건부가결 - 공사 시 전문가 입회조사 실시

라. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안접수 12명

3. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」 내 연무동 산책로 조성 및 도로정비 관련 국가지정문화재 현상변경 등 25건에 대해 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제3호 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<연무동 산책로 조성 및 도로정비> ○ 위치 : 경기 수원시 연무동 193번지 일원 (지정구역 내) ○ 사업내용 - 투수마사토 경화, 자연석 관석, 점토 벽돌 포장 탐방로 조성(830m) - 전통수종 수목식재 및 외래종 수목제거 (약37,000본) - 의자, 앉음벽, 블라드, 조경석 설치 - 야간 경관조명등 설치 - 기존 도로 확장 및 배수로 설치(396m) ○ 변경허가내용(허가기간 연장) - 당초 : 허가일~2013.12.31 - 변경 : 2013.11.4~2015.12.31 ○ 허가조건 - 기존도로 확장 및 배수로 사업은 시굴조사 후 시행할 것 - 야간 경관 조명등은 기 설치된 잔디등과 디자인을 통일하여 적정 간격(개당 5m)으로 설치할 것 - 공사 추진시 관계전문가 자문을 받아 시행할 것	허가사항 변경허가	'13.11.04.
사적 제3호 수원 화성	경기도 수원시	○○○	<계단 정비> ○ 위치 : 경기 수원시 화서문로 17번길 일원(지정구역 내) ○ 사업내용 - 계단 정비 : 4개소 ○ 허가조건 - 제출된 설계대로 시공하되 기존 계단 설치 지역 내에서 정비할 것	허가	'13.11.11.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제56호 고양 행주산성	경기도 고양시	○○○	<p><근린생활시설 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 고양시 덕양구 행주내동 73번지(이격거리 47m) ○ 사업면적 : 378.13㎡ ○ 건축면적 178.14㎡, 연면적 351.08㎡, 지하 1층, 지상 1층, 최고높이 6.8m ○ 일반철골조, 경사지붕 ○ 변경허가내용(허가기간 연장) <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2012.11.23~2013.11.22 - 변경 : 2013.11.11~2014.12.31 	허가사항 변경허가	'13.11.11.
사적 제57호 남한산성	경기도 광주시	○○○	<p><한홍사지 발굴지 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 중부면 산성리 임39번지 일원(이격거리 70m) ○ 한홍사지 발굴지 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 가설물(가설창고, 울타리, 안내판 등) 설치, 유구정비, 석축정비, 배수로 설치 ○ 변경허가내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건물지 정비면적 증가(132.4㎡) - 석축 정비 증가(212.2m) - 배수로 정비 감소(111.5m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 별도의 신설 진입로(349m)는 원지형 훼손 및 수목 벌채 등이 수반되므로 개설하지 말 것 - 정비 사업 추진 시 관계전문가 자문을 받아 시행할 것 	허가사항 변경허가	'13.10.30.
사적 제68호 강진 고려청자 요지	전남 강진군	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 강진군 대구면 사당리 222-1 (문화재구역으로부터 50m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면 적 : 74.08㎡ - 높 이 : 5m(1층) - 구 조 : 경량철골구조, 경사지붕 - 외부마감 : 지붕 - 아스팔트싱글 벽체 - 치장벽돌 	허가	'13.10.29

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제73호 김해 수로왕릉	경남 김해시	○○○	<p><무대설치 등></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 가락로 93번길 인접(이격거리 10m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공연명 : 전통예술공연과 함께하는 전통혼례 어울림 한마당 - 설치기간 : 2013.11. 1. ~ 2013.11. 2. - 설치내용 <ul style="list-style-type: none"> · 행사용 천막 설치 16동(3*6m), 무대 설치(5.08*10.92*6.37m), 원형 테이블 설치 22개 	허가	'13.10.30.
사적 제125호 종묘	서울시 종로구	○○○	<p><종묘 주변 근린생활시설 신축(허가기간 연장)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울 종로구 와룡동 106번지 (문화재 이격거리 62m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 152㎡ - 건축면적 : 103.99㎡ - 연면적 : 519.55㎡ - 건축규모 : 지상5층(건물높이 20m) - 건축구조 : 철근콘크리트조 ○ 변경허가(허가기간 연장) <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2012.10.23 ~ 2013.10.31 - 변경 : 2012.10.23 ~ 2014.10.18 	변경허가	'13.10.30
사적 제162호 북한산성	경기도 고양시	○○○	<p><종각 건립></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 고양시 덕양구 북한동 416-8번지(이격거리 93m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 종각 건립 / 기존 누각 철거 - 건축면적/연면적 : 9㎡/9㎡ - 최고높이 10.835m ○ 변경허가 내용(허가기간 연장) <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 허가일~2013.9.16 - 변경 : 2013.10.30~2014.12.31 	허가사항 변경허가	'13.10.30.
사적 제162호 북한산성	경기도 고양시	○○○	<p><이동통신 중계기 설치(1)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 고양시 덕양구 북한동 산1-1번지 일원(이격거리 60m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업부지 면적 : 100㎡(20㎡*5개소) - 이동통신용 강관주 5개소(15m 4개소, 25m 1개소) 설치(소나무형 강관주) ○ 변경허가 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 항공 터 공용기지국 설치위치 변경 (30m 이동) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 삼각산(명승 제10호), 태고사원중국사탑(보물 제749호), 지방지정문화재 등에 대한 검토를 받을 것 	허가사항 변경허가	'13.10.30.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
<p>사적 제217호 화성 당성</p>	<p>경기도 화성시</p>	<p>○○○</p>	<p><근린생활시설 신축(4건)></p> <p>○○○<1> : 근린생활시설<제조업소> 신축</p> <p>○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-6일원(250m 이격)</p> <p>○ 내용 : 지상1층, 2동, 사업면적 1,235㎡, 건축면적/연면적 360㎡/360㎡, 건물높이 9.23m</p> <p>○○○<2> : 근린생활시설<제조업소> 신축</p> <p>○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-6일원(200m 이격)</p> <p>○ 내용 : 지상1층, 2동, 사업면적 1,235㎡, 건축면적/연면적 360㎡/360㎡, 건물높이 9.23m</p> <p>○○○<3> : 근린생활시설<제조업소> 신축</p> <p>○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-6일원(150m 이격)</p> <p>○ 내용 : 지상1층, 2동, 사업면적 1,565㎡, 건축면적/연면적 360㎡/360㎡, 건물높이 9.23m</p> <p>○○○<4> : 근린생활시설<제조업소> 신축</p> <p>○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-6일원(150m 이격)</p> <p>○ 내용 : 지상1층, 2동, 사업면적 2,394㎡, 건축면적/연면적 360㎡/360㎡, 건물높이 9.23m</p>	<p>허가</p>	<p>'13.11.11.</p>

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제231호 홍성 홍주읍성	충남 홍성군	○○○	<p><홍주읍성 남문복원 공사(변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 411-2 등 2필지(지정구역 내) ○ 당초허가 <ul style="list-style-type: none"> - 남문복원:남문복원 1식(면적 39.06㎡), 남문 진입로 계단(L=2.4m, H=4.41m) 및 성문 진입로 계단(L=2.0m, H=3.96m 2개소) - 성벽복원:길이 55m, 여담 8타 설치 - 기타공사:아스콘 해체 후 흙고화 포장(1,104.89㎡) 등 ○ 변경허가 <ul style="list-style-type: none"> - 주요 사업내용:상등 - 설계변경사항:소광장 조성(16.5m×21m), 진출입로 포장(122m×4m) 및 잔디 식재(122m×1.2m), 자연석 배수로 설치 122m, 문루 전돌 여장 설치(2타) 등 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 성곽복원 등 관계전문가로 지도위원회를 구성하고 주요 공정별로 지도위원회의 검토·확인을 받아 원형대로 복원·정비될 수 있도록 함 	조건부 허가	13.11.8.
사적 제242호 장성 필암서원	전남 장성군	○○○	<p><담장 보수></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 장성군 황룡면 필암리 377 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 진덕재 후면 담장 : H=1.8m, L=27m - 한장사 후면 담장 : H=1.8m, L=5m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 습기 차단을 위해 지대석 촘촘히 설치 	조건부 허가	'13.10.16
사적 제267호 서울 암사동 유적	서울시 강동구	○○○	<p><보행녹도 조성 사업(허가기간 연장)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울 강동구 암사동 166-3 등 ○ 당초 허가 <ul style="list-style-type: none"> - 보행녹도 조성 : 연장 100m, 폭 50m - 보행녹도 상부 조경 및 시설물 설치 - 선사주거지내 탐방로 연결 : L=41m, B=5m ○ 변경 허가 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용 : 당초 허가사항과 같음 ○ 허가기간 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2010.12.10-2013.10.30. - 변경 : 2010.12.10-2015.12.30. 	변경허가	'13.10.22

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><마을 안길 확포장 공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 탄벌동 572번지 일원 (이격거리 1m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로 확포장 B=6.0m, L=57.8m, A=136m² ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 수로 설치 등 굴착 공사 시 관계전문가 입회하에 시행할 것 	허가	'13.11.11.
사적 제337호 나주읍성	전남 나주시	○○○	<p><일용품소매점 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 나주시 남외동 49 (문화재구역으로부터 30m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 경량철골조 - 면적 : 72.5m² - 높이 : 5.2m(1층) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재와 조화되는 색상 사용 	조건부 허가	'13.11.07
사적 제338호 영암 구림리 요지	전남 영암군	○○○	<p><제3회 대한민국 한옥건축박람회 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 영암군 군서면 서구림리 1207-14 외 (문화재구역으로부터 50m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장소 : 한옥건축박람회장 - 기간 : 2013.10.31~11.5(6일간) - 주최/주관 : 전라남도, 영암군 / 한옥 건축박람회추진위원회 - 설치물 : 부스(몽골텐트) 30동 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재보호 및 안전관리 철저 	조건부 허가	'13.10.29
사적 제376호 속초 조양동 유적	강원도 속초시	○○○	<p><청초호 녹색나눔의 숲 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 강원도 속초시 조양동 1544-2 (문화재로부터 이격거리 450m) ○ 사업내용 : 식재 및 시설물 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 식재공사 : 교목 165주, 관목 4,955주, 초화류 20,696본 - 시설공사 : 체력단련시설 4개소, 어린이 놀이시설 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 전통 자생수종 위주로 주변 경관과 어울리도록 자연스럽게 식재 - 시설물은 자연지형의 훼손이 최소화 되도록 설치 	조건부 허가	'13.10.17

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제380호 제주목 관아	제주특별자치도 제주시	○○○	<p><하수관거 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주특별자치도 제주시 삼도이동 43-3외 149필지(문화재로부터 이격거리 50~250m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관거 교체 L=2.56km, 배수설비 150세대(L=0.9km) - 굴착면적 4,288㎡(하수관거 굴착폭 B=1.3m, 배수설비 굴착폭 B=1m), 굴착깊이 약 1m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 사업시행 시 관계 전문기관의 입회 조사를 실시하고 그 결과를 우리청으로 제출토록 함 	조건부 허가	'13.10.23
사적 제392호 여수 선소유적	전남 여수시	○○○	<p><관리소 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전남 여수시 시전동 1078-5 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 선소유적 진입로 입구 - 구조 : 가설건축물(컨테이너 박스) - 규격 : 3×7m ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - '문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침(문화재청 예규 제 112호)'을 참고하여 설치 	조건부 허가	'13.10.29
사적 제431호 홍성 홍주의사충	충남 홍성군	○○○	<p><홍주의병 추모탑 건립 등></p> <p>※ 허가기간이 종료되어 재신청</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 대교리 124-1(문화재구역 연접) ○ 내용 : 홍주의병 추모탑 건립 및 추모탑 건립과 연계한 주변 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 가로 25m×세로 25m×높이 19.06m - 재료 : 화강석, 문경석, 청동, 오석, 스테인레스 스틸 - 주변 정비 : 탐방로 조성, 불법경작지 및 헨스 정비, 훼손지 숲 가꾸기 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 추모탑 건립과 연계한 탐방로 조성 등 홍성 의사충 내외 정비사항은 문화재위원 등 관계전문가 자문을 받아 세부적인 정비계획을 수립하고, 정비과정에서도 문화재위원 등 관계전문가 현지지도를 받아 사적지 경관 등에 어울리게 정비 	조건부 허가	'13.10.25

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제439호 원주 강원감영	강원도 원주시	○○○	<문화재 재난방지시스템 구축> ○ 위치 : 강원도 원주시 일산동 54-1 (문화재구역) ○ 사업내용 - CCTV 시스템 10개소 - 불꽃감지기 10개소 - 센터시스템 1개소	허가	'13.11.11
사적 제455호 아차산 일대 보루군	서울시 광진구	○○○	<도로구조 개선사업> ※ 허가기간이 종료되어 재신청 ○ 위치 : 서울시 광진구 구의동 4-13 (문화재구역 내외) ○ 허가내용 - 도로선형 개선 : 절토 3m, 연장 45m - 도로 주변 노후 목재데크 정비 ○ 허가조건 - 도로선형 개선에 따른 옹벽 구축시, 콘크리트 블록 마감 대신 옹벽 외부에 거친 돌붙임 마감을 하고, 그 상부에는 전통석축 쌓기법으로 설계를 보완하여 시공	조건부 허가	'13.10.25

다. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항 : 출석 12명, 원안접수 12명