

2020년도 문화재위원회

제6차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 6. 17.(수), 11:00~19:30
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 강봉원, 권오영, 김건수, 남해경, 박광춘,
박현숙, 이준정, 최태선(이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	「고성 건봉사 대웅전」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
2	「강릉 한송사지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
3	「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
4	「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
5	「고흥 홍양현 읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
6	「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
7	「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
8	「의령 보천사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
9	「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
10	「함안 말이산 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
11	「안동 임청각」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
12	「경주 미탄사지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링공사부지 내 유적 발굴변경	공개
14	「포천 용연서원」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
15	「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
16	「화성 화랑진성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
17	이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
18	「남한산성 연무관 및 이야기」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
19	보령 「남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
20	「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
21	당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경	공개

22	「정읍 고사부리성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
23	새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적 발굴변경	공개
24	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안	공개
25	이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안	공개
26	공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적 보존방안	공개
27	보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안	공개
28	김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적 보존방안	공개
29	김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적 보존방안	공개
30	창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
31	창원 진해 옹동지구 진입도로 개설부지 내 유적 보존방안	공개
32	울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적 보존방안	공개
33	영주 교촌리 와요지 보존유적 해제	공개
34	경주 황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존방안	공개
35	경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
36	고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안	공개
37	서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안	공개
38	수원 남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비) 보존방안	공개
39	당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안	공개
【검토사항】		
1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항	공개
2	매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준 검토	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

1. 「고성 건봉사」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고성군에서 추진하는 강원도 고성군 소재 「고성 건봉사」(보물 제1336호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년도 시굴조사 결과 확인된 조선시대 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고성군수
- (2) 문화재명 : 고성 건봉사(보물 제1336호 능파교)
 - 소재지 : 강원도 고성군 거진읍 냉천리 37번지
 - 지정일 : 1982.11.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 고성군 거진읍 냉천리 37번지
 - 조사면적 : 1,287㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 215,000,000원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
 - 문화재청 사적분과 보완 요구 : 대응전과 관련된 유구 확인

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2002	고성 건봉사(1차)	(재)강원문화재연구소	2002.05.10. ~ 2002.06.30.	1,188㎡	발굴	정면7칸, 측면 2칸의 봉서 루지 및 봉서루와 관련 된 3개소의 계단지 등 확인	정비 사업
2008	고성 건봉사(2차)	(재)강원고고문화연구원	2008.10.28. ~ 2008.12.19.	1,044㎡	발굴	대지전, 사성전, 어실각지 3동의 건물지 확인	정비 사업
2010	고성 건봉사(3차)	(재)강원고고문화연구원	2010.11.05. ~ 2010.11.23.	325㎡	발굴	조선시대 건물지 1동 확인	정비 사업
2015	고성 건봉사(4차)	(재)강원고고문화연구원	2015.04.20. ~ 2015.06.23.	2,354㎡	발굴	극락전지, 별당지, 요사채지, 남별당지, 문간채지 등의 건물지와 부속시설 확인	정비 사업
2016	고성 건봉사(5차)	(재)강원고고문화연구원	2016.03.02. ~ 2016.03.31.	440㎡	발굴	극락전지 남쪽에 연도 및 배연(굴뚝)시설 확인	정비 사업
2017	고성 건봉사(6차)	(재)강원고고문화연구원	2017.06.22. ~ 2017.11.09.	5,330㎡	발굴	극락전지역(2구역) 고방지, 종무소, 여관지 및 낙서 암지역 상별당지, 요사 채지, 남별당지, 뒷간지, 고간지 등 확인	정비 사업
2019	고성 건봉사(7차)	(재)강원고고문화연구원	2019.03.18. ~ 2019.04.19.	2,066㎡	시굴	초석, 적심, 이중기단, 석탑·석등 기초시설 등 5동 이상의 건물지 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

2. 「강릉 한송사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

강릉시에서 추진하는 강원도 강릉시 소재 「강릉 한송사지」(국보 제124호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 발굴조사에서 확인된 건물지의 하층 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강릉시장
- (2) 문화재명 : 강릉 한송사지 석조보살좌상(국보 제124호)
 - 소재지 : 강원도 춘천시 우석로 70(석사동) 국립춘천박물관
 - 지정일 : 1967.06.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 강릉시 남항진동 113-2번지
 - 조사면적 : 932m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 218,411,500원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	강릉 한송사지(1차)	(재)강원고고문화연구원	2017.08.21. ~ 2017.09.06.	12,860㎡	시굴	건물지 3동, 초석 1기, 소성유구 2기, 석렬 2기, 수혈 2기, 구상유구 1기 등 확인	정비사업
2019	강릉 한송사지(2차)	(재)강원고고문화연구원	2019.03.04. ~ 2019.09.20.	3,585㎡	발굴	건물지 10동, 담장지 2기, 수혈, 구상유구, 야외노지 3기 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 상층유구를 남기고 하층조사 실시 후 상층유구 제거 시 전문가 검토회의 실시

○ 조건부가결 9명/ 출석 9명

3. 「정선 정암사」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정선군에서 추진하는 강원도 정선군 소재 「정선 정암사」(보물 제410호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 3차 정밀발굴조사에서 확인된 건물지의 하부시설에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정선군수
- (2) 문화재명 : 정선 정암사 수마노탑(보물 제410호)
 - 소재지 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 지정일 : 1964.09.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 1-1번지 일원
 - 조사면적 : 840m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 49일(실조사일수)
 - 조사비용 : 276,000,000원
 - 조사기관 : (재)강원문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사기획팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
 - 문화재청 유형문화재분과 : 정암사의 역사성과 사역규모 확인

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2013	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑 주변 유적	(재)강원문화재연구소	2013.05.23. ~ 2013.08.12.	850m ²	시·발굴	석축, 계단시설, 초석 등 확인	정비사업
2014	정선 정암사 발굴조사	(재)강원문화재연구소	2014.06.02. ~ 2014.09.23.	1,280m ²	발굴	11~13세기 건물지 7기, 축대 2기, 석축 1기 확인	정비사업
2018	정선 정암사(3차)	(재)강원문화재연구소	2018.07.23. ~ 2018.12.18.	1,426m ²	발굴	건물지 5기, 축대시설 4기, 석축시설 3기 확인	정비사업

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 9명/ 출석 9명

4. 「담양 개선사지 석등」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

담양군에서 추진하는 전라남도 담양군 소재 「담양 개선사지 석등」(보물 제111호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 ‘유적 정비계획 보완 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 담양군수
- (2) 문화재명 : 담양 개선사지 석등(보물 제111호)
 - 소재지 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 담양군 가사문학면 학선리 593-2번지 일원
 - 조사면적 : 4,533㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 51일(실조사일수)
 - 조사비용 : 318,920,000원
 - 조사기관 : (재)대한문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

- 사업시행자 의견(담양군/2020.06.15.)
 - 금번 발굴조사는 시굴조사에서 확인된 건물지의 성격을 명확히 규명하고 개선사 지역의 범위와 경관을 밝히는데 목적을 두고 있음
 - 발굴조사 결과를 토대로 문화재 보호구역 확대 여부를 검토하고 이와 더불어 발굴결과를 반영한 장기적인 정비계획 수립과 문화재(사적) 지정 신청의 기초자료로 활용하고자 함
- ※ 담양 개선사지의 역사적 고찰 및 정비·활용방안 관련 학술대회 개최(2020.11월 중)
- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	담양 개선사지 석등 주변 유적	(재)대한문화재연구원	2018.04.26. ~2018.05.05.	4,533㎡	시굴	건물지, 축대 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

5. 「고흥 홍양현 읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

고흥군에서 추진하는 전라남도 고흥군 소재 「고흥 홍양현 읍성」(기념물 제 35호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사에서 확인된 성벽에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고흥군수
- (2) 문화재명 : 고흥 홍양현 읍성(전라남도 기념물 제35호)
 - 소재지 : 전라남도 고흥군 고흥읍 옥하리 145-4번지 일원
 - 지정일 : 1978.09.22.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 고흥군 고흥읍 옥하리 146-4번지
 - 조사면적 : 120㎡(시굴 1,000㎡ → 정밀발굴 120㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 61,000,000원
 - 조사기관 : (재)나라문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 전라남도의 지정문화재 현상변경 허가(2020.04.14)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	홍양현 읍성	(재)나라문화연구원	2019.12.02. ~2019.12.09.	1,000㎡	시굴	성벽의 기단석 및 면석 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

6. 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 군곡리 패총」(사적 제449호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 구릉 정상부와 동·남쪽 사면에 대한 문화층 및 생활유구 분포범위를 확인하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 군곡리 패총(사적 제449호)
 - 소재지 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 601번지
 - 지정일 : 2003.07.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 724-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,335㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 449,900,000원
 - 조사기관 : 목포대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 학예실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1986	해남 군곡리 패총	목포대학교박물관	1986.10.10. ~1986.11.02.	-	발굴	패총 확인	학술조사
1988	해남 군곡리 패총	목포대학교박물관	1988.10.08. ~1998.11.18.	-	발굴	패총, 주거지 등 확인	학술조사
2017	해남 군곡리 패총	목포대학교박물관	2017.07.21. ~2017.11.20.	600m ²	발굴	패총, 주거지 등 확인	학술조사
2018 ~2019	해남 군곡리 패총	목포대학교박물관	2018.01.02. ~2018.03.10.	320m ²	발굴	패총, 주거지 등 확인	정비사업
			2018.09.10. ~2019.01.17.	2,016m ²	발굴	패총, 지석묘 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 8명, 제척 1명/ 출석 9명

7. 「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

영암군에서 추진하는 전라남도 영암군 소재 「영암 월출산 용암사지 삼층석탑」(보물 제1283호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 용암사지 추정 건물지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영암군수
- (2) 문화재명 : 영암 월출산 용암사지 삼층석탑(보물 제1283호)
 - 소재지 : 전라남도 영암군 영암읍 회문리 산 26-8번지 일원
 - 지정일 : 1998.08.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 영암군 영암읍 회문리 산 26-8번지 일원
 - 조사면적 : 350m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 37일(실조사일수)
 - 조사비용 : 223,278,000원
 - 조사기관 : (재)고대문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명, 보류 1명/ 출석 9명

8. 「의령 보천사지 삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

의령군에서 추진하는 경상남도 의령군 소재 「의령 보천사지 삼층석탑」(보물 제373호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 석탑 주변의 건물지에 대한 시굴 및 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 제12차 회의(2019.12.18.)시 ‘유적 정비계획 보완’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 의령군수
- (2) 문화재명 : 의령 보천사지 삼층석탑(보물 제373호)
 - 소재지 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 797-1번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 791-1번지 일원
 - 조사면적 : 2,207㎡(시굴 836㎡, 정밀발굴 245㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 31일(실조사일수)
 - 조사비용 : 156,298,000원
 - 조사기관 : (재)경남연구원역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구위원)
- (4) 보완사항 : 정비계획 보완 제출

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2016	의령 보천사지	(재)극동문화재연구원	2016.09.07. ~2016.09.28.	4,724m ²	시굴	건물지, 기단 등 확인	정비사업
2017	의령 보천사지	(재)극동문화재연구원	2017.10.24. ~2017.12.18.	1,800m ²	발굴	건물지, 축대 등 확인	정비사업
2018	의령 보천사지	(재)극동문화재연구원	2018.10.24. ~2018.12.18.	2,880m ²	발굴	건물지, 계단지, 석등지 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

9. 「합천 성산토성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경상남도 합천군 소재 「합천 성산토성」(기념물 제293호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 동문지 및 체성 일부에 대한 시굴 및 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 문화재명 : 합천 성산토성(경상남도 기념물 제293호)
 - 소재지 : 경상남도 합천군 성산안길 46번지 일원
 - 지정일 : 2018.10.14.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 186번지 일원
 - 조사면적 : 788㎡(시굴 130㎡, 정밀발굴 658㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 87,150,000원
 - 조사기관 : (재)경남연구원 역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 조사팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도의 지정문화재 현상변경 허가(2020.05.25.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1991	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	-	-	시굴	토성 등 확인	정비사업
1999	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	-	788m ²	발굴	성벽 등 확인	정비사업
2009	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2009.01. ~2009.03.19.	13,327m ²	발굴	성벽 등 확인	정비사업
2013	합천 성산토성	(재)동서문물연구원	2013.01.04. ~2013.04.11.	8,431m ²	발굴	주거지, 수혈 등 확인	정비사업
2015 ~2016	합천 성산토성	(재)동서문물연구원	2015.06.15. ~2016.03.23.	10,445m ²	발굴	성벽, 건물지 등 확인	정비사업
2018	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2018.11.05. ~2018.12.24.	4,090m ²	발굴	채성부 등 확인	정비사업
2019	합천 성산토성	(재)경남발전연구원	2019.02.18. ~2019.03.09.	934m ²	발굴	주거지, 구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

10. 「함안 말이산 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

함안군에서 추진하는 경상남도 함안군 소재 「함안 말이산 고분군」(사적 제515호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 경관정비 및 작업로 개설부지에 대한 시굴 조사를 실시하여 향후 정비·복원에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 함안군수
- (2) 문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호)
 - 소재지 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484번지
 - 지정일 : 2011.07.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 490번지 일원
 - 조사면적 : 24,858m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 68,567,000원
 - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1992	말이산 고분 1호분	국립가이문화재연구소	1992	-	발굴	고분, 주거지 등 확인	학술조사
1993	말이산 고분	국립가이문화재연구소	1993	-	발굴	청동기~삼국시대 고분 확인	학술조사
1994~1996	도항리 고분	국립가이문화재연구소	1994~1996	-	발굴	청동기~삼국시대 고분 확인	학술조사
1997	말이산 고분	(재)삼강문화재연구원	1997	-	발굴	삼한시대 분묘 등 확인	학술조사
2001	도항리 고분	국립가이문화재연구소	2001.04.15.~2001.05.10.	-	발굴	삼국시대 분묘 확인	학술조사
2002	말산리 고분	(재)경남발전연구원	2002	-	발굴	원삼국시대 목곽묘(26기)	정비사업
2005~2006	도항리 고분	(재)동아세아문화재연구원	2005~2006	1,500㎡	발굴	삼국시대 목곽묘 등	정비사업
2009	도항리 고분	(재)경상문화재연구원	2009	3,114㎡	발굴	삼국시대 목곽묘 등	정비사업
2014~2015	도항리 고분	(재)경남발전연구원	2014.12.12.~2015.05.	4,860㎡	발굴	삼국시대 봉토분 등	정비사업
2014~2016	말이산 고분	(재)우리문화재연구원	2014.11.27.~2016.04.	4,050㎡	발굴	청동기~삼국시대 분묘 등	정비사업
2018~2020	말이산 고분	(재)동아세아문화재연구원	2018.07.10.~2020.01.03.	5,061㎡	발굴	삼국시대 고분 확인(13호분)	정비사업
		(재)극동문화재연구원	2018.05.08.~2018.08.24	19,600㎡	시굴	삼국시대 고분, 주거지 등 확인	정비사업
		(재)경상문화재연구원	2018.03.06.~2018.10.19	1,557㎡	발굴	삼국시대 고분(5호분)	정비사업
2019	말이산 고분	(재)두류문화연구원	2019.02.18.~2019.07.05.	2,078㎡	발굴	삼국시대 고분 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 보류

- 탐방로 등 정비사업계획 제출

○ 보류 9명/ 출석 9명

11. 「안동 임청각」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

안동시에서 추진하는 경상북도 안동시 소재 「임청각」(보물 제182호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 2020년도 시굴조사 결과 확인된 조선시대 적심 및 수혈유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 안동시장
- (2) 문화재명 : 안동 임청각(보물 제182호)
 - 소재지 : 경상북도 안동시 범흥동 20번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 안동시 범흥동 산19-4번지 일원
 - 조사면적 : 1,808㎡(시굴 6,110㎡ → 정밀발굴 1,808㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 196,320,000원
 - 조사기관 : (재)대경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2013	안동 법흥동 고성이씨 탐동과종택 산청정사 이건부지 내 유적	(재)한빛문화재연구원	2013.05.13. ~2013.05.14.	300m ²	시굴	조선시대 초석 1기, 수혈 1기 등 확인	개발사업
2020	안동 임청각 및 주변 정비사업부지 내 유적	(재)대경문화재연구원	2020.03.30. ~2020.04.06.	6,110m ²	시굴	옹관묘, 적심, 아궁이, 수혈, 구, 주혈 등 생활유구 및 분묘유구 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명, 조건부가결 1명/ 출석 9명

12. 「경주 미탄사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경주시에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 미탄사지 삼층석탑」(보물 제1928호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사(2013~2014) 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사 및 주변 지역에 대한 추가 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 미탄사지 삼층석탑(보물 제1928호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 구황동 441번지
 - 지정일 : 2017.01.11.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 433-1번지 일원
 - 조사면적 : 8,156㎡(시굴 5,156㎡, 정밀발굴 3,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 71일(실조사일수)
 - 조사비용 : 493,554,000원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1980	미탄사지 삼층석탑 복원·정비 발굴	국립경주박물관	1980.02.26. ~1980.03.26.	-	발굴	석탑 축조과정 등 확인	학술 조사
2013	경주 미탄사지(1차)	(재)불교문화재연구소	2013.05.01. ~2013.07.04.	35,105m ²	시굴	2개 문화층, 건물지, 배 수로 등 확인	정비 사업
2014	경주 미탄사지(2차)	(재)불교문화재연구소	2014.04.21. ~2014.05.20.	6,000m ²	시굴	건물지, 담장 등 확인	정비 사업
2018 ~2019	경주 미탄사지(3차)	(재)불교문화재연구소	2018.05.04. ~2019.10.24.	3,000m ²	발굴	방리제 도로 및 건물지, 금동대좌, 골제 쌍조문 장식 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

13. 경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링공사부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경상북도교육청에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 ‘경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 통일신라시대 문화층 및 조선시대 적심, 기단, 담장 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도교육청장
- (2) 문화재명 : 경주시 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 173번지 일원
 - 조사면적 : 814.67㎡(시굴 11,231㎡ → 정밀발굴 814.67㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 122,090,000원
 - 조사기관 : (재)다운문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	경주 황남동(173번지 일원) 발명체험교육관 리모델링공사부지 내 유적	(재)다운문화재연구원	2020.05.07. ~2020.05.21.	11,231㎡	시굴	적심, 기단, 담장, 우물, 수혈, 주혈 및 하층 통일신라시대 문화층 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

14. 「포천 용연서원」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

포천시에서 추진하는 경기도 포천시 소재 「포천 용연서원」(유형문화재 제70호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 용연서원 외곽 미조사 지역에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포천시장
- (2) 문화재명 : 포천 용연서원(경기도 유형문화재 제70호)
 - 소재지 : 경기도 포천시 신북면 신평리 168-1번지
 - 지정일 : 1976.08.27.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 포천시 신북면 신평리 168-1번지
 - 조사면적 : 807m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 23일(실조사일수)
 - 조사비용 : 134,770,000원
 - 조사기관 : (재)한백문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 경기도의 도지정문화재 보수정비사업 및 도지정문화재 기념물분과위원회(2020.05.28.) 심의를 받아 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2007	포천 용연서원 동·서재 발굴조사(1차)	(재)한백문화재연구원	2007.09.27. ~2007.12.18.	298m ²	발굴	동서재 적심, 기단 등 확인	정비사업
2019	포천 용연서원 동·서재 발굴조사(2차)	(재)한백문화재연구원	2019.05.27. ~2019.05.31.	110m ²	발굴	외곽담장 기초부 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

15. 「불암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

노원구청과 남양주시에서 추진하는 서울특별시 노원구·경기도 남양주시 소재 「불암산성」(시기념물 제32호, 도기념물 제221호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2017년 시굴조사 결과 확인된 추정 치성 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 노원구청장·남양주시장
- (2) 문화재명 : 불암산성(서울특별시 기념물 제32호, 경기도 기념물 제221호)
 - 소재지 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 지정일 : 2010.12.23.(서울특별시)/2010.12.01.(경기도)
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원
 - 조사면적 : 778㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 80일(실조사일수)
 - 조사비용 : 590,000,000원
 - 조사기관 : (재)국방문화재연구원
 - 조사단장 : ○ ○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 서울특별시의 시지정문화재 현상변경 허가(2020.05.07.)·경기도의 도지정문화재 현상변경 허가(2019.06.26)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	불암산성(시굴)	(재)국방문화재연구원	2017.08.16. ~2017.09.21.	4,356m ²	시굴	성 내부 집수시설, 성벽 중·개축 상태 및 수혈 주거지 윤곽 등 확인	정비 사업
2018 ~2019	불암산성(1차)	(재)국방문화재연구원	2018.09.05. ~2019.02.26.	680m ²	발굴	체성 북벽확인(내·외벽, 기단보축 등)	정비 사업
2019	불암산성(2차)	(재)국방문화재연구원	2019.08.22. ~2019.11.27.	720m ²	발굴	성벽 축조수법(동벽 체 성부) 및 정상부 목곽고, 수혈 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

○ 보류

- 발굴조사보고서 발간 계획 등 자료 보완

○ 보류 9명/ 출석 9명

16. 「화성 화량진성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

화성시에서 추진하는 경기도 화성시 소재 「화성 화량진성」(기념물 제224호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 북측 성벽 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화성시장
- (2) 문화재명 : 화성 화량진성(경기도 기념물 제224호)
 - 소재지 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 지정일 : 2016.05.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산90번지 일원
 - 조사면적 : 450㎡(시굴 5,000㎡ → 정밀발굴 450㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 41일(실조사일수)
 - 조사비용 : 219,010,000원
 - 조사기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 경기도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.04.28.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2013 ~2014	화성 화랑진성 내 유적	한신대학교박물관	2013.12.30. ~2014.01.07.	1,800	시굴	서문지 양상 확인	학술 조사
2018	화성 화랑진성(2차)	(재)한울문화재연구원	2018.05.21. ~2018.09.05.	7,000㎡ (시굴) 465㎡ (발굴)	시·발굴	성벽 및 호안석축 확인	정비 사업
2020	화성 진량진성(3차)	(재)한울문화재연구원	2020.05.22. ~조사 중	5,000㎡	시굴	성벽과 뒤채움부, 성 내측 장대지 추정 건물지 기초 및 해자 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

17. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 이천시 소재 ‘이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 고려~조선시대 분묘, 생활유적 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 242일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 이천시 중리동 339-1번지 일원
 - 조사면적 : 3,600㎡(시굴 78,947㎡, 발굴 43,060㎡ → 추가 정밀발굴 3,600㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 55일(실조사일수)
 - 조사비용 : 241,510,000원
 - 조사기관 : (재)국토문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018 ~	이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적	(재)국토문화재연구원	2018.12.12. ~조사 중	78,947㎡	시굴	삼국시대 고분, 고려~ 조선시대 분묘 및 생활 유적 확인	개발 사업
			2019.09.02. ~조사 중	43,060㎡	발굴	삼국시대 고분 130기, 고려~ 조선시대 분묘 및 생활 유적 등 550기 유구 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

18. 「남한산성 연무관 및 이아지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

경기도남한산성세계유산센터에서 추진하는 경기도 광주시 소재 「남한산성 연무관」(유형문화재 제6호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년도 시굴조사 결과 확인된 축대 및 담장 시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도남한산성세계유산센터장
- (2) 문화재명 : 남한산성 연무관(경기도 유형문화재 제6호)
 - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 388번지 일원
 - 지정일 : 1972.05.04.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 388번지 일원
 - 조사면적 : 2,405㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 232,382,700원
 - 조사기관 : (재)한라문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 경기본소장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 세계유산 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	남한산성 연무관	(재)한라문화재연구원	2018.12.19. ~ 2018.12.22.	3,360㎡	시굴	건물지 관련 석축, 적심, 축대시설 수혈유구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 세계유산 정비사업계획 제출
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

19. 보령 「남포읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

보령시에서 추진하는 충청남도 보령시 소재 「남포읍성」(기념물 제10호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 동문지와 서문지 일원의 정확한 성벽 통과선 및 규모 확인 등에 대한 추가 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 보령시장
- (2) 문화재명 : 남포읍성(충청남도 기념물 제10호)
 - 소재지 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 378-1번지 일원
 - 지정일 : 1976.01.08.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 보령시 남포면 읍내리 312번지 일원
 - 조사면적 : 1,080㎡(시굴 5,120㎡ → 추가 시굴 1,080㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 4일(실조사일수)
 - 조사비용 : 11,882,000원
 - 조사기관 : (재)누리고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2020.03.13.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	보령 남포읍성 남문지, 서남치성	(재)동방문화재연구원	2019.04.29. ~2019.05.20.	2,460㎡	시굴	남문지 옹성, 체성, 서남 치성 해자, 배수로 등 확인	정비 사업
2019	보령 남포읍성 서남치성	(재)한일문화유산연구원	2019.11.06. ~2019.12.30.	500㎡	발굴	서남치성 기저부, 외부 함정, 해자 등 확인	정비 사업
2020	보령 남포읍성 남벽 및 서문지, 동문지	(재)누리고고학연구소	2020.04.01. ~조사 중	5,120㎡	시굴	서문지 및 동문지 옹성, 동남치성, 외부 함정, 해자 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

20. 「금산 백령성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

금산군에서 추진하는 충청남도 금산군 소재 「금산 백령성」(기념물 제83호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년도 시굴조사 결과 확인된 남서성벽 및 성내 대지조성, 석축시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금산군수
- (2) 문화재명 : 금산 백령성(충청남도 기념물 제83호)
 - 소재지 : 충청남도 금산군 남이면 역평리 산16 외
 - 지정일 : 1980.05.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 금산군 남이면 건천리 78-1번지 일원
 - 조사면적 : 300m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 201,429,000원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 도지정문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2003	금산 백령성 시굴(1차)	(재)충남역사문화연구원	2003.08.04. ~2003.09.02.	2,000㎡	시굴	성벽 및 문지 구조 등 확인	정비사업
2004	금산 백령성 발굴(1차)	(재)충남역사문화연구원	2004.03.05. ~2004.05.15.	2,000㎡	발굴	남문 구조 및 성내 구들시설, 목곽시설 등 확인	정비사업
2005	금산 백령성 발굴(2차)	(재)충남역사문화연구원	2005.05.11. ~2005.08.08.	1,500㎡	발굴	북성벽 및 북문지, 목곽시설 등 확인	정비사업
2020	금산 백령성 시굴(2차)	(재)충남역사문화연구원	2020.02.27. ~2020.03.05.	1,620㎡	시굴	남서성벽, 대지조성 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재심의

○ 보류 9명/ 출석 9명

21. 당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

당진 수청 1지구 도시개발사업조합에서 추진하는 충남 당진시 소재 ‘당진 수청 1지구 도시개발사업부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 및 조선시대 주거지, 수혈 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 215일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진 수청 1지구 도시개발사업조합장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 당진시 수청동 566번지 일원
 - 조사면적 : 10,856㎡(발굴 10,026㎡ → 추가 정밀발굴 10,856㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 56일(실조사일수)
 - 조사비용 : 495,000,000원
 - 조사기관 : (재)충원문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019 ~	당진 수청 1지구 도시개발사업부 지 내 유적	(재)충원문화재연구원	2019.08.09. ~조사 중	167,496㎡	시굴	청동기시대, 조선시대 주거지 등 확인	개발 사업
				10,026㎡	발굴	청동기시대, 조선시대 주거지 등 확인	

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

22. 「정읍 고사부리성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정읍시에서 추진하는 전라북도 정읍시 소재 「정읍고사부리성」(사적 제494호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년도 발굴조사 결과 확인된 남성벽과 수구지 및 집수시설 확인 등을 위한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정읍시장
- (2) 문화재명 : 정읍 고사부리성(사적 제494호)
 - 소재지 : 전라북도 정읍시 고부면 고부리 산1-1번지 일원
 - 지정일 : 2008.05.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 정읍시 고부면 고부리 산1-1번지 일원
 - 조사면적 : 780m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 62일(실조사일수)
 - 조사비용 : 286,346,000원
 - 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2001 ~2002	고부 구읍성 민락정지 발굴	원광대학교박물관	2001.10.19. ~2002.05.04	600m ²	발굴	민락정 건물지 등 확인	정비사업
2003	고부 구읍성	(재)전북문화재연구원	2003.08.01. ~2003.12.28.	71,245m ²	시굴	성내부 건물지 등 확인	정비사업
2004	고부 구읍성 발굴(1차)	(재)전북문화재연구원	2004.03.02. ~2004.10.23.	9,616m ²	발굴	성내부 건물지 등 확인	정비사업
2005	고부 구읍성 발굴(2차)	(재)전북문화재연구원	2005.03.21. ~2005.12.17.	19,000m ²	발굴	북문지, 성벽, 객사지 등 확인	정비사업
2006	고부 구읍성 발굴(3차)	(재)전북문화재연구원	2006.01.04. ~2006.12.30.	2,400m ²	발굴	북성벽 내측 집수정 및 수구지 등 확인	정비사업
2009 ~2010	고부 구읍성 발굴(4차)	(재)전북문화재연구원	2009.07.23. ~2010.02.15.	2,000m ²	발굴	서문지 및 남문지, 남성 벽 등 확인	정비사업
2011	고부 구읍성 발굴(5차)	(재)전북문화재연구원	2011.03.25. ~2011.09.30.	1,850m ²	발굴	서문지 및 남문지, 남서 성벽 등 확인	정비사업
2014	고부 구읍성 발굴(6차)	(재)전북문화재연구원	2014.08.11. ~2014.09.30.	1,130m ²	발굴	남서성벽 등 확인	정비사업
2017	고사부리성 정비사업부지 내 유적	(재)전라문화유산연구원	2017.03.14. ~2017.11.12.	10,047m ²	시굴	남문지~북문지 성벽 등 확인	정비사업
2018 ~2019	고사부리성 정비사업부지 내 유적	(재)전라문화유산연구원	2018.12.05. ~2019.04.30.	900m ²	발굴	남성벽 수구지 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴조사 중 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

23. 새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 전라북도 김제시 진봉면~완주군 상관면 소재 '새만금~전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 고려~조선시대 수혈, 옹기가마 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 236일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 김제시 용지면 와룡리 산57-5번지 일원~전주시 완산구 원당동 565-1번지 일원
 - 조사면적 : 3,559㎡(시굴 52,693㎡ → 정밀발굴 3,559㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 42일(실조사일수)
 - 조사비용 : 304,400,493원
 - 조사기관 : (재)한반도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 단장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4,5공구) 구간 내 유적	(재)한반도문화재연구원	2019.06.18. ~ 조사 중	98,654㎡	시굴	청동기시대 분묘, 주거지, 고려~조선시대 분묘, 옹기가마 등 확인	개발사업
			2019.10.08. ~ 조사 중	5,023㎡	발굴	청동기시대 분묘, 주거지, 고려~조선시대 분묘 등 확인	

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

24. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project조성 부지 내 유적’에 대한 보존방안(유적공원 및 유물박물관)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치와 관련한 유적공원 및 유물 박물관 조성 계획에 대한 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물 본위원회 2012년도 제7차 회의(2012.07.27.) 및 2016년도 제4차 회의(2016.04.01.) 시 춘천 중도 내 유적 박물관 및 야외 유구전시공간을 마련토록 조치한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도, 춘천시, (주)강원중도개발공사
- (2) 신청개요
 - 보존대상 및 범위
 - 현지보존 : 청동기시대 방형 환호구역(61,500㎡) 및 원삼국시대 3열 환호구간(32,000㎡)
 - 이전보존 : 53기(지석묘 48기, 석묘 1기, 노지 3기, 주거지 1기)
 - 보존지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존 및 이전보존

구분	규모(㎡)	사업비	사업기간	사업내용
유적공원	93,500 (청동기 61,500 원삼국 32,000)	180억원	2015.01~2021.7.	환호·주거지 재현, 지석묘 이전 박물관 건축 등
유물박물관	1,623 (전시실 932 수장고 155)			

라. 처리경과(소위원회)

- 문화재위원회(2012.7.27.) : A-1 지구(보존구역)에 유적박물관 및 야외유구 전시공간 마련
- 문화재위원회(2016.4.1.) : 방형 환호출토구역을 새로운 보존구역으로 설정
- 춘천 중도 레고랜드 개발부지 문화재보존자문단 구성·운영(2016.2.15.)
- 문화재보존 자문위원회 개최 현황
 - 1차(2018.8.28.) : 원삼국 유적공원 계획 필요, 지식묘 36기 위계성 그대로 복원 유적공원 연계공간 검토, 전시실 협소, 전시관 디자인에 치우치지 않도록 설계
 - 2차(2018.12.18.) : 계획 내용 등의 전반적 재검토
 - 3차(2019.02.21.) : 환호 내부 동 시대 주거지 선별, 원삼국 주거지 재현, 연결광장으로 조성, 전시관 규모 작고 시나리오 부족
 - 4차(2019.03.22.) : 환호내부 동 시대 주거지 재선별, 유적공원사이 연결광장 확보, 전시시나리오 재검토, 전시관 운영주체 확정 필요
 - 5차(2020.04.09.) : 환호 및 주거지 재현방법 선정, 식재 및 배수계획 검토, 전시 시나리오 재검토
 - 6차(2020.06.08.) : 전반적 자문의견 반영 확인 및 환호 진입방법 대안 검토

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 722,817m²
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과
 - 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지식묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인
 - 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,222 (15상자)

(2) 보존대상 및 본 위원회 심의 경과 : 붙임 1~2참조

(3) 사업시행자 의견(2020.6.11.)

- 동 안건은 춘천 중도 내 유물박물관 조성을 위해 관계부처(문화체육관광부) 협의(시한 2020.7월)를 위해 부의한 사항으로 위원님들에 고견을 청취 반영하겠음

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 실시설계 단계 시 관련 전문가 자문 검토 실시
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

붙임 1 춘천 중도 레고랜드 조성사업 내 유적 보존조치 사항

□ 사업부지 내 보존조치 사항

- 춘천 중도유적 발굴문화재 보존을 위해 사업대상 구역 전체 복토 후 유구보호층 마련하여 시설물 배치
 - 일부 유구보호층을 유지하지 못하는 곳은 특수기초인 허니셀 기초를 통하여 발굴유구 보존(시설물 설치 가능)
 - 사업시행 가능 부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 문화재청과 사전 협의한 지점 제외)을 설계에 반영
 - 유구보호층 마련은 향후 매각될 관광시설부지에도 반드시 준수
- **현지보존구역(94,400㎡)** : 시설물 설치 불가
 - 청동기시대 방형 환호구역(61,500㎡) 및 원삼국시대 3열 환호구간(32,000㎡), 주차장 예정부지 내 청동기시대 지식묘 4기 보존구역(900㎡)은 현지보존
- 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성
 - 테마파크 광장부분의 환호는 보도블록 등으로 표시
- **이전보존 대상 유구 53기** (지식묘 48기, 석묘 1기, 노지 3기, 주거지 1기)
 - 주거지 1기 : 한국전통수리기술진흥재단으로 이전 완료('17.12월)
 - 나머지 52기 : 해체 보관 중 (유적공원 조성시 이전 예정)

□ 유적보존을 위한 복토지침

- A~E구역 내 테마파크부지 : 2.8m (모래 0.3m, 마사토 1.5m, 현지토 1.0m 이상)
 - A~G구역 내 관광시설부지 : 1.8m (모래 0.3m, 현지토 1.5m 이상)
 - H구역 및 순환도로부지 : 1.8m (마사토 1.8m)
- ※ 복토 후 모든 시설물은 유구보호층(1.0m 이상)을 마련한 후 사업시행

붙임 2 춘천 중도 레고랜드 조성사업 문화재위원회 처리경과

- (1) 2013. 4. 25. : 문화재청 발굴허가(정밀발굴, 시굴)
 - 조사면적 조정 및 발굴결과에 따라 건축계획 재검토 가능 통지
 - 전문가 검토회의(2013. 12. 5.)에 따른 조치 통보
 - 전반적으로 유구 분포가 확인된 지점을 중심으로 발굴조사 실시
 - 조사된 유구는 동과 방지 및 유구 보존을 위하여 모래로 충전하여 복토
 - 발굴조사 완료 후 보존여부 검토
 - 전문가 검토회의(2014. 7. 29.) : “유적은 보존 원칙으로 하고 구체적인 방법은 추후 논의”
- (2) 문화재위원회의 (2014. 8.22.): “유적 보존방안 보완 및 소위원회 구성하여 검토할 것”
- (3) 문화재위원회 소위원회의 (2014. 9. 16.)
 - “환호는 복토 후 상부에 재현하는 방안 강구, 묘역식 고인돌은 지하식 혹은 직상방 등에 전시하는 방안 강구”
- (4) 문화재위원회의 (2014. 9. 19.) : “보존방안 수정안 제출 후 재검토”
- (5) 문화재위원회의 (2014. 9. 26.) : 발굴유적은 복토보존을 원칙으로 함
 - 지식묘는 위계성과 방향성을 살리도록 묘역식 지식묘를 이전 복원(레고랜드 남측 공원부지), 이전대상 외 지식묘는 복토보존을 원칙으로 하되, 전시관 건립 시 전시대상은 별도 선별
 - 환호, 주거지 등은 복토보존하고, 그 상부에는 유적의 성격을 살리는 활용방안 또는 재현 방안을 레고랜드 설계에 반영
 - 위 사항에 대해서 문화재위원회 소위원회의 검토를 받아 추진
- (6) 문화재위원회 소위원회의 (2014. 10. 31.)
 - 묘역식 지식묘는 3개 군 36기를 이전 복원할 것
 - 묘역식 지식묘 이외의 전시대상은 12기를 선정하여 추진할 것
 - 나머지 지식묘는 복토 후 보존, 발굴 유적은 3D스캔하여 활용할 것
- (7) 문화재위원회의 (2015. 10. 19.) : 심의 부결
 - 보존구역에 대한 도로개설 신중검토
- (8) 문화재위원회의 (2015. 11. 20.) : 원안 가결, 조건부 가결
 - (가) “순환도로 발굴조사” 허가심의 : 원안 가결
 - 순환도로(20m×490m) 및 그 외 제방 주변 발굴조사 허가
 - (나) “레고랜드 관광시설부지 보존방안” 조건부 가결
 - 청동기시대 주거지 등 유구는 모래(30cm), 그 위 현장토 1.5m이상 복토
 - 구상유구는 현장토 1.5m 이상 복토 실시
 - 원삼국시대 환호는 동절기 대비 복토 보호

- 한일 시굴조사구간의 구상유구는 정밀발굴조사 실시
 - 지식묘에 대한 보존방안은 구체적인 방안을 제출받아 검토
- (9) 문화재위원회의 (2015. 12. 18) : 레고랜드 관광시설부지 보존방안 부결
- 그간의 발굴조사 성과를 종합 정리할 것
 - 전체 유구배치 내에서 구체적 시설 배치계획을 제출받아 재검토
 - 발굴조사에 대한 학술회의 검토
- (10) 문화재위원회의 (2016. 3. 18) : “보존지역 설정”에 대하여 조건부 가결
- 원칙적으로 자문단 의견을 수용
 - * (춘천 중도 문화재 보존 및 활용방안 자문위원회) 이강승, 최병현, 최성락, 심정보, 심재연, 홍형우, 김남돈
 - 청동기시대 환호를 중심으로 보존구역을 새롭게 설정(면적은 A-1지역에 따름)
 - 동쪽의 원삼국시대 유적의 중요한 유구는 발굴조사 후 보존지역으로 설정
- (11) 문화재위원회의 (2016. 4. 1) : “새로운 보존지역 설정”
- 기존의 ‘A-1 보존구역’은 해제함
 - 방형 환호구역(면적 61,500m²)을 새로운 보존지역으로 설정
 - 원삼국 및 삼국시대 유적밀집지역을 새로운 보존구역으로 설정하는 조건으로 C-1 구역을 ‘개발제외구역’에서 제외(88,000m²)
 - 레고랜드 시설부지 내 2차 개발부지(확장부지)는 발굴조사토록하고 중요유구 확인시 이전복원 함
 - 방형 환호보존구역 내부의 문화재 보존 및 복원에 관한 계획서 제출
- (12) 문화재위원회의 (2016. 6. 17) : “1단계 사업부지 부분완료” 조건부 가결
- 레고랜드 시설물 배치 계획 검토
 - 유구보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토보강 방안 마련 후 부분완료 조치 가능
 - * 3개 지점 : 푸드스탠드(펌프실), 읍저베이션 타워, 마인드스툼
- (13) 문화재위원회의 (2016. 7. 15.) : 원안가결 , 부결
- (가) “C-2구역 지식묘 등 분묘유구 이전복원 대상 선정 및 보존방안” : 원안 가결
- 제3차 춘천 중도 문화재보존자문단회의(2016.6.21.) 결과와 같이 보존
 - 보존상태가 양호한 8기(지식묘7기, 고구려 석곽 1기)는 청동기시대 환호 주변 보존구역에 이전보존함(거리 및 위계 등 원래 배치양상으로 이전)
- (나) 2016년 제4차 의결사항인 관광시설부지(2단계 사업부지) 내 “원삼국시대 새로운 보존 구역 설정을 위한 보존방안” : 부결
- 소위위원회 구성하여 보존방법, 면적 결정하여 재심의
- (14) 문화재위원회의 소위원회 (2016. 7. 21.) : “원삼국시대 보존구역 설정 기준안” 제시
- 삼국시대 보존구역은 진입광장 및 부속시설 등을 고려하여 원형훼손이 최소화되어 있는 미 제토지역을 중심으로 최대범위를 설정할 것

- 레고랜드 테마파크 시설부지 동쪽 잔여부지는 전체 원삼국시대 유적의 성격과 연계성이 고려된 유적공원으로 조성하되 내부는 편의시설 등으로 활용 가능함
 - 모든 유적공원은 유기적으로 연결될 수 있는 방안을 설계에 반영할 것
- (15) 문화재위원회의 (2016. 8. 17) : “원삼국시대 보존구역 설정안” 보류
- 하부 원삼국시대 보존구역②(7,004m²)을 상부 원삼국시대 보존구역①(25,000m²)과 합하여 (32,000m²) 3중 환호를 중심으로 재설정 함
 - 순환도로부지로 인해 축소된 적석총 보존구역은 당초 제시한 바와 같이 20,900m²를 유지함
- (16) 문화재위원회의 (2016. 9. 2) : “원삼국시대 보존구역 설정” 조건부 가결
- 사업시행자가 제시한 (2)안인 3열 환호를 중심으로 보존구역(32,000m²) 설정하여 보존 하되 추후 구체적 보존구역 경계선과 시설배치 설계 검토
- (17) 문화재위원회의 (2016.12.16) : “C-2구역 내 지식묘 보존방안” 원안 가결
- 사업시행자의 의견대로 지식묘 3~6호가 분포된 구역은 주차장부지에서 제외하여 현 지보존토록 하며, 녹지지대 등으로 조성 후 유적안내판 등 설치
 - 주차장 설계변경(안) 제출 및 현지보존 후 구체적 조성계획은 문화재청과 협의
- (18) 문화재위원회의 (2017.8.16) : “H구역·순환도로부지 보존방안” 원안 가결
- 청동기시대 화재주거지, 청동기시대 노지, 석묘 등 3기는 이전보존함
 - 청동기시대 석상위석식노지 1기(순환도로부지 4-25호 주거지), 석묘 1기(순환도로부지 4-3호분)는 청동기시대 환호 주변 유적공원으로 이전보존
 - 청동기시대 화재주거지 1기(H-1-72호) ‘(사)전통건축수리기술진흥재단’으로 이전보존
- (19) 문화재위원회의 (2017.10.18) : “순환도로 및 하부기반시설공사에 대한 보존방안” 원안 가결
- 순환도로, 우수암거 및 오수관 설치
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 유구가 훼손되지 않도록 설치
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가능하므로 계획대로 사업 시행
- (20) 문화재위원회의 (2017.11.15) : “H구역 및 순환도로부지 유적 복토방안 ” 원안 가결
- ‘H구역 및 순환도로부지 내 유적’의 현지점검(17.10.25./17.10.31.) 결과에 따른 조치 방안 심의
 - 복토 완료구간, 미복토구간 모두 마사토로 1.8m 복토할 것
- (21) 문화재위원회의 (2020. 3. 18.) : “전망타워 및 기반시설 설치 관련 유적 보존방안” 조건부 가결
- 전망타워 1기(높이 59.8m, 면적 225m²), 비점처리시설 4기, 저류지 1기 설치
 - 전망타워는 안정성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존방안을 보완 제출

25. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 이천시 소재 ‘이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.05.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 삼국시대 고분 1기
 - 이전지역 : 경기도 이천시 관고동 산67-8번지 일원(이천시립박물관)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 1차 삼국시대 고분 6기 해체 후, 이천시립박물관 야외전시장에 이전보존이 결정된 지점에 고분 1기 추가 이전보존
 - 석실, 주구, 봉분 및 주변지반의 면적까지 반영한 이전 및 표현
 - 박물관 관람객 및 공원 탐방객의 접근성을 고려하여 야외전시장 선정
 - 관리주체는 이천시립박물관에서 유지·관리

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.05.29./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 91.2점
 - E구역 내 E-1 호분은 이전보존, 이전을 위한 해체 전에 분구, 현실바닥, 연도 등에 대한 정밀한 조사를 진행
 - 이전보존 할 경우 석실뿐만 아니라 분구, 주구 등도 표현 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 이천시 중리동 339-1번지 일원
- 조사면적 : 78,947m²
- 조사기간 : 2018.12.05.~조사 중(실조사일수 187일)
- 조사비용 : 2,138,807,000원
- 조사기관 : (재)국토문화재연구원
- 조사결과
 - 삼국시대 고분, 주거지 등을 비롯하여 조선시대 분묘와 주혈군 등 550기의 유구가 확인됨
 - 삼국시대 고분이 130여기 이상 확인되었으며, 여주·용인지역과 함께 중부 지역에서 확인된 대규모의 신라고분군으로 판단
 - 출토유물은 대체로 6세기 후반~7세기 중반으로 추정되는 단각고배 위주로 설봉산성과 이천지역에 설치된 남천주를 통치하던 지배세력과 관련된 유적으로 판단

바. 의결사항

- 보류
 - 구체적 이전보존 방안 제출
- 보류 9명/ 출석 9명

26. 공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충남 공주시 소재 ‘공주 시청-사대부고 도시계획도로 확포장사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.05.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(415m²)
 - 보존지역 : 충청남도 공주시 반죽동 237-5번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 마대보강 후 복토(기존토사 90cm, 마사토 150cm) 및 블록 포장하여 주차장 조성
 - 측구의 빗물받이 및 배수로는 유구로부터 1m 이격

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.05.22./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 92.42점
 - 충청감영 관련시설로 추정 되는 원형 석축유구 및 추정 대통사지 관련 백제 문화층이 확인됨에 따라 현지보존 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 공주시 반죽동 237-5번지 일원
- 조사면적 : 5,180m²
- 조사기간 : 2019.12.31.~2020.05.22.(실조사일수 29일)
- 조사비용 : 172,500,000원
- 조사기관 : (재)누리고고학연구소
- 조사결과
 - 조선시대 충청감영의 '포정사문루' 관련 시설로 추정되는 원형 석축유구 확인
 - 그 하층에 추정 대통사지 권역 출토 와적과 동일한 백제시대 전과 와당, 치석재가 집중 폐기된 문화층 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.11.)

- 공주시는 시청~사대부고 도시계획도로 확포장사업이 다수의 생활편익을 보장하기 위한 공익사업으로 유적이 훼손되지 않는 범위에서 보도 및 주차장 부지로 조성할 계획임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

27. 보성-임성리 철도건설구간 내 유적 보존방안

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 '보성 - 임성리 철도건설구간 내(4·5·6 공구) 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.03.16.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 '유구 이전복원 위치를 접근성이 용이한 지역으로 재검토' 하도록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국철도시설공단 이사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 지식묘(상석 잔존 지식묘 6기, 석곽 4기 등 총 10기)
 - 이전지역 : 전라남도 해남군 계곡면 반계리 산 58번지 일원(430㎡)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 해남역사 부지 내 주변 녹지공간으로 이전 복원
 - 문화재 종합 안내판 및 개별 안내판 등 설치(발굴기관에 감수)
- (3) 보완사항(한국철도시설공단)
 - 이전복원장소를 역사 우측 부지로 재배치
 - 이전 복원 완료후에는 해남군에서 관련 규정을 준수하여 관리

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.03.16./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.1점
 - 청동기시대 지식묘 10기와 석관 11기 등 유구가 확인되었고, 지식묘의 역사적·문화적 성격을 잘 보여주는 유적으로 사료됨

- 하부구조가 잘 남아있는 지석묘 6기와 석관 4기 등 10기 정도를 이전 복원 하도록 하고 이전 복원시에는 발굴조사 기관에서 관계전문가로 구성된 자문 위원회를 구성 추진하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 전라남도 강진군 강진읍 남포리-영암군 학산면 은곡리 일원
- 조사면적 : 20,346m²
- 조사기간 : 2017.05.10.~2020.03.27.(실조사일수 246일)
- 조사비용 : 1,516,953,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원
- 조사결과
 - 청동기~조선시대 생활, 분묘, 생산 유적 등 확인
 - 청동기시대 유구는 주거지, 수혈, 지석묘 등 31기가 확인되었고, 고려시대 유구는 주거지, 건물지, 와요지와 조선시대 소성유구 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.05.07.)

- 전문가 검토회의에서 제시한 의견대로 이전 복원 후 관리예정

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 본위원회 제5차 회의 시 제출한 이전안으로 추진하되, 이전 복원 시 보존처리 전문기관의 자문을 받아 실시
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

28. 김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 ‘김해 동상동 청년 허브 조성부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.06.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 김해읍성 성벽 및 치성 등(320㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 동상동 722-9번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상부는 현지토를 이용하여 30cm 정도 복토한 후 최소 60cm 이상의 두께로 모래 성토하고 체성부 및 치성부 상부는 매트 기초로 시공
 - 매장문화재가 존재하지 않는 지역에 기초파일(스크루 파일 공법)시공 후 건축

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.06.05./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.5점
 - 조선 전기에 축조된 김해읍성의 동남부 성벽과 치성 등 확인
 - 읍성과 관련된 중요유구임을 감안하여 훼손이 되지 않도록 복토하여 보존
 - 사업계획에 유구가 확인되지 않은 지역에 지반 강화를 위한 스크루 파일 시공은 검토 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 김해시 동상동 722-9번지 일원
- 조사면적 : 320m²
- 조사기간 : 2020.02.18.~2020.05.04.
- 조사비용 : 168,005,380원
- 조사기관 : (재)한화문화물연구원
- 조사결과 : 김해읍성 동남부 성벽과 치성 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.10.)

- 원도심 도시재생사업의 일환으로 당초 봉황동 303-7번지 일원에 추진 중 가야시대(추정) 건물터가 발굴조사 되어 보존조치됨에 따라 불가피하게 사업 부지를 변경하여 추진한 사항임
- 현재 발굴결과 확인된 읍성 체성부 및 치성에 대해서는 유구 상부 전체를 0.6~1.0m 두께로 모래 성토
- 체성부 및 치성부 상부는 매트 기초로만 시공을 하고 매장문화재가 존재하지 않는 지역에 침하 방지를 위한 기초파일을 시공하되, 매장문화재에 진동으로 인한 피해가 발생하지 않도록 스크루 파일공법 도입

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

29. 김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 ‘김해 (구)봉황초등학교 교육시설 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.05.21.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도김해교육지원청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(11,082㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 봉황동 129번지 일원
 - 보존방안 : 사업시행

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.05.21./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 92.7점
 - 동 유적은 삼국시대(가야)의 패총, 추정 토성 등이 확인되는 유적으로 인접한 사적 제2호 김해 봉황동유적과 관련된 유구로 사료되므로 보존이 필요함
 - 현재까지 발굴조사 결과로 보아 유적의 퇴적양상이 복잡하고 확인된 유구의 성격파악이 어려우므로 학술조사 차원의 체계적인 발굴조사를 통한 정확한 유적의 성격을 파악하여야 함
 - 따라서, 현재 진행 중인 발굴조사는 최소한의 정리작업으로 마무리하고 유구보존을 위한 복토작업 등을 실시하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 김해시 봉황동 129번지 일원
- 조사면적 : 11,082㎡(밭갈 7,117㎡, 시굴 3,965㎡)
- 조사기간 : 2002.02.24.~2020.07.02.(실조사일수 97일)
- 조사비용 : 652,957,000원
- 조사기관 : (재)가경고고학연구소
- 조사결과

- 동 발굴조사는 운동장 부지(2016, 두류문화연구원)의 시굴조사 결과 확인된 삼국시대에서 조선시대에 이르는 구조물과 혼토패층에 대한 발굴조사와 교사 철거부지에 대한 시굴조사를 추진한 사항임
- 탐색트렌치를 설치한 후 기반층이 확인될 때까지 굴토하여 전체적인 층위 현황을 파악중에 있으며, 점질토와 패각층을 인위적으로 혼합해 축토한 층 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.12./경상남도 김해교육지원청)

- 당초 김해교육지원청 청사 이전을 계획하였으나, 다량의 유적이 발굴되어 계획을 변경하여 국공립유치원 확대 정책에 따라 향후 봉황유치원 신설 계획

바. 의결사항

- 부결
 - 유적은 현지보존하고 사적 제2호 김해 봉황동유적으로 사적 추가지정·보존토록 권고함
- 부결 9명/ 출석 9명

30. 창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘창원 합성동 근린시설 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2019.07.24.) 및 평가회의 결과에 따라 보존조치 된 유적에 대하여 사업 시행자가 재검토 요청한 사항을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제5차 회의(2020.5.20.)시 ‘유적 보존방안 변경(안)’에 대하여 부결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 방안 재검토
 - 보존대상 : 합포성 관련 성벽 및 치성 등(660㎡)
 - 보존방안

구분	당초	변경('20.05.20.)	최종 변경
보존방안	<ul style="list-style-type: none"> · 건물 신축시 최대한 유구가 없는 곳으로 변경하여 신축 · 기존 유구는 보존한 상태에서 1m 성토(매트공법)하여 건물 신축 	<ul style="list-style-type: none"> · 건축물 부지(훼손부지)는 70cm복토 후 시공 · 주차장의 최소 복토층 높이는 50cm(콘크리트포장 20cm 포함)로 조정하고 보도에서 진입하는 부분은 40cm로 변경 · 유구 상부의 복토층은 부직포 및 가는 모래 채우기로 조성하여 유구보호 	<ul style="list-style-type: none"> · 건축물 부지(훼손부지)는 70cm 복토 후 시공 - 훼손부지의 기 시공부분은 철거 후 복토 · 주차장의 최소 복토층 높이는 55cm로 변경하고, 보도에서 진입하는 부분은 45cm로 변경 (콘크리트 포장 20cm 포함) · 변경없음
활용방안	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 부지의 하부 성벽에 대해서는 성벽 진행 방향 표기 및 안내판 설치 	<ul style="list-style-type: none"> · 변경없음 	<ul style="list-style-type: none"> · 변경없음

라. 처리경과

- 2019.08.26. : 발굴 완료조치 통보
- 2019.10.02. : 보존조치 대상 지구 중 일부지역 훼손(283m²)
- 2019.10.15. : 보존조치 미이행에 대한 조치
- 2019.11.01. : 사업시행자(이송래) 고발
 - 창원지방검찰청 기소의견 송치
- 2020.01.02. : 유적 훼손에 따른 조치사항 통보
 - 관계전문가 입회하에 보존조치 이행 및 사업시행자 엄중 경고

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 창원시 마산합포구 합성동 67-4번지
- 조사면적 : 660m²
- 조사기간 : 2019.05.02.~2019.05.29.
- 조사비용 : 121,000,000원
- 조사기관 : (재)동아세아문화재연구원
- 조사결과
 - 합포성의 추정 성벽라인과 동일한 방향의 성벽과 치성 확인
 - 성벽은 외벽의 지대석과 기단석, 적심석, 내벽부가 일부 잔존하고 체성의 중앙부는 수·개축의 흔적이 보이며 노출된 치성의 길이는 6.5m, 너비는 8m로 하부의 지대석만 확인
 - 출토유물은 고려 말에서 조선 초의 청자편, 와편 등이 출토

(2) 사업시행자 의견(2020.06.10.)

- 문화재 보존에 대한 인지를 명확히 하지 못하여, 문화재 심의 내용을 따르지 않고 사업부지내 일부를 훼손한 부분에 대하여 깊이 반성
- 공사를 시행함에 문화재의 일부를 훼손하고자 하는 고의적 의도는 전혀 없었으며, 너무나 미숙한 일처리와 문화재 보존에 대한 인지 부족에 발생한 것임
- 추후, 공사 시 문화재 보존에 대한 조치는 철저히 이행하고 별도의 감독관을 배치하여 공사 감독을 철저히 하고자 하오니 선처를 부탁드립니다

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 결정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

31. 창원 진해 응동지구 진입도로 개설부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 창원시 소재 ‘응동지구 진입도로 개설부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.11.23.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2019.05.15.)시 ‘터널로 시공하되 문화재 영향이 없는 공법을 적용’ 토록 조건부 가결되어 보존조치 된 유적임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산 진해 경제자유구역청장
- (2) 신청내용 : 보존방안 재검토
 - 보존대상 및 범위 : 발굴결과 확인된 유구 전체(9,650m²)
 - 보존지역 : 경남 창원시 진해구 제덕동 321번지 일원
 - 보존방안 : 발굴유적 전체 구간 현지보존

대상유적	당 초 (2019.5.15.)	변 경
제덕토성(L=150m) 석렬(L=38m) 제포왜관지 (A=7,147m ²)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴유적 전체 구간 현지보존 - 교량 1개소(L=30m), 터널 2개소(L=485m) - 대상유적 전 구간 터널 시공 → 유적 발굴구간 하부 통과 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제덕토성, 석렬, 왜관지 등의 저축을 최소화하고 기존도로 선형을 활용하여 우회하는 6차선 도로 신설

○ 변경사유

- 터널 시공으로 재설계 용역을 시행하여 세부 검토한 결과 터널시공 시 발파진동의 영향으로 상부 문화재 훼손 우려가 큰 것으로 예측됨

구분	최단 이격거리(m)	예산진동(cm/s)		허용기준(cm/s)	검토결과
		P-5	P-4		
제덕토성	33.2	0.702	0.642	0.2	N.G
석렬	23.2	1.246	1.148	0.2	N.G
제포왜관지	11.5	3.830	3.577	0.2	N.G

* 터널공사 표준안전지침 (노동부고시 제 2012-96호) : 문화재 0.2 (cm/s)

- 노선검토 전문가 자문회의에서 터널 시공은 저토피 구간이 다수 발생하여 발파진동으로 인한 문화재 훼손 뿐 아니라 보강공법 추가에 따른 사업비 및 공사기간 증가에 따른 사업장기화로 민원 우려

※ 사업비 454억원 초과(예비비 포함 500억원) 시 예비 타당성조사 대상

☞ 예비 타당성 조사 대상으로 결정될 경우 신청 후 조사 및 검토기간, 협의 기간 등 공사재개 까지 약 2년 이상 소요

- 추후, 인근지에서 개발중인 응천·남산지구의 예정 진출입로와 접속이 불가하여 별도 도로개설에 따른 사업비 추가 투입할 경우 도로 중복 개설에 따른 예산낭비의 우려
- 또한 기존 남문지구 교차로와 터널입구가 너무 근접(L=200m)되어 있어 터널 내 또는 교차로에서 트레일러 등의 교통사고 발생 시 물류소통 지장 및 대형 인명피해 우려
- 상기와 같이 터널 시공으로 문화재를 회피하는 방법은 여러 측면에서 불리한 것으로 보이며, 향후 문화재 복원사업 시행 시 터널간섭으로 인해 복원사업에 지장이 발생할 수 있고, 터널 또한 상부 복원사업으로 유지 관리에 애로사항이 발생하는 점 등을 감안

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2018.11.23./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.5점
- 동 사업부지내의 발굴조사 결과 조선 태종 7년(1407년)에 축조된 제포왜관으로, 조사결과 확인된 5면의 축대와 대지, 건물지 등은 제포 왜관의 주요 관청 건물로 보임
- 조선 전기의 대일 외교사에 있어 학술적 가치가 높은 것으로 판단되고, 삼포왜관 중 유일하게 잔존하는 유적이므로 제덕토성, 견호, 담장, 5면의 건물지 등은 원형대로 보존하는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 현재 확인된 유구 하부에서도 유구가 존재하는 것이 확인되므로 유적 보존방안에 따라 추가 조사 등을 실시하도록 함
- 조선시대 유일한 왜관 유적으로 사적 지정을 고려하되, 우선적으로 지방문화재로 지정하여 보존하는 것을 권고함
- 현지조사(2019.01.10./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조선 전기(1407년) 설치된 제포 왜관으로 삼포왜관 중 유일하게 잔존하는 유적임
 - 기 제출된 유구 보존방안과 도로 노선 단면도 등 관련도면을 보완하여 제출하고, 추가적인 유구 보존방안을 수립 제출하도록 함
- 매장문화재분과위원회 제1차 회의(2019.01.16.)
 - 발굴결과 확인된 제덕토성, 석렬, 제포왜관지 등은 현지보존
 - 원상복토 등 유구에 대한 보존조치 이행후 발굴완료 제출
 - 해당 유적에 대한 시·도 문화재 지정 권고
- 매장문화재분과위원회 제5차 회의(2019.05.15.)
 - 조건부 가결 ‘터널로 시공하되 문화재 영향이 없는 공법을 적용’

마. 관계기관 의견

- 창원시(문화유산육성과)
 - 변경계획 노선(안)은 제포진성 동남쪽과 제덕토성 사이로 잔존유적의 훼손 우려와 경관변화가 심할 것으로 판단됨
 - 추가 편입부지에 대한 조사도 이루어져야하며 왜관 및 진성과 관련된 부속시설이 확인될 가능성이 있음
- (재)두류문화연구원
 - 변경노선(안)의 범위 또한 기 발굴조사에서 확인된 제포왜관과 제덕토성 관련 유구가 확인될 가능성이 있을 것으로 판단됨
 - 대부분 원지형이 잔존 할 것으로 예상되므로 지표조사를 실시한 후 그 결과에 따라 처리

바. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경남 창원시 진해구 제덕동 321번지 일원
- 조사면적 : 9,650m²
- 조사기간 : 2018.07.04.~조사 중(실조사일수 80일)

- 조사비용 : 577,535,854원
- 조사기관 : (재)두류문화연구원
- 조사결과
 - 사업부지 내 발굴결과 확인된 유구는 전체 1~3구역으로, 1구역은 제덕토성(1,876㎡), 2구역은 석렬(472㎡), 3구역은 제포왜관(7,302㎡)으로 총 조사면적은 9,560㎡임
 - 1구역에서는 제덕토성과 건호가 확인되었으며 토성의 체성은 기단석축형 판축 또는 성토했 토성으로, 규모는 길이 150m정도, 너비 260~360cm정도, 잔존 높이 45~80cm로 조성
 - 2구역의 석렬은 담장 또는 보도시설 등으로 초축되어 토장으로 개축한 것으로 추정되며 석렬은 북서-북동 방향으로 진행하며, 길이 38m, 너비60cm, 높이 30cm(최대 1단) 정도임
 - 3구역에서는 축대와 기단 5기, 축대에 의해 조성된 대지 6면과 그 상면에 있는 건물지, 담장, 배수로, 박석시설, 석조(추정), 계단 등 확인

사. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

32. 울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 ‘울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.01.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울산광역시 중구청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 포함 사업부지 전체(129m²)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 상부에 공원 조성
 - 울산읍성을 테마로 한 휴게공간(쉼터) 조성
 - 조사된 성곽의 흔적을 시각화하여 역사체험공간으로 활용

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.01.06./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.2점
 - 성종 7년(1476)에 시축된 울산읍성의 남서쪽 성벽으로 외벽과 석축부, 석축마감부 및 부석 등과 안쪽 뒷채움부가 확인되었음. 지상부에서 확인되지 않은 울산읍성 성벽의 최초 확인 유적으로 큰 의미가 있음
 - 성종대 축성한 읍성 성벽 유구로서 축조수법상의 변화를 보여주는 중요유적이므로 하부에 목익 등이 설치되어 있을 것으로 추정됨. 차후 울산읍성의 정비복원상에 있어서 중요한 기초자료가 되므로 이를 확인하기 위한 추가 조사를 실시하도록 함

- 유구는 복토하여 현지보존토록 하고, 유구의 중요성을 감안하여 울산읍성 평면이 지나가는 지역에 대한 차후 조사 추진과 더불어 문화재 지정을 추진 토록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 울산광역시 중구 성남동 166-4번지 일원
- 조사면적 : 90m²
- 조사기간 : 2019.10.31.~2020.01.30.(실조사일수 12일)
- 조사비용 : 50,300,000원
- 조사기관 : (재)울산발전연구원 문화재센터
- 조사결과
 - 울산읍성 체성 및 내벽 성토층 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.05.21.)

- 쉽터공원 조성사업 추진 중 울산읍성이 확인됨에 따라 당초 사업계획을 수정하여 발굴된 유적은 복토하여 매몰보존하고 복토된 상부는 읍성을 알리기 위한 공원을 조성하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

33. 영주 교촌리 와요지 보존유적 해제

가. 제안사항

경상북도 영주시 소재 '영주 교촌리 와요지'에 대한 보존유적 해제를 재부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조(발굴된 매장문화재의 보존 조치)에 따라 현지보존 조치된 유적에 대해서 동양대학교에서 해당지역 활용을 위하여 보존유적 해제를 요청한 사항임
- 동 건은 발굴(시굴)조사 완료에 따른 조치(2003.06.18.) 시 '현상보존으로 조치된 후, 보존유적 해제 요청에 대한 본 위원회 제10차 회의(2019.10.17.) 시 '정밀발굴조사 후 재심의'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (학)현암학원 이사장
- (2) 신청내용 : 보존유적 해제
 - 보존대상 및 범위 : 시굴조사범위 전체(2,330㎡)
 - 신청지역 : 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 396-9번지 일원
 - 신청사항 : 기록보존 후 사업시행 / 안내판 설치

라. 처리경과

- 발굴(시굴)조사(2003.05.20.~2003.05.27.)
- 발굴(시굴)조사 완료 보존조치(2006.06.18.)
 - 와요지 분포 구역은 복토하여 현상보존
 - 발굴지점에 조사내용을 알리는 안내판 설치, 절토 구간 복토 등 향후 훼손을 방지할 수 있는 대책을 마련하여 시행
- 제4차 매장문화재 보존유적 재평가 소위원회(2012.03.29./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 보존유지(유적의 가치가 뛰어난 것은 아니므로 향후 개발행위 등 형질변경 시 발굴조사 후 그 결과에 따라 보존유적 해제해도 무방함)
- 전문가 검토회의(2020.05.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 75.8점
 - 조사구역 내에서 발굴조사를 실시한 결과 조선시대(15~16세기로 추정) 기와 가마 7기와 다량의 기와편이 노출, 발견되었음
 - 발굴된 매장문화재는 기록보존하고, 사업부지 내 예정되어 있는 공사는 시행해도 무방하다고 사료됨
 - 발굴종료 후 이 조사부지 인근 적절한 곳에 유적·유구안내판을 설치하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 396-9번지
- 조사면적 : 2,330㎡
- 조사기간 : 2019.11.07.~2020.03.06.(실조사일수 32일)
- 조사비용 : 210,941,500원
- 조사기관 : (재)가온문화재연구원
- 조사결과
 - 조선시대(15세기 후반~16세기 중반) 기와가마 7기 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.04.)

- 동양대학교에서는 영주 캠퍼스의 잉여 교육용 부지를 매각하여 학교 재정의 내실화와 교육 여건 개선에 투자하려는 재정 운영 계획 수립함. 교촌리 와요지 분포 부지는 현재 전원주택 부지 개발 업체와 가계약을 체결한 상태임
- 전문가검토회의(2020.05.07.)에서 제시된 유구·유적 안내판은 조사지역 내 안정된 위치에 유적안내와 사진 등의 자료를 표지판에 삽입해서 제작 예정임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

34. 경주 황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘황오동(22-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.06.09.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 전체(190m²)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 사업시행
 - 유구면 상부에 80cm 두께로 복토 후 건축 시행

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.06.09./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.0점
 - 통일신라시대 건물지 및 보도, 배수로 등의 유구와 토우 등의 유물이 확인되었음. 현재 노출된 유구 아래 이른 시기의 유구가 존재하는 것으로 파악되었음
 - 전랑지에 인접한 지점에서 7~8세기 통일신라기 건물지가 확인되어 향후 왕경 내 관아·건물지 연구에 일조할 수 있으므로 보존 필요성이 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 황오동 22-8번지
- 조사면적 : 190m²
- 조사기간 : 2020.04.27.~06.09.(실조사일수 11일)
- 조사비용 : 47,905,000원
- 조사기관 : (재)동국문화재연구원
- 조사결과
 - 1문화층 : 통일신라시대 건물지 2동, 통로 및 배수로 등 확인
 - 2문화층 : 통일신라시대 이전 시기의 수혈 및 석조유구 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.11.)

- 주택을 건축하는데 있어 하부 문화재를 훼손하는 굴착행위가 없으므로 공사를 시행할 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

35. 경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.06.01.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 발굴조사범위 전체(1,200㎡)
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 사업시행
 - 유구면 상부에 150cm 두께로 복토(마사토 20cm, 현지토 130cm) 후 매트(65cm) 시공하여 건축 시행

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.06.01./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.2점
 - 통일신라~고려시대에 걸친 건물지, 도로유구, 담장유구, 연지 등이 확인됨. 경주 방리제와 연결될 것으로 판단되므로 현지보존(복토보존)할 필요가 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 475-1번지
- 조사면적 : 1,200m²
- 조사기간 : 2020.03.02.~04.21.(실조사일수 22일)
- 조사비용 : 130,200,000원
- 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
- 조사결과
 - 통일신라~고려시대 건물지 및 담장, 도로, 원지 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.05.)

- 유구면 상부에 복토한 후 그 상부에 매트시공하여 건축하도록 계획을 변경함으로써 확인된 유구가 훼손되지 않도록 하겠음

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 안내판 설치
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

36. 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 영덕군 소재 ‘고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구) 부지 내 유적’에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.05.20.) 시 ‘2안으로 하되, 성곽 전체 조사 계획 및 구체적 유적 보존방안(관리통로, 복토 등) 제출’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국도로공사 사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 : 고려시대 토석혼축목책성(6,822m²)
 - 보존방안 : 현지보존 및 이전보존
 - 현지보존(터널시공) : 포항방향 80m, 영덕방향 30m
 - 이전보존(개착터널) : 포항방향 50m, 영덕방향 70m / 현위치에서 1~5m 상향 이동
- (3) 보완내용
 - 양성리 성곽 전체에 대한 발굴조사 추진계획
 - 관계기관 협의 및 용지매수 후 추가발굴 : 약 2년 후 발굴 용역 착수 가능
 - 양성리 성곽 보존방안
 - 접근성 : 문화재 구간에 접근 가능한 관리통로 2개소 설치
 - 안전성 : 유적지 구간 안전펜스 설치, 일반인은 도로공사 승인 후 출입 조치
 - 양성리 성곽 보호방안
 - 개착구간 : 전문업체 해체 후 이전복원, 복토 및 잔디 식재
 - 터널구간 : 문화재 훼손 저감 공법으로 추진, 문화재 선 복토 및 잔디 식재
 - 양성리 성곽 관리주체 : 한국도로공사에서 주기적 유적관리

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.02.17./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.0점
 - 통일신라의 관측성과 고려 석축성의 과도기적 형태·구조의 성으로써, 성곽 구조와 성곽 내 시설 배치 상황을 잘 보여줄 뿐만 아니라 성곽 발달사 및 중세 관방사 연구에 중요한 유적으로 현지보존 할 필요성이 인정됨
- 전문가 현지조사(2020.05.14./○○○, ○○○)
 - 성 정상부에서 동해가 조망되는 최적의 자리에 입지함
 - 체성부의 축조에 천석을 사용하고 외벽의 축조에 나무기둥을 세운 후 흙을 채우는 독특한 기법을 사용하고 있음
 - 집수정이 확인되지 않는 특이점이 있음
 - 화재 흔적이 있음에도 무기류가 확인되지 않음
 - 성곽의 전체 조사가 이루어지고, 이후 성격이 규명된 후에 보존방안이 논의 되어야 할 것임. 단, 노선 변경의 경우에는 추가 조사 없이도 될 것으로 사료됨

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 영덕군 남정면 양성리 221번지 일원
- 조사면적 : 시굴 195,118㎡/발굴 35,165㎡(양성리유물산포지Ⅱ : 9,051㎡)
- 조사기간 : 2017.08.16.~조사 중(실조사일수 286일)
- 조사비용 : 1,717,500,984원
- 조사기관 : (재)성림문화재연구원
- 조사결과
 - 고려시대 토석혼축 목책성지 및 이와 관련된 건물지 등 확인
 - 해무리굽 자기편, 어골문 기와 등 출토

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 유적의 해체·복원 전과정 조사기관 입회하에 실시
 - 유적표시, 안내판, 펜스 등 구체적 유적 정비(안) 관계전문가 검토
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

37. 서울 한강로3가 공동주택부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 용산구 소재 '서울 한강로3가(65-1번지 일원) 공동주택부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)부영주택 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 가마 3기
 - 이전지역 : 서울특별시 용산구 한강로3가 63-388번지 기와터 근린공원 내
 - 보존방안 : 이전보존
 - 가마 3기는 용산구 소재 기와터 근린공원 내로 이전보존 및 안내판 설치
 - 향후 관리주체 : 용산구청

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.02.05./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.9점
 - 조선시대~대한제국기에 조성된 기와가마군 유적
 - 지역의 역사성과 유구의 성격·잔존상태·형태 등으로 미루어 2호, 5호, 8호는 이전보존하여 문화재 활용 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 용산구 한강로3가 65-1번지 일원
- 조사면적 : 4,880m²
- 조사기간 : 2019.11.18.~조사 중(실조사일수 41일)
- 조사비용 : 333,000,000원
- 조사기관 : (재)두류문화연구원
- 조사결과
 - 조사구역에서 기와가마 15기, 수혈유구 3기, 주혈 등이 확인
 - 출토유물은 암키와, 수키와, 막새, 백자 등이 출토되며, 대부분 조선시대 후기에 해당함
 - 기와가마는 문헌기록 및 조사결과를 검토했을 때 조선시대 와서(瓦署)와 관련된 것으로 추정

바. 의결사항

- 보류
 - 구체적 보존방안 제출
- 보류 9명/ 출석 9명

38. 수원 남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비) 보존방안

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 '남수동(37-3번지) 단독주택부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.05.21.) 및 평가회의 결과에 따라 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○ 한옥 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(68m²)
 - 보존지역 : 경기도 수원시 팔달구 남수동 37-3번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 유구 내부 및 상부는 모래로 보충하고 현 지표면까지는 기존의 흙으로 복토하여 보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2020.05.21./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.7점
 - 가마는 문헌기록에 존재했던 숯가마와 결부해 화성 성곽과 관련될 가능성이 높음
 - 가마의 형태도 특이한 구조를 갖추고 있어 현지보존이 타당함
 - 가마가 붕괴되지 않도록 내부와 일정 높이까지는 모래를 이용하여 복토한 후, 상부에 건축될 한옥 건물은 가마의 위치를 최대한 피해서 설계

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 수원시 남수동 37-3번지
- 조사면적 : 68m²
- 조사기간 : 2020.04.21.~2020.5.13.(실조사일수 6일)
- 조사비용 : 20,834,000원
- 조사기관 : (재)서울문화유산연구원
- 조사결과
 - 본 유구는 구조적으로 연도부, 소성부, 연소부, 작업장의 구조를 가짐
 - 소성부는 석재와 전돌을 이용하여 원형으로 축조하고, 연소부의 상부는 장대석 5매를 사용하여 축조함
 - 연소부와 연결되는 작업장에서는 양쪽으로 갈라지는 석렬이 확인됨
 - 축조기법이나 사용된 석재(일부 전돌)로 보아 본 유구는 수원화성과 관련하여 관영에서 조성 및 운영한 시설로 추정됨
 - 그 용도에 관해서는 발굴성과와 『화성성역의궤』 기록 검토를 통해 볼 때 생산유구(숯 또는 벽돌가마)나 작업시설(아궁이시설)일 가능성이 높음

(2) 사업시행자 의견(2020.05.21.)

- 지자체인 수원시와 문화재청의 보존조치 및 보존방안에 협조할 것이며 특히, 해당 필지에 대하여 토지매입이 결정될 경우 기 계획된 주택건축계획은 철회할 용의 있음

(3) 지자체 의견(2020.06.09.)

- 해당유적은 학술자문회의 및 전문가 검토회의에서 수원화성과 관련될 가능성이 높은 것으로 해석되는 바, 수원시는 현지보존 유적으로 조치 시 토지매입과 학술조사 등을 진행할 예정
- 아울러, 향후 매장문화재 보존유적과 관련한 지원사업 등에 적극 협조해 주시기 바랍

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명/ 출석 9명

39. 당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항


충남 당진시 소재 ‘당진 승리봉 근린공원 조성부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2019.06.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(8,950㎡)
 - 보존지역 : 충청남도 당진시 읍내동 495-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 체성부는 3단으로 일부 복원정비하고, 그 위에 복토 후 잔디 식재
 - 여단 추정지는 기단 노출 및 정비, 석축 및 돌각담 등 부분 정비
 - 옹성 확인된 북문지는 누각 포함한 복원(제1안) 또는 누각 제외한 부분 복원(제2안)으로 복원정비



라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.06.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.2점
 - 정비를 최소한으로 시행하여 체성, 부대시설, 해자 통과선을 포함하여 현지 보존하는 것이 바람직하며, 향후 지정문화재 검토가 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 당진시 읍내동 495-1번지 일원
- 조사면적 : 8,950㎡
- 조사기간 : 2018.11.12.~2019.04.11.(실조사일수 60일)
- 조사비용 : 462,139,800원
- 조사기관 : (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과

- 조선시대 초기 축성된 당진읍성 북문 및 치성, 성벽, 여단 추정지 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.06.10./당진시)

- 당진시에서는 승리봉 근린공원의 당초 조성계획을 변경, 역사 유적공원으로 조성하여 시민들에게 살아있는 역사 현장으로서 개방 추진
- 향후 문화재로 지정 추진하고, 지속적으로 추정지에 대한 단계별 토지 확보 및 발굴조사를 통해 읍성 규명 추진

바. 의결사항

- 보류
 - 유적 진정성을 훼손하지 않는 정비(안) 제출
 - ※ 권고사항 : 「문화재보호법」 제70조에 따라 문화재를 지정·보존
- 보류 9명/ 출석 9명

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보호 변경사항

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 ‘춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적’ 보호 변경사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 테마파크 호텔 및 전망 타워공사 실시계획에 대한 유적 보호방안을 검토하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제5차 회의(2020.05.20.)시 춘천 중도 내 유적에 대한 구체적인 보호 방안을 제출토록 ‘보류’ 된 사항임
 - (2016.6.17.)매장문화재분과 제6차 회의 : 3개(전망타워 등) 건물에 대한 유구보호층(1m) 복토 보강 방안 마련
 - (2020.3.18.)매장문화재분과 제3차 회의 : 전망타워는 안전성 명확히 할 것

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도, (주)강원중도개발공사, LEGOLAND KOREA
- (2) 신청내용

건물명	복토보강(안) 제출 (2016.04.01.)	1차 변경 (2020.03.18.)	2차 변경 (2020.05.17.)	금회변경 신청 (2020.06.17.)
전망타워	허니셀 기초 (1.05m 복토)	팽이 기초 (직하부 유구 없음)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)
테마파크 호텔	허니셀 기초 (1m 보호층 유지)	팽이 기초 (1m 보호층 유지)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)	전문가 검토결과 연약지반의 장기 침하 가능성 높음, PILE 기초 시공 제안 (직하부 유구 없음)

라. 처리경과

- 문화재위원회(2016.06.17.) : 테마파크 건축계획에 대한 조건부 가결
 - 유구 보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토 보강방안 마련
- 복토보강(안) 제출(2016.07.04.) : 유구보호층 1m를 침범하는 3개 건물 예정지 복토
 - 전망타워 : 유구 어깨선에서 (당초) 70cm → (변경) 105cm
 - 푸드스탠드 펌프실 : 유구어깨선에서 (당초) 36cm → (변경) 71cm
 - 마인드스톱스 : 유구 어깨선에서 (당초) 60cm → (변경) 95cm

- 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존조치 통보(2017.12.07./발굴제도과-14505) : **사업대상구역의 대한 유구보호층을 설계에 반영 통보**
 - 사업대상구역 전체 복토하여 발굴된 유구 일체를 보존함. 단 사업시행 가능 부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 우리청과 사전 협의한 지점제외)을 설계에 반영
 - 유구복토는 기 통보된 복토지침을 준수하기 바람
 - 청동기시대 환호보존구역(61,500m²), 원삼국시대 환호보존구역(32,000m²), 지식묘 보존구역(900m²) 등 총 94,400m²는 문화재보존구역으로 사업관련 건설행위 일체 불가
 - 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성
 - 현재까지 이전보존이 결정된 유적에 대해서는 유적공원 및 전시관에 전시할 때까지 훼손이 없도록 철저한 관리 요망
- 문화재위원회(2017.10.18.) : **순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 원안가결**
 - 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 사업시행
 - 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행
- 문화재위원회(2020.3.18.) : **조건부 가결**
 - 전망타워는 안전성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존 방안을 보완 제출
- 문화재위원회(2020.5.20.) : **보류**
 - 춘천 중도 레고랜드 사업부지 내 전체 시설물 설치 종합계획 확인 필요(유적공원 및 전시관 설립계획 포함)

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원
- 조사면적 : 722,817m²
- 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)
- 조사비용 : 16,380,000,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)에맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과
 - 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지식묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인

- 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,222 (15상자)

(2) 사업시행자 의견

○ 제3차 매장문화재분과위원회(2020.03.18.)

- 전망타워는 테마파크에 설치하는 시설물 중 비교적 작은 규모이나 가장 높은 곳으로 이동할 수 있는 레고랜드 테마파크의 대표적인 시설물임
- 테마파크 내 호텔, 펌프룸 등 다른 시설물들은 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 기초구조를 변경하였으나 전망타워는 59.8m 높이의 시설물로 지하터파기 공법에 한계가 있음
- 전망타워는 구조물의 안전성 확보를 위해 강관파일기초 구조를 사용하여 시공할 예정이었으나, 공법을 변경하여 최대한 지하굴착저면을 높이도록 노력했음
- 기반시설 공사 시공 전 사전협의를 통해 펌프시설, 저류지, 비점처리시설 등 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 도면을 변경하였음
- 다만 비점처리시설 4기는 기반시설의 특성 상 위치 변경이 어렵고 최대한 유구가 없는 곳에 설치 예정중이며, 지하굴착저면을 높이도록 노력하겠음
- 기 조치사항에 따른 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설은 지하터파기 시 측량자료를 기록할 예정이며 조사기관과 협의하여 유구를 보호하도록 최대한 노력할 예정임
- 테마파크 및 기반시설도 설계도면에 따라 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하도록 공사를 진행하겠음

○ 제5차 매장문화재분과위원회(2020.05.20.)

- 호텔 기초관련

- 토질 및 기초기술사, 지반공학박사와 관련 전문가 검토 결과
→ 호텔부분의 기초형식은 연약지반의 영향을 받지 않는 파일기초 형식을 선정 필요

- 전망타워 기초관련(제3차 매장문화재분과위원회, 2020.3.18.)

- 당초 터파기 후 안정성 확인 후 시공이나 호텔과 같은 연약지반에 위치하는 높이 58m의 구조물 안정성 확보를 위해 파일기초로 진행 제안
- 시공 중에는 기 제출하여 드린 문화재보호 관리계획서를 준수하여 유구훼손이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하겠음

바. 의결사항

○ 보류

- 평·단면(과일 깊이, 유구와의 관계 등)의 도면 보완 및 기초공법의 구체적 변경사유, 이력 자료 제출

○ 보류 9명/ 출석 9명

2. 매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준 검토

가. 제안사항

매장문화재 보존유적 보존방안 변경 기준(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 발굴조사 후 보존조치 된 유적의 훼손을 막고 지속가능한 유적 활용 등에 대한 객관적 기준 마련을 위해 매장문화재 보존유적 보존방안 변경기준(안)을 검토하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제12차 회의(2019.12.18.) 시 보존유적 보존방안 변경요청과 관련하여 소위원회를 통해 보존유적 변경기준을 마련토록 조치한 사항임

다. 검토내용

- 보존유적 보존 및 활용 등에 대한 객관적 기준 마련

< 변경기준(안) >

- 보존유적으로 지정된 당초의 취지 성격, 방향 등을 변경할 정도로 중요한 사유가 없는 한 현상유지 할 것. 단순히 관리의 불편으로 변경은 곤란함. 다만, 학술적 근거의 변경에 따른 경우에는 가능함
- 이전 보존유구의 경우는 유구 자체의 중요성과 재현을 전제로 이전하였기 때문에 상부 구조를 없애고 복토 보존하여 표식만 남기는 것은 의미가 없음.
- 조성 당시 보존 방식의 변경이 필요하다고 판단될 경우 조정 가능(시대를 반영한 재현 방식의 적절성 등)
- 향후 유구 보존 시 문화재업체 중심의 이전 보전하여 유구 보존과 재현의 전문성을 확보할 것

라. 처리경과

- 보존유적 보존방안 소위원회 개최(2020.06.03./○○○, ○○○, ○○○)

마. 참고사항

- 보존유적 재협의 사례

대상유적	관리단체	복원방법	보존유적 변경 관리방안
대구 단산(봉무)유적공원 (2011년)	동구청	이전유구	○ 움집·고상식 건물지 철거(복토, 잔디 식재, 평면 표시(벽돌)) ○ 안내판 설치
진주 평거동 유적 (2009년)	진주시	이전유구	○ 기존 전시관·보호각 유지 ○ 주거지 시기별 1기 유지 * 그 외 전면 해체(잔디식재, 기둥표시)
천안 불당동유적 (2004년)	서북구청	일부 보존유적	○ 보존유적 보호각 시인성 확보 ○ 이전유구 복토유적 위 회양목 식재 ○ 분산되어 있는 움집을 한곳으로 이전 복원

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 변경 기준(안) 문안 조정
- 조건부가결 9명/ 출석 9명

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(8건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
화성 화랑진성(3차)	화랑진성 (도 기념물 제224호)	정비 사업	(재)한울문화재연구원	5,000	시굴	7	5.12.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 화성시 송산면 지화리 산 90번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.04.28.)를 득하여 추진하는 사항임 						
대구 구암동고분군(제58호분)	대구 구암동고분군 (사적 제544호)	정비 사업	(재)대동문화재연구원	1,000	시굴	5	5.18.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 대구광역시 북구 구암동 산79-3번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 						
경주 구황동 지식묘	경주 황룡사지 (사적 제6호)	정비 사업	국립경주문화재연구소	100	발굴	18	5.25.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 구황동 380번지 ○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2020.04.08.)를 득하여 추진하는 사항임 						
부여 무량사 성보박물관 건립사업부지 내 유적	부여 무량사 극락전 (보물 제356호)	개발 사업	(재)동방문화재연구원	1,491	시굴	4	5.25.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 외산면 만수리 116번지 일원 ○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2019.08.23.)를 득하여 추진하는 사항임 						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사유형	조사기간	허가일
칠곡 기성리 삼층석탑 주변 정비부지 내 유적	칠곡 기성리 삼층석탑 (보물 제510호)	정비사업	(재)한빛문화재연구원	8,282.4	시굴	8	6.2.
	○ 발굴지역 : 경상북도 칠곡군 동명면 기성리 1028번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
당진 면천읍성 남동성벽 복원 추정선 확인부지 내 유적	당진면천읍성 (도 기념물 제91호)	정비사업	(재)동방문화재연구원	1,208	시굴	5	6.3.
	○ 발굴지역 : 충청남도 당진시 면천면 성상리 808-40번지 일원 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.04.09.)를 득하여 추진하는 사항임						
용인 서리고려백자요지	용인 서리고려백자요지 (사적 제329호)	정비사업	(재)서경문화재연구원	7,150	시굴	7	6.3.
	○ 발굴지역 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 산23-11번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
여주 신록사 (보제존자석중비 주변)	여주 신록사 보제존자석중 (보물 제228호)	정비사업	(재)겨레문화유산연구원	1,000	시굴	6	6.8.
	○ 발굴지역 : 경기도 여주시 천송동 282-1 ○ 경 과 : 2020년도 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 9명/ 출석 9명