

2014년도 문화재위원회

## 제12차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 11. 21.(금), 14:00~19:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이현혜, 최성락,  
최성자, 박광춘, 김권구(이상 7명)
  
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	부산시(대연·용호분구) 하수관로 정비사업부지 내 문화재 지표조사	공개
2	청도 오산리 산56번지 일원 자연휴양림 조성사업부지 문화재 지표조사	공개
3	청도군 신원리일원 가솔갑사지 문화재 지표조사	공개
4	동진강 연포지구(1공구) 하천환경정비사업 부지 문화재 지표조사	공개
5	만경강 마산지구 하천개선사업 부지 문화재 지표조사	공개
6	수원 농진청 등 종전부동산 개발사업부지 문화재 지표조사	공개
7	인천 용진 00 2단계사업부지 문화재 지표조사	공개
8	부여·논산·익산·군산간 금강광역상수도 노후관 갱생 공사 부지 문화재 지표조사 재심의	공개
9	나주 몽탄-동강 간 국가지원지방도 확장구간 내 발굴	공개
10	창원 다호리 고분 발굴(시굴)	공개
11	제천 월광사지 발굴조사	공개
12	광주조선백자요지 발굴	공개
13	강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의	공개
14	평택 성해리 산95번지 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 심의	공개
15	화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적 보존방안 심의	공개
16	파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 보존방안 심의	공개
17	충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적 이전복원 방안 재심의	공개
18	하남 향동 400-8번지 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 재심의	공개

## 【검토사항】

1	고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 유적 발굴 추진방향 검토 등	공개
2	고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 추가 고분군에 대한 보존조치 검토	공개
<b>【보고사항】</b>		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

## I. 심의사항

안건번호 매장2014-12-01

### 1. 부산시(대연·용호분구) 하수관로 정비사업부지 내 문화재 지표조사

#### 가. 제안사항

(주)금호산업이 추진하는 부산광역시 남구 소재 대연·용호분구 하수관로 정비 임대형 민자사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

#### 다. 주요내용

##### (1) 사업개요

- 사업명 : 부산광역시(대연·용호분구) 하수관로 정비 임대형 민자사업
- 위치 : 부산광역시 남구 대연동, 문현동, 용호동 일원
- 사업면적 : 5,940,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 하수관로 정비
- 시행자 : (주)금호산업

##### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)동양문화연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 조사면적 : 5,940,000m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 6. 23. ~ 10. 28.
- 조사결과
  - 사업대상지역 일대는 시가지화 과정의 형질변경으로 인하여 유적이 잔존할 가능성은 낮으나, 대연분구 1구역의 대연동 고분군 인접지구 및 당골마을 추정 지역 등 일부 지역은 입회조사가 필요할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m <sup>2</sup> )	시대	조사기관 의견	비고
1	대연동 유적분포 예상지 1	남구 대연동 1756-27 일원	120	미상	입회조사	
2	대연동 유적분포 예상지 2	남구 대연동 455-13 일원	1,100	미상	입회조사	
3	대연동 유적분포 예상지 3	남구 대연동 1115-50 일원	3,450	미상	입회조사	

라. 학술자문회의(2014. 11. 11.)

- 참석자 : ○○○(전 ○○○ 명예교수 교수), ○○○(전 ○○○ 교수)
- 회의결과
  - 대연분구 1구역(대연동 고분군 존재), 대연분구 2구역 매립지, 대연분구 3구역(자연부락 형성지역) 등은 입회조사가 필요함

마. 검토의견

- 조사단 및 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 2. 청도 오산리 산56번지 일원 자연휴양림 조성사업부지 문화재 지표조사

### 가. 제안사항

청도군청이 추진하는 경상북도 청도군 소재 청도 자연휴양림 조성부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 청도 오산리 산56번지 일원 자연휴양림 조성사업
- 위치 : 경상북도 청도군 각북면 오산리 산56번지 일원
- 사업면적 : 2,144,906m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 삼림육장, 탐방로, 숲속의 집, 치유의 숲 조성 등
- 시행자 : 청도군수

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)계림문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원 고고연구실장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 고고연구부장)
- 조사면적 : 2,144,906m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 9. 15. ~ 11. 15.
- 조사결과
  - 지표상에서 유구나 유물의 흔적은 확인되지 않음
  - 조사구역의 정상부에 인접하여 시도유형문화재 제42호인 대견사지 삼층석탑과 천연기념물 제435호인 비슬산 암괴류가 위치하고 있어 지정문화재에 대한 문화재보호구역(1구역·2구역)이 설정되어 있으며, 조사구역 일부가 이에 포함되어 있어 해당 구역에 대한 개발행위 시 현상변경 절차를 거쳐야 할 것으로 판단됨



### 3. 청도군 신원리일원 가슬갑사지 문화재 지표조사

#### 가. 제안사항

청도군청이 추진하는 경상북도 청도군 소재 가슬갑사지 문화재 지표조사 결과를 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

#### 다. 주요내용

##### (1) 사업개요

- 사업명 : 청도군 신원리일원 가슬갑사지 유적 정비
- 위치 : 경상북도 청도군 운문면 신원리 일원
- 사업면적 : 61,495,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 유적의 정비와 복원 등
- 시행자 : 청도군수

##### (2) 조사내용

- 조사기관 : 동국대학교경주캠퍼스박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 박물관 전임연구원)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 전임연구원)
- 조사면적 : 61,495,000m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 4. 18. ~ 10. 14.
- 조사결과
  - 청도 신원리 사지1과 지룡산 유물산포지1~2지역은 가슬갑사지의 유허지 규명과 유구의 잔존 양상 및 성격 파악, 유구와 유물이 방치되고 있는 유적의 정비와 복원, 기초자료 수집 등을 위해서 향후 학술적인 시굴조사가 필요하다고 사료됨



◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적 (m <sup>2</sup> )	시대	조사기관 의견	비고
1	청도 지룡산 유물산포지1	경북 청도군 운문면 신원리 산34-1임일원	1,500	통일신라~ 조선	시굴조사	
2	청도 지룡산 유물산포지2	경북 청도군 운문면 신원리 산34-2임 일원	2,500	통일신라~ 고려	시굴조사	
3	청도 신원리사지1	경북 청도군 운문면 신원리 산169-1일원	1,000	통일신라	시굴조사	
	계	시굴조사 5,000m <sup>2</sup>				

라. 학술자문회의(2014.11.3.)

- 참석자 : ○○○(문화재위원), ○○○(문화재 전문위원), ○○○(○○○ 박물관장)
- 회의결과
  - 조사구역내에서 지표조사를 실시한 결과, 가솔갑사가 위치하였을 것으로 추정되는 곳인 청도 신원리사지1과 청도 지룡산 유물산포지1,2 지역이 확인되었음
  - 청도 신원리사지1에서는 통일신라시대 토기편, 기와편과 건물지 축대지가 확인되었고,
  - 지룡산성 내부에 위치한 청도 지룡산 유물산포지1,2에서는 통일신라~고려시대에 이르는 토기편, 기와편 등이 확인되었음
  - 따라서 가솔갑사지의 유허지 규명과 유구의 잔존 양상을 확인하여 성격을 파악하고, 또 유적지가 방치되어 있어 훼손되고 있으므로, 동 구간에 대하여는 유적의 보존과 향후 정비의 차원에서 학술적인 시굴조사를 수행하는 것이 바람직하다고 판단됨

마. 검토의견

- 학술자문회의 의견대로 조치하되 청도 운문사 대응보전(보물 제835호), 청도 운문사 처진소나무(천연기념물 제180호) 지정구역내에서의 건설공사에 대하여는 사전 국가 지정문화재 현상변경허가를 받아 사업을 시행토록 함

바. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

#### 4. 동진강 연포지구(1공구) 하천환경정비사업 부지 문화재 지표조사

##### 가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전라북도 김제시, 부안군 소재 동진강 연포지구(1공구) 하천환경정비사업 부지 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

##### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

##### 다. 주요내용

###### (1) 사업개요

- 사업명 : 동진강 연포지구(1공구) 하천환경정비사업
- 위치 : 전라북도 부안군 동진면 동전리~백산면 용계리, 김제시 부량면 옥정리~죽산면 서포리 일원
- 사업면적 : 1,972,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 하도정비(L=3,945m), 셋강형수로(L=5,533m), 초지조성(273,000m<sup>2</sup>), 자전거도로(L=9,666m), 여울조성 1개소
- 시행자 : 익산지방국토관리청장

###### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)
- 조사면적 : 1,972,000m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 8. 13. ~ 10. 11.
- 조사결과
  - 조사지역은 1920년대 이후 실시된 하천개수공사 및 하천직강공사, 인공제방 축조 및 보수공사, 경지조성 등으로 인해 여러 차례 지형적인 변화가 이루어진 곳임
  - 또한 고지형환경 분석결과 동진강의 하류부 구간으로 일제강점기 무렵까지는 곳곳에서 심하게 굴곡을 이루는 전형적인 사행천이었으나 유로 직선화에 따라 현재는

- 직선 또는 만곡하천에 가깝게 변모한 것으로 확인됨
- 조사지역 내에서는 지표상에서 유물이 수습되지 않았으며, 지표상에 노출된 유구 역시 확인할 수 없었음
- 1구간(좌안) 바로 인근에 사적 제409호 백산성이 위치하고 있어, 백산성 주변 3구역(문화재 현상변경대상지역)이 금번 정비사업으로 인하여 영향을 받을 수 있으므로 유적이 훼손되지 않도록 사업시행 전 관계기관과 철저한 협의를 해야 할 것임

**라. 학술자문회의(2014.11.5.)**

- 참석자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(○○○○○○ 학예연구팀장), ○○○(○○○교수)
- 회의결과
  - 지표상에 유구, 유물이 확인되지 않았고, 동진강 하구에 가까운 이 지역은 과거 조수의 영향을 받은 지역으로 일부 충적지에 대한 분포조사의 필요는 없을 것으로 판단됨

**마. 검토의견**

- 학술자문회의 의견대로 조치하되 백산성(사적 제409호) 역사문화환경보존지역(400m 이격)에서의 건설공사에 대하여는 사전 문화재 보존영향검토를 받아 사업을 시행토록 함

**바. 의결사항**

- 보류
  - 현지조사 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

## 5. 만경강 마산지구 하천개선사업 부지 문화재 지표조사

### 가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전라북도 익산시, 김제시 소재 만경강 마산지구 하천 개선사업 부지 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 만경강 마산지구 하천개선사업
- 위치 : 전라북도 김제시 백구면 백구리~마산리 일원, 전라북도 익산시 석탄동 일원
- 사업면적 : 1,855,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 하도정비(토공 및 저수호안공 6.48km), 셋강형 수로(3.46km), 초지조성 (0.453km<sup>2</sup>), 자전거도로(6.678km<sup>2</sup>), 여울(1개소) 등
- 시행자 : 익산지방국토관리청장

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)전주문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)
- 조사면적 : 1,855,000m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 8. 11. ~ 10. 11.
- 조사결과
  - 조사지역에서 확인된 김제 마산리 유물산포지2와 익산 석탄동 유물산포지에 대해서는 공사를 실시하기 이전에 표본 및 시굴조사가 이루어져야 할 것으로 판단됨
  - 그 외의 지역에 대해서는 공사를 진행하는 과정에서 유구가 발견되거나 유물이 출토될 경우에는 즉시 공사를 중단하고 관계기관에 보고한 후 협의를 거쳐 처리해야 할 것으로 사료됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적 (m <sup>2</sup> )	시대	조사기관 의견	비고
1	마산리 유물산포지②	전북 김제시 백구면 마산리 66-1	20,129	조선	시굴조사	
2	석탄동 유물산포지	전북 익산시 석탄동 1164	87,686	조선	표본조사	
	계	시굴조사 20,129m <sup>2</sup> 표본조사 87,686m <sup>2</sup>				

라. 학술자문회의(2014.10.8.)

- 참석자 : ○○○(○○○○○연구원 선임연구원), ○○○(○○○○○○○ 학예연구사)
- 회의결과
  - 만경강 유역은 일제강점기 시 직강공사가 이루어진 감입곡류 하천으로 만조 시에는 해수가 유입되어 정형적인 하천의 모양은 추정이 어려우나 최근 ‘전주 동산동 유적’ 등 만경강 유역 충적지에서 유적의 확인이 증가되고 있는바 이번에 조사된 유물산포지에 대해서는 표본 및 시굴조사를 실시하여 유적의 유무를 명확히 해야 할 것으로 판단됨

마. 검토의견

- 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

- 보류
  - 현지조사 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

## 6. 수원 농진청 등 종전부동산 개발사업부지 문화재 지표조사

### 가. 제안사항

한국농어촌공사가 추진하는 경기도 수원시 장안구 이목동 475번지 일원 수원 농진청 등 종전부동산 개발사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 수원 농진청 등 종전부동산 개발사업부지
- 위치 : 경기도 수원시 장안구 이목동 475번지 일원
- 사업면적 : 1,045,805m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 도시개발사업
- 시행자 : 한국농어촌공사

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)서울문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)
- 조사면적 : 1,045,805m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2014. 10. 8. ~ 10. 22.
- 조사결과
  - 1지구의 1구역 전체와 2구역 서쪽 일대는 시굴조사가, 곡간부는 표본조사가 필요함, 2구역과 4구역의 경우 표본조사가 필요함
  - 2지구는 1구역 북쪽과 동쪽 일대, 2구역 서쪽 일대는 표본조사가 필요하며, 경기도 기념물에 해당하는 '수원여기산선사유적지'와 '수원축만제'가 인접하고 있어 경기도와 협의 필요
  - 4·6지구는 표본조사가 필요함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m <sup>2</sup> )	시대	조사기관 의견	
1지구	1구역	경기도 수원시 장안구 율전동 41-4전 일대 유적부존추정지1	경기도 수원시 장안구 율전동 41-4전 일대	2,028m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 율전동 41-4전 일대 유적부존추정지2	경기도 수원시 장안구 율전동 41-4전 일대	7,341m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 479-4전 일대 유적부존추정지1	경기도 수원시 장안구 이목동 479-4전 일대	7,144m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 479-4전 일대 유적부존추정지2	경기도 수원시 장안구 이목동 479-4전 일대	5,622m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 493-2입 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 이목동 493-2입 일대	2,786m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 494-1전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 이목동 494-1전 일대	2,696m <sup>2</sup>	미상	표본조사
	2구역	경기도 수원시 장안구 이목동 479-2전 일대 유적부존추정지1	경기도 수원시 장안구 이목동 479-2전 일대	15,850m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 479-2전 일대 유적부존추정지2	경기도 수원시 장안구 이목동 479-2전 일대	8,770m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 산71입 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 이목동 산71입 일대	20,601m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 910전 일대 유적부존추정지1	경기도 수원시 장안구 이목동 910전 일대	20,166m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 910전 일대 유적부존추정지2	경기도 수원시 장안구 이목동 910전 일대	21,341m <sup>2</sup>	미상	시굴조사
		경기도 수원시 장안구 이목동 349-1전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 이목동 349-1전 일대	19,364.9m <sup>2</sup>	미상	표본조사
	4구역	경기도 수원시 장안구 이목동 511-1전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 이목동 511-1전 일대	28,236m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 장안구 천천동 17-3전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 장안구 천천동 17-3전 일대	35,180.2m <sup>2</sup>	미상	표본조사
2지구	1구역	경기도 수원시 권선구 서둔동 225-13대 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 권선구 서둔동 225-13대 일대	9,394.2m <sup>2</sup>	미상	표본조사
		경기도 수원시 권선구 서둔동 250-3대 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 권선구 서둔동 250-3대 일대	9,036m <sup>2</sup>	미상	표본조사
	2구역	경기도 수원시 권선구 서둔동 213-1전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 권선구 서둔동 213-1전 일대	42,083.7m <sup>2</sup>	미상	표본조사
4지구	경기도 수원시 권선구 고색동 894-27전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 권선구 고색동 894-27전 일대	145,461.6m <sup>2</sup>	미상	표본조사	
6지구	1구역	경기도 수원시 영통구 망포동 233-8전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 영통구 망포동 233-8전 일대	3,349m <sup>2</sup>	미상	표본조사
	2구역	경기도 수원시 영통구 망포동 234-9전 일대 유적부존추정지	경기도 수원시 영통구 망포동 234-9전 일대	20,991.2m <sup>2</sup>	미상	표본조사
계	유적부존추정지 20개소	시굴조사 6개소 69,750m <sup>2</sup> / 표본조사 14개소 357,691.8m <sup>2</sup>				

**라. 학술자문회의(2014. 11. 13.)**

- 참석자 : ○○○(○○○), ○○○(○○○), ○○○(○○○)
- 회의결과
  - 1지구의 경우 지형변경이 이루어지지 않은 구릉지역은 시굴조사를 실시, 곡간부는 표본조사가 필요함
  - 2지구는 구지형이 남아 있는 부분과 축만제에 인접된 운동장 부지는 표본조사를 실시하고, 서남쪽의 시험장 부지 또한 표본조사가 필요함
  - 4지구의 경우 현재 경지정리된 논지역이고, 지표상에 출토유물이 확인되지 않지만 매장문화재의 부존여부 확인을 위한 표본조사를 실시할 것을 권유함
  - 6지구의 경우 지형의 변경이 많이 이루어지고 지형적으로 유적의 부존 가능성이 낮은 지역으로 남쪽의 구지형이 잔존한 지역을 대상으로 표본조사가 필요함
  - 수원시 일대는 조선 정조대에 화성 축성과 더불어 인근의 수리시설의 축조 등 다수의 관련유적이 산재하므로 이에 대한 특별한 주의를 요함

**마. 검토의견**

- 학술자문회의 의견대로 조치

**바. 의결사항**

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명



## 7. 인천 옹진 00 2단계사업부지 문화재 지표조사

### 가. 제안사항

국방시설본부가 추진하는 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 산1-1번지 일원 인천 옹진 00 2단계사업 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 인천 옹진 00 2단계사업
- 위치 : 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 산 1-1 번지 일원
- 사업면적 : 2,070,144m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 군사시설
- 시행자 : 국방시설본부장

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : (재)기호문화재연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 수석연구원)
- 조사면적 : 2,070,144m<sup>2</sup>
- 조사기간 : 2013. 7. 24. ~ 2014. 7. 29.
- 조사결과
  - 조사결과, 조사지역 내에 11개소의 유물산포지를 확인하였으며 유물은 신석기시대 빗살무늬토기편, 청자편, 백자편, 기와편, 토기편 등이 수습됨
  - 군사시설 신설 및 보수와 관련하여 문화재 관련 조사가 필요한 곳은 백령도 유물산포지1(66m<sup>2</sup>, 건물지 혹은 생활유적), 백령도 유물산포지2(3,994m<sup>2</sup>, 건물지), 대연평도 유물산포지4(4,560m<sup>2</sup>, 패총), 우도 유물산포지1(800m<sup>2</sup>, 패총), 우도 유물산포지2(439m<sup>2</sup>, 패총)로 모두 5개소로 유적의 잔존 유무를 확인하기 위한 표본조사가 필요함

- 해당구역 내 공사 시행에 앞서 우도(특정도서 제2호), 강화곶별 및 저어새 번식지(천연기념물 제419호), 백령도 사곶사빈(천연기념물 제391호), 백령도 진촌리 감람암 포획현무암 분포지(천연기념물 제393호) 등 국가지정문화재 현상변경과 관련하여 문화재청과 협의하여 처리하여야 함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적	조사필요 면적	시대	조사기관 의견	비고
1	백령도 유물산포지1	인천광역시 옹진군 백령면 진촌1리	6,657m <sup>2</sup>	66m <sup>2</sup>	조선	표본조사	
2	백령도 유물산포지2	인천광역시 옹진군 백령면 진촌1리	6,925m <sup>2</sup>	3,994m <sup>2</sup>	고려 이후	표본조사	
3	백령도 유물산포지3	인천광역시 옹진군 백령면 북포리	10,978m <sup>2</sup>	-	고려	시굴조사	
4	대연평도 유물산포지1	인천광역시 옹진군 연평면 연평리	4,351m <sup>2</sup>	-	신석기	시굴조사	
5	대연평도 유물산포지2	인천광역시 옹진군 연평면 연평리	3,264m <sup>2</sup>	-	고려 이후	표본조사	
6	대연평도 유물산포지3	인천광역시 옹진군 연평면 연평리	17,305m <sup>2</sup>	-	미상	표본조사	
7	대연평도 유물산포지4	인천광역시 옹진군 연평면 연평리	10,907m <sup>2</sup>	4,560m <sup>2</sup>	미상	표본조사	
8	소연평도 유물산포지1	인천광역시 옹진군 연평면 소연평리	5,092m <sup>2</sup>	-	신석기	시굴조사	
9	우도 유물산포지1	인천광역시 강화군 서도면 말도리 산92	6,215m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	조선	표본조사	
10	우도 유물산포지2	인천광역시 강화군 서도면 말도리 산88	2,999m <sup>2</sup>	439m <sup>2</sup>	신석기~청동기	표본조사	
11	우도 유물산포지3	인천광역시 강화군 서도면 말도리 산90	1,312m <sup>2</sup>	-	조선	표본조사	
	계	유물산포지 전체면적 : 76,005m <sup>2</sup> (시굴 20,421m <sup>2</sup> / 표본 55,584m <sup>2</sup> ) 사업구역 내 조사필요면적 : 표본조사 9,859m <sup>2</sup>					

라. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 8. 부여~논산~익산~군산간 금강광역상수도 노후관 갱생 공사 부지 문화재 지표조사 재심의

### 가. 제안사항

한국수자원공사가 추진하는 충남 부여군·논산시, 전북 익산시·군산시 소재 금강광역상수도 노후관 갱생 공사 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대하여 2014년 제10차 매장문화재분과 회의(2014.10.17)에서 현지조사 후 재검토로 보류된 사항으로 현지조사를 실시하고 결과에 대한 보존방안에 대하여 재심의 하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

#### (1) 사업개요

- 사업명 : 금강광역상수도 노후관 갱생공사
- 위치 : 충청남도 부여군·논산시, 전라북도 익산시·군산시 일원
- 사업면적 : 64,750㎡
- 사업내용 : 기존관 갱생작업
- 시행자 : 한국수자원공사, 쌍용건설(주)

#### (2) 조사내용

- 조사기관 : 군산대학교박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 대학교 박물관장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 대학교 학예연구사)

- 조사면적 : 64,750㎡
- 조사기간 : 2013. 8. 9. ~ 11. 15.

#### ○ 조사결과

- 사업구간 내에는 매장문화재의 징후는 확인되지 않지만, 지정문화재(사적)내와 지정구역 외곽인 역사문화환경보존지역 4개 지점이 포함되어 있고, 발굴조사가 완료된 송국리 유적에 1개 지점, 다송리고분군에 1개 지점이 포함되어 있으며, 이 6개 지점에 대해서 전체노선에 대한 굴착이 이루어지는 것은 아니며, 특정구간에 굴착이 이루어짐
- 굴착이 이루어지는 구간도 기존에 개설된 노후관을 교체하는 작업으로 5×5m(깊이 1~2m)가량 범위의 공사임을 감안하여 입회조사를 실시한 후 유구의 부존여부 등 현황을 파악하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

- 다만, 지표조사의 경우 지표상에 노출되어 있는 유구나 유물을 통해서 매장문화재의 부존여부를 파악하는 것이기 때문에, 추후 공사를 진행하는 과정에서 유구가 발견되거나 유물이 출토될 경우에는 즉시 공사를 중단하고 관련기관에 보고한 후, 협의를 거쳐 처리해야 함

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(m <sup>2</sup> )	시대	조사기관 의견	비고	
1	부여 부소산성 (사적 제59호)	충청남도 부여군 부여읍 부소리 31	366	백제	입회조사	지정구역내	
2	부여나성 (사적 제58호)	충청남도 부여군 부여읍 염창리 565	136.5	백제	입회조사	지정구역내	
3	부여 능산리고분군 (사적 제14호)	충청남도 부여군 부여읍 능산리 15	405	백제	입회조사	지정구역내	
4	부여 능안골고분군 (사적 제420호)	충청남도 부여군 부여읍 능산리 75-7	312	백제	입회조사	지정구역내	
5	송국리 선사유적	충청남도 부여군 초촌면 송국리 산38-5	789.4	선사	입회조사		
6	다송리고분	전라북도 익산시 왕궁면 발산리 78-3	159	삼국	입회조사		
	계	입회조사 2,167.9m <sup>2</sup>					

라. 문화재위원회 제11차 회의(2014.10.17.)

- 심의결과
  - 보류 : 현지조사 후 재검토

마. 현지조사(2014.11.11. / ○○○, ○○○)

- 상기 사업 건은 과거 상수도관 건설공사에 의하여 이미 훼손되거나 시설이 들어서 있는 범위 내에서의 보수·수리작업임으로 부여 부소산성 인근과 부여 능산리 부근의 부여나성인근, 부여 송국리유적 인근 등이 사업범위에 포함되어 있어도 입회조사만으로도 충분하다고 판단됨
- 과거 상수도관 건설공사의 건설도면과 수리보수계획도면을 모두 확인하였고, 그에 근거하여 판단하더라도 구 지형에 대한 새로운 형질변경 행위는 발생하지 않음

바. 검토의견

- 현지조사 의견대로 조치하되 부여 부소산성(사적 제59호) 등 국가지정문화재 지정구역 및 역사문화환경보존지역에서의 건설공사에 대하여는 사전 국가지정문화재 현상변경허가와 문화재 보존영향검토를 받아 사업을 시행토록 함

사. 의결사항

- 원안가결
  - 검토의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 9. 나주 몽탄-동강 간 국가지원지방도 확장구간 내 발굴

### 가. 제안사항

전라남도가 추진하는 전남 나주시 소재 몽탄-동강 간 국가지원지방도 확장구간 내 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 주거지, 수혈 등에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 성격을 규명, 향후계획을 수립하고자 하는 것임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도지사
- (2) 발굴 대상지역 : 전남 나주시 동강면 월량리 505-2번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 56,902m<sup>2</sup>
- (4) 유적별 조사단 구성

지구	발굴기관	단 장	책임조사원	면 적/ 기 간
1지구	(재)대한문화재연구원	○○○(동 연구원장)	○○○(동 연구원 연구실장)	29,446m <sup>2</sup> /200일
2지구	(재)호남문화재연구원	○○○(동 연구원장)	○○○(동 연구원 책임조사원)	27,456m <sup>2</sup> /200일

### 라. 참고사항(시굴조사)

- 조사기관 : 동신대박물관
- 조사기간 : 2012. 6. 1. ~ 2014. 4. 4.
- 조사결과 : 청동기시대~삼국시대 주거지, 수혈 및 고려-조선시대 유물포함층 등 확인

### 마. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 할 것
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 10. 창원 다호리 고분 발굴(시굴)

### 가. 제안사항

국립김해박물관이 추진하는 경남 창원시 소재 창원 다호리 고분(사적 제327호) 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 초기 목관묘 시대의 유적 확인을 위한 시굴조사를 실시하여 학술자료 및 정비 복원 자료로 활용하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립김해박물관
- (2) 발굴 대상지역 : 경남 창원시 의창구 동읍 다호리 173번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 12,136㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 20일
- (5) 발굴기관 : 국립김해박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 실장)

### 라. 참고사항(발굴경과)

- 기관 : 국립중앙박물관(1988~2007), 국립김해박물관(2008~2012)
- 성과 : 원삼국시대 목관묘, 삼국시대 석실묘 등 확인

### 마. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 할 것
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## 11. 제천 월광사지 발굴조사

### 가. 제안사항

제천시가 추진하는 월광사지(충청북도 기념물 제154호) 발굴허가 신청 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 충청북도 기념물 제154호 『제천 월광사지』의 원랑선사부도탑비터와 부도터의 규모와 구조 등 유적현황을 파악하기 위한 조사로, 향후 유적 정비의 기초자료를 확보하고자 추진하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제천시청
- (2) 발굴지역 : 충북 제천시 한수면 송계리 산9-3번지 일원
- (3) 발굴면적 : 540m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 18일
- (5) 발굴기관 : 충청대학교 박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)

### 라. 의결사항

- 보류
  - 계획서 수정 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

## 12. 광주조선백자요지 발굴

### 가. 제안사항

광주시가 추진하는 광주조선백자요지(사적 제314호) 발굴조사 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 사적 제314호 광주조선백자요지에 대한 발굴조사를 실시하여 백자요지의 합리적인 보존 방안에 필요한 기초 자료를 마련하기 위함
- 동 건에 대한 본 위원회 제11차 회의(2014.10.17.) 결과, ‘현지조사 후 재검토’로 보류되어 현지조사를 실시하고 재부 의하는 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 광주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 262-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 51,852㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 150일
- (5) 발굴기관 : (재)경기도자박물관
  - 조 사 단 장 : ○○○(동 박물관장 직무대행)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)

### 라. 현지조사(2014.11.13.)

- 조 사 자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○
- 조사의견
  - 현지조사 결과 조사 대상지 주변의 문화재 경관이 많이 훼손되어 있는 상태로 보존 방안에 더욱 세심한 노력이 필요함
  - 조사 대상지 중 지월리 2·3호 가마는 외형이 뚜렷하게 확인되고 있어 사적지 매입 우선순위로 하여 보호하는 것이 좋겠음
  - 기타 조사 대상지는 계획성 있는 정밀한 조사계획을 세워야 할 것으로 판단됨
  - 광주조선백자요지에 대한 사적지정 당시의 항공사진과 최근의 항공사진을 비교 검토 하여 현상변경으로 인한 경관 훼손여부를 파악하는 것이 필요함

### 마. 의결사항

- 원안가결
  - 발굴조사를 실시토록 할 것
- 원안가결 7명 / 출석 7명



### 13. 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의

#### 가. 제안사항

강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.11.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 (발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.11.13.)하고, 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 강릉시장
- (2) 발굴장소 : 강원도 강릉시 명주동 49-1번지 일원
- (3) 발굴면적 : 4,900m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
- (5) 발굴기간 : 2014. 7. 10. ~ 현재
- (6) 조사결과
  - 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 발굴조사결과 성벽, 건물지, 적석단 등이 확인됨
  - 출토유물은 귀면문막새 등 고려시대를 대표하는 유물부터 분청사기 조선시대 백자 등 조선시대 후기까지 해당하는 유물이 확인되어 조사지역이 고려시대부터 조선시대까지 사용되었음을 보여줌

#### 라. 전문가 검토회의(2014.11.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 강릉읍성의 서남부 돌출부의 서벽이 확인되었으며, 고려시대 토축성벽과 조선시대 중종대의 1차 석축 성벽, 임란 이후의 2차 석축성벽이 보충된 체성부가 확인되었음
- 출토유물은 다양한 고려시대의 암막새와 수막새가 수습됨
- 적석단에 대한 성격을 파악하기 위한 정밀조사가 필요함
- 고려시대 후기부터 왜구에 대비하기 위하여 축조한 체성이 시기별로 명확하게 확인되고 있어 보존대책을 강구하여 보호하는 것이 좋겠음

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.11.13. / ○○○, ○○○, ○○○)**

○ 평가 평점 : 96.24점(원형보존 기준평점이상)

- 왜구 침입에 대비하여 축조한 고려시대 토성벽에 잇대어 2차에 걸쳐 석축으로 보강한 조선시대의 성벽이 확인된 중요한 유적으로 보존대책을 강구하여 보호하여야 할 것임
- 강릉읍성 서쪽 경계가 확인되어 강릉읍성의 변천과정 등 학술적 연구와 정비복원에 귀중한 자료로 고려시대 토성은 보존하여 시민이 직접 볼 수 있도록 적절한 처리를 할 것
- 읍성 서벽 노출유구는 향후 보전 활용될 수 있는 방안을 연구할 필요가 있음

**바. 사업시행자 의견(강릉시청)**

○ 1안 : 강화유리 내벽 설치를 통한 보존

- 내벽과 강화유리로 상층, 좌우 측면을 둘러 설치한 후 습기와 통풍을 구조적으로 해결할 수 있는 방안을 강구하여 보존
- 운동장 지면부에 성곽 라인을 표시하여 성내외의 위치와 역사적인 자리로 인식되도록 전달
- 성곽 보존을 위한 강화유리 인근에 성곽 역사해설 안내도를 설치하여 방문자에게 역사유적으로 전달

○ 2안 : 강화유리 내벽 설치 및 지상부 마킹, 역사전시관 설치

- 성곽 건축 위치부에 진입계단 하단부 화단지역과 계단부에 내벽 설치 후 강화유리를 설치하여 보존하도록 하며,
- 운동장 지면부는(광장) 지중 매설하여 보존하고 성곽 라인을 운동장에 표시하여 성내외의 위치가 인식되도록 전달
- 강릉읍성 역사 전시관을 본 건물 로비에 설치하여 시민과 방문객에게 역사성을 전달하고자 함

**사. 의결사항**

○ 보류

- 유적보존방안 제작성 후 재검토

○ 보류 7명 / 출석 7명

## 14. 평택 성해리 산95번지 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

평택 성해리 산95번지 근린생활시설부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 평택 성해리 산95번지 근린생활시설부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.10.14.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.10.14.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 : 평택시 안중읍 성해리 산 95번지 일원
- (3) 발굴면적 : 1,326㎡
- (4) 발굴기관 : (재)가경고고학연구소
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구원)
- (5) 발굴기간 : 2014. 8. 19. ~ 9. 1.
- (6) 조사결과
  - 조사지역은 발굴(시굴)결과 소위 '평택 석정리 장성' 토축이 확인됨
  - 관련 문헌 검토결과, 석정리 장성은 조선초기부터 후기까지 운영된 수원 흥원곶 목장의 경계시설임을 확인할 수 있었다. 따라서 '석정리 장성'을 포승반도로 침입하는 왜구·방어 위한 관방시설로 파악한 기존 조사내용과 '문화재 GIS 인트라넷 시스템'상에서의 '석정리 장성'이라는 용어를 재검토할 필요성이 있음
  - 조사된 토축은 높이 2m, 너비 10m 정도로서 전체 2/3 이상 절토되어 잔존현황이 양호하지 않지만 조사내용과 문헌기록이 부합되는 유적으로 조선시대 포승반도 일원의 목장 축조현황과 운영 상황을 확인할 수 있는 자료로서 의미를 지니고 있음

### 라. 전문가 검토회의(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조사결과 기저부 너비 10m, 잔존 높이 2m의 성토다짐 토루가 확인되었으며, 세종 실록지리지에 수록된 흥원곶 목장성으로 파악됨

- 목장성으로 축조 기법을 확인할 수 있는 중요한 유구로 보존방안을 강구하여 보호하여야 함
- 토루 기저부 조성 시 토루 진행방향으로 10여 조의 흠을 파서 점착력을 높이고, 토심을 시설하고 유사 판축에 가까운 성토다짐한 목장성으로 보존가치가 높다고 판단됨

#### 마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 87.45점 (원형보존 기준평점이상)
  - 세종실록지리지에 수록된 흥원곳 목장성으로 파악되는 유구로 축조기법을 파악할 수 있어 보존대책을 강구하여 보호하여야 할 것임
  - 문헌에 나오는 유적이므로 향후 성격 규명이 필요하고 보존가치가 있는 것으로 사료됨
  - 전체를 보존하기보다, 성벽 전체에 대한 조사를 실시하여 잔존상태가 양호한 곳만 보존하는 방안을 강구토록 함

#### 바. 사업시행자 의견(○○○)

- 사업무산 시 토지매입(2억 8천) 시의 대출금액(1억 5천), 지금까지 진행과정에서 소요된 측량비, 산림대체비, 형질변경비 등 각종 건축 인허가 과정에서 소요된 비용을 상환, 회수할 방법이 없어 생계에 막대한 타격이 있습니다.
- 문화재 보존을 위하는 것이지만, 사유재산에 대한 대책도 강구되었으면 합니다.
- 위의 어려움을 고려하여, 사업이 시행될 수 있도록 선처하여 주시기를 바랍니다.

#### 사. 의결사항

- 부결
  - 부의된 보존방안은 부결하고, 전체 목장성의 보호·보존 방안을 검토하고, 조사된 유적에 대한 보존방안도 새롭게 검토할 것
- 부결 7명 / 출석 7명

## 15. 화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.10.14.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.10.14.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 경기지역본부장
- (2) 발굴장소 : 화성시 향남읍 요리 167-4번지 일원
- (3) 발굴면적 : 25,200m<sup>2</sup>
- (4) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)
- (5) 발굴기간 : 2012. 12. 17. ~ 현재
- (6) 조사결과
  - F지점은 삼국~조선시대의 주거지 3동, 토광묘 4기, 구상유구 1기, 수혈유구 9기 등 모두 17기의 유구가 확인되었으며 유구 간의 중복은 수혈유구 일부를 제외하고 거의 확인되지 않았음
  - H지점에 대한 발굴조사 결과 분구묘 1기, 목곽묘 1기, 토광묘 6기, 옹관묘 1기, 석곽묘 1기, 수혈유구 9기 등 모두 19기의 유구가 확인됨

### 라. 전문가 검토회의(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 삼국~조선시대의 주거지와 토광묘, 구상유구, 수혈유구, 옹관묘 등 36기의 유구와 관련유물이 확인됨
- 금동관과 관련유물이 조사된 분구묘와 빙고는 고고학적 의미가 있음
- 사업시행이 부분적으로 있었지만, 분구묘와 빙고의 중요성을 고려할 때 유적을 보존할 수 있는 대책 수립이 필요한 것으로 사료됨

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 88.65점 (원형보존 기준평점이상)
- 분구묘와 빙고시설이 세트 형태로 최초로 확인된 사례로 보존대책을 강구하여 보존하여야 할 것으로 판단됨
- 경기지역에서 분구묘의 존재도 희소하나, 분구묘와 분구묘 조성에 이용된 빙고 (얼음창고)의 공존은 매우 드문 예로 역사성·희소성·지역성 등에서 매우 중요한 유적임

**바. 사업시행자 의견(한국토지주택공사)**

- 추정氷庫 : 공사계획 일부변경을 통해 원형보존 추진(복토 후 잔디식재)
- 분구묘 : 기록보존 및 안내판 설치
- 분구묘는 원형보존 시, 공사계획 대폭 수정이 불가피하며 이에 따른 도로종단 불량으로 교통사고율 증가, 기존 대규모공장/가옥 진출입로 단절, 매몰·추가사업비 과다 등 사업에 심각한 차질이 발생할 것으로 판단됨에 따라 해당구간은 당초 사업계획대로 공사진행이 될 수 있도록 헤량하여 주시기 바랍니다.

**사. 의결사항**

- 보류
- 현지조사 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

## 16. 파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 보존방안 심의

### 가. 제안사항

파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.9.23.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.9.23.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 경기도건설본부장
- (2) 발굴장소 : 파주시 조리읍 등원리, 법원읍 대능리 일원
- (3) 발굴면적 : 시굴 5,934㎡ / 발굴 4,700㎡
- (4) 발굴기관 : 경기도자박물관
  - 조사단장 : ○○○(동 박물관장 직무대행)
  - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)
- (5) 발굴기간 : 2014. 4. 10. ~ 9. 25.
- (6) 조사결과
  - 신석기시대 주거지 39기 및 수혈 1기, 조선시대 토광묘 24기, 조선 후기~근대 건물지 1기, 미상수혈 4기와 (추정)숯가마 1기를 포함하여 모두 70기의 유구가 확인됨

### 라. 전문가 검토회의

- 1차(2014.09.02. / ○○○, ○○○)
  - 구릉 정상부와 경계면에 신석기시대 주거지 39기가 확인되었으며, 조사지역 외 동서면에 주거지가 계속 분포하고 있어, 신석기시대 마을유적으로 최대로 판단됨
  - 조사 미완료 유구에 대한 철저한 조사가 요망됨
  - 역사성, 희귀성, 집단성, 접근성 등으로 미루어 중요 거점 마을로 추정되며 유적의 성격이 매우 중요하므로, 관련 위원회에서 검토 처리하는 것이 필요함

○ 2차(2014.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 신석기시대 집터 39기를 비롯하여 조선시기 토광묘, 건물지 등이 확인됨
- 신석기 집터의 노지, 단, 유물 등을 중부내륙지역 기초사내용과 비교하면 특이함이 있음
- 중부내륙지역의 신석기 문화성격 파악에 도움이 되고 마을 형태를 알 수 있는 중요한 자료임
- 내부시설(노지, 단시설, 출입부)이 특이함
- 유적에 대한 제반 여건을 감안할 때 그 중요성이 있으므로 조사 후 복토 등 여러 방법을 검토하여 유적이 보존되도록 조치할 것

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 88.89점 (원형보존 기준평점이상)

- 신석기시대 전기에 해당하는 마을유적이 확인됨, 신석기시대 수혈주거지의 내부 구조 및 성격을 파악하는데 매우 중요한 유적으로 보존조치를 강구하여 현지 보존하는 것이 좋겠음
- 중서부지역 전기 신석기시대의 대형취락지로 역사문화교육장으로서의 활용가치가 매우 높으므로 복토한 뒤 고가구간으로 유적지를 통과하는 방안의 강구가 필요함

바. 사업시행자 의견(경기도건설본부)

○ 1안 : 복토(H=2.0m)

- 문화재 발굴지역 지표의 원형을 보존하기 위하여 발굴지역을 최소두께(H=2.0m)로 복토, 원형보존

○ 2안 : 교량설치

- 문화재 발굴지역(도로종단면도 L=80.0m)을 경간장이 큰 교량(L=100.0m)을 설치하여 발굴지역을 원형보존

○ 3안 : 도로평면 선형변경(좌측 또는 우측)

- 문화재 발굴지역인 도로본선(중심축)을 좌측 및 우측으로 도로 평면 선형변경

- 지역주민 민원 해소 및 공사조기 추진을 위하여 **1안의 복토(H=2.0) 시행이 바람직할 것으로 판단**되며 동 사업은 총사업비관리지침에 따라 시행중인 사업이므로 국토교통부 및 기획재정부 총사업비 조정이 필요함

사. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재검토

○ 보류 7명 / 출석 7명



## 17. 충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적 이전복원 방안 재심의

### 가. 제안사항

충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적(주구묘 5기) 이전복원 방안을 부의 하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 원삼국시대 주구토광묘 5기 이전복원 관련하여, 현지조사(2014. 9. 2.) 결과에 따라 이전복원 방안을 제출받아, 재심의 하고자 함

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 사업시행자 : 충청남도종합건설사업소
- (2) 발굴장소 : 충청남도 홍성군 홍북면 석택리 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한얼문화유산연구원
  - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)
- (4) 발굴면적 : 31,699㎡(시굴 및 표본 : 108,300㎡)
- (5) 발굴기간 : 2011. 10. 12.~현재 / 시굴(42일), 발굴(209일)
- (6) 조사결과
  - 청동기시대 주거지 및 원삼국시대 주거지·주구토광묘·환호 등
  - 현재까지 934기의 유구 확인(일부 지점 체토 중으로 유구 수 증가 가능)
  - A-2지구 하단부에 대한 추가 조사 진행 중(1,500㎡/조사일수 15일)

### 라. 현지조사(2014. 9. 2. / ○○○, ○○○)

- 현지조사 의견
  - A-1지구에서 조사된 주구묘 2기만 이전하고자 하는 계획은 문화재위원회의 결정과 상이하므로, 주구묘 이전복원에 대한 몇 가지 방안을 검토하여 그 안을 문화재위원회에 상정하여 심의를 득할 것
  - A-2지구 환호취락은 잔디식재하여 경관을 보존할 것

마. 사업시행자 의견(2014. 10. 14. / 충청남도종합건설사업소)

- 1(안) : 1:1 전체복원(정렬)
  - 주차장에서 도보로 1분가량 소요됨
  - 주변임야와 문화재 분포구간 간섭(개인사유지 추가편입 필요)
- 2(안) : 1:1 전체복원(비정렬)
  - 주차장에서 도보로 1분가량 소요됨
  - 주변임야와 문화재 분포구간 간섭가능성 없음
- 3(안) : 1:4 축소 전체복원
  - 주차장에서 도보로 1분가량 소요됨
  - 문화재 구간 및 임야간섭 없음
  - 실물크기가 아닌 축소형태
- 4(안) : 1:1 일부복원(3기)
  - 주차장에서 도보로 1분가량 소요됨
  - 문화재 구간 및 임야간섭 없음
  - 일부복원
- 5(안) : 1:1 일부복원(2기)
  - 주차장에서 도보로 1분가량 소요됨
  - 문화재 구간 및 임야간섭 없음
  - 일부복원

바. 참고사항(추진경과)

(1) 학술자문회의

- 2012. 5. 2. / (○○○, ○○○, ○○○)
  - 유적 내에서 장축 150m, 단축 80m 규모의 대형 환호시설이 완전한 형태로 확인되었으며 원삼국·백제시대 주거지 250여기 등 총 934기의 유구가 중첩되어 확인되고 있음
  - 동 유적은 대형 환호취락유적으로 목지국과의 관련성을 배제할 수 없는 중요한 유적이므로, 원형보존방안을 강구하는 것이 바람직 함
- 2012. 5. 3. / (○○○, ○○○)
  - 동 유적은 3세기 후반~4세기 전반경으로 비정 가능한 원삼국시기의 환호취락임
  - 호서지역 및 한강유역 등에서는 풍납토성 내부 발견 3중 환로취락, 연기 응암리유적, 대전 용계동유적 등과 비교되나 형태적 완성도가 가장 높아 자료 가치가 높음
  - 환호취락 내부에도 동시대의 주거지가 분포하고, 추정 가마유구, 주구묘 등이 존재하고 있어 원삼국시기 환호취락의 정형성을 이해하는데 중요한 자료로 평가됨

(2) 문화재위원회 보고(제5차 / 2012. 5. 25.) : 현지조사

(3) 현지조사 및 문화재위원회 심의(제6차 / 2012. 6. 22.) : 원형보존 및 문화재 지정 권고

(4) 문화재위원회 심의(제7차 / 2012. 7. 27.)

- 주구묘 구간(A-1지구)은 개착식 터널공사 후 유구를 원위치에 복원
- 환호 구간(A-2지구 1지점)은 원형보존

(5) 사업시행자 재심의 요청(2013. 1. 17.)

- 문화재위원회 심의(제7차, 2012. 7. 27.) 결과에 따라 환호 및 주구묘 구간에 대하여 비개착 및 개착 터널공법으로 공사 시행 중에 있음
  - 추가 사업비에 대한 증액 요청 중에 있으나 관련 부처에서 과다 증액 사유로 예산 절감 방안 등을 요구하고 있어 총사업비 협의에 어려움이 있음
- 주구묘 구간에 대하여 일반도로로 시공하고, 당초 공사 후 원위치 복원하기로 한 유구에 대해서는 인접지(환호 시점부 전망대부지 등)로 이전복원하고자 함

(6) 현지조사(2013. 2. 15.)

- 참석자 : ○○○, ○○○, ○○○
- 현지조사 의견
  - A-1지역
    - \* A-1지역은 원래 지형이 삭토되어 이미 형질변경이 이루어졌고,
    - \* 그 지역에 위치한 주구토광묘는 충남지역에서 자주 보이는 유적으로 원형을 유지하고 있지 않으므로
    - \* 유구의 이전복원이나 현장보존의 가치가 적다고 판단되므로 해당 지역은 원래 설계(절토공법)대로 공사를 진행하고
  - A-2지역
    - \* 이 지역은 터널공사로 하되, 수덕사 방향으로 터널을 연장하여 자연지형을 유지하는 것이 바람직 함

(7) 문화재위원회 심의(제2차 / 2013. 2. 22.)

- 심의결과 : 조건부 가결(변경된 설계에 대해 추후 재검토)
  - 변경 설계안(환호구간 터널 및 접속도로 구간) 재심의
  - 유적 보존방안(변경 설계안 포함) 재심의

(8) 문화재위원회 심의(제3차 / 2013. 3. 22.)

- 심의결과 : 원안가결(사업시행자 의견대로 조치토록 함)
  - 변경 설계안에 따라 사업을 시행토록 함
    - \* 환호구간 터널 입·출구부 길이 연장
    - \* 접속도로는 주구묘 구간에 개설토록 함

(9) 석택리 문화재 보존처리 계획 제출(2014. 8. 27. / 충청남도종합건설사업소)

- 유적명 : 충남도청 신도시 진입도로 개설구간 내 유적
  - A-1지구 주구묘 5기의 복원방법에 대하여 자문회의를 통해 2기를 원형복원 대상으로 수정 하고자 함

사. 의결사항

- 조건부가결
  - 1안으로 하되, 환호에서 20m이상 이격하여 이전복원
- 조건부가결 7명 / 출석 7명

## 18. 하남 향동 400-8번지 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 재심의

### 가. 제안사항

경기도 하남시 향동 400-8번지 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경기도 하남시 향동 400-8번지 제1종 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.10.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.10.13.)하고,
- 유적의 보존방안에 대하여 2014년 제11차 매장문화재분과 회의(2014.10.17.)에서 심의한 결과 사업시행자의 보존방안을 부결함에 따라 동 유적에 대한 보존방안(사업시행방안)을 보완하여 재심의 하고자 하는 것임

### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 하남시 향동 400-8번지 / 발굴 771㎡
- (3) 발굴기관 : 한국문화재재단
  - 조사단장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)
  - 책임조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀 부팀장)
- (4) 발굴기간 : 2014. 7. 3. ~ 10. 6.
- (5) 조사결과
  - 조사결과 확인된 유구는 모두 17기로서 나말여초시대에 해당하는 건물지 5동, 석렬 6기, 담장 2기, 배수로 2기, 보도 1기, 적심 5기 등이 조사되었으며, 조사된 건물지 등의 하부에서 선대의 것으로 추정되는 건물지 관련 석재(기단, 초석, 적심)들이 확인됨
  - 유물은 ‘乾德七年’명 기와를 비롯하여 통일신라시대~고려시대에 해당하는 기와편과 토기편, 청자편 등이 출토됨

**라. 전문가 검토회의(2014.10.13. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 계단상으로 대지를 조성하고 건물지 5동이 중첩되어 확인된 유적으로 암·수막새로 보아 중심 시기는 고려시대로 파악됨
- 유구의 규모나 성격은 파악되지 않았으나, 축대 및 적심석, 배수시설 등이 뚜렷하게 확인되고 있어 보존대책을 강구하여 보호하여야 할 것임
- 초축시기가 나말여초로 추정되고 중심 사용시기가 고려시대인 건물지로 추가 확장 조사가 기대되는 중요한 유적임

**마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.10.13. / ○○○, ○○○, ○○○)**

- 평가 평점 : 84.97점 (원형보존 기준평점 이상)
  - 좁은 조사공간으로 인하여 유구의 규모와 성격은 파악되지 않았으나, 축대 및 적심석 등의 유구가 계단상으로 양호하게 조성된 중요한 유적으로 보존대책을 강구하여 보호하여야 할 것임
  - 높이 1m 이상의 기단을 가진 거대 유구이며, 출토된 막새 등의 유물로 미루어 신라말 고려초기의 중요 유적임
  - 신증동국여지승람에서 봉수사지터로 추정된 지역으로 신라말 고려초기의 사찰 양상을 파악할 수 있는 유적으로 사료됨

**바. 2014년 제11차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.10.17.)**

- 사업시행자 의견(○○○)
  - 신축건물은 일층규모의 건축물로서 신청대지를 80cm 이상 성토하여 기초바닥과 유구출토지반선과 100cm 이격되도록 건물을 시공하여 발견된 유구의 훼손과 기존 지반의 손실이 없도록 현장에 대해 철저히 시공, 관리 감독하겠음
- 심의결과 : 부결(사업시행자의 보존방안을 부결토록 함)

**사. 사업시행자 의견(○○○)**

- 문화재 시굴 및 정밀발굴조사 결과 유구가 확인되었는바, 신축건물은 일층 규모의 건축물로서 유구 보존은 유구 확인면에서 기존 지표면까지 약 1m 높이를 모래주머니 및 마사토 등으로 충전하여 유구를 보존하고, 기존 지표면에서 1.2m이상 복토하여 유구면에서 약 2.2m 복토 후 건물을 시공할 것이며, 발견된 유구의 훼손과 기존지반의 손실이 없도록 현장에 대해 철저히 관리 감독하겠음

**아. 의결사항**

- 원안가결
  - 사업시행자 의견대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

## II. 검토사항

### 1. 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 유적 발굴 추진방향 검토 등

#### 가. 제안사항

경상북도 의성군 점곡면 윤암리 산6번지 일원 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 유적 발굴조사 성과 등을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 경상북도 의성군 점곡면 윤암리 산6번지 일원 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 유적 발굴조사 성과 등을 부의하오니 향후 조사진행 방향 등에 대하여 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 한국도로공사사장(경기 성남시 수정구 금토동 293-1번지)
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경북 의성군 점곡면 윤암리 산6번지 일원/시굴 66,804m<sup>2</sup>/정밀발굴 4,930m<sup>2</sup>
- (3) 발굴기관 : (재)동아세아문화재연구원
  - 조사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
  - 책임조사원 : ○○○, ○○○(동 연구원 조사부장), ○○○(동 연구원 조사과장)
- (4) 발굴기간 : 2012.09.06. ~ 2014.10.31.
- (5) 조사결과
  - 등고선의 방향과 대체로 평행하게 병렬배치된 직경 6~16m 내외의 봉토고분 32기가 0.2~3m 간격을 유지하며 밀집분포하고 있음
  - 고배·개·단경호·장경호 등 토기류, 대도·철검 등 철기류, 태환이식·세환이식 등 장신구류 등 총 250여점의 유물 출토.
- (6) 발굴방법
  - 개별 봉분의 평면하강조사를 실시하여 중소형 봉토고분에서도 봉분의 규모, 입지, 성토공정과 위치에 따라 성토방식을 달리하여 봉분을 축조하고 있음을 확인
  - 축조공정별로 금속기(철촉, 금동이식), 토기(호류, 완 등 생활용기) 등의 유물을 매납하는 등 대형 봉토고분에서만 확인되었던 장속 행위의 고고학적 자료가 중소형 봉토고분에서도 확보되어, 당시 장제를 연구하는데 상당한 의의

## 라. 추진경과

### ○ 전문가 검토회의

【2012.10.12. / ○○○, ○○○, ○○○】

- 휴게소 설치예정부지인 ‘가’군은 유구의 밀집도 등을 종합적으로 고려할 때 현지 보존하는 것이 바람직하며, 휴게소는 다른 곳으로 이동하는 것을 검토하기 바람
- 도로가 불가피하게 지나가도록 되어있는 ‘나’군은 정식발굴조사 필요
- 도로건설구역 외곽선에 걸쳐있는 고분 등 유구는 외곽선을 확대하여 모두 발굴 되도록 하기 바람

【2013.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○】

- ‘나’군의 조사 고분 가운데 유구의 특성과 잔존상태가 양호한 18호 및 1호, 11호에 대해서는 이전하여 보존하되 이전지는 휴게소 부지내의 조경공간이나 기타 적절한 장소를 선정하도록 하며, 상기 고분의 이전장소는 발굴이 완료된 구역에 한다.
- ‘다’군은 새로이 확인된 고분군으로 조사단이 제시한 구역 전체에 대한 발굴조사가 필요할 것으로 판단됨

### ○ 매장문화재 평가회의(2013.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 64.10점 (이전복원 기준평점이상)
- 발굴지역에서 조사된 고분들은 의성지역의 특성을 잘 나타내는 횡구식 고분군임. 특히 최대분은 18호, 방형석실 형태의 11호, 추가장 및 석실보수흔적이 잘 남은 1호를 이전복원 대상으로 함. 발굴조사가 휴게소부지의 경우 이전장소는 휴게소 예정부지 적절한 다른 장소에 하되 반드시 발굴조사가 완료된 곳에 하기바람

### ○ 2013년 제9차 매장문화재분과 심의(2013.09.27.)

- 심의결과 : “현지조사 후 재검토”로 보류

### ○ 현지조사(2013.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 발굴조사된 ‘나’ 군의 고분들의 특성을 종합적으로 고려할 때 학술적인 가치가 높음.
- 특히, ‘가’ 군과 ‘나’ 군의 포도송이와 같은 집중 분포양상은 고대사회구조 복원에 중요함. 따라서 ‘나’군도 현지보존할 수 있도록 대책을 강구할 것

### ○ 전문가 검토회의

【2014.10.22. / ○○○, ○○○, ○○○】

- 비교적 좁은 공간에 중·소형 봉토분이 밀집분포하는 양상이며, 5~6세기대에 조성된 고분군으로 확인됨
- 현재 정밀발굴조사가 진행되고 있으나, 봉토분 조사에 있어서 축조기법과 장송의례 등 새로운 성과들이 확인되어 예정된 조사기간 및 소요예산의 부족함이 우려됨
- 보존에 대한 문제는 문화재위원회의를 통해 결정할 사안으로 판단됨

## 마. 의결사항

### ○ 원안가결

- 잔여 발굴조사 대상에 대해 정밀한 조사를 실시하고, 이에 필요한 조사기간 등은 연장하여 처리할 것

### ○ 원안가결 7명 / 출석 7명

## 2. 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 추가 고분군에 대한 보존조치 검토

### 가. 제안사항

경상북도 의성군 점곡면 윤암리 산6번지 일원 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 추가 고분군에 대한 문화재 보존조치 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경상북도 의성군 점곡면 윤암리 산6번지 일원 고속국도 제30호선 상주~안동간(금곡리고분군 외 8개유적) 건설공사 구간내 추가발견된 ‘다’ 군 의 보존조치 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 다. 고분개요

- 현황 : 지표상에 26기의 고분이 분포함
  - 건설공사구간내 17기, 사업경계와 중첩구간 3기, 사업지역외곽 6기
- 규모 : 직경 5~12m, 높이 0.5~2.5m

### 라. 추진경과

- 전문가 검토회의(2013.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - ‘다’군은 새로이 확인된 고분군으로 조사단이 제시한 구역 전체에 대한 발굴조사가 필요할 것으로 판단됨
  - 변경된 휴게소 부지에서 확인된 고분에 대해서도 향후 충분한 정밀지표조사 및 현장 지형 등을 바탕으로 발굴범위가 설정되어야 할 것으로 판단됨
- 매장문화재분과 제11차 회의(2013.11.22.)결과
  - 유적 보존방안에 대하여는 ‘나’ , ‘다’ 군 발굴조사 완료후 재검토기로 함
- 현지조사(2014.10.22. / ○○○, ○○○, ○○○)
  - 기왕의 조사 및 또는 확인된 윤암리 고분군 ‘가’군 및 ‘나’군과 같이 또 다른 하나의 군집분의 형태를 보이는 ‘다’군은 현재 고속도로 공사로 설치된 구간에 의해 양분된 상태임
  - 현재 중·소형 봉토분 40여기가 외관상 확인됨
  - ‘다’군 전반에 걸쳐 고분이 분포함. 향후 도로의 통과여부 및 유적의 보존여부 등을 종합적으로 고려하여, 발굴여부를 신중히 검토할 필요가 있음



**마. 사업시행자 의견**

- 고속도로에 편입되는 ‘다’군에는 다수의 소형봉토분이 분포하고, 주변일대 넓은 지역에도 고분이 분포할 가능성이 있음. 따라서 도로건설구간에 포함되는 범위 (11,645㎡)에 대해서는 시굴조사를 실시하여 고분군의 범위 등 분포양상을 명확하게 파악한 후 정밀발굴조사를 진행하는 것이 타당할 것으로 판단됨

**바. 의결사항**

- 보류
  - 현지조사 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

### Ⅲ. 보고사항

#### 1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

##### 가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

##### 나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내에서 발굴조사 허가를 신청한 사항 중 조사기관 변경이 없는 연차발굴조사와 7일 이내의 소규모 발굴조사에 대한 사항을 보고 드립니다.

※ 2014년도 제5차 매장문화재분과 위원회 요청사항

##### 다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
울주 언양읍성	사적 제153호	유적 보존 정비	(재)울산발전 연구원 문화 재센터	50	발굴	6	10.23.
포천 자작리 유적	경기도기념물 제220호	배수시설 정비	(재)한백문화 재연구원	258	시굴	3	10.23.
역사문화환경 보존육성지구	역사문화환 경보존육성 지구	단독주택 신축	(재)신라문화 유산연구원	513	시굴	5	11.11.
강화외성 중 강화전성	사적 제452호	유적 정비 복원	(재)한울문화 재연구원	275	발굴	7	11.18.

##### 라. 의결사항

- 원안접수
- 접수 7명 / 출석 7명