

2014년도 문화재위원회

제9차 천연기념물분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2014. 09. 24(수), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 참 석 자 : 김학범, 류제현, 박양우, 백인성, 이두표, 이홍식,
전영우, 정종수, 황재하, 이은희, 김 원

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	「독도 천연보호구역」 내 강치 조형물 설치	공개
2	「달성 비슬산 암괴류」 내 대건사 증축	공개
3	「한강 채두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)	공개
4	「한강 채두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(2부지)	공개
5	「제주 무태장어 서식지」 주변 다가구주택 및 근린생활 신축	공개
6	「홍도 천연보호구역」 내 홍도2구 여객선 접안시설 설치	공개
7	「대암산·대우산 천연보호구역」 내 용늪 주둔부대 이전 및 생태복원	공개
8	「설악산 천연보호구역」 내 오세암 태양광발전 설치	공개
9	「한라산 천연보호구역」 내 공용화기지구(통신시설) 및 전송로 설치	공개
10	「원성 성남리 성황림」 주변 야영장(캠핑장) 조성	공개
11	「속리산 법주사 일원」 내 다목적 교육관 신축	공개
12	「제천 의림지와 제림」 내 수리시설 개·보수	공개
13	「공주 고마나루」 주변 요양병원 신축	공개
14	「청송 주왕산 주왕계곡 일원」 이동통신 중계기 설치	공개
15	「안동 백운정 및 개호송 숲」 주변 단독주택 및 창고 신축	공개

【검토사항】

16	「낙동강하류철새도래지」 주변 부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 검토	공개
17	「괴산 삼송리 소나무」 천연기념물 지정 해제 검토	공개

【보고사항】

18	천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고	공개
----	------------------------	----

【심의사항】

천기 2014-09-01

1. 「독도 천연보호구역」 내 독도 강치 조형물 설치

가. 제안사항

「독도 천연보호구역」 내 독도 강치 조형물 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「독도 천연보호구역」 내 독도 강치 조형물 설치를 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해양수산부장관
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제336호 독도 천연보호구역
 - 소재지 : 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 독도일원
 - 지정일 : 1982.11.16.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 독도 강치 조형물 설치
 - 사업위치 : 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리(독도 접안시설)
 - 사업내용 : 독도 강치 조형물 설치
 - (재료) 청동, (수량) 3마리 강치 무리, (전체규모) 5.5m×4m×1.95m
 - (강치 조형물 규모) 3.5m×2.6m×1.75m
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 동 사업은 독도 천연보호구역 내 독도 강치조형물을 설치하고자 하는 사업으로 사업시행에 따른 문화재 보존 및 경관 등에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

마. 의결사항 : 부결

2. 「달성 비슬산 암괴류」 내 대건사 증축

가. 제안사항

「달성 비슬산 암괴류」 내 대건사 증축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「달성 비슬산 암괴류」 내 대건사 증축을 위해 신청하는 사항임.

<참고사항>

· 2011. 5. 30 : 대건사 중창 허가(대웅전 등 건물 5동, 286.56㎡)

· 2013. 5. 21 : 기 허가사항 변경 허가(대웅전 등 건물 4동, 181.62㎡)

* 허가조건 : 대건사 중창 추진시 암괴류 경관등을 고려하여 관계전문가 자문

다. 주요내용

(1) 신청인 : 대한불교조계종 대건사

(2) 대상문화재명 : 천연기념물 제435호 「달성 비슬산 암괴류」

○ 소재지 : 대구광역시 달성군 유가면 용리 산1번지 외

○ 지정일 : 2003. 12. 13.

(3) 신청내용

○ 사업명 : 대건사 증축

○ 사업위치 : 대구광역시 달성군 유가면 용리 산***외 2필지

○ 사업내용

- 목적 : 비슬산 관광명소화 연차사업으로 달성군 군민축제 타종행사 용도의 종루 및 범종제작, 사리를 봉안할 금강계단 등 조성

- 사업규모 : 445㎡(대건사 증축 61.56㎡)

· 종루 : 면적 50.22㎡, 높이8.05m, 정면3칸·측면2칸, 겹처마·팔작지붕

· 금강계단 : 8m × 8m, 높이 5.7m, 절토 1.13m

· 사천왕문 : 면적 11.34㎡, 높이5.05m, 정면3칸·측면1칸, 겹처마·맞배지붕

· 일주문 : 주칸 3.60m, 높이7.49m, 정면1칸, 측면1칸, 겹처마 팔작지붕

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (***)**

- 사업대상지는 문화재 구역내에서 이루어지는 사업으로 주변 경관에 미치는 영향을 고려하여 건축물의 위치 및 규모 조정이 필요할 것으로 사료됨.

마. 참고자료 (현지조사 의견)

(* 문화재위원)**

- 달성 비슬산 암괴류는 한반도 최후 빙하기 화석 지형의 하나로 한반도의 고환경과 지표 진화를 규명하기 위하여 중요한 학술적 의미를 가지는 자연유산이므로 반드시 보존되어야 함. 따라서 이번 신청 건은 모두 지정 구역 내에서 이루어지는 행위임으로 면밀하게 검토할 필요 있음
- 다만 대부분의 공사가 이미 훼손된 도로라든가 사찰 부지 내에서 이루어지는 것이므로 천연기념물의 보존에 심각한 영향을 줄 것으로는 보이지 않음
- 그러나 부분적으로 과도한 설계에 의한 지형의 훼손은 천연기념물의 보존, 관리에 부정적인 영향을 줄 수도 있을 것이라 생각됨
- 종루의 경우 기단의 일부는 필로티공법으로 설계되어 있고, 금강계단의 경우 사면 활용이 필요하므로 면밀한 검토 필요
- 종루 하부의 데크 설치, 금강계단 북단은 사면 절취가 설계되어 있어 명백한 지형 변형 요소가 있음. 또 사천왕문과 일주문의 경우에도 기존 도로에 설치하는 것이기는 하나, 사천왕문의 경우 기존 도로를 크게 벗어난 규모의 석축 쌓기와 성토가 계획되어 있어 바람직하지 못하다고 판단됨.

바. 의결사항 : 부결

3. 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)

가. 제안사항

「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)을 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제250호 「한강 재두루미 도래지」
 - 소재지 : 경기도 김포시 하성면, 파주시 교하읍 한강 일원
 - 지정일 : 1975. 2. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)
 - 사업위치 : 경기도 파주시 신촌동 ***** (1필지)
 - 사업목적 : 관광숙박시설(호스텔) 신축
 - 사업내용
 - <관광숙박시설(호스텔) 신축 1부지>
 - 신청면적 : 2,217m²
 - 건축면적 : 530.75m²
 - 건축연면적 : 983.32m²
 - 높이 : 10.65m
 - L형 옹벽 : H=1.0m L=159.0m
 - 건폐율 : 23.94%
 - 용적율 : 44.35%
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 142m 이격
 - ※ 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축 허용

라. 검토의견(*****)

- 한강 재두루미 도래지로부터 142m 이격된 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축이 가능한 구역으로 관광숙박시설(호스텔) 신축시 한강 재두루미 도래지에 대한 문화재에 미치는 영향여부를 신중히 판단할 필요가 있음.

마. 참고자료(현지조사 / 2014.8.28)

<*** 박사>

- 사업지역은 축사와 이면도로로 이용되는 상태로 주변에 공장과 농경지, 그리고 자유로가 인접하고 있었음.
- 사업예정지역은 이미 축사로 이용되어 있고 주변이 개발된 상태여서 천연기념물 재두루미나 물새들이 도래하기 어려운 상황이었음.
- 최근 인근의 한강하류 재두루미 도래지로 재두루미가 거의 도래하지 않고 있으나 과거 2000년대까지만 해도 2km 내외 거리에 위치한 공릉천하구를 중심으로 재두루미와 개리들이 수백마리 도래하던 잠재 서식지이며
- 동쪽 송림리 농경지 먹이터로 이동하는 경로상에 위치하고 있어 기존 원칙에 준하는 제한이 필요할 것으로 판단됨.

바. 의결사항 : 부결

4. 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(2부지)

가. 제안사항

「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(2부지)을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(2부지)을 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제250호 「한강 재두루미 도래지」
 - 소재지 : 경기도 김포시 하성면, 파주시 교하읍 한강 일원
 - 지정일 : 1975. 2. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 「한강 재두루미 도래지」 주변 관광숙박시설(호스텔) 신축(1부지)
 - 사업위치 : 경기도 파주시 신촌동 ***** (1필지)
 - 사업목적 : 관광숙박시설(호스텔) 신축
 - 사업내용
 - <관광숙박시설(호스텔) 신축 2부지>
 - 신청면적 : 2,038㎡
 - 건축면적 : 530.75㎡
 - 건축연면적 : 983.32㎡
 - 높이 : 10.65m
 - L형 옹벽 : H=1.0m L=136.8m
 - 건폐율 : 26.04%
 - 용적율 : 48.25%
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 142m 이격
 - ※ 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축 허용

라. 검토의견(*****)

- 한강 재두루미 도래지로부터 142m 이격된 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축이 가능한 구역으로 관광숙박시설(호스텔) 신축시 한강 재두루미 도래지에 대한 문화재에 미치는 영향여부를 신중히 판단할 필요가 있음.

마. 참고자료(현지조사 / 2014.8.28)

<*** 박사>

- 사업지역은 축사와 이면도로로 이용되는 상태로 주변에 공장과 농경지, 그리고 자유로가 인접하고 있었음.
- 사업예정지역은 이미 축사로 이용되어 있고 주변이 개발된 상태여서 천연기념물 재두루미나 물새들이 도래하기 어려운 상황이었음.
- 최근 인근의 한강하류 재두루미 도래지로 재두루미가 거의 도래하지 않고 있으나 과거 2000년대까지만 해도 2km 내외 거리에 위치한 공릉천하구를 중심으로 재두루미와 개리들이 수백마리 도래하던 잠재 서식지이며
- 동쪽 송림리 농경지 먹이터로 이동하는 경로상에 위치하고 있어 기존 원칙에 준하는 제한이 필요할 것으로 판단됨.

바. 의결사항 : 부결

5. 「제주 무태장어 서식지」 주변 다가구주택 및 근린생활 신축

가. 제안사항

「제주 무태장어 서식지」 주변 다가구주택 및 근린생활 신축을 위해 국가 지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 무태장어 서식지」 주변 다가구주택 및 근린생활 신축을 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제27호 「제주 무태장어 서식지」
 - 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 2565번지 등 일원
 - 지정일 : 1962. 12. 3.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 「제주 무태장어 서식지」 주변 다가구주택 및 근린생활 신축
 - 사업위치 : 제주 서귀포시 서홍동 *****번지
 - 사업목적 : 다가구주택 및 근린생활 신축
 - 사업내용
 - 신청면적 : 443.00m²
 - 건축연면적 : 341.26m²
 - 지하1층 : 177.26m²
 - 지상1층 : 81.00m²
 - 지상2층 : 83.50m²
 - 조경면적 : 72.00m²
 - 구조 : 철근콘크리트구조
 - 지상층 높이 : 9.3m(다락층포함 11.40m)
 - 지하층 높이 : 3.0m
 - L형 옹벽 : H=1.0m L=136.8m
 - 건폐율 : 19.56%
 - 용적율 : 37.13%

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 4m 이격

※ 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축 허용

라. 검토의견(***)**

- 제주 무태장어 서식지로부터 4m 이격된 현상변경 허용기준 제1구역으로 기존 건축물 범위내 개·재축이 가능한 구역으로 다가구주택 및 근린생활 신축시 무태장어 서식지에서 살고 있는 무태장어의 환경과 영향에 대해 신중히 판단할 필요가 있음.

마. 의결사항 : 보류

6. 「홍도 천연보호구역」 내 홍도2구 여객선 접안시설 설치

가. 제안사항

「홍도 천연보호구역」 내 홍도2구 여객선 접안시설 설치를 위해 국가지정 문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「홍도 천연보호구역」 내 홍도2구 여객선 접안시설 설치를 위해 신청하는 사항으로, 2014년 제8차 문화재위원회 심의('14.8.28.) 결과 현지조사 후 재심의하기로 하여 보류된 안건임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 신안군수
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제170호 홍도 천연보호구역
 - 소재지 : 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 1번지 등
 - 지정일 : 1965.4.7.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 홍도2구 여객선 접안시설 설치
 - 사업위치 : 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 산**번지 지선
 - 사업내용
 - (접안시설) 길이 130m, 폭 8m (면적 1,040㎡)
 - * 콘크리트 블록식, 마루높이 DL (+)4m, TTP(50t급) 874EA
- (4) 사업기간 : 2015~2019년(60개월)
- (5) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 동건은 홍도 2구 주민의 어업활동 피해예방과 관광유람선 및 여객선 접안을 통한 지역주민 소득향상을 위하여 정온도 확보를 위한 접안시설 설치 사업으로, 사업 시행에 따른 문화재 보존 및 주변 경관 등에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

마. 참고자료 (현지조사 의견 / '14.9.18.)

<***, *** 문화재위원>

- 홍도2구는 홍도의 서측 부분에 위치한 마을로 계절풍에 대한 영향을 많이 받는 마을임. 현재 접안시설은 소규모 선박만이 접안할 수 있는 시설로서, 여객선이 접안하려면 적절한 규모의 접안시설로의 보완이 필요한 상황임.
- 새로이 설치되는 접안시설의 규모나 형태는 최소화하되, 전문가의 자문을 받아서 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

<*** 전남대학교 교수>

- 접안시설 요청지인 홍도2구는 주요 접안시설이 설치된 홍도1구와 육상으로 1시간 30분의 산행으로 이동가능한 험한 산길이 나 있으며, 해상으로 선박 20~30분 정도의 이동시간을 요하는 험한 바닷길(모든 해안이 절벽으로 둘러 쌓여 반사파가 항상 강함)이 열려있어 사실상 단절된 곳임.
- 현재 어선을 위한 간이접안시설이 홍도2구에 설치되어 있으나 천단고가 낮아 만조시 여유고가 부족(만조시 여유고 0.5m 정도)하여 승하선시 위험하며, 태풍은 물론 소형의 폭풍시에 이 접안시설은 방파효과를 전혀 기대할 수 없음. 따라서 어선들은 황천시 위험을 감수하고 소형폭풍시 홍도1구로 피항해야하며, 대형폭풍과 태풍내습시 1시간여의 거리인 흑산항으로 피항해야 하는 형편임.
- 따라서 홍도2구 주민의 안전과 폭풍시 선박의 안전한 피항을 위해 새로운 접안시설의 설치가 요구됨. 시설의 최소화를 위해 대형폭풍이나 태풍시에 방파효과를 가지는 구조물이 아닌 소형폭풍시 정도의 해상상태에 대해 방파효과를 가지는 규모가 적당할 것임.
- 홍도의 약최고만조위(설계조위: AHHWL)는 DL(+)3.4m 임. 신안군에서 요청한 새로운 선착장의 천단고는 DL(+)4.0m로서 기설치된 선착장과 거의 동일한 높이임. 따라서 여유고 0.6m의 구조물로서는 주민의 안전과 방파효과를 거의 기대할 수 없음. 따라서 소형폭풍시 방파효과를 기대할 수 있는 높이의 선착장 설치가 요구됨.
- 그리고 신안군의 새로운 선착장 설치안의 경우 W계열의 내습과랑을 고려하여 선착장의 설치법선을 제안하였으나, 이 안은 동계에 탁월한 NW 및 N계열의 파랑에 취약함. 따라서 NW 및 N계열의 파랑에 대해서도 효율적인 선착장의 설치법선을 정밀하게 재검토할 필요가 있음.
- 한편, 홍도2구에서 북측으로 직선거리 600m 떨어진 곳에 홍도등대의 보급 품운송 및 S 및 W계열의 파랑내습시 피항가능한 소규모 선착장이 설치되어 있음. 그러나 북측으로 이 선착장이 넓게 열려있어 겨울철 자주 내습하는 NW 혹은 N계열의 폭풍파에 대해 취약하여 그 기능을 기대할 수 없음. 따라서 이 선착장의 북측에 NW 혹은 N계열의 폭풍파를 막아주는 방파제를 설치하는 경우 이 선착장을 활용할 수 있으나, 이곳의 폭이 500m 정도로 북측으로 넓게 열려있고 남측으로 갈수록 호리병 모양으로 그 폭이 점점 좁아지므로 방파제를 설치할 경우 그 건설비가 다른 안보다 과다할 것임. 그리고 이 선착장의 올바른 활용을 위해 현재 좁은 도보길로 선착장과 홍도2구 마을이 연결된 길을 적어도 화물을 운송할 수 있는 정도의 간이도로로 설치해야하는 추가부담이 발생할 것임.

바. 의결사항 : 조건부 가결

7. 「대암산·대우산 천연보호구역」 내 용늪 주둔부지 이전 및 생태복원

가. 제안사항

「대암산·대우산 천연보호구역」 내 용늪 주둔부지 이전 및 생태복원을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「대암산·대우산 천연보호구역」 내 용늪 주둔부지 이전 및 생태복원을 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주지방환경청장
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제246호 대암산·대우산 천연보호구역
 - 소재지 : 강원도 양구군 동면 일부, 인제군 서화면 일부 및 북면 일부
 - 지정일 : 1970.7.10.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 용늪 주둔부지 이전 및 생태복원
 - 사업위치 : 강원도 인제군 서화면 심적리 산1번지 및 서흥리 ****번지
 - 사업내용
 - 방공부대('14~'15년) : 기존 생활관 철거(240.78㎡), 신축 4동, 부대시설 설치
 - * (통합생활관) 861.76㎡, 지하1층, 지상2층, (탄약고) 54㎡, (위병소) 6㎡, (발전기실) 24㎡
 - * 농구장 364㎡, 풋살장 650.76㎡, 부설주차장 92㎡, 유류저장고 81㎡, 우수처리시설(지하매설, 20㎡/일)
 - 군부대 철거 및 생태복원('16~'18년) : 12,373㎡
 - * (철거내용) 통합생활관 632.4㎡, 창고 50.4㎡, 간부숙소 92.4㎡
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (***)**

- 동 건물은 대암산·대우산 천연보호구역 내 군부대 막사에서 배출되는 생활하수 등이 작은 용늪과 큰 용늪에 유입되어 고층습원에 영향을 미치고 있어 상류 군부대 막사를 철거 이전하고 생태복원을 통한 용늪의 습지기능 회복을 위한 사업으로 문화재 보존·관리를 위해 바람직하다고 판단되나, 이전 지 방공 부대 시설물 설치와 이전 후 생태복원 방안 등에 대해 문화재위원회의 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

마. 참고자료 (검토 의견)**

<*** 문화재위원>

- 대암산·대우산 천연보호구역 내 용늪 가까이 있는 군부대 시설을 철거하고 이전하여 설치하는 것은 바람직하나, 새로 짓는 건물의 규모와 주변 환경 등에 대해서는 현지조사를 통해 검토 후 결정함이 바람직 함.

바. 의결사항 : 보류

8. 「설악산 천연보호구역」 내 오세암 태양광발전 설치

가. 제안사항

「설악산 천연보호구역」 내 오세암에 태양광발전 설치를 위해 국가지정 문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「설악산 천연보호구역」 내 오세암에 태양광발전 설치를 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교 조계종 오세암 주지 ***
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제171호 설악산 천연보호구역
 - 소재지 : 강원도 속초시, 인제군, 양양군 일부
 - 지정일 : 1965.11.5.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 오세암 태양광발전 설치
 - 사업위치 : 강원도 인제군 북면 백담로 ****(용대리, 산**번지 일원)
 - 사업내용 : 태양광발전 설치
 - 태양광발전 시스템 : 12kW(태양전지 250W×48장)(바닥 45.54㎡, 지붕 78.14㎡)
 - 태양광발전 지지대(구조물) 및 인버터실(12.5㎡(5×2.5m), 샌드위치 패널) 설치
 - 인버터(8kVA) 3대, MPPT 태양광 충전기 2대, LCD리모트컨트롤 2대 등
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 동 사업은 설악산 천연보호구역 내 전통사찰인 오세암 내 태양광 발전시설을 설치하고자 하는 사업으로, 사업시행에 따른 문화재 보존 및 경관 등에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

마. 참고자료 (**검토)

<*** 문화재위원>

- 태양광 발전시설은 친환경 전력을 생산하는 유용한 시설이지만, 설악산 천연보호구역 내의 깊은 산중에 위치하고 있는 오세암의 전통사찰 경관을 훼손시킬 우려가 있는 것으로 판단됨.

바. 의결사항 : 조건부 가결

9. 「한라산 천연보호구역」 내 공용화기지국(통신시설) 및 전송로 설치

가. 제안사항

「한라산 천연보호구역」 내 공용화기지국(통신시설) 및 전송로 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「한라산 천연보호구역」 내 공용화기지국(통신시설) 및 전송로 설치를 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국**기지국(주) (대표이사 ***)
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주 일원
 - 지정일 : 1966.10.12.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 공용화기지국(통신시설) 및 전송로 설치
 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 산***번지 외 1필지
제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산*****번지
 - 사업내용
 - (공용화기지국) 환경친화강관주 2개(높이 17.8m, 부지면적 16m²)
 - (전송로 지중설치) 폭원 0.4m, 길이 31m 및 164m
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 동 사업은 한라산 천연보호구역 내 이동통신 공용화기지국 설치 및 이를 위한 전송로 설치(기존 전기 연결)를 위한 사업으로 사업의 필요성은 인정되나, 지속적인 통신시설 설치 등에 따른 문화재 보존 및 경관 등에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.

마. 의결사항 : 보류

10. 「원성 성남리 성황림」 주변 야영장(캠핑장) 설치

가. 제안사항

「원성 성남리 성황림」 주변 야영장(캠핑장) 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「원성 성남리 성황림」 주변 야영장(캠핑장) 조성을 위해 신청하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재명 : 천연기념물 제93호 원성 성남리 성황림
 - 소재지 : 강원도 원주시 신림면 성남리 산191번지
 - 지정일 : 1962. 12. 07.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 야영장(캠핑장) 조성
 - 사업위치 : 강원도 원주시 신림면 성남리 ***번지 *호
 - 사업내용
 - 조성면적 : 1,553m²
 - 구성 : 절성토 없이 부지 정지작업 시행후 잡석깔기(T=10cm)
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재 구역으로부터 35m 이격
 - ※ 현상변경 허용기준상 제1구역으로 기존건물 재·개축 허용

라. 검토의견 (*****)

- 동건은 원성 성남리 성황림 문화재구역으로부터 35m 이격된 곳에 야영장(캠핑장)을 조성하기 위하여 신청한 사항으로 문화재에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 사료됨.

마. 참고자료 (***) 의견)

- 2010년 원주 성남리 성황림 보전 및 활용용역에 따라 주변 정비계획에 포함되어 있으며, 주변 경관이 수려하여 야영장이 설치되어 운영될 경우 주변에 야영장이 우후죽순으로 생길 가능성이 있고 그로인해 주변의 오염과 훼손이 우려되며 또한 천연기념물 성황림과 인접한 지역으로 야영객의 무분별한 출입으로 보존과 보호에 악영향을 미칠 가능성이 있음.
따라서 향후 지속적인 천연기념물 보존과 보호 차원에서 전문가의 전반적인 검토를 요청함.

바. 의결사항 : 부결

11. 「속리산 법주사 일원」 내 다목적 교육관 신축

가. 제안사항

「속리산 법주사 일원」 내 다목적 교육관 신축을 위해 국가지정문화재 현상 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「속리산 법주사 일원」 내 다목적 교육관 신축 사업을 하고자 신청한 사안임.
- <참 고>
- 2013. 08. 28.(목) 문화재위원회 심의 : 보류(현지조사 후 재심의)
- 2014. 09. 12.(금) 문화재위원 현지조사 실시

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 법주사 주지 현조
- (2) 대상문화재명 : 명승 제61호 속리산 법주사 일원
 - 소재지 : 충청북도 보은군 속리산면 사내리 산 1-1번지 등
 - 지정일 : 2009. 12. 9.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 법주사 다목적 교육관 신축
 - 사업위치 : 충청북도 보은군 속리산면 사내리 *****번지 일원
 - 사업내용
 - 사업목적 : 전해오는 불교문화의 의식주에 대하여 현대적 관점에서 재조명함과 아울러 전통문화 체험 시설의 건립으로 새로운 관광자원 개발에 목적이 있음
 - 규모 : 지하 1층 / 지상 1층
 - 구조 : 목구조
 - 연면적 : 1312.68㎡
 - 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2015. 12. 31일까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재 구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 「속리산 법주사 일원」 문화재 지정구역 내 법주사 다목적 교육관 신축 건으로 규모, 위치 등 명승 경관에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요함.

마. 의결사항 : 보류

12. 「제천 의림지와 제림」 내 수리시설 개·보수

가. 제안사항

「제천 의림지와 제림」 내 의림지 수리시설 개·보수를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제천 의림지와 제림」 내 의림지 수리시설 개·보수 하고자 신청한 사항임.
- <참 고>
- 2014. 08. 28.(목) 문화재위원회 심의 : 보류(현지조사 후 재심의)
 - 2014. 09. 12.(금) 문화재위원 현지조사 실시

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국농어촌공사 충청지역본부장
- (2) 대상문화재명 : 명승 제20호 제천 의림지와 제림
 - 소 재 지 : 충청북도 제천시 모산동 산17-6
 - 지 정 일 : 2006. 12. 4.
- (3) 신청내용
 - 사 업 명 : 의림지 수리시설 개·보수
 - 사업위치 : 충청북도 제천시 모산동 *****
 - 신청내용
 - 사업목적 : ‘2013년 영호저수지 정밀안전진단’ 결과 안전진단등급이 “D등급” 분석되어 제체, 여수로 및 취수시설 등에 대한 보수 및 보강을 통하여 재해의 사전예방과 원활한 용수공급으로 수혜지역 주민의 편익증대 및 생활환경을 향상시키기 위한 시설물의 안정성 및 공공의 안전을 도모하고 문화재인 의림지의 현상을 보존할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있음
 - 사업내용
 - 제당부 덧쌓기(L=50m)
 - 사면보강(토사구간 A=779m², 여수토 방수로 암구간 A=447m²)

- 구조물보강(방수로 옹벽)
- 사석붙임(L=260m, A=1,300m²), 자연석쌓기(L=67m, A=247.9m²)
- 제당부 그라우팅(1구간 L=10m, 2구간 L=70m)
- 취수시설 스피들 및 수문 교체(1식)

○ 사업기간 : 허가일 ~ 2017. 12. 31일까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 「제천 의림지와 제림」 문화재 지정구역 내 수리시설 개·보수 건으로 ‘2013년 영호저수지(의림지) 정밀안전진단’ 결과 안전진단 등급이 최하위인 “D등급” 판정을 받아 개·보수 하는 사항으로 의림지 경관에 미치는 영향 등 종합적인 검토가 필요함.

마. 참고자료

(*** 문화재위원 현지조사 의견 2014.9.12)

- 의림지는 삼한시대 축조된 농업용 제방으로 고기 제방축조 기술을 알 수 있는 사료적 가치가 큰 중요한 역사적 유물이라고 판단되며, 명승은 이러한 옛 제방을 중심으로 형성되는 높은 경관적 가치를 평가한 것이다.
- 신청된 공사의 상당부분이 수림에 영향을 줄 수 있는 등 명승적 가치를 훼손할 가능성이 높은 것으로 판단된다. 제방의 안정성을 위협하는 직접적인 중요 요소의 하나가 고기에 축조된 제방임에도 근래에 이루어지 만수위의 승고에 기인하는 것으로 판단되어 의림지의 명승적 가치를 유지하기 위해서는 수위를 다시 낮추는 것이 가장 좋은 해결책이라 생각한다.
- 세부적으로 보면 여수로 구간의 절리 형성구간과 과거 무너진 제방의 보수 공사에 대해서는 그라우팅 공법을 실행하되 누수구간을 정밀 탐사하여 공사량을 최소화하고, 수목에 영향이 없는 친환경적인 주입액을 선택하는 노력이 필요하다.
- 제당부 덧쌓기는 필요하다고 볼 수 없으며, 오히려 현재 과도하게 복토되어 있는 마사토의 제거가 필요하다.
- 제방 안쪽 자연석 쌓기는 현재 쌓여 있는 암석과 차이가 나지 않는 자연석을 활용할 것을 권고한다.
- 취수시설 스피들 교체는 필요한 것으로 생각되나, 수문의 교체는 규모와 재질 등에 관해 검토의 여지가 있다고 판단된다.

(* 문화재위원 현지조사 의견 2014.9.12)**

- 제천 의림지와 제림은 우리나라의 대표적인 고대 수리시설 중의 하나로 제방 위의 제림(堤林)과 함께 어우러진 아름다운 역사적 경승지이나 관광객 유치를 위하여 수위를 올리면서 원형이 훼손되고 별도시설이 추가되어 현재에 이르게 됨
- 중원문화재연구소에서 조사된 내용에 의하여 의림지 제방은 부엽(腐葉) 관측 공법으로 축조한 것이 확인되었지만 일정수위를 초과할 경우 안전을 위협할 우려가 있을 것임
- 본 사업내용인 제당부 덧쌓기, 사면보강(토사), 물넘이 사면보강(암), 사석 붙임 등은 의림지 재해대비 개보수라 하지만 대부분 일정수위 초과로 인해 발생하는 요인이므로 사업이 계획대로 추진될 경우 원형의 훼손은 물론 주변의 수목에 피해가 우려됨
- 따라서 개보수는 의림지의 수위를 원래대로 낮춘 후 이에 맞는 계획으로 재조정되어야 할 것으로 판단됨
- 참고로 수위가 조정된 후에는 그동안 훼손된 제방의 원형 복원도 함께 이루어져야 할 것임

(* 문화재위원 현지조사 의견 2014.8.19)**

- 명승 제20호(2006.12.04) ‘제천 의림지와 제림’의 의림지는 우리나라의 대표적인 고대 수리시설 중의 하나이며, 제방 위의 제림, 주변의 정자와 누각 등이 함께 어우러져 아름다운 경관을 연출하는 역사적 경승지이지만, ‘2013년 영호저수지(의림지) 정밀안전진단’ 결과 안전진단 등급이 최하위인 D등급 판정을 받음.
- 제방 안전기준선 높이보다 낮은 구간의 제방덧쌓기, 누수 지역의 그라우팅, 제방사면의 석축보강, 취수시설 교체 등이 의림지 경관에 미치는 영향은 적을 것으로 판단될 뿐만이 아니라, 저수지의 안전상 허가하는 것이 좋을 것이나 각종 공법에 대한 신중한 검토가 있어야 할 것임.
- 석축의 재질은 현재의 석축과 같은 종류의 암석으로 쌓아야 함.
- 그러나 여수토(餘水吐) 방수로 지역의 노두가 발달한 폭포(용추폭포) 일대를 인공구조물로 덮는다는 것은 신중한 검토가 있어야 할 것임.
- 수리시설 개보수 기간 동안 의림지의 물을 대부분 방류해야 한다면 수생생물이나 생태계에 미치는 영향도 심도 있게 검토하여야 함.

바. 의결사항 : 부결

13. 「공주 고마나루」 주변 의료시설(요양병원) 신축

가. 제안사항

「공주 고마나루」 주변 의료시설(요양병원) 신축을 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「공주 고마나루」 주변 의료시설(요양병원) 신축 하고자 신청한 사항임.
- <참 고>
- 2014. 09. 19.(금) 문화재위원 현지조사 실시

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재명 : 명승 제21호 공주 고마나루
 - 소재지 : 충청남도 공주시 웅진동 산22-1번지 일원
 - 지정일 : 2006. 12. 4.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 의료시설(요양병원) 신축
 - 사업위치 : 충청남도 공주시 우성면 신웅리 *****번지 외 **필지
 - 신청내용
 - 사업목적 : 의료시설(요양병원) 신축
 - 사업내용 : 철근콘크리트/슬라브 건축구조 1동 지상 3층(최고높이 12.3m), 부지면적 8,092㎡, 건축면적 1,408㎡, 연면적 2,971㎡
 - 사업기간 : 허가일 ~ 2016. 9. 31일까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 20m 이격
 - ※ 현상변경 허용기준 제1구역으로 신축 불가, 기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위내에서 증축허용(단 1회에 한함)

라. 검토의견 (*****)

- 「공주 고마나루」 문화재 지정구역으로부터 20m 떨어진 1구역내 요양병원 신축 건으로 명승 경관에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요함

마. 참고자료

(*** 문화재위원 현지조사 의견 2014.9.19)

- 신청지역은 현상변경 허용기준 1구역으로 분류되어 구조물 신축이 제한되고 있는 지역이다. 더욱이 신청된 시설의 규모는 지상 3층의 규모이다. 비록 의료시설이라 하더라도 구조물이 설치된다면, 고마나루 진입지역에서 조망할 경우 시설물의 상부가 노출될 가능성이 높아 경관적 가치를 크게 훼손시킬 가능성이 있다.

바. 의결사항 : 부결

14. 「청송 주왕산 주왕계곡 일원」 내 이동통신 중계기 설치

가. 제안사항

「청송 주왕산 주왕계곡 일원」 내 이동통신 중계기 설치를 하고자 국가지정 문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「청송 주왕산 주왕계곡 일원」 내 이동통신 공용화중계기를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국**기지국(주)
- (2) 대상문화재명 : 명승 제11호 청송 주왕산 주왕계곡 일원
 - 소재지 : 경상북도 청송군 부동면 상의리 산24 등
 - 지정일 : 2003. 10. 31.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 청송 주왕산 주왕계곡 내 이동통신 중계기 설치
 - 사업위치 : 경상북도 청송군 부동면 상의리 ***
 - 신청내용
 - 사업목적 : 주왕산 등산로 이동통신 서비스불가로 인한 신호개선
 - 사업내용
 - 이동통신 공용화중계기 설치 규모 : 4m*4m(면적16㎡), 터파기 3m
 - 구조물공 : 소나무형 21m 강관주 1본
 - 사업기간 : 허가일로부터 60일간
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 「청송 주왕산 주왕계곡 일원」 문화재 지정구역 내에 21m 높이 강관주를 설치하는 건으로 명승 경관에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요함

마. 참고자료

(*** 문화재위원 **검토 의견 2014.9.19)

- 이동통신 강관주는 명승 또는 천연기념물 지역에 지나치게 많이 설치되고 있는 인공구조물로서 문화재 경관에 많은 영향을 주고 있는 시설임.
- 따라서 가능한 설치를 억제해야 하며 반드시 설치해야 하는 경우에도 통신사 시설간의 공동운영, 한국전력 전신주의 공동활용 등을 통해 수량을 최소화해야 함.

바. 의결사항 : 보류

15. 「안동 백운정 및 개호송숲」 주변 단독주택 및 창고 신축

가. 제안사항

「안동 백운정 및 개호송숲」 주변 단독주택 및 창고 신축을 하고자 국가 지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「안동 백운정 및 개호송 숲」 주변에 단독주택 및 창고 신축하고자 신청한 사항임.

<참 고>

- 2013. 04. 17. 문화재위원회 심의 : 불허

다. 주요내용

(1) 신청인 : ***

(2) 대상문화재명 : 명승 제26호 안동 백운정 및 개호송숲 일원

- 소재지 : 경상북도 안동시 임하면 천전리 333번지 52호
- 지정일 : 2007. 12. 7.

(3) 신청내용

- 사업명 : 안동 백운정 및 개호송 숲 주변 단독주택 및 창고 신축
- 사업위치 : 경상북도 안동시 임하면 천전리 ***번지
- 신청내용

- 사업목적 : 주거용 단독주택 및 창고(2동) 신축
- 사업내용

- 대지면적 660㎡, 건축면적 119㎡
- 주택 99㎡, 창고 20㎡(1층, 최고높이 5.4m)
- 건축구조 : 조적조(토조), 싱글지붕잇기

○ 사업기간 : 허가일 ~ 2015.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 100m 이격

- ※ 현상변경 허용기준상 제1구역으로 신축 및 시설물 설치 불가(기존 규모 재개축 허용)

라. 검토의견 (*****)

- 「안동 백운정 및 개호송숲 일원」 주변 단독주택 및 창고 신축을 하고자 하는 사항임. 2013년 4월 같은 지번의 80m 이격된 지점에 금번 신청 건과 동일한 내용의 주택 및 창고 신축 현상변경 허가 신청을 불허한바 있으며, 명승 경관에 미치는 영향에 대한 종합적인 검토가 필요함

마. 참고자료

(***, *** 문화재위원 현지조사 의견 2013.3.30)

- 신청 사업은 “안동 백운정 및 개호송 숲 일원”의 천변숲 인근의 부지(안동시 임하면 천전리 93-1외)에 단층의 농가주택을 신축하고자 하는 사업으로
- 주택의 신축지역은 현재 현상변경허가기준으로 볼 때, 건물을 지을 수 없는 지역임. 그러나 본 신청지보다도 천변숲에 가까운 위치에 명승지정 이전에 건축된 3동의 기존 주택이 위치하고 있는 상황임.
- 현재의 기준에 의하면 건물을 신축할 수 없지만, 천변숲 인근의 농지는 다수의 비닐하우스가 지어져 있는 곳으로서, 단층의 농가주택은 허용할 수 있도록 현상변경기준을 수정하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
- 명승 제26호(2007.12.07.) '안동 백운정 및 개호송숲 일원'에 대한 현상변경 허가 기준은 제1구역의 폭이 300m에 이루는 등 현장 여건에 적합하도록 재조정하는 것이 필요하다고 판단됨.
- 농가 신축 예정지는 현상변경 허가기준 제1구역에 해당하는 원형보존 구역으로 신축이나 증축이 허가되지 않는 지역에 속함.
- 현재 제1구역은 대부분 농산물 경작지로 이용하고 있으며, 1층 또는 2층 주택이 띄엄띄엄 있음.
- 농가 신축이 백운정에 미치는 영향은 거의 없겠으나 소나무 숲 주변의 경관에는 약간의 영향이 미칠 것으로 판단지만 살림을 위한 농가 신축은 위치에 따라 허가하는 것이 바람직하다고 판단됨.
- 그러나 제1구역 내에서의 살림을 위한 농가 신축의 경우라도, 개별적으로 신축 허가 여부를 심의 할 것이 아니라 현상변경 허가 기준을 재조정하여 일관성 있고 형평성 있게 처리하는 것이 필요함.

바. 의결사항 : 부결

【검토사항】

천기 2014-09-16

16. 「낙동강하류철새도래지」 주변 부산에코델타시티 친수구역 조성사업 검토

가. 제안사항

「낙동강하류철새도래지」 주변 부산에코델타시티 친수구역 조성사업을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항에 대한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「낙동강하류철새도래지」 주변 부산에코델타시티 친수구역 조성사업을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청사항에 대한 검토 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 부산광역시

(2) 대상문화재명 : 천연기념물 제179호 낙동강하류철새도래지

○ 소재지 : 부산광역시 강서구, 사상구, 사하구 일원

○ 지정일 : 1966.7.13

(3) 신청내용

○ 사업명 : 「낙동강하류철새도래지」 주변 부산에코델타시티 친수구역 조성사업

○ 사업위치 : 부산광역시 강서구 명지동, 강동동, 대저2동 일원

○ 사업내용

- 사업면적 : 11,885,910㎡

- 현상변경 허가신청내용

<보호구역>

· 하천시설 10,786㎡(제방 5,320㎡, 호안 4,185㎡, 제방연결로 1,281㎡)

· 교량 32,341㎡(12개소)

· 공원 및 녹지 : 39,706㎡(공원 및 녹지시설 설치)

<허용기준 1구역>

- 도로 31,518m² (B26~40m)
- 우수중계펌프장 1,011m²
- 하천시설 136,786m² (제방B5.0m, 63,201m², 호안 64,048m², 제방연결로 9,537m²), 교량 11,418m²(12개소)
- 공원 및 녹지 1,008,694m² (완충저류시설 1,775m², 신설양수장 1,000m² 등)

※ <허용기준 2~5구역>

- 건축물은 허용기준 내 높이 및 제반사항 준수(지구단위계획상 해당구역내 높이기준 제한)

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내·외

라. 검토의견(***)**

- 「낙동강하류철새도래지」 주변 부산에코델타시티 친수구역 조성사업을 위한 사업으로 문화재구역을 통과하는 교량 및 공원 및 녹지시설 등 전반적인 사항에 대하여 낙동강하류철새도래지에 미치는 영향을 검토할 필요가 있음.

마. 참고자료(현지조사 / 2014.9.18)

<*·*** 문화재위원>**

- 본 사업계획은 낙동강 대저지구 일대에 조성예정인 에코델타시티의 계획 중 일부로 제방축조 및 확장, 맥도강과 평강천 교량조성, 서낙동강변의 녹지대에 주민 휴게시설 조성 등에 대한 계획임.
- 본 사업계획의 기본계획만으로는 철새 및 역사문화경관에 미치는 영향을 정확하게 파악할 수 없는 상태이며, 전체적인 실시설계도와 조감도가 완료된 다음 종합적인 검토가 필요함.
- 사업내용이 많아 현상변경 신청 이전에 사전협의 검토과정을 거쳐 검토의견을 실시설계에 반영한 다음 신청 심의하는 것이 바람직하다고 판단됨.

바. 의결사항 : 보류

17. 「괴산 삼송리 소나무」 천연기념물 지정 해제 검토

가. 제안사항

「괴산 삼송리 소나무」가 고사하여 국가지정문화재 지정해제 하는 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 괴산 삼송리 소나무가 완전히 고사하여 국가지정문화재 지정해제 하고자 하는 사항임
- 그간 조치 경과
 - 2012.08.31 : 괴산 삼송리 소나무 보존을 위한 관계전문가 자문회의 개최 (긴급보수비 100백만원 지원 및 수세회복작업 실시)
 - 2012.10.31 : 괴산 삼송리 소나무 월동대책 관계전문가 자문회의 개최 (천연기념물 보존을 위한 조치방법 강구)
 - 2013.01.01 : 국고보조(괴산군/국비 70백만원) 수세 회복 작업 추진
 - 2013.11.06 : 괴산 삼송리 소나무 관련 관계전문가 회의 개최 (김학범 위원 등 3명/현지 조사 결과 **최종 고사 판정**)
 - 2014.09.02 : 괴산 삼송리 소나무 보존처리 및 주변정비 사업 완료

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 괴산군수
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제290호 괴산 삼송리 소나무
- (3) 소재지 : 충북 괴산군 청천면 삼송리 산250번지
- (4) 해제내용
 - 문화재명 : 천연기념물 제290호 괴산 삼송리 소나무
 - 소재지 : 충북 괴산군 청천면 삼송리 산250번지
 - 수량 : 1주(4,386㎡)
 - 지정일 : 1982. 11. 09.

라. 검토의견 (***)**

- 괴산 삼송리 소나무는 2012년 태풍 불라벤의 강풍 피해로 인하여 도복되었으며, 회생 노력에도 불구하고 2013년 11월 현지조사 결과 최종 고사 판정되었으며 문화재로서의 가치를 상실하여 문화재 지정을 해제하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

마. 전문가 조사 의견

<* 문화재위원>**

- 괴산 삼송리 소나무는 2013년 11월 6일 고사 판정을 받은 나무로서 천연기념물 지정을 해제하여야 함.

<* 문화재위원>**

- 2012년 태풍 불라벤에 의해 도복된 천연기념물 제290호 괴산 삼송리 소나무를 소생 시키기 위해 그동안 노력하였으나 끝내 고사한 건임.
- 고사여부는 2013년 11월 6일 현지조사(관계전문가 4명)에서 소생이 불가능함에 따라 완전 고사 한 것으로 최종 판정한바 있음.
- 따라서 고사된 소나무는 천연기념물의 가치를 완전 상실한 상태이므로 해제하는 것이 합당하다고 판단됨.

<* 충청북도 문화재위원>**

- 천연기념물 제290호 괴산 삼송리 소나무가 2012년 태풍 불라벤의 강풍으로 인해 쓰러져 생명력을 잃고 고사되어 보존처리와 주변 정비사업이 완료됨에 따라 천연기념물 해제는 타당함.

바. 의결사항 : 원안가결

【보고사항】

천기 2014-09-18

18. 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고

가. 보고사항

천연기념물 및 명승 현상변경허가 신청 등에 대하여 다음과 같이 처리하고 그 결과를 보고합니다.

○ 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 조치한 사항임.(29건)

구분	대상문화재	주요내용	비고
현상 변경 허가	천연기념물 제419호 강화 갯벌 및 저어새 번식지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : **텔레콤(주) ○ 허가사항 : **텔레콤 통신주 설치 ○ 하가사항 : **텔레콤 통신철탑 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 목적 : 서해5도 및 강화권 인근 섬 도서지역 주민을 위한 통신서비스 제공 - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 높이 15m, 면적 20.25㎡(4.5m*4.5m), 철탑 구조, SK 텔레콤 통신용 - 사업위치 : 인천광역시 강화군 화도면 여차리 **번지 ○ 허가기간 : 2014.9.16~2015.9.15 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 통신용 철탑 신청 높이 18m를 15m로 낮춰서 설치하고, 조류 충돌 예방을 위해 야간 조명등을 설치. - 통신용 철탑 주변에는 철탑높이와 비슷한 높이의 키 큰 나무를 식재. 	<조건부 허가>
	천연기념물 제339호 영광칠산도의 팽이갈매기, 노랑부리백로 및 저어새 번식지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 한국환경생태연구소 *** ○ 허가사항 : 서식지 개선 및 번식지 등지 터 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 <ul style="list-style-type: none"> · 국립문화재연구소 천연기념물 노랑부리백로 및 저어새 보존 연구 수행 - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 돌 이용 등지 터 조성 : 3m×3m, 6산도, 2개 지역, 4산도, 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<p>2개 지역, 땅 바닥에 돌 쌓기</p> <ul style="list-style-type: none"> · 쫄레나무, 산딸기류 등 식재 : 3m×3m, 6산도, 2개 지역, 관목지대 형성 · 이대 식재 : 3m×3m, 6산도, 1개 지역, 관목지대 형성 · 유채, 명아주 등 파종 : 5m×5m, 6산도, 1개 지역, 땅에 파종 후 보호철망 덮기 · 등지재료 공급 : 4, 6산도, 마른 나뭇가지, 고춧대, 벚짚 <p>- 조사위치: 전남 영광군 낙월면 송이리 산***번지(칠산도 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 허가기간 : 2014. 10. 1~2015. 5. 30 ○ 조건 : 연구기간 중 2014년 10월, 11월, 2015년 3월, 4월 중 1일씩 총 4일만 출입 	
	천연기념물 제327호 원앙	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : ***/경남 양산시 ○ 허가사항 : 사육 ○ 수량 : 2개체 ○ 목적 : 원앙의 증식 및 연구 	<허가>
	천연기념물 제324-6호 소쩍새	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 문경시장(자연생태전시관)/경북 문경시 ○ 허가사항 : 박제 ○ 수량 : 1개체 ○ 목적 : 교육·전시를 위한 표본 제작 	<허가>
	천연기념물 제323-8호 황조롱이	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : ***동물병원장/경북 경주시 ○ 허가사항 : 소각(폐사에 따른 소각처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제330호 수달	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 홍천군수/강원도 홍천군 ○ 허가사항 : 매장(폐사에 따른 매몰처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제324-1호 올빼미	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 진도군수/전남 진도군 ○ 허가사항 : 매장(폐사에 따른 매장처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제327호 원앙	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 달성공원관리사무소장/대구시 중구 ○ 허가사항 : 소각(폐사에 따른 소각처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제324-3호 솔부엉이	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 충청북도 축산위생연구소 제천시소장/충북 제천시 ○ 허가사항 : 매장(폐사에 따른 매장처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	천연기념물 제324-6호 소쩍새	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 충청북도 축산위생연구소 제천시소장/충북 제천시 ○ 허가사항 : 매장(폐사에 따른 매장처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제217호 산양	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 산양보호협회장/강원도 양구군 ○ 허가사항 : 박제 ○ 수량 : 4개체 ○ 목적 : 교육·전시를 위한 표본 제작 	<허가>
	천연기념물 제324-2호 수리부엉이	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 울산 야생동물구조관리센터/경북 경주시 ○ 허가사항 : 소각(폐사에 따른 소각처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제330호 수달	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 구미시장/경북 구미시 ○ 허가사항 : 소각(폐사에 따른 소각처리) ○ 수량 : 1개체 	<허가>
	천연기념물 제521호 웅진 연화리 무궁화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** (경북대학교 원예과학과) ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 무궁화 가지·잎 시료 채취 - 사업위치 : 인천시 옹진군 백령면 연화리 335번지 - 사업내용 : 무궁화 가지·잎 시료(가지 20cm, 잎 20장) 채취 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 자치단체 담당자 입회하여 시료를 채취하도록 하며 연구결과 자료는 우리청 제출 - 제출된 사용계획서 외 용도(상업적 용도 및 수출 등)로 사용하지 않도록 함 ○ 허가기간 : 2014.9.5. ~ 2014.10.31. 	<조건부 허가>
	천연기념물 제171호 설악산 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 국립공원관리공단 설악산사무소 ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 설악산 천연보호구역 내 포장 및 조경사업 - 사업위치 : 강원도 속초시 설악동 150-1(소공원) - 사업내용 : 소공원 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> · 식재사업 : 소나무 등 9종 4,519주 · 시설공사 : 벤치 28개 설치, 조경석 쌓기 257m, 경계석 및 경계블럭 3,471m · 포장공사(13,640㎡) 및 배수공사 등 ○ 허가조건 : 사업 시행으로 문화재 경관이 훼손되지 않도록 유의하고, 사업 시행 전 문화재(조경) 관련 전문가의 자문을 받아 시행하도록 함 ○ 허가기간 : 2014.9.15. ~ 2015.6.30. 	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 서귀포시(건설과) ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 신레천 수해상습지 개선 - 사업위치 : 제주도 서귀포시 남원읍 신레리 2194 - 사업내용 : 신레천(한짓도교) 수해상습지 개선 <ul style="list-style-type: none"> · (호안정비) 전석쌓기 및 방호벽 설치 110m · (교량설치) 무명교 1개소(L 43m, B 7m) · (도로보수) 아스콘포장 1,244㎡, 보도블럭 92㎡ ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 신레천 하상은 세월교를 철거하여 기존 암석(상·하류) 등과 자연스럽게 연결되도록 정비 - 교량설치 및 호안정비 시 기존 지형의 변형을 최소화하여 상·하류의 경관이 잘 조화되도록 함 - 시공측량 결과에 따라 기준틀을 설치하여 전석쌓기의 형상 및 높이, 호안과 교량의 선형, 하상 보호 등에 대해 문화재청의 현장검토 후 사업 시행 ○ 허가기간 : 2014.9.15. ~ 2015.6.30. 	<조건부 허가>
	천연기념물 제421호 문섬·범섬 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 제주대학교 해양생명과학과 학과장 ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 소형 연구장비 설치 - 사업위치 : 제주도 서귀포시 서귀동 산4 - 사업내용 : 소형 연구장비 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 설치위치 : 문섬 일대 3개소 · 설치장비 : 연구지역 표시기 20개(등산용 하켄 15cm, 소형부이 7cm, 줄1m) ○ 허가조건 : 기 제출한 계획서대로 시행하되, 사업완료 후 전량 수거하여 원 경관을 회복할 것 ○ 허가기간 : 2014.9.15. ~ 2016.3.31. 	<조건부 허가>
	천연기념물 제420호 성산 일출봉 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 제주특별자치도지사 ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 행사 임시시설물 설치 - 사업위치 : 제주도 서귀포시 성산읍 성산리 102-3 - 사업내용 : 성산일출봉 주변 행사 임시시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 행사부스 설치 : 3동(3m×3m×2.5m) · 홍보용 백월 및 포토존 설치(목조, 0.2m×4.8m×2.4m, 0.2m×2.4m×2.4m) 	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> · 공연용 간이무대(목조, 2.4m×7m×0.2m) ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 행사 전 과정에서 문화재 훼손, 화재 및 안전사고 등이 발생하지 않도록 아래의 사항 등에 대해 문화재 관리단체인 제주특별자치도(문화정책과 및 세계유산한라산연구원)의 사전 검토 및 지도·감독을 받아 행사를 개최하도록 함 · 제주도 문화정책과 및 세계유산한라산연구원이 문화재 보호, 화재 및 안전사고 예방을 위해 지시하는 사항을 따르도록 함 · 행사 전 과정에서 화기의 사용을 금함 · 세계자연유산인 "성산 일출봉 천연보호구역"의 자연 경관을 손상하는 행위를 금함 · 긴급 상황에 대비한 안전관리 대책을 조치한 후 행사를 진행하도록 함 · 행사질서 및 행사장소 주변 청결을 유지하도록 함 · 화재 및 안전사고 예방을 위한 조치를 취하고 유관 기관과의 긴밀한 협조 및 비상연락체계를 유지하도록 함 · 일반 문화재 관람객에서 행사로 인한 불편함이 발생하지 않도록 각별히 유의함 · 행사 종료 후 행사시설물은 즉시 철거하여 원래의 상태가 되도록 할 것 ○ 허가기간 : 2014.9.15. ~ 2014.9.30. 	
	명승 제21호 공주 고마나루	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 : 국제 조각 작품 전시 - 석재 작품 10점 전시 ○ 허가기간 : 허가일로부터 ~ 2014. 9. 23	<허가>
	명승 제21호 공주 고마나루	○ 신청인 : 공주시장 ○ 허가사항 : 한옥마을 세탁실 신축 - 세탁실 건물 1동(1층, 70.2㎡) 신축 ○ 허가기간 : 허가일로부터 ~ 2015.3.31.	<허가>
	명승 제60호 부여 구드래 일원	○ 신청인 : 부여군수 ○ 허가사항 : 역사마을 쉼터 포장 및 정원조성 - 주차장 조성(27대), 정원 504㎡ - 파고라 2개소 등 쉼터, 배수로 설치 ○ 허가기간 : 2014. 8. 25 ~ 2014.12.31.	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	명승 제13호 채석강·적벽강 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 한국수산자원관리공단 ○ 허가사항 : 방파벽 개·보수 <ul style="list-style-type: none"> - 옹벽 보수 : H=1.6m, B=1.6m, L=172m - 웬스 보수 2개소 : H=1.0, L=174 + 182m ○ 허가기간 : 2014.08.25~ 2014.12.31 	<허가>
	명승 제13호 채석강·적벽강 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 한국수산자원관리공단 ○ 허가사항 : 인수로 개·보수 <ul style="list-style-type: none"> - 노후 및 파손된 1000mm흡관 및 지상 비트 4개소 제거 - 300mm PEM관 2line을 지하 매설 ○ 허가기간 : 2014.08.25~ 2014.12.31 	<허가>
	명승 제61호 속리산 범주사 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 한국전력공사 보은지사 ○ 허가사항 : 전주설치(사내리 수정암 노후설비 보강공사) <ul style="list-style-type: none"> - 전주 2본 설치 ○ 허가기간 : 2014.08.25~ 2014.10.31. 	<허가>
	명승 제6호 울진 불영사 계곡 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 : 국도36호선 울진군 하원리 낙석산사태 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 낙석방지울타리 : 표준구간 71경간, 단부구간 4개소 (L=150.0m) - 낙석 방지망 : 일반형 A=2,346㎡, 가능형 A=3,374㎡ (합계 A=5,720㎡) - 부대공 : 1 식 ○ 허가기간 : 2014.09.02~ 2015.03.31. 	<허가>
	명승 제24호 부산 오륙도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 부산광역시 남구청장 ○ 허가사항 : 오륙도 스카이워크 주변 데크로드 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 스카이워크 ~ 선착장 데크로드 교체 설치 (L≒ 70m, B≒ 1.8~3.5m) ○ 허가기간 : 2014.09.17~ 2014.11.31. 	<허가>
허가 사항 변경 허가	천연기념물 제27호 제주무태장어 서식지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 제주특별자치도지사 ○ 허가사항 : ‘제주 무태장어 서식지’ 주변 어린이 안전용 CCTT 설치 현상변경 허가사항 변경허가 <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용 : CCTV 지주 3식(4m 2개소, 8m 1개소) 및 CCTV 설치 	<허가사항 변경허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 454-3 ○ 허가기간 : 2014.7.28~2014.10.30 ○ 허가기간 변경허가 : 2014.7.28~2014.11.30 ○ 변경사유 : 조건부허가에 따른 기술검토결과 CCTV의 기능, 구조, 이용자의 안전성 등을 고려할 때 기존 구조물 이용한 설치 불가로 CCTV 신규 설치 ○ 허가조건 : 제주특별자치도의 문화정책과 및 서귀포시의 문화예술과와 협의하여 CCTV 신규설치시 위치선정등을 협의하여 최선의 방안을 찾아 설치 	
	<p style="text-align: center;">천연기념물 제179호 낙동강 하류 철새도래지</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 낙동강관리본부장 ○ 허가사항 : 낙동강하류철새도래지 선착장 조성 및 생태탐방선 운항 <ul style="list-style-type: none"> - 운항구간 : 을숙도~화명생태공원(14km 구간), 선착장 2개소(을숙도, 화명) - 운항시기 : 4월~10월(철새도래시기 운항금지)/09~18시/주중 1일 2회/주말일3회 - 운항속도 : 10노트(18.52km/hr) - 선박제원 : 20톤급(L=20m / 선폭(B)=4.5m / 30~50인승) ○ 을숙도 선착장 조성 <ul style="list-style-type: none"> <기 허가사항> <ul style="list-style-type: none"> - 진입도교공 : L=20.0m, B=3.0m - 부대공 <ul style="list-style-type: none"> ● 관리동(L8.40×L2.80×H3.45m) ● 화장실(L9.21×L2.50×H3.50m) <변경허가사항> <ul style="list-style-type: none"> - 진입도교공 : - 부대공 : L=15.0m, B=3.0m <ul style="list-style-type: none"> ● 관리동(L9.0×L3.0×H3.45m) ● 화장실(L6.15×L3.0×H3.50m) - 사업위치 : 부산광역시 사하구 하단동 1163번지 ○ 허가기간 : 2013.10.25~2014.8.30 	<p style="text-align: center;"><허가사항 변경허가></p>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 허가기간 변경허가 : 2013.10.25~2016.8.30 ○ 변경사유 : 공기부족으로 인한 공사기간 연장, 선착장 설치 공사 일부 변경 ○ 허가조건 : 선박규모, 운항횟수, 선착장 추가 조성 등 운항계획 변경 시 사전 현상변경 허가를 받을 것 	
	<p style="text-align: center;">천연기념물 제179호 낙동강 하류 철새도래지</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : 낙동강관리본부장 ○ 허가사항 : 낙동강하류철새도래지의 삼락생태공원 잔디 및 물억새 식재 변경허가 <p><기 허가사항></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부산시 강서구 삼락생태공원 잔디 및 물억새 식재 <ul style="list-style-type: none"> - 잔디(A= 188,000m²) - 물억새(A= 12,000m²) <p><변경 허가사항></p> <ul style="list-style-type: none"> - 잔디(A= 1176,000m²) - 물억새(A= 24,000m²) <ul style="list-style-type: none"> ○ 허가기간 : 2014.04.10~2014.10.31 ○ 허가기간 변경허가 : 2014.04.10~2014.10.31 ○ 변경사유 : 생태계 완충지역(회피, 은신처)인 양서·과충류 유입, 은신처 추가조성 	<p style="text-align: center;"><허가사항 변경허가></p>

나. 의결사항 : 접수