

2012년도 문화재위원회

제11차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2012. 11. 23.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 지건길, 이광춘, 최정필, 박강철,
신경철, 최성자, 김권구
(이상 7명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	서울 고덕강일 보금자리주택지구 내 지표조사	공개
2	평택 황해경제 자유구역 포승지구 내 지표조사	공개
3	익산 만경강 목천지구(4공구) 하천 환경정비사업지구내 문화재 지표조사	공개
4	고창 서남해 해상풍력 실증단지 조성부지내 문화재 지표조사	공개
5	광양 황금 일반산업단지 조성부지내 문화재 지표조사	공개
6	진해 마리나 방파제 건설사업부지내 문화재 지표조사	공개
7	울산신항 남항(2단계)개발사업 및 북항방파호안 축조공사부지 지표조사	공개
8	사적 제203호 파주 장릉 재실 유적 발굴	공개
9	포천 자작리유적(발굴)	공개
10	수원시 연무동 도시계획도로 정비사업부지(시굴)	공개
11	위례지구 택지개발사업 2-2구역 내 유적 보존방안 재심의	공개
12	강릉 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
13	청주 가경동 산51번지 공동주택 신축부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의	공개
14	김해 봉황동 163-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
15	진주 초장1지구 도시개발사업지구내 유적 보존방안 심의	공개
16	부산 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안 재심의	공개

【보고사항】

1	지정문화재(보호구역) 및 고도보존계획 지정지구 내 발굴허가 현황 보고	공개
---	--	----

I. 심의사항

안건번호 매장2012-11-01

1. 서울 고덕강일 보금자리주택지구 내 지표조사

가. 제안사항

에스에이치(SH)공사가 추진하는 서울 고덕강일 보금자리주택지구 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 에스에이치공사가 추진하는 서울 고덕강일 보금자리주택지구 내 문화재 지표조사 결과, 고덕동 유물산포지 등 13곳의 유적이 확인됨에 따라, 이에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 서울 고덕강일 보금자리주택지구
- 위치 : 서울특별시 강동구 고덕동 353-14잡, 강일동 114답·482잡 일원
- 사업면적 : 1,660,535㎡
- 사업내용 : 주택건설
- 시행자 : 에스에이치(SH)공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)서울문화유산연구원
 - 조사단장겸 책임조사원 : 박준범(동 연구원 원장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 10. 5. ~ 2012. 10. 29. / 1,660,535㎡
- 조사내용 : 강동구 고덕동 유물산포지 등 13개소 확인

(3) 조사결과

- 고고·역사분야
 - 사업예정 부지는 한강분류와 인접하고 있으며, 일부 지대는 원지형이 남아 있고 삼국~조선시대 유물이 산포되어 있으므로, 고덕동 유물산포지 4 등 6개소는 시굴조사, 고덕동 유적부존추정지 2 등 7개소는 표본조사 실시

◆ 조사지역 내 문화재 현황

연번	유적명	행정구역 (주소)	면적(m ²)	시대	조사기관의견	비고
1	강동구 고덕동 유물산포지	서울특별시 강 동구 고덕동 산4임 일대	159,310	선사 ~ 조선	시굴조사	1) 기초사된 강동구 고덕동 유물 산포지 4·5가 포함되어 있는 동 일 구릉 상에 위치 2) 금회 지표조사에서 주변으로 삼 국~조선시대 유물산포지 2개소(산 11-1임 일대, 148-3전 일대) 확인
2	강동구 고덕동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 고덕동 456잡 일대	146,307	.	표본조사	기조사된 강동구 고덕동 유물 산포지3과 인접함
3	강동구 고덕동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 고덕동 49-3답 일대	32,949	.	표본조사	한강 본류와 300m 이내에 근접하 여 유적이 존재할 가능성이 있음
4	강동구 고덕동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 고덕동 597답 일대	58,545	.	표본조사	기조사된 강동구 고덕동 유물 산포지5와 인접함
5	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 120-4잡 일대	5,268	.	시굴조사	원지형이 보존상태가 양호함
6	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 57-6대 일대	10,407	.	시굴조사	기조사된 망월동 유물산포지1과 인접함
7	강동구 강일동 유물산포지	서울특별시 강 동구 강일동 85전 일대	7,157	삼국 ~ 조선	시굴조사	금회 지표조사에서 삼국~조선 시대의 유물산포지로 확인됨
8	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 123-2잡 일대	114,054	.	표본조사	기조사된 강동구 하일동 유물 산포지1과 근접하며 옛 지명 추탄마을과 관련
9	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 77-2답 일대	123,591	.	표본조사	기조사된 강동구 하일동 유물 산포지2와 인접함
10	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 산22-77임 일 대	97,295	.	시굴조사	기조사된 강동구 하일동 유물 산포지3과 동일 구릉에 해당함
11	강동구 강일동 유물산포지	서울특별시 강 동구 강일동 산7-1임 일대	42,352	고려 ~ 조선	시굴조사	금회 지표조사에서 고려~조선 시대 유물산포지로 확인됨
12	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 482잡 일대	87,256	.	표본조사	기조사된 강동구 하일동 유물 산포지1과 금회 지표조사에서 확인된 산7-1임 사이에 위치함
13	강동구 강일동 매장문화재 부존 추정지	서울특별시 강 동구 강일동 27전 일대	62,105	.	표본조사	기조사된 강동구 하일동 유물 산포지1과 금회 지표조사에서 확인된 산7-1임 사이에 위치함

라. 검토의견

- 조사기관 조사결과 및 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

2. 평택 황해경제 자유구역 포승지구 내 지표조사

가. 제안사항

경기도시공사가 추진하는 황해경제 자유구역 포승지구 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 황해경제자유구역 포승지구 산업단지 조성사업
- 위치 : 평택시 포승읍 희곡리, 신영리 일원
- 사업면적 : 2,072,228m²
- 사업내용 : 산업단지 조성사업
- 시행자 : 경기도시공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)덕난문화유산연구원
 - 조사단장 : 정명호(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 이승재(동 연구원 조사연구실장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 10. 22 ~ 2012. 11. 10. / 2,072,228m²

(3) 조사결과 및 의견

- 확인된 9개소의 유물산포지에서는 주로 고려~조선시대 도기편과 백자편, 기와편 등이 출토되며, 대체로 야트막한 구릉의 완사면과 주변 곡부로 이루어져 있고 현재 경작을 위해 일부 지표상면이 훼손된 부분도 확인되나, 대체로 원지형이 남아있는 지역을 중심으로 유적이 존재할 가능성이 있는 것으로 판단됨
- 확인된 9개소의 유물산포지에 대해서는 공사를 시행하기에 앞서 매장문화재의 존재 여부 및 명확한 성격과 분포범위를 파악하기 위한 시굴조사가 반드시 선행되어야 할 것으로 판단됨

◆ 조사지역 내 문화재 현황

연번	유적이름	행정구역 (주소)	면적(m ²)	시대	조사기관 의견	비고
1	평택 희곡리 유물산포지1	포승읍 희곡리 764임 일원	3,649	조선	시굴조사	
2	평택 희곡리 유물산포지2	포승읍 희곡리 산32임 일원	7,156	조선	시굴조사	
3	평택 희곡리 유물산포지3	포승읍 희곡리 709전 일원	14,536	조선	시굴조사	
4	평택 희곡리 유물산포지4	포승읍 희곡리 산61-1임 일원	3,295	조선	시굴조사	
5	평택 희곡리 유물산포지5	포승읍 희곡리 산61-1임 일원	3,355	조선	시굴조사	
6	평택 희곡리 유물산포지6	포승읍 희곡리산42-1임 일원	4,048	조선	시굴조사	
7	평택 희곡리 유물산포지7	포승읍 희곡리 산35임 일원	7,156	조선	시굴조사	
8	평택 희곡리 유물산포지8	포승읍 희곡리 725-1임 일원	5,704	조선	시굴조사	
9	평택 희곡리 유물산포지9	포승읍 희곡리 658-6임 일원	9,750	조선	시굴조사	

라. 검토의견

- 조사기관 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

3. 익산 만경강 목천지구(4공구) 하천 환경정비사업지구내 문화재 지표조사

가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전북 익산시 소재 만경강 목천지구(4공구) 하천 환경정비사업부지내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 익산 만경강 목천지구 하천환경정비사업
- 위치 : 전북 익산시 목천동
- 사업면적 : 1,421,395m²
- 사업내용 : 하천환경정비사업 등
- 시행자 : 익산지방국토관리청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)호남문화재연구원
 - 조사단장 : 이영덕(동 연구원 선임연구원)
 - 책임조사원 : 한수영(동 연구원 선임연구원)
- 조사기간 및 면적 : 2011. 11. 28. ~ 2011. 12. 9. / 1,421,395m²

(3) 조사결과

- 원지형이 변형된 곳으로 현재 농경지로 경작되고 있으며 유구 및 유물 없음

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시에는 관련법령 준수

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

4. 고창 서남해 해상풍력 실증단지 조성부지내 문화재 지표조사

가. 제안사항

한국전력공사가 추진하는 전북 고창군 소재 해상풍력 실증단지 조성부지내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 서남해 해상풍력 실증단지 조성사업
- 위치 : 전북 고창군 상하면 해상
- 사업면적 : 33,418,512m²(육상 : 2,000m², 해상: 33,416,512m²)
- 사업내용 : 해상풍력 개발
- 시행자 : 한국전력공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)영해문화유산연구원
 - 조사단장 : 김경철(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 박광석(동 연구원 부원장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 8. 7. ~ 2012. 11. 4. / 33,418,512m²

(3) 조사결과

- 육상지구의 조사결과 유구 및 유물은 없으며, 수중탐사결과 이상물체들은 해저지형, 어망 등으로 확인됨

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시에는 관련법령 준수

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

5. 광양 황금 일반산업단지 조성부지내 문화재 지표조사

가. 제안사항

(주)광양 지아이가 추진하는 전남 광양시 소재 황금일반산업단지 조성부지내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 광양 황금일반산업단지 조성사업
- 위치 : 전남 광양시 황금동
- 사업면적 : 1,125,000m²(육상 : 300,000m², 해상 : 825,000m²)
- 사업내용 : 산업단지 건설
- 시행자 : 광양 지아이

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)영해문화유산연구원
 - 조사단장 : 김경철(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 박광석(동 연구원 부원장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 4. 2. ~ 2012. 5. 31. / 1,125,000m²

(3) 조사결과

- 육상지구의 조사결과 유구 및 유물은 없으며, 수중탐사결과 폐비닐, 폐그물 등 확인

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시에는 관련법령 준수

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

6. 진해 마리나 방파제 건설사업부지내 문화재 지표조사

가. 제안사항

창원시가 추진하는 진해 마리나 방파제 건설사업부지내 문화재 지표조사 결과를 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후계획을 검토 하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 진해 마리나 방파제 건설사업
- 위치 : 경남 창원시 진해구 명동 일원
- 사업면적 : 1,691,250m²
- 사업내용 : 항만건설
- 시행자 : 창원시

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)우리문화재연구원
 - 조사단장 : 곽종철(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 김천호(수중책임조사원)
 - 조사원 : 이상현(동 연구원 지표조사팀장)
- 조사기간 및 면적 : 2009. 2. 2. ~ 2009. 2. 21. / 1,691,250m²
- 보완조사 : 2012. 11. 1.(서면조사 및 현지조사)

(3) 조사결과 및 의견

- 조사지역의 공유수면 부지 해양물리학적 탐사 결과 18개 이상체 지점에 대한 잠수조사를 통해 폐타이어, 통발, 앵카, 기름통 등을 포함한 근·현대 물품이 확인되었음. 따라서 공유수면 부지에 매장문화재가 존재한다는 적극적인 증거를 찾을 수 없으므로 본 조사지역에 대한 문화재 보호·보존과 관련한 추가적인 조치는 필요 없을 것으로 판단되며, 공사를 시행하여도 무방한 것으로 판단됨

(4) 보완조사 결과 및 의견

- 현지조사 결과 2009년도 문화재 지표조사 당시와 현상변경이 이루어진 부분이 없으며, 아울러 조사지역내 준설·매립으로 훼손된 구간이 없는 점 등으로 볼 때 추가적인 문화재 지표조사는 불필요하다고 사료됨.

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시에는 관련법령 준수

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

7. 울산신항 남항(2단계)개발사업 및 북항방파호안 축조공사부지 지표조사

가. 제안사항

울산지방해양항만청이 추진하는 울산광역시 소재 울산신항 남항(2단계)개발사업 및 북항방파호안 축조공사부지 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 울산신항 남항(2단계)개발사업 및 북항방파호안 축조공사
- 위치 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 및 남구 황성동 전면해상 일원
- 사업면적 : 6,139,500m²
- 사업내용 : 방파제, 방파호안 축조공사 등
- 시행자 : 울산지방해양항만청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)영해문화유산연구원
 - 조사단장 : 안재철(동 연구원 대표)
 - 책임조사원 : 박광석(동 연구원 부원장)
- 조사기간 및 면적 : 2012. 8. 7. ~ 2012. 10. 19 / 6,139,500m²

(3) 조사결과

- 유구 및 유물 없음

라. 검토의견

- 조사기관 조사결과 및 의견대로 조치

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

8. 사적 제203호 파주 장릉 재실 유적 발굴

가. 제안사항

문화재청 조선왕릉관리소가 추진하는 파주 장릉 재실 복원부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 사적 제203호 파주 장릉 지정구역으로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조제2항에 따라 문화재 위원회의 심의 사항임
- 재실 원형복원 사업을 추진하기에 앞서 문화재 시굴조사를 실시하여 관련 매장유구의 잔존유무를 파악하고 그 원형을 규명하는 등 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화재청 조선왕릉관리소
- (2) 조사 대상지역 : 파주시 탄현면 갈현리 664번지 일원
- (3) 조사 대상면적 : 920㎡
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 4일
- (5) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : 김홍식(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 최종규(동 연구원 연구실장) 등

라. 참고사항

- 발굴비용 : 9,978천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가함
- 찬성 7명 / 출석 7명

9. 포천 자작리유적 (발굴)

가. 제안사항

포천시가 추진하는 경기도 기념물 제220호 포천 자작리유적 학술 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 기념물 제220호인 포천 자작리유적 발굴조사를 통해 유구와 유물을 분석하여 자작리유적의 보다 명확한 성격과 역사적 가치를 규명하고자 발굴조사를 실시하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포천시장
- (2) 발굴 대상지역 : 포천시 자작동 250-3 · 250-8번지
- (3) 발굴 대상면적 : 6,620m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 60일
- (5) 발굴기관 : (재)기호문화재연구원
 - 조사단장 : 이명희(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 김진영(동 연구원 연구2부장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 187,919천원

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가함
- 찬성 7명 / 출석 7명

10. 수원시 연무동 도시계획도로 정비사업부지(시굴)

가. 제안사항

수원시가 추진하는 연무동 도시계획도로 정비사업부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지는 사적 제3호 화성 지정구역으로 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제7조제2항에 따라 문화재 위원회의 심의 사항임
- 수원시가 추진하는 연무동 도시계획도로 정비사업부지와 관련하여 문화재의 훼손을 방지하고, 향후 문화재 보존과 공사시행의 효과적인 조화 방안을 수립하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 수원시장
- (2) 발굴 대상지역 : 수원시 팔달구 효원로 241번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 1,735m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
 - 조사단장 : 김홍식(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 최종규(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 22,150천원

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가함
- 찬성 7명 / 출석 7명

11. 위례지구 택지개발사업 2-2구역 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

성남 위례지구 택지개발사업 2-2구역 내 유적 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 성남 위례지구 택지개발사업 2-2구역 내 유적 발굴조사결과 확인된 석실분에 대하여 전문가 검토회의(2012.09.19.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.09.19./19.25.)하여 이전복원 의견이 제출되어, 2012년 제10차 매장문화재분과 회의(2012.10.26.)시 “택지개발사업 계획 재검토 및 현지조사 후 재심의”로 보류된 사항으로
- 현지조사(2012.11.15.) 실시 및 사업시행자 의견에 제출됨에 따라 보존방안에 대하여 재심의 하고자 하는 것임.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사
- (2) 발굴장소 : 경기도 성남시 수정구 창곡동 242번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)중앙문화재연구원
- (4) 발굴기간 : 2011.09.14. ~ 2012.09.25.(실조사일수 : 209일)
- (5) 조사면적 : 시굴311,779m², 발굴14,900m²
- (6) 조사결과
 - 유구 : 청동기시대 유구 2기, 삼국시대 유구 6기, 통일신라시대 유구3기, 고려~조선시대 150기 등 총 161기
 - 유물 : 토도류 347점, 옥석류 4점, 금속류 113점 등 총 464점 수습

라. 전문가검토회의(2012.09.19. / ○○○, ○○○)

- 석실1호분은 전문가의 자문을 받아 유적공원으로 이전 복원하여 교육용으로 활용할 것
- 고구려시대로 추정되는 석실분으로 역사적 기록인 고구려의 한강유역 남진 정책과 일치

다. 매장문화재의 평가 회의(2012.09.19. / ○○○, ○○○, 09.25. / ○○○)

- 평가 평점 : 76.45점
 - ※ 원형보존 74.31점 이상, 이전복원 63.92점 이상
- 평가 의견
 - 1호 무덤은 사업시행자와 협의하여 공원지역으로 이전 복원토록 하며, 이전 복원시에는 주변의 석재를 활용하여 신부재 사용을 최대한 제한토록 할 것(조사기연구기관 입회하에 할 것)
 - 고구려 석실분으로 추정되며 역사성과 연계된 좋은 자료임

바. 현지조사(2012.11.15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- ○○○
 - 석실분(1호)는 그 중요성을 감안하여 보존조치하되 현지보존이 어려우면 공원지구로 이전 복원하도록 할 것
 - 유구의 이전복원시 석실분 이외에도 다른 유구를 함께 이전하여 역사교육자료로 활용할 것
- ○○○, ○○○
 - 28호 발굴지내 원형이 잘남아 있는 고분만이 아니라, 주변의 건물지, 조선시대 기와가마터, 남한산성(청량산)에서 흘러내리는 구릉지형이 중요한 보존 사항임
 - 이전 복원 보다 28호 발굴터 일대를 역사공원으로 조성하는 방안의 검토가 필요함

사. 사업시행자 의견(2012.11.20. / 한국토지주택공사)

- 신도시사업의 상당부분 진행 및 행정구역 분리 등에 따라 계획 변경이 어려움
- 석실분의 유지관리, 이용성측면에서 현지보존의 어려움이 예상되어 인근공원지역으로 석실1호분 이전복원

아. 의결사항

- 원안가결
 - 1호 고분은 이전 복원할 것
- 찬성 3명, 조건부가결 2명, 부결 2명 / 출석 7명

12. 강릉 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

강릉시 강문동 267-2번지 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강릉시 강문동 267-2번지 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 발굴조사결과 확인된 토성에 대하여 전문가 검토회의(2012.08.21.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.08.21.)하고 원형보존 의견이 제출되어, 2012년 제9차 매장문화재분과 회의(2012.09.21.)시 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항으로
- 현지조사(2012.11.15.) 실시 및 사업시행자의 보존 방법이 제출됨에 따라 보존방안에 대하여 심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 현대중공업
- (2) 발굴장소 : 강릉시 강문동 267-2번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)국강고고학연구소
- (4) 발굴기간 : 2012. 01. 30. ~ 현재 (실조사일수 : 120일)
- (5) 조사면적 : 시굴 13,259㎡, 발굴 1,662㎡
- (6) 조사결과
 - 유구 : 5~6세기에 축조된 신라 토성 및 성 내측의 평탄지에서는 방형의 수혈유구, 석축 및 집수시설 발견
 - 유물 : 토관, 철부, 목병, 판석 등이 출토된 작업공간이 조사되었음 고배, 배, 개, 기대, 장군, 장란형토기, 연질발 등 5세기 말에서 6세기 전반에 해당되는 신라 유물

라. 전문가검토회의(2012.08.21. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 토성의 단면도 및 평면도 작성을 통하여 유적의 공간적 범위를 명확히 할 필요가 있음
- 노출된 유구 특히 단면상의 축조방법을 보여주는 토층상태를 상세히 기록으로 남기도록 할 것
 - 성 내·외 유구 역시 세밀한 보완조사를 실시하여 노출된 유구에 대한 명확한 기록을 유지할 필요가 있음

- 본 유적은 한국고대 성곽발달사를 보여주는 귀중한 사례이므로 현재 발굴된 유구에 대하여는 현지 보존
- 아울러 역사교육활용의 공간(전시관 모색, 토층전사 등)으로 이용 할 수 있는 방법을 적극적으로 고려하여 재설계시 이러한 사항을 반영토록 하여 우리 청으로 제출토록 할 것

마. 매장문화재의 평가 회의(2012.08.21. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 88.16점(원형보존)
- 평가 의견
 - 토성의 범위와 특성을 밝히기 위한 보완 조사가 필요하며, 가능한 유구(노출유구)를 활용하는 방법으로 유구를 최대한 보존하는 계획으로 재설계 요망(가장 잘 남은 유구의 복원 전제)
 - 유구를 일부 노출전사하여 유구 복원을 전제로 한 재설계 검토
 - 역사적 가치가 매우 높다고 판단되며 유구는 현위치에 보존이 절실함

바. 현지조사(2012.11.15. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 주차장 예정 부지, 3-5구역 및 기타 유구가 확인된 구역에 대하여 추가 발굴조사 실시
- 신라시대 토성유적이 부각될 수 있도록 조정설계 시 반영
- 복토 시에는 발굴조사팀 입회

사. 사업시행자 의견(2012.11.19. / 현대중공업)

- 문화재전문가 검토회의(2012.11.15)시 위원님들의 의견에 따라 토성보존계획 개념으로서 일반인 또는 고객들이 호텔진입시 성안으로 들어온다는 개념의 조정계획을 설계에 반영하고, 건축물이 기존 자연환경과 최대한 조화롭게 이루어 질 수 있도록 하겠습니다.
- 또한 현 발굴조사부분을 확장하여 지하주차장 및 야외공연장 일부는 추가 발굴조사 실시하며, 연회장동 별동 아래부분은 표본조사를 실시하여 문화재의 토성범위(경계) 및 체성 내 성격규명을 분명히 하도록 하겠습니다.
- 문화재보존과 관련하여 귀청 및 문화재위원회의 의견을 최대한 반영하기 위하여 당사는 문화재 보존 및 훼손 방지를 위하여 연회장의 별동 신축 및 유물전시관 설계 진행중에 있습니다.
- 문화재보존 및 토층훼손방지를 위한 당사의 연회장동 별동 설계 및 전시관계획에 대하여 문화재청 및 문화재위원회의 승인을 요청드리오니 선처하여 주시기 바랍니다.

- 또한 당사는 문화재보존에 앞장서며 일시적인 문화재보존이 아닌 지속가능한 관리가 되도록 노력하겠으며, 학술회의의 개최 및 올림픽개최에 따른 외국인들에게 중요한 문화재를 알려드릴 수 있는 기회로 판단되며 과거 / 현재 / 미래가 공존하는 건축물을 추진하여 자랑스러운 문화유산을 알릴 수 있는 기회를 주시기 바랍니다.

아. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 의견대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

13. 청주 가경동 산51번지 공동주택 신축부지 내 유적 매장문화재 평가결과 심의

가. 제안사항

청주 가경동 산51번지 공동주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 가경동 산51번지 공동주택 신축부지 내 유적에 대한 발굴조사결과, 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.11.01.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 매장문화재 평가회의를 실시(2012.11.01.)하고, 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 : 충북 청주시 흥덕구 가경동 산51번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한국고고환경연구소
 - 조사단장 : 공민규(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : 손준호(동 연구원 책임연구원)
- (4) 발굴기간 : 2012.08.08. ~ 2012.10.06(실조사일수 : 50일)
- (5) 조사면적 : 6,670m²
- (5) 조사결과 : 청동기시대 주거지 7기, 초기철기시대 석관묘 1기, 삼국시대 목탄가마 1기, 조선~근세 토광묘 13기, 세형동검 및 흑색마연토기 등

라. 전문가 검토회의 의견(2012.11.01. / ○○○, ○○○)

- 청동기시대 집터와 무덤, 초기철기시대 석관묘, 조선시대 토광묘, 목탄가마 등 25기가 발굴되었고 관련 유물(세형동검, 마제석검)이 출토됨
- 시굴조사 결과에 따라 발굴조사함
- 유적의 주변여건과 사업에 따른 지형 변형을 고려할 때 이전복원하는 것이 좋을 것으로 사료됨
- 초기철기시대 석관묘는 그 중요성을 고려할 때 이전복원하고 현위치(조사지역)에 표지석을 세워 그 중요성을 알리는 것이 바람직함
- 가능하면 유구(봉부)의 외형 복원과 조사경과, 이전 등의 내용을 포함한 설명표지석

마. 매장문화재 평가회의 결과(2012.11.01. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 85.88점(※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점)
- 평가 의견
 - 이 시기 청주지역 수장급의 분묘로 추정되므로, 지역사의 관점에서 현지성이 갖는 의미는 중요하나 토지활용계획과의 합리적 조화를 통해, ① 현지 원상보존, ②현지 유적 가시적 표시+보존지속관리 가능지점 이전복원 등의 구체 방안 모색이 필요함
 - 초기철기시대 석곽묘는 그 중요성을 고려하여 이전복원하고 그 자리에 표지석을 세우는 것이 바람직할 것으로 사료됨
 - 현조사지역은 공동주택부지로 유구를 현지보존하기에는 부적절함. 따라서 적당한 장소를 선정하여 이전복원하는 것이 바람직한 것으로 사료됨

바. 사업시행자 의견(2012.11.14, ○○○)

- 본 사업부지는 개인단독 전원주택을 시공하는 사업으로 공원 등의 유휴지 시설 설치를 할 수 있는 공간적 여유가 없어, 금번에 발굴된 석곽묘를 현 위치에 보존하는 것은 사업 자체가 진행 불가능한 상태여서 현 위치 보존은 부득이 불가하다는 것이 사업시행자의 입장
- 현재 발굴된 석곽묘가 학술적 가치가 상당하다는 전문가의 의견을 존중하며, 이전복원하는 것이 합당하다는 생각이 들고, 다행히 인접 청주시 신봉동 백제 고분군에 이전복원이 가능하다고 하니, 지방자치단체관계자와 협의하여 발굴된 석곽묘 이전복원에 성실히 협조하겠음

사. 지방자치단체(청주시) 의견(2012.11.07.)

- 초기철기시대 석곽묘 이전 복원조치에 대하여, 우리시 관할 사적 제319호 신봉동고분군에 위치한 신봉동백제고분전시관 옆 부지에 이전 복원하는 것을 동의함

아. 검토의견

- 원위치 표석(도면, 사진 포함) 및 이전복원 유구 앞 도면과 사진이 포함된 안내판을 설치하여 교육·관광자료로 활용하고, 향후 청주시에서 지속적으로 관리토록 함

자. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

14. 김해 봉황동 163-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

김해시 봉황동 163-2번지 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발(시)굴조사 결과 확인된 유적(봉황대 유적과 관련된 삼국시대로 추정되는 유적)에 대하여 전문가 검토회의(2012. 10. 31.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012. 10. 31.)하여 원형보존 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 발굴장소 : 경상남도 김해시 봉황동 163-2번지
- (3) 발굴기관 : 한국문화재보호재단
 - 조사단장 : 박종섭(동 재단 조사연구실장)
 - 책임조사원 : 박강민(동 재단 조사연구실 소규모발굴조사팀장)
- (4) 발굴기간 : 2012. 10. 9. ~ 2012. 10. 10. (실조사일수 2일)
- (5) 조사면적 : 246㎡
- (6) 조사결과
 - 삼국시대로 추정되는 수혈유구 3기, 주혈 5기, 구상유구 3기 등 11기 유구 확인

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2012. 10. 31. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 사적지로 지정된 봉황대 유적과 관련된 중요한 생활유적이므로 원형보존이 필요함.
- (2) 매장문화재 평가회의(2012. 10. 31. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 95.03점 (원형보존 기준평점 이상)
 - 평가 의견

- 금관가야 중심부의 유적으로, 향후 체계적인 마스터플랜을 수립한 후, 이에 따라 보존처리하는 것이 필요함.
- 사적지로 지정된 김해 봉황대 유적과 연접한 구릉지역으로 향후 봉황대 동남북쪽 지역에 대한 사적지 확대 지정이 필요함.
- 김해 봉황동 유적과 근접한 위치이며 시굴조사결과 봉황동 유적과 관련성이 높은 것으로 생각되는 수혈유구가 확인되어 보존 조치하여 향후 사적으로 편입하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨.

※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 찬성 7명 / 출석 7명

15. 진주 초장1지구 도시개발사업지구내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경남 진주시 소재 초장1지구 도시개발사업지구내 유적 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지, 고상건물지, 지식묘 등에 대한 관계전문가 검토회의(2012. 11. 19) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의한 평가회의 결과에 따른 동 유적의 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 진주 초장1지구도시개발조합
- (2) 발굴장소 : 경남 진주시 초전동 1275번지
- (3) 발굴기관 : (재)동서문물연구원
 - 조사단장 : 김형곤(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 임동재(동 연구원 조사실장)
- (4) 발굴기간 : 2011. 2. 21. ~ 현재
- (5) 조사면적 : 99,225㎡ (1구역 : 27,124㎡, 2구역 : 28,800㎡, 3구역 : 43,301㎡)
- (6) 조사결과
 - 신석기시대 수혈유구 3기, 청동기시대 주거지 19동, 고상건물지 3동, 매장유구는 묘역시설이 확인되는 지식묘 6기, 석관묘 8기 등 확인

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2012. 11. 19 / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 청동기시대 주거지와 지식묘, 석관묘 등의 묘제가 결합된 중요 유적으로, 특히 매장유적은 한국문화를 이해하는데 중요한 유적이며, 원형묘의 경우 직경 26.5m의 최대분묘로 이를 포함한 관련유구를 보존하여 학술자료로의 활용이 요망됨
 - 동 유적에 대하여는 공원지구를 대체하여 수직 및 수평 이동하여 도로 등의 장애요인을 완화시키는 방향으로 이전복원하고, 조사의 원만한 진행을 위해 필요시 기간 연장토록 함

(2) 매장문화재 평가회의(2012. 11. 19 / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 80.49점 (원형보존 기준평점 이상)

○ 평가 의견

- 청동기시대 최대 원형묘로 장방형 구획묘를 포함하여 원위치에서 최대 근접한 지역에 이전복원 하도록 함

※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 근린공원부지로 이전 복원할 것

○ 조건부가결 7명 / 출석 7명

16. 부산 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

부산광역시 기장군 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적(기장읍성 성벽유구)에 대하여 전문가 검토회의(2012. 9. 12.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시한 결과 원형보존 의견이 제시되었음
- 동 유적에 대해 제10차 매장문화재분과회의(2012. 10. 26.)에서 기장읍성 성벽유구 보존방안에 대한 사업시행자의 설계 계획 재검토 후 재심의토록 결정되어 재심의 하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 부산광역시교육감
- (2) 발굴장소 : 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 320번지
- (3) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : 정의도(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 최은아(동 연구원 고고조사부 과장)
- (4) 발굴기간 : 2012. 5. 3. ~ 2012. 8. 31. (실조사일수 48일)
- (5) 조사면적 : 5,684m²
- (6) 조사결과
 - 조선시대 기장읍성 체성 2구간 확인

라. 사업시행자 설계안 및 의견(2012. 11. 20 / 부산광역시교육청)

- 1안 : 유구 발견 구간은 복토 보존한 후 교사동을 증축하며, 유구발견구간 1층은 피로티 시설하고, 외벽일부를 성곽문양 석재 마감과 기장읍성 외곽선으로 건물내·외부에 표시함
- 2안 : 발견된 유구 구간은 복토하여 현상보존하고 서편 교사동을 1개층(4층⇒5층) 추가증축
- 3안 : 발견된 유구 구간은 복토하여 현상보존하고, 교사동 1층은 계단실·현관·신발장을 제외한 나머지 부분을 피로티로 증축하고, 교실은 2층부터 5층까지 증축함

마. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2012.09.12. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 유구가 확인된 부분을 제외한 공간에 기존보다 증축하여 기본교실을 확보하도록 함
- 차후 기장읍성에 대한 종합안내판을 설치하여 교육자료로 활용하도록 함
- 기장읍성의 북벽 체성일부 유구가 확인된 부분은 복토하여 보존하도록 하고, 향후 정비계획수립 시 이 부분을 반영하도록 함

(2) 매장문화재 평가회의(2012.09.12. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 73.49점 (이전복원 기준평점 이상)
 - 평가 의견 : 기장군청의 기장읍성 종합정비계획에 의거 성벽과 건물지 복원을 추진하고 있는 바, 발굴된 유적은 지하에 매몰보존하고 차후 동문지 주변 정비와 연계하여 활용방안을 수립함
- ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

바. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 설계안 중 “1안”으로 할 것
- 찬성 7명 / 출석 7명

II. 보고사항

1. 지정문화재(보호구역) 및 고도보존계획 지정지구 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

지정문화재(보호구역) 및 고도보존계획 지정지구 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 지정문화재(보호구역 포함) 및 고도보존계획 지정지구 내 발굴허가 신청과 관련, 예산조기집행 등의 사유로 인하여 발굴허가한 목록을 보고하고자 함

다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황 (고도지정지구)	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	조사비용 (천원)	허가 일
경주 기림사 대적광전	보물 제833호	요사채 증축	(재)계림문화재연구원	66	시굴	2	7,270	10.30
경주 황남동 194-13번지 근생시설 신축부지내 유적	역사문화환경 지구	근생시설 신축	한국문화재보호재단	215	시굴	2	3,223	11.21
강화고려궁지 (6차발굴)	사적 제133호	유적보존 정비	(재)겨레문화유산연구원	4,803	시굴	5	27,275	10.25

라. 의결사항

- 원안 접수
- 찬성 7명 / 출석 7명