

2019년도 문화재위원회

제2차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2019. 2. 20.(수), 13:00~
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 박광춘, 한창균, 정재윤,
김건수, 한필원, 노혁진(이상 7명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	「영암 내동리 쌍무덤」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
2	「울산 쇠부리터」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
3	인천 검단지구(2·3단계 구역) 내 유적 발굴변경	공개
4	이천-문경 제7·9공구 철도건설구간 내 유적 발굴	공개
5	「전주부성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	「당진 면천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
7	부산 에코 델타 2단계 2공구 조성부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
8	경주 성건동 도시계획도로(소3-37) 개설부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
9	경주 울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
10	경주 울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
11	포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적 보존방안 재심의	공개
12	인천 강화 덕성리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
13	서울 봉은사 역사공원 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의	공개
14	서울 신문로2가(1-145번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
15	부산 낙민동(133-3번지) 일원 공동주택 신축부지 내 유적 발굴조사 관련 행정처분 심의	공개

【검토사항】

1	매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 개정 관련 발굴조사계획서 표준화(안) 검토	공개
---	--	----

【보고사항】

1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개
2	2019년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 결과 보고	공개

심 의 사 항

1. 「영암 내동리 쌍무덤」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

영암군에서 추진하는 전라남도 영암군 소재 「영암 내동리 쌍무덤」(도 기념물 제83호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 마한문화권 정비사업계획의 일환으로 2018년 시굴조사 결과 확인된 매장주체부와 주구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 정확한 성격을 규명하고 향후 정비·복원에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영암군수
- (2) 문화재명 : 영암 내동리 쌍무덤(전라남도 기념물 제83호)
 - 소재지 : 전라남도 영암군 시종면 내동리 산 579-1번지
 - 지정일 : 1986.02.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 영암군 시종면 내동리 579-1번지 일대
 - 조사면적 : 1,700㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 200,000,000원
 - 조사기관 : (재)전라남도문화관광재단 전남문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2018년도 전라남도의 지정문화재 도비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	영암 내동리 쌍무덤	(재)전라남도문화재연구소	2018.05.08. ~07.31	1,700㎡	시굴	매장주체부, 주구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴조사 방법을 현지조사에서 결정
- 조건부가결 7명/출석 7명

2. 「울산 쇠부리터」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

울산광역시 북구청에서 추진하는 울산광역시 북구 소재 「대안동 쇠부리터」(시 기념물 제44호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사 결과 확인된 제련노 및 석축 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 명확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울산광역시 북구청장
- (2) 문화재명 : 대안동 쇠부리터(울산광역시 기념물 제44호)
 - 소재지 : 울산광역시 북구 대안동 산177번지
 - 지정일 : 2006.01.26.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 울산광역시 북구 대안동 산177번지
 - 조사면적 : 396㎡(시굴 1,540㎡ → 정밀발굴 396㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 11일(실조사일수)
 - 조사비용 : 76,360,000원
 - 조사기관 : (재)울산발전연구원 문화재센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 부연구위원)

라. 참고사항

- 동 사업은 시지정문화재 현상변경 허가(2018.08.09.)를 득하여 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 유적의 그리드 및 기준 독 설치 등 발굴조사 계획서 보완 제출
- 조건부가결 7명/출석 7명

3. 인천 검단지구(2·3단계 구역) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 인천광역시 서구 소재 '인천 검단지구(2·3단계 구역) 내 유적' 건설사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 ब्ल로동 유물산포지 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 419일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 인천광역시 서구 ब्ल로동 산151-4번지 일원
 - 조사면적 : 47,025㎡(시·발굴 113,815㎡→ 정밀발굴 47,025㎡)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 287일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,796,300,000원
 - 조사기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2002	인천 검단2지구 2지역내 유적	(재)한국문화재재단	-	3,306㎡	발굴	청동기시대 주거지 등	택지개발
2014~ 2017	인천 검단신도시 개발사업부지 IV지점 내 유적	(재)중앙문화재연구원	2014.03.03. ~2017.04.14.	189,922㎡	시·발굴	청동기시대 주거지, 삼국시대 석곽묘, 고려~조선시대 토광묘 등	택지개발
2014~ 2016	인천 검단 택지개발사업 부지 내 유적	(재)충청문화재연구원	2014.08.18. ~2016.05.12.	217,536㎡	시·발굴	청동기시대 환호, 주거지, 원삼국~조선시대 고분 및 분묘 등	택지개발
2014~ 2017	인천 검단신도시 개발사업부지 IV지점 내 유적	(재)중부고고학연구소	2014.06.02. ~2017.11.06.	94,247㎡	시·발굴	청동기시대 주거지, 조선시대 석렬유구 등	택지개발
2014~ 2015	인천 검단3구역 도시개발사업 부지 내 유적	(재)중앙문화재연구원	2014.10.13. ~2015.06.26.	44,550㎡	시·발굴	청동기시대 수혈유구, 조선시대 탄요 등	택지개발
2016~ 2018	인천 검단지구(2·3 단계 구역) 택지개발사업 부지 내 유적	(재)대동문화재연구원	2016.06.20. ~2018.01.04.	351,300㎡	시·발굴	신석기시대 및 청동기시대 주거지, 원삼국시대 분묘 등	택지개발
2015~ 2018	인천 검단신도시 개발사업 I~III지점 내 유적	(재)호남문화재연구원	2015.12.22. ~2018.10.19.	442,131㎡	시·발굴	신석기~조선시대 주거지, 청동기~조선시대 분묘 등	택지개발

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 진행 중 전문가 검토회의 실시
- 인천 검단지구 사업 전체의 유구 배치도 제작
- 통일 체제의 발굴조사 보고서 발간

○ 조건부가결 7명/출석 7명

4. 이천-문경 제7·9공구 철도건설구간 내 유적 발굴

가. 제안사항

한국철도시설공단에서 추진하는 경상북도 문경시 소재 ‘이천-문경 제7·9공구 철도건설구간’에 대한 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 생활 및 분묘 유적에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건은 조사기관의 보유인력 대비 발굴조사 및 발굴보고서 작성에 참여하는 인력이 부족하여 매장문화재 발굴조사가 부실하게 될 우려가 있는 경우로 판단되는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국철도시설공단
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 충주시 수안보면~경상북도 문경시 문경읍 일원
 - 조사면적 : 187,584㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 67일(실조사일수)
 - 조사비용 : 243,787,673원
 - 조사기관 : (재)동서문물연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : ○○○·○○○(동 연구원 연구원)
 - 총 6명(조사원(1명), 준조사원(1명), 보조원(1명) 포함) 조사 투입 예정

라. 참고사항

(1) 조사기관 개요

- 조사기관명 : (재)동서문물연구원(원장 : ○○○)
- 조사기관 인력 현황 : 9명(2019.2.18.기준)
 - 조사단장(1명), 책임조사원(3명), 조사원(1명), 준조사원(1명), 보조원(2명), 보존과학연구원(1명)

(2) 조사 진행 유적

허가번호	유적명	조사유형	조사면적(m ²)	진행상황
2018-1367	창녕 대합일반산업단지 연결도로 개설 부지 내 유적	시굴	11,381	현장조사완료 (완료신고준비중)
2017-1462	연천 임진강(삼화·학곡지구) 하천환경 정비부지 내 유적	시굴	234,983	104,989m ² 부분완료
2017-0285	울주 거리(산2) 상북지구 도시개발사업 부지 내 유적	시·발굴	71,045(시굴) 34,276(발굴)	현장조사완료 (완료신고준비중)

(3) 발굴조사 보고서 미제출 현황

- 유 적 명 : 창원 00부대 개발사업부지 내(1구역) 유적
- 조사내용 : 원삼국~삼국시대 주거지 및 패총, 통일신라시대 주거지 등
- 제출기한 : 2019.02.05.
- 작성현황(2018.12.기준)
 - 도면 : 유구(500기 중 30% 완료), 유물(6,286점 중 125점 완료)
 - 본문 : 유구(30%), 유물(20%)
- 조치사항 : 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제15조제1항 위반에 따라 업무정지 처분 예정

(4) 2019년도 발간 예정 보고서 진척 현황(2018.12.기준)

유적명	제출 기한	수량		진행율(%)					비 고
				유구		유물			
		유구	유물	원 고	도 면	원 고	도 면	사 진	
김해 병동일반산업단지	05.25	14기	15	0	0	0	0	0	
김해 무계동 공동주택부지	06.15	3기	0	0	0	.	.	.	
김해 무계동 아파트 신축부지	06.30	60기	85	70	0	0	0	0	
김해 율하이엘센트럴시티 신축부지	10.30	6기	16	80	100	0	0	0	
김해 농소리 주택건설부지	12.29	패총	49	0	0	0	0	0	
밀양 부북특별농공단지	12.29	357기	80	0	0	0	0	0	

(5) 2019년도 조사기관 인력별 발굴조사 및 보고서 작성 투입 계획

구분	성명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
조사 단장	○○○	창원00 부대 (유구원고)	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	창원00 부대 (유구원고)	창원00 부대 (유구원고)	창원00 부대 (고찰)	창원00 부대 (교장교열)			
책임 조사원	○○○	창원00 부대 (유구원고)	창원00 부대 (유구원고)	김해병동 (유구원고 및 도면)	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	밀양 용지리 (유구)	밀양 용지리 (유구)		
책임 조사원	○○○	창원팔용 터널 (고찰)	김해 무계 202-4	김해 무계 194-1	이천-문경 발굴조사	김해 무계 194-1	밀양 용지리 (유구)	밀양 용지리 (유구)	밀양 용지리 (유구)	밀양 용지리 (고찰)	
책임 조사원	○○○	창원00 부대 (유구원고)	창원00 부대 (유물원고)	이천-문경 발굴조사	창원00 부대 (고찰)	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	김해 농소리 (유구)	김해 농소리 (유구)	김해 농소리 (유구)	김해 농소리 (고찰)
조사원	○○○	창원팔용 터널 (유물)	이천-문경 발굴조사	김해 신문동	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사				
준조사원	○○○	창원팔용 터널 (편집)	창원00 부대 (유물)	창원00 부대 (유물)	창원00 부대 (유물)	창원00 부대 (유물)	창원00 부대 (유물)	창원00 부대 (유물)			
보조원	○○○	창원00 부대 (유물)	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	창원00 부대 (유물)	이천-문경 발굴조사	이천-문경 발굴조사	창원00 부대 (유물)			
보조원	○○○	김해무계, 김해병동, (유구전산)	김해병동, 신문동 663-2 (유물전산)	김해 무계 194-1 (유구전산)	김해 무계 194-1 (유물, 유구전산)	밀양 용지리 (유구전산)	밀양 용지리 (유구전산)	밀양 용지리 (유구전산)	밀양 용지리 (유구전산)	밀양 용지리 (유구전산)	김해 농소리 (유구유물 전산)
보존 과학 요원	○○○	김해병동, 신문동 663-2 (유물)	김해무계 194-1 (유물)	김해무계 194-1 (유물)	밀양 용지리 (유물)	밀양 용지리 (유물)					김해 농소리 (유물)

※ 조사연구원 인력 5명 총원 예정

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명/출석 7명

5. 「전주부성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

전주시에 추진하는 전라북도 전주시 소재 「전주부성」 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 동편 및 북동편 성곽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전주시장
- (2) 문화재명 : 전주 경기전(사적 제339호)
 - 소재지 : 전라북도 전주시 완산구 풍남동3가 102번지
 - 지정일 : 1991.01.09.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 전주시 완산구 풍남동3가 70 일원
 - 조사면적 : 300m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
 - 조사비용 : 145,000,000원
 - 조사기관 : (재)전주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2019.02.14.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사 유형	조사결과	사유
2018	전주부성 추정 성곽지(동편)	(재)전주문화유산 연구원	2018.09.03. ~2018.12.06.	1,717.5㎡	시굴	조선시대 성 관련 시설 확인	학술
2018	전주부성 추정 성곽지(북동편)	(재)전주문화유산 연구원	2018.09.03. ~2018.12.06.	263.1㎡	시굴	조선시대 성벽 기초부 확인	학술

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명/출석 7명

6. 「당진 면천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

당진시에서 추진하는 충청남도 당진시 소재 「당진 면천읍성」(도 기념물 제91호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 (추정)객사 및 남동치성에 대한 시굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진시장
- (2) 문화재명
 - 당진 면천 은행나무(천연기념물 제551호)
 - 소재지 : 충청남도 당진군 면천면 동문1길 3
 - 지정일 : 2016.09.06.
 - 당진 면천읍성(충청남도 기념물 제91호)
 - 소재지 : 충청남도 당진군 면천면 몽산길 14 일원
 - 지정일 : 1993.12.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 당진시 면천면 성상리 772-1번지 일원
 - 조사면적 : 17,204m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수)
 - 조사비용 : 52,559,000원
 - 조사기관 : (재)금강문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2018.11.06.)를 득하고 추진하는 사항임
 - 허가내용 : 당진 면천 은행나무 수관으로부터 5m 시굴조사 제한\
- 동 사업은 충청남도의 지정문화재 현상변경 허가(2018.12.10.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사 유형	조사결과	사유
2011~2012	당진 면천읍성	(재)충청문화재연구원	2011.11.17.~2012.08.10.	5,891㎡	시·발굴	남문지, 남벽 및 수구지 확인	정비사업
2017	당진 면천읍성 저갯거리 조성사업부지 내 유적	(재)동방문화재연구원	2017.03.14.~2017.08.08	1,785㎡	시·발굴	남문지 주변 건물지 및 온돌유구 등 확인	정비사업
2018	당진 면천읍성 서남치성 및 성벽구간 정비사업부지 내 유적	(재)동방문화재연구원	2018.08.20.~2018.08.29.	5,582㎡	시굴	서남치성 및 성벽 확인	정비사업
2019	당진 면천읍성(서남치성 및 성벽) 정비사업부지 내 유적	(재)누리고고학연구소	2019.01.28.~조사 중	1,650㎡	발굴	서남치성 및 성벽 조사 중	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 트렌치 재조정 한 발굴조사 계획서 제출
- 조건부가결 5명, 원안가결 1명, 부결 1명/출석 7명

7. 부산 에코 델타 2단계 2공구 조성부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

부산광역시 강서구 소재 '에코 델타 2단계 2공구 조성부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의 (2018.11.27.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제 1차 회의(2019.1.16)시 '전시계획 보완(전시 공간) 후 재심의' 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산도시공사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 염부(2기), 함수창고(2기), 증발지(1기) 등 유구 5기
 - 이전지역 : 부산시 강서구 강동동 4359-3번지(구 삼광초등학교 문화공원)
 - 보존방안 : 이전복원
 - 이전대상 유구를 녹지공간(200㎡)에 이전 후 보호시설 등을 조성하고
 - 소금 제작과정을 볼 수 있는 디오라마와 이전유구 축소모형, 발굴유물 등을 초등학교 내에 전시(230㎡)하여 교육자료로 활용
- (3) 보완내용 : 전시계획
 - 유구 이전대상은 당초와 동일
 - 이전 유구 및 실내 전시공간 연계(실외 및 실내 전시관) : 833㎡
 - 실내 전시공간 관람 동선을 폭 7m에서 10m로 확대하고, 전시공간을 재배치 하여 충분한 관람 공간 확보
 - 전시내용은 '자연' 관련자료 위주로 전시 계획

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.11.27./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88점
 - 동 사업부지내의 조사 결과 최초로 발굴조사를 통해 확인된 염전으로 조선 후기의 염전 과정을 잘 보여주는 유적임
 - 발굴조사 지역 북쪽의 녹지공원 지구는 염전과 관련된 유구가 확장될 가능성이 있는 지역으로 현상대로 보존하도록 함
 - 사업부지 내 위치한 폐교 부지에 전시공간을 확보하여 조사결과 확인된 증발지, 염부, 함수창고 등의 이전 복원 및 디오라마 전시 등을 통한 교육 자료로 활용하도록 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 부산광역시 강서구 강동동 4384-1번지 일원
- 조사면적 : 59,276㎡
- 조사기간 : 2018.02.19.~조사 중(실조사일수 228일)
- 조사비용 : 1,720,000,000원
- 조사기관 : (재)부경문화연구원
- 조사결과
 - 조선시대 후기의 해수 증발지 43개면, 수로 12기, 건물지 11동, 염부(鹽釜) 13기, 염정(鹽井) 등 각종 수혈(竪穴) 173기 등 총 253기의 염전 관련 유구 확인
 - 수혈, 염부 등 유구 내부에서 백자, 옹기, 나막신, 대소의 목기 등 조선후기~ 일제강점기인 20세기 초 유물 및 각종 수골(獸骨) 등 출토

(2) 사업시행자 의견(2018.12.13)

- 전문가 검토회의 결과에 따라 발굴조사에서 확인된 유구를 문화공원(구 삼광초등학교)에 전시공간을 확보하여 이전보존 및 디오라마 전시 등을 통한 교육자료로 활용하고자 함

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명/출석 7명

8. 경주 성건동 도시계획도로(소3-37) 개설부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘성건동 도시계획도로 개설부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2018.07.09) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제9차 회의(2018.09.19.) 시 ‘유적 안전성 보완한 보존방안 제출 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 건물지 4동 및 대호매납유구 50기 등(937m²)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 성건동 500-18번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 조사 후 모래 및 흙으로 보호층 조성 및 현 지표에서 33cm 복토
 - 도로 종방향의 스텐볼라드 설치하여 차량 통행 제한
 - 복토층 상부에 L형 측구 및 종배수관 설치하여 유적 보호
- (3) 보완내용 : 도로 포장방법 변경

구분	보존방안
1안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보존대상 유구 상면에 분리층(차광막) 설치 ○ 보존대상 유구 상면 모래 및 흙으로 40cm 복토 ○ 20cm 두께의 콘크리트로 강성 포장
2안	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보존대상 유구 상면에 분리층(차광막) 설치 ○ 보존대상 유구 상면 모래 및 흙으로 20cm 복토 ○ 20cm 두께의 쇄석골재로 도포 ○ 5cm 두께의 아스팔트 표층 포장

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.07.09./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.2점
 - 현재 남아있는 대호의 바닥이 훼손되지 않도록 유구에 대한 보호조치를 강구하고, 유적 전면에 충분한 높이의 모래를 성토하는 것이 바람직 함
 - 유적의 현황으로 보아 유구가 동편으로 연결될 가능성이 매우 높으므로, 향후 동편에서 이루어지는 개발사업도 주의 깊게 확인할 필요가 있음
 - 유적에 대한 해석은 기 조사된 유적의 서편과 연결하여 살펴보아야 하며, 현재의 유구는 보존조치하여 향후 유적의 전모가 확인될 경우 종합적으로 검토하여 조치를 취하는 것이 바람직 함
 - 유구 보존조치 후 차량의 통행이 제한되는 최소한의 도로를 설치하는 것이 바람직 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 성건동 500-18번지 일원
- 조사면적 : 937m²
- 조사기간 : 2018.04.16.~2018.08.03.(실조사일수 50일)
- 조사비용 : 293,410,000원
- 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
- 조사결과
 - 통일신라시대 건물지 4동, 암거시설 1기, 기와무지 1기, 고려시대 석렬 1기, 조선시대 수혈 3기, 주혈 1기가 확인되었으며, 이중 3호 건물지는 창고로 추정되는 건물로 55개의 대호가 확인됨
 - 출토유물은 연화문수막새를 비롯한 기와와 대호 뚜껑, 깔대기 등의 토기류, 청동국자 등 청동제품이 출토
 - 건물지의 규모와 대호 매납유구가 확인되는 것으로 미뤄보아 창고와 같은 건물이 존재했던 것으로 추정됨

(2) 관련전문가 자문회의(2019.02.13.)

- 참석자 : ○○○(한국건설기술연구원), ○○○(두루 엔지니어링)
- 의 견 : 현장실사와 발굴자료 및 유구 보호 방안에 대한 검토 결과, 다음과 같이 의견을 제시함

- 현재 발굴된 유구에 대해 모래 등으로 1차 보호처리를 하고 상부에 30cm 정도 복토한 상태임
- 현재 시행된 1차 보호처리에 추가하여 유구 훼손을 최소화할 수 있는 포장 구조에 대해 아래의 두 가지 방안을 검토한 결과, 두 방안 모두 유구 훼손을 억제할 수 있을 것으로 판단됨
- 콘크리트 포장 및 아스팔트 포장의 두 방안 모두 유구 훼손을 억제할 수 있을 것으로 판단됨
 - * 콘크리트 포장의 경우, 강성포장으로 상부 하중을 분산시켜 유구 훼손 억제
 - * 아스팔트 포장의 경우도 유구 상부 복토 두께 및 1차 보호처리 고려 시 유구 훼손이 억제될 수 있을 것으로 판단되나 보조기층 시공 시 보다 적극적인 유구보호 방안으로 지오백(Geobag) 공법 적용 검토 필요

(3) 지자체 의견(2019.02.13./경주시 도로과)

- 발굴조사 완료 후 확인된 대호 등은 모래주머니 및 마사토를 이용하여 안전조치를 한 후 현 지표면까지 복토를 완료하였음
- 매장문화재분과 제9차 회의(2018.09.19.) 심의에 따른 보완 보존방안을 마련하기 위하여 관련전문가 자문회의(2019.02.13.) 결과, 제시한 두 가지 포장 방안 모두 유구 훼손을 억제할 수 있을 것으로 평가됨
- 따라서 경주시에서는 현재 사업지 주변의 포장 도로와의 연계성 및 환경적 측면 등을 고려하여 아스팔트 포장으로 설계하여 시행하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 콘크리트로 포장한 1안으로 추진하되, 일상적인 차량통행 제한한 방안제출
- 조건부가결 7명/출석 7명

9. 경주 울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가검토회의(2018.12.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 고분군(610m²)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-22번지
 - 보존방안 : 기록보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.04./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.8점
 - 경주 통일신라시대 고분군으로 균집을 이루고 있으며, 잔존상태가 양호한 몇 되지 않는 예임
 - 매장시설의 구조가 횡구식으로써 횡혈식석실분과 다른 고조를 갖고 있으며, 조사지역 상부 구릉에 고분이 열상으로 분포하고 있음. 따라서 금번 조사지역이 보존됨으로써 상부 구릉의 고분군이 보존될 수 있음
 - 현재 발굴된 중요 고분 유구는 현지보존되어야 하며, 상부 구릉에 남아 있는 고분군을 포함하여 지정문화재로 지정할 것을 권고함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-22번지
- 조사면적 : 시굴 629m², 정밀발굴 610m²
- 조사기간 : 시굴 2018.08.09.~08.13., 정밀발굴 2018.10.12.~조사 중(실조사일수 53일)
- 조사비용 : 208,867,602원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 삼국시대 석실분 10기, 제사유구 1기 확인됨
 - 석실분 10기는 조사지역 전체에 분포하고 있으며, 1~3호의 경우 일부 봉토가 확인되었음
 - 조사지역 주변으로도 관련 유구들이 연결선상에 분포하고 있음

(2) 사업시행자 의견(2019.02.12.)

- 전면 보존 후 공사시행 시 높이 약 10m 가량의 옹벽 설치 등 현실적으로 공사가 불가능함
- 부분 보존 후 공사시행 시 옹벽구조물과 비탈면 조성으로 자연재해 우려 및 산지관리법에 저촉됨
- 원형보존 시 현재 형성되어 있는 북쪽과 서쪽 절토면의 붕괴가 우려되며, 이에 따른 유적보호 및 안전사고 예방을 위한 옹벽 설치, 배수로 조성 등 추가적 문제와 비용·민원 발생의 우려가 있음
- 주택 신축을 위한 대출 등으로 경제적·정신적 피해를 보고 있으며, 보존을 하고 싶어도 감당하기 어려운 과도한 비용이 발생하여 곤란함. 이러한 사정을 감안하여 본 유적에 대한 처리를 재고하여 주시기를 바랍

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 7명/출석 7명

10. 경주 울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가검토회의(2018.12.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 고분군(550m²)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-23번지
 - 보존방안 : 기록보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.04./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.8점
 - 경주 통일신라시대 고분군으로 군집을 이루고 있으며, 잔존상태가 양호한 몇 되지 않는 예임
 - 매장시설의 구조가 횡구식으로써 횡혈식석실분과 다른 고조를 갖고 있으며, 조사지역 상부 구릉에 고분이 열상으로 분포하고 있음. 따라서 금번 조사지역이 보존됨으로써 상부 구릉의 고분군이 보존될 수 있음
 - 현재 발굴된 중요 고분 유구는 현지보존되어야 하며, 상부 구릉에 남아 있는 고분군을 포함하여 지정문화재로 지정할 것을 권고함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-23번지
- 조사면적 : 시굴 693m², 정밀발굴 550m²
- 조사기간 : 시굴 2018.08.01.~08.08., 정밀발굴 2018.10.16.~조사 중(실조사일수 43일)
- 조사비용 : 166,672,669원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 삼국시대 석실분 3기, 주구 1기 등이 확인됨
 - 석실분은 조사지역 서쪽을 제외한 전체에 분포하고 있으며, 봉토는 2호분에만 일부 잔존하고 있음
 - 조사지역 주변으로도 관련 유구들이 연결선상에 분포하고 있음

(2) 사업시행자 의견(2019.02.12.)

- 전면 보존 후 공사시행 시 높이 약 10m 가량의 옹벽 설치 등 현실적으로 공사가 불가능함
- 부분 보존 후 공사시행 시 옹벽구조물과 비탈면 조성으로 자연재해 우려 및 산지관리법에 저촉됨
- 원형보존 시 현재 형성되어 있는 북쪽과 서쪽 절토면의 붕괴가 우려되며, 이에 따른 유적보호 및 안전사고 예방을 위한 옹벽 설치, 배수로 조성 등 추가적 문제와 비용·민원 발생의 우려가 있음
- 주택 신축을 위한 대출 등으로 경제적·정신적 피해를 보고 있으며, 보존을 하고 싶어도 감당하기 어려운 과도한 비용이 발생하여 곤란함. 이러한 사정을 감안하여 본 유적에 대한 처리를 재고하여 주시기를 바랍

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 7명/출석 7명

11. 포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 ‘포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가검토회의(2018.11.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건은 본 위원회 제12차 회의(2018.12.19.) 시 ‘이전보존하되, 구체적 보존방안(이전 장소 등) 제출 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산지방국토관리청
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 신라 적석목개암광석실봉토분 2기(2·4호)
 - 이전지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 옥성리 295-1번지(초곡교차로)
 - 보존방안 : 이전보존
- (3) 보완내용
 - 이전보존 장소 변경없이 기존 부지 내 계획 수립
 - 이전보존 장소 내 조경수 배치 및 주차장(5대) 및 휴식공간 등 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.11.26./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.8점
 - 신라 적석목곽분의 적석요소, 횡혈식석실분의 요소, 암광분의 요소 등이 결합된 학술적으로 아주 중요한 신라고분 유구들이 조사되어 현지보존을 원칙으로 하나 현지보존이 불가능한 경우 이전보존 방안을 강구하도록 함

- 이전보존의 경우 4호 고분을 대상을 검토하는 것이 바람직하며, 이전보존 시에는 이전보존 진행을 위한 3D스캔 조사를 실시하여야 함
- 현지조사(2018.12.14./○○○, ○○○, ○○○)
 - 삼국시대 신라 적석횡혈식석실묘로서 우리나라에서 처음 확인되는 암반을 굴착하고 조성한 특이한 매장시설이므로 2호분과 4호분은 이전하여 활용할 것
 - 포항시와 협의하여 관리 주체를 명확히 한 후 포항시민이 쉽게 관람할 수 있는 공공장소에 이전하는 것이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 옥성리 365-2번지 일원
- 조사면적 : 30,334㎡
- 조사기간 : 2018.12.06.~2018.12.10.(실조사일수 182일)
- 조사비용 : 226,000,000원
- 조사기관 : (재)금오문화재연구원
- 조사결과
 - 삼국시대 적석목개암광석실분 6기, 횡혈식 석실분 1구, 수혈식 석곽묘 3기, 횡구식 석곽묘 2기, 고려시대 수혈식 석곽묘 1기, 조선시대 목관묘 22기, 토광묘 3기, 획곽묘 3기, 매납유구 2기, 근·현대 목관묘 3기, 옹관묘 4기, 토광묘 4기 등 54기의 분묘가 확인됨
 - 삼국시대 적석목개암광석실분은 신라 적석목곽분의 적석요소와 횡혈식 석실분의 횡혈식요소, 암광목곽묘의 암광굴착요소가 결합된 분묘로, 삼국시대 신라분묘 연구에 중요한 학술적 자료가 확보됨

(2) 사업시행자 의견(2018.12.17.)

- 발굴된 고분위치가 본선 포장부(본선, Ramp)에 위치하고 있으며, 흥해우회 국도건설공사의 공정율이 50%로 주요공정이 대부분 진행 중에 있어 여건상 분묘유적의 현지보존은 어려울 것으로 판단됨
- 관계전문가 현장실사(2018.12.14.)에서 2·4호 고분을 이전하는 것으로 제시됨에 따라 사업비 확보 후 이전을 시행하고자함.
- 이전 복원 위치는 사업구간 내로 이전할 경우 도로구조 및 향후 관광객 접근성 등을 종합적으로 감안할 때 초곡교차로 구간의 녹지대를 활용하는

것이 적정할 것으로 판단됨

- 포항시와 이전 대상지에 대해 협의한 결과 별도의 이전 대상지 추천 없이 매장 문화재분과 위원회(2018.12.19.) 회의결과를 반영하여 추진하라는 의견이 회신됨

바. 의결사항

- 보류
 - 마을진입도로 선형 변경 및 이전대상 산지 인접 등 보존방안 보완
 - 조사기관 협의 하에 이전복원하고 이전대상은 즉시 해체 후 보존조치
- 보류 7명/출석 7명

12. 인천 강화 덕성리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 '덕성리(295-35번지) 단독주택 신축부지 내 유적' 국비 발굴조사에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.10.12.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 내의 유구 전체(430m²)
 - 보존지역 : 인천광역시 강화군 덕성리 295-35번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 발굴 전 상태로 복토한 후 50cm 추가 성토
 - 성토층 중앙부에 건축물 기초(매트리스방식) 위에 2층 단독주택 신축

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.10.12./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.3점
 - 고려시대 강화도 연구가치가 매우 높고 유구의 보존상태가 좋아 현지보존

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 인천광역시 강화군 덕성리 295-35번지 일원

- 조사면적 : 430m²
- 조사기간 : 2018.09.06.~2018.10.18.(실조사일수 19일)
- 조사비용 : 69,000,000원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 고려시대 건물지 3동, 담당, 배수로 등 확인
 - 고려시대 전기~중기에 해당하는 건물지로 규모가 큰 초석과 정연한 기단, 복합 구조, 여러 건물지의 복합적인 배치 등을 볼 때 중요한 건물지군 판단

바. 의결사항

- 보류
 - 건축 설계도 자료 보완 등 구체적 보존방안 제출
- 보류 7명/출석 7명

13. 서울 봉은사 역사공원 조성사업부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울특별시 강남구 소재 '서울 봉은사 역사공원 조성사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.01.22.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 봉은사
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(383m²)
 - 보존지역 : 서울특별시 강남구 삼성동 73번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 현장 전체에서 확인된 유구를 복토보존한 후 건물신축
 - 공사 완료 후 현지보존 유적 안내판을 출입구에 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.01.22./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.67점
 - 봉은사를 현 위치로 옮긴 시기의 유구로 당시 봉은사의 구조를 밝힐 수 있는 중요한 역사적, 고고학적 가치를 지니고 있어 현지보존이 필요함

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 서울특별시 삼성동 73번지

- 조사면적 : 383㎡(봉은사 운하당 요사채 신축부지)
- 조사기간 : 2018.12.06.~2018.12.21.(실조사일수 총 11일)
- 조사비용 : 48,000,000원
- 조사기관 : (재)한울문화재연구원
- 조사결과
 - 조선시대로 판단되는 석축 2기, 배수로(암거) 1기가 확인됨
 - ‘석축1’은 북에서 남측으로 갈수록 낮아지는 자연지형을 그대로 활용하여 조성되었으며, ‘석축2’은 조사지역의 남동측에서만 일부 노출되었는데, 비교적 잔존상태가 양호한 편임
 - ‘배수로(암거)’는 조사지역의 남동측, 석축2의 하부에서 남북방향으로 확인되며 바닥으로는 박석을 깔아 마감
 - 봉은사 초창기 축조와 관련된 유구일 가능성이 높을 것으로 판단됨

(2) 사업자 의견(2019.02.11./대한불교조계종 봉은사)

- 금번 발굴조사 지역에는 지상 1층의 한옥 건물을 신축하자 함
- 신축 건물에 지하층은 없지만 기존 계획대로 공사를 진행하게 되면 ‘석축2’에 대한 충분한 보존 깊이를 확보할 수 없게 됨
- 이에, 현지보존 유구를 안전하게 보존할 수 있는 충분한 보존 깊이를 확보하기 위하여, ‘석축2’와 건물의 기초가 간섭이 발생하지 않도록 신축 건물을 서측으로 3m, 남측으로 1m 가량을 이동하고, 기초방식을 변경
- 또한 양질의 토사로 유구를 성토하여 보존하고 기초공사를 진행하여, 최소 100cm, 평균적으로 140cm 이상 보존 깊이를 확보하고 건물을 신축하고자 함
- 공사 완료 후 현지보존 유구 안내판을 출입구에 설치

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명/출석 7명

14. 서울 신문로2가(1-145번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '서울 신문로2가(1-145번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.01.08.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (재)탐선교회
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(379.2㎡)
 - 보존지역 : 서울특별시 종로구 신문로2가 1-145번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 문화재를 훼손하지 않도록 복토 후 상부 구조물 설치
 - 외부벽면에 발굴유적 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.01.08./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.96점
 - 경희궁 권역에 포함되는 유구로 잔존상태가 매우 양호하며, 유구의 축조방법 등으로 볼 때 그 중요성이 인정됨으로 복토하여 보존함이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 신문로2가 1-145번지
- 조사면적 : 379.2m²
- 조사기간 : 2018.11.20.~2019.01.08.(실조사일수 총19일)
- 조사비용 : 80,000,000원
- 조사기관 : (재)수도문화연구원
- 조사결과
 - 조사지역 전반에 걸쳐 조선시대 건물지 5개소, 적심 등의 유구가 확인
 - 1호 건물지에서는 온통기초가 확인되며, 16~17C로 편년되는 백자편, 기와편 등이 출토되었음. 온통기초는 주로 궁궐터, 관청터에서 확인되고 있어 경희궁 관련 건물로 판단
 - 2·5호 건물지는 1호 건물지보다 선대 유구로 추정. 2호 건물지를 파괴하고 1호 건물지가 축조되었으며, 3·5호 건물지에서는 15~16C로 편년되는 유물이 출토되고 있음

(2) 사업자 의견(2019.02.12./ (재)팀선교회)

- 문화재를 훼손하지 않도록 온통기초를 평평하고 일정한 높이가 되도록 계획 하였으며, 유구상단에 모래주머니를 이용하여 유구 보존 및 상부에 양질의 토사로 870~1,000mm 복토한 후 기초를 타설하겠음
- 보존조치 이행시 전문가 입회하에 실시할 예정이며, 공사 완료 후 현지보존 유구 안내판을 외부벽면에 설치하겠음

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 오배수관 도면 보완 제출
- 조건부가결 7명/출석 7명

15. 부산 낙민동(133-3번지) 일원 공동주택 신축부지 내 유적 발굴조사 관련 행정처분 심의

가. 제안사항

부산광역시 동래구 소재 ‘낙민동(133-3번지)일원 공동주택 신축부지 내 유적’ 발굴조사와 관련하여 (재)경상문화재연구원에 대한 업무정지 처분사항을 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 발굴조사 결과에 대한 부실조사 및 발굴허가 관련 지시 위반 여부 등을 판단하고자 함.
- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제27조제1항 [별표4] ‘조사기관 업무정지 처분기준’

다. 주요내용

- 위반기관 : (재)경상문화재연구원
- 발굴조사 개요
 - 조사 명 : 부산 낙민동(133-3번지)일원 공동주택 신축부지 내 유적
 - 조사구간 : 부산광역시 낙민동 133-3번지 일원
 - 조사기간 및 면적 : 시굴 2015.06.01~06.13./13,022.8㎡
발굴 2015.06.15~12.13./11,701㎡
 - 조사결과 : 사업예정지역 내 유적의 잔존상태가 불량하므로 기록보존하고 사업 시행
- 위반내용
 - 발굴조사 허가받은 면적 중 76-14번지(159㎡), 76-25번지(28.5㎡)에 대해 발굴조사를 미실시하고 완료한 것으로 보고하는 등 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조제2항에 따른 발굴허가 내용이나 허가 관련 지시사항을 위반함
 - 또한 해당 조사기관은 조사계획 및 완료부터 조사대상이 아닌 소로 2-5구역(872.9㎡)에 대해 발굴조사가 완료된 것으로 보고서를 작성하는 등 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행령 제27조제1항에 따른 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 확인됨
- 검토의견 : 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제27조(조사기관에 대한 업무정지 및 등록취소)제1항 조사기관에 대한 업무정지

처분기준의 개별기준 제2호 및 제3호에 따라 각각 ‘경고’ 조치

라. 처리경과

- 2015.04.22. : 발굴허가 14,822.8㎡(시굴 13,022.8㎡, 정밀발굴 1,800㎡)
- 2015.12.16. : 발굴완료(기록·보존조치)
- 2018.08.29. : 아파트 주변 도로개설 관련 자문회의 개최(동래구청)
 - 소로 2-5 지역은 아파트 예정부지 시굴조사에 포함되었으므로 조사 불필요
 - 중로 3-2와 서쪽도로 예정지는 인접지 양쪽에서 매장문화재가 확인되었기 때문에 시굴조사 필요
- 2018.10.26. : 중로 3-2구역에 대한 발굴 허가(1,831.8㎡)
- 2019.01.10. : 소로 2-5구역에 대해 발굴조사 없이 도로개설을 하려한다는 민원 제기
- 2019.01.18. : 사건경위서 제출(시행사·(재)경상문화재연구원 → 동래구청)
- 2019.01.19. : 매장문화재 유존지역 훼손 발생 보고(동래구청 → 문화재청)
- 2019.01.29. : 현지조사 실시(○○○, ○○○)
 - 현지조사 결과, 해당 구역은 삼국시대 패총 유구 등이 확인될 가능성이 높음
 - 당초 허가를 받고 발굴조사를 미실시한 구역과 소로2-5구역 중 훼손되지 않은 서편부에 대해서 발굴조사 필요

마. 발굴조사 기관 의견(2019.02.11./ (재)경상문화재연구원)

- **허가 받은 지역에 대한 발굴조사 누락**
 - 사업시행자에게 정확한 발굴조사 경계표시와 안전을 위해 펜스설치를 요구하였고, 사업시행자가 설치한 펜스경계가 정확한 것으로 판단하여 펜스의 바깥에 위치한 76-14번지, 76-25번지가 발굴조사대상지에서 누락됨
- **미허가 구역인 소로 2-5구간이 발굴보고서 도면에 표기된 경위**
 - 조사단이 발굴계획서 작성을 위해 당초 사업시행자에게 캐드도면, 토지대장 등을 전달 받을 때 소로 2-5구역이 포함 된 도면을 받아 사용하였음. 토지대장에는 소로 2-5 필지가 포함되어 있지 않았으나, 부주의로 이를 확인하지 못함
 - 그 결과 발굴계획서, 약보고서, 발굴보고서에 잘못된 캐드도면이 계속 사용됨
- **패총을 포함한 저습지가 대부분으로 용수와 도심지 발굴 민원 등을 극복하면서 최선을 다해 조사를 하였으나, 조사단의 부주의로 이와 같은 문제가 발생한 것에 대해 깊이 반성하고 있음**
- **본 원은 개원 이후 업무를 수행해오면서 본 건과 같은 위반사례가 없었다는 점과 향후에는 더욱 철저하고 면밀한 준비과정을 통해 다시는 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠사오니, 선처하여 주시기 바랍니다**

바. 관련 법률

○ 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률

제25조(조사기관의 등록취소 등) ① 문화재청장은 조사기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나, 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당되는 경우에는 등록을 취소하여야 한다.

- 4. 지표조사 또는 발굴조사를 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 행하거나 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 「문화재보호법」 제8조에 따른 문화재위원회에서 인정한 경우
- 5. 제11조제2항에 따른 발굴허가 내용이나 허가 관련 지시를 위반한 경우

○ 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령

제5장 매장문화재 조사기관

제27조(조사기관에 대한 업무정지 및 등록취소) ① 법 제25조제1항에 따른 조사기관에 대한 업무정지 처분기준은 별표 4와 같다.

[별표 4]

조사기관에 대한 업무정지 처분기준(제27조제1항 관련)

I. 일반기준

- 1. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 가장 중한 업무정지기간에 나머지 각각의 업무정지기간의 2분의 1 범위까지 더하여 처분할 수 있되, 그 합산한 기간은 2년을 초과할 수 없다.
- 2. 행정처분권자는 위반행위의 내용으로 보아 그 위반 정도가 경미할 때에는 그 업무정지기간의 2분의 1의 범위에서 경감할 수 있다.
- 3. II. 개별기준 제5호의 위반행위를 한 조사기관이 그 위반행위에 따른 업무정지 처분의 업무정지기간 종료일까지 등록기준에 미달된 사항을 보완하지 못한 경우에는 업무정지 처분기준에도 불구하고 등록취소 처분을 하여야 한다.

II. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	업무정지 처분기준
2. 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 문화재위원회에서 인정한 경우	법 제25조 제1항제4호	<ul style="list-style-type: none"> • 1차 위반: 경고 • 2차 위반: 1년 • 3차 이상 위반: 2년
3. 법 제11조제2항에 따른 발굴허가 내용이나 허가관련 지시를 위반한 경우	법 제25조 제1항제5호	<ul style="list-style-type: none"> • 1차 위반: 경고 • 2차 위반: 1년 • 3차 이상 위반: 2년

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴허가 내용이나 허가관련 지시 위반사항 ‘경고’ 조치
 - 발굴조사보고서 부실 작성한 것에 대하여 ‘주의’ 조치
- 조건부가결 7명/출석 7명

검 토 사 항

1. 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 개정 관련 발굴조사계획서 표준화(안) 검토

가. 보고사항

「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 별지 제6호서식과 관련하여 발굴조사 계획서 표준화를 위하여 발굴조사 계획서에 포함되는 구체적인 내용 및 구성(안)을 마련하여 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 발굴조사 허가와 관련한 검토사항 표준화를 통하여 효율적 업무 수행을 위한 기반을 마련하고, 발굴조사 품질을 제고하기 위하여 발굴조사 계획서 표준화(안)에 대하여 검토받고자 함

다. 추진 경과 및 계획

- 1차 유관기관 업무협의(2019.01.15./한국문화유산협회 등 20개 조사기관)
- 2차 유관기관 업무협의(2019.01.28./한국문화유산협회 등 20개 조사기관)
- 시범운영(2019.3월~5월)
- 시행(2019.6월)

라. 발굴조사 계획서 표준화(안)

작성항목	세부 포함내용 및 작성방법
1. 사업개요	가. 사업명 ○ 당해 조사를 실시하게 된 사업 명칭 나. 시행자 ○ 발굴허가를 받고자 하는 사업의 주체(원발주처) 다. 사업지역 ○ 당해 사업이 이루어지는 대표 주소지 기재 라. 사업면적 ○ 당해 사업이 이루어지는 전체 사업면적 마. 사업내용 ○ 당해 사업의 개략적인 내용 및 목적 등
2. 조사개요	가. 조사명 ○ 사업명을 포함하여 작성 나. 조사유형 ○ 시굴조사 / 정밀발굴조사 / 시굴조사 및 정밀발굴조사

	<p>다. 조사면적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전체 조사면적 m²로 기재 ○ 복수의 구간 또는 지점으로 구성된 경우 아래 표로 작성 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">지 점 명</th> <th style="width: 30%;">면적(m²)</th> <th style="width: 30%;">계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000유물산포지</td> <td>000m²</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0000m²</td> </tr> <tr> <td>000유물산포지</td> <td>000m²</td> </tr> <tr> <td>000유물산포지</td> <td>000m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>라. 조사경과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당해 조사 추진을 위한 유관기관 협의 내용, 선행조사의 개략적인 사항 등 ○ 진행 일자 및 결과 등 세부사항 포함 <p>마. 조사비용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사에 소요되는 총비용 ○ 원화로 기재하되 소요예산 산출시 적용한 품셈 대비 비율 병기 [000원(대가기준 대비 00%)] 	지 점 명	면적(m ²)	계	000유물산포지	000m ²	0000m ²	000유물산포지	000m ²	000유물산포지	000m ²																																																
지 점 명	면적(m ²)	계																																																									
000유물산포지	000m ²	0000m ²																																																									
000유물산포지	000m ²																																																										
000유물산포지	000m ²																																																										
3. 조사정보	<p>가. 조사기관</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당해 조사를 담당하는 조사기관명 <p>나. 조사단 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사단장 이하 참여조사원의 성명, 기관 내 직급 등 포함 ○ 현장조사와 실내작업을 구분하여 각각 작성 ○ 아래 표로 작성 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 10%;">구분</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">조사단</th> <th colspan="4" style="width: 40%;">조사일수</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">기타*</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">성명</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">직급</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">현 장</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">실 내</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">계획</th> <th style="width: 10%;">대가기준</th> <th style="width: 5%;">계획</th> <th style="width: 10%;">대가기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조사단장</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>책임조사원</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>조 사 원</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>준조사원</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>보 조 원</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">* 기타 : 필요시 세부전공 등 기재</p> <p>다. 조사기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 착수일로부터 00일(실조사일수 00일) ○ 예정공정표 포함 <p>라. 비용세부</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사비용 산출시 적용한 보정계수 반드시 기재 ○ 직접인건비(현장조사와 실내작업 구분), 직접경비, 제경비, 학술료 등 구분하여 작성 ○ 직접경비, 제경비, 학술료는 적용한 요율 기재 ○ 직접경비 중 안전관리비, 유물정리비, 보고서간행비 항목은 반드시 계상 ○ 비용세부에 대한 사항은 아래 표로 작성 	구분	조사단		조사일수				기타*	성명	직급	현 장		실 내		계획	대가기준	계획	대가기준	조사단장								책임조사원								조 사 원								준조사원								보 조 원							
구분	조사단		조사일수				기타*																																																				
	성명		직급	현 장		실 내																																																					
		계획		대가기준	계획	대가기준																																																					
조사단장																																																											
책임조사원																																																											
조 사 원																																																											
준조사원																																																											
보 조 원																																																											

유적 종류		지형		토질		조사 조건	
유물 내용		유구 밀도		유구식별 난이도		유구 내용	
구분	적용 요율 (%)	세목	계획서		대가기준		비 고 (%)
			금액	소계	금액	소계	
직접 인건비		현 장					
		실 내					
직접 경비		안전관리비					
		유물정리비					
		보고서간행비					
		기 타					
제경비							
학술료							
특레비*							
부가세							
계							

* 특레비 : 복토(복구)비, 허가비용 등 기재. 정비목적 또는 학술목적 발굴조사의 경우 반드시 복토(복구)비 계상

4. 조사계획

가. 사전조사

- 당해 조사와 관련한 문헌조사, 지형현황, 주변지역 조사현황, 선행조사 결과 세부 등에 대한 검토 내용

나. 조사방법

가) 공통사항

- 현장실사 후 당해 조사에 실제 적용 가능한 조사계획 수립
- 조사계획과 관련한 도면 및 사진 첨부
- 지점별 좌표 측량, 기준점 및 기준토층두 설치 계획
- 구획, 굴착, 유구확인 및 실측, 사진촬영, 출토유물 응급보존처리, 유물수습, 현장조사 기간 중 유물정리 등 각 단계별 세부 사항
- 현장조사 기간 중 출토유물 보관관리 계획
- 현장조사 기간 중 호우, 강설, 한파 등 예상되는 피해 요인으로부터 유적을 보호하기 위한 현장관리 계획
- 현장조사 완료 후 유물정리 및 보존처리, 유물 보관관리 계획
 - 보존처리가 필요한 유물에 대한 처리 계획
 - * 직접 또는 위탁수행 여부, 재질별 처리 방안 등
 - * 예상 초과분 발생 시 이에 대한 예산확보 방안 등
- 현장조사 완료 후 복토(복구) 방안
 - 정비목적 또는 학술목적 발굴조사의 경우 반드시 반영
- ※ 출입 통제, 통제선 설치, 안전구역 설정, 안전교육 등 안전사고 예방을 위한 조치 계획 등 현장조사 기간 중 안전관리와 관련된 사항은 “안전관리 계획서”에 포함하여 작성

나) 시굴조사

	<ul style="list-style-type: none"> - 조사계획과 관련한 도면을 작성하여 첨부 - 그리드 조사 방법을 우선적으로 고려하여 조사 계획을 수립하되 그리드 조사 방법 적용이 어려운 경우 대체 조사방법 수립 <ul style="list-style-type: none"> * 대체 조사방법 수립의 이유와 목적, 기대효과 등을 서술 * 그리드 구획 또는 트렌치 배치 방법을 상세히 기술 - 트렌치 굴착 계획 제시 <ul style="list-style-type: none"> * 토질, 굴착 깊이, 경사도 등을 고려한 구체적 굴착 방법 - 트렌치 규모, 조사면적 대비 트렌치 면적 등은 아래 표로 작성 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">조사면적 (m²)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">트렌치</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">비율(%)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">규모(m)</th> <th style="text-align: center;">수량</th> <th style="text-align: center;">면적(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 다) 정밀발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 토질, 제토 깊이 등에 따른 구체적 제토 방법 제시 ○ 토사적치 위치 및 방법, 적치 후 관리 방법 등에 대한 사항 ○ 현장조사 기간 중 개별 유구의 보호 조치 방안 ○ 자연과학적 분석 및 이를 위한 시료 채취 계획 다. 보고서 발간 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 완료에 따른 보고서 발간 계획 ○ 후속 조사의 필요성이 확인될 경우, 후속 조사에 적용 가능한 보정계수의 산출 계획 라. 기타 	조사면적 (m ²)	트렌치			비율(%)	규모(m)	수량	면적(m ²)					
조사면적 (m ²)	트렌치			비율(%)										
	규모(m)	수량	면적(m ²)											
5. 도면 및 사진	<ul style="list-style-type: none"> 가. 도면 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/50,000~1/10,000 지형도에 조사지역 위치 및 주변유적 현황 작성 ○ 1/5,000 이상 지형도에 조사지역 좌표값 등을 표시한 유적현황 작성 ○ 1/2,000 이상 지형도에 그리드 구획 또는 트렌치 배치, 기준점 및 기준토층дук 등을 표시한 상세도 작성 나. 사진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 실사 후 현황을 촬영한 사진 첨부 ○ 절토, 지하구조물 설치 등 조사계획 수립의 근거가 되는 지점을 촬영한 사진 포함 													

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명/출석 7명

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(16건)

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
기장읍성 남서 내벽 (부산 기장읍성)	부산 기장읍성 (부산광역시 기념물 제40호)	복원정비	(재)시공문 화재연구원	750	시굴	5	1.31.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 부산광역시 기장군 기장읍 서부리 179-1번지 일원 ○ 조사계획 : 기장읍성 종합정비계획 수립을 위한 기초 학술조사(시굴) 						
경주 포석로 전선지중화 사업(2차)부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	전선지중화 사업	(재)서라벌문 화재연구원	660	시굴	4	1.16.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 215-7번지 일원 ○ 경 과 : 경주시 협의(2018.11.23.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2018.12.31.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						
경주 황남동(309-7번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	근린생활시설 신축	(재)한국문 화재단	286	시굴	2	1.18.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 309-7번지 ○ 경 과 : 경주시 협의(2018.7.19.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2019.01.15.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						
경주 황남동(221-5번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	근린생활시설 신축	(재)한국문 화재단	165	시굴	1	1.18.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 221-5번지 ○ 경 과 : 경주시 협의(2018.12.05.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2018.12.31.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
고령 군계획도로(대로3-2호선) 개설공사부지 내 유적	역사문화환경 보존지역	도로개설	(재)대동문 화재연구원	11,594	시굴	9	1.22.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 고령군 대가야읍 지산리 932-5번지 일원 ○ 경 과 : 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 행위 조건부허가(2018.12.03.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						
고령 지산동 고분군(제605호분)	지산동고분군 (사적 제79호)	복원정비	(재)충청문 화재연구원	400	시굴	4	1.25.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 고령군 대가야읍 지산리 산16번지 일원 ○ 경 과 : 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임 						
청송 대전사 종각 건립부지 내 유적	대전사 보광전(국보 제1570호)	복원정비	(재)서라벌문 화재연구원	135	시굴	1	2.11.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 청송군 부동면 상의리 442-6번지 ○ 경 과 : 대전사 종합정비계획에 따라 국가지정문화재 현상변경 조건부허가(2018.10.23.)를 받아 시굴조사를 실시하는 사항임 						
청송 대전사 수선당 해체 및 이진부지 내 유적	대전사 보광전(국보 제1570호)	복원정비	(재)서라벌문 화재연구원	273	시굴	3	2.11.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 청송군 부동면 상의리 산36번지 일원 ○ 경 과 : 대전사 종합정비계획에 따라 국가지정문화재 현상변경 조건부허가(2018.10.23.)를 받아 시굴조사를 실시하는 사항임 						
경주 황남동(221-5번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	근린생활시설 신축	(재)한국문 화재단	165	발굴	7	2.12.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 221-5번지 ○ 경 과 : 경주시 협의(2018.12.05.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2018.12.31.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						
화석정 (파주 화석정 정비부지)	파주 화석정 (도유형문화재 제61호)	유적정비	(재)한백문 화재연구원	1,195	시굴	5	1.14.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 파주시 파평면 울곡리 산 100-1번지 ○ 조사계획 : 화석정 종합정비계획에 따라 정비를 위한 시굴조사 						
용인 보정동고분군 (용인 보정동 고분군 정비사업부지 내 유적(2차))	용인 보정동 고분군 (사적 제500호)	유적정비	(재)한국문화 유산연구원	4,762	시굴	10	1.14.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 용인시 기흥구 보정동 산120-5번지 ○ 경 과 : 정비구역 내 고분의 분포범위 현황을 파악하고 연차발굴조사 계획을 수립하고자 시굴조사 추진 						

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
수원 화성 (수원 지동(304-5번지) 문화재보호구역(1단계))	수원 화성 (사적 제3호)	복원정비	(재)한울문화 재연구원	6,710	시굴	5	1.24.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 수원시 팔달구 지동 304-5번지 ○ 경 과 : 수원시에서 추진하는 수원 화성 원지형 복원정비사업의 일환으로 시굴조사 추진 						
공주 봉황동(176번지) 제2종 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	근린생활시설 신축	(재)고운문 화재연구원	223.2	발굴	9	1.25.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 봉황동 176번지 ○ 조사계획 : 근린생활시설 신축부지에 대한 발굴조사 						
부여 능산리고분군(서고분군) 정비사업부지 내 유적(8차)	부여 능산리고분군 (사적 제4호)	정비 복원	한국전통문화 대학교 고고학연구소	3,051	시굴	8	1.31.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 능산리 392-1번지 일원 ○ 조사계획 : 2019년도 백제역사유적지구 보존관리사업으로 추진하는 사항임. 						
서산 용현리(146-2번지 일원) 마을안길 포장공사부지 내 유적	서산 보원사지 (사적 제16호)	도로 포장	(재)동방문화재 연구원	2,302	시굴	5	1.31.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 서산시 운산면 용현리 146-2번지 일원 ○ 조사계획 : 보원사지 주변 마을안길 포장공사부지에 대한 시굴조사로 국가 지정문화재 현상변경 허가(2018.11.29.)를 득하고 추진하는 사항임. 						
공주 수촌리(208-3번지) 공공도서관 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	공공도서관 신축	(재)한국문화 재단	558	시굴	3	2.11.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 의당면 수촌리 208-3번지 ○ 조사계획 : 공공도서관 신축부지에 대한 발굴조사 						

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 7명/출석 7명

3. 2019년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

2019년도 제1차 매장문화재분과 소위원회 심의결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 「문화재위원회 운영 지침」 제6조 제3항에 따라 2019년도 제1차 매장문화재분과 소위원회(2019.02.08.) 심의 결과를 보고 드립니다.

다. 주요내용

- (1) 안 건 : 매장문화재 발굴허가 6건
- (2) 참석위원 : 이청규, 박광춘, 노혁진, 김건수, 한창균
- (3) 회의결과
 - 심의사항(6) : 원안가결 5건, 조건부가결 1건

라. 심의결과

건 명	주 요 내 용	의결사항
1. 「함안 말이산 고분군」 정비사업 부지 내 발굴	(1) 신 청 인 : 함안군수 (2) 문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호) ○ 소 재 지 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484번지 ○ 지 정 일 : 2011.07.28. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 ○ 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 도항리 484-2번지 일원 ○ 조사면적 : 1,550㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 46일(실조사일수) ○ 조사비용 : 222,906,000원 ○ 조사기관 : (재)두류문화연구원 (4) 보완내용 : 도면(그리드, 조사방법 등) 보완	○ 원안가결
2. 「함안 남문의 고분」 정비사업부지 내 발굴	(1) 신 청 인 : 함안군수 (2) 문화재명 : 함안 남문의 고분군(경상남도 기념물 제226호) ○ 소 재 지 : 경상남도 함안군 가야읍 가야리 17-9번지 ○ 지 정 일 : 2000.08.31. (3) 신청내용 : 발굴(정밀·시굴)조사 허가 ○ 조사지역 : 경상남도 함안군 가야읍 가야리 98-2번지 일원 ○ 조사면적 : 6,967㎡(시굴 5,759㎡, 정밀발굴 1,208㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 65일(실조사일수)	○ 조건부가결 - 함안군 일대 (말이산 남문의·왕궁지) 전체 그리드로 유적 그리드 보완 제출

건 명	주 요 내 용	의 결 사 항
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사비용 : 229,978,000원 ○ 조사기관 : (재)삼강문화재연구원 	
3. 「부여 화지산 유적」 정비사업부지 내 발굴	<ul style="list-style-type: none"> (1) 신 청 인 : 부여군수 (2) 문화재명 : 부여 화지산 유적(사적 제425호) <ul style="list-style-type: none"> ○ 소 재 지 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 105번지 일원 ○ 지 정 일 : 2001.01.04. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 123번지 일원 ○ 조사면적 : 1,550㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 35일(실조사일수) ○ 조사비용 : 236,610,000원 ○ 조사기관 : (재)백제고도문화재단 	○ 원안가결
4. 「부여 나성(동나성)」 정비 사업부지 내 발굴변경	<ul style="list-style-type: none"> (1) 신 청 인 : 부여군수 (2) 문화재명 : 부여 나성(사적 제58호) <ul style="list-style-type: none"> ○ 소 재 지 : 충청남도 부여군 부여읍 염창리 565번지 일원 ○ 지 정 일 : 1963.01.21. (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 기림리 8-9번지 일원 ○ 조사면적 : 3,000㎡(시굴 9,253㎡ → 정밀발굴 3,000㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 65일(실조사일수) ○ 조사비용 : 372,207,676원 ○ 조사기관 : (재)백제고도문화재단 	○ 원안가결
5. 부여 쌍북리(325-6번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 발굴변경	<ul style="list-style-type: none"> (1) 신 청 인 : ○ ○ ○ (2) 문화재명 : 부여 역사문화환경 보존육성지구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소 재 지 : 충청남도 부여군 일원 (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 325-6번지 ○ 조사면적 : 574㎡(시굴 574㎡ → 정밀발굴 574㎡) ○ 조사기간 : 착수일로부터 19일(실조사일수) ○ 조사비용 : 82,634,718원 ○ 조사기관 : 한국문화재단 	○ 원안가결
6. 공주 반죽동 (204-1번지 일원) 근린생활시설 신축부지 내 유적 (국비) 발굴	<ul style="list-style-type: none"> (1) 신 청 인 : ○ ○ ○ (2) 문화재명 : 공주 역사문화환경 보존육성지구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 소 재 지 : 충청남도 공주시 일원 (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 : 충청남도 공주시 반죽동 204-1번지 일원 ○ 조사면적 : 184.34㎡ ○ 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수) ○ 조사비용 : 49,843,394원 ○ 조사기관 : (재)가경고고학연구소 	○ 원안가결

마. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 7명/출석 7명