

2018년도 문화재위원회

제4차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2018. 4. 18.(수), 13:00~19:40
- ▣ 장 소 : 문화재청 9층 대회의실
- ▣ 출석위원 : 이청규, 한창균, 박광춘, 노혁진, 문상련, 정재윤,
한필원, 곽장근, 김건수(이상 9명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	「부산 배산성지」 일원 2차 발굴	공개
2	진주대첩 기념광장 조성사업부지 내 유적 발굴	공개
3	「의령 보천사지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 내 발굴	공개
4	「경주 대릉원」 중앙로 가변차로 설치부지 내 유적 발굴변경	공개
5	경주 황남동(○○○번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴	공개
6	「경주 미탄사지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 발굴	공개
7	안동-영덕 국도건설공사부지 내 유적 2차 발굴(시굴)	공개
8	보성-장흥간 철도건설구간 내 유적 발굴변경	공개
9	「영암 내동리 쌍무덤」 정비사업부지 발굴	공개
10	광양 목성 도시개발사업지구 내 유적 발굴변경	공개
11	화성 농업진흥청 등 종전 부동산 5지구 도시개발사업지구 내 발굴	공개
12	화성 비봉 공공주택 건설부지 내 유적 발굴변경	공개
13	광주 곤지암 역세권 개발사업부지 내 유적 발굴변경	공개
14	평택 서해선 복선전철(6, 7공구) 건설구간 내 유적 발굴변경	공개
15	완주 테크노밸리 제2일반산업단지 조성부지 내 유적 발굴변경	공개

16	서울 암사동 유적 정비사업부지 발굴	공개
17	「서울 환구단」 보수 및 주변 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
18	부여 쌍북리 ○○○번지 제1종 근린생활시설 신축부지 발굴변경	공개
19	청주 테크노폴리스 일반산업단지 확장부지 내 유적 발굴	공개
20	부산 수영사적공원 주변 도로개설구간 내 유적 보존방안 재심의	공개
21	통영 애조원지구 도시개발사업부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
22	김해 동상동(○○○번지 외) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
23	서울 종로구 경운동(○○○번지) 제2종근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
24	서울 신문로2가 ○○○번지 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
25	천안 동부바이오 일반산업단지 진입도로개설공사구간 내 유적 보존방안 재심의	공개
26	공주 반죽동(○○○번지) 한옥신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
27	공주 공산성 역사문화환경 개선사업부지 내 유적 보존방안 심의	공개
【검토사항】		
1	발굴허가에 대한 문화재위원회 심의 대상 검토	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개
2	매장문화재 유존지역 위치·범위 등 재설정 관련 보고	공개

I. 심의사항

안건번호 매장2018-04-01

1. 「부산 배산성지」 일원 2차 발굴

가. 제안사항

부산광역시 연제구청에서 추진하는 부산시 연제구 소재 「배산성지」(기념물 제4호) 종합정비 계획에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 배산성지 정비사업계획에 따라 1차 발굴조사에 이은 2차 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산광역시 연제구청장
- (2) 문화재명 : 배산성지(기념물 제4호)
 - 소재지 : 부산광역시 연제구 연산동 산38-1번지 일원
 - 지정일 : 1972. 6. 26.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 부산광역시 연제구 연산동 산61번지
 - 조사면적 : 3,970m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수)
 - 조사비용 : 295,700,000원
 - 조사기관 : 부산광역시립박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 문화재조사팀장)

라. 참고사항

- 동 조사는 부산시 가야문화 연구복원 사업의 일환으로 연산동고분군(사적 제593호)과 배산성지를 잇는 역사관광벨트 사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016	부산광역시립 박물관	2016.03.29. ~2016.05.25.	배산성지 일원 문화재 시굴조사	기단보축 갖춘 석축산성 원형 호안석축 1기 건물지 1동	유적정비
2017	부산광역시립 박물관	2017.04.12. ~2017.12.18.	배산성지 일원 문화재 1차 발굴조사	3단 계단식 구조 집수지 2기(영남 최대규모) 부산 최초 목간 출토 체성부	유적정비

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 청에 발굴계획도 제출하여 검토 후 실시
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

2. 진주대첩 기념광장 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

진주시에서 추진하는 경상남도 진주시 소재 진주대첩 기념광장 공원조성 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진주대첩 기념광장 조성사업에 따라 「진주성」(사적 제118호) 동편에 연결한 사업구간 내 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 진주시장
- (2) 문화재명 : 진주성(사적 제118호)
 - 소재지 : 경상남도 진주시 남강로 626
 - 지정일 : 1963. 1. 21.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 진주시 진주대로 1025번길 13-1(본성동 10-4일원)
 - 조사면적 : 15,489㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 145일(실조사일수)
 - 조사비용 : 832,254,500원
 - 조사기관 : (재)한국문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 참고사항

- 동 사항은 국가지정(등록)문화재 현상변경 허가(사적분과위원회, 2017. 6. 19.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴(시굴)결과	사유
2017 ~2018	(재)경남문화재 연구원	2017.11.06. ~2018.02.26.	진주대첩 기념광장 조성사업 부지 내 발굴(시굴)조사	진주성 외성벽 조선시대 건물지	공원조성

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

3. 「의령 보천사지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

의령군에서 추진하는 경상남도 의령군 소재 「의령 보천사지 삼층석탑」(보물 제373호) 주변 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 의령 보천사지 삼층석탑 주변 정비사업 계획에 따라 발굴조사를 실시하여 성격 규명과 정비에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 의령군수
- (2) 문화재명 : 의령 보천사지 삼층석탑(보물 제373호)
 - 소재지 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 797-1번지
 - 지정일 : 1963. 1. 21.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 의령군 의령읍 하리 797-3번지 일원
 - 조사면적 : 2,330m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 40일(실조사일수)
 - 조사비용 : 196,540,000원
 - 조사기관 : (재)극동문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 참고사항

- 동 사항은 2014년 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016	(재)국동문화재연구원	2016.09.07. ~2016.09.28.	의령 보천사지 삼층석탑 정비사업부지 내 유적 발굴(시굴)조사	인화문토기편, 연화문 석재, 와전 등 15점 건물지	유적정비
2017	(재)국동문화재연구원	2017.10.24. ~2017.12.18.	의령 보천사지 삼층석탑 정비사업부지 내 유적 1차 발굴조사	건물지 7기 야외노지 6기	유적정비

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 기발굴지역(노출지역)에 대한 긴급보호조치 필요
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

4. 「경주 대릉원」 중앙로 가변차로 설치부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「대릉원」(사적 제512호)중앙로 가변차로 설치에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 대릉원 중앙로 가변차로 설치 계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 유구에 대하여 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 대릉원일원(사적 제512호)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 노동동 3번지 일원
 - 지정일 : 2011. 7. 28.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 변경허가(시굴 320㎡→발굴 320㎡)
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 노동동 3번지 일원
 - 조사면적 : 320㎡
 - 조사기간 : 재착수일로부터 13일(실조사일수)
 - 조사비용 : 65,660,000원
 - 조사기관 : (재)진흥문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2018	(재)진흥문화재 연구원	2018.02.07. ~2018.02.09.	경주 대릉원 중앙로 가변차로 설치부지 내 시굴조사	석렬군, 토수기와군 등 확인	도로개설

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

5. 경주 황남동(○○○번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주 황남동(○○○번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적의 근린시설 신축을 위한 발굴조사 변경허가를 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내의 시굴조사 결과 확인된 유구에 대하여 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 육성보존지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
 - 지정일 : 2012. 3. 5.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 변경허가(시굴 162㎡→발굴 162㎡)
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 ○○○번지
 - 조사면적 : 162㎡
 - 조사기간 : 재착수일로부터 11일(실조사일수)
 - 조사비용 : 44,869,000원
 - 조사기관 : (재)신라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 소규모 국비지원 발굴조사로 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

6. 「경주 미탄사지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

경주시에에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 「경주 미탄사지 삼층석탑」(보물 제1928호) 주변 정비 사업부지 내 발굴조사 허가 신청사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 미탄사지 삼층석탑 주변 정비계획에 따라 사찰의 가람배치 및 사역범위에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비에 필요한 자료를 확보 하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 특별보존지구
 - 소재지 : 경상북도 경주시 황남동 일원
 - 지정일 : 2012. 3. 5.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 구황동 441번지 일원
 - 조사면적 : 3,000㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 73일(실조사일수)
 - 조사비용 : 495,000,000원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1980	국립경주박물관	1980.02.26. ~1980.03.26.	미탄사지 삼층석탑 기단부 및 기초발굴조사	삼층석탑 기단하부구조 확인	삼층석탑 복원
2013	(재)불교문화재연구소	2013.05.01. ~2013.07.04.	경주 미탄사지 1차 시·발굴 조사	대형건물지 및 문지, 담장 등 통일신라시대 유구 확인	학술조사
2014	(재)불교문화재연구소	2014.04.21. ~2014.05.20.	경주 미탄사지 2차 시·발굴 조사	추정 강당지, 방형 특수건 물지 등 통일신라시대 유구 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

7. 안동-영덕 국도건설공사부지 내 유적 2차 발굴(시굴)

가. 제안사항

부산지방국토관리청에서 추진하는 안동-영덕 국도 건설 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 안동-영덕 국도건설 사업 구간 내 매장문화재 분포여부 확인을 위한 시굴 조사를 실시하여 매장문화재 보호·보존 대책을 수립하기 위함
- 동 건의 조사비용이 문화재청장이 고시한 ‘매장문화재 조사용역 대가기준’의 64%로 매장문화재 발굴조사가 부실하게 될 우려가 있어 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산지방국토관리청장
- (2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 영덕군 지품면 신안리 363-6전 일원
 - 조사면적 : 34,104m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 18일(실조사일수)
 - 조사비용 : 59,764,100원
 - 조사기관 : (재)경상북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 조사연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 선임연구원)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2017	(재)경상북도문화재연구원	2017.12.18. ~2017.12.22.	안동-영덕 국도건설공사부지 내	유구·유물 없음	도로공사

- 부산지방국토관리청에서는 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조 2항(장기계속계약)』에 의거 2017년 조달청 투찰금액중 전체 계약분에서 기 시행된 계약분을 공제한 계약 금액의 범위(34,104㎡, 59,764천원) 안에서 금회 시굴조사 허가 심의를 요청

○ 문화재시굴조사 장기계속용역현황

구 분		전 체	기시행 (‘17년)	금 회	비 고
조달청계약 (장기계속)	면적(㎡)	43,004	8,900	34,104	
	조사비(천원)	87,777 (79.5%)	28,013 (77.8%)	59,764 (63.7%)	()문화재품셈 대가대비

- 2017년 조사기관과 시굴조사 전체 43,004㎡(대가기준(93,922천원)의 약 79.5%)로 계약하여 연차 계획에 따라 1차 시굴조사(8,900㎡, 28,013천원)를 2017년 완료하였고, 전체 계약분에서 1차분을 뺀 나머지 조사비용으로 이번 2차 시굴조사를 추진하려는 것임

○ 발굴조사 보정계수 및 조사비용(2018년 품셈 대비 63.7%)

보정계수 적용		조 사 비 용		요 율
조사면적	34,104㎡			
지 형	평 지	1. 직접인건비	19,842,084	
		2. 직접경비(1×요율)	37,699,960	190%
		3. 제경비(1×요율)	19,842,084	100%
조사조건	양 호	4. 학술료((1+3)×요율)	7,936,834	20%
		5. 소계(천단위절사)	85,320,000	
		6. 부가세(10%)	8,532,000	
		7. 합계	93,852,000	

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조에 따른 장기계속 용역 제69조(장기계속계약 및 계속비계약)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약으로서 법 제21조에 따라 장기계속 계약을 체결하려는 경우에는 각 소속중앙관서의 장의 승인을 받아 단가에 대한 계약으로 체결할 수 있다.

1. 운송·보관·시험·조사·연구·측량·시설관리등의 용역계약 또는 임차계약
- ② 장기계속공사는 낙찰 등에 의하여 결정된 총공사금액을 부기하고 당해 연도의 예산의 범위 안에서 제1차 공사를 이행하도록 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 제2차공사이후의 계약은 부기된 총공사금액(제64조 내지 제66조의 규정에 의한 계약금액의 조정이 있는 경우에는 조정된 총공사금액을 말한다)에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정하여야 한다.

마. 의결사항

- 보류
 - 면적에 따른 요율 등 다시확인하여 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

8. 보성-장흥간 철도건설구간 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국철도시설공단에서 추진하는 전라남도 보성군 소재 보성-장흥간 철도 건설구간 내(1, 3공구) 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 북교리 신월 유물산포지 시굴조사 결과 확인된 구석기 시대 유물포함층 및 삼국시대 수혈 유구 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장 문화재 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국철도시설공단
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라남도 장흥군 장흥읍 평화리 25번지 일원
 - 조사면적 : 2,665m²(시굴 337,206m²→ 발굴 2,665m²)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 63일(실조사일수)
 - 조사비용 : 350,000,000원
 - 조사기관 : (재)동국문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)동국문화재연구원
- 조사기간 : 2016. 12. 5.~2018. 3. 7.(329일)
- 대상면적 : 337,206m²(조사진행중 : 시굴 179,065m², 발굴 41,105m²)
- 조사결과 : 삼국시대 주거지 및 수혈 등 확인

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 현지에서 결정
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

9. 「영암 내동리 쌍무덤」 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

영암군에서 추진하는 전라남도 영암군 소재 「영암 내동리 쌍무덤」(기념물 제83호) 정비 사업에 따른 발굴(시굴)조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 마한문화권 개발사업의 일환으로 봉분(1호) 정상부의 함몰지역 및 복원 지역에 대한 시굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영암군수
- (2) 문화재명 : 영암 내동리 쌍무덤(기념물 제83호)
 - 소재지 : 전라남도 영암군 시종면 내동리 579-1번지
 - 지정일 : 1986. 2. 7.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 영암군 시종면 내동리 579-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,700㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 30일(실조사일수)
 - 조사비용 : 126,400,000원
 - 조사기관 : (재)전남문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 전라남도의 지정문화재 현상변경 허가를 득하고 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 보류
 - 발굴계획 보완 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

10. 광양 목성 도시개발사업지구 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

(주)부영주택에서 추진하는 전라남도 광양시 소재 목성 도시개발사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내의 시굴조사 결과 확인된 청동기~삼국시대의 주거지, 수혈, 수전 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 3차 회의(2018. 3. 21.)시 “현지조사를 실시한 후 재심의” 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)부영주택
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라남도 광양시 광양읍 목성리 504-1번지 일원
 - 조사면적 : 77,792㎡(발굴허가 '18. 1. 30. : 62,337㎡ / 85일)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 120일(실조사일수)
 - 조사비용 : 1,000,000,000원
 - 조사기관 : (재)두류문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○, ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)대한문화재연구원
- 조사기간 : 2016. 10. 17.~2017. 10. 25.
- 조사면적 : 657,766m²(표본 및 시굴조사)
- 조사결과 : 청동기~조선시대 주거지, 수혈, 생산유구 등 확인 / 발굴조사 : 229,428m²

마. 현지조사(2018. 4. 4. / ○○○, ○○○)

- 조사결과
 - 시굴결과 확인된 발굴 대상지역 1~3구간의 유구가 확인되는 연결 토층 단면을 명확히 남겨두고 단면도 작성을 할 것
 - 발굴 조사 중간결과에 따른 부분완료 및 중층유적 확인시에는 전문가 검토 회의를 개최하여 추진하도록 함

바. 참고사항(사업시행자 의견)

- 동 사업부지의 발굴조사 면적은 총 229,428m²이며, 금번 발굴조사는 토지 보상 등이 완료된 2구역(77,792m²)에 대한 발굴 변경허가 신청 건임
- 현재 남쪽부지 1구역(62,337m²)에 대한 발굴조사를 진행 중에 있으며, 잔여 구역(89,299m²)에 대해서는 폐기물 처리 등 민원사항을 해결한 후 추진

사. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

11. 화성 농업진흥청 등 종전 부동산 5지구 도시개발사업지구 내 발굴

가. 제안사항

한국농어촌공사에서 추진하는 경기도 화성시 소재 농업진흥청 등 종전 부동산 도시개발사업지구 내 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사 결과 확인된 청동기~조선시대의 생활 및 생산유적 및 분묘군 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국농어촌공사 토지개발사업단
- (2) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리 3-6번지 일원
 - 조사면적 : 284,924㎡
 - 지구별 조사기관

지구	기관	기간	면적(㎡)	비용(천원)
1	(재)겨레문화유산연구원 단 장 : ○ ○ ○ 책임조사원 : ○ ○ ○	착수일로부터 570일	143,380	2,466,075
2	(재)한강문화재연구원 단 장 : ○ ○ ○ 책임조사원 : ○ ○ ○	착수일로부터 207일	85,821	1,479,645
3	(재)한성문화재연구원 단 장 : ○ ○ ○ 책임조사원 : ○ ○ ○	착수일로부터 142일	55,723	986,436

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)경기문화재단연구원
- 조사기간 : 2016. 10. 19.~2017. 8. 2.
- 조사면적 : 613,656m²(표본 및 시굴조사)
- 조사결과 : 청동기~조선시대의 생활유적, 생산유적, 건축유적, 분묘 유적 등 확인

마. 의결사항

- 보류
 - 계획서 보완 및 보고서발간계획 제출 후 재심의
 - ※ 권고사항 : 겨레문화유산연구원의 경우, 발굴기간이 장기간이므로 현재 계획으로는 부실조사우려가 있어 기간단축을 위한 추가인력 투입 필요
- 보류 9명 / 출석 9명

12. 화성 비봉 공공주택 건설부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 화성시 소재 비봉 공공주택 건설 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내의 시굴조사 결과 확인된 조선시대의 주거지, 석렬, 수혈 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함
- 동 건은 본 위원회 3차 회의(2018. 3. 21.)시 “구체적인 발굴조사 계획을 제출받아 재심의”토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 비봉면 삼화리 257-2번지 일원
 - 조사면적 : 26,336㎡(시굴 338,214㎡ → 발굴 26,336㎡)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 131일(실조사일수)
 - 조사비용 : 857,857,000원
 - 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구부장)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
- 조사기간 : 2017. 4. 3.~2017. 9. 4.(허가일로부터 104일)
- 대상면적 : 338,214㎡(시굴조사완료 : 191,407㎡)
- 조사결과 : 유물산포지 6개 지구에서 조선시대 주거지 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 5명 , 조건부가결 2명, 보류 2명 / 출석 9명

13. 광주 곤지암 역세권 개발사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

광주시에 추진하는 경기도 광주시 소재 곤지암 역세권 개발사업부지 내 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 3차 시굴조사 결과 확인된 삼국시대의 주거지, 수혈 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 광주시장
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 370-2번지 일원
 - 조사면적 : 7,900㎡(시굴 42,373㎡→ 발굴 7,900㎡)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 69일(실조사일수)
 - 조사비용 : 449,018,000원
 - 조사기관 : (재)기남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)기남문화재연구원
- 조사기간 : 2017. 4. 10.~2017. 12. 5.(205일)
- 대상면적 : 42,373㎡(조사진행중 : 시굴 28,386㎡, 발굴 8,993㎡)
- 조사결과 : 삼국시대 주거지 및 수혈 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

14. 평택 서해선 복선전철(6, 7공구) 건설구간 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국철도시설공단에서 추진하는 경기도 평택시 소재 서해선 복선전철(6, 7공구) 건설구간 내 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지 및 조선시대 주거지, 수혈 등에 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국철도시설공단
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 평택시 현덕면 황산리 산23-48번지 일원
 - 조사면적 : 4,835㎡(시굴 210,348㎡→ 발굴 4,835㎡)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 48일(실조사일수)
 - 조사비용 : 375,969,000원
 - 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
- 조사기간 : 2016. 1. 27.~2018. 3.(392일)
- 대상면적 : 210,348㎡(조사진행 중 : 시굴 200,269㎡, 발굴 23,095㎡)
- 조사결과 : 청동기~조선시대의 주거지, 가마, 구상유구, 분묘 등 확인

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

15. 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 조성부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

(주)완주 테크노밸리에서 추진하는 전라북도 완주군 소재 테크노밸리 제2 일반산업단지 조성부지 내 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴대상 지구 중 5구역에 대한 시굴조사 결과 확인된 분묘, 수혈 등에 대한 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존조치 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)완주 테크노밸리
- (2) 신청내용 : 발굴조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 완주군 봉동읍 장구리 산25번지 일원
 - 조사면적 : 8,170m²(시굴 693,391m²→ 발굴 8,170m²)
 - 조사기간 : 채착수일로부터 79일(실조사일수)
 - 조사비용 : 360,000,000원
 - 조사기관 : (재)동북아문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부장)

라. 발굴(시굴)조사 경과

- 조사기관 : (재)동북아문화재연구원
- 조사기간 : 2017. 9. 19.~2018. 3.(171일)
- 대상면적 : 693,391m²(시굴조사완료 : 117,272m²)
- 조사결과 : 삼국~조선시대 분묘 및 수혈 등 확인

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사 후 현지에서 결정
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

16. 서울 암사동 유적 정비사업부지 발굴

가. 제안사항

서울특별시 강동구에서 추진하는 암사동 유적(사적 제267호) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 시굴조사에서 확인된 남편 경계부의 문화층과 과거 자연제방으로 추정되는 지역에 대한 유구의 부존 여부를 파악하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 강동구청장
- (2) 문화재명 : 암사동 유적(사적 제267호)
 - 소재지 : 서울특별시 강동구 올림픽로 875
- (2) 신청내용
 - 조사지역 : 서울특별시 강동구 올림픽로 875
 - 조사면적 : 2,850m² (시굴조사 2,400m², 발굴조사 450m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 200,453,000원
 - 조사기관 : 한양대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016 ~2017	한양대학교 문화재연구소	2016.04.20. ~2016.07.22. 2017.04.17. ~2017.07.12.	서울 암사동유적	신석기시대 주거지, 삼국시대 주거지 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

17. 「서울 환구단」 보수 및 주변 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

서울 중구청에서 추진하는 서울특별시 중구 소재 「환구단」(사적 제157호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 환구단 종합정비계획에 따라 사전정비 단계인 현존하는 황궁우 영역에 대한 원지반 확인 및 매장문화재 조사를 실시하여 복원정비에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시 중구청장
- (2) 문화재명 : 환구단(사적 제157호)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 소공로 112
 - 지정일 : 1967. 7. 15.
- (3) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 중구 소공로 112
 - 조사면적 : 1,073m²
 - 조사기간 : 착수일로부터 22일(실조사일수)
 - 조사비용 : 131,517,700원
 - 조사기관 : (재)한백문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사2팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2016년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2017	(재)한백문화재 연구원	2017.03.19. ~2017.03.22.	환구단 보수 및 주변정비부지 내 유적 문화재 시굴조사	과거 정비과정에서 교란된 흔적과 원지형 일부 확인	유적정비

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

18. 부여 쌍북리 ○○○번지 제1종 근린생활시설 신축부지 발굴변경

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 '쌍북리 ○○○번지 제1종 근린생활시설 신축부지'에 대한 허가신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내의 시굴조사 결과 확인된 유구에 대하여 발굴조사를 실시하여 향후 사업계획에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화재명 : 부여 역사문화환경 보존육성지구
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 ○○○번지 일원
- (3) 신청내용 : 발굴조사 변경허가(시굴 433㎡→발굴 433㎡)
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 ○○○번지
 - 조사면적 : 433㎡
 - 조사기간 : 재착수일로부터 18일(실조사일수)
 - 조사비용 : 93,233,054원
 - 조사기관 : (재)한국문화재재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 부팀장)

라. 참고사항

- 동 사항은 역사문화환경 보존육성지구에서의 행위허가(고도보존육성지역심의위원회, 2017. 11. 19.)를 득하고 추진하는 사항임
- 시굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	조사명칭	조사결과	사유
2018	(재)한국문화재단	2018.03.13. ~2018.03.14.	부여 쌍북리 153-5번지 제1종근린생활시설 부지 내 유적	구상유구, 주혈 확인 타날문토기 출토	건물신축

마. 의결사항

- 부결
 - 발굴유예검토
- 부결 8명, 조건부가결 1명 / 출석 9명

19. 청주 테크노폴리스 일반산업단지 확장부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

(주)청주테크노폴리스에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 청주테크노폴리스 일반산업단지 확장부지 내 유적 구제발굴 사업에 따른 발(시)굴조사 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내의 시굴조사 결과 확인된 유적에 대해 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 등을 위한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건의 조사인원 및 조사기간이 지나치게 단축되어 조사의 적정성이 우려되어 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)청주테크노폴리스
- (2) 신청내용 : 발굴조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 청주시 흥덕구 문암동 39답 일원
 - 조사면적 : 51,570m²
 - 조사기간 : 2018. 4. 23.~2019. 3. 28.(실조사일수 210일 / 조사단 2팀)
 - 조사비용 : 2,200,000,000원
 - 조사기관 : (재)충청북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 추진경과

○ 발굴조사 경과

단계	일자	조사유형	조사면적 (m ²)	조사일수	조치면적(m ²)	
					부분완료	발굴전환
허가	'17.11.16.	시굴	163,837	50		
부분완료	'18.1.11.				65,428	
변경	'18.1.11.	발굴		30		3,350
부분완료	'18.2.21.				20,189	
변경	'18.2.21.	발굴		-13		-2,399
부분완료	'18.3.30.				951	
변경	금회	발굴		210		51,570
계				277	86,568	52,521
잔여면적					25,699	

마. 참고사항

○ 발굴조사 계획의 적정성 검토

허가면적	조사종류	지형	토질	조사조건	유물내용	유구밀도	유구식별 난이도	유구내용
51,570m ²	생활유적	평지	쉬운경우	양호한 경우	15점 이상	25% 이상	어려운 경우	어려운 경우
				대가프로그램	충청북도문화재연구원		비고	
조사일수				280일	210일	2팀	▼ 70	
현장	단장			57일	10일		▼ 47	
	책임조사원			108일	50일		▼ 58	
	조사원			280일	210일	2인	140	
	준조사원			404일	170일	2인	▼ 64	
	보조원			335일	170일	2인	5	
실내	단장			39일	1일		▼ 38	
	책임조사원			140일	4일		▼136	
	조사원			280일	165일	2인	50	
	준조사원			363일	165일	2인	▼ 33	
	보조원			268일	165일	2인	62	
직접인건비				464,626,000	413,997,000			

- 조사기관 의견 : 계약금액 93% 적용(조사단 2팀 투입으로 기간 70일 단축)
- 검토의견 : 전체 조사물량이 400일 이상의 현장으로 판단되며, 인위적 조정을 위해 단장 및 책임조사원의 현장 및 실내 투입일을 지나치게 단축함으로써 조사의 적정성 저해가 우려됨

바. 의결사항

- 보류
 - 조사인력계획 수정제출
- 보류 9명 / 출석 9명

20. 부산 수영사적공원 주변 도로개설구간 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

부산광역시 수영구청에서 추진하는 ‘부산 수영사적공원 주변 도로개설구간 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 2014년도 본위원회 7차 회의(2014. 7. 18.)에서 ‘원형보존(복토)’이 결정된 사항임
- 동 사업부지에 대한 보존방안 재심의(2018. 2. 22.)에서 ‘복토 후 주차장 조성’으로 결정된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산광역시 수영구청장
- (2) 신청내용 : 보존조치 유적 보존방안 재심의
 - 보존대상 및 범위 : 수영동 ‘수영성마을박물관 앞’ 복토부지(94㎡)
 - 보존지역 : 부산광역시 수영구 수영동 429-2, 430-1, 163-2번지
 - 보존방안 : 복토 후 차량진출입 통로 확보
 - 현재 나대지 구간인 복토된 구간(429-2외 2필지)의 평탄 다짐으로 현지 보존유구 보호
 - 보존유구의 훼손 방지를 위하여 차량진출입만 할 수 있도록 포장

라. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 부산광역시 수영구 수영동 416-2번지 일원
 - 조사면적 : 182㎡
 - 조사기간 : 2014. 4. 22.~2014. 6. 30.(실조사일수 34일)

○ 조사기관 : 부산박물관

○ 조사결과

- 부산광역시 기념물 제8호 경상좌수영성지의 북쪽 체성부 일원으로 확인
- 지면에서 36cm 아래까지는 콘크리트와 아스팔트로 포장, 그 이하는 좌수영성지 일부인 체성부로 추정되는 면석이 확인

(2) 지자체 의견(2018. 4. 9. / 부산광역시 수영구청)

- 발굴완료에 따라 복토하여 현지 보존조치를 완료(2014. 7.)한 유적으로 현재 나대지 상태인 유적의 일부(수영동 429-2 외 2필지)를 매장문화재에 영향이 최소화 할 수 있도록 포장하여
- 인근 주거지에 주차장 조성 예정 부지로 차량 진출입이 가능하도록 함으로써 심각한 수영동의 주차난을 해소하는 등 지역주민의 편의를 위하여 활용하도록 조치해 주시기 바람
- 유구 훼손 방지에 대한 조치반영 및 안전사고 예방 등을 반영하여 유적 보존·보호조치를 성실히 이행하겠음

마. 의결사항

- 부결
 - 유구훼손우려
- 부결 9명 / 출석 9명

21. 통영 애조원지구 도시개발사업부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 ‘애조원지구 도시개발사업부지 내 유적’에 대한 보존방안에 대하여 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 본위원회 제7차(2017. 6. 27.) 보존방안 심의에서 ‘성벽 내외벽 기저부로부터 각 7m를 현지보존하고 성토, 구체적인 보존방안은 재심의’로 조건부로 가결된 사항임
- 동 보존조치 유적의 구체적인 보존방안을 마련하여 재심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)무전도시개발 대표
- (2) 신청내용 : 구체적인 보존방안 재심의
 - 보존대상 및 범위 : 유적 중 원문성지(1,600m²)
 - 보존지역 : 경상남도 통영시 광도면 죽림리 668번지 일원
(죽림리 593, 666, 668, 669-1, 669-2, 669-3, 무전동 895, 896, 897, 898, 908, 909, 910, 894-1, 894-2, 896-1, 896-2, 896-3, 896-4, 897-1, 898-1, 908-1, 909-1, 910-1, 910-2, 910-3, 911-2, 960-3번지)
 - 보존방안 : 현지보존

보존방안	세부 보존방안
1안	유적 상부 약4m 성토(경사도 약 20%) 후 조경
2안	유적 상부 약4m 성토(경사도 약 20%) 후 지표면에 원문 유적 형태 조성
3안	유적 발굴 시 원형 보존 / 주위에 웬스(높이1.8m) 설치
4안	유적 일부는 성토, 나머지는 유적 부분만 성토 후 유적 보호

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2017. 6. 26. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.37점
- 문헌기록과 조선시대 고지도에 구체적인 내용이 전해오는 유적으로 학술적 가치가 매우 높은 유적으로 보존하는 것이 타당함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 통영시 광도면 죽림리 668번지 일원
- 조사면적 : 7,000㎡
- 조사기간 : 2017. 5. 8. ~ 현재(실조사일수 60일)
- 조사기관 : (재)국보학술문화연구원
- 조사결과
 - 「여지도서」에 조선 숙종8년(1682) 축조된 삼도수군통제사영 원문성지임
 - 내외협축 석성으로 체성의 규모는 잔존길이 97m, 높이 0.2~1.2m, 폭 3.5m임
 - 유물은 조선후기 자기 및 옹기편, 기와편 등 확인됨

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 2안으로 하되 전문가 자문 후 시행
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

22. 김해 동상동(○○○번지 외)단독주택 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 ‘김해 동상동(○○○번지 외) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018. 3. 28.) 및 평가회의 결과에 따라 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 김해읍성 북쪽 체성과 연결된 치성부(160m²)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 동상동 ○ ○ ○ 번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 복토 후 유구가 손상되지 않는 범위에서 보존방안 수립 후 공사시행

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018. 3. 28. / ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.74점
 - 조사지역(면적 160m²)은 김해읍성의 치 가운데 잔존상태가 양호하여 현지 보존이 필요하며, 유구가 손상되지 않는 범위에서 보존방안 수립 후 공사시행

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 김해시 동상동 ○○○번지 일원
- 조사면적 : 160m²
- 조사기간 : 2018. 2. 5.~2018. 3. 30.(실조사일수 20일)
- 조사비용 : 64,471,000원(국비)
- 조사기관 : (재)해동문화재연구원
- 조사결과
 - 김해읍성 관련하여 최초로 북쪽 체성과 연결된 치성부 확인
 - 치는 복원된 북문지에서 동쪽으로 약 80m 이격된 지점에 위치함
 - 치는 평면형태 말각장방형, 규모는 동-서 8.8m, 남-북 7.5m, 잔존높이 2.5m임

(2) 지자체 의견

- 유구의 현지보존 후 더 이상 손상되지 않게 하기 위한 보존방법과 건축공법을 이용하여 건물의 하중 등 문제를 해결한 후 건물 신축 필요

바. 의결사항

- 부결
 - 유구훼손을 방지할 수 있도록 설계안 보완
- 부결 9명 / 출석 9명

23. 서울 종로구 경운동(○○○번지) 제2종근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '경운동(○○○번지) 제2종근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018. 4. 7.) 및 평가회의 결과에 따라 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(109.1㎡)
 - 보존지역 : 서울특별시 종로구 경운동 ○○○번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 현장 전체에서 확인된 유구를 최소 60cm(최대 100cm 이상) 복토보존한 후 건물신축을 진행하고자 함
 - 공사 완료 후 현지보존 유구 안내판을 출입구에 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018. 4. 7. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.9점
 - 조선시대 전기~후기에 걸친 대형 기단석렬과 적심 등이 발굴된 것으로 볼 때 위계가 대단히 높은 건물지가 존재하였던 것으로 판단됨
 - 유구의 규모와 상태가 양호하고, 조사지역의 서편 등 주변지역에서도 관련 유구의 존재 가능성이 있으므로 사업지역에 대한 보존이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 종로구 경운동 ○○○번지
- 조사면적 : 109.1m²
- 조사기간 : 2018. 3. 5.~2018. 3. 30.(실조사일수 총 6일)
- 조사비용 : 27,600,000원
- 조사기관 : (재)한울문화재연구원
- 조사결과
 - 조사지역 서측지역을 중심으로, 지표를 기준으로 160~180cm 내외의 깊이에서 조선시대 후기(19~18세기)의 잡석독립기초(적심석) 1기와 조선시대 중기~전기(18~17세기, 16~15세기)의 건물지 유구로 판단되는 대형 잡석독립기초(적심석) 2기(18~17세기) 그리고 가장 선대인 기단석렬 1기(16~15세기)가 확인됨
 - 금번에 조사된 유구는 좁은 면적에서 조사되어 유구의 전반적인 규모를 확인할 수 없지만, 한양도성 도심 내부에서 보기 힘든 대형 적심석이 확인되었고, 주변으로도 관련 유구가 연장될 가능성이 높을 것으로 판단됨

(2) 사업자 의견(2018. 4. 9. / ○○○)

- 금번 발굴조사 지역은 지하층 없이 지상 5층으로 건축물을 신축하는 공사임 건물의 기초는 지면을 기준으로 평균 85cm 깊이로 굴착할 예정이며, 엘리베이터 설치공간은 최대 130cm 깊이까지 굴착할 예정임
- 다만, 현지보존 유구가 지면을 기준으로 약 160cm 내외의 깊이부터 분포하고 있어, 기존 건축계획을 기준으로 가장 깊게 굴착하는 엘리베이터 설치공간과는 약 30cm 내외의 보존 깊이만 확보할 수 있게 됨
- 이는 현지보존 유구를 안전하게 보존할 수 있는 보존 깊이를 충분히 확보하지 못한 것으로 판단됨
- 이에, 기존 계획인 1층 층고 높이(420cm)를 30cm 줄여, 계획된 건물의 기초 및 바닥 높이를 30cm 상승시킴으로서, 최소 60cm, 평균적으로 100cm 이상 보존 깊이를 확보하고 건물을 신축하고자 함
- 공사 완료 후 현지보존 유구 안내판을 출입구에 설치하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 엘리베이터는 유구로부터 최소 60cm이상 이격하여 설치하고 조사기관 입회하 진행
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

24. 서울 종로구 신문로2가(○○○번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 '신문로 2가(○○○번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적에 대한 문화재위원회 심의(2014. 5. 16.) 결과, '현지보존' 조치되었음
- 2017년 보존조치 유적 주변으로 침수가 발생함에 따라 유적 보존방안에 대한 재심의를 요청하는 사안임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존방안 재심의
 - 보존대상 및 범위 : 조선전기 배수로 및 건물지 등 421.5m²
 - 보존지역 : 서울특별시 종로구 신문로 2가 ○○○번지
 - 사업시행자 의견 : 유적 보존방안 변경
 - 보존 유적 주변 지반에 대한 차수 및 방수공사를 시행한 기존의 보존방법으로는 인접 지역의 지하수 유입을 근본적으로 차단할 수 없음
 - 보존유적 상부를 성토(배수로 상단 기준 약 80cm 두께)하여 재매립하고, 그 상부에 방수막 설치 및 콘크리트 슬라브(두께 15cm)를 조성하고자 함

라. 처리경과

- (1) 조사개요
 - 조사기관 : (재)한강문화재연구원
 - 조사면적 : 421.5m²

○ 조사기간 : 2014. 1. 13. ~ 2014. 4. 17.

○ 조사결과

- 15~16세기에 해당하는 건물지 2동, 석축 배수시설 2기, 석렬 2기 등이 확인되었음
- 석축 배수시설은 금천교로 연결되고 있으며, 1호 건물지의 경우 지정관목을 깔고 적심석을 조성하거나 지정말뚝을 박고 적심석을 조성하고 있어 궁궐 건축과 관련 있을 것으로 판단됨

(2) 조치경과

○ 발굴조사 완료조치 : 2014. 5. 26.

○ 보존방안 : 현지보존

- 현재 건축물 내 유구 상부에 투과형 유리판넬이 설치되어 있으나, 보존유적 상부를 성토(배수로 상단 기준 약 80cm 두께)하여 재매립하고, 그 상부에 방수막 설치 및 콘크리트 슬라브(두께 15cm)를 조성하고자 함

○ 보존조치 결과보고서 제출 : 2015. 9. 22.

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 9명 / 출석 9명

25. 천안 동부바이오 일반산업단지 진입도로 개설공사구간 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

천안시청에서 추진하는 천안시 동남구 동면 구도리 210-25번지 일원 '천안 동부바이오 일반산업단지 진입도로 개설공사구간 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 구암리 백제 봉토분에 대하여 매장 문화재분과 위원회 제 3차 회의(2018. 3. 26.) 시 '유구에 훼손을 가할 수 있는 진동에 대한 방지대책을 포함한 보존대책을 수립 후 재심의'로 결정된 사항임
- 천안시는 구암리 백제 봉토분의 진동 방지 대책 및 보존방안을 제출하여 재심의 하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 천안시장
- (2) 신청내용 : 진동 방지 대책 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 중 조사 1구간 내 봉토분(380m²)
 - 보존지역 : 충청남도 천안시 동남구 동면 구도리 210-25번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 조사1구간에서 확인된 구암리 백제 봉토분에 대한 흙막이 가시설 설치 위치 조정 및 시공 시 프리보링 및 수압식 천공을 실시하여 진동 방지
 - 봉토분이 위치하는 구릉의 원상을 회복한 후 잔디 및 초목류를 식재 복원

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018. 3. 14. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.17점
 - 조사 1구간(2,909m²)에서 백제 한성말기에 축조된 봉토분이 확인됨에 따라 현지 복토보존하고 동부바이오 진입도로 개설공사를 시행하고자 할 경우 유구 훼손 방지를 위한 보존방안을 수립할 것
- 2018년도 제 3차 매장문화재분과 위원회(2018. 3. 26.) 보존방안 심의
 - 보류 : 유구에 훼손을 가할 수 있는 진동에 대한 방지대책을 포함하여 봉토유적에 대한 보존대책 수립

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 천안시 동남구 동면 구도리 210-25번지 일원
- 조사면적 : 3,220m²
- 조사기간 : 2017. 12. 7.~2018. 4. 2.(실조사일수 63일)
- 조사비용 : 362,756,000원
- 조사기관 : (재)백제고도문화재단
- 조사결과
 - 조사 I 구간에서 구암리 백제 봉토분 1기·수혈 주거지 1기, 통일신라시대 석곽묘 2기, 조선시대 수혈 주거지 1기·토광묘 53기, 시대미상·용도불명 수혈 14기·구상유구 1기 등 확인
 - 조사 II 구간에서는 조선시대 수혈주거지 1기·삼가마 1기·수혈 1기, 시대미상·용도불명 수혈 1기 등 확인

(2) 지자체 의견(2018. 4. 10. / 천안시청)

- 본 사업구간은 국도21호선을 연장하는 2차로구간(장래 4차로 계획구간)으로 2016년 12월 유적에서 50m 떨어진 구간까지 신설 개통하였음
- 당초 봉토분 끝단에 가시설을 설치하여 개착식 터널을 계획하였으나 진동 방지를 위하여 가시설을 끝단에서 7m 이격하고 시공 시 프리보링 및 수압식 천공으로 진동을 방지 시공한 후 구릉의 원상회복과 초목류를 식재 복원

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 시공시 진동계측관리할 것
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

26. 공주 반죽동(○○○번지) 한옥신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재‘공주 반죽동(○○○번지) 한옥신축부지 내 유적’국비지원 발굴조사에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018. 3. 28.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 발굴조사범위 전체(204㎡)
 - 보존지역 : 충청남도 공주시 반죽동 ○○○번지
 - 보존방안 : 복토보존 후 현지보존
 - 조사지역내에서 확인된 문화층 및 유구를 복토보존 후 한옥 신축
 - 현재 4m 깊이의 발굴현장을 혼합석 등으로 다진 후 매트공법 등 기초 후 추진

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018. 3. 28. / ○○○ ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.13점
 - 최초의 백제 불교 사찰인 대통사 관련 유물(‘대통’명 기와 등)이 출토되는 등 현지 보존 필요
 - 조사 지점의 정확한 성격 규명을 위해 백제문화층까지 조사 필요
 - 향후 주변 일대를 연차적으로 조사하여 사역 확인 필요
 - 대통사지와 관한 의미 있는 유적인 만큼 현지 보존의 가치가 높음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 공주시 반죽동 ○○○번지
- 조사면적 : 204m²
- 조사기간 : 2018. 1. 15.~2018. 5. 30.(실조사일수 53일)
- 조사비용 : 187,960,000원
- 조사기관 : (재)한얼문화유산연구원
- 조사결과
 - 조선시대 문화층·고려시대 문화층·(추정)백제~통일신라시대 문화층·(추정)백제시대 문화층 등 4개 문화층이 확인됨
 - 현재 (추정)백제~통일신라시대 문화층의 조사가 진행 중이며, 다량의 기와류 중심의 유물이 출토되고 있음. 이 중에는 공주지역에서 처음 출토되는 지두문 암막새·유단식 암키와·소조상·치미·부연와 등이 포함되어 있으며, 특히 ‘大通’명으로 판단되는 ‘□通’명 암키와편이 출토 됨

(2) 지자체 의견(2018. 4. 16. / 공주시청)

- 동 사업부지는 ‘고도이미지 찾기 사업’ 대상지역으로서, 공주시 고도보존육성지역심의위원회의 심의 후 한옥보조사업 교부결정(‘17.6)을 받고 진행 중인 사업임
- 동 사업에 대해 지금의 보존조치 보다는 유적 출토층을 보호하고 건물 신축을 할 수 있도록 하여 주변 지역의 한옥 신청으로 인한 추가 발굴 가능성을 열어 두어 구체적으로 대통사지의 실체 및 사역의 위치를 파악할 수 있는 기회를 마련하여야 한다고 봄
- 추가적으로 공주시는 대통사지의 실체 회복을 위해 그동안의 발굴조사, 지리정보시스템, 문헌 및 고지도 등을 종합적으로 고려해 백제시대 당시 제민천 및 대통사지 위치를 보다 명확히 추정하는 용역을 발주할 계획임

바. 의결사항

- 보류

- 발굴조사 완료이후, 조사결과에 근거하여 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

27. 공주 공산성 역사문화환경 개선사업부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

공주시에서 추진하는 금성동 일원 ‘공산성 역사문화환경 개선사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018. 4. 2.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 중 1지구 내의 유구
 - 보존지역 : 충청남도 공주시 금성동 168-1번지 일원
 - 보존방안 : 복토보존 후 현지보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018. 4. 2. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.38점
 - 공산성 서쪽 성벽 하단의 매물지형에서 청동기 시대 지석묘 3기와 백제시대 주거지 등이 조사됨
 - 특히, 청동기시대 지석묘는 호서지역 일원에서 최초로 보고된 사례로, 학술적인 가치가 높은 바 보존의 필요성이 있음
 - 묘역 축조 당시의 경관 등을 고려하여 향후 유적의 보존 방안 등 종합적인 가치 판단과 대책 마련을 위한 논의 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 공주시 금성동 남성리 18-1번지 일원
- 조사면적 : 3,487m²
- 조사기간 : 2018. 2. 13.~2018. 4. 7.(실조사일수 40일)
- 조사비용 : 230,001,360원
- 조사기관 : (재)금강문화유산연구원
- 조사결과
 - 청동기시대 적석묘에서부터 백제시대의 주거지, 일제강점기 이후의 우물에 이르기까지 여러 시대에 걸친 다양한 성격의 유구가 조사되었으며, 이를 통해 공산성 주변의 인간 활동 및 주변 경관 활용에 대한 중요한 정보가 확인됨
 - 특히, 청동기시대 적석묘는 지석묘로 대표되는 석묘 계통이지만 적석을 높게 쌓아 묘를 축조했다는 점에서 유사 묘제인 묘역지석묘와 차이를 보이며, 매장 주체부 3기가 동일 적석부를 공유하고 있는 점 또한 새로이 확인된 현상임

(2) 지자체 의견(2018. 4. 11. / 공주시)

- 조사단의 현 위치 상부에 유적 지형 복원 및 유구 이전복원은 현 위치에서 최대 5.5m의 새로운 언덕이 형성되어 현재의 공산성의 역사문화환경을 저해할 우려가 있음
- 또한 유구 이전복원 역시 보존기술의 일정한 한계로 유구의 진정성 논란이 야기될 수 있음
- 따라서 유구에 대해서는 복토하여 현지 보존하고, 사업(주차장 조성 등)으로 인한 유구 훼손은 적을 것으로 판단되므로 문화재청 현상변경 허가(2017. 5. 29.) 사항대로 사업을 시행하였으면 함

바. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 9명 / 출석 9명

II. 검토사항

1. 발굴허가에 대한 문화재위원회 심의 대상 검토

가. 제안사항

위원회 운영의 효율성 제고를 위하여 발굴허가 관련 부의 안건을 다음과 같이 조정하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현행 법령상 ‘발굴기간이 200일 이상인 사업’*은 문화재위원회 심의를 거치도록 되어 있으나, ‘발굴기간’에 대한 용어 혼선이 있어 이를 검토하고자 함

* (관련 규정) 매장문화재법 시행령 제 8조(발굴허가의 방법 등) ① 문화재청장은 법 제11조 제1항 각 호에 따른 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대해서는 문화재위원회의 심의를 거친 후에 발굴허가 여부를 결정하여야 한다.
 3. 발굴기간이 200일 이상인 사업

다. 주요내용

- 그 간 실조사일수 100일 이상 사업을 심의 안건으로 부의하던 것을, 제3차 매장문화재위원회('18. 3. 21.(수)) 검토를 거쳐 **총조사기간 200일** 이상의 사업으로 변경하였으나, 이를 **실조사일수 200일** 이상으로 재조정하고자 함

기존 운영방식	3차 문화재위원회(18.03.21.) 검토사항	재검토 사항
· 현장 실조사일수 100일 이상 사업에 대하여 문화재위원회 심의	· 총조사기간*의 합이 200일 이상인 경우 * 총조사기간: 발굴 시작일~종료일까지 일수 ① 최초 허가 기준 200일 이상인 경우 ② 변경허가 포함 200일 이상인 경우 (예: 최초 60일 + 60일 + 90일) ③ 동일 사업에 대하여 복수 조사기관 참여시, 당해 사업을 기준으로 발굴조사기간의 총합이 200일 이상인 경우	· 현장 실조사일수의 합이 200일 이상인 경우 ① 최초 허가 기준 200일 이상인 경우 ② 변경허가 포함 200일 이상인 경우 (예: 최초 60일 + 60일 + 90일) ③ 동일 사업에 대하여 복수 조사기관 참여시, 당해 사업을 기준으로 각 조사기관의 실조사일수의 합이 200일 이상인 경우

- 제안사유
 - 매장문화재 법령 전체적으로 발굴기간과 실조사일수는 구별되는 개념이나,
 - 실제 시행규칙[별지 제5호서식]의 발굴허가 신청서 등에는 발굴조사기간을 실조사일수로만 받고 있으며,

- 그 간 ‘문화재 전자행정 시스템’을 통한 모든 허가업무가 실조사일수 기준으로 이루어졌던 점 등에 비추어 ‘실조사일수’를 기준으로 안건을 부의하는 것이 효율적임
- 다만, 현재 법령용어와 별지서식, 시스템 등과의 부조화는 조속한 시일 내에 통일하도록 하겠음

라. 향후 계획

- 위원회 검토 후 허가업무에 즉시 반영 및 5월 이후 문화재위원회 심의사항 반영

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 5명, 조건부가결 4명 / 출석 9명

Ⅲ. 보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고드립니다

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서 발굴조사 허가를 신청한 사항 중 조사기관 변경이 없는 연차발굴조사와 10일 이내의 소규모 발굴조사 및 국립부여문화재연구소에 대한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
부여 쌍북리유적 발굴조사	역사문화환경 특별보존지구	학술 발굴	국립부여 문화재연구소	4,300	발굴	90	3.15.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 525-1번지 일원 ○ 조사목적 : '17년 발굴(시굴)조사 지역에 대한 정밀 발굴조사 실시 - 백제 사비기 왕궁 관련 주요시설 유존여부 파악 						
경주 배동 망월사 주변 세천 정비공사부지 내 유적 (경주 남산일원)	사적 제311호	지정문화재구역 시굴	(재)성림문화재 연구원	108	시굴	1	4.6.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 배동 산65-1번지 ○ 조사계획 : 세천 정비공사부지 시굴조사 						
부여 쌍북리 564-10번 지 제2종 근린생활시설 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	근린생활시설 신축(국비)	한국문화재 재단	791	시굴	3	4.4.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 564-10번지 ○ 경 과 : “고도보존 및 육성에 관한 특별법”제11조에 의거, 부여군지역 심의위원회 심의결과 발굴조사 후 건축물을 신축을 허가하는 ‘조건부허가’ 						

홍성 결성읍성 전망대 (장대) 조성부지 내 유적	도기념물 165호	복원정비	(재)누리고고학 연구소	797	시굴	6	4.11.
	○ 발굴지역 : 충남 홍성군 결성면 읍내리 319-1번지 일원 ○ 경 과 : 결성읍성(도기념물 165호) 보존지역 내 행위허가 신청에 대하여 충청남도문화재위원회 심의 결과, 발굴조사 후 그 결과를 반영하여 사업을 추진하도록 허가						
「충주 대림산성」 서문 지 발굴	도기념물 110호	복원정비	(재)충청북도 문화재연구원	1,275	시굴	3	4.16.
	○ 발굴지역 : 충북 충주시 살미면 향산리 398-5번지 일원 ○ 경 과 : 대림산성(도기념물 110호) 보존지역 내 행위허가 신청에 대하여 충청북도문화재위원회 심의 결과, 발굴조사 후 그 결과를 반영하여 사업을 추진하도록 허가						

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 9명 / 출석 9명

2. 매장문화재 유존지역 성곽 범위 재설정 관련 보고

가. 보고사항

성곽 유적 내부 매장문화재 유존가능성 높은 지역의 유존범위 재설정을 위한 관련 내용을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 성곽 유존지역 범위 재설정을 위한 제2·3차 전문가 검토회의 및 현지조사를 실시하고 그 결과에 대한 사항을 보고 드립니다.

다. 범위 재설정 대상 : 92개소

※ 전체 253개소 중 161개소는 2017년도 제13차 문화재위원회 보고(2017.12.20.) 후 GIS 등재 요청

라. 제2·3차 전문가 검토회의(제2차[2018.01.22./○○○,○○○], 제3차[2018.04.16. /○○○,○○○]) 및 현지조사(2018.2~3, 한국성곽학회 / 화성 길성리토성 등 9개소) 검토 결과

- 성벽 추정 및 내부 설정 : 60개소 (표1 참조)
- 성벽 추정 및 내부 설정·위치변경 : 3개소 (표2 참조)
 - ※ 음성 성본리토성(현지조사 미대상) : 위치 변경 및 내부설정 (표2 참조)
- 지정문화재 등 재설정 불필요 : 29개소 (표3 참조)

마. 향후 계획(추진 일정)

- 문화재GIS시스템 등재 요청 : '18. 4.

표1) 성벽 추정 및 내부설정(60개소)

연번	유적명	지역	재설정	사유
1	성산토성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	
2	영전리토성	전북 부안군	성벽추정 및 내부설정	
3	완도 가교리 서남산성지	전남 완도군	성벽추정 및 내부설정	
4	완주 대아리산성	전북 완주군	성벽추정 및 내부설정	
5	용천산성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	
6	창안토성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	
7	가은암산성	충북 단양군	성벽추정 및 내부설정	
8	구미 동부리 선산읍성지	경북 구미시	성벽추정 및 내부설정	
9	기장군 교리 고읍성지	부산 기장군	성벽추정 및 내부설정	
10	성산리토성	전북 부안군	성벽추정 및 내부설정	
11	영암 선황리 성산성지	전남 영암군	성벽추정 및 내부설정	
12	옥구읍성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	
13	장동리토성	전북 부안군	성벽추정 및 내부설정	
14	장흥읍성	전남 장흥군	성벽추정 및 내부설정	
15	진도 고성리 고군성지	전남 진도군	성벽추정 및 내부설정	
16	해남 금강산성지	전남 해남군	성벽추정 및 내부설정	
17	해남 어란진성지	전남 해남군	성벽추정 및 내부설정	
18	효양산성	경기 이천시	성벽추정 및 내부설정	
19	개목산성	경북 안동시	성벽추정 및 내부설정	
20	거창 용산리 용산리성지	경남 거창군	성벽추정 및 내부설정	
21	거창 송정리 망덕산성	경남 거창군	성벽추정 및 내부설정	
22	거창 황산리 용문고성	경남 거창군	성벽추정 및 내부설정	
23	구당포성	경남 통영시	성벽추정 및 내부설정	
24	귀성	경남 하동군	성벽추정 및 내부설정	
25	군위 읍내리 산성지	경북 군위군	성벽추정 및 내부설정	
26	김천 동부리 감문산성지	경북 김천시	성벽추정 및 내부설정	
27	김천 양천동 고성산성지	경북 김천시	성벽추정 및 내부설정	
28	노량진성	경남 남해군	성벽추정 및 내부설정	
29	동래왜성지	부산 동래구	성벽추정 및 내부설정	
30	대릉리토성	경기 김포시	성벽추정 및 내부설정	
31	대산산성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	
32	산청 옥산리 고산성	경남 산청군	성벽추정 및 내부설정	
33	삼학리성지	경남 합천군	성벽추정 및 내부설정	
34	상주 하송리 성산산성	경북 상주시	성벽추정 및 내부설정	
35	성황당토성	경북 안동시	성벽추정 및 내부설정	
36	순천 오산리토성	전남 순천시	성벽추정 및 내부설정	
37	신기산성	충북 단양군	성벽추정 및 내부설정	
38	아산 기산동산성	충남 아산시	성벽추정 및 내부설정	
39	양장성	경북 안동시	성벽추정 및 내부설정	
40	영광 천정리 천장산성	전남 영광군	성벽추정 및 내부설정	
41	영덕 영리 성지	경북 영덕군	성벽추정 및 내부설정	
42	영주 임곡리성지	경북 영주시	성벽추정 및 내부설정	
43	영천 대의리성지	경북 영천시	성벽추정 및 내부설정	
44	울진 성산성지	경북 울진군	성벽추정 및 내부설정	
45	울진 화성리성지	경북 울진군	성벽추정 및 내부설정	
46	유천리토성	전북 부안군	성벽추정 및 내부설정	
47	오성산 토성지	전북 군산시	성벽추정 및 내부설정	

48	울진 기성읍성	경북 울진군	성벽추정 및 내부설정	
49	울진 안일왕성	경북 울진군	성벽추정 및 내부설정	
50	울진 직산리토성	경북 울진군	성벽추정 및 내부설정	
51	진천 대문리 만노산성	충북 진천군	성벽추정 및 내부설정	
52	창원 사동리성지	경남 창원시	성벽추정 및 내부설정	
53	해남 일성산성지	전남 해남군	성벽추정 및 내부설정	
54	홍천 회망리 석화산성	강원 홍천군	성벽추정 및 내부설정	
55	화성 길성리토성	경기 화성시	성벽추정 및 내부설정	현지조사
56	평택 봉남리산성	경기 평택시	성벽추정 및 내부설정	현지조사
57	양양읍성	강원 양양군	성벽추정 및 내부설정	현지조사
58	수재산성	충북 증평군, 괴산군	성벽추정 및 내부설정	현지조사
59	안동 의촌리산성	경북 안동시	성벽추정 및 내부설정	현지조사
60	남해 상주포성	경남 남해군	성벽추정 및 내부설정	현지조사

표2) 성벽 추정 및 내부설정 · 위치변경(3개소)

연번	유적명	지역	재설정	사유
1	국사봉산성	충북 진천군, 충남 천안시	성벽 추정 및 내부설정 · 위치변경	현지조사
2	견제산성	충북 단양군, 제천군	성벽 추정 및 내부설정 · 위치변경	현지조사
3	나주 신촌리토성	전남 나주시	성벽 추정 및 내부설정 · 위치변경	현지조사
현지조사 미대상	음성 성분리 토성	충북 음성군	내부설정 · 위치변경	현지조사

표3) 지정문화재 등 재설정 불필요(29개소)

연번	유적명	지역	재설정	사유
1	경주 노곡리고허성	경북 경주시	재설정 불필요	지정문화재
2	구조나성	경남 거제시	재설정 불필요	지정문화재
3	남한산성	경기 광주시	재설정 불필요	지정문화재
4	단양 온달산성	충북 단양군	재설정 불필요	지정문화재
5	당포성지	경남 통영시	재설정 불필요	지정문화재
6	대립산성	충북 충주시	재설정 불필요	지정문화재
7	대정성지	제주 서귀포시	재설정 불필요	지정문화재
8	동래읍성지	부산 동래구	재설정 불필요	지정문화재
9	별방진	제주 제주시	재설정 불필요	지정문화재
10	북한산성	서울 강북구	재설정 불필요	지정문화재
11	사천 선진리왜성	경남 사천시	재설정 불필요	지정문화재
12	서생포만호진성	울산 울주군	재설정 불필요	지정문화재
13	오두산성	경기 파주시	재설정 불필요	지정문화재
14	용장산성	전남 진도군	재설정 불필요	지정문화재
15	장성 입암산성	전남 장성군	재설정 불필요	지정문화재
16	전라 우수영성지	전남 해남군	재설정 불필요	지정문화재
17	제주성지	제주 제주시	재설정 불필요	지정문화재
18	좌수영성지	부산 수영구	재설정 불필요	지정문화재
19	진주성	경남 진주시	재설정 불필요	지정문화재
20	천성진성	부산 강서구	재설정 불필요	지정문화재
21	파주 월릉산성지	경기 파주시	재설정 불필요	지정문화재

22	하동읍성	경남 하동군	재설정 불필요	지정문화재
23	홍성 결성읍성	충남 홍성군	재설정 불필요	지정문화재
24	강화중성	인천 강화군	재설정 불필요	추정불가능
25	대어구산성	충북 단양군	재설정 불필요	추정불가능
26	동락산성	충북 단양군	재설정 불필요	추정불가능
27	보령 죽청리, 황교리 목장성	충남 보령시	재설정 불필요	추정불가능
28	성산리 성산합미성	전북 남원시	재설정 불필요	추정불가능
29	영덕 성내리성지	경북 영덕군	재설정 불필요	추정불가능

바. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 9명 / 출석 9명