

2023년도 문화재위원회

제2차 순계문화재분과위원회 회의자료

■ 일 시 : 2023. 2. 28.(화) 14:00

■ 장 소 : 문화재청 1동 906호

문 화 재 위 원 회

□ 고지사항

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

근대문화재분과 제2차 회의 안건 목록

【심의사항】

1	사적 「구 서울역사」 주변 현상변경(3차)	
2	사적 「안국동 윤보선가」 주변 현상변경	
3	사적 「구 대구의학전문학교 본관」 현상변경	
4	사적 「서울 구 벨기에영사관」 주변 현상변경 허가변경	
5	사적 「익산 나바위성당」 주변 현상변경	
6	사적 「대한성공회 강화성당」 주변 현상변경	
7	2023년 근대사적 및 국가등록문화재 국고보조사업 추진	
8	「안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당」 국가등록문화재 등록	

【검토사항】

9	「의령 안희제 유적」 사적 지정 검토	
10	「칠곡 매원마을」 국가등록문화재 등록 검토	
11	등록민속마을 등록 위임(안) 검토	
12	「민영환 예복 일습」 국가등록문화재 등록 검토	

【보고사항】

13	창덕궁 경훈각 조일선관도 현상변경 허가 보고	
14	창덕궁 경훈각 삼선관파도 현상변경 허가 보고	

1. 사적 「구 서울역사」 주변 현상변경(3차)

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 「구 서울역사」 주변에 서울역 북부역세권 보행로 조성을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「구 서울역사」 주변에 서울역 북부역세권 보행로 조성을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화재 보존·관리 및 역사문화환경 보존지역에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
- '22년 제9차 근대문화재분과 문화재위원회 심의('22.9.27.) : **부결**
 - 사유 : 육교의 설치 위치 및 방향 등이 역사문화환경을 저해할 우려가 있음
- '22년 제11차 근대문화재분과 문화재위원회 심의('22.12.6.) : **부결**
 - 사유 : 육교의 설치 위치 및 방향 등이 역사문화환경을 저해할 우려가 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○○○○○○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 「구 서울역사」('81.9.25. 지정)
 - 소재지 : 서울 중구 봉래동2가 122-28
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 서울 중구 봉래동2가 122-17번지 외 2필지
 - ※ 허용기준 : 1구역(개별심의), 2구역(관련법규에 따라 처리)
 - ※ 이격거리 : 문화재로부터 약 57.43m이격
 - 신청내용 : 서울역 북부역세권 보행로 조성

1차 심의('22.9.27.)	2차 심의('22.12.6.)	금회 신청
- 진입부(계단+에스컬레이터) 폭= 6.8m, B= 7.5m, L= 109.92m, H= 13m(EL.+41.0m, 트러스 최상단) ※ 교량형식(상로 트러스 구조)	- 진입부(계단+에스컬레이터) 폭= 5.1m, B= 5m, L= 109.92m, H= 13m(EL.+41.0m, 트러스 최상단) ※ 교량형식(상로 트러스 구조)	- 진입부(계단+에스컬레이터) 폭= 6.25m, B= 5m, L= 108.12m, H= 13m(EL.+41.0m, 트러스 최상단) ※ 교량형식(상로 트러스 구조)
- 계단 진입부 데크 : 233㎡	- 계단 진입부 데크 : 565㎡	- 계단 진입부 데크 : 642㎡

1차 심의('22.9.27.)	2차 심의('22.12.6.)	금회 신청
<ul style="list-style-type: none"> - 트러스 최상단 위 난간휨스 설치(h=3.0m) - 엘리베이터 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 13인승(2.15×1.73m) · H= 17.5m(EL.+45.5m) 	<p>좌동</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 트러스 최상단 위 난간휨스 설치(h=3.0m) - 엘리베이터 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 13인승(2.15×2.13m) · H= 17.5m(EL.+45.5m)

2. 사적 「안국동 윤보선가」 주변 현상변경

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 「안국동 윤보선가」 주변에 근린생활시설 신축을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「안국동 윤보선가」 주변에 근린생활시설 신축을 하고자 현상변경 허가 신청한 사항이 문화재 보존·관리 및 역사문화환경 보존에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 「안국동 윤보선가」(’02.1.29. 지정)
 - 소재지 : 서울특별시 종로구 윤보선길 62 (안국동)
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 서울 종로구 재동 32-10번지
 - ※ 허용기준 : 4구역(최고높이 12m이하)
 - ※ 이격거리 : 문화재구역으로부터 약 5m이격
 - 신청내용 : 근린생활시설 신축
 - 건축면적 / 연면적 : 234.90㎡ / 826.87㎡
 - 층수 : 지하1층, 지상3층
 - 최고높이 : 13.155m(난간높이 1.2m 포함)
 - 구조 : 철근콘크리트 구조

3. 사적 「구 대구의학전문학교 본관」 현상변경

가. 제안사항

대구광역시 중구 소재 사적 「구 대구의학전문학교 본관」 내부 일부 공간의 석면천장을 철거하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「구 대구의학전문학교 본관」 내부 일부 공간의 석면천장을 철거하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○○ ○○○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 「구 대구의학전문학교 본관」('03.01.28. 지정)
 - 소재지 : 대구 중구 국채보상로 680 (동인동2가)
- (3) 세부내용
 - 신청위치 : 대구 중구 국채보상로 680 (동인동2가)
 - ※ 허용기준 : 당해 문화재
 - ※ 이격거리 : 당해 문화재
 - 세부내용 : 일부 천장(석면재) 철거
 - 목적 : 경북대학교 의과대학 설립 100주년 전시실 설치를 위한 철거
 - ※ 철거 후 전시실 설계 예정
 - 대상위치 및 면적 : 1층 4개실 125.10㎡
 - 118호 39.60㎡, 120호 28.35㎡, 122호 27.0㎡, 124호 30.15㎡
 - 철거 방법 (보완제출)
 - 건물 구조물에 소손이 가지 않는 범위 내에서 작업을 진행
 - 텍스 탈거 → M-bar 클립 해체 → M-bar 분리 철거 → 행거세트 캐링 클립 분리 → 전산볼트 분리(양카는 그대로 둠)
 - 커튼박스 등 벽부 고정은 볼트(나사)형은 풀어서 제거, 고정형(못 등)은 절단을 원칙으로 건물 구조물을 손상시키지 않고 제거

4. 사적 「서울 구 벨기에영사관」 주변 현상변경 허가변경

가. 제안사항

서울시 관악구 소재 사적 「서울 구 벨기에영사관」 주변에 나라키움 복합관사를 신축하고자 현상변경 허가변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「서울 구 벨기에영사관」 주변에 복합관사를 신축하고자 기 현상변경 허가(‘21.9.29.)한 내용과 관련하여 변경하려는 사항이 문화재 보존·관리 및 역사문화환경 보존지역에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임
- ※ 2021년 제8차 문화재위원회(근대문화재분과) 심의결과(‘21.9.28.) : 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 기획재정부장관
- (2) 대상문화재명 : 사적 「서울 구 벨기에영사관」(’77.11.22. 지정)
 - 소재지 : 서울 관악구 남현동 1059-13
- (3) 세부내용
 - 대상위치 : 서울 관악구 남현동 1062-12
 - ※ 허용기준 : 1구역(개별심의)
 - ※ 이격거리 : 문화재보호구역으로부터 약 12m이격 (문화재로부터 약 36m이격)
 - 신청내용 : 나라키움 복합관사 신축 계획 변경
 - 추진배경 : 국정과제 ‘청년과 신혼부부 주거 부담 경감 대책’ 일환으로 도심 내 노후 공공청·관사를 관사+임대주택 등으로 복합개발 추진

구분	기허가	금회 신청
용도	복합관사 90호, 근생 1호	복합관사 66호, 근생 1호
건축면적/연면적	478.310㎡ / 2,871.042㎡	486.040㎡ / 2,202.475㎡
층수/최고높이	지하4층 지상8층 / 25.7m	지하1층 지상8층 / 28.6m
주요 구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조

※ 기존 건물(현재 기숙사, 구 관악등기소) 현황

- 건축면적/연면적/주요구조 : 360.81㎡ / 770.94㎡ / 철근콘크리트조
- 건축물 층수/최고높이 : 지하 1층, 지상 2층 / 10.2m

5. 사적 「익산 나바위성당」 주변 현상변경

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 「익산 나바위성당」 주변에 버섯재배사를 신축하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「익산 나바위성당」 주변에 버섯재배사를 신축하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 「익산 나바위성당」('89.07.18. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 망성면 나바위1길 146 (화산리)
- (3) 세부내용
 - 신청위치 : 익산시 망성면 화산리 58-14 외 4필지
 - ※ 허용기준 : 3구역(익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리)
공통사항(동물 및 식물관련시설은 개별심의함)
 - ※ 이격거리 : 문화재로부터 약 320m 이격
 - 세부내용 : 버섯재배사 (비닐하우스) 축조
 - 규모 : 7개동(6.0m×17m), 1개동(5.8m×10m)
 - 오·폐수 대책 : 오·폐수 발생하지 않음

6. 사적 「대한성공회 강화성당」 주변 현상변경

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 「대한성공회 강화성당」 주변에 근생 및 다가구주택을 신축하고자 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「대한성공회 강화성당」 주변에 근린생활시설 및 다가구주택을 신축하고자 하는 계획이 문화재에 미치는 영향 등을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사적 「대한성공회 강화성당」('01.01.04. 지정)
 - 소재지 : 인천 강화군 강화읍 관청길 22 (관청리)
- (3) 세부내용
 - 신청위치 : 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 636-7
 - ※ 허용기준 : 3구역(평지붕 최고높이 8m이하, 경사지붕 최고높이 12m이하)
 - ※ 이격거리 : 사적 「대한성공회 강화성당」 보호구역으로부터 약 130m 이격
사적 「강화 고려궁지」로부터 약 91m 이격
 - 세부내용 : 제1종 근린생활시설 및 다가구주택 신축
 - 건축면적/연면적 : 135.905㎡ / 381.585㎡
 - 층수/최고높이 : 지상 3층 / 10.3m
 - 구조/지붕 : 철근콘크리트조/리얼징크마감

7. 2023년 근대사적 및 국가등록문화재 국고보조사업 추진

가. 제안사항

2023년 근대사적 및 국가등록문화재에 대한 국고보조사업 추진계획을 다음과 같이 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2023년 근대사적 및 국가등록문화재의 국고보조사업 추진계획에 대한 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- ※ ‘문화재보수정비 국고보조사업’ 및 ‘근대역사문화공간 활성화 사업’ 대상 선정 시 내·외부 전문가로 구성된 예산평가회의를 거쳐 사업 내용과 예산을 확정함
 - 1차 평가회의 : '22. 7. 18.(월) / 위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
 - 2차 평가회의 : '22. 12. 6.(화) / 위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화재청장
- (2) 사업기간 : 2023년 1월 ~ 사업 종료 시까지
- (3) 사업대상
 - 문화재 보수정비

문화재 구분		수량(건)	금액(천원)		
			계	국비	지방비
근대사적		21	3,905,000	2,733,500	1,171,500
국가 등록	시설물	94	18,548,212	9,274,106	9,274,106
	동산	11	1,509,000	754,500	754,500
	근대역사문화공간	19	3,866,540	1,933,270	1,933,270
	소 계	124	23,923,752	11,961,876	11,961,876
합 계		145	27,828,752	14,695,376	13,133,376

○ 근대역사문화공간 활성화

문화재 구분	수량(건)	금액(천원)		
		계	국비	지방비
근대역사문화공간 (국가등록문화재)	11	6,000,000	3,000,000	3,000,000

○ 문화재 재난안전(전기, 소방, 방범, 방재 IoT) 구축

문화재 구분	수량(건)	금액(천원)		
		계	국비	지방비
국가등록	12	685,290	342,645	342,645

(4) 사업추진방법

- 문화재청 : 국고보조금 교부, 사업지침 시달, 설계 검토·승인, 기술지도 등
 - 주요사업 : 문화재청(수리기술포, 근대문화재과) 설계검토·승인
 - 단순 보수 등 기타 사업 : 지자체 설계 검토
- 지자체 : 설계도서 작성, 지방검토사업 설계 검토·승인, 사업시행, 사업 감독 등
 - ※ 중요 사안은 단위 사업별로 문화재위원회 별도 검토 후 사업 시행

(5) 행정사항

- 2023년도 근대사적 및 국가등록문화재에 대한 국고보조사업은 문화재보호법 제35조 및 제56조에 따른 현상변경 허가를 받은 것으로 같음하고자 함.

8. 「안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당」 국가등록문화재 등록

가. 제안사항

경기도 안성시 소재 「안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 등록 검토('22.12.6.)를 거쳐 등록 예고한 「안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당」에 대하여 국가등록문화재 등록 여부를 심의하고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (재)천주교수원교구유지재단
- (2) 대상문화재
 - 문화재명칭(안) : 성 김대건 안드레아 신부 기념성당 및 묘역
 - 소재지 : 경기도 안성시 양성면 미산리 산108-1
 - 소유자 : (재)천주교수원교구유지재단
 - 건립시기 : 1928년(성당), 1846년(성 김대건 안드레아 신부 묘소)
 - 수량 : 성당 1동, 묘소 4기
 - 구조 : 목구조, 콘크리트구조, 석조
- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('22.4.14.) : 국가등록문화재 등록 신청(경기도 → 문화재청)
 - ('22.9.6.) : 관계전문가 현지조사 실시
 - ('22.9.8.) : 보완자료 요청(문화재청 → 안성시, 신청서 보완 및 고증자료 등)
 - ('22.10.14.) : 보완자료 제출(안성시 → 문화재청)
 - * 신청명칭 변경(안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당 → 성 김대건 안드레아 신부 기념성당 및 묘역)
 - * 수리이력(출입구 캐노피, 성당 내부사진 추가 등)
 - * 현황측량도(건물 및 묘역)

○ ('22.12.6.) : 근대문화재분과위원회 '조건부 가결'

- 명칭은 「안성 성 김대건 안드레아 신부 기념성당」으로 추진

(5) 등록예고 : '22.12.20. ~ 1.19. (30일간) * 의견 없음

9. 「의령 안희제 유적」 사적 지정 검토

가. 제안사항

경남 의령군 소재 「의령 안희제 유적」의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 의령군 소재 경상남도 문화재자료 및 비지정문화재를 포함한 「의령 안희제 유적」을 국가지정문화재(사적)로 지정 신청('21.1.15.)한 사항에 대하여 관계전문가 현지조사('22.1.20./2.4.)를 실시하고 지정 가치를 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도지사
- (2) 대상문화재 : 의령 안희제 유적

신청대상	소재지	비고
의령 안희제 생가	의령군 부림면 입산리 168	경상남도 문화재자료 제193호
의령 상로재	의령군 부림면 입산리 162	경상남도 문화재자료 제483호
의령 고산재	의령군 부림면 입산리 161	경상남도 문화재자료 제517호
의령 안희제 묘	의령군 부림면 산8	비지정

- 소재지 : 경상남도 의령군 부림면 입산리 168 외
- 소유자 : 탐진안씨 헌납공파 설산재종중 외
- 건립시기 : 조선후기
- 수량 및 구조 : 목조 건물, 봉분 및 묘비
- (3) 검토사항 : 국가지정문화재(사적) 지정
- (4) 지정범위 : 3,408.8㎡(필지)
- (5) 추진경과
 - ('21.1.15.) : 사적 지정 신청(경상남도→문화재청)
 - ('22.1.20. / '22.2.4.) : 관계전문가 현지조사 실시
 - ('22.2.21.) : 보완자료 제출요청(문화재청→경상남도)
 - 요청사항 : 보수공사·복원사업 도면 및 사진, 시·도 지정 당시 보고서 등

- ('22.6.14.) : 지정면적 변경 신청(경상남도→문화재청)
(당초) 1,625.5m² → (변경) 3,408.8m²
- ('22.11.4.) : 보완자료 제출(경상남도→문화재청)

10. 「칠곡 매원마을」 등록 검토

가. 제안사항

경상북도 칠곡군 왜관읍 소재 「칠곡 매원마을」의 국가등록문화재(민속마을)로 등록신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 칠곡군 왜관읍 소재 「칠곡 매원마을」을 국가등록문화재(민속마을)로 등록 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : 경상북도지사

(2) 대상문화재

- 문화재명칭(안) : 칠곡 매원마을

- 소재지 : 경상북도 칠곡군 왜관읍 매원리 일원

- 시대 : 조선시대

- 등록대상

- 등록구역 : 47,197m²

- 개별건축물(12,773m²), 마을공동시설(8,963m²), 농경지(13,305m²), 마을길(12,156m²)

(3) 검토사항 : 국가등록문화재(민속마을) 등록

(4) 추진경과

- ('22.10.14.) : 경상북도 문화재위원회 심의결과 '등록가치 있음'

- ('22.10.21.) : 국가등록문화재 등록 신청(경상북도 → 문화재청)

- ('22.11.10.) : 관계전문가 현지조사 실시

- ('22.11.11.) : 보완자료 요청(문화재청 → 칠곡군, 등록대상 검토 및 고증자료 등)

- ('22.12.01.) : 보완자료 제출(칠곡군 → 문화재청)

- * 역사성보완(마을의 형성과정과 풍수지리 특성을 연계, 건립연대자료)

- * 등록대상추가(동솔밭, 사송헌 터, 송단)

- * 위치표기 및 현황사진(재실 관련 묘소, 공동우물터, 공동빨래터)

- ('23.01.11.) : '23년 제1차 민속문화재 분과위원회 '보류'(추가 조사 및 자료 보완 필요)

- ('23.01.27.) : 관계전문가 현지조사 추가 실시
- ('23.02.03.) : 보완자료 제출(칠곡군 → 문화재청)
 - * 개별가옥 건립연대 및 보수이력 관련 자료
 - * 등록구역도면(항공사진, 연속지적도)
- ('23.02.14.) : '23년 제2차 민속문화재 분과위원회 '조건부 가결'(등록구역 조정 필요)

11. 등록민속마을 등록 위임(안) 검토

가. 제안사항

국가등록문화재 제도 등 지정문화재보다 유연한 관리 방식을 적용하여 다양한 생활상을 반영한 민속마을의 보존관리를 위해 가칭 등록민속마을 등록 지정에 따른 위임(안)을 작성 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 규정 제5조(분과위원회와 분장사항) 제9호 근대문화재분과위원회 분장사항 중 등록민속마을 등록에 대하여는 민속문화재(민속마을)에 대한 업무분장을 담당하고 있는 민속문화재분과에 권한 위임을 추진하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 검토대상 : 등록민속마을 등록 검토 및 심의
- (2) 위임목적
 - 등록민속마을 등록에 대하여는 민속문화재(민속마을)에 대한 업무분장을 담당하고 있는 민속문화재분과위원회에 권한 위임을 통해 민원편의와 행정의 간소화 및 신속성 도모
- (3) 향후계획
 - 등록민속마을 등록 검토 및 심의에 대하여 근대문화재분과위원회 보고 추진

12. 「민영환 예복 일습」 국가등록문화재 등록 검토

가. 제안사항

고려대학교 박물관 소장 「민영환 예복 일습」의 국가등록문화재 등록가치 여부를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「민영환 예복 일습」은 문화재위원회('22.12.6.) 검토 결과 보류 건으로, 관련 전문가의 추가조사('23.1.11.)를 실시하고, 국가등록문화재 등록 여부를 검토하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고려대학교 박물관
- (2) 대상문화재

문화재명칭(안)	수량	규격(cm)	제작연대	소유자	소재지
민영환 예복 일습	(1차) 6건 7점 (정모, 입전모, 대례의, 바지, 대례견장2, 식대) (2차) 8건 10점 (상의, 소례견장4, 정(약)식서2, 도대, 대수2)	대례의 길이 64cm 등	1897~1900년 추정	고려대학교 박물관	서울시 성북구 안암로 145

- (3) 검토사항 : 국가등록문화재 등록
- (4) 추진경과
 - ('22.6.30.) : 문화재 등록신청(서울시→문화재청)
 - ('22.9.29.) : 문화재 등록 검토 조사
 - ('22.12.06.) : 제11차 근대문화재분과위원회 검토 “보류”
 - * 미신청된 예복 관련 유물 추가 조사 필요
 - ('23.1.11.) : 문화재 등록 검토 추가 조사

13. 국가등록문화재 현상변경 허가 처리 보고

가. 보고사항

국가등록문화재 「창덕궁 경훈각 조일선관도」의 보존처리를 위하여 현상변경 허가 신청한 건에 대하여 다음과 같이 처리하고자 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
국가등록 문화재 창덕궁 경훈각 조일선관도	국립고궁 박물관 (서울시 종로구 효자로 12)	국립고궁 박물관장	<p><보존처리></p> <p>(1) 허가 받는 자 : 국립고궁박물관장</p> <p>(2) 허가 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내용 : 창덕궁 경훈각 조일선관도 보존처리 ○ 수량 : 1점 <p>(3) 허가(수행)기간 : '23.3.~12.</p>	허가	'23.3.2. (예정)

14. 국가등록문화재 현상변경 허가 처리 보고

가. 보고사항

국가등록문화재 「창덕궁 경훈각 삼선관파도」의 보존처리를 위하여 현상변경 허가 신청한 건에 대하여 다음과 같이 처리하고자 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리 결과	처리 일자
국가등록 문화재 창덕궁 경훈각 삼선관파도	국립고궁 박물관 (서울시 종로구 효자로 12)	국립고궁 박물관장	<p><보존처리></p> <p>(1) 허가 받는 자 : 국립고궁박물관장</p> <p>(2) 허가 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내용 : 창덕궁 경훈각 삼선관파도 보존처리 ○ 수량 : 1점 <p>(3) 허가(수행)기간 : '23.3.~12.</p>	허가	'23.3.2. (예정)