

2021년도 문화재위원회

제2차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2021. 2. 17. (수요일), 14:00 ~ 18:30
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 강봉원, 김왕직, 서동철, 유재춘,
이경찬, 이순희, 이승용, 이승우, 이희정,
진상철, 한숙영(이상 12명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 해제	(공 개)
2	사적 제460호 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정	(공 개)
3	사적 제314호 광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정	(공 개)
4	사적 제298호 남원읍성 문화재(보호)구역 추가지정	(공 개)
5	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내외 다가구주택 신축	(공 개)
6	사적 제502호 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성	(공 개)
7	사적 제513호 나주 반남 고분군 주변 디지털 복합문화관 건립	(공 개)
8	사적 제124호 덕수궁 주변 차량용 수소 충전소 구축	(공 개)
9	사적 제202호 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성	(공 개)
10	사적 제202호 김포 장릉 주변 김포시청 청사 증축(허가사항 변경허가)	(공 개)
11	사적 제202호 김포 장릉 주변 도시계획시설(도로, 3-7호선) 일부 개설	(공 개)
12	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 주변 역사공원조성(허가사항 변경허가)	(공 개)
13	사적 제367호 남양주 영빈묘 주변 도시형생활주택 및 근린생활시설 신축	(공 개)
14	사적 제154호 경주 옥산서원 주변 옥산서원 진입로 확포장	(공 개)
15	사적 제158호 경주 문무대왕릉 주변 단독주택 신축	(공 개)
16	사적 제13호 공주 송산리 고분군 주변 도시계획도로 개설	(공 개)
17	사적 제58호 부여 나성 등 내외 가스배관 매설	(공 개)
18	사적 제58호 부여 나성 내외 소나무 굴취	(공 개)
19	사적 제135호 부여 궁남지 보호구역 내 동판 설치	(공 개)
20	사적 제420호 부여 능안골 고분군 주변 태양광발전시설 설치	(공 개)
21	사적 제132호 강화산성 주변 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축(허가사항 변경허가)	(공 개)
22	사적 제314호 광주 조선백자 요지 주변 제1종 근린생활시설(소매점) 신축	(공 개)

23	사적 제536호 안성 도기동 산성 주변 공동주택 신축	(공 개)
24	사적 제514호 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 전주 신설	(공 개)
25	사적 제547호 창녕 계성 고분군 주변 축사 양성화	(공 개)
26	사적 제145호 고창읍성 주변 탐방로 개설 등	(공 개)
27	사적 제312호 화순 운주사지 내 설법전 등 건립위치 변경 (허가사항 변경허가)	(공 개)
28	사적 제410호 화순 효산리와 대신리 지식묘군 보호구역 내 방문객 센터 건립	(공 개)
29	2021년도 문화재보수정비 국고보조사업 등 추진계획	(공 개)
【검토사항】		
30	함안 남문외 고분군 사적 지정 검토	(공 개)
31	사적 제515호 함안 말이산 고분군 사적 추가지정 검토	(공 개)
32	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토	(공 개)
33	사적 제13호 공주 송산리 고분군 문화재보호구역 지정 검토	(공 개)
34	사적 제334호 공주 석장리 유적 문화재보호구역 조정 검토	(공 개)
35	사적 제153호 울주 언양읍성 문화재구역 추가지정 검토	(공 개)
36	사적 제320호 울산 경상좌도병영성 문화재보호구역 추가지정 검토	(공 개)
37	사적 제466호 원주 법천사지 별원권역 유구 정비 설계 사전 검토	(공 개)
38	사적 제515호 함안 말이산 고분군 탐방로 정비공사 계획 검토	(공 개)
39	사적 제4호 부여 가림성 성벽 정비계획 검토	(공 개)
40	사적 제483호 나주목 관아와 향교 내 향청 권역 담장, 출입문 설치 등 검토	(공 개)
【보고사항】		
41	백제왕도 핵심유적(공주·부여·익산) 발굴조사 보고	(공 개)
42	2021년도 궁·능·원 문화재 복원 및 보수정비계획 보고	(공 개)
43	문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고	(공 개)
44	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안전번호 사적 2021-02-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 해제

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정문화재(사적) 해제 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 III권역에 속하는 2필지 274m²를 해제하고자 하는 사항임
 - 2020년 제12차 회의(2020. 12. 09.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020. 12. 22.(문화재청 공고 제2020-347호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,447필지 401,030.4m²
 - 지정 해제 : 2필지 274m² (풍납동 257-5, 306-18)
 - 해제 후 면적 : 1,445필지 400,756.4m²
- (4) 해제 사유 : 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」 변경(2015)에 따라 III권역 내 정주성 향상을 위해 사적 해제

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('20.12.04.)
 - 풍납동 토성 내 당해 대상 지번에 대한 사적 지정의 해제(또는 철회)는 문화재보호법 제31조와 풍납토성 보존·관리 및 활용에 관한 기본계획(2015.1./문화재청)에 따라 검토할 수 있는 바,

- 현재 상기 대상 지번(풍납동 257-5, 306-18)은 풍납토성 보존·관리 및 활용에 관한 기본계획(2015.1./문화재청)에 따른 3권역 사적 적정성 여부 검토대상에 해당하므로, 관련 절차를 거쳐 지정해제 검토가 필요함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

서울 풍납동 토성 사적 해제 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	257-5	대	132	132		
2	서울시 송파구 풍납동	306-18	대	142	142		
합계				274	274		

2. 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제460호 「공주 수촌리 고분군」의 국가지정 문화재(사적) 보호구역 지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 수촌리 고분군의 문화재보호구역을 지정하고자 하는 사항임
 - 문화재보호구역 지정 예고('20.11.18.부터 30일) 결과, 제출된 의견 없음

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 공주 수촌리 고분군(사적 제460호 / 2005.03.03. 지정)

○ 소 재 지 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201 외

(3) 신청내용

○ 당 초 : 문화재구역 89필지 178,675㎡ / 문화재보호구역 없음

○ 신 청 : 문화재보호구역 66필지 327,994.1㎡(신규)

○ 조정 후 : 문화재구역 67필지 172,632㎡ / 문화재보호구역 43필지 165,233.1㎡

구 분	문화재구역	문화재보호구역	비고
기 지정	89필지 178,675㎡	-	-
신 청	89필지 178,675㎡	66필지 327,994.1㎡	보호구역 신규 지정
조정 후	67필지 172,632㎡	43필지 165,233.1㎡	· 지정구역→보호구역(22필지, 6,043㎡) · 보호구역 신규(21필지, 159,190.1㎡)

(4) 신청사유

- 수촌리 고분군은 웅진천도 이전의 공주지역 토착세력을 파악하고 백제의 웅진천도 배경 및 백제 고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적이며 백제의 국제관계 및 중앙-지방과의 관계를 파악할 수 있는 역사적 가치가 높은 유적으로, 수촌리 고분군 주변지역에 대한 미발굴 유적조사와 유적지 주변 역사문화환경의 보존을 위하여 문화재보호구역으로 지정 필요

- 현재 문화재보호구역이 지정되어 있지 않아 수촌리고분군 주변지역에 대한 시굴조사에서 유구가 확인되었으나 밭 경작·식재이식 등으로 훼손되고 있어 체계적인 발굴조사 뿐만 아니라 주변 경관보호도 시급한 상황임

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群) 사적추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.08.10(월)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)의 연접 구역을 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)의 연접지역으로 **공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)**이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 수촌리고분군 문화재구역에 바로 인접해 있으며, 천태산의 남서쪽으로 뻗어 내려온 가지능선으로 울정리산성과 유물산포지 I 을 포함하고 있음
- 북쪽으로는 요룡저수지가 위치하고 있고, 고분군의 앞쪽 즉, 서쪽으로는 농경지로 이용되는 넓은 태실뜰과 정안천이 흐르고 있음

4. 연혁 유래 및 특징

- 사적 제460호(2005.03.03)로 지정된 “공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)”은 충청남도 공주시 의당면 수촌리 일대에 자리한 청동기시대 주거지, 초기 철기시대 토광묘, 백제시대 분묘 등 고대 다양한 시기의 유구와 유물이 발견된 유적으로서 문화재지정구역 면적은 178,675㎡에 달함
- 수촌리고분군은 36번 국도와 금강교가 만나는 사거리에서 691번 지방도를 따라 천안방향으로 약 5.5km 이동한 곳에 위치하고 있으며, 공산성, 송산리고분군 등이 위치한 도심지역에서 일정거리 이격되어 있음
- 수촌리 동북부에 위치한 천태산(해발고도 약 392m)의 남쪽으로 뻗은 가지 능선 중에 가파른 구릉 정상부에 울정리산성(해발고도 약 194m)이 위치해 있으며, 울정리산성의 남쪽으로 내려오는 가지 능선의 서사면 말단부에 수촌리고분군이 위치해 있고, 남쪽으로는 수촌리토성과 연결되어 있으며 이 구간에 여러 시대에 걸친 유적지가 산재되어 있음
- 수촌리고분군 일대의 북쪽으로는 요룡저수지가 위치해 있고, 고분군의 앞쪽 즉, 서쪽으로는 농경지로 이용되는 넓은 ‘태실뜰’과 정안천이 흐르고 있음
- 수촌리고분군 일대는 의당농공단지 조성계획이 수립되었던 지역이었으나, 조성부지 내에서 유적이 확인되어 2003~2004년 시·발굴조사를 실시하였고, 이때 초기철기시대 토광묘를 비롯한 38개소의 유적과 6개소에 이르는 백제시대 고분군이 확인

되어 2005년 3월 사적으로 지정되었음

- 2009년 「공주 수촌리 고분군 종합정비기본계획」이 수립된 이후 문화재구역 내 유적의 역사적 가치와 성격을 규명하기 위해 고분군 전역에 대한 연차별 발굴조사가 실시되고 있으며, 2019년 현재 8차 발굴조사가 완료되었음
- 수촌리고분군의 역사적 가치는 4가지로 요약될 수 있음¹⁾
- 첫째, 웅진천도 이전의 공주지역 토착세력을 파악하고, 백제의 웅진천도 배경을 설명할 수 있는 중요한 근거임
 - 발굴된 유적은 금동관모, 금동식리, 환두대도, 중국제 자기 등과 같은 최상위 위세품으로, 이는 중앙에서 지방을 효과적으로 통제하기 위한 목적으로 사여한 중앙과 지방을 이어주는 매개체임
 - 이를 통해 피장자 집단이 중앙으로부터 권위와 직위를 공식적이고 세습적으로 인정받고 있음을 추정할 수 있음
 - 웅진천도 이전, 공주지역은 중앙에서 통제하던 토착 지배세력이 있었던 것으로 보이며, 이 세력을 기반으로 웅진천도가 이루어졌음을 시사하고 있음
- 둘째, 수촌리고분군은 백제시대의 토광목곽묘→수혈식석곽묘→횡구식석곽묘→횡혈식석실분이라는 다양한 묘제가 일정한 시차를 두고 조성되어 변화하고 있어 백제 고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적임
 - 또한, 1·2호 토광목곽묘, 7·8호 수혈식석곽묘, 5·6호 횡혈식석실분은 부부의 무덤으로 추정되고, 하나의 묘역 안에 누대에 걸쳐 조성되는 모습을 보이고 있어 수촌리지역 최고 지배층의 가족묘역 조성과정을 보여줌
- 셋째, 백제와 주변 세력 국가와의 국제관계 및 중앙과 지방과의 관계를 파악할 수 있는 근거자료로 활용됨
 - 수촌리고분군에서 출토된 부장물로 발견된 흑유도기, 흑유계수호, 흑유병 등 중국제 도자기 다수와 우리나라에서 가장 이른 시기의 것으로 추정되는 등자, 유리구슬, 대형가죽 직물 등이 확인됨
- 넷째, 수촌리고분군 출토유물들은 공주지역의 초기철기시대를 이해하는데 중요한 자료를 제공하고 있음
 - I지점의 초기철기시대 토광묘에서 세형동검, 검과두식을 비롯해 동부, 동착, 동사 등 청동류와 철부, 철사 등의 철기류, 점토대토기, 흑도장경호 등 토기류가 출토됨
- 이밖에도, 수촌리고분을 중심으로 남쪽방향의 수촌리토성이 포함되는 산 능선을 따라 주변지역 유물산포지 I ~ V에 대한 정밀지표조사 결과, 백제토기편을 비롯하여 조선시대 자기편까지 다양한 유물이 수습되어 여러 시대에 걸친 유적이 존재함을 알 수 있음
 - 능선의 서사면부를 따라 수촌리토성에 이르기까지 백제토기편이 여러 곳에서 출토

1) 충청남도역사문화연구원, 2016, 사적460호 공주 수촌리고분군에 대한 보존 및 활용방안 및 공주시국토연구원, 2014, 공주고도 보존육성시행계획을 참고하여 작성함.

되고 있어 수촌리유적과 관련된 유적이 존재할 가능성이 높게 평가받고 있음

- 서쪽 사면부에 유물이 확인되어, 수촌리고분군과 경계를 같이 하는 지역을 중심으로 시굴조사를 실시한 결과, 백제시대 적석유구 1기, 백제~통일신라시대 석곽묘 2기, 시대 미상 석렬 1기, 소성유구 1기 등 유구가 확인되었고, 백제시대 토기편 및 통일신라시대 토기편이 수습됨
- 수촌리고분군이 위치한 능선의 북동쪽에 위치한 율정리산성은 정상부를 둘러싼 둘레 420m의 백제시대 토축산성으로 비정됨
 - 율정리산성의 성벽은 협축식(夾築式)으로 높게 도출되어 축조되었고, 계곡부를 가로지르는 북벽을 제외하고 동서남벽은 잔존상태가 비교적 양호한 편이지만, 훼손된 부분에서 뒷채움석으로 보이는 할석들이 노출되어 있어 석성일 가능성도 있음
 - 율정리산성의 정상부를 따라 축조된 성벽 안쪽과 계곡부를 가로지르는 성벽의 안쪽으로 평탄면이 넓게 형성되어 있어 이 곳에 다수의 건물이 시설되었던 것으로 추정되나 현재 정상부 북쪽에 헬기장이 조성되어 있고, 정상부를 따라 축성된 성벽 위로 등산로가 형성되어 있어서 훼손이 심각해질 것이 우려됨

[수촌리 고분군 학술조사 및 정비 추진경위]

연도	사업내용	관련기관
2002년	의당 농공단지 조성계획	공주시
2002~2003년	의당 농공단지 조성계획에 의한 정밀지표조사 및 시·발굴조사	충청남도 역사문화연구소
2005년	공주수촌리고분군 국가지정문화재 사적 지정	공주시
2007년	국가지정문화재 지정 후 정밀지표조사	(재)충청남도 역사문화연구원
2009년	공주 수촌리고분군 1차 종합정비계획 수립	공주시-(재)충청남도 역사문화연구원
2010년	정비사업(1차 시굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2011년	학술조사(1차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2012년	학술조사(2차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2013년	학술조사(3차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2014년	학술조사(2차 시굴조사 및 4차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2014~2018년	수촌리고분군 역사공원 조성	공주시
2015년	정비사업(3차 시굴조사 및 5차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2016~2017년	정비사업(6차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2017년	수촌리고분군 주변지역 시굴조사	(재)충청남도 역사문화연구원
2018년	정비사업(4차 시굴조사 및 7차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2019년	정비사업(8차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원

주 : 공주시·국토연구원, 2018, 백제왕도핵심유적 보존·관리 시행계획 및 문화재위원회, 2019, 2019년 문화재위원회 제7차 매장문화재분과 위원회 회의록을 참조하여 구성함.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 문화재보호구역 지정 신청대상지(공주시 의당면 수촌리 165-1번지 일원 327,994.1m²)는 사적 제460호인 수촌리고분군 문화재지정구역에 접해 있는 곳으로, 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구이며, 수촌리고분군은 현재 세계유산 확대 목록에 포함되어 있음
- 신청대상지는 수촌리고분군 주변지역을 대상으로 실시된 정밀지표조사와 정밀시굴 조사에서 유구 및 유물이 확인된 지역과 율정리산성(해발고도 약 194m)을 포함하고 있음
- 특히, 금번 신청대상지는 유물산포지(유물산포지 I 전체와 III의 일부)와 수촌리고분군 주변지역에 대한 정밀시굴조사에서 유구(백제시대 적석유구, 백제~통일신라시대 석곽묘, 시대미상 석렬과 소성유구)가 확인된 지역을 포함하고 있어 수촌리고분군 주변지역에 대한 계획적인 발굴조사와 관리를 필요로 함
- 백제 지방세력의 실체 규명에 중요한 유적인 율정리산성~수촌리고분군~수촌리토성은 웅진천도의 배경과 과정을 설명해 줄 수 있는 곳으로, 해당지역에 대한 조사 및 정비를 통하여 이 일대의 실체 확인에 매우 중요한 지역임

1) 문화재보호구역 지정가치와 근거기준

- 수촌리고분군 일대는 웅진천도 배경으로서의 역사성을 간직한 곳으로 공주 고도와 연계하여 보존·관리할 필요성이 매우 높은 유적임
 - 특히, 기존 토착세력의 존재, 위상, 역사적 지층의 다양화 도모를 통해 왕도의 영역에 국한된 것이 아니라 웅진백제시대에 대한 서사적 이해에 중요한 지역임
- 웅진 천도 배경과 과정을 설명해줄 뿐만 아니라, 그동안 백제사에 미궁으로 남았던 백제의 중앙과 지방 간의 관계, 4~5세기 백제 지방사회 여러 집단의 존재형태 등을 밝혀줄 주요 유적으로 실체 규명과 보존·관리가 필요함
 - 수촌리고분군에서 발굴된 유물을 근거로 볼 때, 백제의 지방사회에 존재하는 유적 중 가장 높은 품격을 지니고 있는데, 수촌리고분군의 묘제 변천 관계상 3대 이상의 가계에 걸쳐 즉, 반세기 이상에 걸쳐 조성된 것으로 미루어 수촌리고분군의 주인공들이 대대로 지방 수장 지위에서 백제의 중앙과 관계를 유지한 것으로 보여짐
- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구로 지정된 지역으로, 일명 ‘성재’라고 불리운 율정리산성과 백제시대 타날문 토기편 등이 출토되었으며, 수촌리유적과 연결된 유물산포지 I, 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사에서 유구가 확인된 지역들을 포함하고 있음
 - 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사 결과, 백제시대 적석유구 1기, 백제~통일신라시대 석곽묘 2기, 시대미상 석렬 1기·소성유구 1기 등의 유구가 확인되었으며, 해당지역에 대한 정밀발굴조사의 필요성이 제기됨
- 특히, 율정리산성은 수촌리고분군 조영세력으로 대표되고 있는 백제 당시의 관방

성이 될 수도 있기 때문에, 그와 관련하여 산성의 축조 및 점유시기, 명확한 성벽의 양상 등에 대한 조사 및 수촌리고분군과의 관계를 파악하는 것이 필요함

- 다만, 읍정리산성은 수촌리고분군 문화재 지정 당시, 문화재위원회에서 기초조사 실시 후 도지정문화재 지정을 권고하였으나, 현재까지 별도의 조사·연구가 진행되지 않아 유적의 정확한 성격규명이 밝혀지지 않은 상태임¹⁾
- 금번 문화재보호구역 지정 신청대상지는 역사적 가치와 수촌리고분군의 연계성을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 정밀지표조사 및 정밀시굴조사에서 유구 및 유물이 확인되어 해당 지역에 대한 발굴조사를 통한 역사문화자원의 보전과 주변 경관보호 및 활용방안 마련이 필요함
- 문화재보호구역 지정 신청대상지의 중요성에 비추어 「공주 수촌리 고분군 종합정비기본계획」(2009)과 「공주 고도보존육성 시행계획」(2014) 및 「백제왕도 핵심유적 보존·관리 시행계획」(2018)에서는 해당지역에 대한 발굴조사 및 고증연구에 관한 내용을 제안하고 있음
- 그럼에도 불구하고, 수촌리고분군 주변지역에 대한 시굴조사에서 유구가 확인된 지역 일대로 밭 경작, 식재이식 등으로 인한 훼손 흔적이 발견되고 있어서 이 일대에 대한 체계적인 발굴조사 뿐만 아니라 주변 경관보호도 시급함
- 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사결과, 유구가 확인된 남서지역의 경우, 근대 분묘 지역이 존재하고, 분묘지역의 하단부에는 밭 경작지가 조성되어 있으며, 밭 경작으로 인한 일부 절토가 확인되었고, 밭 경작지의 동쪽으로 작은 수로가 개설되어 있을 뿐 아니라, 확인된 적석유구 주변으로 식재 이식으로 인한 훼손 흔적이 발견됨
- 문화재보호구역 지정 신청대상지에 포함된 유물산포지 I 지역은 전체적으로 밤나무가 식재되어 있거나 밭으로 개간되어 있었고, 남쪽으로는 마을이 위치해 있어 지표조사에 그치고 있는 상황으로 문화재분포 예상지역에 대한 발굴조사를 통해 유물 수습과 이를 보존할 수 있는 공간 확보도 필요함
- 또한, 문화재보호구역 지정 신청대상지는 웅진천도 배경이 된 핵심 지방세력의 공간영역으로 원도심 웅진왕도지구와의 연계성 강화를 통해 중요성을 부각시킬 필요가 있음
- 고도 핵심거점인 고분군~산성~토성을 포함하는 해당지역은 지형 상 능선을 통해 연결되어 있어 타 도성지역에서 지형을 활용하였던 방식과 유사한 것으로 추정되는 바, 이 일대를 문화재보호구역으로 지정함으로써 보존·관리하는 것이 무엇보다 중요함
- 이러한 맥락에서 미조사 유적에 대한 발굴조사와 실체 규명을 통해 원형을 회복하고 주변지역의 역사문화환경을 조성하는 것과 동시에, 웅진천도의 배경이 되는

1) 공주시, 충남역사문화연구원, 2009, 공주 수촌리고분군 1차 종합정비계획.

수촌리 일대의 중심성 강화를 통한 공주 고도 조성의 당위성을 확보할 필요가 있음

- 『문화재보호법』 시행령 제13조제1항 관련 [별표2] <사적의 보호구역> 중 제사·장례에 관한 유적의 경우 현재의 여건을 고려하여 경관보호 등에 필요한 최소한의 구역을 지정할 수 있다는 기준을 정하고 있음
- 읍정리산성을 비롯해 유구 및 유물이 확인되면서 발굴조사의 필요성이 제기될 뿐만 아니라 역사문화자원 보호를 위해 주변경관 정비가 시급한 수촌리고분군 주변 지역 일대를 문화재보호구역으로 지정하는 제안은 『문화재보호법』상 지정기준에 부합한다고 할 수 있음
- 다만, 읍정리산성은 수촌리고분군과 문화재 유형이 다르므로 추가적인 조사·연구를 통하여 별도로 문화재를 지정하는 것이 좋을 것으로 보이며, 신청대상지 중 남측 지역은 보호구역 지정에 반대하고 있어 추가적인 조사를 통해 향후에 보호구역을 지정하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 수촌리고분군 현지조사 결과 남서측 주차장 지역과 남동측 나대지 관리 편의시설 설치가 필요한 지역은 문화재구역에서 보호구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재보호구역 신규 지정

- 신청(안) : 66필지 / 327,994.1㎡
- 현지조사(안) : 21필지 159,190.1㎡
 - 제외대상 : 읍정리산성 36필지 120,437㎡(31~66), 남측 10필지 43,838㎡(1~5, 26~30)

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자		검토
						성명	주소	
1	수촌리	165-1	임야	285	285			
2	수촌리	180-1	전	317	317			
3	수촌리	186-0	전	383	383			
4	수촌리	187-2	전	1323	1323			
5	수촌리	188-0	전	229	229			
6	수촌리	188-1	전	562	562			
7	수촌리	213-2	대	255	255			
8	수촌리	219-1	구거	16	16			
9	수촌리	220-1	전	800	800			
10	수촌리	220-2	전	274	274			
11	수촌리	220-4	전	390	390			
12	수촌리	220-5	전	235	235			
13	수촌리	220-6	전	820	820			
14	수촌리	220-7	전	473	473			

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자		검토
						성명	주소	
15	수촌리	220-8	전	99	99			
16	수촌리	220-9	전	112	112			
17	수촌리	220-10	전	1117	1117			
18	수촌리	220-11	임야	195	195			
19	수촌리	870-1	구거	10195	2187.1			
20	수촌리	산2-1	임야	29149	29149			
21	수촌리	산2-46	임야	13658	13658			
22	수촌리	산2-55	임야	25490	25490			
23	수촌리	산2-47	임야	39148	39148			
24	수촌리	산2-48	임야	33254	33254			
25	수촌리	산2-49	임야	10000	10000			
26	수촌리	산2-50	임야	956	956			
27	수촌리	산6-0	임야	3855	3855			
28	수촌리	산7-0	임야	2975	2975			
29	수촌리	산8-1	임야	7801	7801			
30	수촌리	산10-2	임야	19944	19944			
31	수촌리	산10-5	임야	6726	6726			
32	요룡리	4-2	전	873	873			
33	요룡리	4-3	전	1597	1597			
34	요룡리	4-4	전	2112	2112			
35	요룡리	5-1	대	585	585			
36	요룡리	5-2	전	288	288			
37	요룡리	5-4	구거	1030	1030			
38	요룡리	5-5	전	90	90			
39	요룡리	6-1	전	370	370			
40	요룡리	6-2	전	515	515			
41	요룡리	6-3	전	454	454			
42	요룡리	6-4	전	1044	1044			
43	요룡리	6-5	구거	27	27			
44	요룡리	6-6	구거	120	120			
45	요룡리	6-7	구거	456	456			
46	요룡리	6-8	전	835	835			
47	요룡리	6-9	구거	7	7			
48	요룡리	6-10	임야	205	205			
49	요룡리	6-11	구거	299	299			
50	요룡리	6-12	구거	428	428			
51	요룡리	6-13	임야	467	467			
52	요룡리	12-2	전	805	805			
53	요룡리	12-3	전	674	674			
54	요룡리	12-4	전	337	337			
55	요룡리	12-5	전	1609	1609			


연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자		검토
						성명	주소	
56	요룡리	12-8	구거	5	5			
57	요룡리	12-9	구거	140	140			
58	요룡리	12-10	전	176	176			
59	요룡리	12-14	임야	896	896			
60	요룡리	12-15	구거	860	860			
61	요룡리	12-16	구거	474	474			
62	요룡리	산15-0	임야	11901	11901			
63	요룡리	산16-1	임야	83093	83093			
64	요룡리	산16-3	임야	1866	1866			
65	요룡리	산16-21	구거	462	462			
66	요룡리	산16-30	임야	554	554			
67	요룡리	산16-31	임야	4783	4783			
계	67필지			331,473	323,465.1			

□ 문화재구역을 보호구역으로 조정(안) : 22필지 / 6,043㎡

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	수촌리	200-4	창고	294	294		
2	수촌리	200-5	대	284	284		
3	수촌리	200-6	대	288	288		
4	수촌리	200-7	대	489	489		
5	수촌리	200-8	대	415	415		
6	수촌리	200-9	대	251	251		
7	수촌리	200-10	대	258	258		
8	수촌리	200-19	대	159	159		
9	수촌리	200-20	대	77	77		
10	수촌리	201	대	350	350		
11	수촌리	201-1	대	93	93		
12	수촌리	202	대	238	238		
13	수촌리	203-2	대	347	347		
14	수촌리	203-7	대	159	159		
15	수촌리	203-8	창고	477	477		
16	수촌리	203-9	전	194	194		
17	수촌리	300-1	전	955	955		
18	수촌리	300-6	전	444	444		
19	수촌리	300-7	전	20	20		
20	수촌리	300-8	전	180	180		
21	수촌리	300-13	전	3	3		
22	수촌리	300-14	전	68	68		
계	22필지			6,043	6,043		

□ 문화재보호구역 신규 지정 : 21필지 159,190.1㎡

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	수촌리	188-1	전	562	562		
2	수촌리	213-2	대	255	255		
3	수촌리	219-1	구거	16	16		
4	수촌리	220-1	전	800	800		
5	수촌리	220-2	전	274	274		
6	수촌리	220-4	전	390	390		
7	수촌리	220-5	전	235	235		
8	수촌리	220-6	전	820	820		
9	수촌리	220-7	전	473	473		
10	수촌리	220-8	전	99	99		
11	수촌리	220-9	전	112	112		
12	수촌리	220-10	전	1117	1117		
13	수촌리	220-11	임야	195	195		
14	수촌리	870-1	구거	10195	2187.1		
15	수촌리	산2-1	임야	29149	29149		
16	수촌리	산2-46	임야	13658	13658		
17	수촌리	산2-47	임야	39148	39148		
18	수촌리	산2-48	임야	33254	33254		
19	수촌리	산2-49	임야	10000	10000		
20	수촌리	산2-50	임야	956	956		
21	수촌리	산2-55	임야	25490	25490		
계	21필지			167,198	159,190.1		



수춘리고분군 문화재보호구역 지정 위치도



수촌리 고분군 지역 항공사진 현황



수촌리고분군 지역 항공사진 현황



율정리산성 지역 현황



수촌리고분군 주차장 현황



수촌리고분군 나대지 현황



신청 대상지 내 경작 현황



신청 대상지 까지 확대되고 있는 경작 현황



신청대상지 내 가축(닭) 사육 모습



신청대상지 내 분묘 모습



자연골 농원 현황



신청대상지와 인접한 마을 모습


1) 위치도



2) 지적도




3) 수치지형도



4) 문화재구역




5) 소유자 현황



6) 지목 현황





7) 건축물 현황



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 보호구역에 의한 역사문화환경보존지역의 확대가 되지 않는 상황에서, 추가 조사에 의한 유적이 발견되어 지정구역으로 개념이 확대될 경우, 연접 4구역(도시계획 및 관련 법률에 의한 곳)에 대한 규제 갈등 요인이 될 수 있음.



허용기준 조정(안)

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4구역	○ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
5구역	○ 역사문화환경 보존육성지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리		
6구역	○ 역사문화환경 특별보존지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리		
공통사항	<1구역~4구역> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함. (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 1,2,3 구역은 사업시행 전 조사(입회조사, 표본조사, 시굴조사, 정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항(공주 수촌리고분군 문화재보호구역 정비·활용계획)

1) 목적 및 기본방향

- 공주 수촌리 일대 문화재보호구역의 정비·활용계획은 수촌리고분군의 원형 및 주변지역 보존·관리와 함께 한성백제에서 웅진백제로의 천도 배경을 밝혀줄 열쇠로 공주 원도심 내 웅진 고도지구와의 연계성 제고, 관람환경 개선 및 방문객 편의성 제고를 목적으로 함
- 이를 달성하기 위하여 3가지 계획 수립의 기본방향을 설정함
 - 첫째, 문화재보호구역 지정 신청대상지에 대한 보존·관리
 - 조사·연구를 위한 토지의 매입
 - 발굴조사를 통한 유적의 역사적 가치와 성격 규명
 - 둘째, 공주 고도 실체 확인 및 주변 유적과의 연계성 제고
 - 단일 유적이 아닌, 도심의 송산리고분군과 교촌리고분군과의 관계 속에서 금회 신청대상지의 실체 규명
 - 원도심 주요 역사문화자원과 연결하는 탐방프로그램 개발 및 운영
 - 셋째, 수촌리고분군 관람환경 개선 및 편의시설 확충
 - 탐방로 개발, 쉼터 조성 등 역사공원으로 조성
 - 발굴현장을 활용한 역사문화 프로그램 운영

2) 대상지 현황

- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 총 면적 327,994.1㎡로 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』 상 역사문화환경 특별보존지구로 지정되어 있으며, 신청대상지의 총 면적 중 314,661㎡(66필지 중 57필지)가 사유지로 일부 전을 제외하면 대부분 임야로 구성되어 있음
- 문화재보호구역 지정 신청대상지의 남쪽은 주변부로 마을이 자리하고 있으며, 경작지 확장이 이루어지고 있고, 유구 및 유물이 확인되어 발굴조사 필요성이 제기된 지역에 대해서도 일부 밭 경작지 개간, 민묘 등이 조성되고 있어서 보존·관리 및 활용을 위한 대책이 필요함

3) 세부 사업계획(안)


□ 학술조사

- 수촌리고분군 및 주변지역의 미발굴 유적에 대한 발굴조사를 실시하고, 율정리 산성 시·발굴조사도 추진함
- 수촌리고분군 유적의 역사적 가치와 성격 규명을 위해 2010년 수촌리고분군 전역에 대한 조사를 실시하였고, 2011년부터 매년 시·발굴조사를 진행하고 있으며, 현재까지 8차 발굴조사가 완료됨
- 수촌리고분군 주변지역에 대한 정밀시굴조사 결과 유구 및 유물이 확인되어 발굴조사의 필요성이 제기되었기에 해당지역에 대한 발굴조사를 추진함
- 또한, 수촌리유적과 연결된 유물산포지 I 지역에서도 백제시대 타날문토기 등이

출토되어 백제유적의 존재 가능성이 큰 것으로 나타나 이와 같이 문화재 분포 예상지역에 대한 시·발굴조사를 추진함

- 수촌리고분군 및 주변지역에 대한 조사를 실시하고, 수촌리 의당면 요룡리 산15(율정리산성) 조사를 추진함
- 수촌리고분군과 율정리산성 및 수촌리토성과의 관계 규명, 수촌뜰 생활유적에 관한 체계적인 조사·연구 등을 기반으로 이 일대의 보존·관리계획을 수립하고, 더 나아가 웅진백제 왕도 내 핵심유적과의 통합적 활용계획을 수립할 수 있도록 근거를 제공함
- 율정리산성 정상부를 따라 축조된 성벽의 안쪽으로 넓은 평탄면이 형성되어 있고, 계곡부를 가로지르는 성벽 안쪽으로도 비교적 넓은 평탄면이 자리하고 있어서 다수의 건물이 평탄면에는 입지했을 것으로 추정되나, 현재까지 별도의 연구조사가 진행되지 않아 유적의 정확한 성격규명이 밝혀지지 않음
- 수촌리고분군의 조영세력을 밝히기 위해 수촌뜰(태실뜰) 지역에 대한 기초조사를 통한 생활 및 생산유적에 대한 자료 축적도 필요함

[수촌리고분군, 율정리산성, 수촌리토성 및 주변 유물산포지 위치]



자료 : 충남역사문화연구원, 2019, 공주수촌리고분군 6차 발굴조사, p.37.

□ 유적의 정비

- 수촌리고분군에 대한 발굴조사는 진행 중으로 고분군 및 주변지역 정비는 이러한 조사결과를 토대로 추진함

- 수촌리고분군은 8차 발굴조사까지 완료된 상태로 향후 고분군 및 주변지역 정비 는 조사결과를 토대로 하되, 역사공원으로 조성할 수 있도록 함
- 율정리산성 및 수촌리고분군 주변지역 토지매입부터 시작해 시·발굴조사를 실시 한 후, 그 결과를 토대로 수촌리고분군과의 관계 속에서 정비사업을 추진함
- 율정리산성의 경우, 축조시기와 성격, 유형 등을 비정하는 일이 선결과제로 수촌 리고분군이나 수촌리토성, 인근 다수의 산성들과의 관계 속에서 정비방안을 마련함
- 수촌리고분군 주변으로 유구 및 유물이 확인된 지역의 경우, 발굴조사를 통해 실제적인 유적현황을 파악하여 사적지의 정비기본계획수립에 활용하며, 수촌리 고분군 역사공원과 연계하여 탐방로 조성 등 사업을 추진함
- 수촌리고분군 및 주변지역 대부분 산으로 이루어져 있는 특성을 고려해 유적지 내부와 인접지역을 대상으로 자연과 조화되도록 지속적인 수목정비사업을 추진 함
- 또한, 수촌리고분군 및 주변지역 실체 규명을 위한 조사·연구의 토대 마련 및 정비의 근거자료로 활용하기 위하여 기록화사업도 추진함

□ 관람환경 및 편의시설 확충

- 발굴조사가 완료된 수촌리고분군 주변지역의 유적에 대해서는 안내판 설치, 역사탐방로 정비, 수목 정비, 야생화 식재, 지피식물 군락군 조성, 휴게시설 설치 등 역사공원 조성사업을 추진함
- 수촌리고분군, 주변 마을 등과 연계해 역사탐방로를 조성함으로써 방문객이나 마을주민들의 접근성을 제고시킴

[수촌리고분군 주변 정비 조감도]



- 백제 역사문화에 대한 관심 고조 및 문화복지 확대를 위해 문화재 발굴현장 활용 프로그램을 운영함

- 발굴체험장 운영, 고고학자 직업 체험교육, 공주 수춘리고분군에 대한 역사교육 등의 문화재활용 프로그램을 운영함으로써 지역민, 방문객, 문화 소외계층에게 역사문화 향유 기회의 확대를 제공함
- 발굴조사 완료 시점에는 일반인을 대상으로 별도의 발굴현장 공개 및 발굴성과 공유 프로그램을 운영함
- 공산성, 송산리고분군 등이 위치한 원도심에서 일정거리 이격되어 있어 유적의 중요성에도 불구하고 인지도와 방문율이 저조하므로, 보존 및 관리에 대한 관심과 통합적 계획 마련이 필요함
- 중간에 위치한 정안천 생태공원(금강~의당면 방면 보행 및 자전거 도로)과의 연계방안, 역사문화자원 탐방코스 개발 및 운영, 고마열차 운행방안 등을 검토함

[문화재보호구역지정 신청대상지~원도심 연계루트 구상]



참고문헌

- 공주시·국토연구원, 2018, 백제왕도핵심유적 보존·관리 시행계획.
- 공주시·국토연구원, 2014, 공주 고도보존육성 시행계획.
- 공주시·충남역사문화연구원, 2009, 공주 수춘리고분군 1차 종합정비계획.
- 문화재위원회, 2019, 2019년 문화재위원회 제7차 매장문화재분과 위원회 회의록.
- (재)가령고고학연구소, 2011, 공주 수춘리토성 지표결과 보고서.
- 충남역사문화연구원, 2016, 사적 460호 공주 수춘리고분군에 대한 보존 및 활용방안.
- 충남역사문화연구원, 2017, 공주수춘리고분군 5차 발굴조사.
- 충남역사문화연구원, 2017, 공주수춘리고분군 주변지역 문화재 시·발굴조사 개략보고서.
- 충남역사문화연구원, 2018, 공주수춘리고분군 7차 시·발굴조사 개략보고서.
- 충남역사문화연구원, 2019, 공주수춘리고분군 6차 발굴조사.
- 충남역사문화연구원, 2019, 공주수춘리고분군 8차 발굴조사 개략보고서.

9. 종합의견

- 수촌리 고분군의 발굴된 유적은 금동관모, 금동식리, 환두대도, 중국제 자기 등과 같은 최상위 위세품으로, 이는 중앙에서 지방을 효과적으로 통제하기 위한 목적으로 사여한 중앙과 지방을 이어주는 매개체이라고 할 수 있음
 - 이를 통해 피장자 집단이 중앙으로부터 권위와 직위를 공식적이고 세습적으로 인정받고 있음을 추정할 수 있음
- 그리고 수촌리고분군은 백제시대의 토광목곽묘 → 수혈식석곽묘 → 횡구식석곽묘 → 횡혈식석실분이라는 다양한 묘제가 일정한 시차를 두고 조성되어 변화하고 있어 백제고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적임
 - 또한, 1·2호 토광목곽묘, 7·8호 수혈식석곽묘, 5·6호 횡혈식석실분은 부부의 무덤으로 추정되고, 하나의 묘역 안에 누대에 걸쳐 조성되는 모습을 보이고 있어 수촌리지역 최고 지배층의 가족묘역 조성과정을 보여줌
- 금회 문화재보호구역 지정 신청대상지(공주시 의당면 수촌리 165-1번지 일원 327,994.1m²)는 사적 제460호인 수촌리고분군 문화재지정구역에 접해 있는 곳으로, 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구이며, 수촌리고분군은 현재 세계유산 확대 목록에 포함되어 있음
- 그리고 수촌리고분군 주변지역을 대상으로 실시된 정밀지표조사와 정밀시굴조사에서 유구(백제시대 적석유구, 백제~통일신라시대 석곽묘, 시대미상 석렬과 소성유구)가 확인된 지역을 포함하고 있어 수촌리고분군 주변지역에 대한 계획적인 발굴조사와 관리를 필요로 함
- 백제 지방세력의 실체 규명에 중요한 유적인 율정리산성 ~ 수촌리고분군 ~ 수촌리토성은 웅진천도의 배경과 과정을 설명해 줄 수 있는 곳으로, 해당지역에 대한 조사 및 정비를 통하여 이 일대의 실체 확인에 매우 중요한 지역으로 보호구역로 추가지정하여 보존관리함이 적절한 것으로 사료됨
- 다만, 율정리산성은 수촌리고분군과 문화재 유형이 다르므로 추가적인 조사·연구를 통하여 별도로 문화재를 지정하는 것이 좋을 것으로 보이며, 신청대상지 중 남측지역은 보호구역 지정에 반대하고 있어 추가적인 조사를 통해 향후에 보호구역을 지정하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 수촌리고분군 현지조사 결과 남서측 주차장 지역과 남동측 나대지 관리 편의시설 설치가 필요한 지역은 문화재구역에서 보호구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨

3. 광주 조선백자 요지 문화재구역 및 보호구역 조정

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」의 문화재구역 및 보호구역 조정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제314호 지정된 광주 조선백자 요지 78개(216필지, 407,660㎡) 중 발굴이 완료된 29개소에 대해 결과를 반영하여 문화재 지정구역을 조정 (문화재 구역 보호구역 추가 지정 및 축소, 해제)하고자 하는 사항임
- 2020년 제11차 문화재위원회(2020.11.11.)를 거쳐 지정 예고
 - 예 고 일 : 2020.12.08.(문화재청 공고 제2020-335호(2020.12.08.))
 - 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 광주시 곤지암읍, 남한산성면, 퇴촌면, 도척면 일원
- (3) 신청내용
 - 당초 지정면적 : 216필지 407,660㎡(문화재구역)
 - 금회 추가지정, 축소 및 해제
 - 추가지정 : 11필지 14,612㎡(문화재구역), 9,020㎡(보호구역)
 - 축소 : 축소 전) 2필지 4,502㎡(문화재구역) → 축소 후) 2필지 810㎡(△ 3,692㎡, 문화재구역)
 - 해제 : 22필지 29,318㎡(문화재구역)
 - 조정 후 면적 : 206필지 389,262㎡(문화재구역), 9,020㎡(문화재보호구역)
- (4) 지정 및 축소·해제 사유
 - 확대 : 곤지암읍 신대리 산8-23임 일원에서 문화재지정구역에서 확인된 가마와 관련이 있는 가마가 정밀시굴조사에서 확인되거나 문화재

지정구역의 인접지역인 남한산성면 상변천리 532-1전 일원에 가마 등이 존재하여 금회 신청지역을 문화재지정구역으로 확대하고, 가마터 주변의 훼손 방지 및 요지의 기능적 측면 보존을 위하여 금회 신청지역을 문화재보호구역으로 확대 지정 필요

- 축소 : 문화재 지정구역에 대한 정밀시굴조사 결과, 지정구역의 일부에서만 가마 등의 유구가 확인되었기 때문에 가마 유구가 확인된 지역을 중심으로 문화재 지정구역 범위의 축소가 필요
- 해제 : 지정문화재 지정구역 내 정밀시굴조사에서 공방지 등의 유구만 확인되고 가마는 확인되지 않거나 유구가 확인되지 않은 구역에 대해 문화재 지정구역에서 해제가 필요

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

광주 조선백자 요지 문화재구역(보호구역 포함) 확대지정 지번별 면적조서

연 번	소재지	지 번	지 목	지 번 면적 (㎡)	문 화 재 구 역			문 화 재 보 호 구 역			소 유 자		비 고
					당초 지정 면적 (㎡)	추가 지정 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	당초 지정 면적 (㎡)	추가 지정 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소	
1	경기도 광주시 곤지암 읍 신대리	산8-19	임	3,140	2,686	454	3,140	-	-	-			신대 리 12, 13, 20호
2		산8-23	임	10,106	447	3,145	3,592	-	6,514	6,514			
3		산8-24	임	2,501	264	2,237	2,501	-	-	-			
4		144-1	임	247	-	247	247	-	-	-			
5		144-3	임	301	-	301	301	-	-	-			
6		144-4	임	1,735	-	1,735	1,735	-	-	-			
7		144-5	임	216	-	216	216	-	-	-			
8	경기도 광주시 남한산 성면 상번천 리	산112-1	임	37,388	-	2,790	2,790	-	-	-			번천 리 5호
9		532-1	전	4,169	-	1,663	1,663	-	2,506	2,506			
10	경기도 광주시 곤지암 읍 열미리	산59-5	임	101,379		1,031	1,031	-	-	-			열미 리 5호
11		산62	임	793		793	793	-	-	-			
합계				161,975	3,397	14,612	18,009	-	9,020	9,020			

광주 조선백자 요지 문화재구역 축소지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	문화재구역			소유자		비고
					당초 지정 면적 (㎡)	금회 축소 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소	
1	경기도 광주시	산47-1	임야	6,545	3,897	3,532	365			곤지암리 3호
2	곤지암읍 곤지암리	509-8	전	605	605	160	445			
합계				7,150	4,502	3,692	810			

광주 조선백자 요지 문화재구역 해제지정 지번별 면적조서

연 번	소재지	지 번	지 목	지 번 면적 (㎡)	문화재구역			소 유 자		비고
					당초 지정 면적 (㎡)	금회 해제 면적 (㎡)	조정 면적 (㎡)	성명	주소	
1	경기도 광주시	262-1	답	357	357	357	-			우산리 9호(남)
2	퇴촌면 우산리	262-2	전	2,099	1,859	1,859	-			
3	경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리	471-1	전	1,750	1,750	1,750	-			곤지암 리 6호
4	경기도 광주시 곤지암읍 신대리	145-1	전	367	367	367	-			신대리 8·28 호
5		145-2	전	621	621	621	-			
6		145-5	전	46	46	46	-			
7		145-10	전	182	182	182	-			
8		145-11	전	1,061	1,061	1,061	-			
9		145-12	전	764	764	764	-			
10		146	전	714	714	714	-			
11		산9-12	임 야	953	953	953	-			
12		산9-22	임 야	930	930	930	-			
13	경기도 광주시	27	답	3,888	3,888	3,888	-			오전리 3·7호
14	남한산성면 오전리	28	전	86	86	86	-			
15	경기도	366	대	1,091	1,091	1,091	-			유사리 3호
16	광주시	367	대	364	364	364	-			
17	곤지암읍	365-3	전	562	562	562	-			
18	유사리	368-3	대	713	205	205	-			
19	경기도 광주시 곤지암읍 오향리	321	전	2,202	2,202	2,202	-			오향리 일원
20	경기도 광주시 퇴촌면 정지리	11-2	전	2,357	2,357	2,357	-			정지리 4호
21	경기도 광주시 도척면	51-3	전	7,217	7,217	7,217	-			상림리 10·12 호
22	상림리	51-47	전	1,742	1,742	1,742	-			
합계				30,066	29,318	29,318	-			

광주 조선백자 요지(廣州 朝鮮白磁 窯址) 문화재 및 보호구역 확대 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.10.22.(목) ~ 10.23.(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭 : 사적 제314호 광주 조선백자 요지

- 사적 제314호 광주 조선백자 요지를 금회 문화재 지정구역으로 확대지정하고자 함.

3. 입지 현황 및 역사·문화환경

- 입지현황
 - 광주시는 한강으로 합류하는 경안천이 흐르고 있으며 수운이 발달하였고, 그 주변으로 무갑산(578m), 앵자봉(667m), 관산(555m) 등 200~650m 내외의 산들로 둘러싸여 있다. 광주 조선백자 요지는 주로 한강에 합류하는 경안천 주변과 무갑산과 앵자봉, 관산 등 땔나무가 풍부한 산의 완만한 경사면에 분포하고 있음
- 역사·문화환경
 - 조선시대 광주는 세종 때에 진을 두어 여주목, 이천부, 양근군, 지평, 음죽, 양지, 죽산 및 과천의 제현이 광주 경관직으로서 중앙 관할에 속하였다. 세조 원년(1455년)에는 좌우전후 보례에 따라서 광주는 좌보가 되고, 우보 전주, 전보 수원, 후보 양주와 아울러 서울을 지키는 근기사진의 하나로 중요시되었음
 - 광주는 『세종실록(世宗實錄)』 「지리지(地理志)」에 등재된 네 곳의 상품(上品) 자기소(磁器所) 중 한 곳이 위치할 만큼 높은 수준의 자기를 생산하고 있었으며, 백자의 원료인 백토가 매장되어 있음.
 - 광주시는 도성의 외관에 위치하고, 지리적으로 충청북도와 경상북도 북서부 및 강원도 원주 지역에서 서울로 올라올 때 반드시 거쳐야 하는 교통의 요충지임

4. 연혁 유래 및 특징

- 경기도 광주는 조선시대 왕실과 중앙관청에서 소용되는 자기를 전담 생산하기 위해 조선시대 궁궐의 음식 등을 담당하던 司饗院의 分院(이하 관요)이 1467년경에 설치된 곳임.
- 『승정원일기(承政院日記)』에 의하면, 관요는 땔나무 확보를 위해 10년마다 가마를 옮겨가며 자기를 생산하였는데, 현재 광주시 전역에 320여개의 흔적이 남아 있다.
- 1985년 11월에 78개소를 ‘사적 제314호 광주 조선백자 요지’로 지정하였는데, 다른 지역에 위치한 사적과 달리 사적 78개소가 하나의 지정번호로 광주시 전역에 분포하고 있다. 그리고 사적지를 유물의 분포 양상을 토대로 필지 단위를 기본으로 지정하였음.


5. 지정 가치 및 근거기준

- 조선시대 사옹원은 왕의 음식과 궐내 연회식 공급을 관장하던 곳으로, 1467년경 경기도 광주에 사옹원의 분원으로서 왕실 전용 가마를 설치하여 1883년까지 약 420년간 왕실과 중앙관청에 공급하였는데, 광주 조선백자 요지가 조선시대 관요임을 알려주는 유적임.
- 요지에서는 경복궁과 경희궁 등의 궁궐지와 종묘광장과 광화문 육조거리 등에서 수습되는 ‘天·地·玄·黃’명 백자와 제작한 연도와 날짜, 집단을 의미하는 간지(干支) 등이 음각된 백자, 그리고 외면에 왕실을 상징하는 용문 등을 청화안료와 철화안료 등으로 시문한 백자 등이 다량으로 출토되고 있음.

6. 신청지의 문화재 지정구역 확대 당위성

- 문화재 지정구역 주변에 대한 정밀시굴조사에서 지정구역과 관련된 가마와 폐기장 등이 분포하고 있어 문화재 지정구역으로 확대하고 요지의 훼손 방지 및 경관 확보를 위해 인접지역을 보호구역으로 지정할 필요가 있음.

[별첨 1-1] 1. 광주 조선백자 요지(신대리 12호·13호·20호)




신대리 12호·13호·20호 1981년 항공사진



신대리 12호·13호·20호 1981년 항공사진


광주 조선백자 요지(신대리 12호·13호·20호) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황



광주 조선백자 요지(신대리 12호·13호·20호) 인접지역 유구 분포현황



문화재 지정구역 인접지역 내 유구현황



문화재 지정구역 인접지역 내 가마




문화재 지정구역 인접지역 내 폐기장

[별첨 1-1] 2. 광주 조선백자 요지(번천리 5호)




번천리 5호 1981년 항공사진



번천리 5호 현재 항공사진

광주 조선백자 요지(번천리 5호) 유구 분포현황



사적 제314호 광주조선백자요지

범 례	미상유구
	문화재 지정구역 매장문화재 유존지역 조사범위

문화재 지정구역 내 유구현황



I. 표토 II. 황갈색사질점토 + 모래·자갈 III. 황갈색사질점토 IV. 역석층 V. 황갈색사질토 + 모래

문화재 지정구역 내 층위 세부



탐색갱 조사 후



탐색갱 조사 후

광주 조선백자 요지(번천리 5호) 인접지역 유구 분포현황



문화재 지정구역 인접지역 내 유구 현황



문화재 지정구역 인접지역 내 가마



문화재 지정구역 인접지역 내 폐기장 출토 유물



문화재 지정구역 동측 매장문화재 유존지역(상변천리 산112-1임) 노출 가마 폐기장

[별첨 1-1] 3. 광주 조선백자 요지(열미리 5호(남))




열미리 5호(남) 1981년 항공사진



열미리 5호(남) 현재 항공사진

광주 조선백자 요지(얼미리 5호(남)) 인접지역 유구 분포현황



문화재 지정구역 인접지역 내 유구 분포 현황도



문화재 지정구역 인접지역 내 폐기장



문화재 지정구역 인접지역 내 석렬



문화재 지정구역 인접지역 탐색갱 조사 후

[별첨 2-1] 문화재 지정구역 확대 예정지 토지조서

구 분	소재지	지 번	지 목	지적면적 (㎡)	지정구역 (㎡)	확대면적 (㎡)	조정면적 (㎡)
신대리 12·13·20호	곤지암읍 신대리 (산8-6임야)	산8-6	임야	9,344	0	0	0
		산8-19	임야	3,140	2,686	454	3,140
		산8-23	임야	10,106	447	3,145	3,592
		산8-24	임야	2,501	264	2,237	2,501
	곤지암읍 신대리 (산8-9임야)	산144-1	임야	247	0	247	247
		산144-3	임야	301	0	301	301
		산144-4	임야	1,735	0	1,735	1,735
		산144-5	임야	216	0	216	216
번천리 5호	남한산성면 상번천리	산112-1	임야	37,388	0	2,790	2,790
		532-1	전	4,169	0	1,663	1,663
열미리 5호(남)	곤지암읍 열미리	산59-5	임야	101,379	0	1,031	1,031
		산62	임야	793	0	793	793
합 계				171,319	3,397	14,612	18,009

[별첨 3] 문화재 보호구역 확대 예정지 토지조서

구 분	소재지	지 번	지 목	지적면적 (㎡)	지정구역 (㎡)	확대면적 (㎡)	보호구역 (㎡)	조정면적 (㎡)
신대리 12·13·20호	곤지암읍 신대리 (산8-6임야)	산8-23	임야	10,106	447	3,145	6,514	10,106
변천리 5호	남한산성면 상변천리	532-1	전	4,169	0	1,663	2,506	4,169
합 계				14,275	447	4,808	9,020	14,275

- ※ ■표시의 경우 현황 측량을 통해 지정 및 보호구역의 면적을 확인할 필요가 있음.
- ※ 필지 분할이 지속적으로 이루어지고 있어 필지 수 및 면적은 변동될 수 있으나, 전체 면적은 변동이 없음.

광주 조선백자 요지(廣州 朝鮮白磁 窯址) 문화재 축소 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.10.22.(목) ~ 10.23.(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭 : 사적 제314호 광주 조선백자 요지

- 사적 제314호 광주 조선백자 요지를 금회 문화재 지정구역에서 축소하고자 함.

3. 입지 현황 및 역사·문화환경

- 입지현황
 - 광주시는 한강으로 합류하는 경안천이 흐르고 있으며 수운이 발달하였고, 그 주변으로 무갑산(578m), 앵자봉(667m), 관산(555m) 등 200~650m 내외의 산들로 둘러싸여 있다. 광주 조선백자 요지는 주로 한강에 합류하는 경안천 주변과 무갑산과 앵자봉, 관산 등 땔나무가 풍부한 산의 완만한 경사면에 분포하고 있음
- 역사·문화환경
 - 조선시대 광주는 세종 때에 진을 두어 여주목, 이천부, 양근군, 지평, 음죽, 양지, 죽산 및 과천의 제현이 광주 경관직으로서 중앙 관할에 속하였다. 세조 원년(1455년)에는 좌우전후 보례에 따라서 광주는 좌보가 되고, 우보 전주, 전보 수원, 후보 양주와 아울러 서울을 지키는 근기사진의 하나로 중요시되었음
 - 광주는 『세종실록(世宗實錄)』 「지리지(地理志)」에 등재된 네 곳의 상품(上品) 자기소(磁器所) 중 한 곳이 위치할 만큼 높은 수준의 자기를 생산하고 있었으며, 백자의 원료인 백토가 매장되어 있음.
 - 광주시는 도성의 외관에 위치하고, 지리적으로 충청북도와 경상북도 북서부 및 강원도 원주 지역에서 서울로 올라올 때 반드시 거쳐야 하는 교통의 요충지임

4. 연혁 유래 및 특징

- 경기도 광주는 조선시대 왕실과 중앙관청에서 소용되는 자기를 전담 생산하기 위해 조선시대 궁궐의 음식 등을 담당하던 司饗院의 分院(이하 관요)이 1467년경에 설치된 곳임.
- 『승정원일기(承政院日記)』에 의하면, 관요는 땔나무 확보를 위해 10년마다 가마를 옮겨가며 자기를 생산하였는데, 현재 광주시 전역에 320여개의 흔적이 남아 있다.
- 1985년 11월에 78개소를 ‘사적 제314호 광주 조선백자 요지’로 지정하였는데, 다른 지역에 위치한 사적과 달리 사적 78개소가 하나의 지정번호로 광주시 전역에 분포하고 있다. 그리고 사적지를 유물의 분포 양상을 토대로 필지 단위를 기본으로 지정하였음.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 조선시대 사옹원은 왕의 음식과 궐내 연회식 공급을 관장하던 곳으로, 1467년경 경기도 광주에 사옹원의 분원으로서 왕실 전용 가마를 설치하여 1883년까지 약 420년간 왕실과 중앙관청에 공급하였는데, 광주 조선백자 요지가 조선시대 관요임을 알려주는 유적임.
- 요지에서는 경복궁과 경희궁 등의 궁궐지와 종묘광장과 광화문 육조거리 등에서 수습되는 ‘天·地·玄·黃’명 백자와 제작한 연도와 날짜, 집단을 의미하는 간지(干支) 등이 음각된 백자, 그리고 외면에 왕실을 상징하는 용문 등을 청화안료와 철화안료 등으로 시문한 백자 등이 다량으로 출토되고 있음.

6. 신청지의 문화재 지정구역 축소 당위성

- 문화재 지정구역에 대한 정밀시굴조사 결과, 문화재 지정구역이 광범위하게 지정된 것으로 확인되어 유구가 확인된 지역을 중심으로 축소할 필요가 있음.

[별첨 1-2] 4. 광주 조선백자 요지(상림리 10호·12호)




상림리 10호·12호 1981년 항공사진



상림리 10호·12호 현재 항공사진

광주 조선백자 요지(상림리 10호·12호) 유구 분포현황




사적 제314호 광주조선백자요지

범례	 폐기장
	 문화재 지정구역 매장문화재 유존지역 조사범위

문화재 지정구역 내 유구현황



문화재 지정구역 내 가마 전경



문화재 지정구역 내 폐기장

출토유물

[별첨 1-2] 5. 광주 조선백자 요지(곤지암리 3호)




곤지암리 3호 1981년 항공사진




곤지암리 3호 현재 항공사진

광주 조선백자 요지(곤지암리 3호) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황





문화재 지정구역 내 가마 및 토층 / 삽도 2. 남쪽 층위



문화재 지정구역 내 석렬유구 노출 모습(左) 및 층위(右)



문화재 지정구역 내 폐기장 층위

문화재 지정구역 내 중요 출토유물

[별첨 2-2] 문화재 지정구역 축소 예정지 토지조서

구 분	소재지	지 번	지 목	지적면적 (㎡)	지정구역 (㎡)	축소면적 (㎡)	조정면적 (㎡)
상림리 10·12호	도척면 상림리	51-4	전	1,397	1,397	0	1,397
		51-3	전	7,217	7,217	7,217	0
		51-47	전	1,742	1,742	1,742	0
곤지암리 3호	곤지암읍 곤지암리	산47-1	임야	6,545	3,897	3,532	365
		509-8	전	605	605	160	445
합 계				17,506	14,858	12,651	2,207

※ ■표시의 경우 현황 측량을 통해 결과 면적을 확인할 필요가 있음.

광주 조선백자 요지(廣州 朝鮮白磁 窯址) 문화재 해제 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.10.22.(목) ~ 10.23.(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭 : 사적 제314호 광주 조선백자 요지

- 사적 제314호 광주 조선백자 요지를 금회 문화재 지정구역에서 해제하고자 함.

3. 입지 현황 및 역사·문화환경

- 입지현황
 - 광주시는 한강으로 합류하는 경안천이 흐르고 있으며 수운이 발달하였고, 그 주변으로 무갑산(578m), 앵자봉(667m), 관산(555m) 등 200~650m 내외의 산들로 둘러싸여 있다. 광주 조선백자 요지는 주로 한강에 합류하는 경안천 주변과 무갑산과 앵자봉, 관산 등 땔나무가 풍부한 산의 완만한 경사면에 분포하고 있음
- 역사·문화환경
 - 조선시대 광주는 세종 때에 진을 두어 여주목, 이천부, 양근군, 지평, 음죽, 양지, 죽산 및 과천의 제현이 광주 경관직으로서 중앙 관할에 속하였다. 세조 원년(1455년)에는 좌우전후 보례에 따라서 광주는 좌보가 되고, 우보 전주, 전보 수원, 후보 양주와 아울러 서울을 지키는 근기사진의 하나로 중요시되었음
 - 광주는 『세종실록(世宗實錄)』 「지리지(地理志)」에 등재된 네 곳의 상품(上品) 자기소(磁器所) 중 한 곳이 위치할 만큼 높은 수준의 자기를 생산하고 있었으며, 백자의 원료인 백토가 매장되어 있음.
 - 광주시는 도성의 외관에 위치하고, 지리적으로 충청북도와 경상북도 북서부 및 강원도 원주 지역에서 서울로 올라올 때 반드시 거쳐야 하는 교통의 요충지임

4. 연혁 유래 및 특징

- 경기도 광주는 조선시대 왕실과 중앙관청에서 소용되는 자기를 전담 생산하기 위해 조선시대 궁궐의 음식 등을 담당하던 司饗院의 分院(이하 관요)이 1467년경에 설치된 곳임.
- 『승정원일기(承政院日記)』에 의하면, 관요는 땔나무 확보를 위해 10년마다 가마를 옮겨가며 자기를 생산하였는데, 현재 광주시 전역에 320여개의 흔적이 남아 있다.
- 1985년 11월에 78개소를 ‘사적 제314호 광주 조선백자 요지’로 지정하였는데, 다른 지역에 위치한 사적과 달리 사적 78개소가 하나의 지정번호로 광주시 전역에 분포하고 있다. 그리고 사적지를 유물의 분포 양상을 토대로 필지 단위를 기본으로 지정하였음.


5. 지정 가치 및 근거기준

- 조선시대 사옹원은 왕의 음식과 궐내 연회식 공급을 관장하던 곳으로, 1467년경 경기도 광주에 사옹원의 분원으로서 왕실 전용 가마를 설치하여 1883년까지 약 420년간 왕실과 중앙관청에 공급하였는데, 광주 조선백자 요지가 조선시대 관요임을 알려주는 유적임.
- 요지에서는 경복궁과 경희궁 등의 궁궐지와 종묘광장과 광화문 육조거리 등에서 수습되는 ‘天·地·玄·黃’명 백자와 제작한 연도와 날짜, 집단을 의미하는 간지(干支) 등이 음각된 백자, 그리고 외면에 왕실을 상징하는 용문 등을 청화안료와 철화안료 등으로 시문한 백자 등이 다량으로 출토되고 있음.

6. 신청지의 문화재 지정구역 해제 당위성

- 문화재 지정구역에 대한 정밀시굴조사 결과, 공방지, 솥가마 등의 유구만 확인되고 가마는 확인되지 않은 지역은 발굴조사를 실시하여 기록을 철저히 남겼으며, 또는 문화재 지정구역 내에 유구가 확인되지 않았기 때문에 해제할 필요가 있음.

[별첨 1-3] 6. 광주 조선백자 요지(우산리 9호(남))




우산리 9호 1981년 항공사진



우산리 9호 현재 위성사진

광주 조선백자 요지(우산리 9호(남)) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황(2020년 발굴조사)



[별첨 1-3] 7. 광주 조선백자 요지(곤지암리 6호) 항공사진




곤지암리 6호 1981년 항공사진




곤지암리 6호 현재 위성사진

광주 조선백자 요지(곤지암리 6호) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황




문화재 지정구역 내 유구 분포도(2020년 발굴조사)



문화재 지정구역 내 가마 폐기물 퇴적 토층

[별첨 1-3] 8. 광주 조선백자 요지(신대리 8·28호) 항공사진




신대리 8·28호 1981년 항공사진




신대리 8·28호 현재 위성사진

광주 조선백자 요지(신대리 8·28호) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황(2014~15년)



문화재 지정구역 내 발굴조사 유구 현황도(2020년 발굴조사)



신대리 8·28호 전경



1호 공방지




2호 공방지 구들




2호 공방지 고래


[별첨 1-3] 9. 광주 조선백자 요지(오전리) 항공사진




오전리 3·7호 1985년 항공사진



오전리 3·7호 현재 위성사진



문화재 지정구역 내 유구현황(2014~15년 정밀시굴조사)




문화재 지정구역 내 유구 분포 현황도(2020년 발굴조사)




문화재 지정구역 내 1지점 1·2호 숫가마

[별첨 1-3] 10. 광주 조선백자 요지(유사리 3호) 항공사진




유사리 3호 1981년 항공사진



유사리 3호 현재 위성사진

광주 조선백자 요지(유사리) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황



문화재 지정구역 내 탐색갱 조사 후

문화재 지정구역 내 탐색갱 층위

[별첨 1-3] 11. 광주 조선백자 요지(오향리) 항공사진




오향리 일원 1981년 항공사진



오향리 일원 현재 위성사진


광주 조선백자 요지(오향리) 유구 분포현황




문화재 지정구역 내 유구현황



[별첨 1-3] 12. 광주 조선백자 요지(정지리 4호) 항공사진




정지리 4호 1985년 항공사진




정지리 4호 현재 위성사진

광주 조선백자 요지(정지리 4호) 유구 분포현황



문화재 지정구역 내 유구현황



I. 황갈색사질토점층(2차성토층)

II. 암갈색사질점토층(1차 성토층)

III. 황갈색암반생토층

I-1. 회황갈색사질점토층

II-1. 암황갈색사질점토층

문화재 지정구역 내 층위

[별첨 2-3] 문화재 지정구역 해제 예정지 토지조서

구 분	소재지	지 번	지 목	지적면적 (㎡)	지정구역 (㎡)	해제면적 (㎡)	조정면적 (㎡)
우산리 9호(남)	퇴촌면 우산리	262-1	답	357	357	357	0
		262-2	전	2,099	1,859	1,859	0
곤지암리 6호	곤지암읍 곤지암리	471-1	전	1,750	1,750	1,750	0
신대리 8·28호	곤지암읍 신대리	145-1	전	367	367	367	0
		145-2	전	621	621	621	0
		145-5	전	46	46	46	0
		145-10	전	182	182	182	0
		145-11	전	1,061	1,061	1,061	0
		145-12	전	764	764	764	0
		146	전	714	714	714	0
		산9-12	임야	953	953	953	0
		산9-22	임야	930	930	930	0
오전리 3·7호	남한산성면 오전리	27	답	3,888	3,888	3,888	0
		28	전	86	86	86	0
유사리 3호	곤지암읍 유사리	366	대	1,091	1,091	1,091	0
		367	대	364	364	364	0
		365-3	전	562	562	562	0
		368-3	대	713	205	205	0
오향리 일원	곤지암읍 오향리	321	전	2,202	2,202	2,202	0
정지리 4호	퇴촌면 정지리	11-2	전	2,357	2,357	2,357	0
합 계				21,107	20,359	20,359	0

4. 남원읍성 문화재(보호)구역 추가지정

가. 제안사항

전라북도 남원시 소재 사적 제298호 「남원읍성」의 문화재 및 보호구역 확대지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 기존 지정된 남원읍성의 사적 지정·보호 구역을 변경(확대지정) 하고자 부의하는 사항임.
- 2020년 제11차 문화재위원회(2020.11.11.)를 거쳐 지정 예고
 - 예 고 일 : 2020.11.23.(문화재청 공고 제2020-324호(2020.11.23.))
 - 예고기간 : '20.11.23 ~ '21.2.3
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남원읍성(사적 제298호 / 1982.11.03. 지정)
 - 소 재 지 : 전북 남원시 동충동 464-1번지 외
- (3) 신청내용<문화재(보호)구역 추가지정>
 - 위치
 - 추가 문화재구역 : 전북 남원시 동충동 357-2 등 3필지(420㎡)
 - 추가 문화재보호구역 : 전북 남원시 동충동 354-4 등 9필지(2,413㎡)
 - 내용
 - 추가신청

추가신청	기지정	신청면적	정정	계
문화재구역	33필지 6,787㎡	3필지 420㎡	-	36필지 7,207㎡
문화재보호구역	58필지 23,808㎡	9필지 2,413㎡	감 2필지 23㎡	65필지 26,198㎡

- 지번 정정

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	정정내용
1	남원시 동충동	360	대	425	(문)225 (보)200		360-1번지와 합병에 따라 360번지 면적 중 225㎡를 문화재 구역, 200㎡를 보호구역으로 지정 필요
2	"	197-188	철	4,764	4,764		197-1번지에서 분할됨에 따라 197-188번지를 보호구역으로 지번 정정 필요
3	남원시 향교동	232-33	철	2,243	2,243		232번지에서 분할됨에 따라 232-33번지를 보호구역으로 지번 정정 필요
4	"	1021-3	철	47	47		1021-2번지에서 분할됨에 따라 1021-3번지를 보호구역으로 지번 정정 필요
5	"	1028-9	구	51	51		1028-2번지에서 분할됨에 따라 1028-9번지를 보호구역으로 지번 정정 필요

라. 참고사항

(1) 지자체 의견

- 확대 지정하는 부지는 현재 복원되어 있는 서·북벽과 복원 예정인 북문지를 연결하는 구간으로 북성벽 복원에 있어서 반드시 필요한 지역임.
- 사적 지정 신청을 위해 미협 의 필지 소유주를 대상으로 사적지정 및 토지 매매 동의를 구하였으나 전체 협의는 어려워 정비가 가능한 북성벽 구간은 동의가 완료되었으며, 정비에 필요한 최소 보호구역인 폭10m 구역을 중심으로 동의서를 제출 한 12필지를 신청하고자 함.
- 이번에 신청하는 12필지는 대부분이 개인 소유지로 현재 민가들이 위치하고 있음. 이번 사적 확대지정을 통하여 북성벽 체성부가 위치한 구간은 지정이 완료되어 민가들에 의한 성벽 훼손을 최소화는 물론 현재 단절되어 있는 문화재 구역 대부분을 연결하여 남원읍성 복원사업 중 북성벽 복원에 중요한 발판이 될 것으로 판단됨.
- 광복 70주년 일제 강점기 훼손 문화재 복원 프로젝트 사업에 선정된 남원읍성을 지속적인 발굴조사 및 학술적 고증을 통해 체계적으로 복원하기 위해서는 국가지정 문화재 사적으로 확대 지정하여 보존 관리하는 것이 타당하다고 사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

남원읍성(南原邑城) 사적 지정조사 보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.9.21.(월)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 제298호 남원읍성

2. 문화재 명칭

- 남원읍성(南原邑城)

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 남원읍성은 전북 남원시 동충동, 향교동 일원에 소재하는 조선시대 대표적인 지방 읍성이다. 통일신라 신문왕(681~692) 때 지방행정구역 개편에 따라 남원지역에 소경(남원경)을 설치하고, 신문왕 11년(691)에 네모난 형태의 읍성을 초축하였다.
- 이후 성종 23년(1492)에 증축에 대한 논의가 활발히 이루어졌으며, 중종 25년(1530) 이전에 남원읍성이 증축되었음을 기록물 비교를 통해 확인할 수 있다.
- 선조 30년(1597) 왜군의 침입에 대비하기 위해 대대적인 수축이 이루어졌고, 정유재란(1597) 당시 남원읍성을 거점으로 조·명 연합군과 왜군 사이에 전투가 벌어져 결사항전 하였으나 패했다. 이때 싸우다 죽은 군인과 주민들의 무덤이 만인의총이다.
- 정유재란 이후에도 남원읍성은 남원지역의 치소성(治所成)으로서 역할을 계속 수행하였다. 일제강점기에 작성된 지적도(1916)상에는 남원읍성의 일곽이 잘 나타나 있지만 이후 전라선 철도 가설, 성곽의 무분별한 해체 및 근현대의 도시개발 사업 속에서 그 옛 모습은 대부분 멸실되었다.
- 현재 남원읍성의 지리적 위치는 북위 35° 24' 46.6", 동경 127° 23' 4.2" 이며 해발고도 93m로 대부분 남원시가지의 하부에 묻힌 것으로 추정된다.
- 우리나라 성곽에서는 찾아보기 힘든 네모반듯한 특징과 성내의 직선 구성 등 그 학술적, 역사적 가치가 높아 1982년 11월 3일 사적 제298호로 지정되었다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 남원읍성은 전북 남원시 동충동, 향교동 일원에 소재하는 조선시대 대표적인 지방 읍성이다. 광한루에서 북쪽으로 200m 떨어진 곳에 위치하고 있으며 남원읍성의 시원적인 단계는 통일신라시대 9주 5소경중 하나인 남원경으로 신문왕11년(691)에 쌓은 네모난 형태의 평지 읍성이다.
- 이후 성종 23년(1492) 증축논의 되었고 중종25년(1530)이전에 증축이 완료되었다고 신증동국여지승람에 기록되어 있다. 남원성의 규모는 둘레 8,199척, 높이 13척의 규모를 가졌으며 선조30년(1597) 왜적의 침입에 대비해 대대적인 수축이 이루어졌다.

- 남원은 지리적으로 경상도에서 전라도로 진입하는 관문이자, 충청도와 경기도의 외변(外蕃)이었던 지역으로 적지 않은 정치적, 문화적 세력을 형성하고 있었다. 정유재란(1597) 당시 남원읍성을 거점으로 조·명 연합군은 10배가 넘는 왜군에 맞서 결사항전 하였지만 비참한 역사적 상흔을 남기고 말았다.
- 정유재란 종전 이후에도 남원읍성은 남원지역의 치소성(治所成)으로서 그 역할을 계속 수행하였으며, 일제강점기에 작성된 지적도(1916)상에는 남원읍성의 일곽이 잘 나타나 있지만, 이후 전라선 철도의 가설과 성곽의 무분별한 해체, 근현대의 도시개발 사업 속에서 그 옛 모습은 대부분 멸실되었다.
- 우리나라 성곽에서 찾아보기 힘든 네모반듯한 성벽 경계구성과 내부직선 구성 등에 대한 학술적, 역사적 가치가 높아 사적 제298호로 지정(1982.11.3.)되었고 발굴조사, 복원사업 등을 지속적으로 진행하고 있다.
- 현재 남원읍성은 서·북쪽 일부가 사적 제298호로 지정 되어있다. 그러나 북벽구간 및 의충로 발굴조사, 남문로 시굴조사를 통해 성벽이 보존되어 있는 것을 확인하였다.
- 북문지 시굴조사로 북문지터 위치와 원형 복원을 위한 근거를 확보하였으며 양마장, 해자 등도 추가 조사하여 남원읍성을 복원·정비할 계획이다.
- 하지만 성벽의 상부에 민가들이 있어 성벽의 훼손이 불가피하고 남원읍성을 지속적, 체계적으로 보호하기 위해서는 사적의 범위를 확대 지정하여 더 이상 훼손이 이루어지지 않도록 관리가 필요한 실정이다.

5. 지정 가치 및 근거 기준

- 확대 지정하는 부지는 현재 복원되어 있는 서·북벽과 복원 예정인 북문지를 연결하는 구간으로 북성벽 복원에 있어서 반드시 필요한 지역임.
- 이번에 신청하는 12필지는 대부분이 개인 소유지로 현재 민가들이 위치하고 있음. 이번 사적 확대지정을 통하여 북성벽 체성부가 위치한 구간은 지정이 완료되어 민가들에 의한 성벽 훼손을 최소화는 물론 현재 단절되어 있는 문화재 구역 대부분을 연결하여 남원읍성 복원사업 중 북성벽 복원에 중요한 발판이 될 것으로 판단됨.
- 광복 70주년 일제 강점기 훼손 문화재 복원 프로젝트 사업에 선정된 남원읍성을 지속적인 발굴조사 및 학술적 고증을 통해 체계적으로 복원하기 위해서는 국가지정 문화재 사적으로 확대 지정하여 보존 관리하는 것이 타당하다고 사료됨.

6. 지정 대상 및 범위

☐ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)


지정면적 : 3 필지 420㎡

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	남원시 동충동	357-2	대	136	136		
2	"	356-4	대	46	46		
3	"	354-2	대	238	238		
계				420	420		

☐ 문화재보호구역

지정면적 : 9 필지 2,413㎡

연번	소재지	지번	지목	지적면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	남원시 동충동	354-4	대	83	83		
2	"	354-6	대	162	162		
3	"	356	답	1,081	1,081		
4	"	356-9	대	215	215		
5	"	356-10	대	194	194		
6	"	356-11	대	77	77		
7	"	356-16	대	204	204		
8	"	357	대	202	202		
9	"	362-3	대	195	195		
계				2,413	2,413		



현 남원읍성 사적 구역



남원읍성 사적 및 보호구역 추가 지정에 의한 구역(안)



사적 추가지정 구역 항공사진(빨간색 : 문화재 구역, 녹색 : 보호구역)



상세 항공사진(㉓ 동충동 354-2, ㉑ 동충동 354-4, ㉒ 동충동 354-6, ㉓ 동충동 356)



동충동 354-2번지



동충동 354-4번지



동충동 354-6번지



상세 항공사진(① 동충동 357-2, ② 동충동 356-4, ③ 동충동 356, ④ 동충동 356-9,
⑤ 동충동 356-10, ⑥ 동충동 356-11, ⑦ 동충동 356-16, ⑧ 동충동 357)



동충동 357-2번지



동충동 356번지



동충동 356-9번지



동충동 356-10, 11번지



동충동 356-16 번지



동충동 357 번지



동충동 357-2 번지




상세 항공사진(㉨ 동충동 362-3번지)



동충동 362-3 번지


<참고 사진>



용성지에 수록된 남원관부도(1752)



남원부지도(1872)



남원성곽 내 지적 실측도(1919)



구한말 남원읍성 사진



1987년 1차 보수 이전의 남원성(북벽1)



1987년 1차 보수 이전의 남원성(북벽2)




1989년 1차 보수 이후 북벽의 모습

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 2016년 12월 설정된 현황의 허용기준을 유지함이 적절함.

[사적 제298호 남원읍성 주변 현상변경 허용기준(2016.12.27.)]



구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별 심의구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 11m이하	
3구역	○ 남원시 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개 · 재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별심의 함 ○ 매장문화재 유존지역은 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률에 따라 처리함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함 ○ 남원읍성 성벽 추정선은 시·발굴조사 시행 ○ 허용기준 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

<남원읍성 복원정비계획>

□ 개 요

- 문화재명 : 남원읍성(사적 제298호 / 1982.11. 3 지정)
- 위 치 : 전북 남원시 동충동 364-1번지 일원
- 사업규모 : 기존성곽 212m 구조물설치
 - ※ 복원계획 규모 : 북문 1식, 북 성벽 약600m
- 총사업비 : 93억원(국비65 도비14 시비14)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2025년 (10년)

□ 추진실적

- 남원읍성 복원 종합정비계획 수립 : 2011. 6. 완료
- 남원읍성 복원 추진(212m) : 2013. 4. 완료
- 남원읍성 북문지 시굴조사 완료 : 2014. 10. 20.
- 광복 70주년 일제강점기 문화재 복원 프로젝트 선정 : 2015. 8. 15.
 - 북문 복원(성벽·문루·성문 설치), 북 성벽(성벽, 치) 복원
 - 소요예산 : 93억원(국비 65억원, 지방비28억원)
- 남원읍성 토지매입(2필지/1,126㎡) : 2016. 7. 21.
- 양마장, 해자 정비 및 읍성 진입로 포장(408㎡) : 2016. 12. 5.
- 남원읍성 종합정비계획 용역 완료 : 2016. 12. 20.
- 남원읍성 토지매입(3필지/1,380㎡) : 2017. 6. 30.
- 추가 사적지정을 위한 주민설명회 개최 : 2017. 8. 16.
- 남원읍성 북문지 발굴조사 완료 : 2018. 12. 04.
- 남원읍성 북성벽 서쪽구간 해자, 양마장 발굴조사 완료 : 2018. 12. 28.
- 남원읍성 북문 일대 발굴조사 완료 : 2020. 6. 22.
 - 만인공원 내 동-서 약200m 구간
- 남원읍성 3차 구간 토지매입 협의 취득 추진 : 2019. 7. ~
- 남원읍성 현황조사 및 정비계획 수립 용역 추진중 : 2020. 5. ~

□ 추진계획

- 북벽지 연결구간 사적 추가지정 신청 : 2020. 10.
- 토지매입 구간 건축물 철거 등 정비 : 2021.
- 발굴조사 완료 구간 정비 : 2021.

9. 종합 의견

- 남원읍성은 통일신라시대 남원경으로 시작되어, 정유재란 이후에도 남원읍성은 남원지역의 치소성(治所成)으로서 역할을 계속 수행하였던 읍성임.
- 일제강점기를 거쳐 대부분 훼손되었으나, 북서측의 일부가 잔존하고 북측의 중앙공원부지가 사적으로 추가 지정된 이후, 그 사이의 성벽을 주민의 매도의사에 의

해 추가로 지정하여 보존관리하고 있음.

- 이에 금회 신청하는 12필지는 개인 소유지로 매도 의사를 확인하였음.
- 따라서 신청된 12필지를 국가지정 문화재 사적으로 확대 지정하여 보존 관리하는 것이 타당하다고 사료됨.

5. 서울 한양도성 보호구역 내외 다가구주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내외 다가구주택 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내외 다가구주택 신축을 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 한양도성(사적 제10호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 종로구, 중구, 용산구 일원
- (3) 신청내용<다가구주택 신축>
 - 위치 : 서울시 중구 신당동 823-2번지(문화재보호구역 내외)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 127.4m²
 - 건축면적(연면적) : 73.5m²(190.85m²)
 - 규모(최고높이) : 지하 1층, 지상 4층(13.55m)
 - 구조 : 철근콘크리트조

라. 참고사항

(1) 한양도성도감 의견('20.11.27.)

- 해당지역은 성곽과 연결하여 구릉지형에 형성된 저층 주거지로서 지속적인 경관유지가 필요한 지역이므로 신축 건물의 높이는 당해 지표면과 도로면의 가중평균 지표면으로부터 높이 4m정도로 제한하고, 박공지붕 형태로 한양도성 주변의 경관을 관리하는 것이 한양도성의 유산가치 보호 및 유지를 위해 필요해 보임

- 또한, 해당 대지는 도로면과 약 11~12m의 고저차가 있어 기존의 노후된 옹벽의 현황과 이에 대한 보강공법 및 공사중 발생하는 진동 등의 관리 계획이 전혀 없어 보완·검토가 되어야 할 것임.
- ※ 한양도성도감 의견에 따라 허가신청 철회 후 옹벽 안정성 확보방안 계획 등 포함하여 다시 신청한 사항임.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

6. 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제502호 「경주 불국사」 내 불국사 사적비를 조성하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 불국사 내 불국사 사적비 조성을 하고자 신청한 사항임.
- '19년 12차 위원회('19.12.11.) 부결 : 사적비 조성 타당성 부족

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경주 불국사(사적 제502호 / 2009.12.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경북 경주시 불국로 385 등
- (3) 신청내용<불국사 사적비 조성>
 - 위치 : 경북 경주시 진현동 122, 119(문화재구역)
 - 사업내용

구 분		'19년 12차	금 회			비 고
			1안	2안	3안	
비석 (석구조)	가로(m)	8.20	7.32	6.90	7.0	축소
	세로(m)	2.84	2.28	2.30	2.3	
	높이(m)	5.05	4.58	3.07	3.2	
기단 (석구조)	14.4m×10.64m×H1.5m		13.7m×8.34m×H1.77m			축소
토목	최대 절토고 0.45m, 최대 성토고 0.3m		최대 절토고 0.45m, 최대 성토고 0.3m			동일
조경	배롱나무 4주, 꽃댕강나무 40주, 잔디 68.7㎡		배롱나무 4주, 꽃댕강나무 40주, 잔디 68.7㎡			동일

(4) 신청인 의견

- 불국사는 토함산 석굴암과 더불어 신라불교사 연구에서 중요하게 다루어

지고 있으며, 유네스코로부터 세계문화유산으로 지정받기도 함.

- 또한 불국사의 이름은 불국정토를 속세에 건설하겠다는 야심찬 통일신라의 꿈에서 유래하였다. 이러한 역사적 배경과 히스토리를 많은 관람객과 방문자들에게 전달 전송하여 한국 문화유산의 성지인 불국사와 석굴암의 문화재를 깊이 있게 이해하는 데 도움이 되고자 사적비를 조성하고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.01.19./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 사적비 입지의 경우 제시한 1안과 2안은 불국사 진입경관에 미치는 영향이 클 것으로 보임.
- 사적비를 세운다는 전제로 현장에서 보았을 때 현재 모형이 우치한 곳(정보 박물관 입구 우측)이 적절할 것으로 판단됨.
- 사적비 현상은 제시된 안에서 대좌와 개석의 경우 규모 및 내용에 있어 조정이 필요함.
- 특히 대좌의 경우 단 높이를 낮출 필요가 있으며 개석의 경우 규모 외 내용을 십장생 또는 불국사 전경보다 단순한 문양 등으로 단조롭게 계획할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 조성위치는 신청지역으로 함(3안)
 - 형태, 규모, 내용 등은 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

7. 나주 반남 고분군 주변 디지털 복합문화관 건립

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제513호 「나주 반남 고분군」 주변에 디지털 복합문화관을 건립하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 나주 반남 고분군 주변에 디지털 복합문화관을 건립하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 나주 반남 고분군(사적 제513호 / 2011.07.28. 지정)

○ 소재지 : 전남 나주시 반남면 대안리 103 외

(3) 신청내용<디지털 복합문화관 건립>

○ 위치 : 전남 나주시 반남면 고분로 747[문화재보호구역으로부터 66m 이격 /2구역{신축불가, 증축은 기존 건축물 건축면적.연면적의 10% 이하 허용(단 증축은 1회에 한함), 기존 시설물 및 건축물 개축.재축 허용}]

○ 사업내용 : 국립 나주박물관 디지털 복합문화관 건립

- 건립방향 : VR, AR 첨단 기능을 갖춘 디지털 역사 문화 공간으로 구축
- 건축규모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층 지하 1층
- 소요예산 : 19,787백만원
- 주요 실 구성 : 다목적 공연장, 어린이 박물관 신축, 수장고 확충 등

구분	실 구성	면적(㎡)		세부사항
지상 2층	어린이박물관	675	1,300	AR과 VR 등 디지털을 기반으로 한 스마트 어린이 박물관
	디지털 정보센터	230		마한 문화 특화 디지털 정보실 운영
	공용공간	395		화장실, 복도 등
지상 1층	디지털 문화 공간	600	1,600	다목적 디지털 공연장(300석 규모)
	지원시설	240		공연자 대기실, 사무실 등
	공용공간	760		로비, 휴게공간, 화장실 등

구분	실 구성	면적(m ²)		세부사항
지하 1층	미래형 수장고	950	1,600	디지털 체험을 위한 개방형 수장고
	지원시설	280		기계, 전시실, 용역원실 등
	공용공간	370		화장실 복도 등
합 계		4,500		

라. 참고사항

(1) 자문의견('21.02.01.)/문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

○ 문화재위원 ○○○

- 현 박물관 본관의 공간구조 제시, 2013년 건축된 박물관의 기능과 역할에 대한 한계성 제시, 본관의 증개축을 통해 문제 해결이 어려운 현황 제시.
- 박물관 본관과의 연계성. 기능 강화적 측면과 아울러 유적지를 향유할 수 있도록 동선과 위치 고려.
- 본관과 별관의 기능과 역할을 분리시켜 독립적으로 운영하는게 바람직. 따라서 수장고는 본관을 리모델링 하는 과정에서 수용하는 방안 모색. 별관은 활용적 측면을 강화시키는 방향으로 추진.

○ 문화재위원 ○○○

- 건물 신축의 이유가 될지.
- 전체 고분군 내에서 박물관의 위치, 어린이 박물관의 위치를 고려.
- 제안 설계가 바람직.

○ 문화재위원 ○○○

- 기능을 신축 건물에 전체로 통합하는 것보다는 분리 배치 방안 모색
- 박물관 후 좌우측 고분과 어우러져 유적공원(정면)으로의 확장성을 고려한 어린이 눈높이의 프로그램과 설계 진행
- 건축물 방향에 따른 부지의 조경/진출입 체계 정비 방안 모색
- 부지 전체에 대한 배분을 전제로 계획 설계 방안을 모색

○ 문화재위원 ○○○

- 건물 위치를 설정하는 것으로 제시된 A안 B안 등은 각각의 특성이 있으나 보다 폭넓은 생각을 가질수 있도록 설계할 수 있는 대지를 확정할 필요가 있다고 생각함.
- 지침 프로그램 등을 정리하여 설계 참여자가 아이디어를 제시할 수 있도록 함. 즉 수장고는 기존 건물과 연계한다거나 기타 시설은 활용 측면에서 설계 방향을 제시 하면 좋겠음.
- 기존 시안(건물 및 외부 공간)도 정리할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 신청지역에 건립을 추진함
 - 건축 내용에 대하여는 문화재위원회 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

8. 덕수궁 주변 차량용 수소 충전소 구축

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 주변 차량용 수소 충전소를 구축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 덕수궁 주변에 차량용 수소 충전소를 구축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호 / 1963.01.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용<차량용 수소 충전소 구축>
 - 위치 : 서울시 중구 덕수궁길15{문화재구역으로부터 약 92m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 기존에 설치된 CNG 충전소를 철거하고 수소 충전소 건립
 - 건축면적 195.48㎡, 연면적 172.68㎡ 지상 1층, 최고높이 9m, 충전용량 200kg

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

9. 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변 공동주택단지 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 공동주택 부대복리시설을 신축하고자 신청한 사항임.
- '20년 6차, 7차, 10차 소위원회('20.08.26.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 제202호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79
- (3) 신청내용<공동주택단지 조성>
 - 위치 : 경기도 김포시 풍무동 산141-23번지 일원(현 김포공원묘지){문화재 구역으로부터 30m 이격/2구역(평8m, 경12m), 3구역(평14m, 경18m)}
 - 사업내용

사업내용	'20년 소위6차 -부결	'20년 소위7차 -부결	'20년 소위10차 -부결	금회 신청	비고
대지면적	86,517.20㎡	좌동	좌동	84,700㎡	
연면적	288,389.85㎡	288,831.36㎡	262,711.1㎡	264,248.95㎡	
용적율	(1단지) 229.72% (2단지) 229.64%	(1단지) 229.72% (2단지) 229.70%	(1단지) 190.80% (2단지) 227.12%	(1단지) 215.24% (2단지) 215.76%	
최고높이	(1단지) 70.8m (2단지) 70.9m	(1단지) 68.0m (2단지) 70.9m	(1단지) 68.4m (2단지) 68.4m	(1단지) 54.3m~45.9m (2단지) 54.3m~51.5m	
세대수	1,815세대	1,814세대	1,640세대	1,609세대	

※ 지구단위계획 상세현황(131,267㎡)

- 주거용지 : 84,700㎡(1단지 40,755㎡, 2단지 43,945㎡)
- 도시기반시설용지 46,567㎡(공원 14,055㎡, 주차장 788㎡, 완충녹지 2,498㎡, 도로 29,226㎡)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.02.08./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 김포 장릉에서 남동측으로 문화재와 30m이격된 2구역(평지붕8m, 경사지붕12m)과 3구역(평지붕14m, 경사지붕 18m)에 걸쳐 지상 12층~지상 18층, 최고높이:54.3m의 아파트를 29동, 어린이집 2동 등의 공동주택단지를 조성하고자 하는 것으로서, 기존 공동묘지를 이장하고 지형의 변화를 최소화하여 건축하는 것은 바람직하나, 능 문화재 경관의 기준이 되는 장릉의 혼유석에서 볼 때, 수목선 이하로 건축되어 경관에 미치는 영향을 최소화하는 것이 바람직한 것으로 사료됨.

(2) 현지조사의견('20.08.24./문화재전문위원 ○○○)

- 장릉은 장릉산(해발 150.3m) 능선 끝자락 산등성이에 조성되었으며, 신청 대상지는 북남측 지정구역 경계에서 약 50~200m 떨어진 3구역으로 김포 공원묘지를 이전하고 공동주택 신축을 계획하고 있음.
 - 대지면적: 86,517.20㎡, 연면적: 288,398.85㎡
 - 건축규모: 공동주택 2단지(총 1,815세대 / 건물높이: 70.9m, 23층)
- 장릉과 김포 공원묘지 사이에는 장릉공단이 위치하며, 동사업은 도시계획 변경(묘지→2종일반주거) 사항을 지구단위계획 수립으로 추진하고 있음.
 - 국토계획 및 이용에 관한 법률(법 제49조 / 시행령 제42조의 3)에서 문화재 보호에 따른 역사문화환경 보존지역에서 지구단위계획을 수립하는 경우에는 문화재 보존 및 역사문화환경과 조화되도록 할 것
- 대상지는 북정미산(해발 80m)의 서측 사면에 조성된 공원묘지를 공원묘지 보다 지반이 높은 곳으로 현재 허용기준(평지붕 14m / 경사지붕 18m)을 초과하며 절토(약 13m) 등의 형질변경은 역사문화환경에 영향이 있는 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 세계유산 측면에서 검토가 필요한 사항 확인 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 1명(버퍼를 확인), 부결 1명,
보류 10명

10. 김포 장릉 주변 김포시청 청사 증축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변 김포시청 청사 증축을 위하여 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 김포시청 청사 증축 기 허가사항을 일부 변경하고자 변경 신청한 사항임.
- '14년 1차 위원회('14.01.08.) 원안가결
 - * 허가기간 연장('18.08.13.)
- '19년 2차 위원회('19.02.13.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 제202호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79번지
- (3) 신청내용<김포시청 청사 증축(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 김포시 사우동 238-29 외 4필지{문화재구역으로부터 약 120m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	허가('14.1./'18.8.)	변경신청-부결 '19.2차 본위	금회 신청	비고
연 면 적	6,427m ²	7,134m ²	6,520.71m ²	증 93.71m ²
건축면적	953.02m ³	1,871m ²	1,117.14m ²	증 164.12m ³
최고높이	지하2층, 지상4층 / 최고높이 21.5m	지상4층 / 최고높이 19.0m	지하2층, 지상4층 / 최고높이 21.3m	감 0.2m
건축구조	철골조(화강석재 마감)	변동없음	철근콘크리트구조	변경
용도	의회동 및 주차장	변동없음	변동없음	
기타	-	-	옹벽 H=3.7~5m, L=160m	옹벽 추가

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.02.08./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건은 김포 장릉에서 북동측으로 120여m 이격된 1구역(개별심의)에 김포 장릉의 북측 구릉 내리막 지형을 20m 정도 절토하고 건축면적 7,091.47㎡ 높이:21.3m 지상 4층의 의회건물을 신축하고자 하는 것으로서, 지형의 훼손이 커 역사문화환경에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨.

(2) 현지조사의견('13.12.24./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 신청 건은 김포시 청사 내 의회동 증축 건으로 '13.12.11 문화재위원회 심의에서 보류(현지조사 후 재검토) 되었음
- '13.12.3 현지조사 시 보존구역의 경관 훼손을 최소화할 수 있는 계획 수립이 필요하다는 현지조사 의견이 있었음
- 신청지는 주차장과 임야에 설치되는 계획으로 임야 쪽의 구조물은 최소화 하는 것이 좋을 것으로 사료됨

(3) 현지조사의견('13.12.03./문화재전문위원 ○○○)

- 신청지는 세계문화유산인 김포장릉(사적 제202호) 문화재구역으로부터 약 120m 이격되어 있음
- 대상지는 김포시 청사 내 직장 어린이집 우측에 주차장 및 임야에 계획되어 있으며, 주변으로 약수터, 체력 단련장, 등산로가 있음
- 신축될 건물은 지하 2층, 지상 4층 1동으로 임야를 절토하여 신축할 계획임
- 건물 뒤편에 화계 조성과 건물 옥상까지 연결되는 진입로가 계획되어 있음
- 김포장릉에서는 조망되지 않으나 경관 훼손을 최소화할 수 있는 계획 수립이 필요함
- 경관 훼손을 최소화할 수 있도록 신갈나무, 팔배나무 등은 보존하는 것이 좋을 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

11. 김포 장릉 주변 도시계획시설(도로, 3-7호선) 일부 개설

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제202호 「김포 장릉」 주변 도시계획시설(도로) 설치를 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 장릉 주변에 폭 15m, 길이 124m의 도로를 기존도로에 연장하여 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김포 장릉(사적 제202호 / 1970.05.20. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 장릉로 79(풍무동)
- (3) 신청내용<도시계획시설(도로, 3-7호선) 일부 개설>
 - 위치 : 경기도 김포시 감정동 631-6번지 일원{문화재구역으로부터 330m 이격 / 3구역(평 14m, 경사 18m, 도로·교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장)}
 - 사업내용
 - 도시계획시설(도로) 일부 개설 폭 15m, 길이 124m
 - 절토량 4,069m³
 - 기점 : 김포시 감정동 631-26, 종점 : 감정동 631-16

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.02.08./문화재전문위원 ○ ○ ○)
 - 본 건물은 김포 장릉에서 북동측으로 330여m 이격된 3구역(평지붕14m, 경사 지붕18m, 도로교량 등 이와 유사한 시설물)에 폭:15m, 길이:124m, 왕복 2차선 도로를 확장하고자 하는 것으로서, 문화재에서 인지되지 않으며, 기존 훼손된 지형과 도로를 이용하여 확포장하는 것으로 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 선 시굴조사 실시

○ 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

12. 남양주 홍릉과 유릉 주변 역사공원조성(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」 주변 역사공원조성을 위하여 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 홍릉과 유릉 주변 기 허가된 역사공원조성의 허가사항 변경허가를 위해 신청한 사항임
- '19년 9차 소위원회('19.10.23.) 조건부가결 : 시·발굴조사 필요, 궁능유적본부 및 관계전문과 검토를 거쳐 추진할 것

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉 (사적 제207호 / 1970.5.26. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동)
- (3) 신청내용<역사공원조성(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 434-36번지{문화재구역과 연접/1구역(개별 심의)}
 - 변경내용

구분	당초	변경
건축면적	190.36㎡	206.69㎡
연면적	3,906.64㎡	3,922.97
높이	5.4m	8.98m
외부 마감재	콘크리트 판넬	유리

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.01.13./문화재전문위원 ○○○)

- 홍유릉 전면에 역사문화경관을 저해하는 목화예식장(5층)을 철거하고 역사문화공간으로 조성하는 사업임.
- 당초 허가받은 사항에서 지상에 노출된 건물의 외벽체 변경(콘크리트 판넬→유리)은 문화재에 미치는 영향이 적을 것으로 판단됨.

(2) 관계전문가 자문의견('19.10.07./문화재위원 ○○○)

- 역사공원은 홍유릉과 연계되어 정체성이 확실히 구분되어야 할 것임
- 일반적인 공원 조성 측면이라면, 각 공간마다의 축 설정이 고려되어 계획으로 구현되어야 할 것임
- 공원 디자인 부분은 지상 및 지하 공간의 프로그램을 명확히 설정해 조성 계획 및 방향 설정을 통해 진행 할 필요가 있음

(3) 관계전문가 자문의견('19.10.07./문화재전문위원 ○○○)

- 홍유릉 중장기계획안을 역사공원 계획에 반영할 것
- 홍유릉과 역사공원의 연계성을 확보할 수 있는 스토리텔링을 바탕으로 입체적 디자인으로 구현할 수 있는 전략 필요
- 홍유릉 주변 이용객들의 유형과 이용 행태를 파악 후, 요구하는 기능을 역사공원 내 충분히 반영해야 할 것임

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

13. 남양주 영빈묘 주변 도시형생활주택 및 근린생활시설 신축

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제367호 「남양주 영빈묘」 주변 도시형생활주택 및 근린생활시설 신축을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 영빈묘 주변에 도시형생활주택 및 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘 (사적 제367호 / 1991.10.25. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175
- (3) 신청내용<도시형생활주택 및 근린생활시설 신축>
 - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 415-36 외 6필지(문화재구역으로부터 345m 이격/4구역(남양주시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리))
 - 사업내용
 - 대지면적 : 7,641㎡, 건축면적(연면적) : 1,458.40(1,975.56)㎡
 - 건물높이 : 도시형생활주택(가~나동 / 17.3m), 근린생활시설(다~아동 / 7.9m)
 - 옹벽높이 : 0~4.8m, 옹벽길이 : 490m

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.02.02./문화재전문위원 ○ ○ ○)
 - 사업대상지는 영빈묘의 중심권역을 벗어나 조망되지 않는 곳으로, 왕릉과 다른 능선의 하단부이며, 주변은 1~5층 규모의 주택들이 구성되어 있음 (제1종일반주거지역)
 - 해당 신청내용의 건물 신축으로 문화재에 미치는 영향은 없을 것으로 판단되나, 자연녹지지역(제외지/경사도 18도 이상)과 연결된 옹벽(높이:4.8m)은

단처리 하여 안정감 있게 설치 및 건물의 배치를 옹벽에서 떨어져 신축하는 방향으로 설계도서를 제출받아 그 결과에 따라 조치하도록 하는 것이 좋을 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견대로 수용하여 추진할 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

14. 경주 옥산서원 주변 옥산서원 진입로 확포장

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제154호 「경주 옥산서원」 주변 옥산서원 진입로를 확포장하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 옥산서원 주변 옥산서원 진입로 확포장공사를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 경주 옥산서원(사적 제154호 / 1967.03.08. 지정)

○ 소재지 : 경북 경주시 안강읍 옥산서원길 216-27

(3) 신청내용<옥산서원 진입로 확포장>

○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 365-1번지 외 79필지(문화재구역으로 부터 200m 이격/2, 3구역)

- 공통사항 : 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의함.

○ 사업내용(전체물량)

- 도로 확포장공사(면적 : 28,858m², 길이 : 1,932m, 폭 : 10.9m)

- 토공 : 흙깎기 6,182m³, 흙쌓기 4,846m³

- 배수공

· 배수관(D600~800) L=442m, L형 측구 : L=279m, U형측구(500×500~800) L=2,935m

· 집수정 26개소, 면벽 99개소, 수로암거 48.5m

- 교량공 : 라멘교(B=12m, L=20m)

- 구조물공 : 역T형 옹벽 36m, L형 옹벽 16m

- 포장공 : 아스콘포장 11,033m², 포장 덧씌우기 12,627m², 콘크리트포장 827m²

- 부대공 1식

(4) 신청인 의견

- 경주시 안강읍 국도 28호선에서 옥산서원을 연결하는 진입로(리도 205호)를 확장(5m → 10.9m)하여 관광객 및 지역주민의 통행불편을 해소하고 주민 생활환경 개선 및 지역개발을 촉진하고자 함.

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

15. 경주 문무대왕릉 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제158호 「경주 문무대왕릉」 주변 단독주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 문무대왕릉 주변 단독주택 신축을 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 경주 문무대왕릉(사적 제158호 / 1967.07.24. 지정)

- 소 재 지 : 경북 경주시 양북면 봉길리 30-1 외 70필지

(3) 신청내용<단독주택 신축>

- 위치 : 경북 경주시 양북면 봉길리 15-3(답), 15-5(대), 15-6(전)(문화재구역 으로부터 60m 이격/1구역)

- 사업내용

- 건축

구분	1층 면적(㎡)	건축물 높이(m)	구조
주택1	89.14	5.75	콘크리트구조, 한식기와
주택2	119.72	6.1	
주택3	89.14	5.75	
주택4	89.14	5.75	

- 토목(부지조성)

- 석축 : (H0~1.5m) L=440.5m
- 보강토 : (H1.0m) L=15.5m
- 콘크리트포장 : (t=0.2) A=544.5m²
- 우수관로 : (D=300~400) L=404m
- 집수정 및 우수받이 : 31개소

- 진입로 개설(L=15m) : 기존 12m 포장도로

(4) 신청인 의견

- 자연과 문화재에 어울리는 아름다운 주택을 신축하여 주변 경관개선에 도움이 되고자 함.

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.01.28./문화재위원 ○○○)

- 현재 제시된 필지에서 일부 구역은 이미 정지되어 있는 곳으로 이 부분에 단층으로 건축하는 것은 크게 문제가 되지 않을 수 있음.
- 다만 제시된 안은 절성토에 의해 지형의 변화가 있고 특히 대지의 서측은 임야를 절토하여 문화재 경관에 미치는 영향이 클 것으로 생각됨.
- 또한 주변 건축과의 경관을 고려할 때 신축되는 건물은 한옥 형태가 좋을 것으로 생각됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 선 시굴조사 실시
 - 기 평탄한 지형이 형성된 범위에서만 건축 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

16. 공주 송산리 고분군 주변 도시계획도로 개설

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」 주변 도시계획도로 개설을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군 주변 도시계획도로 개설을 위해 신청한 사항임
 - '20년 5차 소위원회('20.06.24.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려
 - 사업구간과 성토높이를 축소하여 재신청('20.12.02.)
 - '21년 1차 소위원회('21.01.27.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 제13호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 금성동 산5-1번지 외
- (3) 신청내용<도시계획도로 개설>
 - 위치 : 충남 공주시 웅진동 92-1번지 일원(매장문화재 유존지역 아님)
(문화재구역으로부터 373m 이격/5구역)
 - 사업내용
 - 심의대상 : L=118m, B=12.75m(역사문화환경보존지역), 왕복 2차선
 - * 전체 사업구역 : L=960m, B=12.75m, 왕복 2차선
 - 기 신청내용과의 주요변경내용
 - 사업연장 구간 축소(웅진동·금학동 2.47km → 웅진동 0.96km, △1.51km)
 - * 기존 도로를 최대한 활용하여 문화재구간 훼손 최소화
 - 심의구간 성토높이 하향(5.06m → 3.26m, △1.8m)
 - 심의구간 가감속 차로 삭제(전체 면적 축소)

< 기 신청내용과 비교 >

(단위: m)

구분	구간	차로수	연장	현재 지반높이	신설 및 개선 후			비고
					폭원	노면높이	높이변화	
기준 (’20.5.)	금학동	왕복 2차로	1,510 (대상: 644)	65.29	15 (대상:12.75)	+65.29	+5.00~+7.22	개착 터널
	웅진동	왕복 2차로	960 (대상:124)	34.82	15 (대상:12.75)	+34.86	+0.0~+5.06	성토부
금회 (’20.12.)	웅진동	왕복 2차로	960 (대상:118)	34.82	12.75 (대상:12.75)	+34.82	+0.0~+3.26	성토부
변경	△금학동	-	△1,510 (대상:△650)	-	웅진동△2.25 (대상:-)	웅진동 △0.04	웅진동 △1.8	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견(’21.02.04./문화재전문위원 ○○○)

- 본건은 공주 송산리 고분군에서 405m 이격된 5구역(도시계획조례 등 관련 법률에 의한 구역)에 폭 12.75m, 길이 118m를 성토하고 도로를 신설하고자 하는 것으로 송산리 고분군에서 구릉 너머에 위치하여 인지되지 않고 기존 우금치까지의 절토를 통한 계획을 변경하여 마을구간까지만 계획을 변경한 것으로 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨

(2) 지자체 의견

- 웅진동 92-1번지를 비롯한 웅진동 일대를 포함하는 도시계획도로 개설로 기존 금학동을 통과, 우금치전적 주변으로 이어지는 도로계획을 일부 수정(우금치전적 주변 도로 개설 계획은 추후 현상변경 허가 여부에 따라 추진 여부 고려할 것으로, 금번 사업은 웅진동 일대만 대상으로 함)
- 신청지는 송산리고분군에서 약373m 이격된 지역, 주로 전답으로 이루어져 있어 문화재 및 주변 경관에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되지 않음. 다만 현 지반과 대상지의 레벨차가 커서 3m이상의 성토가 발생, 지형변화가 수반됨을 유의할 필요가 있음

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 선 시굴조사 실시
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

17. 부여 나성 등 내외 가스배관 매설

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제58호 「부여 나성」 내외와 사적 제427호 「부여 왕홍사지」 주변 가스배관 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 나성 내외와 부여 왕홍사지 주변 천연가스 공급을 위한 가스배관 매설을 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 부여 나성(사적 제58호 / 1963.01.21. 지정),
부여 왕홍사지(사적 제427호 / 2001.02.05. 지정)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 염창리 565-1, 규암면 신리 37-2
- (3) 사업내용<가스배관 매설>
 - 위치
 - 부여 나성 : 충남 부여군 부여읍 석목리 348-5 일원(세계유산 완충지역, 매장문화재 유존지역)(문화재구역, 1구역)
 - 부여 왕홍사지 : 충남 부여군 규암면 합정리 603 일원(일부 매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 226m 이격/1, 6구역)
 - 신청내용
 - 목적 : 청양~부여군의 천연가스 단일라인 공급으로 인하여 비상상황 발생시 공급 중단을 방지하기 위하여 천연가스 배관의 환상망 확보
 - 심의구간 : 1.06km(석목리 348-5 일원 0.2km, 합정리 603 일원 0.86km)
 - * 총 공사구간 : 청양~부여 가스배관 매설(총 39.95km)
 - 굴착 폭 : 2.0m, 배관 직경 : 0.508m

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.02.02./○○대학교 교수 ○○○)

- 도시가스관로 매설 설치는 국가 기반사업이며, 보도 지하에 설치하는 것은 긍정적으로 평가됨. 다만, 굴착 시 문화재구역 내 지형 훼손 시 시공 매뉴얼이 필요하며, 전문가 입회하에 굴착이 필요함
- 굴착 시 진행과정에서 사진촬영이 동시에 진행되어야 하며, 복구 후 특이 사항에 대한 유무를 보고해야하며 설치 후 도시가스관로 지하매설에 대한 내용을 누구든지 알 수 있도록 아주 작은 표시지가 필요함
- 굴착후 토지 지내력이 약해져 집중호우 시 토사 유출 및 땅 꺼짐현상이 발생될 수 있으니 복구시 주의가 필요하며 가스관 폭발로 인한 대비 및 피해예측도 검토할 필요성 있음

(2) 지자체 의견

- 사업 대상부지는 부여 나성의 문화재 지정구역/현상변경 허용기준 제1구역 및 부여 왕홍사지의 현상변경 허용기준 제1구역 내에 위치하고 있으며 청양 및 부여군의 천연가스 단일라인 공급에 따른 비상상황 발생시 가스공급 중단을 방지하고자 계획됨
- 해당 사업부지 중 일부 구간이 문화재 지정구역 내에 위치하고 있으나 기존 도로개설 구간 내 굴착 및 지역 주민의 생활기반시설인 점 등을 고려하여 당해 문화재의 경관 및 보존관리 측면에 대한 종합적인 검토가 필요함

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 굴착 시 참관(입회조사) 실시
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

18. 부여 나성 내외 소나무 굴취

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제58호 「부여 나성」 내외에 소나무를 굴취하기 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 나성 내외에 소나무를 굴취하기 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 나성(사적 제58호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 염창리 565-1번지
- (3) 사업내용<소나무 굴취>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 석목리 85-1(세계유산지역, 매장문화재 유존지역)
(문화재구역, 2구역)
 - 신청내용 : 소나무 2본 굴취(조경수로 활용) 후 소나무 4본 식재

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.01.12./문화재위원 ○○○)
 - 신청지역은 문화재지정구역과 2구역에 있는 소나무를 2본 굴취하는 행위로 경관상 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨
- (2) 지자체 의견
 - 해당 사업부지는 문화재 지정구역 이내이긴 하나 굴취 수량이 많지 않고 굴취 이후 소나무 4본을 식재하는 점 등을 고려하여 당해 문화재의 경관 및 보존관리 측면에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

19. 부여 궁남지 보호구역 내 동판 설치

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제135호 「부여 궁남지」 보호구역 내 동판을 설치하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 궁남지 보호구역 내에 동판을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 부여 궁남지(사적 제135호 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 동남리 117외
- (3) 사업내용<동판 설치>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 152-1(매장문화재 유존지역)(문화재 보호구역)
 - 신청내용
 - 목적 : 궁남지가 '2019년도 제10회 대한민국 조경대상(문화재청장상)'으로 선정됨에 따라 궁남지 이용주민 및 관광객에게 홍보하기 위한 동판 제작
 - 규격 : 가로 0.35m × 세로 0.35m × 높이 1m(노출부위 높이 0.3m)
 - 위치 : 궁남지 동문주차장 입구(해설실 및 관광객 디지털정보실 옆)

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.02.02./○○대학교 교수 ○○○)
 - 자연적인 환경을 고려한 사인물 배치가 있는 공간에 최대한 작게 동일한 형태 및 색상을 준수해서 설치할 필요가 있음
 - 원지형을 훼손하지 않고 문화재 대상물에 대한 시각적인 차단을 방해하지 않도록 설치시 주의바람

(2) 지자체 의견

- (사)한국조경학회 ‘2019년 제10회 대한민국 조경대상’ 공모에서 ‘궁남지’가 공공부문, 문화재 분야 문화재청장상 수상에 따라 수여받은 동판을 궁남지 동문 주차장 입구에 설치하고자 신청한 사항임
- 향후, 설치 예정지 옆에 문화관광과 ‘궁남지 해설실 및 관광객 디지털 정보실 신축’(문화재 현상변경 조건부 허가완료) 예정으로 궁남지의 우수성을 관광객 및 주민에게 홍보하는데 시너지 효과가 발생할 것으로 생각됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

20. 부여 능안골 고분군 주변 태양광발전시설 설치

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제420호 「부여 능안골 고분군」 주변 태양광 발전시설 설치를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 능안골 고분군 주변 태양광발전시설 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 부여 능안골 고분군(사적 제420호 / 2000.07.22. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 부여군 부여읍 능산리 75-7번지 외
- (3) 사업내용<태양광발전시설 설치>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 석성면 정각리 166(매장문화재 유존지역 아님)
(문화재구역으로부터 380m 이격/3구역)
 - 신청내용
 - 설치위치 : 부여 석성정수장 내 침전지 상부와 주차장에 설치
 - 발전용량 : 1040.9kW(침전지 : 993.6kW, 주차장 : 47.3kW)
 - 설치면적 : 7,665.97㎡(침전지 : 7,615.4㎡, 주차장 : 50.57㎡)
 - 설치높이 : (침전지) 경사 고정형 4.4m (주차장) 공정식 아치형 3.8m
 - 경 사 각 : (침전지) 20°, 이격거리 3.2m (주차장) 곡률형 적용
 - 주요자재 : 태양전지판 450W / 2,313매(침전지 2,208매, 주차장 105매)
 - 인 버 터 : (침전지) 500kW × 2대, (주차장) 50kW × 1대
 - 차폐식재 : 능안골 고분군 정상부분에서 조망되는 부분에 4m 높이 측백류 17수 식재(2.5m 간격)

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.01.14./문화재전문위원 ○○○)

- 본 건물은 문화재구역의 동측으로 약 380m 이격하여 허용기준상 3구역에 최고높이 4.4m의 태양광 발전시설을 설치하고자 하는 것임
- 주요 조망축선에서 이격거리가 상당하고 위 요능선으로 일정부분 경관이 차폐되고 있다는 점, 그리고 친환경 대체에너지를 사용한 공익목적의 사업으로 기존 시설(침전지) 상부에 추가되어 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 보존에 영향을 미칠 우려는 적을 것으로 판단됨
- 다만, 패널방향(좌향)으로 인한 빛반사 및 시설규모로 인한 경관 저해 우려를 예방하기 위해 추가적인 조치(패널방향 조정, 규모축소, 차폐식재 등)가 필요

(2) 지자체 의견

- 정수장의 에너지 소비량을 신재생에너지로 충당하는 탄소중립 사업장을 조성하기 위한 사업으로 정부의 2050 탄소중립 추진정책에 따라 신재생 에너지 확대보급 및 그린뉴딜 정책의 구체적 실현방안으로 추진되는 사업임을 감안하여 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

21. 강화산성 주변 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축 (허가사항 변경허가)

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 사적 제132호 「강화산성」 주변 제1종근린생활시설(휴게음식점) 신축을 위해 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강화산성 주변 근린생활시설(휴게음식점) 신축하기 위해 당초 허가받은 사항에서 건축규모 변경하여 허가사항 변경허가 신청한 건임
- '20년 10차 소위원회('20.12.23.) 부결 : 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 강화산성(사적 제132호 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원
- (3) 신청내용<제1종근린생활시설(휴게음식점 신축)>
 - 위치 : 인천시 강화군 강화읍 신문리 627-2{문화재구역으로부터 약 8m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	최초허가 (‘16.10.31)	4차 변경 신청 (‘20.12.23.)-부결	금회 신청	비고
신청면적	338㎡	338㎡	좌동	1) 최초허가(2016.10.31., 문화재청) - 허가용도 : 단독주택 2) 1차변경(2017.10.24., 강화군) - 허가자변경 : 나영남→이강혁 - 기간변경 : 16.10.31~19.10.30 3) 2차변경(2019.3.12., 강화군) - 용도변경 : 단독주택→1종근린 4) 3차변경(2019.10.29., 강화군) - 기간변경 : 16.10.31~21.10.30
용도	단독주택	제1종근린생활 시설(휴게음식점)	좌동	
건축면적	91.83㎡	120.0㎡ (증 28.17㎡)	128.0㎡ (증 36.17㎡)	
연면적	89.19㎡	240.0㎡ (증 150.81㎡)	256.0㎡ (증 166.81㎡)	
건축규모	지상 1층(총1동)	지상 2층(1동)	좌동	

최고높이	5.4m (경사지붕 4/10)	7.9m (경사지붕 6/10)	6.8m(증 1.4m) (경사지붕 4/10)	
구조	경량철골구조	좌동	좌동	

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 11명, 보류 1명

22. 광주 조선백자 요지 주변 제1종 근린생활시설(소매점) 신축

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 주변에 제1종 근린생활시설(소매점) 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변 제1종 근린생활시설(소매점) 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 중부면, 광주읍, 초월면, 도척면, 실촌면, 남종면
- (3) 신청내용<제1종 근린생활시설(소매점) 신축>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 유사리 362-2번지{문화재구역으로부터 90m 이격/1구역(개별심의)}
 - 사업내용
 - 신청면적 : 850m²
 - 건축면적/연면적 : 172.84m²/172.84m²
 - 최고높이 7.4m(경사지붕)
 - 구조/층수 : 철골조/지상 1층
 - L형 옹벽(H0.1~4.9m) : 102.7m
 - 돌쌓기(H0.1~2.0m) : 39.4m 등
 - 성토/절토/터파기/되메우기/부족토 : 806m²/300m²/572m²/351m²/306m²
 - 수목벌채 : 신갈, 굴참나무 등 72본, 11.72m³

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

23. 안성 도기동 산성 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

경기도 안성시 소재 사적 제536호 「안성 도기동 산성」 주변 공동주택 신축을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 안성 도기동 산성 주변 공동주택을 신축하기 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 안성 도기동 산성(사적 제536호 / 2016.06.10. 지정)

- 소 재 지 : 경기도 안성시 미양로 866(도기동)

(3) 신청내용<공동주택 신축>

- 위치 : 경기도 안성시 아양동 417번지{문화재구역으로부터 약 360m 이격 / 4구역(안성시 도시계획조례에 따라 처리, 단 건축물 32m 이상 건축물은 개별심의)}

- 사업내용

구분	신청사항	비고
대지면적	29,778㎡	
용도	공동주택	
규모	지하1층, 지상25층(4개동)	
구조	철근콘크리트조	
건축면적/연면적	3,875.47㎡/76,768.76㎡	
최고높이	80.4m	

<참고 : 주변 공동주택 현황>

- 신청지 앞(문화재보호구역 최단 약 220m) : 안성하우스디NHF아파트 443세대, 4개동, 25층
- 신청지 좌측 앞(문화재구역 최단 200m) : 서희스타힐스아파트 963세대, 7개동, 25층

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

24. 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 전주 신설

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 제514호 「창녕 교동과 송현동 고분군」 주변 전주를 신설하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 전주를 신설 하고자 행위허가 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 창녕 교동과 송현동 고분군(사적 제514호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소 재 지 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 129 외
- (3) 신청내용<전주 신설>
 - 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 1073-65(매장문화재 유존지역)
(문화재구역으로부터 15m 이격/1구역)
 - 이격 위치부터 전주 1기당 10m간 설치
 - 사업내용
 - 내용 : 콘크리트 전주 5기 설치(수직 전주)
 - 근가매설 및 전주 5기(길이 10m, 지름 0.3m)설치(노출 부위 약 8.25m, 굴착 및 되메우기 약 1.75m)
 - 용도 : 농사용 전력공급
- (4) 신청인 의견 : 전력공급 민원에 따른 전주 신설

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('21.01.28./문화재위원 ○ ○ ○)
 - 창녕 교동과 송현동 고분군에 연접하여 전신주를 5개 설치 하고자 하는 바, 경관상 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

25. 창녕 계성 고분군 주변 축사 양성화

가. 제안사항

경상남도 창녕군 소재 사적 제547호 「창녕 계성 고분군」 주변 축사 양성화를 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창녕 계성 고분군 주변 무허가 축사를 양성화하기 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 창녕 계성 고분군(사적 제547호 / 2019.02.26. 지정)

- 소재지 : 경남 창녕군 계성면 계성리 368 외

(3) 신청내용<무허가 축사 양성화>

- 위치 : 경남 창녕군 계성면 광계리 17번지{문화재구역으로부터 71m 이격 / 1구역(개별심의)}

○ 사업내용

- 건축규모 및 구조 : 총 5동/경량철골조/최고높이 5.05m
- 대지면적 : 1,768.00㎡,
- 건축면적 : 470.41㎡(기존 357.65㎡+증축(양성화) 112.77㎡)
- 연면적 : 456.56㎡(기존 357.65㎡+증축(양성화) 98.92㎡)
 - 양성화 면적 : 1동(퇴비사) 증축 72.28㎡, 4동(저온창고) 15.60㎡,
5동(저온창고) 11.04㎡
- 용도 : 건사

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('21.01.28./문화재위원 ○○○)

- 개를 사육하는 곳으로 허가된 건물에 덧대어서 증축한 부분에 개 배설물을 거름으로 이용하고 있고, 다른 두 소규모 건물은 개 사료를 저장하는 저온창고인데 이 두 동은 무허가이다.

- 계성 고분군 문화재 구역으로부터 71m 떨어진 곳으로 거리상 가까우나 구릉에 가려서 경관상 문제는 없다.
- 다만, 증축한 부분이 미관상 좋지 않으므로 미단이문을 설치해서 차폐를 할 수 있는 시설을 갖추고 개 배설물로 인하여 악취가 많이 나는 봐 이에 대한 조치를 취하는 조건으로 양성화 해주는 것이 바람직 할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견을 반영하여 경관 및 악취 개선 조치를 할 것
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

26. 고창읍성 주변 탐방로 개설 등

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제145호 「고창읍성」 동문 일대의 탐방로 개설, 우물정비 및 도로 포장 등을 시행하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창군 도시재생 활성화 계획에 따라 고창읍성 동문 일대의 탐방로 개설, 우물정비 및 도로 포장 등을 시행하고자 신청한 사항임.
- '20년 12차 위원회('20.12.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창읍성(사적 제145호 / 1964.04.01. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 고창읍 모양성로 1 외
- (3) 신청내용<탐방로 개설 등>
 - 위치 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 100-1 일원{문화재구역과 연결 /1구역(개별심의), 3구역}
 - 사업내용 : 탐방로 개설 등 고창군 도시재생 활성화 사업

구분	세부 내용	비고
탐방로 설치	목재 데크 (B=3.0m, H=1.3m, L=212m) * 터파기 부분의 기초는 콘크리트(0.3m×0.3m×0.3m)	1구역
우물 정비	기존 우물(2.2m×2.2m) 정비(옛날 빨래터의 모습 재현) * 목재두껍 설치, 관정 설치	1구역
배수로 설치	자연석 배수로(B=1.6m, L=18m)	1구역
한식 정자 설치	한식 정자 1기 설치(6.5m×6.5m×4.7m)	1구역
도로 포장	아스콘 포장 위 도막 포장(1,965㎡)	3구역
벽화 그리기	기존 담벼락(189㎡)에 고창읍성 관련 스토리텔링 벽화 작업	3구역

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('20.12.24./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 우물자리에서 동문까지의 탐방로 개설은
 - 기존 산책로와 비교할 수 있는 자료(선형 및 토지 소유현황)가 첨부될 필요가 있음.
 - 제시된 목재 데크는 과하다고 생각되며, 탐방로 개설 구간의 경사 등을 고려하여 목재데크 및 난간 등을 대폭 축소할 필요가 있음.
- 도막포장 구간은
 - 도막 포장은 크게 문제가 없으나, 도막 시 색채등은 추후 검토 및 제시할 필요가 있음.
 - 벽화는 설치구간을 명시하고 내용 및 재질 등을 구체적으로 제시할 필요가 있음.
- 정자는 예산이 허용되면 전통정자로 설치하는 것이 좋겠음.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

27. 화순 운주사지 내 설법전 등 건립위치 변경(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

전라남도 화순군 소재 사적 제312호 「화순 운주사지」 내 기 허가받은 설법전, 문수당의 건립 위치의 변경을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 기 허가받은 화순 운주사지 내 설법전, 문수당의 건립 위치 등을 변경하고자 신청한 사항임.
- '20년 2차 위원회('20.02.12.) 보류 : 자료보완 후 재검토
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 부결 : 문화재 보존관리 저해 우려
- '20년 7차 위원회('20.07.08.) 조건부가결 : 건축규모 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 화순 운주사지(사적 제312호 / 1985.4.15. 지정)
 - 소재지 : 전남 화순군 도암면 용강리 산3 외
- (3) 신청내용<설법전, 문수당 건립 위치 변경>
 - 위치 : 전남 화순군 도암면 대초리 24-1 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 설법전 : 1동(1층), 건축면적 124.2㎡(37.57평), 최고높이 7.06m(규모 변동없음)
* 당초 위치에서 북쪽으로 5.3m 이동
 - 문수당 : 1동(1층), 건축면적 81.09㎡(24.53평), 최고높이 6.12m(규모 변동없음)
* 당초 위치에서 북쪽으로 8.08m 이동
 - 설법전, 문수당 주변 돌담 설치 L=70m, H=1.2m(담장 내 사주문 제외)
 - 설법전 배면 단풍 및 사철나무 12그루 식재(약 500㎡, 1.5m 성토 후 식재)

구분	기 허가받은 사항(자문반영)	변경(금회)	비고
설 법 전	1층, 124.2㎡(37.57평), H:7.06m, 맞배지붕		변경없음
문 수 당	1층, 81.09㎡(24.53평), H:6.12m, 맞배지붕		변경없음
담 장	돌담 L=70m, H=1.2m		변경없음
조경식재	약 1,740㎡, 사철나무 22그루	약 500㎡, 단풍 및 사철나무 12그루	수량조정
사 주 문	5.67㎡(1.72평), H:4.2m	-	금회삭제
보현당 배면 화단	1단의 화단 조성	-	금회삭제

라. 참고사항

(1) 자문의견('21.02.01./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 제시된 계획안에서 건물이동 부분을 제외하고 진행해도 되겠음.
- 건물은 제시된 계획안에서 설법전과 문수전 사이의 거리와 보현전과 문수당의 간격을 고려하여 재조정이 필요함.(설법전 문수전 : 8.5m → 6~7m 정도로 조정 등)
- 설법전과 문수당 사이의 담장의 사주문은 없애고 열린공간으로 계획할 필요가 있음.
- 기타 건물 배치 변형에 따라 담장, 계단, 기단 등의 조정도 고려할 필요가 있음.

(2) 자문의견('20.8월/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 7차 문화재위원회(2020.7.8)에서 논의된 내용을 바탕으로 수정 보완된 안(2020.8.13.)을 확인한 결과, 제시된 수정 보완된 안을 기초로 작성된 실시 설계안으로 진행하면 되겠음.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

28. 화순 효산리와 대신리 지식묘군 보호구역 내 방문객 센터 건립

가. 제안사항

전라남도 화순군 소재 사적 제410호 「화순 효산리와 대신리 지식묘군」 보호구역 내 방문객 센터를 건립하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 화순 효산리와 대신리 지식묘군 보호구역 내에 방문객 센터를 건립하고자 신청한 사항임.
- '20년 12차 위원회('20.12.09.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화순 효산리와 대신리 지식묘군(사적 제410호 / 1998.09.17. 지정)
 - 소재지 : 전남 화순군 도곡면 효산리 산68-1번지 외
- (3) 신청내용<방문객 센터 건립>
 - 위치 : 전남 화순군 도곡면 효산리 1335-1번지 일원(문화재보호구역)
 - 사업비 : 300억원(관광자원개발사업)
 - 사업내용 : 방문객 센터 건립

구분	세부 내용	
	'20.12월	'21.2월
대지위치	화순군 도곡면 효산리 <u>1333-1번지</u> 일원(문화재보호구역)	화순군 도곡면 효산리 <u>1335-1번지</u> 일원(문화재보호구역)
건축물	<u>2동</u> (방문객 센터, 관리용 창고)	<u>1동</u> (방문객 센터, 관리용 창고)
평면구성	방문객 센터 - 안내·지원실, 사무실, 전시실, 수장고 및 카페	1F - 전시실, 휴게실, 관리용 창고, 2F - 연구실, 사무실
건축규모	지상 1층, 최고높이 7.15m, 연면적 943.68㎡ / 가로 96m× 세로 15.3m	지상 2층, 최고높이 10m, 연면적 <u>1,093.18㎡</u> , 가로 35m× 세로 30m
건축구조	방문객 센터 - 철골콘크리트조, 관리용창고 - 철골조	철근콘크리트조
외장마감	방문객 센터 - 고벽돌+라임스톤, 관리용창고 - 샌드위치판넬	방문객 센터 - 고벽돌, 관리용창고 - 노출콘크리트

라. 참고사항

(1) 자문의견('20.12.30./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 공원 주차장 내 제시된 위치는 고인돌 체험마을과 연계를 고려하였을 때 적절하지 않음. 대지형상과 공원관리 등을 고려하였을 때 우측 필지에 배치하는 것을 고려할 필요가 있음.
- 주차장 위치와 관련하여 방문자센터의 위치는 크게 네 곳을 고려할 수 있음.
 - alt-1은 현시점에서 긍정적이나 공원관리 및 추후 공원계획 및 우측 주차장을 고려하였을 때 한쪽에 치우쳐 있을 수 있음.
 - alt-2는 주차장과의 연계성은 좋으나 고인돌 유적과의 연계성은 미흡하다고 볼 수 있음.
 - alt-3은 방문자센터와 공원 및 주차장과의 관계를 고려하였을 때 매우 긍정적이라고 생각됨. 다만 공원계획 시 함께 고려하여야 하며 이에 따라 시기가 다소 늦어질 것으로 생각됨.
 - alt-4는 전반적으로 유적과 공원 등과 거리가 있어 별도의 운송수단이 필요할 것으로 생각됨. 한편 운송수단 등은 추후 관람환경 개선을 고려하여 검토할 필요가 있음.
 - alt-5는 전반적으로 일정 및 공원계획과 방문객의 진입동선 및 환경 등을 고려하였을 때 현시점에서 크게 무리가 없을 것으로 판단됨.
 - alt-3가 적절하나 현시점과 추후 공원계획을 고려하였을 때 alt-5가 타당하다고 생각됨.



마. 의결사항

- 조건부가결
 - 세부 건축 내용은 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

29. 2021년도 문화재 보수정비 국고보조사업 등 추진계획

가. 제안사항

2021년도 사적에 대한 국고보조사업(문화재보수정비, 백제왕도 핵심유적 보존관리, 문화재 재난안전 관리, 세계유산 보존관리, 무장애 공간 조성, 야간경관조명 설치) 보수·정비 추진계획을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2021년도 국가지정문화재 사적 보수정비 국고보조사업 추진계획에 대한 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- ※ 문화재보수사업 설계승인 사항에 대한 현상변경 허가 준용 처리('04년 제4차 회의 의결사항)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 사업내용

- 사업대상 및 사업비 : 572건 4,409억원(국비 3,031억원)
 - 문화재보수정비 : 458건 3,509억원(국비 2,447억원)
 - 백제왕도 핵심유적 보존관리 : 41건 500억원(국비 318억원)
 - 문화재 재난안전 관리 : 26건 67억원(국비 39억원)
 - 세계유산 보존관리 : 36건 317억원(국비 216억원)
 - 무장애 공간 조성 : 5건 7억원(국비 5억원)
 - 야간경관조명 설치 : 6건 9억원(국비 6억원)

※ 사업별 세부내용 : 붙임 참조

(3) 사업추진방법

- 문화재청 : 국고보조금 교부, 사업지침 시달, 설계검토·승인, 기술지도 등
 - 주요사업 : 문화재청(수리기술과) 설계검토·승인(기술지도단, 설계심사위원회 구성)
 - 단순 보수 등 기타 사업 : 문화재청(보존정책과), 지자체 설계 검토
- 지방자치단체 : 사업 시행 및 감독

(4) 행정사항

- 2021년도 사적분야 국고보조사업은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경 허가를 받은 것으로 같음하고자 함.

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

【붙임 1】 2021년도 문화재보수정비사업(사적분야) 세부내역

(단위 : 천원)

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
서울	강동구	사적 제267호	서울 암사동 유적	유구보호시설 내 유구 재현 전시	220,500	94,500	315,000
서울	관악구	사적 제247호	서울 남현동 요지	토지 매입	56,000	24,000	80,000
서울	광진구	사적 제234호	아차산성	남벽 일대 정비	350,000	150,000	500,000
서울	광진구	사적 제455호	아차산 일대 보루군	유구보호시설 건립	3,010,000	1,290,000	4,300,000
서울	금천구	사적 제343호	서울 호암산성	건물지 및 성곽주변 잡목정비, 탐방로 정비	136,500	58,500	195,000
서울	금천구	사적 제343호	서울 호암산성	토지 매입	959,000	411,000	1,370,000
서울	노원구	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	묘역 정비 설계	14,000	6,000	20,000
서울	노원구	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	예초작업	7,000	3,000	10,000
서울	노원구	사적 제455호	아차산 일대 보루군	예초작업	7,000	3,000	10,000
서울	도봉구	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	토지 매입	2,800,000	1,200,000	4,000,000
서울	도봉구	사적 제440호	서울 초안산 분묘군	문화재구역 내 봉분 예초	11,200	4,800	16,000
서울	송파구	사적 제11호	서울 풍납동 토성	토지 매입	76,000,000	32,571,429	108,571,429
서울	송파구	사적 제11호	서울 풍납동 토성	매입부지 정비	1,890,000	810,000	2,700,000
서울	송파구	사적 제11호	서울 풍납동 토성	탐방로 정비	70,000	30,000	100,000
서울	송파구	사적 제11호	서울 풍납동 토성	영어마을부지 건축물 활용 설계	140,000	60,000	200,000
서울	송파구	사적 제11호	서울 풍납동 토성	풍납법 기초조사 용역	210,000	90,000	300,000
서울	송파구	사적 제270호	서울 방이동 고분군	탐방로 및 노후경계책 정비	35,000	15,000	50,000
서울	용산구	사적 제330호	서울 효창공원	잔디 및 수목 생육환경 개선	28,000	12,000	40,000
서울	용산구	사적 제330호	서울 효창공원	허용기준 조정	7,000	3,000	10,000
서울	종로구	사적 제10호	서울 한양도성	멸실구간 탐방로연결 기본계획 수립	154,000	66,000	220,000
서울	종로구	사적 제354호	서울 탑골공원	토지매입	4,678,800	2,005,200	6,684,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
서울	종로구	사적 제354호	서울 탑골공원	삼일문 전통 단청 설계, 시공	235,200	100,800	336,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	성벽 변형구간 정밀계측	79,100	33,900	113,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	성돌 낙서제거 등 보존처리	140,000	60,000	200,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	각자성석 정밀실측 및 디지털기록화	70,000	30,000	100,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	토지 및 건물 매입	3,112,200	1,333,800	4,446,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	탐방로 정비	560,000	240,000	800,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	혜화동 위험성벽 보수정비	1,050,000	450,000	1,500,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	수목 및 담쟁이 정비	210,000	90,000	300,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	성곽유구 보호 및 관람 안전 시설 설치	140,000	60,000	200,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	화장실 설치	49,000	21,000	70,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	CCTV 설치	119,000	51,000	170,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	백악곡성 일대 성곽 보수·복원 설계	56,000	24,000	80,000
서울	서울시	사적 제10호	서울 한양도성	위험성벽 절개지 지반 보강 설계	18,000	7,714	25,714
서울	서울시	사적 제162호	북한산성	대동문 및 보국문 보수 설계	70,000	30,000	100,000
서울	서울시	사적 제271호	경희궁지	고증조사 연구	70,000	30,000	100,000
서울	서울시	사적 제297호	서울 몽촌토성	백제 집자리전시관 보수 기본설계	14,820	34,580	49,400
서울	서울시	사적 제558호	의정부지	유구보호시설 건립 설계	140,000	60,000	200,000
부산	금정구	사적 제215호	금정산성	제1건물지 성벽 해체보수 및 유구정비 설계	31,500	13,500	45,000
부산	금정구	사적 제215호	금정산성	제3망루 보수	154,000	66,000	220,000
부산	연제구	사적 제539호	부산 연산동 고분군	예초작업	10,500	4,500	15,000
부산	연제구	사적 제539호	부산 연산동 고분군	종합정비계획 수립	42,000	18,000	60,000
부산	부산시	사적 제273호	부산 복천동 고분군	전시관 개·보수, 내부무덤 및 전시유물 정비	285,000	665,000	950,000
대구	달서구	사적 제411호	대구 진천동 입석	관리실, 화장실 정비 설계	30,520	13,080	43,600

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
대구	동구	사적 제262호	대구 불로동 고분군	고분군 정비	207,900	89,100	297,000
대구	동구	사적 제262호	대구 불로동 고분군	고분군 발굴	14,000	6,000	20,000
대구	동구	사적 제262호	대구 불로동 고분군	봉분 정비	14,000	6,000	20,000
대구	북구	사적 제544호	대구 구암동 고분군	토지매입	1,743,000	747,000	2,490,000
대구	북구	사적 제544호	대구 구암동 고분군	고분군 발굴	420,000	180,000	600,000
대구	북구	사적 제544호	대구 구암동 고분군	고분군 주변정비	70,000	30,000	100,000
대구	중구	사적 제538호	대구 경상감영지	기록화 사업	47,600	20,400	68,000
인천	강화군	사적 제130호	강화 삼랑성	배수체계 정비 설계	77,000	33,000	110,000
인천	강화군	사적 제130호	강화 삼랑성	성곽공사	686,000	294,000	980,000
인천	강화군	사적 제136호	강화 참성단	참성단 보수	318,500	136,500	455,000
인천	강화군	사적 제452호	강화 외성	초지진 주변 법면보수	35,000	15,000	50,000
인천	계양구	사적 제556호	인천 계양산성	동문지(추정지) 발굴조사	70,000	30,000	100,000
인천	계양구	사적 제556호	인천 계양산성	훼손지 추사 발굴조사	70,000	30,000	100,000
광주	광산구	사적 제375호	광주 신창동 유적	예초작업	14,000	6,000	20,000
대전	대덕구	사적 제355호	대전 계족산성	예초작업	14,000	6,000	20,000
대전	대전시	사적 제355호	대전 계족산성	북측 곡성 보수정비	1,260,000	540,000	1,800,000
울산	울주군	사적 제153호	울주 언양읍성	토지매입	2,380,000	1,020,000	3,400,000
울산	울주군	사적 제153호	울주 언양읍성	다목적잔디마당조성공사 동·서성벽잔존구간보수공사설계	252,000	108,000	360,000
울산	울주군	사적 제332호	울주 검단리 유적	토지매입	560,000	240,000	800,000
울산	중구	사적 제320호	울산 경상좌도병영성	서문지 잔여구간복원공사	350,000	150,000	500,000
경기	고양시	사적 제162호	북한산성	성곽보수 설계	136,500	58,500	195,000
경기	고양시	사적 제162호	북한산성	발굴조사	70,000	30,000	100,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경기	고양시	사적 제479호	북한산성 행궁지	배수로정비	630,000	270,000	900,000
경기	광주시	사적 제314호	광주 조선백자 요지	10차 시발굴조사	259,000	111,000	370,000
경기	광주시	사적 제314호	광주 조선백자 요지	문화재구역 적정성 검토 사업	140,000	60,000	200,000
경기	광주시	사적 제314호	광주 조선백자 요지	토지매입	514,500	220,500	735,000
경기	군포시	사적 제342호	군포 산본동 조선백자 요지	발굴조사	140,000	60,000	200,000
경기	김포시	사적 제139호	김포 문수산성	종합정비계획 수립	56,000	24,000	80,000
경기	김포시	사적 제139호	김포 문수산성	토지매입	77,000	33,000	110,000
경기	김포시	사적 제139호	김포 문수산성	정밀발굴조사	280,000	120,000	400,000
경기	김포시	사적 제292호	김포 덕포진	덕포진 보수	31,500	13,500	45,000
경기	시흥시	사적 제413호	시흥 방산동 청자와 백자 요지	허용기준 조정	4,900	2,100	7,000
경기	시흥시	사적 제441호	시흥 오이도 유적	종합정비계획수립	70,000	30,000	100,000
경기	안성시	사적 제536호	안성 도기동 산성	종합정비계획수립	192,500	82,500	275,000
경기	안성시	사적 제536호	안성 도기동 산성	토지매입	4,900,000	2,100,000	7,000,000
경기	양주시	사적 제128호	양주 회암사지	수목정비 및 예초	102,200	43,800	146,000
경기	양주시	사적 제128호	양주 회암사지	화장실 신축	112,000	48,000	160,000
경기	양주시	사적 제128호	양주 회암사지	기단석 보수	94,500	40,500	135,000
경기	양주시	사적 제128호	양주 회암사지	관람환경 및 해설전달체계시스템구축	105,000	45,000	150,000
경기	양주시	사적 제526호	양주 대모산성	발굴조사	350,000	150,000	500,000
경기	여주시	사적 제251호	여주 파사성	발굴조사	350,000	150,000	500,000
경기	여주시	사적 제251호	여주 파사성	계측조사	15,400	6,600	22,000
경기	여주시	사적 제251호	여주 파사성	동문지 보수	266,000	114,000	380,000
경기	여주시	사적 제382호	여주 고달사지	종합정비계획사업	45,500	19,500	65,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경기	연천군	사적 제244호	연천 경순왕릉	안전난간 설치	28,000	12,000	40,000
경기	연천군	사적 제268호	연천 전곡리 유적	허용기준 조정	140,000	60,000	200,000
경기	연천군	사적 제467호	연천 호로고루	북벽 사면복구	242,900	104,100	347,000
경기	연천군	사적 제467호	연천 호로고루	화장실 설치 및 주차장 확충 설계, 보수	196,000	84,000	280,000
경기	연천군	사적 제469호	연천 은대리성	수목정비	31,500	13,500	45,000
경기	오산시	사적 제140호	오산 독산성과 세마대지	발굴조사	420,000	180,000	600,000
경기	오산시	사적 제140호	오산 독산성과 세마대지	보호책 정비	136,500	58,500	195,000
경기	용인시	사적 제329호	용인 서리 고려백자 요지	정밀발굴조사	420,000	180,000	600,000
경기	용인시	사적 제329호	용인 서리 고려백자 요지	발굴지역 임시정비	105,000	45,000	150,000
경기	용인시	사적 제329호	용인 서리 고려백자 요지	토지매입	245,000	105,000	350,000
경기	용인시	사적 제500호	용인 보정동 고분군	발굴조사	105,000	45,000	150,000
경기	용인시	사적 제500호	용인 보정동 고분군	예초작업	10,500	4,500	15,000
경기	용인시	사적 제530호	용인 심곡서원	주변정비	119,700	51,300	171,000
경기	용인시	사적 제530호	용인 심곡서원	토지매입	980,000	420,000	1,400,000
경기	파주시	사적 제323호	파주 윤관장군묘	보행로 보수	105,000	45,000	150,000
경기	파주시	사적 제351호	파주 오두산성	발굴조사	190,000	81,429	271,429
경기	파주시	사적 제389호	파주 가월리와 주월리 유적	제초 및 잡목제거	12,600	5,400	18,000
경기	파주시	사적 제464호	파주 해음원지	발굴지 정비	91,000	39,000	130,000
경기	파주시	사적 제525호	파주 이이 유적	신도 비각 보수	74,900	32,100	107,000
경기	파주시	사적 제537호	파주 덕진산성	종합정비계획 및 유적정비	86,800	37,200	124,000
경기	포천시	사적 제403호	포천 반월성	편의시설 설치	56,000	24,000	80,000
경기	포천시	사적 제403호	포천 반월성	조명설치	86,520	37,080	123,600
경기	포천시	사적 제403호	포천 반월성	예초작업	8,690	3,724	12,414

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경기	하남시	사적 제352호	하남 동사지	시굴조사	14,000	6,000	20,000
경기	하남시	사적 제352호	하남 동사지	발굴조사	210,000	90,000	300,000
경기	하남시	사적 제422호	하남 이성산성	서문지 복원 정비 설계	35,000	15,000	50,000
경기	하남시	사적 제422호	하남 이성산성	계곡부 토사유실방지공사	108,500	46,500	155,000
경기	하남시	사적 제422호	하남 이성산성	서측 내벽 유입수 차단공사	32,200	13,800	46,000
경기	하남시	사적 제422호	하남 이성산성	예초작업	35,000	15,000	50,000
경기	화성시	사적 제217호	화성 당성	발굴조사	210,000	90,000	300,000
경기	화성시	사적 제451호	화성 마하리 고분군	발굴조사	8,700	3,729	12,429
강원	삼척시	사적 제421호	삼척 두타산 이승휴 유적	종합정비계획 수립	105,000	45,000	150,000
강원	삼척시	사적 제524호	삼척 준경묘·영경묘	진입로 정비 등 설계	70,000	30,000	100,000
강원	속초시	사적 제376호	속초 조양동 유적	사면정비 설계	14,000	6,000	20,000
강원	양양군	사적 제495호	양양 낙산사 일원	소나무재선충병 방제	56,000	24,000	80,000
강원	영월군	사적 제196호	영월 장릉	소나무재선충병방제 금천석축정비 단종역사관기단정비	373,800	160,200	534,000
강원	영월군	사적 제196호	영월 장릉	역사문화환경 보존관리계획 시범사업	140,000	60,000	200,000
강원	영월군	사적 제446호	영월 정양산성	용도부분복원 북벽설계 남문평탄지발굴	1,162,000	498,000	1,660,000
강원	원주시	사적 제168호	원주 거둔사지	탐방로 정비	420,000	180,000	600,000
강원	원주시	사적 제466호	원주 범천사지	별원권역(북측)유구정비 별원권역2구간(남측)정비설계 별원권역2구간(남측)발굴	1,050,000	450,000	1,500,000
강원	인제군	사적 제553호	인제 한계산성	탐방로정비설계 한계산성정밀실측	301,000	129,000	430,000
강원	평창군	사적 제37호	평창 오대산사고	보수정비설계	35,000	15,000	50,000
충북	단양군	사적 제264호	단양 온달산성	성곽 붕괴 구간 보수	490,000	210,000	700,000
충북	보은군	사적 제235호	보은 삼년산성	보존관리계획 수립	35,000	15,000	50,000
충북	증평군	사적 제527호	증평 추성산성	배수로 정비	105,000	45,000	150,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
충북	진천군	사적 제414호	진천 김유신 탄생지와 태실	담장 설치	126,000	54,000	180,000
충북	청주시	사적 제212호	청주 상당산성	탐방로변 수목 정비	210,000	90,000	300,000
충북	청주시	사적 제212호	청주 상당산성	성로 보수 및 서문 주변정비 설계	28,000	12,000	40,000
충북	청주시	사적 제315호	청주 홍덕사지	토지 매입	525,000	225,000	750,000
충북	청주시	사적 제315호	청주 홍덕사지	전시관 리모델링 설계	90,000	210,000	300,000
충북	청주시	사적 제415호	청주 정북동 토성	탐방로 및 조경 정비	105,000	45,000	150,000
충북	충주시	사적 제189호	충주 임충민공 충렬사	토지 매입	77,000	33,000	110,000
충남	공주시	사적 제334호	공주 석장리 유적	토지매입	1,820,000	780,000	2,600,000
충남	공주시	사적 제334호	공주 석장리 유적	방문자센터 건립 공사	840,000	360,000	1,200,000
충남	공주시	사적 제387호	공주 우금치 전적	토지매입	854,000	366,000	1,220,000
충남	공주시	사적 제387호	공주 우금치 전적	우금치터널 정비	280,000	120,000	400,000
충남	공주시	사적 제460호	공주 수촌리 고분군	조경정비설계 방문자센터건립 전기지중화	315,000	135,000	450,000
충남	공주시	사적 제460호	공주 수촌리 고분군	예·제초 및 수목정비	70,000	30,000	100,000
충남	공주시	사적 제460호	공주 수촌리 고분군	조경정비	70,000	30,000	100,000
충남	공주시	사적 제474호	공주 정지산 유적	토지매입	1,540,000	660,000	2,200,000
충남	보령시	사적 제307호	보령 성주사지	예초작업	14,000	6,000	20,000
충남	보령시	사적 제501호	보령 충청수영성	예초작업	21,000	9,000	30,000
충남	부여군	사적 제249호	부여 송국리 유적	발굴조사	210,000	90,000	300,000
충남	부여군	사적 제249호	부여 송국리 유적	기록화사업	70,000	30,000	100,000
충남	부여군	사적 제373호	부여 정암리 와요지	보호각 건립	1,050,000	450,000	1,500,000
충남	부여군	사적 제373호	부여 정암리 와요지	지하물리탐사 및 유구분포 조사	105,000	45,000	150,000
충남	부여군	사적 제373호	부여 정암리 와요지	예초 및 제초	28,000	12,000	40,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
충남	부여군	사적 제420호	부여 능안골 고분군	예·제초 및 수목정비	70,000	30,000	100,000
충남	부여군	사적 제425호	부여 화지산 유적	토지매입	1,750,000	750,000	2,500,000
충남	부여군	사적 제425호	부여 화지산 유적	발굴조사	700,000	300,000	1,000,000
충남	부여군	사적 제425호	부여 화지산 유적	예초 및 제초	23,100	9,900	33,000
충남	부여군	사적 제427호	부여 왕흥사지	예초 및 제초	21,000	9,000	30,000
충남	부여군	사적 제427호	부여 왕흥사지	토지매입	91,000	39,000	130,000
충남	부여군	사적 제44호	부여 군수리 사지	고증기초연구	140,000	60,000	200,000
충남	부여군	사적 제481호	부여 홍산현 관아	토지매입 및 노후 건물 철거	210,000	90,000	300,000
충남	부여군	사적 제481호	부여 홍산현 관아	담장정비	17,500	7,500	25,000
충남	부여군	사적 제481호	부여 홍산현 관아	홍산 객사(기둥,기와) 보수 설계	4,900	2,100	7,000
충남	부여군	사적 제481호	부여 홍산현 관아	화장실 신축 설계	35,000	15,000	50,000
충남	부여군	사적 제4호	부여 가림성	토지매입	630,000	270,000	900,000
충남	부여군	사적 제4호	부여 가림성	발굴조사	420,000	180,000	600,000
충남	부여군	사적 제4호	부여 가림성	예·제초 및 수목정비	35,000	15,000	50,000
충남	부여군	사적 제4호	부여 가림성	성곽정비	1,050,000	450,000	1,500,000
충남	부여군	사적 제99호	부여 쌍북리 요지	지장물 철거	49,000	21,000	70,000
충남	서산시	사적 제116호	서산 해미읍성	성벽 보수	1,085,000	465,000	1,550,000
충남	서산시	사적 제316호	서산 보원사지	사적 경관개선 기초조사용역	14,000	6,000	20,000
충남	서천군	사적 제473호	서천 봉선리 유적	목곽고 보존처리	70,000	30,000	100,000
충남	서천군	사적 제473호	서천 봉선리 유적	토지매입	24,500	10,500	35,000
충남	아산시	사적 제109호	아산 맹씨 행단	탐방로 정비 및 담장 보수	56,000	24,000	80,000
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	석축 설치	35,000	15,000	50,000
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	연자방아 및 바닥보수	52,300	22,414	74,714

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	토지매입	468,750	200,893	669,643
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	지장물 매입	106,730	45,741	152,471
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	방충제도포	20,000	20,000	40,000
충남	예산군	사적 제229호	예산 윤봉길 의사 유적	기념관 지붕 보수	30,000	70,000	100,000
충남	태안군	사적 제560호	태안 안홍진성	기록화 사업	140,000	60,000	200,000
충남	홍성군	사적 제231호	홍성 홍주읍성	토지 매입	700,000	300,000	1,000,000
전북	고창군	사적 제145호	고창읍성	성상로 보수	10,500	4,500	15,000
전북	고창군	사적 제145호	고창읍성	예초작업	28,000	12,000	40,000
전북	고창군	사적 제145호	고창읍성	성곽 모니터링	35,000	15,000	50,000
전북	고창군	사적 제145호	고창읍성	전통소재단청 보수(동문) 및 설계(동문, 서문)	629,800	269,914	899,714
전북	고창군	사적 제145호	고창읍성	탐방로 포장	19,600	8,400	28,000
전북	고창군	사적 제345호	고창 용계리 청자 요지	건물지 정비, 가마 보호각 설치 및 가마 경화처리 설계	35,000	15,000	50,000
전북	고창군	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	남서측 성곽 미복원구간 복원	1,078,000	462,000	1,540,000
전북	고창군	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	읍성 내 조경 및 편의시설 정비	1,204,000	516,000	1,720,000
전북	고창군	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	군기고 및 훈령청 복원 설계	41,300	17,700	59,000
전북	고창군	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	예초작업	28,000	12,000	40,000
전북	김제시	사적 제111호	김제 벽골제	종합정비계획 수립	105,000	45,000	150,000
전북	김제시	사적 제111호	김제 벽골제	복토, 잔디 식재 등 주변 정비	105,000	45,000	150,000
전북	김제시	사적 제482호	김제군 관아와 향교	화장실 신축, 주차장 조성 및 주변 조경 정비	490,000	210,000	700,000
전북	김제시	사적 제496호	김제 금산사 일원	공양간 보수정비	364,000	156,000	520,000
전북	김제시	사적 제496호	김제 금산사 일원	기존 화장실 개축	361,900	155,100	517,000
전북	남원시	사적 제298호	남원읍성	토지매입	700,000	300,000	1,000,000
전북	남원시	사적 제298호	남원읍성	기 발굴 완료 구간 정비	210,000	90,000	300,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전북	남원시	사적 제298호	남원읍성	복성문, 복성벽 고증연구(디지털 아카이빙 포함)	105,000	45,000	150,000
전북	남원시	사적 제309호	남원 실상사	시굴조사	21,000	9,000	30,000
전북	남원시	사적 제542호	남원 유곡리와 두락리 고분군	시굴조사	10,500	4,500	15,000
전북	남원시	사적 제542호	남원 유곡리와 두락리 고분군	민묘이장, 구역 내 시설물 철거정비	87,960	37,697	125,657
전북	남원시	사적 제542호	남원 유곡리와 두락리 고분군	수목 정비 및 예초작업	28,000	12,000	40,000
전북	남원시	사적 제542호	남원 유곡리와 두락리 고분군	토지매입	47,600	20,400	68,000
전북	무주군	사적 제146호	무주 적상산성	무주 적상산성 문루 추정지 시굴조사	35,000	15,000	50,000
전북	부안군	사적 제69호	부안 유천리 요지	보호각 건립 설계	70,000	30,000	100,000
전북	부안군	사적 제69호	부안 유천리 요지	유천리 요지 구역 내 경관 정비 설계	24,500	10,500	35,000
전북	부안군	사적 제69호	부안 유천리 요지	토지매입	322,000	138,000	460,000
전북	부안군	사적 제70호	부안 진서리 요지	토지매입	315,000	135,000	450,000
전북	완주군	사적 제471호	완주 위봉산성	성벽 해체 보수	127,400	54,600	182,000
전북	익산시	사적 제347호	익산 입점리 고분	탐방로(블럭) 정비	136,500	58,500	195,000
전북	익산시	사적 제405호	익산 제석사지	예·제초 및 수목정비	24,500	10,500	35,000
전북	익산시	사적 제87호	익산 쌍릉	발굴조사 및 발굴지 정비	560,000	240,000	800,000
전북	익산시	사적 제87호	익산 쌍릉	토지매입	1,750,000	750,000	2,500,000
전북	익산시	사적 제87호	익산 쌍릉	송전탑 지중화	1,050,000	450,000	1,500,000
전북	익산시	사적 제92호	익산 토성	발굴조사	350,000	150,000	500,000
전북	장수군	사적 제552호	장수 동촌리 고분군	진입로.탐방로 정비 및 휴게 시설 설치 설계	70,000	30,000	100,000
전북	장수군	사적 제552호	장수 동촌리 고분군	문화재 구역 내 토지 매입	1,260,000	540,000	1,800,000
전북	전주시	사적 제294호	전주 남고산성	성벽 구간 모니터링 시행	14,000	6,000	20,000
전북	전주시	사적 제294호	전주 남고산성	남고산성일대수목정비	105,000	45,000	150,000
전북	전주시	사적 제294호	전주 남고산성	남고산성 잔존성벽 3D 스캔	70,000	30,000	100,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전북	전주시	사적 제339호	전주 경기전	어진박물관 증축 설계	30,000	70,000	100,000
전북	전주시	사적 제339호	전주 경기전	문화재 구역 내 수목 상시관리	38,500	16,500	55,000
전북	전주시	사적 제339호	전주 경기전	실록각 외부 전통소재 단청	231,000	99,000	330,000
전북	전주시	사적 제379호	전주향교	협문, 담장 등 보수	43,400	18,600	62,000
전북	전주시	사적 제379호	전주향교	문화재 구역 내 수목 상시관리	42,000	18,000	60,000
전북	정읍시	사적 제494호	정읍 고사부리성	남동측 성벽 복원	735,000	315,000	1,050,000
전북	정읍시	사적 제494호	정읍 고사부리성	진입로 및 성벽 내외부 수목 제거	77,000	33,000	110,000
전북	정읍시	사적 제543호	정읍 은선리와 도계리 고분군	고분군 종합정비계획 수립	49,000	21,000	70,000
전남	강진군	사적 제107호	강진 정약용 유적	탐방로 정비	736,400	315,600	1,052,000
전남	강진군	사적 제397호	강진 전라병영성	관람환경 및 해석.전달 체계 개선 방안 마련, 시행	105,000	45,000	150,000
전남	강진군	사적 제397호	강진 전라병영성	예초작업	18,480	7,920	26,400
전남	강진군	사적 제397호	강진 전라병영성	성벽 붕괴구간 보수	105,000	45,000	150,000
전남	강진군	사적 제68호	강진 고려청자 요지	발굴지 정비	28,000	12,000	40,000
전남	강진군	사적 제68호	강진 고려청자 요지	예초작업	35,000	15,000	50,000
전남	광양시	사적 제407호	광양 옥룡사지	석축 보수, 배수로 설치	35,000	15,000	50,000
전남	광양시	사적 제407호	광양 옥룡사지	예초작업	21,000	9,000	30,000
전남	광양시	사적 제407호	광양 옥룡사지	시굴조사	10,500	4,500	15,000
전남	광양시	사적 제492호	광양 마로산성	예초작업	21,000	9,000	30,000
전남	광양시	사적 제492호	광양 마로산성	성벽 붕괴구간 보수	56,000	24,000	80,000
전남	구례군	사적 제106호	구례 석주관 칠의사묘	기존관리사철거및신축	293,300	125,700	419,000
전남	구례군	사적 제505호	구례 화엄사	공양간 보수정비	630,000	270,000	900,000
전남	구례군	사적 제505호	구례 화엄사	혜원당 보수정비	525,000	225,000	750,000
전남	구례군	사적 제505호	구례 화엄사	광학장 지붕 보수	309,400	132,600	442,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전남	구례군	사적 제505호	구례 화엄사	삼전~명부전 일대 석축 정비	1,074,500	460,500	1,535,000
전남	나주시	사적 제337호	나주읍성	토지매입	2,205,000	945,000	3,150,000
전남	나주시	사적 제404호	나주 복암리 고분군	예초작업	13,440	5,760	19,200
전남	나주시	사적 제483호	나주목 관아와 향교	망화루 지붕 보수	280,000	120,000	400,000
전남	나주시	사적 제483호	나주목 관아와 향교	향청 본청 복원 및 주변 정비	595,000	255,000	850,000
전남	나주시	사적 제513호	나주 반남 고분군	고분 시굴조사	31,500	13,500	45,000
전남	나주시	사적 제513호	나주 반남 고분군	예초작업	89,600	38,400	128,000
전남	나주시	사적 제513호	나주 반남 고분군	발굴관 건립 설계	210,000	90,000	300,000
전남	담양군	사적 제353호	담양 금성산성	정비계획 재수립	49,000	21,000	70,000
전남	담양군	사적 제353호	담양 금성산성	기존 잔존 성벽 3D 스캔	84,000	36,000	120,000
전남	담양군	사적 제353호	담양 금성산성	동문루, 서문루 복원 설계	91,000	39,000	130,000
전남	담양군	사적 제353호	담양 금성산성	예초작업	17,500	7,500	25,000
전남	순천시	사적 제302호	순천 낙안읍성	읍성 내 민가 대문 보수	22,050	9,450	31,500
전남	순천시	사적 제302호	순천 낙안읍성	방충제도포 군체제거시스템설치	31,000	31,000	62,000
전남	순천시	사적 제302호	순천 낙안읍성	성곽 정기계측 및 모니터링	14,000	6,000	20,000
전남	순천시	사적 제302호	순천 낙안읍성	동문성벽보수 서문성벽보수설계	252,000	108,000	360,000
전남	순천시	사적 제302호	순천 낙안읍성	읍성 내 진입로 황토 포장	96,600	41,400	138,000
전남	순천시	사적 제418호	순천 검단산성	예초작업	15,400	6,600	22,000
전남	순천시	사적 제458호	순천 월평 유적	예초작업	21,000	9,000	30,000
전남	순천시	사적 제506호	순천 송광사	석축정비,배수로정비	94,500	40,500	135,000
전남	순천시	사적 제506호	순천 송광사	관음전 정밀 안전 진단	42,000	18,000	60,000
전남	순천시	사적 제506호	순천 송광사	자제원 단청	147,000	63,000	210,000
전남	순천시	사적 제506호	순천 송광사	군체제거시스템 설치	27,500	27,500	55,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전남	여수시	사적 제381호	여수 충민사	송모문,관리사무소단청설계,시공 홍살문해체보수	32,900	14,100	47,000
전남	여수시	사적 제523호	여수 석보	예초작업	14,000	6,000	20,000
전남	영암군	사적 제338호	영암 구림리 요지	보호각 지붕 및 관람 계단 보수	46,900	20,100	67,000
전남	완도군	사적 제308호	완도 청해진 유적	예초작업	70,000	30,000	100,000
전남	완도군	사적 제308호	완도 청해진 유적	문화재구역 내 3D 스캔	39,200	16,800	56,000
전남	장성군	사적 제377호	장성 대도리 백자 요지	예초작업	10,500	4,500	15,000
전남	장성군	사적 제406호	장성 황룡 전적	예초작업	14,000	6,000	20,000
전남	장흥군	사적 제498호	장흥 석대들 전적	기존 화장실 철거 후 신축	56,000	24,000	80,000
전남	진도군	사적 제126호	진도 용장성	시굴조사	25,900	11,100	37,000
전남	진도군	사적 제126호	진도 용장성	기존 전시관 리모델링 및 증축 설계	45,900	107,100	153,000
전남	진도군	사적 제126호	진도 용장성	예초작업	28,000	12,000	40,000
전남	진도군	사적 제126호	진도 용장성	왕궁지 정밀실측	35,000	15,000	50,000
전남	진도군	사적 제126호	진도 용장성	석축 보수, 범면 일대 시굴조사	30,800	13,200	44,000
전남	진도군	사적 제127호	진도 남도진성	기존 건물 보수, 지반 정비 및 식재 등	1,050,000	450,000	1,500,000
전남	진도군	사적 제127호	진도 남도진성	동문루 복원 설계	50,050	21,450	71,500
전남	진도군	사적 제127호	진도 남도진성	예초작업	28,000	12,000	40,000
전남	진도군	사적 제127호	진도 남도진성	성곽 복원 설계	17,500	7,500	25,000
전남	해남군	사적 제167호	해남윤씨 녹우당 일원	추원당 담장, 석축 보수, 배수 정비	24,500	10,500	35,000
전남	해남군	사적 제167호	해남윤씨 녹우당 일원	안사당, 사랑채 및 헛간채 보수 설계	63,000	27,000	90,000
전남	해남군	사적 제310호	해남 진산리 청자 요지	예초작업	7,160	3,069	10,229
전남	해남군	사적 제310호	해남 진산리 청자 요지	청자요지(5지구) 발굴조사	282,800	121,200	404,000
전남	해남군	사적 제432호	해남 윤선도 유적	예초작업	7,160	3,069	10,229

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전남	해남군	사적 제449호	해남 군곡리 패총	예초작업	14,330	6,141	20,471
전남	해남군	사적 제449호	해남 군곡리 패총	발굴조사	350,000	150,000	500,000
전남	해남군	사적 제535호	해남 전라우수영	예초작업	7,160	3,069	10,229
전남	해남군	사적 제535호	해남 전라우수영	시굴조사 구간 발굴조사	1,009,400	432,600	1,442,000
전남	해남군	사적 제535호	해남 전라우수영	성벽 4구간, 군기고 추정지 시굴조사	35,000	15,000	50,000
경북	경산시	사적 제218호	경산 병영유적	예초작업 및 수목정비	70,000	30,000	100,000
경북	경산시	사적 제516호	경산 임당동과 조영동 고분군	고분 원형복원 정비	203,000	87,000	290,000
경북	경산시	사적 제516호	경산 임당동과 조영동 고분군	예초작업	98,000	42,000	140,000
경북	경산시	사적 제516호	경산 임당동과 조영동 고분군	토지매입	2,100,000	900,000	3,000,000
경북	경주시	사적 제142호	경주 서악동 고분군	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	63,000	27,000	90,000
경북	경주시	사적 제158호	경주 문무대왕릉	토지매입, 지장물(건물) 매입	1,540,000	660,000	2,200,000
경북	경주시	사적 제158호	경주 문무대왕릉	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	42,000	18,000	60,000
경북	경주시	사적 제158호	경주 문무대왕릉	왕릉 주차시설 등 종합정비 설계	252,000	108,000	360,000
경북	경주시	사적 제158호	경주 문무대왕릉	해안정비 설계	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제159호	경주 이건대	시굴 및 발굴조사	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제161호	경주 동부 사적지대	예초작업	33,600	14,400	48,000
경북	경주시	사적 제161호	경주 동부 사적지대	발천 수로복원 연구	105,000	45,000	150,000
경북	경주시	사적 제163호	경주 낭산 일원	토지매입	1,820,000	780,000	2,600,000
경북	경주시	사적 제163호	경주 낭산 일원	기본정비계획 수립	189,000	81,000	270,000
경북	경주시	사적 제16호	경주 월성	예초작업	91,000	39,000	130,000
경북	경주시	사적 제16호	경주 월성	B,D지구 발굴조사 및 학술연구	210,000	90,000	300,000
경북	경주시	사적 제16호	경주 월성	해자 및 주변정비	1,120,000	480,000	1,600,000
경북	경주시	사적 제172호	경주 오릉	예초작업	31,500	13,500	45,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	경주시	사적 제177호	경주 진흥왕릉	탐방로 및 배수로정비	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제17호	경주 남고루	토지및지장물매입 지장물철거및철거지정비	682,500	292,500	975,000
경북	경주시	사적 제180호	경주 진평왕릉	예초작업	17,500	7,500	25,000
경북	경주시	사적 제183호	경주 효공왕릉	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	42,000	18,000	60,000
경북	경주시	사적 제184호	경주 효소왕릉	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	42,000	18,000	60,000
경북	경주시	사적 제186호	경주 정강왕릉	갑석 복원 및 주변정비	280,000	120,000	400,000
경북	경주시	사적 제187호	경주 헌강왕릉	갑석 복원 및 주변정비	120,000	51,429	171,429
경북	경주시	사적 제18호	경주 동궁과 월지	신라왕경방 복원정비 설계	280,000	120,000	400,000
경북	경주시	사적 제18호	경주 동궁과 월지	가지구 정비 설계 및 수질개선 사업	315,000	135,000	450,000
경북	경주시	사적 제20호	경주 무열왕릉	예초작업	35,000	15,000	50,000
경북	경주시	사적 제20호	경주 무열왕릉	탐방로 및 배수로정비	245,000	105,000	350,000
경북	경주시	사적 제219호	경주 배동 삼릉	수목정비(가지치기, 고사목 제거 등)	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제21호	경주 김유신묘	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	49,000	21,000	70,000
경북	경주시	사적 제221호	경주 지마왕릉	배수로 및 주차장 정비, 수목정비(가지치기, 고사목 제거)	105,000	45,000	150,000
경북	경주시	사적 제22호	경주 남산신성	1차 발굴 구간 성벽보수 설계	70,000	30,000	100,000
경북	경주시	사적 제245호	경주 나정	기단 복원 및 주변정비	350,000	150,000	500,000
경북	경주시	사적 제28호	경주 성덕왕릉	수목정비(가지치기, 고사목 제거 등)	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제30호	경주 흥덕왕릉	수목정비(가지치기, 고사목 제거 등)	105,000	45,000	150,000
경북	경주시	사적 제311호	경주 남산 일원	소나무재선충병 방제 및 고사목 제거 정비 설계	175,000	75,000	250,000
경북	경주시	사적 제311호	경주 남산 일원	묘지이장, 석물 및 주변 정비	210,000	90,000	300,000
경북	경주시	사적 제311호	경주 남산 일원	절터 안내시설, 보호시설 설치, 주변환경 정비	210,000	90,000	300,000
경북	경주시	사적 제311호	경주 남산 일원	천룡사지 주변 5차 발굴조사	700,000	300,000	1,000,000
경북	경주시	사적 제31호	경주 감은사지	토지매입	70,000	30,000	100,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	경주시	사적 제430호	경주 손곡동과 물천리 유적	토지매입	2,940,000	1,260,000	4,200,000
경북	경주시	사적 제43호	경주 금척리 고분군	묘지이장	35,000	15,000	50,000
경북	경주시	사적 제457호	경주 춘양교지와 월정교지	예초작업	45,500	19,500	65,000
경북	경주시	사적 제46호	경주 원원사지	토지 및 지장물 매입	189,000	81,000	270,000
경북	경주시	사적 제512호	경주 대릉원 일원	금관총 보존전시공간 및 고분정보센터 건립	21,000	9,000	30,000
경북	경주시	사적 제512호	경주 대릉원 일원	토지및지장물매입 노후시설물철거	3,205,300	1,373,700	4,579,000
경북	경주시	사적 제512호	경주 대릉원 일원	쪽샘지구 내 유적 발굴조사	2,240,000	960,000	3,200,000
경북	경주시	사적 제512호	경주 대릉원 일원	고분군 예초작업	87,500	37,500	125,000
경북	경주시	사적 제512호	경주 대릉원 일원	미발굴 대형고분 발굴조사 및 정비	1,794,100	768,900	2,563,000
경북	경주시	사적 제533호	경주 인왕동 사지	토지매입	497,000	213,000	710,000
경북	경주시	사적 제533호	경주 인왕동 사지	경역정비(건물지 복원정비)	644,000	276,000	920,000
경북	경주시	사적 제549호	경주 구황동 원지 유적 일원	유적 복원정비	105,000	45,000	150,000
경북	경주시	사적 제6호	경주 황룡사지	예초작업	49,000	21,000	70,000
경북	경주시	사적 제6호	경주 황룡사지	기단및 중금당 연구	420,000	180,000	600,000
경북	경주시	사적 제6호	경주 황룡사지	황룡사지주변정비설계	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제88호	경주 성동동 전당지	건물지 유구 정비	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제8호	경주 사천왕사지	사천왕사지 금당지 기단 수복 및 정비	119,000	51,000	170,000
경북	경주시	사적 제96호	경주읍성	토지매입, 지장물(건물) 매입	1,066,500	457,071	1,523,571
경북	경주시	사적 제96호	경주읍성	발굴구간 정비 설계	245,000	105,000	350,000
경북	고령군	사적 제510호	고령 사부동과 기산동 요지	토지매입	3,500	1,500	5,000
경북	고령군	사적 제61호	고령 주산성	주산성 내 고분(1·2호분) 시· 발굴조사	210,000	90,000	300,000
경북	고령군	사적 제61호	고령 주산성	탐방로 및 수목정비	140,000	60,000	200,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	고령군	사적 제61호	고령 주산성	토지매입	476,000	204,000	680,000
경북	고령군	사적 제61호	고령 주산성	분묘이장	42,000	18,000	60,000
경북	고령군	사적 제79호	고령 지산동 고분군	예초작업	112,000	48,000	160,000
경북	고령군	사적 제79호	고령 지산동 고분군	고분군 주변 탐방로 정비	175,000	75,000	250,000
경북	고령군	사적 제79호	고령 지산동 고분군	조경공사	175,000	75,000	250,000
경북	고령군	사적 제79호	고령 지산동 고분군	토지매입	16,100	6,900	23,000
경북	구미시	사적 제336호	구미 낙산리 고분군	예초작업	28,000	12,000	40,000
경북	구미시	사적 제470호	구미 황상동 고분군	토지매입	1,743,000	747,000	2,490,000
경북	구미시	사적 제470호	구미 황상동 고분군	미정비 고분 및 주변정비 설계	77,000	33,000	110,000
경북	구미시	사적 제470호	구미 황상동 고분군	예초작업	21,000	9,000	30,000
경북	군위군	사적 제374호	군위 인각사지	기존공양간해체후이건 요사채개축설계	427,000	183,000	610,000
경북	문경시	사적 제147호	문경 조령 관문	1관문(동편) 배수로 정비	35,000	15,000	50,000
경북	성주군	사적 제86호	성주 성산동 고분군	발굴조사	210,000	90,000	300,000
경북	성주군	사적 제86호	성주 성산동 고분군	토지매입	458,640	196,560	655,200
경북	성주군	사적 제86호	성주 성산동 고분군	예초작업	105,000	45,000	150,000
경북	영주시	사적 제313호	영주 순흥 벽화 고분	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000
경북	의성군	사적 제555호	의성 금성면 고분군	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000
경북	칠곡군	사적 제216호	칠곡 가산산성	암문보수	70,000	30,000	100,000
경북	칠곡군	사적 제216호	칠곡 가산산성	내성 성벽 내 붕괴구간 부분 보수 및 정비	196,000	84,000	280,000
경북	칠곡군	사적 제216호	칠곡 가산산성	탐방로 정비 설계	49,000	21,000	70,000
경북	칠곡군	사적 제216호	칠곡 가산산성	유해수목(잡풀) 제거	42,000	18,000	60,000
경북	칠곡군	사적 제216호	칠곡 가산산성	금석문 정밀학술조사	70,000	30,000	100,000
경북	포항시	사적 제386호	포항 장기읍성	수구지복원	294,000	126,000	420,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	포항시	사적 제386호	포항 장기읍성	예초작업	14,000	6,000	20,000
경북	포항시	사적 제386호	포항 장기읍성	동문지 정비	578,900	248,100	827,000
경북	포항시	사적 제493호	포항 법광사지	예초작업	14,000	6,000	20,000
경북	포항시	사적 제493호	포항 법광사지	금당지 등 발굴조사	70,000	30,000	100,000
경북	포항시	사적 제493호	포항 법광사지	유구정비	140,000	60,000	200,000
경남	거제시	사적 제509호	거제 둔덕기성	성곽 보수	26,320	11,280	37,600
경남	거창군	사적 제559호	거창 거열산성	지장물 매입	75,600	32,400	108,000
경남	거창군	사적 제559호	거창 거열산성	토지매입	150,500	64,500	215,000
경남	거창군	사적 제559호	거창 거열산성	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000
경남	거창군	사적 제559호	거창 거열산성	현상변경 허용기준 마련	7,000	3,000	10,000
경남	고성군	사적 제119호	고성 송학동 고분군	예초작업 등 환경정비	54,260	23,254	77,514
경남	고성군	사적 제119호	고성 송학동 고분군	고분군 임시 복토	108,500	46,500	155,000
경남	고성군	사적 제120호	고성 내산리 고분군	예초작업 등 환경정비	55,860	23,940	79,800
경남	김해시	사적 제261호	김해 예안리 고분군	편입지장물 철거	420,000	180,000	600,000
경남	김해시	사적 제261호	김해 예안리 고분군	환경정비 및 잔디 식재	367,500	157,500	525,000
경남	김해시	사적 제2호	김해 봉황동 유적	환경정비 및 잔디 식재	420,000	180,000	600,000
경남	김해시	사적 제2호	김해 봉황동 유적	편입지장물 철거 및 부지정비	630,000	270,000	900,000
경남	김해시	사적 제341호	김해 대성동 고분군	고분군 부지 정비	539,000	231,000	770,000
경남	김해시	사적 제341호	김해 대성동 고분군	가야유적발굴유물 학술조사	210,000	90,000	300,000
경남	김해시	사적 제429호	김해 구지봉	토지매입	7,199,500	3,085,500	10,285,000
경남	김해시	사적 제429호	김해 구지봉	수목정비	70,000	30,000	100,000
경남	김해시	사적 제429호	김해 구지봉	지장물 매입	14,789,000	6,338,143	21,127,143
경남	남해군	사적 제233호	남해 충렬사	내삼문 보수정비	25,200	10,800	36,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경남	남해군	사적 제233호	남해 충렬사	종합정비계획 수립	63,000	27,000	90,000
경남	남해군	사적 제233호	남해 충렬사	수목정비	14,700	6,300	21,000
경남	사천시	사적 제450호	사천 늑도 유적	시굴조사	18,900	8,100	27,000
경남	산청군	사적 제108호	산청 목면시배 유지	부민각 보수정비	28,610	12,261	40,871
경남	산청군	사적 제305호	산청 조식 유적	지붕 보수	35,000	15,000	50,000
경남	산청군	사적 제305호	산청 조식 유적	여채실 보수	140,000	60,000	200,000
경남	양산시	사적 제93호	양산 북정리 고분군	수목정비	70,000	30,000	100,000
경남	양산시	사적 제93호	양산 북정리 고분군	발굴 조사	447,300	191,700	639,000
경남	양산시	사적 제93호	양산 북정리 고분군	예초 작업	35,000	15,000	50,000
경남	진주시	사적 제118호	진주성	방염제도포	50,000	50,000	100,000
경남	진주시	사적 제118호	진주성	경관조명 설치	971,910	416,533	1,388,443
경남	진주시	사적 제118호	진주성	순찰로 정비	140,000	60,000	200,000
경남	진주시	사적 제118호	진주성	안전진단 용역	14,000	6,000	20,000
경남	창녕군	사적 제514호	창녕 교동과 송현동 고분군	예초 작업	210,000	90,000	300,000
경남	창녕군	사적 제514호	창녕 교동과 송현동 고분군	탐방로 정비	140,000	60,000	200,000
경남	창원시	사적 제327호	창원 다호리 고분군	종합학술연구	84,000	36,000	120,000
경남	창원시	사적 제327호	창원 다호리 고분군	예초 작업	29,400	12,600	42,000
경남	창원시	사적 제472호	창원 진동리 유적	편의시설 정비	7,000	3,000	10,000
경남	창원시	사적 제472호	창원 진동리 유적	예초 작업	28,000	12,000	40,000
경남	창원시	사적 제472호	창원 진동리 유적	노후시설물 정비	77,000	33,000	110,000
경남	통영시	사적 제236호	통영 충렬사	보수정비	19,600	8,400	28,000
경남	통영시	사적 제236호	통영 충렬사	수목 정비	110,250	47,250	157,500
경남	통영시	사적 제402호	통영 삼도수군통제영	보수정비	37,100	15,900	53,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경남	하동군	사적 제453호	하동읍성	탐방로 정비	219,990	94,281	314,271
경남	하동군	사적 제453호	하동읍성	정비계획	70,000	30,000	100,000
경남	하동군	사적 제453호	하동읍성	발굴 조사	207,350	88,864	296,214
경남	하동군	사적 제453호	하동읍성	성곽 보수	584,850	250,650	835,500
경남	하동군	사적 제453호	하동읍성	관람편의시설 설치 설계	35,000	15,000	50,000
경남	함안군	사적 제515호	함안 말이산 고분군	식생환경 정비	210,000	90,000	300,000
경남	함안군	사적 제515호	함안 말이산 고분군	토지매입	1,029,000	441,000	1,470,000
경남	함안군	사적 제515호	함안 말이산 고분군	지장물 매입	70,000	30,000	100,000
경남	함안군	사적 제515호	함안 말이산 고분군	경관조명 설치	1,750,000	750,000	2,500,000
경남	함안군	사적 제554호	함안 가야리 유적	발굴지 정비	126,170	54,073	180,243
경남	함안군	사적 제554호	함안 가야리 유적	지장물 매입	840,000	360,000	1,200,000
경남	함안군	사적 제554호	함안 가야리 유적	토지매입	8,641,700	3,703,586	12,345,286
경남	함안군	사적 제67호	함안 성산산성	발굴 조사	630,000	270,000	900,000
경남	함양군	사적 제152호	함양 사근산성	진입로보수	175,000	75,000	250,000
경남	합천군	사적 제131호	합천 영암사지	예초 작업	49,000	21,000	70,000
경남	합천군	사적 제326호	합천 옥전 고분군	토지매입	490,000	210,000	700,000
경남	합천군	사적 제326호	합천 옥전 고분군	수목 정비 및 예초 작업	154,000	66,000	220,000
경남	경상남도	사적 제113호	통영 한산도 이충무공 유적	방문자 센터 건립 설계	140,000	60,000	200,000
제주	제주도	사적 제134호	제주 삼성혈	삼성혈 수목 병충해 방제 및 노거수 정비	154,000	66,000	220,000
제주	제주도	사적 제380호	제주목 관아	제주목 관아 관리센터 신축 설계	140,000	60,000	200,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 향몽 유적	배수로 정비	161,000	69,000	230,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 향몽 유적	토성 탐방로 정비	105,000	45,000	150,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 향몽 유적	공유지 정비(과수원 별개제근), 건축물 철거	245,000	105,000	350,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 항몽 유적	예초작업	105,000	45,000	150,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 항몽 유적	토지매입	1,400,000	600,000	2,000,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 항몽 유적	외성(토성) 시굴조사	25,900	11,100	37,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 항몽 유적	재선충 방제 및 수목정비	77,000	33,000	110,000
제주	제주도	사적 제396호	제주 향파두리 항몽 유적	외성(토성) 발굴조사	325,500	139,500	465,000
제주	제주도	사적 제487호	서귀포 김정희 유배지	전시실 바닥 및 유리교체, 전 시대 교체 및 수리, 소방설비 교체	150,000	350,000	500,000
합계				458건	244,703,330	106,176,227	350,879,557

【붙임 2】 2021년도 백제역사유적지구 보존관리사업(사적분야) 세부내역

(단위 : 천원)

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	발굴조사	350,000	150,000	500,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	예초 및 제초	77,000	33,000	110,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	연지 보수	578,200	247,800	826,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	화장실설치,탐방로조성, 임류각보수,수목정비	472,500	202,500	675,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	공공기준점 설치	70,000	30,000	100,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	복원고증 심화연구	350,000	150,000	500,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	토지매입	4,128,800	1,769,486	5,898,286
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	성벽 모니터링	15,400	6,600	22,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	재난방지시스템 설치 설계	70,000	30,000	100,000
충남	공주시	사적 제12호	공주 공산성	경관조명 개선 설계 및 시험연출	35,000	15,000	50,000
충남	공주시	사적 제13호	공주 송산리고분군	예초 및 제초	95,200	40,800	136,000
충남	공주시	사적 제13호	공주 송산리고분군	위험사면 정비, 탐방로 정비	249,900	107,100	357,000
충남	공주시	사적 제13호	공주 송산리고분군	고분군 모니터링	35,000	15,000	50,000
충남	공주시	사적 제13호	공주 송산리고분군	물리탐사	140,000	60,000	200,000
충남	부여군	사적 제5호	부여 부소산성	낙화암및고란사일원경관정비, 연지보수,진입로정비, 조경정비계획수립	700,000	300,000	1,000,000
충남	부여군	사적 제5호	부여 부소산성	발굴조사	700,000	300,000	1,000,000
충남	부여군	사적 제5호	부여 부소산성	토지매입	10,500,000	4,500,000	15,000,000
충남	부여군	사적 제5호	부여 부소산성	잔디 및 수목 정비	60,000	25,714	85,714
충남	부여군	사적 제428호	부여 관북리유적	이주단지 생활기반시설 조성	2,030,000	870,000	2,900,000
충남	부여군	사적 제428호	부여 관북리유적	철거정비	651,000	279,000	930,000
충남	부여군	사적 제428호	부여 관북리유적	예초 및 제초	113,000	48,429	161,429

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
충남	부여군	사적 제14호	부여 능산리고분군	경관조명 설치	280,000	120,000	400,000
충남	부여군	사적 제14호	부여 능산리고분군	발굴조사	350,000	150,000	500,000
충남	부여군	사적 제14호	부여 능산리고분군	토지매입	700,000	300,000	1,000,000
충남	부여군	사적 제14호	부여 능산리고분군	잔디 및 수목 정비	98,000	42,000	140,000
충남	부여군	사적 제58호	부여 나성	토지매입	1,050,000	450,000	1,500,000
충남	부여군	사적 제58호	부여 나성	성곽정비 설계	70,000	30,000	100,000
충남	부여군	사적 제58호	부여 나성	발굴조사	490,000	210,000	700,000
충남	부여군	사적 제58호	부여 나성	기록화사업	70,000	30,000	100,000
충남	부여군	사적 제58호	부여 나성	예초 및 제초	105,000	45,000	150,000
충남	부여군	사적 제301호	부여 정림사지	예초 및 제초	21,000	9,000	30,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	전시관 보수	2,367,015	5,523,035	7,890,050
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	잔디 및 수목 정비	105,000	45,000	150,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	공공기준점 설치	70,000	30,000	100,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	복원 고증연구	350,000	150,000	500,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	유적 보호시설 정비	630,000	270,000	900,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	배수로 정비	210,000	90,000	300,000
전북	익산시	사적 제408호	익산 왕궁리유적	발굴지 정비	350,000	150,000	500,000
전북	익산시	사적 제150호	익산 미륵사지	배수로 및 관로도로·탐방로정비, 상수도시설 정비, 편의시설정비, 계단 유구 정비 설계, 남측광장 담장 정비 및 수목식재	1,855,000	795,000	2,650,000
전북	익산시	사적 제150호	익산 미륵사지	잔디 및 수목정비	105,000	45,000	150,000
전북	익산시	사적 제150호	익산 미륵사지	토지매입	1,132,985	485,565	1,618,550
합계				41건	31,830,000	18,150,029	49,980,029

【붙임 3】 2021년도 문화재 재난안전 관리사업(사적분야) 세부내역

1) 문화재 재난방지시설 구축

(단위 : 천 원)

시도	시군구	지정별	지정번호	문화재명	분야	사업비		
						국비	지방비	합계
서울	종로구	사적	143	서울 문묘와 성균관	소방	49,000	21,000	70,000
인천	강화군	사적	1321	강화산성	소방	7,000	3,000	10,000
강원	강릉시	사적	388	강릉 대도호부 관아	전기(ICT)	115,000	115,000	230,000
강원	삼척시	사적	421	삼척두타산이승훈유적	전기(ICT)	40,000	40,000	80,000
충북	보은군	사적	503	보은법주사	전기	61,318	61,318	122,636
충북	청주시	사적	415	청주정북동토성	방법	52,500	22,500	75,000
충북	청주시	사적	212	청주상당산성	방법	35,000	15,000	50,000
충남	예산군	사적	229	예산윤봉길의사유적	소방(사전설계)	14,000	6,000	20,000
충남	홍성군	사적	431	홍성홍주의사총	소방	11,200	4,800	16,000
전북	고창군	사적	346	고창무장현관아와읍성	소방	135,073	57,889	192,962
전북	남원시	사적	309	남원실상사	소방(사전설계)	21,000	9,000	30,000
전남	강진군	사적	397	강진전라병영성	소방	50,874	21,803	72,677
전남	순천시	사적	506	순천송광사	소방	210,000	90,000	300,000
전남	순천시	사적	302	순천낙안읍성	전기(ICT)	400,000	400,000	800,000
전남	순천시	사적	302	순천낙안읍성	방법	14,000	6,000	20,000
전남	해남군	사적	508	해남대흥사	소방	203,000	87,000	290,000
전남	해남군	사적	508	해남대흥사	전기	300,000	300,000	600,000
전남	해남군	사적	508	해남대흥사	방법	140,000	60,000	200,000
전남	화순군	사적	485	화순쌍산항일의병유적	소방,방법	21,000	9,000	30,000
경북	경주시	사적	502	경주불국사	전기	175,000	175,000	350,000
경남	고성군	사적	120	고성 내산리 고분군	방법	42,000	18,000	60,000
경남	김해시	사적	2	김해봉황동유적	방법	42,000	18,000	60,000
경남	진주시	사적	118	진주성	전기(ICT)	707,639	707,639	1,415,278
경남	진주시	사적	118	진주성	방법	802,760	344,040	1,146,800
합 계					24건	3,649,364	2,591,989	6,241,353

2) 문화재 방재IoT시스템 구축

(단위 : 천 원)

시도	시군구	지정별	지정번호	문화재명	분야	사업비		
						국비	지방비	합계
경북	구미시	사적	336	구미낙산리고분군	IoT	175,000	75,000	250,000
경남	양산시	사적	93	양산북정리고분군	IoT	119,500	51,214	170,714
합계					2건	294,500	126,214	420,714

【붙임 4】 2021년도 세계유산 보존관리사업(사적분야) 세부내역

(단위 : 천원)

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경기	수원시	사적 제3호	수원 화성	장안문 일원 여장 해체보수 수원화성 일원여장(옥개부)보수 수원화성 일원 LED 조명교체	616,300	264,129	880,429
경기	수원시	사적 제3호	수원 화성	문헌 및 수리보수 관련 자료 조사정리 문화재 현황조사 원형재료의 보존방안 및 향후 연구과제 제시	70,000	30,000	100,000
경기	수원시	사적 제3호	수원 화성	원지형 복원 및 녹지조성 A=1,859m ²	210,000	90,000	300,000
경기	수원시	사적 제3호	수원 화성	토지 등 매입 A=550m ²	10,500,000	4,500,000	15,000,000
경기	수원시	사적 제478호	수원 화성행궁	우화관, 별주, 낙남헌, 후원권역 등	5,221,300	2,237,700	7,459,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	남한산성 여장 보수공사(수어장 대구간)	105,000	45,000	150,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	남한산성 성곽 중점관리구간 모니터링	28,000	12,000	40,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	남한산성 복문 해체보수 (문루, 성곽, 주변정비, 여장 및 기타 공사)	1,750,000	750,000	2,500,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	남한산성 탐방로 정비	70,000	30,000	100,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	남한산성 외성 보수공사	98,700	42,300	141,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	암문 보수공사(4개소) 설계	70,000	30,000	100,000
경기	광주시	사적 제57호	남한산성	성곽주변 수목정비	105,000	45,000	150,000
경기	광주시	사적 제480호	남한산성 행궁	남한산성 행궁 외 문화재 안전 점검	35,000	15,000	50,000
경기	광주시	사적 제480호	남한산성 행궁	남한산성 행궁 전시시설 보수 유적지 지붕재, 외장재, 실내 그래픽 보수공사	203,000	87,000	290,000
경기	광주시	사적 제480호	남한산성 행궁	남한산성 행궁(담장, 지붕 등)보수공사	140,000	60,000	200,000
경북	경주시	사적 제502호	경주 불국사	급수시설 개선	38,500	16,500	55,000
경북	경주시	사적 제502호	경주 불국사	예방나무주사 고사목제거 실시 설계용역	105,000	45,000	150,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
전북	고창군	사적 제391호	고창 죽림리 지석묘군	자연석 배수로 정비:500m 탐방로 보행매트 설치:450m 토사 배수로 설치:400m 맨홀설치 : 5개소 상수리 나무등 초화류 식재1식 조경식재 기반 공사 등1식 토공사 및 운반공사 등1식	350,000	150,000	500,000
전북	고창군	사적 제391호	고창 죽림리 지석묘군	고창 죽림리 지석묘군 고인돌 500여기 풍화상태조사(훼손지도작성, 전암대자율측정, 성분분석, 초음파물성측정, 적외선열화상촬영) 보존처리(건식·습식세척, 흑화피복오염부제거, 암석강화처리, 수지처리) 모니터링(훼손지도작성, 현미경조사, 성분분석, 초음파물성측정, 색도분석) 수리보고서(30부)및부대비	18,900	8,100	27,000
전북	고창군	사적 제391호	고창 죽림리 지석묘군	고인돌박물관 전시보강사업(2실, 1,493.9㎡)	459,000	1,071,000	1,530,000
전남	화순군	사적 제410호	화순 효산리와 대신리 지석묘군	토지매입 1필지(A=7,438㎡) 및 묘지이장 9기	77,000	33,000	110,000
충북	보은군	사적 제503호	보은 범주사	보은 범주사 무이당 등 고건물 4건 기와 변화 사업	350,000	150,000	500,000
전남	순천시	사적 제507호	순천 선암사	선암사 흰개미 방제	50,000	50,000	100,000
대구	달성군	사적 제488호	달성 도동서원	동재해체보수:25.29㎡(7.65평) 환주문 주변 계단 보수 : 1식	140,000	60,000	200,000
전북	정읍시	사적 제166호	정읍 무성서원	단청보수(현가루, 28㎡, 전통안료)	215,600	92,400	308,000
전북	정읍시	사적 제166호	정읍 무성서원	종합정비계획수립 1식	49,000	21,000	70,000
전북	정읍시	사적 제166호	정읍 무성서원	무성서원 방충 방염제 도포 및 군체 제거시스템 구축(9동, A=173.5㎡)	25,000	25,000	50,000
전남	장성군	사적 제242호	장성 필암서원	필암서원 숭의재(38㎡) 지붕 보수	18,900	8,100	27,000
전남	장성군	사적 제242호	장성 필암서원	필암서원 소나무 병충해 방제 및 영양공급, 예초작업	63,000	27,000	90,000
전남	장성군	사적 제242호	장성 필암서원	필암서원종합정비계획(52,666.8㎡외일원)	49,000	21,000	70,000
경북	영주시	사적 제55호	영주 소수서원	영주 소수서원 주변정비사업	84,000	36,000	120,000
경북	안동시	사적 제170호	안동 도산서원	안동 도산서원 하고직사 등 보수공사	70,000	30,000	100,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	경주시	사적 제154호	경주 옥산서원	예방나무 주사 및 고사목제거 실시설계 용역	70,000	30,000	100,000
경남	함양군	사적 제499호	함양 남계서원	묘정비각기단(외별대)보수(L=21.5m), 동재부분단청(A=16.78㎡), 동재좌측면회벽보수(A=3.02㎡)	21,000	9,000	30,000
경남	함양군	사적 제499호	함양 남계서원	남계서원 재선충방제 및 수목정비사업	66,500	28,500	95,000
경남	함양군	사적 제499호	함양 남계서원	방염제 도포	20,000	20,000	40,000
합계				36건	21,562,700	10,169,729	31,732,429

【붙임 5】 2021년도 무장애공간 조성사업(사적분야) 세부내역

(단위 : 천원)

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경상남도	김해시	사적 제429호	김해 구지봉	김해 구지봉 무장애공간 조성사업	42,000	18,000	60,000
경상북도	경주시	사적 제21호	경주 김유신묘	경주 김유신묘 무장애 공간 조성사업	21,000	9,000	30,000
경상북도	고령군	사적 제79호	고령 지산동 고분군	고령 지산동 고분군 무장애 공간조성사업(경사로, 벤치설치)	7,000	3,000	10,000
전라북도	고창군	사적 제346호	고창 무장현 관아와 읍성	무장애 화장실 신축공사(남문 주변 화장실)	210,000	90,000	300,000
충청남도	공주시	사적 제433호	공주 장선리 유적	공주 장선리 유적 무장애 공간 조성사업	176,740	75,746	252,486
합계				5건	456,740	195,746	652,486

【붙임 6】 2021년도 야간경관조명 설치사업(사적분야) 세부내역

(단위 : 천원)

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
대구	달서구	사적 제411호	대구 진천동 입석	대구 진천동 입석 야간경관 조명 설치	44,030	18,870	62,900
충남	아산시	사적 제109호	아산 맹씨 행단	아산 맹씨행단 야간경관 조명 설치	49,000	21,000	70,000
전북	부안군	사적 제409호	부안 백산성	백산성 야간경관조명 설치	105,000	45,000	150,000

시도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	사업비		
					국비	지방비	합계
경북	성주군	사적 제444호	성주 세종대왕자 태실	성주 세종대왕자태실 탐방로 야 간 경관조명 설치	70,000	30,000	100,000
경북	성주군	사적 제86호	성주 성산동 고분군	성주 성산동고분군 탐방로 야간 경관조명 설치	239,400	102,600	342,000
경남	김해시	사적 제73호	김해 수로왕릉	수로왕릉 담장 야간경관조명 설 치	105,000	45,000	150,000
합계				6건	612,430	262,470	874,900

【 검토사항 】

안전번호 사적 2021-02-030

1. 함안 남문외 고분군 사적 지정 검토

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 「함안 남문외 고분군」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 남문외 고분군의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 등에 대해 검토하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 함안 남문외 고분군(咸安 南門外 古墳群, 도기념물 제226호, 2000.8. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 17-9 일원
- (3) 지정 명칭 : 함안 남문외 고분군(咸安 南門外 古墳群)
- (4) 지정 범위 : 문화재구역 227필지 251,596㎡(붙임 지정 면적조서 참조)
- (5) 관리단체(안) : 경남 함안군
- (6) 신청사유
 - 함안 남문외 고분군은 함안 말이산 고분군과 더불어 아라가야 중심 묘역으로 고대국가로서 위용을 떨쳤던 아라가야 최고지배층 묘역의 변천과정을 보여주는 중요한 유적이며, 삼국시대 함안지역의 역사는 물론 주변 여러 가야지역과의 관계를 밝힐 수 있는 특별한 사례임

라. 참고사항

- (1) 추진경과
 - 아라가야 유적지(남문외고분군·傳안라왕궁지) 정밀지표조사 학술용역(2013)
 - 함안 남문외고분군 11호분 복원정비를 위한 발굴조사 학술용역(2014)
 - 함안 남문외고분군 국가사적승격을 위한 6, 7, 15호분 시발굴조사학술용역(2019)

- 함안 남문외고분군 6호, 7호분 주변 발굴조사(2구역) 학술용역(2019)
- 함안 남문외고분군 사적지정요청 자료보고서 작성(2020)
- 함안 남문외고분군 사적지정을 위한 학술심포지엄 개최(2020.6.)
- 함안 남문외고분군 사적지정신청서 제출 (2020.7.)

(2) 경상남도 문화재위원회 심의(2020.06.19.) : 사적 지정 신청 가결

(3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견('20.6.4.)

- (조사자) 경상남도 문화재위원회 위원 ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○
- (조사의견) 함안 남문외 고분군은 경상남도 기념물 제226호(2000.8.31.)로 지정된 문화재로 국가사적 말이산고분군의 서쪽에 연접하고 있으며, 직경 10~30m 이상의 대형 원형봉토분 23기 등 총 43기의 고분이 확인되었음. 수차례 실시된 발굴조사를 통해 5세기말 이후 말이산의 묘역이 6세기 이후 남문외로 이동한 것으로 파악됨.
- 따라서, 남문외 고분군은 사실상 말이산 고분과 동일성격의 고분군으로 추정되며 아라가야 후기 지배층의 묘역으로 보존가치가 높으므로 국가사적으로 승격하여 체계적으로 보존·관리함이 타당할 것으로 사료됨.

(4) 현지조사의견('20.11.03./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

1) 문화재위원 ○○○

- 함안 남문외고분군은 말이산고분군 맞은편 구릉지에 위치하고 있는데 크고 작은 고분들이 20여기 이상 분포하고 있다. 대부분의 땅이 개인 소유로서 봉토가 많이 깎인 상태이다. 봉토분의 입지는 주로 구릉의 정선부와 남동비탈을 따라 분포해 있어 봉분의 어디서든 함안 말이산고분군이 조망된다.
- 발굴성가에 의하면 대부분은 굴식돌방무덤과 돌널무덤으로 축조되어 있고 11호분은 봉분 규모가 길이 26m, 너비 15m로 아라가야 고분군 중 대형 고분에 해당된다. 목재 구조물을 설치하여 돌방의 입구를 만든 것으로 추정되는데 국내에서는 아직까지 조사된 사례가 없는 특이한 형태를 갖추고 있다. 돌방내부에서는 신라, 대가야, 아라가야의 유물이 다량으로 출토되고 있고 그 조성시기가 6세기 중엽으로써 아라가야 말기 지배세력의 동향과 당시의 국제관계를 이해할 수 있는 중요한 단서가 되고 있다.
- 말이산고분군을 조성했던 세력이 후반기에는 바로 이곳에 능선따라 고분을 조성하였을 것으로 추정되며, 따라서 아라가야의 총체적인 역사성과 특성을 말해주는 소중한 유적으로 판단되어 사적으로 지정하여도 무방

하리라 본다. 다만 남문외고분군으로 새로이 지정하기 보다는 말이산 고분군의 구역을 확장하여 추가 지정하는 것이 적절하다.

2) 문화재위원 ○○○

- 함안 남문외고분군은 사적 제515호 말이산고분군을 계승하여 축조된 아라국(아라가야) 말기의 왕릉묘역으로 추정되는 유적이다. 구릉 주능선의 정선부를 따라 조영된 입지, ‘고암반대’로 명명된 봉토축조 방법, 아라가야 후기 형식의 토기들을 비롯한 유물상 등에서 말이산고분군과 아주 근사한 고분형식과 문화내용이 확인되고 있다.
- 최근에 아라국 왕궁 추정유적으로 사적 제554호로 지정된 함안 가야리 유적에 근접해 있으면서, 말이산고분군과 함께 아라국인들이 (추정)왕궁에서 조상들의 무덤을 파노라마처럼 바라 볼 수 있는 경관이 확인되고 있다. 아라국 후기의 왕릉묘역으로서 가야사 뿐만 아니라 한국고대사에서 역사의 의미와 가치가 인정된다. 시적 지정을 통한 보호, 정비, 활용이 필요한 유적으로 판단된다.
- 다만, 남문외고분군은 말이산고분군에 이어 축조되었던 아라국 왕릉묘역이라는 역사성이 중요하고, 축조방법과 문화내용에서 거의 동일한 양상이 확인되고 있어, 선후차이가 있을 뿐 동일 고분군으로 간주할 수 있다고 해도 과언이 아니다. 이런 의미에서 이미 조선 전기 함주지(咸州誌, 1587년)에서는 말이산고분군을 동말이산으로, 남문외고분군을 서말이산으로 기록하였으며, 남문외고분군의 명칭은 근래 1998년에 아라가야향토회에 의해 명명되었을 뿐이다.
- 결국 남문외고분군에 대한 사적지정의 가치가 인정되면서도 남문외고분군이라는 독립된 명칭 부여보다는 말이산고분군의 확대구역으로 지정으로 정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 함안 말이산 고분군의 문화재구역 추가 지정으로 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

함안 남문의 고분군(咸安 南門外 古墳群) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.11.03.(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 함안 남문의 고분군(咸安 南門外 古墳群)을 사적으로 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 함안 남문의 고분군(咸安 南門外 古墳群)으로 신청되었으나, 남문의 고분군의 지정학적 위치와 유구, 유물의 상황을 종합적으로 고려할 때, 함안 말이산 고분군과 동일한 성격을 가지고 연속선상에서 검토하는 것이 적절하여 “**함안 말이산 고분군(咸安 末伊山 古墳群)**”의 추가적인 문화재구역으로 검토하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 남문의 고분군은 아라가야 최고지배층의 매장공간으로 주변 평지에 비해 높은 독립구릉(해발 30m)에 위치하며, 남동쪽으로는 신음천과 광정천이 합류하여 함안천으로 흘러 남강으로 유입됨.
- 남문의 고분군은 아라가야의 중심세력 영역인 가야리에 위치하고 있으며, 주변으로 가야 고분군이 다수 분포하고 있다. 남동쪽으로 말이산 고분군이, 서쪽으로 선왕동 고분군과 필동 고분군 등이, 북쪽으로는 최근 아라가야와 연계된 가야리 유적(사적 제554호)이 인접하여 위치한다. 이들 유적은 아라가야의 역사와 문화내용을 보여주는 중요한 유적들이다.
- 특히, 남문의고분군 동쪽으로 0.7~1km 정도 떨어진 곳에는 아라가야 최고지배자 집단의 중심묘역인 말이산 고분군(사적 제515호)이 위치하며, 가야읍 도항리와 말산리 일대의 길이 2km의 능선 위에 수십기의 대형봉토분이 분포하고 있다.
- 남문의 고분이 위치하는 가야읍 일대는 『함주지』에서도 아라가야의 옛 터로 언급되는 곳이다. 남문의 고분이라는 명칭도 아라가야 왕궁지의 남문 부근에 위치했던 것에서 유래한 것이다.

남문의고분군 보수·정비 이력

- 남문의고분군 11호분 발굴조사 (2014년 10월 ~ 2015년 1월)
- 남문의고분군 11호분 봉분복원 공사 (2016년 12월 ~ 2017년 4월)
- 남문의고분군 6, 7호분 발굴조사 (2019년 3월 ~ 6월)
- 남문의고분군 6, 7호분 주변(2구역) 발굴조사 (2019년 9월 ~ 11월)
- 남문의고분군 6,7호분 및 주변 정비공사 (현재 공사 설계 중)

4. 연혁 유래 및 특징

■ 연혁

- 남문의 고분군에 대한 조사는 일제강점기부터 시작되었다. 기록에서 확인되는 가장 이른 자료는 1915년 도쿄제국대학의 쿠로이타 가츠미(黑板勝美)의 조사이다. 쿠로이타는 이미 파괴된 적석총(석곽으로 추정됨) 1기를 발굴하였으며, 유물은 출토되지 않았다고 한다(함안박물관 2013). 이후 1917년에 이마니시 류(今西龍)는 말이산 고분군과 함께 伽倻里丘群과 新音里丘群(현재의 남문외고분군)을 조사하여 15기의 봉토분을 확인하고 그 분포도와 현황을 기록하였다. 가야리 구군, 신음리 구군이라는 명칭은 원래의 하나의 구릉으로 연결되어 있었지만 마산-진주간 도로개설로 끊어진 상태였기 때문에 가야리 구군과 신음리 구군으로 명명한 것이었다. 그리고 이마니시는 보고서에 ‘본인이 다녀가기 전 쿠로이타 가츠미가 1기를 조사하였는데, 51호로 추정되나 정확하지 않다’라고 언급하였다. 남문외 고분군이 대부분 도굴된 것으로 파악하였다.
- 일제강점기 이후 남문외 고분군에 대한 조사는 한동안 이루어지지 않다가 1980년 마산대학박물관에서 실시한 지표조사에서 봉토분의 수와 고분의 범위가 처음 파악되었다. 이후 1990년대 창원대학교박물관에서 실시한 지표조사에서 봉토분 20기가 확인되었다. 1995년에는 창원대학교박물관이 실시한 아라가야 문화권 정밀지표조사에서는 남문외 고분군을 가야리 고분군, 신음리 고분군, 신음리 패안고분군 등 남문외 고분군을 세 곳으로 나누어 조사하였다. 1998년에 아라가야향토사연구회는 지표조사를 통해 24기의 봉토분을 확인하였다. 그리고 고분군이 아라가야 왕궁지의 남쪽에 위치하고, 고분군이 위치하는 남문마을의 지명을 토대로 ‘남문외 고분군’으로 처음 명명하였다. 그리고 2000년에는 이 남문외 고분군이라는 명칭으로 경상남도 기념물 제226호로 지정되었다. 2013년에는 경남발전연구원 역사문화센터의 함안 남문외고분군·傳안라왕궁지 정밀지표조사를 실시하여 처음으로 고분군 전역에 대한 정밀지표조사와 측량, 현황파악이 이루어지게 된다. 2014년에 경남발전연구원 역사문화센터에서 남문외 고분군에서 가장 대형분인 11호분의 발굴조사를, 2019년에는 삼강문화재연구원에서 6호분과 7호분의 발굴조사와 주변시굴조사, 15호분 내부 현황조사와 주변시굴조사를 하였다. 그리고 2019년에 경남발전연구원 역사문화센터에서 남문외고분군 지정범위 외곽을 시굴조사하고 석실과 삼한시대 수혈주거지를 확인하였다. 함안지역은 현재 안야국 단계에 해당하는 기원전 1세기~기원후 3세기 집락관련 유적이 거의 확인되지 않는 상황에서 삼한시대 주거지가 확인되어 당시 생활상 및 사회상을 파악할 수 있는 좋은 자료이다. 아울러 구상유구에서 출토된 철재, 송풍관편, 슬래그, 벽체편 등은 소편이지만 목관묘 단계의 철생산 관련 자료가 있다.

연도	조 사 내 용
1915년	구로이타 가즈미(黑板勝美)가 고분 1기(51?) 발굴 (『대정6년도 고적조사보고』)
1917년	이마니시 류(今西龍)는 남문외고분군을 ‘가야리, 신음리고분군’으로 지칭 (『대정6년도 고적조사보고』)
1980년	지표조사. 봉토분의 수와 범위를 처음으로 파악 (마산대학박물관, 1984, 『가야문화권유적정밀지표조사보고서-함안군-』)
1990년	지표조사. 봉토분 20기 확인 (창원대학교박물관, 1992, 『함안아라가야의고분군 I』)
1995년	지표조사. 가야리고분군, 신음리고분군, 신음리괘안고분군으로 구분. (창원대학교박물관, 1995, 『아라가야문화권유적 정밀지표조사보고서』)
1998년	아라가야 왕궁지의 남쪽이라는 점과 고분군에 위치하는 남문마을의 지명을 토대로 ‘남문외고분군’으로 지칭. 24기의 봉토분을 확인. 2000년에 이 명칭으로 경남도기념물로 지정(아라가야향토사연구회, 1998, 『안라고분군』)
2013년	정밀지표조사에서 총 43기의 봉토분을 확인 (경남발전연구원 역사문화센터, 2013, 「함안 남문외고분군·傳안라왕궁지 정밀지표조사보고서」)
2014~2015년	남문외고분군 11호분 정밀발굴조사 (경남발전연구원 역사문화센터, 2017, 『함안 남문외고분군 11호분』)
2019년 4월	남문외고분군 6·7호분 시·발굴조사 (삼강문화재연구원, 2019.04, 「함안 남문외고분군 사적승격을 위한 매장문화재 시·발굴조사 학술자문회의자료」)

■ 특징

1) 고문헌에 기록된 아라가야 최고지배층 중심고분의 실체 확인

함안은 아라가야의 故址로 남문외고분이 위치하는 가야읍 일대의 저구릉성산지 곳곳에는 크고 작은 고분군이 분포한다. 이중 말이산고분군과 남문외고분군은 중·대형 봉토분이 주를 이루는 아라가야 지배층의 중심묘역임은 자명하며, 옛기록에도 이러한 내용이 언급되어 있다.

선조 20년(1587) 鄭逮가 편찬한 『咸州誌』와 1861~1866년 사이에 金正浩가 편찬한 『大東地志』에는 말이산과 남문외고분에 대한 기록이 있다.

牛谷의 동·서쪽 언덕에 옛 무덤이 있는데, 높고 크기가 구릉과 같은 것이 40여 기이다. 세상에 전하기를 옛 나라의 왕릉이라고 한다(“牛谷東西丘有古塚, 高大如 丘陵者四十餘. 諺傳古國王陵云” 『咸州誌』 古跡條).

牛谷의 동·서쪽 경계에 옛 무덤이 있는데, 높이가 5丈인 것이 40여기이다. 세상에 전해지길 加耶때 국왕을 장사지냈다고 한다(“牛谷東西境上有古塚, 高五丈者四十餘所. 世傳加耶時國君之葬” 『大東地志』 卷10, 咸安 城地條).

둘 다 표현의 차이는 있지만 내용은 대동소이하다. 즉, 牛谷 동서쪽에 40여기의 고분이 있으며, 이 고분들은 옛 왕릉이라는 것이다. 늦어도 16세기 후반에도 이 고분들이 왕릉이라는 사실이 구전되어 오고 있었고, 함안지역 사람들도 이를 인지하고 있었음을 알 수 있다. 남문외 고분군과 말이산 고분군 사이에는 우곡리가 있었으며,

여기서 牛谷西丘가 남문외고분군으로 판단된다. 남문외고분군이 말이산고분군에 비해 체계적인 학술조사가 이루어지지 못했지만, 말이산고분군과 같은 아라가야 지배층의 묘역이라는 중요한 역사적의미를 가지고 있다. 鄭球와 金正浩도 두 곳 모두를 같은 왕릉으로 인식하여 기술하였고, 일제강점기 이마니시 류도 지형에 따라 구분하여 기술하였지만 편의에 따른 것이고, 결국은 그도 말이산고분과 남문외고분을 하나의 유적으로 인식하였기 때문에 연번을 주었던 것 같다. 하지만 조선총독부는 1940년 7월에 말이산고분군을 고적으로 지정하면서 행정구역에 따라 도항리고분군과 말산리고분군으로 분리하여 지정하였는데, 1963년 기존이 고적을 사적으로 지정할 때도 문제는 해결되지 못하고 그대로 각각 지정되었다. 이후 꾸준한 학술적 논의와 두 고분군의 역사성과 특성을 고려하여 2011년 7월에 이르러서야 두 사적을 통합하여 ‘함안 말이산고분군’으로 재지정(사적515호)하기 이른다.

남문외고분군은 실제로는 우곡 동구와 서구의 가야시대 왕릉으로 인식되어왔고, 서 말이산으로 불려온 하나의 유적이다. 하지만 일제강점기에 고적지정에서 제외되면서, 점차 학술적·역사적관심을 모으지 못하고 2000년에 이르러서야 경상남도 기념물로 지정되어 지금에 이르고 있다.

2) 아라가야의 중심고분군으로서의 위상을 확인

남문외고분군은 동쪽에는 말이산고분군, 북쪽에는 왕궁지인 가야리유적이 인접하여 위치한다. 북쪽의 가야리 맞은편 구릉에서부터 남쪽의 패안마을 북동쪽 구릉까지 해발 30m 내외의 저산성 구릉 정선부를 중심으로 축조되어 있다. 말이산고분군과 함께 남문외고분군은 아라가야 지배계층의 묘역으로 잘 알려져 왔는데, 묘역의 규모나 범위의 측면에서 가야 諸國에 비해 월등하며, 이것은 아라가야의 정치체가 존속기간이고 연속적, 장구함을 보여주는 증거이다.

남문외고분군의 유구분포는 북쪽의 가야리 맞은편 구릉에서 남쪽으로 3km 정도 이어진다. 해발 30m 내외의 낮은 구릉이지만 주변 또한 저지대여서 고층의 웅장함이 돋보이는 입지이다. 봉분이 뚜렷하게 남아있는 봉토분을 대상으로 하였는데, 직경 10~30m이상의 대형분이 23기, 직경 5~10m이하의 중소형분이 9기, 5m이하의 소형분이 11기로 43기의 봉토분이 확인되었다.

3) 아라가야 최고지배층 묘역의 변천과정을 보여주는 중요한 유적

긴 주능선과 지맥의 정선부를 따라 대형분이 배치되고 그 주변 및 사면을 따라 중소형분이 배치, 그 아래에 또 다른 소형분이 축조된다.

이성주는 이를 구역 이동 성장 패턴으로 명명하였다. 20~40년마다 추가되는 중심고분군 내 최고지배자를 위해 최대형분은 지형적 선점이라는 방식으로 배치되었다. 능선의 정선부도 정부와 안부가 있는데, 최대형분은 정부에 입지하는 특징을 보인다. 20~40년에 한번씩 추가될 때 하나의 정부에 입지하며 정부에 최대형분이 들어서고 나면 중소형분들이 그 주변에 배치하였다. 이러한 특징은 말이산고분군과 남문외고분군에서도 확인된다. 긴주능선과 지맥의 정선부를 따라 대형분이 배치되고

그 주변 및 사면을 따라 중소형분이 배치, 그 아래에 또 다른 소형분이 축조되었다. 그리고 구역이동성장패턴으로 보면 남문외고분군은 말이산고분군 축조가 마무리되는 시점에 다시 주능선 정선부를 따라 횡혈식석실분을 묘제로하는 수장급 무덤이 축조되고 있어 구역이동성장패턴을 잘 보여주고 있다. 따라서 남문외고분군과 말이산고분군을 조영한 집단들은 최고지배층 고분의 조영 위치와 배열 방식 등에 있어 공통의 관념과 표현 방식을 소유하고 있었음을 보여준다.

(1) 수혈식 석곽묘

아라가야의 묘제는 영남지역의 다른 곳과 마찬가지로 목곽묘-수혈식석곽묘-횡혈식석실분으로 변화한다. 남문외고분군의 북쪽 구릉에 입지하는 2호분 주변부에 대한 시굴조사에서 수혈식석곽묘가 확인되었고, 6·7호분 주변부에 대한 발굴조사에서도 수혈식석곽묘가 조사되었다. 고층인 6, 7, 11, 15호분은 발굴조사와 석실 내 현황조사를 진행해 모두 횡혈식석실분임을 확인하였다. 수혈식석곽묘는 5세기중엽에 출현하여 가야가 멸망하는 6세기 중엽까지 지속적으로 축조된다. 남문외고분군에서는 구릉의 정선부를 따라 대형 봉토분이 조성되고 그 주변에 수혈식석곽이 배치되어 있다. 조사된 수혈식석곽묘를 기준으로 해보면 5m 이상의 중형분, 5m 이하의 소형분으로 구분가능하다. 남문외고분군의 중형 석곽묘는 길이 5.7m에 달하고, 너비는 2m 이하로 좁은 세장한 형태이다. 내부에는 가운데를 피장자의 공간, 가장 자리를 부장공간으로 구분하였다. 개석은 확인되지 않았는데, 목개를 사용하였을 가능성이 있다. 수혈식석곽묘는 주로 남문외 고분군에 주로 분포하는 암질인 함안층의 퇴적암을 이용하였으며, 길이 70cm 내외의 판상의 할석을 사용하였다. 주로 벽석쌓기는 긴모눈혀쌓기 기법을 이용하였고, 벽석의 모서리는 말각을 이루는 것이 대부분이다. 벽석은 양단벽에 규모가 큰 판석을 각 1매씩 세우고 양장벽을 축조하거나 양장벽의 최하단석만 판석을 길게 세웠으며, 그 위로 3~4단 정도는 할석을 긴모눈혀쌓기 하였다. 그 외 소형석곽묘는 벽석 모서리 부분의 모를 둥글게 처리한 특징을 보인다.

(2) 횡혈식 석실묘

아라가야의 횡혈식석실묘는 6세기 初期에 외래의 영향으로 출현하여 6세기 전반기에 유행한다. 아라가야 묘제의 발굴성과는 대부분 석곽묘에 치중되어 횡혈식석실묘의 조사에는 많지 않다. 지금까지 확인된 아라가야의 횡혈식석실분은 남문외 6호분, 7호분, 11호분, 15호분 및 말이산 <문>4호분, 5호분, 8호분, 47호분이다. 이로 보면 남문외고분은 북쪽과 남쪽구릉 모두 석실분이 조성된 점에서 전반적으로 말이산보다는 늦은 시기로 파악된다. 지금까지의 조사결과에 의하면, 양수식이며, 자갈을 깔아 관대를 갖춘 형태로, 이 같은 석실의 형태는 백제에 그 기원이 있는 것으로 파악되고 있으며, 남문외 6호분처럼 위로 올라갈수록 모를 죽이는 형태는 고구려의 영향도 보인다. 그 중에서도 6호분의 현실의 규모는 영남지역 횡구식·횡혈식석실묘 중에서도 최대 규모이다. 6호분의 석실의 규모는 길이 7.4m·너비

2.8m로 지금까지 조사된 삼국시대 횡혈식석실묘 중에서 가장 규모가 크다.

4) 아라가야의 토목기술의 보고

고총의 봉분은 매장시설의 일부분이자 당시의 다양한 토목기술이 구현된 토목 구조물이다. 고총의 봉분 구성에 적용된 토목기술로는 고암반대 축조공법, 기초부 샌드 매트공법, 벽석 고정 및 보강을 위한 깎지공법, 성토부 상·하구획석열을 이용한 독특한 축조공법, 성토부 중위에서 물성이 다른 적갈색점토층을 깔아 성토다짐한 토목기법 확인, 수비질된 적갈색점토로 밀봉한 공법 등이 확인되었다. 이러한 토목기술은 현대 토목공법의 원상과 계통을 구명할 중요한 자료들이다.

(1) 말이산고분과 남문외고분군의 ‘고암반대’ 축조공법 공유

남문외고분군의 고총고분 중 주능선 정선부에 조성된 고총은 18기이다. 현재 그 중에서 4기의 고총에 대한 발굴조사가 진행되었다. 이 중에서 6호분과 7호분은 고암반대 축조공법이 확인되었다. 최근 ‘고암반대’ 축조공법은 남문외고분군 보다 앞선 시기의 말이산고분군 13호분과 45호분에서 공통적으로 확인되었다. 묘제변천과정에서도 아라가야의 독특한 ‘고암반대’ 석토기법이 이어져 오고 있음을 발굴조사를 통해 밝혀졌다. 남문외고분군 6호분은 암반대 위에 조성한 지상식 구조이며, 7호분은 암반대를 굴착해 조성한 반지하식 구조이다. 이러한 독특한 무덤축조방식의 공유는 말이산고분군과 남문외고분군 축조집단의 동일성과 연속성을 보여주는 것으로 생각된다.



6호분 고암반대 축조 전경(좌:북쪽부분, 右:남쪽부분)

(2) 현대의 샌드매트(sand mat)공법과 같은 지반강화 공법 확인

고총과 같이 거대한 구조물을 축조하기 위해서는 기초가 튼튼해야 한다. 基礎라 함은 상부구조물에서 오는 하중을 하부지반에 전달하는 부분을 말한다. 기초시공에는 지면정리와 지면강화가 있다. 지면정리 과정에서는 잡초나 잡목을 제거하는 벌근·벌목작업이 주로 이루어진다. 벌채와 벌근작업의 목적은 흙쌓기 중에 혼입된 초목, 나무뿌리가 점차 부식하여 부등침하, 처짐 등을 방지하기 위한 것이다. 고분 조성에서도 구지표면은 공기의 접촉이나 각종 낙엽과 잡초가 썩거나 雨水 등에 의해 오염되어 지반이 약해져 있을 가능성이 높다. 그러나 유적에서 실제로 벌

근과 벌목의 흔적을 확인하기란 어렵다. 따라서 이 공정은 당연히 상정 할 수는 있지만 주로 지형조건과 입지를 통해 예측하는 정도이다. 남문외고분군 6호분은 주능선의 정부에 암반대를 삭토한 지반에 고층을 조성하였다. 암반대라는 지형조건으로 인해 벌근과 벌채만으로도 기초를 마련할 수 있는데, 지면강화에는 별도의 토목기법이 사용되었을 것이다. 지면강화는 지형조건상 땅다지기나 다짐말뚝박기 등 지반의 다짐효과를 향상 시키는 방법이 주로 이용되나 남문외고분군은 암반대를 삭토해 그 위를 두께 10cm 정도 암반편을 깔고 회갈색사질토를 덮어 지면강화하는 토목기법을 채용하였다. 지반이 단단한 암반대라는 점을 착안해 양질의 모래를 두께 15~20cm 정도를 깔아 지반을 개량하였다. 이러한 공법은 성토시 집중하중이 샌드매트의 인장력 때문에 균등 분산되어 침하량이 적어질 뿐 아니라 균등침하가 되므로 지반의 압밀을 촉진하고 지지력을 증대시켜 토목구조물의 안정도가 높아진다. 남문외고분군에서는 기초부 지면강화의 목적으로 암반편을 깔고 그 위에 회갈색사질토를 덮어 정지한 것으로 판단된다. 이 정지층 가장자리에는 외호석을 돌려 기초부가 외부로 흘러내리지 않도록 止土施設을 마련하였다.



남문외고분군 6호분 성토부 토층 세부

(3) 벽석 고정 및 보강을 위한 깎지기법 확인

남문의 고분군은 암반대 위에 무덤을 지상화하면서 벽석의 내경축조기법을 보완하고 봉토를 쌓기 위해 고안된 토목기술이 확인되었다. 그 중에서 원지형의 레벨이 높은 북쪽은 경사가 급한 남쪽에 비해 상대적으로 견고함이 떨어진다. 그러나 석실이 지상화되는 과정에서 벽석의 기울기가 내경하게 되었다. 내경하는 벽석의 기울기를 잡아주는 기능을 고안한 것이 적갈색점토를 이용한 깎지공법과 성토부 상

단에서 확인되는 상·하구획석열이다. 깎지공법은 적당한 용어가 없어 造語한 말이다. 석실이 지상화되면서 성토부 조성과 벽석쌓기 공정이 동시에 이루어지게 되었다. 6호분 북장벽 벽석 축조시 장벽의 중위 지점에서부터 벽석과 적갈색점토를 깎지 하듯이 벽석을 강하하고 성토하는 과정이 2차례 반복되어 확인되었다. 벽석과 성토층 사이에 물성이 다른 적갈색점토를 보강해 성토재의 마찰을 죽임과 동시에 붕분을 견고하게 쌓는 기법이다. 이 과정이 마무리 되는 시점에 벽석 상위에 상·하구획석열이 확인된다. 성토공정으로 보면 2차 공정에 해당된다.



남문외고분군 6호분 남북 중심토층 내 깎지토층 세부

(4) 성토부 상·하구획석열을 이용한 독특한 축조공법 확인

6호분은 현실과 양수식 연도와 묘도, 호석 등을 갖춘 지상식구조이다. 현실은 장방형이며, 규모는 길이 740cm·너비 280cm·깊이 160cm이다. 벽석은 內傾築造技法으로 쌓았고, 성토부에서 구획석열이 확인되었다. 특히 하단석열은 벽석과 연결되어 제1~12열까지 드러났다. 이 석열은 현실 내측으로 들여쌓기 한 벽석을 무너지지 않도록, 석실을 중심으로 방사상으로 길게 연결해 張力이 작용하도록 고안한 축조공법으로 판단된다. 동시에 견고하게 성토하기 위해 구획석열 좌우로 토성이 다른 흙을 채웠다.

7호분은 현실과 양수식 연도, 호석 등을 갖춘 반지하식구조이다. 현실은 장방형이며, 규모는 길이 510cm·너비 180cm·깊이 170cm이다. 석실의 벽석은 內傾築造技法으로 쌓았으며, 성토부는 암반편이 다량 혼입된 황갈색토를 이용해 쌓았는데, 회갈색점토를 뒤채움토로 사용해 벽석이 무너지는 것을 방지하고자 하였다.

남문외고분군에서 보이는 상·하구획석열 축조공법은 암반대 위에 무덤을 지상화

하면서 벽석의 내경축조기법을 보완하고 봉토를 쌓기 위해 고안된 토목기술이다. 일반적으로 구획성토공법은 성토 시작지점에서부터 방사상으로 구획하여 성토하는 토목공법인데, 남문외고분군에서는 성토부 상위에서 확인되는 점이 다른 점이다. 이러한 토목기술은 남문외고분군 6호분에서 처음 확인되는 기법으로 고총고분의 묘제 변화로 인한 매장주체부 축조시 견고하게 봉토를 성토다짐하고자 고안된 아라가야 독특한 토목기법이다.



6호분 상·하구획석열 공중사진

(5) 성토부 중위에서 적갈색점토층을 깔아 성토다짐한 토목기법 확인

성토다짐 강화공법은 봉토의 유실을 방지하고, 좌우 또는 상하 성토재의 마찰을 줄임과 동시에 봉분을 견고하게 쌓기 위한 동일 물성의 성토재 중간 또는 경계부위에 넣은 점토띠 또는 점토층을 말한다.

남문외고분군 6호분에서는 성토1공정과 2공정 사이에 적갈색점토층이 두께 20cm 정도로 확인되었다. 성토1공정에서 작은 할석이 다량 혼입된 황갈색토 위에 물성이 다른 적갈색점토를 넓게 펼쳐 상하 성토재의 마찰을 줄임과 동시에 성토다짐을 강화하는 기능을 강구하였다. 적갈색점토층 바로 위에 다시 작은 할석이 혼입된 황갈색토를 쌓아 성토2공정을 마무리하였다.

(6) 수비질된 점토를 이용한 밀봉공정 확인

남문외고분군에서 확인된 밀봉토는 물성이 다른 적갈색점토와 회갈색점토를 이용하였다. 개석은 훼손되어 확인되지 않으나 최상단석 주변으로 원주상의 적갈색점

토와 회갈색점토 범위가 확인되었다. 적갈색점토는 토층에서도 확인되는데, 석실의 최상단석이 남아있는 남서쪽 모서리부근에 잘 남아있다. 고운 점토를 깔아 마무리하였는데, 암반편이나 알갱이가 보이지 않아 점토 일부를 물에 풀어 확인해 본 결과 정선된 점토가 밀도에 따라 침전되었다. 개석을 덮고 그 위를 적갈색점토로 밀봉한 것으로 판단되며, 상단구획석열 가장자리까지 넓게 덮어 밀봉하였다. 매장주체부가 지상화되어 雨水의 침투가 붕괴로 이어질 수 있어 최상단석 위에 놓인 개석 주변을 넓게 적갈색점토로 밀봉한 것으로 판단된다.



남문외고분군 6호분
밀봉토인 적갈색점토와
회갈색점토 수비질 여부
확인 실험

5) 남문외고분군의 주요 출토유물과 의미

남문외고분군에서 조사된 고총과 그 주변유구는 모두 그 출토된 토기유물로 보아 6세기 전반대에 축조된 것임을 알 수 있었다. 또한 고총의 주변유구들은 적어도 고총과 동시기이거나 그 이후에 조성된 것임을 알 수 있다. 유물에 있어서도 공통으로 발견되는 특징을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 발형기대의 대형화와 통형기대의 변신이 매우 특이하다. 6세기에 접어들면서 더욱 치열해진 각국의 영토전쟁 가운데서 토기유물은 대부분 器高가 작아지고 왜소화되는 추세를 나타내는 와중에 諸加耶 중에서 아라가야만이 유독 이전의 발형기대의 크기와 위용을 유지하며, 통형기대는 수부 아래쪽에 항아리가 추가되는 변신을 해가면서 그 아름다움과 크기를 지켜내는 저력을 엿볼 수 있다.



남문외고분군 출토 통형기대 각 종(1:2구역 3호, 2:2구역 8호, 3:11호분)



남문외고분군 출토 발형기대 각 종(1:6호분, 2:2구역 8호, 3~5:11호분)

둘째, 남문외 고분군에서도 말이산 고분군에서 출토되는 아라가야 양식 토기의 기종 조합을 충실히 따르고 있지만, 전체적으로 외래계토기의 반입비율(점유율)이 점점 높아진다는 점이다. 이러한 현상은 당시 긴박했던 국제관계 속에서도 대립과 타

협 및 다방면의 교류가 왕성히 이루어졌음을 證據한다고 볼 수 있다. 그리함에도 불구하고 마지막까지 아라가야 양식토기가 존재하였으며, 하술하는 갑옷과 마구 그리고 금제이식에서 보는 바와 같이 매우 독립적이면서 창의적이며 독특한 아라가야만의 장인정신과 문화를 꽃피웠음을 알 수 있다.

이상의 설명을 바탕으로 6세기 전반대에 속하는 고총을 말이산 고분군과 남문의 고분군으로 나누어 그 상대서열을 표로 만들면 다음과 같다.

말이산고분군과 남문의고분군 출토 유물 상대서열 집성표

말이산고분군	남문의고분군 (가야리 · 신음리고분군)	연대	남문의 6호 · 7호분 주변 석곽
HM 26호분 · HM 25호분 암각화 고분(35호분)	남문의 6호 · 동 7호분	6세기 1/4분기	2호, 9호, 8호, 6호, 12호, 7호
	남문의 11호분	6세기 1/4분기 ~ 2/4분기	
도항리(문) 4호, 동 5호, 동 8호, 동 47호	남문의 15호분	6세기 2/4분기	3호, 4호, 5호, 10호

다음으로 눈에 띄는 중요유물로 갑옷(찰갑)을 들 수 있다. 남문의 6 · 7 · 11 · 15호분은 이미 도굴로 인해 대부분의 유물이 없어진 상태라 그 全貌를 알 수 없으나, 다만 남겨진 잔편들 중에서도 매우 의미 있는 유물을 지적할 수 있다. 즉 남문의 11호분에서 출토된 小札들에서 札甲의 부장을 들 수 있다. 찰갑은 縱長板冑(蒙古鉢形冑)와 함께 重武裝騎兵의 채용을 말해주는 대표적인 武裝具이다. 이러한 찰갑은 대형목곽분인 도항리 43호분(文), 동 48호분(文)에서 시작해서 말이산고분군의 현8호분, 암각화고분에서도 출토되었으며, 4호분(구34호분)에서도 소찰의 출토에서 갑옷의 부장을 상정할 수 있다. 이와 같이 대형봉토분의 경우 도굴로 인해 실제로 전모를 알 수 없지만 대부분 부장되었을 것으로 판단된다. 삼각판혁철 板甲은 도항리 13호분(慶)에서 출토된 바 있다. 투구는 주로 縱長板冑가 출토되는데, 마갑총을 비롯해서 말이산고분군의 6호분, 현8호분, 현22호분, 도항리 36호분(文), 동 39호분(文), 43호분(文), 54호분(文) 등 대형목곽분과 수혈식석곽을 매장주체로 하는 고총에서 다수 출토되었다. 뿐만 아니라 말에게 着裝시키는 馬裝具 중 철제 馬甲과 馬冑는 마갑총을 위시해서 말이산 고분군의 6호분, 현8호분에서 출토된 바 있으며, 4호분(구34호분)에서도 마갑편이 보고되고 있다. 또한 최근의 발굴에서도 갑옷 혹은 마갑과 관련한 출토예가 증가하고 있는 실정으로 본다면, 그 수량은 諸가야 중에서 단연 으뜸이다.

이와 같이 말이산 고분군의 수혈식석곽을 매장주체로 하는 고총인 암각화고분에 이어 외래계 묘제인 횡혈식석실분인 남문의 11호분에서도 札甲이 출토함은 이 고분군


이 최고지배자계층의 위계를 나타냄과 동시에 당시 아라가야가 여전히 매우 무장적 성격이 강한 정치체였음을 방증한다고 판단된다. 즉 6세기 전반대 당시 상황은 주변국인 신라, 백제, 왜 그리고 諸加耶와의 치열한 전투관계 속에 있었으며, 이 속에서 아라가야는 그들과 견주어 결코 뒤지지 않는 상당한 군사력과 정치력을 확보한 강대국이었음을 짐작하고도 남음이 있다.



남문외고분군 11호분 출토 찰갑 각 종

마지막으로 타국에서는 유례가 없는 독특한 금제이식을 들 수 있다. 남문외 6-2호 소형석곽에서 금제 이식이 출토되었다. 세환에 제법 큰 遊環에 사슬형금구를 끼워 넣고 맨 아래에는 유환처럼 굽고 큰 고리에 조각으로 출토된 심엽형수하식을 매달았던 것 같다. 이와 같이 수하식을 매달기 위한 고리를 이처럼 크게 만드는 경우는 삼국시대 귀걸이 가운데는 없는 점에서 아라가야만의 독특한 耳飾문화가 있었던 것으로 생각된다.

비슷한 시기의 도항리 31호묘에서 출토된 이식은 수하식을 매다는 고리가 확인되지 않아 단언할 수 없지만 수하식이 비슷한 크기의 심엽형인 점과 세환에 제법 큰 遊環을 사용하고 있는 점에서 유사한 점이 많다. 단 연결금구가 사슬형인 것과 고리를 연결한 것의 차이는 있다.



아라가야 출토 금제이식 각 종

1:남문의6-2호, 2:도11호(경고연), 3:4-가호묘(창문연), 4:도31호(경고연)

도항리 4-가호묘에서도 금제 이식이 출토된 바가 있다. 대형 횡혈식석실분인 4호분의 배장묘로 4호분의 봉토내에서 확인되었다. 이 이식의 중간식은 중공 편구형의 장식을 세로로 부착한 것인데, 이 역시 본 예가 유일한 것으로 아라가야이식으로 추정되고 있다. 마지막으로 도항리 11호묘에서도 세환이식이 출토되었다. 이 경우는 공구체와 사슬을 이어 만든 장쇄식 이식인데 맨 아래 공구체에 홈을 내어 원형의 수하식을 끼워 넣은 방식인데 이 또한 출토예가 없다. 따라서 아라가야만의 독특한 이식문화가 있었던 것으로 판단(李漢祥 2003)된다. 이상과 같이 피장자의 신분을 나타내는 위세품의 하나로 볼 수 있는 금제이식의 출토유구가 4례 모두 소형 석곽묘인 점과 그 형식에 있어서도 다른 지역 즉 신라나 백제, 대가야나 왜 등지에서는 찾아볼 수 없는 독특한 것으로 매우 아라가야만의 독특한 이식문화를 보여주는 점에서 아라가야는 매우 독창적이며 독립성이 강한 강력한 문화의식을 가졌다.

5. 지정 가치 및 근거기준

○ 역사적 배경

- 남문의고분군은 1587년 한강 정구선생이 편찬한 『함주지(咸州誌)』(1587) 고적조에 처음 그 존재가 확인되는 고분군으로 현재의 말이산고분군(동말이산)의 서쪽에 위치하여‘서말이산’고분군으로 나타나고 있음
- ‘말이산’은 ‘(우두)머리산’의 이두식으로 표현으로 예로부터 남문의 고분군이 현재의 말이산 고분군에 버금가는 아라가야의 왕릉으로 인식되어 왔음을 알 수 있음. 그러나 일제강점기 부족한 조사와 보호 조치의 미비로 남문의 고분군은 열악한 보존환경에 처하게 되었음
- 이에 함안군과 지역 향토사연구회, 학계전문가들은 유적의 중요성을 바탕으로 도 기념물 지정을 추진하였고, 남문의 고분군은 2000년 8월 31일 경상남도 기념물


제226호에 지정됨. 지정 이후 유적의 분포와 현황을 파악하기 위해 정밀지표조사를 실시하여, 직경 10~30m 이상의 대형분 23기를 비롯한 43기의 봉토분을 확인하였음.


○ 역사적 가치

- 2015년 남문외 고분군 11호분 발굴조사를 시작으로, 2019년에는 남문외고분군의 정확한 역사성 규명과 사적승격을 위해 6호분과 7호분, 15호분에 대한 발굴조사를 실시하였음. 그 결과 6세기경 축조된 굴식돌방무덤 4기와 구덩식돌덧널무덤 14기가 확인되었음. 특히 남문외 11호분과 남문외 6호분은 그 규모에 있어 다른 가야문화권의 굴식돌방무덤을 압도하는 초대형의 고분으로 6세기 가야의 맹주국가로 활발한 대외활동을 한 아라가야의 국력을 여실히 보여주고 있음.
- 또한 이들 고분군은 말이산 고분군의 왕묘급 무덤에서 확인되는 ‘고암반대’를 활용한 축조수법과 분할축조기법 등 아라가야의 독창적 토목기술이 확인되어 두 고분군이 동일 축조집단에 의해 조영되었음을 알 수 있음.
- 이와 함께 4호분, 13호분 등 5세기 말까지 말이산 주능선에서 조영되던 아라가야의 왕묘급 고분들이 6세기 이후 남문외 고분군에 축조되었다는 점은 6세기를 기점으로 아라가야 왕 묘역이 동말이산(현재 말이산고분군)에서 서말이산(현재 남문외고분군)으로 이동된 것으로 추정됨. 따라서 남문외고분군의 성격은 아라가야 후기 왕릉으로 판단됨


○ 사적지정의 필요성



- 남문외 고분군은 아라가야 후기의 왕묘로서 그 역사적 가치가 높고 아라가야 추정 왕궁지인 ‘함안 가야리유적(사적 제554호)’에서 ‘함안 말이산고분군(사적 제515호)’으로 이어지는 중앙에 위치하고 있어 중요한 경관적 가치를 가지고 있음. 따라서 남문외고분군을 국가사적으로 지정하여 아라가야 고도의 경관을 보존할 필요가 있다고 판단됨.











면 레	
	: 삼국시대 석관묘
	: 삼국시대 석관묘






X: 144427.0145
Y: 297020.3988

X: 144433.8023
Y: 297027.1624

X: 144420.6941
Y: 297002.2241

- 원삼국시대 주거지
- 원삼국시대 수혈
- 원삼국시대 구상유구
- 원삼국시대 주혈
- 조선시대 구, 묘



X: 144430.6241
Y: 296991.6966

X: 144451.0576
Y: 297009.3124



6. 지정 대상 및 범위

☐ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)

지정면적: 227필지 /지정구역 266,290.6㎡

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	함안군 가야읍 가야리	17-2	제	195	195		
2		17-3	묘	99	99		
3		17-5	구	69	69		
4		17-6	묘	69	69		
5		17-8	묘	46	46		
6		17-9	묘	976	976		
7		17-10	묘	13	13		
8		17-11	구	7	7		
9		17-12	묘	36	36		
10		17-13	묘	136	136		
11		17-14	구	30	30		
12		17-15	묘	414	414		
13		17-16	묘	103	103		
14		17-17	묘	990	990		
15		18-1	전	3,425	3,425		
16		18-2	제	10	10		
17		18-3	전	66	66		
18		19-2	묘	4,231	4,231		
19		21-1	임	1,666	1,666		
20		21-2	전	821	821		
21		21-3	묘	145	145		
22		21-4	전	85	85		
23		72	묘	1,117	1,117		
24		73	천	86	86		
25		74-1	제	762	762		
26		74-2	전	1,687	1,687		
27		74-3	전	2,863	2,863		
28		74-4	전	184	184		
29		74-7	전	92	92		
30		74-8	전	175	175		
31		75	전	291	291		
32		75-1	전	195	195		
33		76	전	565	565		
34		77	전	238	238		
35		78	전	99	99		
36		79	전	1,564	1,564		
37		80	전	912	912		
38		81	묘	1,775	1,775		

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
39		82	전	417	417		
40		83	전	721	721		
41		84	전	1,379	1,379		
42		85	전	3,078	3,078		
43		86	전	506	506		
44		87	전	575	575		
45		88	전	486	486		
46		88-1	전	476	476		
47		89	임	704	704		
48		90	묘	374	374		
49		91	전	99	99		
50		92	묘	268	268		
51		93	임	496	496		
52		94	임	2,760	2,760		
53		98-1	묘	2,503	2,503		
54		98-2	묘	651	651		
55		98-3	묘	466	466		
56		99	전	1,015	1,015		
57		100-1	전	2,255	2,255		
58		100-2	전	1,127	1,127		
59		100-3	전	544	544		
60		100-4	전	350	350		
61		100-5	전	239	239		
62		101	전	377	377		
63		102	전	1,322	1,322		
64		102-1	전	318	318		
65		103	전	754	754		
66		104	장	1,459	1,459		
67		104-1	전	424	424		
68		104-2	대	116	116		
69		104-3	대	143	143		
70		105	장	116	116		
71		105-1	묘	248	248		
72		106-1	도	121	121		
73		106-3	대	173	173		
74		106-4	대	66	66		
75		106-5	대	92	92		
76		106-6	대	121	121		
77		106-7	도	90	90		
78		106-8	대	11	11		


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
79		106-9	전	4	4		
80		109	전	2,284	2,284		
81		110	전	2,860	2,860		
82		111-1	전	1,898	1,898		
83		111-2	전	304	304		
84		111-3	전	400	400		
85		123-112	대	339	339		
86		123-117	대	36	36		
87		123-205	장	269	269		
88		209-4	구	76	76		
89		210-3	전	284	284		
90		212	제	1,145	1,145		
91		213-1	제	43	43		
92		213-2	묘	350	350		
93		214-1	묘	820	820		
94		215	전	783	783		
95		216	묘	443	443		
96		217	전	569	569		
97		218	전	3,183	3,183		
98		219	전	367	367		
99		220-1	구	448	448		
100		220-2	전	1,055	1,055		
101		221-1	전	258	258		
102		222-1	전	1,806	1,806		
103		222-3	전	1,154	1,154		
104		222-4	전	72	72		
105		822-4	도	231	231		
106		823	대	291	291		
107		823-1	전	308	308		
108		823-2	도	175	175		
109		823-3	도	205	205		
110		823-4	전	115	115		
111		824	도	102	102		
112		824-2	전	15	15		
113		824-3	대	156	156		
114		824-4	전	15	15		
115		824-5	대	304	304		
116		824-6	대	99	99		
117		824-7	전	56	56		
118		824-8	도	18	18		


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
119		824-9	대	16	16		
120		824-10	전	148	148		
121		824-11	전	27	27		
122		824-12	전	5	5		
123		824-14	전	17	17		
124		825-1	전	2,299	2,299		
125		825-2	묘	582	582		
126		825-3	대	512	512		
127		825-4	묘	26	26		
128		825-5	묘	83	83		
129		825-7	도	55	55		
130		826	대	549	549		
131		826-1	전	106	106		
132		827	임	89	89		
133		828	전	1,534	1,534		
134		829	임	132	132		
135		830	전	747	747		
136		831	전	1,137	1,137		
137		832	전	774	774		
138		833	전	1,617	1,617		
139		834	전	519	519		
140		835-1	전	850	850		
141		835-2	전	255	255		
142		835-3	전	1,709	1,709		
143		835-4	묘	60	60		
144		836	전	364	364		
145		837	전	1,273	1,273		
146		838	묘	198	198		
147		839	전	1,790	1,790		
148		839-1	전	230	230		
149		840	전	668	668		
150		841	전	2,003	2,003		
151		842	전	2,126	2,126		
152		843-1	묘	645	645		
153		843-2	묘	119	119		
154		844	전	1,891	1,891		
155		845-12	전	138	138		
156		845-8	전	1,295	1,295		
157		846	답	238	238		
158		846-1	종	97	97		


연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
159		846-2	도	244	244		
160		856-1	전	2,340	2,340		
161		856-3	전	2,103	2,103		
162		856-5	답	334	334		
163		856-8	전	152	152		
164		856-9	전	101	101		
165		856-10	전	123	123		
166		857	전	764	764		
167		858-1	묘	2,820	2,820		
168		858-2	묘	817	817		
169		859-1	전	1,540	1,540		
170		859-2	묘	96	96		
171		860-1	묘	965	965		
172		860-2	묘	76	76		
173		860-3	묘	13	13		
174		860-4	묘	50	50		
175		861	전	1,078	1,078		
176		862-1	전	704	704		
177		862-2	전	463	463		
178		863	전	810	810		
179		864-1	임	724	724		
180		864-2	임	489	489		
181		865	임	251	251		
182		866	전	1,081	1,081		
183		867	전	942	942		
184		868	전	3,365	3,365		
185		868-1	전	113	113		
186		869	답	506	506		
187		870	답	3,131	3,131		
188		871	전	367	367		
189		872	전	1,478	1,478		
190		873	전	443	443		
191		874	전	803	803		
192		875	답	1,534	1,534		
193		876-2	답	334	334		
194		877	전	694	694		
195		878	전	1,590	1,590		
196		881	전	1,131	1,131		
197		1160-11	도	25	25		
198		1160-12	도	14	14		
199		1171	구	1,140	1,140		

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
200		1175	잡	2,024.60	2,024.60		
201		산39-1	임	6,525	6,525		
202		산39-2	임	3	3		
203		산40	임	20,529	20,529		
204		산41	임	9,818	9,818		
205		산42	임	4,860	4,860		
206		산43	임	6,050	6,050		
207		산44	임	1,715	1,715		
208		산44-1	임	169	169		
209		산45	임	90	90		
210		산45-1	임	594	594		
211		산45-2	임	35	35		
212		산45-3	임	1,562	1,562		
213		산47	임	138	138		
214	함안군 가야읍 신음리	1276	전	836	836		
215		1289-1	임	114	114		
216		산1-2	임	3	3		
217		산2	임	23,090	23,090		
218		산3	임	3,208	3,208		
219		산3-1	임	267	267		
220		산3-2	임	194	194		
221		산4	임	22,005	22,005		
222		산4-1	임	12	12		
223	함안군 가야읍 사내리	16	임	264	264		
224		산1-1	임	7,143	7,143		
225		산1-2	임	3	3		
226		산2	임	4,066	4,066		
227		산3	임	11,285	11,285		
계			-	266,290.6	266,290.6		

도엽번호
358103의형
358104합안








조선후기 지방지도-함안현(1872년)




해동지도-함안현



대동여지도의 남문외고분군




朝鮮五萬分-지형도(1926년)



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

■ 검토의견 : 주변 농경지와 임야의 현황에 따라 개별심의구역의 재검토가 필요함.



구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 11m 이하	건설행위시 문화재 표본조사를 시행할 것
3구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
4구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 20m 이하	건설행위시 관계전문가 입회하에 터파기 공사 시행할 것.
5구역	○ 함안군 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용한다. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

2. 남문외고분군

■ 남문외고분군은 해발 70m 전후의 낮고 편평한 구릉 경선부를 중심으로 축조되어 있다. 아라가야의 중심고분군으로 말미산고분군과 축조시기, 고분군의 성격이 동일하며, 양자는 밀접한 관련이 있는 것으로 파악된다. 따라서 향후 말미산고분군에 포함하여 이해할 필요가 있다.

■ 남문외고분군에 대해서는 일제강점기와 1990년대 후반에 조사가 이루어진 바 있으나 고분군 전체에 대한 정밀한 측량이 이루어진 바 없고, 도면과 지도, 사진 등 관련 자료는 매우 부족한 실정이었다. 본 연구원의 조사에서는 고분군 전체를 정밀 측량하고 분포도를 작성하였다. 분포도의 조사는 GPS를 이용하여 수치지도에 TM 좌표, 위도좌표, 경도좌표를 정확한 입력하여 추후 고분군의 조사에 활용이 용이하도록 하였다.

■ 1917년 일제강점기에 조사된 고분 18기, 1999년 아라가야향토사 연구회에서 조사한 고분 18기를 확인하고 더불어 25기의 고분을 추가로 확인하는 성과를 달성하였다. 조사된 봉토분은 모두 43기이다. 봉토분은 대부분 직경 10~20m에 해당하고 20m 이상에 해당하는 것은 2호분, 6호분, 8호분, 15호분, 18호분 등 5기이다. 봉토분의 직경이 30m 이상에 해당하는 것은 11호분 1기이다.

■ 고분군이 가장 밀집된 곳은 해당마을 북쪽편 구릉 사면부이다. 직경 10m 내외의 중·소형 봉토분 수십기와 20m 정도의 대형 봉토분이 밀집해서 축조되어 있다. 개간과 도굴 등으로 봉토가 훼손된 고분도 다수 확인되고 석곽이 노출된 고분도 많다. 이 일대는 봉토분과 봉분이 없는 소형 석곽들이 밀집해서 축조된 것으로 파악된다.

■ 고분 번호는 혼란을 방지하고자 이전의 고분번호를 활용하여 부여하였다. 고분군의 북쪽 끝부분에서 고분 번호를 부여하여 남북방향으로 진행하였다.

■ 남문외고분군은 해당마을 북쪽편 구릉 사면부에서 시작하여 구릉을 따라 연속적으로 조성된 것으로 추정된다. 축조시기는 5~6세기로 판단된다. 남문외고분군은 말미산고분군과 함께 아라가야 최상위 지배층의 묘역으로 판단된다.

2) 남문외고분군 연석역 학술발굴방안

■ 남문외고분군은 봉토분 상부와 주변 감목, 자연채해 등으로 인해 고분의 2차적 훼손이 우려된다. 고분의 훼손이 더 진행되기 전에 조사대상지는 사전 매입 또는 사용허가를 득한 후 학술조사를 통해 고분의 성격을 규명하고, 향후 사적으로 지정 추진하여야 한다.

■ 남문외고분군에 대한 조사는 크게 4차례로 나누어 실시하여 고분군의 성격규명을 위한 조사이므로 고분군 전체 범위에 대한 균질있는 학술조사가 요구된다.

1차 조사는 남문외고분군의 성격을 가장 파악하기 용이하며 고분군 내 가장 큰 규모인 남문외 11호분을 대상으로 실시하는 것이 바람직하다.

2차 조사는 현재까지 지속적으로 경적이 이루어지고 있는 남문외 15·16호분과 주먹 및 현대조 조성 등으로 훼손이 진행중인 남문외 8~10호분에 대한 조사가 필요하다. 특히 남문외 15·16호분은 모두 사유지내에 위치하고 있어 조사 이전 고분이 위치한 토지매입이 우선되어야 한다.

3차 조사는 남문외고분군의 북쪽(구 가야리고분군)에 위치한 파피분(남문외6·7

3. 학술발굴조사 추진

1) 남문외고분군 및 傳안라왕궁지의 성격규명을 위한 학술발굴조사 추진

■ 남문외고분군은 일제강점기때 고분군의 조사가 진행되었으나, 고분의 성격, 출토 유물 등이 파악되지 않았다. 현재 가야초등학교에 남문외고분군 주변에서 채집된 것으로 추정되는 가야토기들이 일부 확인될 뿐 고분군에 대한 정확한 조사가 이루어지지 않아 고분군의 성격 규명에 한계가 있다.

■ 남문외고분군에 산재하는 고분군을 체계적으로 학술조사하여 그 전체 현황을 파악하고 이를 토대로 유적을 정비 보호하여 역사의 산 교육장으로 활용한다.

■ 남문외고분군은 고분의 축조상태, 입지, 규모 등으로 추정하면 5~6세기에 만들어진 것으로 판단된다. 고분 밀집지역, 봉토분의 축조 흐름에 따라 수 개 지점에 대한 학술조사를 균질적으로 실시하여 남문외고분군의 성격을 파악할 필요가 있다.


■ 또한 현재 대형봉토분들은 도굴 및 개간 등으로 훼손이 심한 상태인데 발굴조사 후 원형을 복원·정비할 필요가 있다.

■ 발굴은 남문외고분군의 중심고분인 남문외 11호분, 14·15호분, 8~10호분을 우선 대상으로 선정하며 향후 고분군 정비방향에 따라 순차적으로 학술조사를 진행하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

■ 고분의 이상적인 복원은 학술조사를 통해 고분의 정확한 규모와 범위를 확인한 후 원형 복원이 이루어져야 한다. 봉토분의 기저부 조사를 통해 고분의 형태를 파악하고, 고분 일부의 학술발굴조사를 실시하여 남문외고분군 전체에 걸쳐 꾸준한 정비가 필요하다.

■ 傳안라왕궁지는 시굴조사를 실시하여 유적의 관련현황을 파악할 필요가 있다. 조사결과에 따라 연가적인 발굴계획, 복원방안을 수립하여 역사문화자원으로 활용할 충분한 가치가 있다.

■ 남문외고분군, 傳안라왕궁지와 주변지역 역사 유적 간 네트워크를 구성하여 역사문화지역으로서의 가치를 부가하고 활용방안을 적극 모색해야 한다.



2) 남문외고분군 연석역 학술발굴방안

■ 남문외고분군은 봉토분 상부와 주변 감목, 자연채해 등으로 인해 고분의 2차적 훼손이 우려된다. 고분의 훼손이 더 진행되기 전에 조사대상지는 사전 매입 또는 사용허가를 득한 후 학술조사를 통해 고분의 성격을 규명하고, 향후 사적으로 지정 추진하여야 한다.

■ 남문외고분군에 대한 조사는 크게 4차례로 나누어 실시하여 고분군의 성격규명을 위한 조사이므로 고분군 전체 범위에 대한 균질있는 학술조사가 요구된다.

1차 조사는 남문외고분군의 성격을 가장 파악하기 용이하며 고분군 내 가장 큰 규모인 남문외 11호분을 대상으로 실시하는 것이 바람직하다.

2차 조사는 현재까지 지속적으로 경적이 이루어지고 있는 남문외 15·16호분과 주먹 및 현대조 조성 등으로 훼손이 진행중인 남문외 8~10호분에 대한 조사가 필요하다. 특히 남문외 15·16호분은 모두 사유지내에 위치하고 있어 조사 이전 고분이 위치한 토지매입이 우선되어야 한다.

3차 조사는 남문외고분군의 북쪽(구 가야리고분군)에 위치한 파피분(남문외6·7

호분) 및 능선상에 위치한 고분군에 대한 현황조사가 필요하며, 4차 조사는 남문외 고분군 최남단 고분군밀집분포지역에 대한 현황조사 및 고분 기저부에 대한 조사가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

■ 조사개요

구분	조사대상	고분군 내용(단위m)
1차 조사	11호분 (국유지)	~규모 : 지름 31.7, 높이 6.9, 둘레 103.3 ~위치 : 가야리 858-2, 서북쪽방향의 돌출부에 위치
2차 조사	8~10호분 (국유지)	~ 8호분 : 지름 20.2, 높이 3.8, 둘레 68.5 ~ 9호분 : 지름 16.2, 높이 1.6, 둘레 52.1 ~ 10호분 : 지름 10.1, 높이 2.1, 둘레 39.2 ~위치 : 가야리 825-1전, 825-2전, 843-2전, 844전
	15·16호분 (사유지)	~15호분 : 지름 26.8, 높이 6.5, 둘레 85.8 ~16호분 : 지름 19.6, 높이 3.0, 둘레 66.9 ~위치 : 가야리 산 42, 산줄기 구릉의 우측편으로 지 우면 중간지점에 위치, 도굴로 인해 봉토정상부가 1.5m이상 함몰. ~조사 전 토굴이 우선시 됨
3차 조사	1~7호분 (국·사유지)	~ 조사는 남문외고분군 북쪽능선(구 가야리고분군)에 분포되어 있는 고분을 중심으로 하되 고분군의 분 포 및 규모 등을 파악하기 위한 고분 기저부 조사 에 중점을 두고 실시하여야 함. ~고분은 남문외 6·7호분을 제외하면 모두 사유지 에 있어 조사 전 협의가 필요하다 ~ 남문외 1·2호분 주변을 현재 휴광상태로 고분에 대한 지속적인 발굴은 필요하지 않으나 석곽이나 지 표상에 3~5호분 주변으로는 현재 경적이 계속 이루어 지고 있어 대책이 필요하다.
4차 조사	17~32호분 (사유지)	~ 4차 조사지역은 중·소형 봉토분 및 석곽묘가 밀 집 분포되어 있는 지역으로 일부 석곽묘는 개석 및 석곽 내부가 노출되어 있을 정도로 파괴가 심하다. ~ 고분이 위치한 지역은 산 2면, 산 4면으로 모두 사 유지여서 현재 고분에 대한 체계적인 관리가 제한 되는 상황이다. ~ 산 2면, 산 3면, 산 4면 등 고분마을 북쪽능선으로 는 봉토는 석물되어 장존해지 않으나 석곽묘가 지 표상에 다수 노출·확인되어 있어 남문외고분군 내 에서 가장 고분 밀집도가 높다. ~ 봉토분의 기저부 조사 및 노출된 석곽묘에 대한 조 사 및 보존이 필요하다.

남문외고분군 보존·정비계획1

(출처:함안 남문외고분군·傳안라왕궁지 정밀지표조사 보고서)



4. 남문외고분군 사적지정 추진

1) 남문외고분군의 사적 추진 방안

- 남문외고분군 분포조사에서 분토분 및 석자료가 총 43기가 확인되었다. 이전의 조사보다 전체적인 분토분의 수는 늘어났지만 후대의 경작지 조성과 근대묘를 조성하면서 기존 조사에서 확인되었던 분토분이 훼손된 부분도 여러 곳 확인되었다. 금번 정밀지표조사를 통해 고분군 화남단(舊 선유리고분군)에서 기존에 확인되지 않았던 중·소형의 분토분이 밀집해서 분포하고 있음을 확인하였다.
- 정밀지표조사 결과 남문외고분군은 아라가야 수장층 묘역으로 추정된다. 고분의 축조시기, 출토유물, 분토의 잔존 상태 등으로 보아 남문외고분군은 할안 말이산고분군(사적 제515호)과 밀접한 관계를 형성하였던 것으로 판단되었다. 중심고분에 대한 학술발굴을 통해 남문외고분군의 역사적 의의를 규명할 필요가 제기된다.
- 남문외고분군은 아라가야의 실체를 규명할 수 있는 중요한 고분군이므로 사적지정을 적극 건의할 필요가 있다. 특히 현재 사적으로 지정되어 있는 말이산고분군과 밀접한 관계를 나타내고 있으므로 남문외고분군을 말이산고분군에 포함시키는 방안이 요구된다.
- 남문외고분군의 분포현황, 입지, 시기별 축조양상에 대한 자료는 일부 확보되었지만 고분군의 성격을 명확히 규명할 필요가 있으므로 연차별 학술발굴을 실시할 필요가 있다.
- 기 발굴조사된 자료를 중심으로 유물특별전을 개최하고 도록을 발간하여 지역민은 물론 탐방객들에게 남문외고분군의 중요성을 지속적으로 홍보해야 한다.
- 남문외고분군과 말이산고분군의 관계성을 부각하여 종합연구보고서 작성, 일제강점기 조사내용, 사진, 측량도, 출토유물의 체계도를 통해 종합보고서를 간행하는 것이 바람직하다.
- 남문외고분군 전체를 사적으로 지정하는 방안은 현실성이 약하므로 현재 확보된

국유지를 중심으로 사적지정을 신청하는 것이 효율적이다. 특히 고분군이 밀집된 지역을 중심으로 사적지정을 추진해야하며 고분군 주변 사유지는 연차매입(국비, 도비, 군비)하여 추후 사적을 확대하는 방안이 필요하다.


2) 사적지정 추진위원의 구성

- 할안지역 고분군 사적지정을 위한 소요예산을 검토한 바, 후설 소요사업비 확보가 관건이므로 재원 확보를 위해서는 별도 추진위원회를 구성하여 재원확보 및 사업추진방안 등을 협의토록 한다.

구분	내 용
출입 또는 도 조 직	- 국비 재원확보 방안 노력 - 주요 사업 추진방안 협의
시·군 조 직	- 사회적으로 역량있는 인사, 경제 전문가로 구성 - 해당 시·군과의 유기적인 관계 유지·협조

- 본 사업을 원활하고 적극적으로 추진하기 위해서는 지역 관계기관 및 지역 주민들의 적극적인 참여와 지원이 필수적이므로 정기적인 모임으로 유기적인 협조체제를 구축, 사업이 원활히 추진될 수 있도록 한다. 추진위원회는 일부 전문가의 노력만으로 되는 것이 아니므로 지역주민, 행정조직, 관련 학계전문가 등이 포함된 민·관·학의 조직체도 구성될 필요가 있다. 조직은 추진위원장을 중심으로 자문위원, 추진위원 등이 포함된다.

- 남문외고분군에 대한 발굴조사 성과를 지역민들에게 지속적으로 홍보할 필요가 있다. 이를 위해 문화유산답사 프로그램, 홍보자료 발간 및 언론 홍보 등이 주요한 수단이 될 수 있다. 사적으로 추진하기 위해서는 남문외고분군의 가치에 대한 인식 제고와 문화유산의 관리와 보존 의식 고양 등이 중요하다. 공무원, 군의원, 일반군민들에 대한 교육을 통해 문화유산에 대한 자부심과 긍지를 높이는 계기를 마련할 필요가 있다.



남문외고분군 분포도 : 도기념물 지정지역 내 국유지(녹색), 사유지(청색)


5. 남문외고분군 정비 및 활용

1) 고분군 원형 복원


- 봉토의 잡목을 제거하고 도굴생은 복구하여 고분의 원형을 복원한다. 표토의 잡목과 수목을 제거하고 잔디를 이식하여 고분의 향구적 보존 방안을 마련한다.
- 고분의 원형복원은 국유지 내 위치한 고분 및 폐허가 심한 고분을 중심으로 4차 례에 걸쳐 고분군 조사·정비가 필요하다. 특히 11호분은 지름 31.7m, 높이 6.9m, 둘레 103m로 남문외고분군 내 가장 큰 대형분묘분이다. 현재 도굴로 인해 봉분 상부가 부분적으로 훼손된 상태이나, 원형 복원이 요구되는 고분이다.

구분	조사대상	고분군 내물(단위m)
1차 조사	11호분 (국유지)	-규모 : 지름 31.7, 높이 6.9, 둘레 103.3 -위치 : 가마리 858-2, 서북쪽방향의 돌출부에 위치
2차 조사	8~10호분 (국유지)	- 8호분 : 지름 20.2, 높이 3.8, 둘레 66.5 9호분 : 지름 16.2, 높이 1.6, 둘레 52.1 10호분 : 지름 10.1, 높이 2.1, 둘레 39.2 -위치 : 가마리 825-1전, 825-2묘, 843-2묘, 844전
	15·16호분 (사유지)	-15호분 : 지름 28.8, 높이 6.5, 둘레 85.8 16호분 : 지름 19.6, 높이 3.0, 직경 66.9
3차 조사	1~7호분 (국·사유지)	- 고분 기지부에 대한 조사 후 정비·복원 실시 - 고분군 남문의 6~7호분을 제외하면 모두 사유지에 있어 조사권 협의가 필요
4차 조사	17~32호분 (사유지)	- 종·소형 분묘 및 석각묘가 밀집분묘되어 있는 지역으로 파리가 진행중임 - 모두 사유지로 고분에 대한 체계적인 관리가 필요 - 분묘군의 기지부 조사 및 노출된 석각묘에 대한 조사 및 보존 요망

(1) 원형복원의 진행단계



(2) 고분군 관람로 설치



(3) 기타 시설



2) 고분군 활용

지역 문화재의 활용은 체계된 지역의 재정효과와 함께 경제적·사회적·문화적 활성화를 초래하고 지역의 경쟁력을 강화시키는 역할을 하게 된다. 또한 지역의 문화재는 지역 역사와 산실로 지역과 문화재의 특성에 맞는 활용이 이루어졌을 때 그 효과는 상승하게 된다. 문화재의 활용은 크게 사회교육, 경제적, 문화공간과 활용으로 나눌 수가 있다. 고분군 내 사유지를 지속적으로 매입하여 유적의 정비 및 활용에 장애를 초래하지 않도록 하여 고분군 탐방로를 개설하여 역사교육의 장소로 활용하도록 한다.



말이산고분군



함안박물관



죽은고분군



지산동고분군

6. 중앙결론

1) 파급효과

(1) 역사문화적 측면

- 남문외고분군은 5-6세기 함안 아라가야의 중심고분군으로 아라가야의 실체를 이해할 수 있는 귀중한 유적지 중 하나이다.
- 남문외고분군에 대한 체계적인 학술조사, 기초자료에 대한 분석은 함안의 지역사는 물론 가야사를 올바르게 정립하는데 많은 정보를 제공할 것으로 보인다.
- 말이산고분군과 남문외고분군, 가마리 제방유적, 傳안라왕궁지, 장평리도요지 등은 4-6세기대 유적으로 동일 시기의 매장유적, 생활유적, 생산유적의 상황을 가장 효과적으로 보여주고 있다. 동일 지역에서 이처럼 다양한 유적과 정보가 확인된 사례는 많지 않다. 앞으로 이에 대한 연구성려는 아라가야의 역사를 이해하는데 크게 기여할 것임은 분명하다.
- 함안의 아라가야는 고령을 중심으로 한 대가야문화권, 김해를 중심으로 한 금관가야문화권, 소가야문화권, 신라문화권과 교류하며 성장했던 사실이 여러 유물을 통해 증명되고 있다. 말이산고분군과 남문외고분군은 가야 각 정치체들의 교섭상황을 이해하는 데 중요한 자료를 제공하고 있다.
- 傳안라왕궁지는 지표상에서 확인되는 근거는 부족하나 일지, 주변유적 현황 등을 분석하면 왕궁지 또는 아라가야의 중심 위치가 존재할 가능성이 높다. 향후 학술 조사를 통해 유적의 존재 가능성을 확인할 필요가 있다.
- 남문외고분군을 복원·정비하여 활용하는 방안이 수립된다면 함안군내 산재한 많은 유적과 연결된 네트워크를 구축할 것으로 판단되며, 삼국시대를 테마로 한 다양한 스토리텔링이 개발되고 지역의 역사문화에 대한 관심을 유도하는 계기가 될 것으로 본다.

(2) 사회경제적 측면

- 남문외고분군을 복원·정비함으로써 지역민들에게 지역의 문화유산에 대한 자긍심을 고취시킬 수 있을 것이며 탐방객들에게 함안의 정해설을 이해시키는 데 일조할 것

으로 기대한다.

- 함안군민의 역사문화자원에 대한 만족도를 제고하고 지역문화의 계승·발전은 통해 함안군민의 문화적 삶의 질을 향상시킬 것으로 기대되며 지역 주민간 문화적 격차를 해소하는데 일조할 것으로 파악된다.

- 각종 주민주도형·주민참여형 역사문화사업의 진계를 통해 함안군민의 문화향유 만족도를 제고하고 직접적인 참여의 기회가 확대될 것으로 기대한다.

- 함안군에서 매년 열리고 있는 아라예·무진정 낙화놀이·수박축제·삼절민속 줄타리기 등의 축제와 연계하여 타지역민들에게 함안군의 고유한 지역 문화를 소개하고 홍보하는 기회로 적극 활용하여 함안군의 문화적 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대한다.

- 남문외고분군에 대한 복원·정비는 가야유에 산재하고 있는 많은 역사문화자원에 대한 체계적인 보존·관리 방안을 마련하여 관광자원화 등의 기본토대를 구축하는데 기여할 것으로 기대된다.

- 남문외고분군에 내제되어 있는 다양한 역사문화자원에 대한 조사·연구를 토대로 타 지역과 차별적인 자원을 발굴하고 적절한 스토리텔링 등의 소프트웨어를 적용하여 특색있는 역사체험 및 관광자원으로서의 활용성을 증대시킬 수 있을 것으로 본다.

- 남문외고분군의 고분과 출토유물에 대한 2차적인 가공을 통해 지역의 고유한 가치를 가미하여 지역의 문화적 정체성을 드러내고 이를 자원화하여 지역 활성화를 위한 중요한 도구로 적극 활용토록 한다.

- 남문외고분군과 傳안라왕궁지를 체계적으로 조사하고 이를 통해 과거의 역사를 복원하는 작업은 지역민에게 지역역사에 대한 올바른 정보의 제공과 함께 자긍심을 고취시켜 주는 중요한 일이라 할 수 있다.

남문외고분군 보존·정비계획3 (출처:함안 남문외고분군·傳안라왕궁지 정밀지표조사 보고서)

9. 종합 의견

- 함안 남문의 고분군은 1587년 『함주지(咸州誌)』(1587) 처음 그 존재가 확인되는 고분군으로, 현재의 동말이산(현 말이산 고분군)과 서말이산 고분군(현 남문의 고분군)으로 불리우고 있었음.
- 남문의 고분군은 일제강점기 일부 조사 이후, 2015년 남문의 고분군 11호분 발굴, 2019년에는 6호분과 7호분, 15호분에 대한 발굴조사를 실시하였음.
- 그 결과 6세기경 축조된 굴식돌방무덤 4기와 구덩식돌덧널무덤 14기가 확인되었음. 특히 남문의 11호분과 남문의 6호분은 그 규모에 있어 가야문화권의 굴식돌방무덤을 압도하는 초대형의 고분임.
- 이러한 남문의 고분은 말이산 고분군에서 확인되는 ‘고암반대’를 활용한 축조수법과 분할축조기법 등 아라가야의 독창적 토목기술이 확인되어 두 고분군이 동일 축조집단에 의해 조영되었음을 알 수 있음.
- 이와 함께 4호분, 13호분 등 5세기 말까지 말이산 주능선에서 조영되던 아라가야의 왕묘급 고분들이 6세기 이후 남문의 고분군에 축조되었다는 점은 6세기를 기점으로 아라가야 왕 묘역이 동말이산(현재 말이산 고분군)에서 서말이산(현 남문의 고분군)으로 이동된 것으로 추정됨. 따라서 남문의 고분군은 말이산 고분군과 같은 세력이 시기를 이어오며 조성된 아라가야 후기 왕릉으로 판단됨.
- 따라서 남문의 고분군은 아라가야를 대표하는 말이산 고분군과 동일 고분으로 연속선상에서 볼 수 있으며, 이에 따라 사적으로 지정하여 보존·관리하는 것이 적절한 것으로 사료됨.
- 단, 남문의 고분군은 말이산 고분군과 유적의 연속성, 유물의 동일성, 축조기법의 동일성 등을 고려할 때, “**함안 말이산 고분군**”의 추가지정구역으로 함이 적절한 것으로 사료됨.

2. 함안 말이산 고분군 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 제515호 「함안 말이산 고분군」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 말이산 고분군의 연접구역에 대하여 지정구역을 추가 지정하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호 / 2011.07.28. 지정)
 - 소 재 지 : 경남 함안군 가야읍 말산리 376 일원
- (3) 신청내용<문화재구역 추가 지정>
 - 기존지정 면적 : 572필지 527,224m²
 - 추가지정 면적 : 18필지 5,047m²
 - 추가지정 후 면적 : 590필지 532,271m²
- (4) 신청사유
 - 함안 말이산 고분군의 문화재 보존관리를 위하여, 유구 존재 가능성이 높은 연접 민가 구역에 대한 사적 추가지정 필요

라. 참고사항

- (1) 추진경과
 - 함안 말이산 고분군 사적 지정(사적 제515호/2011.07.28.)
 - 역사성과 특성을 고려한 인접지역 고분군의 통합 재지정(사적 84호 함안 도항리 고분군, 사적 85호 함안 말산리 고분군)
 - 경상남도 문화재위원회 심의(2020.6.19.)
 - 함안 말이산 고분군 지정구역 확대신청(2020.8.5.)
- (2) 지자체에서 실시한 현지조사의견('19.06.04.)
 - (조사자) 경상남도 문화재위원회 위원 ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○, 전문위원

○○○

- (조사의견) 말이산 고분군의 체계적인 보존관리와 경관보호, 민원 억제를 위하여 해당 신청지역에 대해 문화재구역 확대가 필요한 것으로 사료됨

(3) 현지조사의견('20.11.03./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

(가) 문화재위원 ○○○

- 지정구역 확대는 타당성이 있는 것으로 판단됨.

(나) 문화재위원 ○○○

- 사적 제515호 함안 말이산고분군은 아라국(아라가야)의 왕릉묘역으로 보존 정비되고 있는 유적으로, 금번 지정구역 확대신청은 첨부된 「금회 지정 구역 확대(안)」에 표기된 것과 같이, 고분군 북부 말단 구릉부 동서양단에 1, 2, 3, 4구역으로 표시된 지역을 대상으로 하고 있음
- 금회 신청된 확대지정신청구역(1~4구역)은 기존의 시·발굴조사를 통해 고분의 유구가 확인되거나, 확인된 유구에 아주 인접하여 고분이 위치할 가능성이 매우 높은 지역이며, 기존 고분군의 보존과 고분군의 역사적 경관의 개선에 필요한 구역으로 판단됨
 - 이에 금번 신청 원안대로 지정구역을 확대하여 사적의 보존과 역사적 경관의 개선에 이바지 할 수 있도록 하는 것이 타당할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

함안 말이산 고분군(咸安 末伊山 古墳群) 사적 추가지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.11.03(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 함안 말이산 고분군(咸安 末伊山 古墳群)의 연접지역 중 민가가 연접한 곳과 유구와 연접한 곳을 문화재 보존관리를 위하여 사적으로 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 함안 말이산 고분군(咸安 末伊山 古墳群)으로 신청되었으며, 연접지를 지정하고자 하는 것으로 “함안 말이산 고분군(咸安 末伊山 古墳群)”이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 함안군 가야읍 도항리 말산리 일원에 위치한 낮은 구릉인 말이산(해발 40~70m), 면적 525,221㎡내 내형 봉토분 37기와 중·소형고분군 1,000기 이상이 존재할 것으로 추정되는 고분 유적으로 유네스코 세계유산으로 등재를 추진하고 있음.

4. 연혁 유래 및 특징

- 함안 말이산 고분군은 행정구역상 함안군 가야읍 도항리와 말산리의 일원에 걸쳐 위치하고 있다. 남북으로 2km정도 길게 뻗은 해발 40~70m의 자연구릉의 주능선과 가지능선에 기원 전후부터 6세기 전엽까지의 고분들이 빼곡하게 분포하고 있다. 특히 5~6세기 주능선과 가지능선의 정상부에 조성된 대형봉토분들은 말이산 고분군의 탁월한 문화경관을 형성하고 있다. 말이산고분군은 일제강점기 고적조사를 거쳐 고적 제118호와 제119호로 지정되었으며 해방이후 1963년 사적 제84호 함안 도항리 고분군과 사적 제85호 함안 말산리 고분군으로 나뉘어 지정되었으나 2011년 함주지(1587)에 기록된 원 이름인 “말이산”으로 통합지정되었다.
말이산 고분군은 가야고분의 변화단계인 목관묘-목곽묘-석곽묘-석실묘로 변화하는 과정을 한곳에서 순차적으로 보여주고 있으며 고대 아라가야의 왕묘로서 가장 이른시기의 장식(채색), 천문관념 등 상징적인 요소들과 내부구조(목가구시설)들이 확인되고 있어 한국고대사에 있어 매우 중요한 유적으로 여겨지고 있다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 함안 말이산 고분군의 지정구역은 현재 527,224㎡이며 금번 확대하고자 하는 곳은 18필지 5,047㎡로써 말이산 고분군의 북쪽지역에 해당한다.
- 확대구간은 모두 4구역으로 구역별 확대사유는 다음과 같다.
- 1구역의 경우 고분군 사면 말단부에 해당하고, 현재 경작지로 이용되고 있으나 폭

우시 민가 주변으로 피해 우려가 있으므로 지정구역 확대 후 정비가 필요하다.

- 2구역의 경우는 지난 2019년 발굴조사 과정에서 길이 9m, 폭 3m 크기의 대형목곽묘가 확인되어 주변 일대의 유적 보호와 주민 편의를 위해 지정구역 확대 후 정비를 추진하고자 한다.
- 3구역과 4구역의 경우는 유적과 연접한 급경사면 바로 아래 민가가 위치하여 항상 피해가 발생하여 잦은 민원이 발생하고 있고, 폐가 정비 및 배수시설 확충을 위한 지정구역 확대가 시급한 실정이다.


6. 지정 대상 및 범위

☐ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)

지정구역 : 18필지 / 5,047m²

연번	소재지	지번	지목	면적 (m ²)	지정면적 (m ²)	소유자	
						성명	주소
1	가야읍 말산리	365	대	506	506		
2	가야읍 말산리	375	전	393	393		
3	가야읍 말산리	383	대	569	569		
4	가야읍 도항리	416-3	대	8	8		
5	가야읍 도항리	417-2	대	223	223		
6	가야읍 도항리	427-3	대	523	523		
7	가야읍 도항리	427-4	전	469	469		
8	가야읍 도항리	427-5	대	304	304		
9	가야읍 도항리	429-3	대	10	10		
10	가야읍 도항리	429-7	대	221	221		
11	가야읍 도항리	429-8	대	152	152		
12	가야읍 도항리	429-9	대	185	185		
13	가야읍 도항리	429-10	대	66	66		
14	가야읍 도항리	434-1	대	43	43		
15	가야읍 도항리	437	대	755	755		
16	가야읍 도항리	437-4	대	266	266		
17	가야읍 도항리	448-5	대	106	106		
18	가야읍 도항리	449-2	대	248	248		
계				5047	5047		

위치	지번		면적(㎡)	현황 및 목적
1구역	말산리	365	506	- 고분군 사면말단부에 해당하고 현재 경작지로 이용됨.폭우 시 민가 주변으로 피해우려가 있으므로 지정구역 확대 후 정비 필요
2구역	말산리	375	393	
		383	569	
3구역	도항리	416-3	8	- 고분군 경계의 급경사면 바로 아래 민가들이 위치하여 폭우시 피해가 수시로 발생하여 민원이 다수 발생 - 기 주변 조사시 인접지까지 유구가 확인되어 지정구역 내 배수 시설 설치가 어려움 - 따라서 지정확대를 통해 폐가 정비 및 배수시설 확충이 필요
		417-2	223	
		427-3	523	
		427-4	469	
		427-5	304	
		429-3	10	
		429-7	221	
		429-8	152	
		429-9	185	
		429-10	66	
		434-1	43	
		437	755	
4구역	도항리	448-5	106	
		449-2	248	
계	18필지 5,047㎡			



	
1구역 경작지 현황 전경 1	1구역 경작지 현황 전경 2
	
2구역 전경	2구역 주변 대형목곽묘 유물노출사진
	
3구역 세부 전경 1	3구역 세부 전경 2
	
4구역 일대 전경 1	4구역 일대 전경 2

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

역사문화환경 보존지역의 문화재 보존 영향 행위기준(안)					
문화재주변 행위기준 설정사유 (구역별)	금번 확대구역은 기존 허용기준안의 3구역에 해당하는 지역으로 1, 2구역은 본동마을, 3, 4구역은 원동마을과 연결하고 있음. 따라서 추가로 지정되는 구역이 넓지 않고 경사지 상단부에 위치하고 있으므로 허용기준은 기존과 같이 존치하고자 함				
행위기준 기준(안) (문화재청의 유사문화재 고시사항 참고)	구분	행위기준		비고	
		평지붕	경사지붕(3:10 이상)		
	1구역	보존구역			
	2구역	건축물 최고높이 8m이하	건축물 최고높이 11m이하	건설행위시 관계전문가 입회하에 터파기공사를 시행할 것	
	3구역	건축물 최고높이 14m이하	건축물 최고높이 17m이하		
	4구역	건축물 최고높이 17m이하	건축물 최고높이 20m이하		
	5구역	○ 함안군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리			
	공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 재·개축은 허용한다. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.			
행위기준 도면(안) (별첨가능) *주변 문화재 포함시 표기					
	민원사항 1. 민원 사항 - 기 지정구역과 민가연접으로 인한 폭우 시 피해와 배수 시설 미비 등으로 인한 피해방지대책 수립 요구 2. 민원 해소방안(대책) - 지정구역 확대 후 배수시설 확충 및 경계지점 경관정비				
최근 3년간 현상변경 허가사항 (해당시)	허가연월일	허가명	허가규모	허가받은 자	결 과
	2017.6.11	함안말이산고분군 노출전시관 건립공사	991.5㎡ 높이 3m이하	함안군수	조건부허가
참고사항	1. 역사문화환경 보존지역의 행위기준 구역별 토지 세부내역(지번, 면적, 소유자) ※ 역사문화환경 보존지역의 토지소유자 의견 수렴				

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

문화재 보존·정비·활용 계획(안)				
사업개요 (총괄)	1. 배경 및 중요성 - 말이산 고분군의 북쪽 주거지역 경계에 위치한 고분유적의 보호 및 고분군으로 인한 피해발생 해소를 위해 지정구역 확대 및 정비가 필요 2. 기본 추진방향 - 유적과 연접한 민가 주변으로는 정비가 시급하므로 발굴조사를 실시하고, 그 외 고분군 전체에 대해서는 정밀안전진단 실시 후 주변정비사업을 추진			
그간 보존·정비실적	1. 총 정비예산 : 2021. 1. ~ 2021. 12. 2. 토지(건물)매입 실적 : 전체구역 527,224㎡ 중 430,245㎡매입(81.6%)			
토지이용 및 개발계획	1. 문화재 주변 주요개발 현황 및 계획 - 말이산 고분군 북쪽지역에는 주거지역이 밀집하여 있으며 고분군내 삼기마을, 도동마을 등 자연촌락 2개소가 위치 2. 문화재 및 주변 지역 용도지구 현황 - 말이산 고분군은 대형유적으로 주변에 제1종 일반주거지역부터 생산녹지지역, 농업진흥지역등이 분포하고 있음. 금번 확대구역은 제1종 일반주거지역과 연접하고 있어 화재 및 홍수 시 인명피해의 우려가 있음			
종합정비 계획안에 따른 문화재 학술조사, 정비계획	현재까지의 학술조사 내용(발굴도면 등) 별첨 1			
문화재 활용 및 홍보방안	문화재 활용방안(내부) 별첨 2			
세부사업별 추진계획(단기)	사업명(예시)	계획년도	소요예산 (백만원)	비고(재원 조달방안)
	1) 사유지 보상	2021	1,470	문화재보수정비사업비
	2) 고분군 내 건물매입	2021	100	문화재보수정비사업비
	3) 고분군 정밀안전진단	2021	300	문화재보수정비사업비
	4) 발굴조사 및 주변정비	2021	1,630	문화재보수정비사업비
	5) 식생환경 정비사업	2021	1,000	문화재보수정비사업비
	6) 경관조명 설치공사	2021	2,500	문화재보수정비사업비
	계		7,000	
기타 참고사항				

9. 종합 의견

- 함안 말이산 고분군의 추가지정 신청구역은 모두 4개의 구역으로, 민가나 유구의 연접지로 문화재 보존관리를 위하여 추가지정 하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

3. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 및 해제 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 내 2필지 192㎡를 사적으로 추가 지정, 1필지 112㎡를 사적에서 해제하기 위한 검토사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 추가지정 : 2필지 192㎡(풍납동 132-13, 148-5)
 - 해 제 : 1필지 112㎡(풍납동 148-19)
- (4) 지정 및 해제 사유
 - (132-13 지정) 풍납토성 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요
 - (148-5 지정) 풍납동 148-10번지 지정('15.06.26.) 당시 누락된 148-5번지 추가 지정 필요
 - (148-19 해제) 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」 변경에 따라 III권역 내 정주성 향상을 위해 사적 해제

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견(132-13번지/'21.01.07.)
 - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심시설지구(사적지정·매입 예정지에 해당)로 추가 사적 지정이 타당할 것으로 판단됨.

(2) 국립문화재연구소 검토의견(148-5번지/'19.12.04.)

- 해당 지역은 서울 풍납동 토성의 핵심권역 및 백제문화층 유존지역(사적 지정·매입 예정지에 해당)으로 추가 사적지정이 타당할 것으로 판단됨.

(3) 국립문화재연구소 검토의견(148-19번지/'21.1.27.)

- 풍납동 토성 안의 해당 지번에 대한 사적 지정의 해제(또는 철회)는 문화재 보호법 제31조와 풍납토성 보존·관리 및 활용에 관한 기본계획(2015.1./문화재청)에 따라 검토할 수 있는 바,
- 현재 해당 지번(풍납동 148-19)은 풍납토성 보존·관리 및 활용에 관한 기본계획(2015.1./문화재청)에 따른 3권역 사적 적정성 여부 검토대상에 해당하므로, 관련 절차를 거쳐 지정해제 검토가 필요함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	132-13	대	86	86		
2	서울시 송파구 풍납동	148-5	대	106	106		

서울 풍납동 토성 사적 해제 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	148-19	대	112	112		

4. 공주 송산리 고분군 문화재보호구역 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제13호 「공주 송산리 고분군」의 국가지정 문화재(사적) 보호구역 신규 지정사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 송산리 고분군의 문화재보호구역 신규 지정을 하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 송산리 고분군(사적 제13호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 공주시 금성동 산5-1번지 외 122필지
- (3) 신청내용
 - 당 초 : 문화재구역 123필지 308,929㎡ / 보호구역 없음
 - 신 청 : 문화재보호구역 195필지 225,450.4㎡ 신규지정 신청
 - 조정 후 : 문화재구역 123필지 308,929㎡ (변동 없음) / 문화재보호구역 195필지 225,450.4㎡(순증)
- (4) 신청사유
 - 공주 교촌리 전축분은 송산리 6호분, 무령왕릉 등 백제시대에 3기밖에 없는 전축분이라는 자료의 희소성(稀少性)과 백제 고유의 횡혈식석실묘가 아닌 전돌을 이용하여 축조하는 중국 남조의 묘제를 수용한 웅진도읍기 백제의 국제관계를 살필 수 있는 상징성(象徵性)을 갖춘 문화자료임
 - 백제 웅진도읍기 고분문화의 전개뿐만 아니라 대외적인 관계를 살필 수 있는 중요한 분묘유적으로서 가치가 크며, 송산리고분군과 일체성을 가지고 연계되어 있는 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위하여 보호구역 지정이 필요함

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群) 보호구역 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.12.22(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)의 보호구역을 지정 하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)의 보호구역 지정으로 명칭 변경 없음

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 공주 송산리 고분군이 위치한 송산은 공주 서쪽의 일락산과 봉황산을 이어 교동후면의 작은 가지 능선까지 이어진 절개지에서 금강까지 이어지는데 특히 송산과 교동과의 경계지에 하나의 작은 가지 능선이 동으로 전개됨
- 송산리 고분군은 무령왕릉을 포함한 이 일대의 고분들은 모두 7기가 전해지는데, 송산을 주산으로 뺀 구릉 중턱의 남쪽 경사면에 위치함
- 계곡을 사이에 두고 서쪽에는 무령왕릉과 5·6호분이 있고 동북쪽에는 1~4호분이 있음.
- 1~6호분은 일제시대에 조사되어 고분의 구조와 형식이 밝혀졌고, 무령왕릉은 1971년 5·6호분의 보수공사 때 발견되었음
- 보호구역 요청지역이 입지한 곳은 교촌봉, 혹은 향교산이라 부르는 곳으로 현재 이 교촌봉은 해발 95m내외의 선상부를 기준으로 남서쪽의 해발 90m봉우리와 연결되어 북동-남서방향으로 연결된 구릉을 이루고 있음
- 그러나 지형상 ‘교촌봉’ 정상에서 북서쪽으로는 황새바위로 불리는 능선과 연결되고, 북쪽으로는 송산리 고분군의 지맥에 연결되는 형상임
- 이와 관련하여 교촌봉 정상에서 국가의레시설로 추정되는 석축단시설이, 그 주변부로 전축분을 포함한 백제고분이 분포하고 있음

4. 연혁 유래 및 특징

- 공주시 금성동 송산을 주산으로 뺀 구릉 중턱의 남쪽 경사면에 웅진 백제시대 왕들의 무덤이 모여 있는데, 무령왕릉을 포함한 이 일대의 고분들은 모두 7기가 전해짐
- 고분들은 모두가 표고 약120m 정도되는 송산(宋山)을 북쪽의 주산(主山)으로 한 중턱 남쪽경사면에 자리하고 있는데, 1~5호분은 모두 굴식 돌방무덤(횡혈식 석실분)으로, 무덤 입구에서 시신이 안치되어 있는 널방(현실)에 이르는 널길이 널방 동쪽벽에 붙어 있는 것이 특징임

- 1~4호분은 바닥에 냇자갈을 깔아 널받침(관대)을 만들었는데, 5호분은 벽돌을 이용하였으며, 이처럼 같은 양식의 무덤이면서 구조와 규모에 있어서 약간의 차이가 나는 것은 시기 차이가 반영된 것으로 보임
- 5호분은 원형으로 남아 있으나, 1~4호분은 조사되기 전에 이미 도굴되었으며, 이외에 벽돌무덤(전축분)으로 송산리벽화고분이라고도 불리는 6호분과 무령왕릉이 있음
- 6호분은 활모양 천장으로 된 이중 널길과 긴 네모형의 널방으로 되어 있는데 오수전(五銖錢)이 새겨진 벽돌로 정연하게 쌓았으며, 널방 벽에는 7개의 등자리와 사신도·일월도 등의 벽화가 그려져 있음
- 무령왕릉도 6호분과 같이 연꽃무늬 벽돌로 가로쌓기와 세로쌓기를 반복하여 벽을 쌓았으며, 벽에는 5개의 등자리가 있고, 무덤주인을 알 수 있게 해주는 지석 등 많은 유물이 출토되었음
- 6호분과 무령왕릉은 현재 남아있는 백제의 벽돌무덤으로, 모두 터널형 널방 앞에 짧은 터널형 널길을 가지고 있으며 긴 배수로도 갖추고 있음
- 이러한 형식의 벽돌무덤은 중국의 영향을 받은 것이며, 벽화는 고구려의 영향을 받은 것으로 보임
- 특히 무령왕릉의 경우 확실한 연대를 알 수 있어 백제사회의 사회·문화상을 연구하는데 절대 자료로 평가됨

5. 지정 가치 및 근거기준(보호구역 지정)

- 송산리고분군 및 보호구역 지정을 신청하는 지역은 고도육성법에 따른 특별보존구역으로 지정되어 관리되고 있으며, 백제왕도 핵심유적 정비사업 대상지에 포함됨
- 공주향교 주변 및 황새바위 천주교 순교유적을 포함하는 지역은 송산리고분군과 지맥이 연결되는 지역으로 백제고분군이 분포하는 지역으로 알려졌고, 일제강점기에 일부 조사가 이루어져 확인된 바 있으며, 2017년 교촌리고분군 발굴조사를 통해 교촌리 전축분과 석축단 시설을 재확인하였음
- 공주 교촌리 전축분은 송산리 6호분, 무령왕릉 등 백제시대에 3기밖에 없는 전축분이라는 자료의 희소성(稀少性)과 백제 고유의 횡혈식석실묘가 아닌 전돌을 이용하여 축조하는 중국 남조의 묘제를 수용한 웅진도읍기 백제의 국제관계를 살필 수 있는 상징성(象徵性)을 갖춘 문화자료임
- 백제 웅진도읍기 고분문화의 전개뿐만 아니라 대외적인 관계를 살필 수 있는 중요한 분묘유적으로서 가치가 크며, 송산리고분군과 일체성을 가지고 연계되어 있는 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위하여 보호구역 지정이 필요함

6. 지정 대상 및 범위

□ 보호구역 추가지정

- 기존 지정현황 : 문화재구역 123필지 308,929㎡
- 보호구역 지정 : 195필지 225,450.4㎡

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	교동	1-20	전	5,776.1	5,776.1		
2	교동	1-5	전	762.7	762.7		
3	교동	1-6	전	350.5	350.5		
4	교동	1-35	전	2.6	2.6		
5	교동	1-44	전	1,651.9	1,651.9		
6	교동	3-4	전	2,172.5	2,172.5		
7	교동	3-5	전	82.6	82.6		
8	교동	3-6	전	277.7	277.7		
9	교동	3-15	전	135.7	135.7		
10	교동	24-5	묘	145.5	145.5		
11	교동	24-7	묘	138.8	138.8		
12	교동	28	전	1,917.8	1,917.8		
13	교동	28-1	전	23.1	23.1		
14	교동	28-2	전	340.4	340.4		
15	교동	28-3	전	269.6	269.6		
16	교동	28-6	전	334.1	334.1		
17	교동	28-7	전	3,677.2	3,677.2		
18	교동	28-8	전	200.0	200.0		
19	교동	33	임	813.3	813.3		
20	교동	33-2	임	571.4	571.4		
21	교동	34	전	297.5	297.5		
22	교동	35-1	전	2,363.6	2,363.6		
23	교동	37	전	13.8	13.8		
24	교동	37-1	전	65.8	65.8		
25	교동	37-2	도	157.3	157.3		
26	교동	37-3	전	92.3	92.3		
27	교동	38	묘	83.8	83.8		
28	교동	38-1	묘	4.7	4.7		
29	교동	38-2	묘	63.6	63.6		
30	교동	39	묘	171.9	171.9		
31	교동	204	전	687.6	687.6		
32	교동	209-11	전	380.2	380.2		
33	교동	209-15	대	553.1	553.1		
34	교동	209-16	전	198.3	198.3		
35	교동	209-17	대	158.7	158.7		
36	교동	209-18	임	330.6	330.6		
37	교동	209-19	전	661.2	661.2		


연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
38	교동	209-25	전	776.7	776.7		
39	교동	209-26	전	1,109.9	1,109.9		
40	교동	211	중	4,615.3	4,615.3		
41	교동	212-1	임	16,575.2	16,575.2		
42	교동	212-2	전	489.3	489.3		
43	교동	213	전	125.6	125.6		
44	교동	214	잡	502.5	502.5		
45	교동	216	전	165.3	165.3		
46	교동	245-2	전	852.9	852.9		
47	교동	246-3	전	781.5	781.5		
48	교동	247-1	전	548.8	548.8		
49	교동	247-2	전	793.4	793.4		
50	교동	248	전	383.5	383.5		
51	교동	249	전	601.7	601.7		
52	교동	250	전	766.9	766.9		
53	교동	251	전	376.9	376.9		
54	교동	252	전	601.7	601.7		
55	교동	252-1	전	2,003.3	2,003.3		
56	교동	253	전	208.3	208.3		
57	교동	254	전	578.5	578.5		
58	교동	255	전	634.7	634.7		
59	교동	257-1	임	1,861.0	1,861.0		
60	교동	262-36	도	1,949.5	248.7		
61	교동	산2-3	임	7,736.0	7,736.0		
62	교동	산2-9	임	204.0	204.0		
63	교동	산3-2	임	694.0	694.0		
64	금성동	46	전	373.0	373.0		
65	금성동	46-1	전	1,676.0	1,676.0		
66	금성동	46-2	전	1,735.0	1,735.0		
67	금성동	46-3	도	3,005.0	2,457.2		
68	금성동	46-6	전	177.0	177.0		
69	금성동	46-7	전	52.0	52.0		
70	금성동	46-8	전	50.0	50.0		
71	금성동	46-9	전	293.0	293.0		
72	금성동	48-3	답	165.0	165.0		
73	금성동	48-4	답	69.0	69.0		
74	금성동	49-4	전	286.0	286.0		
75	금성동	50-1	전	397.0	397.0		
76	금성동	50-3	전	618.0	618.0		
77	금성동	50-5	전	164.0	164.0		
78	금성동	50-6	전	6.0	6.0		
79	금성동	50-7	전	14.0	14.0		

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
80	금성동	50-8	전	24.0	24.0		
81	금성동	129-1	전	483.0	483.0		
82	금성동	129-2	도	658.0	658.0		
83	금성동	129-3	답	7.0	7.0		
84	금성동	129-4	답	100.0	100.0		
85	금성동	129-6	임	30.0	30.0		
86	금성동	130-1	과	2,145.0	2,145.0		
87	금성동	130-2	도	562.0	562.0		
88	금성동	130-3	답	170.0	170.0		
89	금성동	130-5	임	11.0	11.0		
90	금성동	131-1	전	298.0	298.0		
91	금성동	131-2	도	248.0	248.0		
92	금성동	132	대	256.0	256.0		
93	금성동	132-1	대	385.0	385.0		
94	금성동	132-2	대	251.0	251.0		
95	금성동	132-3	대	33.0	33.0		
96	금성동	132-4	대	57.0	57.0		
97	금성동	132-5	대	182.0	182.0		
98	금성동	132-7	대	165.0	165.0		
99	금성동	132-8	대	26.0	26.0		
100	금성동	132-9	대	286.0	286.0		
101	금성동	132-10	임	85.0	85.0		
102	금성동	132-11	대	140.0	140.0		
103	금성동	132-12	임	106.0	106.0		
104	금성동	132-13	대	42.0	42.0		
105	금성동	132-14	대	6.0	6.0		
106	금성동	132-15	임	143.0	143.0		
107	금성동	132-16	임	229.0	229.0		
108	금성동	133-1	전	136.0	136.0		
109	금성동	133-2	대	255.0	255.0		
110	금성동	133-3	도	1,431.0	1,431.0		
111	금성동	133-4	대	331.0	331.0		
112	금성동	133-5	임	645.0	645.0		
113	금성동	133-6	대	172.0	172.0		
114	금성동	133-7	대	383.0	383.0		
115	금성동	133-8	도	608.0	608.0		
116	금성동	133-9	전	116.0	116.0		
117	금성동	150-1	도	695.0	695.0		
118	금성동	151	전	1,471.0	1,471.0		
119	금성동	151-1	도	476.0	476.0		
120	금성동	152-1	대	155.0	155.0		
121	금성동	152-2	과	78.0	78.0		


연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
122	금성동	152-3	과	488.0	488.0		
123	금성동	152-4	전	62.0	62.0		
124	금성동	152-5	도	391.0	391.0		
125	금성동	152-6	도	438.0	438.0		
126	금성동	152-7	과	1,302.0	1,302.0		
127	금성동	152-8	도	44.0	44.0		
128	금성동	152-9	도	14.0	14.0		
129	금성동	153	과	1,722.0	1,722.0		
130	금성동	154-1	전	912.0	912.0		
131	금성동	154-2	과	1,755.0	1,755.0		
132	금성동	155-1	임	3,831.0	3,831.0		
133	금성동	155-2	임	284.0	284.0		
134	금성동	155-3	전	2,050.0	2,050.0		
135	금성동	155-4	전	1,736.0	1,736.0		
136	금성동	155-5	도	1,061.0	1,061.0		
137	금성동	155-8	도	126.0	126.0		
138	금성동	156	전	1,483.0	1,483.0		
139	금성동	156-1	전	629.0	629.0		
140	금성동	157	전	1,660.0	1,660.0		
141	금성동	158	대	625.0	625.0		
142	금성동	160	전	2,559.0	2,559.0		
143	금성동	161	전	1,157.0	1,157.0		
144	금성동	162	임	3,236.0	3,236.0		
145	금성동	163	임	1,891.0	1,891.0		
146	금성동	171-2	도	8,753.0	6,132.9		
147	금성동	산6-1	임	694.0	694.0		
148	금성동	산6-7	임	992.0	992.0		
149	금성동	산6-8	임	6,423.0	6,423.0		
150	금성동	산6-15	도	198.0	198.0		
151	금성동	산6-16	도	3,967.0	3,967.0		
152	금성동	산6-17	임	14,256.0	14,256.0		
153	금성동	산6-24	임	1,725.0	1,725.0		
154	웅진동	59-1	도	21.0	21.0		
155	웅진동	61	전	1,147.0	1,147.0		
156	웅진동	61-1	도	450.0	450.0		
157	웅진동	62	대	185.0	185.0		
158	웅진동	63	전	1,442.0	1,442.0		
159	웅진동	63-1	도	10.0	10.0		
160	웅진동	63-2	전	122.0	122.0		
161	웅진동	64-1	사	258.0	105.2		
162	웅진동	64-2	답	1,243.0	1,243.0		
163	웅진동	64-3	도	1,065.0	1,065.0		

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
164	웅진동	64-4	도	1,744.0	1,744.0		
165	웅진동	64-6	도	105.0	105.0		
166	웅진동	65	전	3,991.0	3,991.0		
167	웅진동	67	임	1,458.0	1,458.0		
168	웅진동	67-1	임	179.0	179.0		
169	웅진동	67-2	임	12,520.0	12,520.0		
170	웅진동	67-3	임	4,135.0	4,135.0		
171	웅진동	67-4	임	493.0	493.0		
172	웅진동	67-5	임	1,222.0	1,222.0		
173	웅진동	68	전	969.0	969.0		
174	웅진동	70	전	972.0	972.0		
175	웅진동	71	전	486.0	486.0		
176	웅진동	72	전	238.0	238.0		
177	웅진동	73	전	1,484.0	1,484.0		
178	웅진동	74	전	724.0	724.0		
179	웅진동	75	전	106.0	106.0		
180	웅진동	76	전	3,800.0	3,800.0		
181	웅진동	76-1	전	1,194.0	1,194.0		
182	웅진동	76-2	전	1,205.0	1,205.0		
183	웅진동	76-3	전	280.0	280.0		
184	웅진동	79	전	2,962.0	2,962.0		
185	웅진동	84-3	임	14,184.0	14,184.0		
186	웅진동	84-4	전	5,337.0	5,337.0		
187	웅진동	85	전	367.0	367.0		
188	웅진동	86	전	1,385.0	1,385.0		
189	웅진동	87	전	383.0	383.0		
190	웅진동	88	전	456.0	456.0		
191	웅진동	736-9	대	100.0	100.0		
192	웅진동	736-10	도	233.0	233.0		
193	웅진동	736-22	도	118.0	118.0		
194	웅진동	736-23	도	95.0	95.0		
195	웅진동	736-25	도	5,957.0	116.0		
계	195			236,312.9	225,450.4		


○ 보호구역 지정 범위



○ 지적도



○ 수치 지형도



○ 공주 교촌리유적 발굴조사

교촌리고분군이 자리한 곳은 현재 행정구역상 공주시 교동에 해당한다. 그러나 그동안 교촌리 전축분으로 알려져 있으면서 지속적인 연구가 이루어져 오면서 유적의 명칭이 고유명사화 되어 있는 점을 고려하여 기존의 지명을 사용하였다.¹⁾

고분군에 대한 구체적인 조사 기록은 1927년 4월 지표상에서 전축묘 2호의 존재를 확인한 바 있고, 1929년 6월에 전축묘 3호를 확인하고 이곳에서 백제식 대형도기 등이 출토되었다고 기록되어 있다.²⁾ 1933년 논문에서 보고된 5기의 교촌리고분 가운데 1호와 4호는 맞배형의 천정구조를 갖춘 석축묘로 확인되며, 5호분은 연도가 없는 단면 6각형의 석실분으로 보고하였다.

특히 1호분은 1927년 조선총독부에서 조사한 錦町 제1호분으로 보고된 것인데, 위치상 형무소 뒷산의 남쪽이라고 기록되어 있는 것으로 볼 때 교촌봉에서 동북쪽으로 연결된 황새바위 능선 사면부에 해당하는 것으로 판단된다. 즉 현재 ‘공주여자중학교’가 위치한 능선 일대로 추정된다. 그러나 가루베 지온이 확인할 당시도 이미 대부분 도굴된 후 석재가 반출된 것으로 전하고 있다.³⁾

교촌리고분군에 대한 구체적인 조사 기록은 1939년 발굴조사 내용에서 확인되었는데, 전축묘 3호와 석실분 6호에 대한 조사 내용이다.⁴⁾

그러나 이미 1930년 보고된 글에서는 문묘(향교) 뒤쪽 산정상부에서 여러 종류의 문양전이 다수가 확인되었고,⁵⁾ 1929년 6월에 전축묘 3호분에서 백제식 대형도기 등이 출토되었다고⁶⁾ 기록하고 있는 것으로 미루어 볼 때, 교촌리 일대에 전실묘가 존재하고 있음은 이미 알려져 있었음을 알 수 있다.

가루베 지온은 2호로 추정되는 향교봉 뒷산의 정상부에 조사트렌치를 설치하였으나 구체적인 구조물이 확인되지 않고 주변에 문양전만 집중되어 있는 점을 기초로 의도적인 이장설을 제기하였다. 그리고 3호분은 배수로와 바닥 床面, 그리고 현실의 동·서·북벽만 축조되었고, 아치 천정을 조성하기 위해 좌우 양벽이 안쪽으로 조여지는 부분에는 이르지 못한 미흡한 상태로 공사를 중지하여 방기되어 있었다는 이른바 미완성설을 제기하였다.⁷⁾ 또한 ①내부에 인위적으로 충진한 점토의 성격문제, ②현실 바닥 상면 전방부가 벽돌 1매 폭으로 한 단 낮은 溝狀部를 이룬 양상 ③溝의 전방 상면에는 6매의 벽돌이 깔려 있어 현실 상면의 10매에 비하여 좌우에 2매

1) 기존의 지명과 더불어 2018년 조사당시 일제강점기에 발굴조사된 교촌리고분군의 개별 호수도 일제강점기 조사기록과 대비하여 확인이 가능한 유구의 개별 명칭에 대해서는 기존에 보고된 호수를 따라서 정리하였다.

2) 輕部慈恩, 1933, 「公州における百濟古墳(二)」 『考古學雜誌』 第二十三卷, 第九號, 考古學會, 78~79쪽.

3) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽 표[B].

4) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.
輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 41~44쪽.

5) 輕部慈恩, 1930, 「樂浪の影響を受けた百濟の古墳と塼」 『考古學雜誌』 第二十卷, 第五號, 考古學會, 211~213쪽.

6) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽.

7) 정치영, 2015, 「公州 校村里 塼室墳의 性格과 位相 再考」 『역사와 담론』 74, 호서사학회. 교촌리 전축분에 대한 조사내용은 위의 논문에 일목요연하게 정리되어 있어, 이를 재인용하였다.

씩 적은 양상을 미완성설의 근거로 삼았다.¹⁾

이후 사이토 다다시(齊藤忠)는 고분의 현황은 가루베지온과 유사하게 인지하였으나, 고분의 해석에 있어서는 차이를 보인다. 3호 전실묘와 6호 석실분의 관계는, 3호분의 배충이라기보다는 시간적으로 후행하는 고분으로 보았다.²⁾ 그리고 2호분은 자연적으로 황폐해지거나 도굴로 인해 무너져 벽돌이 유실되었을 가능성이 있고, 피장자의 유체와 부장품이 모두 이장되었다는 것도 확증할 수 없기에 인위적으로 폐분되었다고 볼 수 없다고 비판하였다.

특히 2호분, 3호분 벽돌이 송산리 전실묘에 재활용되었다는 가루베의 주장도 반박하며, 전돌은 동형의 성형틀로 제작되어 여러 경로로 제공되었음을 의미하는 근거로 삼기에는 어려움이 있다고 보고, 왕릉급 고분의 신성한 관대에 미완성분의 폐품이 전용되었다는 것에 상식적인 의문을 제기하였다. 나아가 송산리 5호분 폐쇄전에 석회가 부착되어 있는 것 역시 재활용 벽돌의 증거라기보다는 추가장의 정황을 반영하는 것으로 보았다.³⁾

이와 같은 일제강점기 교촌리고분군 일대의 조사에서 주목되는 내용은 송산리고분군과는 별개로 현재의 황새바위와 향교 뒤쪽의 능선상에 고분군이 분포하고 있었으며, 가루베 지온과 사이토 다다시 모두 2호와 3호를 전실묘로 이해하고 있다는 점이다. 그러나 대부분의 고분이 도굴과 석재반출로 인하여 훼손되었으며, 전실묘와 석실묘가 함께 분포하고 있음을 구체적으로 전한다.

그러나 보고된 고분 가운데 2호와 3호로 보고된 전실묘를 제외하면, 교촌리 일대의 고분은 대부분 맞배형 천정이나 단면육각형의 천정구조를 갖춘 사비기의 고분으로 판단된다.

7. 교촌리 3호 塼室墓

전실묘는 동북쪽의 '교촌봉'과 연결되는 능선의 마안형을 이루는 해발 76m 내외의 남향사면 중단부에서 조사되었다. 1939년에 발굴조사된 3호 전실묘로, 당시 조사된 6호 석실분도 함께 확인되었다.

고분의 규모와 평면구조상의 장축을 도면상에서 비교한 것으로, 구체적인 유구의 입지가 동일한 것으로 확인하였다.

묘광은 등고선방향과 직교하게 굴광하였으며, 남쪽 하단의 입구부가 돌출된 세장방형이다. 장축은 북을 기준으로 5. 편서 하였으며, 능선의 아래쪽으로 배수로가 길게 형성되어 있다.

묘광의 규모는 남북 길이 610cm, 동서 너비 310cm, 깊이 200cm이며, 묘실의 규모는 남북 길이 340cm, 동서 너비 190cm, 잔존 깊이 160cm이다. 묘광과 묘실의 규모를 비교할 경우 전축된 벽면과 묘광사이의 간격은 넓지 않은 것으로 판단된다.<도판

1) 輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 41~44쪽.

2) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.

3) 鄭治泳, 2016, 「사이트 다다시(齊藤忠)의 공주 교촌리 전실분 발굴조사와 가루베 지온(輕部慈恩) 비판」 『百濟研究』 64, 충남대학교 백제연구소.(논문 재인용)

2~3>

내부에서 확인되는 유물은 전혀 없다. 다만 1927년 일제강점기 지표조사 내용에서 대형도기가 확인되었다고 전하나 구체적으로 유물은 확인되지 않는다.

일제강점기 조사 이후 매몰과정에서 북쪽 단벽과 서쪽 장벽을 구성한 전돌이 내부로 함몰되듯이 붕괴된 것으로 확인된다.

고분은 먼저 장방형의 묘광을 깊게 파고, 바닥 중앙에 북쪽 단벽에서부터 배수로로 약간 사선방향으로 파서 남쪽 전방부까지 암거형으로 구축하였다.

바닥은 배수로 위에 붉은 점토를 깔아 수평을 맞춘 후 평적법으로 2단에 걸쳐 쌓았는데, 아래쪽 바닥면은 종횡으로, 상면은 종방향으로 평평하게 깔았다.



3호 전실묘 조사 전경(①일제 강점기조사 후 매몰상태, ②2018년 조사전경)

벽면의 체축법은 장방형전을 매 단마다 종횡으로 교차하였으며, 벽돌사이에는 회색점질토를 이용하여 벽돌과 벽돌을 밀착시켜 서로의 인장력을 이용하여 안전을 도모하였다. 횡방향으로 눕혀서 쌓은 장방형전의 뒤쪽은 붉은 점토를 덧대어 보강하였는데, 이 점토가 상면의 하중을 완충시켜주고 안쪽으로 벽면이 밀리는 것을 방지하는 역할을 하였을 것으로 추정된다.

배수로는 묘광의 북쪽 단부에서 시작하여 비스듬히 남서쪽으로 기울어지는 형상인데, 약 60cm 내외의 방형 구를 파고 그 안에 전을 5단 쌓은 후, 상면에 장방형전을 2단으로 쌓아서 마무리하였다. 塼의 상면에는 마사토와 붉은 점토를 5cm 두께로 다지듯이 덮은 후에 바닥면의 전돌을 2단으로 깔았다. 배수로 상면에 점토를 덮은 후 그 위에 약 1cm미만의 두께로 탄재층이 확인되는데, 배수로 시설의 표식으로 판단된다.

배수로는 묘실의 북단 중앙에서 남서쪽 하단으로 휘어지듯이 시설되어 있는데, 남쪽 하단부에서 이 탄재층을 훼손하며 묘광을 만든 6호 석실묘가 중복되어 있다.

이와같은 모습은 1939년 조사당시의 현황과 비교할 수 있다. 즉 묘실과 연도의 하부에는 남쪽으로 빠진 塼築의 배수로를 갖추었고, 입구쪽으로 치우친 동서장벽에는 바닥에서 21열에 해당하는 약 78cm 높이에서 가창이 없는 너비 17cm 내외의 방형 벽감이 각각 1개씩 있었던 것으로 보이나, 이번 발굴조사 당시는 훼손되어 확인되지 않았다. 천장은 무너져 남아있지 않은 미완성으로 보고되었으나,¹⁾ 가루베 지운의 보고문에는 천정부를 구축한 흔적이 확인된다.²⁾ 전체 형태상 이 부분은 고분군 뒤쪽에서 찍은 사진에 해당하는데, 북벽의 상면은 횡적을 하고, 동서의 장벽은 터널형태로 오르려서 천정부를 성형한 것으로 이해된다.



교촌리 3호분 미완성 천정부로 보고된 사진(①경부자운, 1971, 도판 35)과 묘실 입구의 상부구조물 구축 추정 주공(②2018년 조사)

묘실바닥의 남쪽 단부에서 기둥구멍이 2개소 확인되었고, 약 30cm내외의 깊이로 굴광한 기둥구멍의 바닥에는 각각 半折된 전돌이 1개씩 평평하게 놓여 있었다. 이 전돌은 상부의 하중을 지탱한 것으로 외면상 안정적인 모습이었으나, 안쪽이 모두 박락된 상태였다. 이는 천정을 비롯한 묘실 상부를 구축하기 위하여 별도의 구조물을 성형한 후에 기둥을 제거한 모습으로 판단된다.

따라서 3호 전실묘의 천정부는 무령왕릉·6호 전실묘와 같은 터널형의 구조를 갖추고 있었음을 알 수 있다. 그러나 무덤의 규모가 무령왕릉이나 송산리 6호분보다는 송산리 2~5호의 석실묘에 가깝고, 묘광을 굴광한 방법도 전실묘에서와 같이 연도부 배수로의 연결부위가 통으로 굴광되지 않고 ‘凸’자상으로 좁혀지는 모습을 보인다. 규모와 구조에 있어서는 백제 횡혈식석실묘의 전통이 유지된 상태에서 전실묘를 조영한 모습에 가깝다고 볼 수 있다.

전실묘의 벽면은 좌우장벽과 뒤쪽 단벽이 비스듬히 내경하는 형상을 이루는데, 뒷벽이 수직에 가깝게 축조되면서 내경하는 모습이 송산리6호분과 무령왕릉에서도 확인되는 공통점으로 주목한 바 있다.³⁾

1) 輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館, 52쪽. 여기에서 가루베 지운은 교촌리 3호분의 천장부가 처음부터 제작되지 않았을 것으로 보았다.

2) 정치영, 2015, 「公州 校村里 塼室墳의 性格과 位相 再考」 『역사와 담론』 74, 호서사학회, 67쪽. 정치영은 ‘3호분의 뒷벽이 수직에 가깝게 곧추서고 양 측벽의 상부가 양쪽으로 조여지고 있는 점을 보면 분명 터널식 아치형 천정이 축조되었을 것으로 추정된다’고 하였다.

그리고 이러한 기법은 토목공학적 원리를 이해한 건축기술의 반영으로 중국 전실묘 축조공법에 정통한 장인으로 보기도 하였다.¹⁾ 그러나 이러한 축조기법은 백제 한성~웅진기 황혈식석실묘에서 모두 확인되는 것이다. 할석이나 전과 같이 작은 단위의 부재를 이용하여 축조할 경우, 봉토와 상부의 하중을 지탱하는 방법으로 일찍부터 사용된 기법으로 볼 수 있다. 궁륭상의 천장구조를 갖춘 송산리고분군 내 2~5호 석실묘 이외에도, 웅진동 79-21호, 25호 등지에서도 유사한 석축기법이 확인된다.

3호 전실묘는 바닥에서부터 전돌을 눕혀 쌓기만 한 것이다. 매 열마다 장변과 단변을 교차로 쌓으면서, 단변 쌓기의 뒷채움토를 점토질로 하고, 장변쌓기의 뒷채움토를 사질토로 번갈아서 성토다짐 하였다.

이와같이 뒷채움토를 번갈아서 성토다짐하는 것은 백제 황혈식석실묘의 묘광 뒷채움토에서도 확인되는 기법으로, 눕혀 쌓기만으로 전체 벽면을 축조하는데 있어서 발생할 수 있는 하중의 차이에 의한 배부름현상을 방지한 것으로 판단된다. 눕혀 쌓기만으로 축조하는 기법은 송산리 6호분이나 무령왕릉과 같이 눕혀쌓기와 세워쌓기를 반복하는 축조법과 더불어 육조 전실묘에서 일반적으로 사용된 축조방법으로 알려져 있다.²⁾

전실묘에 사용된 전은 장방형과 방형전으로 구분할 수 있다. 장방형 전은 길이 34~36cm, 너비 18.5~19.8cm, 두께는 3.2~3.3cm내외이다. 그리고 방형전은 대부분 일제강점기 발굴조사 이후에 묘실에 매몰한 전에서 확인되었는데, 길이 17.8~18.4cm, 너비 16.9~18cm, 두께 2.6~4.2cm로 한쪽 단면이 제형이다. 이와같이 한쪽 단면이 제형을 이루고 있는 방형전은 가루베지온의 보고문에서 알 수 있듯이 아치상의 터널형구조를 이루고 있는 것을 살필 수 있다.



3호 전실묘 복벽(1)과 벽면 축조방법(2)

따라서 수직의 벽면 보다는, 25열 이상 상단의 천정부를 가구하는데 사용된 전으

3) 윤한나, 2014, 『百濟의 塼과 塼室墓에 대한 一考察』, 충남대학교대학원 석사학위논문.

1) 정치영, 2015, 앞의 논문, 82~83쪽.

2) 조윤재, 2008, 「남경 및 주변지역 육조 대형전실묘의 축조공정에 대한 일고찰」 『고고학탐구』 3, 고고학탐구회, 40쪽.

로 판단된다. 무령왕릉과 송산리6호분 출토 전의 길이가 32~38.4cm, 너비 16~19.8cm에 이르기까지 다양한 모습을 보이는 것은 유사하나, 문양이 없다는 차이가 있다.

주목되는 것은 묘실 전방부의 시설이 전혀 확인되지 않는 점이다. 바닥은 장방형의 전을 중방향으로 7열을 깔아서 약 310cm 너비를 평평하게 구축한 후 1단 낮게 溝狀의 단을 이루었으며, 그 앞쪽으로 다시 한단을 높여서 바닥면과 동일한 높이로 정리하였다. 그리고 묘실의 동서 양쪽 장벽 끝부분을 마무리하듯이 쌓아서 묘전부를 성형한 듯한 모습인데, 정작 묘실 입구부에 대한 시설이 전혀 확인되지 않는다.

전실묘 앞쪽 묘도에서 확인된 토층은 2차에 걸쳐 폐쇄가 이루어진 흔적을 살필 수 있다. 무덤의 배수로 상면에 탄재를 깔아서 마무리한 바닥의 상면에 수평하게 폐쇄한 토층이 1차적으로 확인되는데, 어떤 이유에서인지 묘도의 중앙부를 'V'자상으로 재차 굴광하였다.

이 굴광면의 바닥은 묘도부의 탄재층을 훼손하지 않고 정확하게 굴광한 것으로, 이와같은 토층은 후대에 남쪽 전방에 6호 석실묘가 들어서면서 묘도부가 훼손되는 것과는 구분되는 것이다. 즉 6호 석실묘가 중복지기 이전에, 3호 전실묘 묘도의 위치와 묘실의 입구부를 정확하게 인지한 상태에서 재차 굴광한 후 다시 매몰한 것으로 확인된다.

전실묘의 남쪽 전방에서 1939년 조사당시 6호 석실분으로 보고된 유구가 전실묘 남쪽 배수로를 따라서 약 500cm 정도 떨어진 전방부에서 확인되었다. 조사범위의 남쪽 전방부가 계단식의 단을 이루고 있어서 안전문제를 고려하여 조사범위를 상단부의 경작지에 제한하였는데, 조사범위의 경계부에 넣은 조사피트에서 전실묘 배수로 상면에 축조된 6호 석실분의 북벽이 확인되었다.



3호 전실묘 조사 전경과 토층

이 유구는 맞배형의 천정을 갖춘 판석조의 석실묘로, 천정부와 북벽사이의 공간은 회색점토를 이용하여 밀폐하였다. 그리고 덮개돌의 상면에는 기와편과 전실묘에 사용되었던 것으로 보이는 파손된 전을 덮어서 보강하였다. 1939년 조사당시 석축묘는 남북 길이 237cm, 동서 너비 127cm, 깊이 80~115cm로 보고되어 있는데, 당시는 입구부에서 유구의 형상을 조사한 것이다. 반면에 이번 조사는 석실묘의 북벽 외곽을 확인한 것으로, 정확한 구조는 모두 확인하지 못하였다. 다만 층위상 3호 전실묘의 묘도 매몰토와 배수로 상면의 탄재층을 절토하면서 굴광한 묘광이 확인되어, 전실묘 축조 이후의 사비기에 중복축조된 것임을 확인하였다.



6호석실묘 전경(①1939년 조사 묘실내부, ②2018년 조사 북벽 후면)

ㄴ. 교촌리 석축단시설

석축 단시설은 해발 95m의 ‘교촌봉’정상부에서 조사되었다. 이 지역은 북쪽에 위치한 송산리고분군(해발 86.5m)의 정상부 능선보다 약 9m 정도 높은 지역으로, 송산리고분군을 비롯하여 북동쪽의 공산성과 남동쪽의 공주시가지가 모두 조망되는 지역이다. 입지상 주변의 경관을 모두 한눈에 조망할 수 있는 지역이면서, 북쪽으로는 능선을 따라서 송산리고분군과 지형상 연결되는 것을 살필 수 있다.

이 유구는 일제강점기 2호분으로 보고된 바 있다. 당시 가루베 지온의 글에 의하면 1927년 4월에 이미 고분의 존재를 인지하였으며¹⁾, 1930년에는 여기에서 출토된 다양한 문양전을 중심으로 육조식의 백제전으로 이해하고 있다.²⁾

이후 향교봉 뒷산의 정상부에 조사트렌치를 설치하였으나 구체적인 구조물이 확인되지 않고 주변에 문양전만 집중되어 있는 점을 기초로 의도적인 이장설을 제기하였다.³⁾ 당시 연화문전이 노출된 유구는 상반정초등학교(현 봉황초등학교)의 원형우물지와 6호 전실묘 폐쇄전, 5호 석실묘 내부 사용전, 곰나루와 공산성 일대에서 수습된 문양전에 주목하여, 주변유적으로 전이 재사용되었을 가능성을 추론하였다. 이에 대해서는 이후 사이토 다다시(齊滕忠)의 보고에서 2호분은 자연적으로 황폐해지거나 도굴로 인해 무너져 벽돌이 유실되었을 가능성이 있으나, 인위적으로 폐

1) 輕部慈恩, 1933, 앞의 논문, 78쪽.

2) 輕部慈恩, 1930, 앞의 논문, 211~213쪽.

3) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트렌치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 선상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온은 2호 전실묘의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

분되었다고 볼 수 없다고 비판하였다.

산 정상부에 입지하는 관계로 인하여 지표면 유실이 많으나, 상단부를 의도적으로 절토하여 방단을 설치하기 위한 작업이 이루어진 지형임을 알 수 있다. 시가지를 바라보는 동쪽은 계단식으로 지형이 절토되었으나, 능선의 남쪽과 북쪽은 선상부를 따라서 완만한 경사면을 이루고 있다. 교촌봉 정상부에서 조사된 유구인 석축 단시설은 고분으로 보기 어렵다고 판단된다. 산봉우리 정상부라는 입지상으로도 고분이 자리하기 어려울 뿐만 아니라, 구조상 지상의 단시설을 갖춘 구조물을 축조하기 위한 시설로 확인되기 때문이다.

석축단시설의 규모는 동서길이 840cm, 남북 너비 730cm, 석단의 높이 20~30cm이며, 평면은 동서방향이 약간 긴 방형의 구조이다. 석단은 능선 상부의 생토면을 ‘ㄴ’자상으로 절토한 후 바깥쪽에 쌓은 것으로, 석단은 25~30cm 내외의 높이로 1~2단 정도가 남아있으나, 잔존상태는 매우 불량하다.



교촌봉, 정상 석축 단시설과 주변 유물

(①교촌봉, 전경, ②석축단시설 전경, ③단시설 중앙 주공 ④출토 문양전, ⑤통일신라시대 골호)

자연할석을 치석하여 이용하였는데, 상면의 시설은 전혀 확인되지 않을 정도로 지표면의 훼손과 후대의 인위적인 훼손흔적이 확인된다. 다만 주변에서 연화문과 전문, 사격자문이 시문된 문양전돌이 불규칙하게 노출되는 것으로 보아, 석축 단시설에 사용되었던 전돌이 노출된 것으로 판단된다.

특히 석축단시설의 주변에 주공이 전혀 없으며, 기와편도 수습되지 않는다. 즉 일부 훼손된 점을 감안한다 하더라도 석축단시설 상면에 지붕의 구조를 갖춘 유구의 존재가능성은 희박한 것으로 판단된다. 석축단시설의 상면과 공주시가지를 조망할 수 있는 남동사면부에 통일신라시대화장묘(장골용기)가 대단위로 들어서면서 중복되는데, 이와같이 백제시대 중요한 공간에 통일신라시대 유구가 중복된 사례는 사

적 474호 공주 정지산유적에서도 동일하게 확인된다.

○ 웅진왕도의 경관에 있어 교촌리 석축단시설의 존재의미

교촌리 전실묘의 발굴조사와 함께 주목되는 내용은 표고 95m 내외의 교촌봉 정상부에서 확인된 석축단시설이다. 이 시설은 1930년대 일본인학자들에 의해 교촌리 2호 전실묘로 보고된 자료인데, 발굴조사결과 입지와 석축의 구조 등 객관적인 증거에서 전실묘가 아니라 지상의 구조물을 갖춘 석축의 단시설이 있었던 것으로 확인되었다.

선상부에 입지하며 상단부를 의도적으로 절토하여 방단을 설치하기 위한 앞 작업이 있었던 것으로 판단된다. 특히 급경사면을 이루고 있는 능선의 동쪽과 서쪽은 다시 계단식으로 지형단을 절토하였으며, 능선 선상부와 연결되는 남쪽과 북쪽 부분은 완만한 경사면을 이루고 있다.

능선의 최고봉인 선상부에 입지하는 특징으로 미루어 지면을 이용하는 건축 구조물과 같은 시설은 가능하지만 무덤이 조성되기에는 불가능할 것으로 추정된다. 토질도 암반층으로 이루어져 있어 선상부에 묘광을 굴광하는 것은 사실상 어려운 상황이었을 것으로 판단된다.¹⁾

즉 능선 상단부를 정지하여 규모 동서 길이 840cm, 남북 너비 730cm내외의 방형 석축단시설을 만들고, 외곽을 ‘ㄴ’자상으로 절토하여 석축을 한 후, 상면에 전을 깔아서 마무리한 시설일 가능성을 추론해 볼 수 있다.

이러한 유구의 형상은 지형과도 함께 검토될 수 있는데, 동서사면이 급경사를 이루고 상단의 일부만 평탄면을 이루는 점, 그리고 송산리고분군보다도 높은 지역에 입지하는 점이 주목된다.


특히 이 석축단시설은 능선 아래쪽의 별도 공간에서 조사된 교촌리 전실묘와는 달리 북을 기준으로 12° 편동하여, 송산리고분군 내 북을 기준으로 20°편동한 무령왕릉과 유사한 장축구성을 이루고 있다.²⁾

그리고 석축단시설 주변에서 수습되는 문양전의 대부분이 무령왕릉에 사용되었던 연화문전과 전문전이라는 점과도 비교할 수 있다.³⁾ 따라서 유구의 조성시기에 관해서는 무령왕릉과 더불어 국가의 중요 시설로서 함께 검토할 수 있을 것으로 판단된다.

1) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트렌치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 선상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온은 2호 전실묘의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

2) 송산리고분군 내 A지구의 방형석축유구는 북을 기준으로 20°편서하는 반면에, D지구는 북을 기준으로 87°편동한다.

3) 가루베지온의 보고문에도 주로 연화문전만 보고되어 있다. 다만 2018년 발굴조사과정에서 송산리6호 전축묘에 사용된 것과 같은 전문전도 1점 확인되었다.



웅진왕도의 경관과 주변의 고분군

특히 주목할 수 있는 것은 유적의 입지상 북쪽의 사적 제13호 공주 송산리고분군¹⁾과 북동쪽의 사적 제12호 공주 공산성²⁾, 그리고 동남쪽의 웅진 왕도가 모두 조망되는 입지에 위치한다는 것이다.

즉 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 때, 국가제 의와 같은 백제 왕실의 정통성과 위상을 높일 수 있는 상징적인 공간인 동시에 도 성경관의 중요한 구성요소에 해당하는 제의관련시설과 같이 의미 있는 공간으로 활 용될 수 있는 지역임을 검토해 볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

“국가의 큰일은 제사와 전쟁에 있다.”는 『春秋左傳』의 기록이 있듯이³⁾ 국가운영 에서 제사와 전쟁은 정치적으로 중요한 역할을 했으며, 옛날로 시대를 거슬러 올라 갈수록 제사와 전쟁의 중요성은 점점 더 커진다.⁴⁾ 즉 고대사회에서 국가가 주도하

1) 문화재관리국, 1973, 『무령왕릉발굴조사보고서』.

尹根一, 1988, 「공주 송산리고분 발굴조사 개보」 『文化財』 21.

조유전, 1991, 「송산리 방단계단형 무덤에 대하여」 『백제문화』 21, 공주대학교백제문화연구소.

공주박물관, 1999, 『艇止山』, 국립공주박물관·(주)현대건설.

2) 安承周, 1982, 『公山城』, 공주사범대학백제문화연구소.

安承周·李南奭, 1987, 『公山城 내 百濟推定王宮址 發掘調査報告書』, 공주사범대학박물관.

安承周·李南奭, 1990, 『公山城 城址發掘調査報告書』, 公州大學校博物館, 忠淸南道.

이남석, 2016, 『공산성 백제성곽 발굴조사보고서』, 공주시·공주대학교박물관.

3) 『春秋左傳』, 卷27, 成公十三年 三月, “國之大事 在祀與戎”

4) 양종국, 2016, 「중국 역사상의 국가제 의와 사직단」 『공주시 사직단(국가제 의시설) 위치 고증을 위한 발굴(시굴)조사 보고 서』, 공주대학교박물관·공주시.

는 제사는 왕권과 국가의 위상을 표현하는 수단이면서 백성을 통합하는 정치적 기제이기도 하다. 그러나 안타깝게도 이와같은 의례행위는 유형, 무형의 여러 요소가 투영되어 있는 것이기 때문에, 정작 고고학적 자료로 남을 수 있는 자료는 매우 제한적이다.

다만 『周禮集說』에서는 국가의 큰 제사로 세 가지를 소개하고 있다. 하늘(天)에게 제사하는 圜丘, 땅(地)에게 제사하는 方澤, 조상에게 제사하는 宗廟가 그것이다.¹⁾ 이 세 종류의 제사가 각각의 특별한 의미를 지닌 채 중국 역대 왕조의 중요한 국가 제의로서 정기적으로 거행되어 왔다는 점에서 『주례집설』의 내용은 주목할 만하다. 즉 고대사회에서 제왕의 정무·의례 공간이자 거주공간인 王宮을 중심으로 왕실의 조상신을 모신 시조묘와 종묘, 토지신과 곡식신을 제사하던 사직, 하늘에 제사드리던 제장 등 다양한 의례공간이 배치되었음을 알 수 있다. 따라서 도성을 구성하는 제반 건축물과 시설이 대부분 의례공간의 성격을 가지고 있었던 것임을 알 수 있다. 제의관련 시설은 왕권을 상징하는 왕궁을 정점으로 하여 치밀한 연계망을 형성하였다는 점에서, 이곳에서 거행된 각종 의례행위는 왕권의 권위와 상징성을 구현하는 기능을 지녔으므로,²⁾ 고대 도성의 각종 시설을 의례공간의 관점에서 검토할 필요가 있다.

『삼국사기』의 기록을 검토해 볼 때, 백제의 국가제사는 일찍부터 東明廟, 國母廟의 시조묘 제사와 천지 제사라는 큰 국가적 의례에 집중되어 있음을 알 수 있다. 동명묘 제사를 통해서는 우선 지배집단 내의 왕위계승을 확인하고, ‘제천지’를 통해서는 백제국의 군주로서 복속민에 대한 지배의 당위성을 보장받기 위한 것으로 보기도 하는데,³⁾ 『삼국사기』에 따르면 백제의 동명묘 제사는 406년(전지 2)을 마지막으로 중단되고 天地祭祀도 이 때 중단되었다가 489년(동성 11)에 일시 재개된 후에는 다시 이뤄지지 않는다. 이는 기록의 누락이라고 보기보다는 백제 국가제사 체계에 변동이 있었음을 의미하는 것으로 이해하고 있다.⁴⁾ 즉 이후 백제의 국가제사는 사비도읍기에 오제신, 시조 구태묘 등이 새롭게 등장하고 있는 것으로 확인된다.⁵⁾

이와같은 관련 기록에도 불구하고, 국가제의와 관련하여 구체적인 시설을 확인하기 어렵다는 한계가 있다. 그러나 고대사회에서 국가가 주도하는 제사는 왕권과 국가의 위상을 표현하는 수단이면서 백성을 통합하는 정치적 기제이기 때문에, 이와 관련된 제사처는 왕실의 정통성과 위상을 상징하는 상징적인 공간인 동시에 도성경관

1) 『周禮集說』 卷5, 天官冢宰下, “大祭有三 一曰祭天圜丘 二曰祭地方澤 三曰禘祫宗廟”. 『周禮注疏』, 卷5, 天官冢宰下에는 “大祭天地 中祭宗廟 小祭五祀”로 나온다.

2) 여호규, 2013, 「고구려 도성의 의례공간과 왕권의 위상」 『한국고대사연구』 71, 56~57쪽.

3) 차용걸, 1994, 「백제의 승천사상」 『백제의 종교와 사상』, 충청남도역사문화연구원, 12~20쪽.

4) 김창석, 2004, 「한성기 백제의 국가제사 체계와 변화 양상-풍납토성 경당지구 44호, 9호 유구의 성격 검토를 중심으로-」 『서울학연구』 22, 22쪽.

5) 李壯雄, 2015, 『百濟 泗泚期 國家祭祀와 佛教寺院』, 고려대학교대학원 박사학위논문.

의 중요한 구성요소에 해당하기 때문에 매우 중요하다. 그러나 의례행위를 형상화 하기도 어려울 뿐만 아니라, 구체적으로 의례의 존재를 살필 수 있는 중국적 의례가 백제에 직접적으로 반영되었는지에 대해서도 단언하기 어렵다. 즉 중국적 선진 문화의 수용에 의미와 더불어 구체적인 형식까지 수입되지 않는 경우가 종종 있는 점을 감안할 때, 백제적 변안이 있었을 가능성도 함께 검토할 필요가 있다. 따라서 향후 교촌리 석축단시설의 구체적인 의미를 검토함으로써, 백제 웅진왕도 내 국가 제의공간을 포함한 왕도의 경관 고증연구를 위한 기초자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.¹⁾

1939년 일본인에 의해서 발굴조사된 교촌리 전실묘에 대한 재조사 결과를 기초로, 백제시대 웅진기 전실묘와 석축단시설에 대한 내용을 분석하고, 웅진왕도 내 유적의 존재의미를 검토한 것이다. 공주 교촌리 백제시대 전실묘는 1939년 발굴조사 이후 80년 만에 재조사된 것이다. 조사를 통하여 기존에 전실묘 2기가 있는 것으로 보고되었으나, 전실묘는 3호로 알려진 것 1기만 있고 2호로 알려진 것은 석축단시설임을 구체적으로 확인하였다. 그리고 가루배 지온(輕部慈恩)은 3호 전실묘가 천정부와 남쪽 벽면이 축조되지 않은 미완성분으로 보고하였으나, 당시 조사 사진에서 확인되는 아치형의 터널식 천정구조가 내려앉은 흔적과 천정축조에 사용된 제형전의 존재, 천정구조를 지지했던 주공 흔적 등으로 미루어 천정이 모두 축조된 것으로 볼 여지가 매우 높을 것으로 판단되었다.

지금까지 백제 웅진기의 전실묘는 무령왕릉과 송산리6호 전실묘, 그리고 교촌리 3호가 조사되었다. 3기의 전실묘는 축조기법에서 유사성이 있으나, 형태가 모두 다르다. 특히 교촌리 3호는 중국 남조의 전실묘 축조법을 도입하여 벽돌로 축조한 것임에도, 구조상 연도부가 전실묘와 같이 시설되지 않고 묘광의 굴광형식이나 규모, 장축 등이 송산리 2~5호와 같은 백제 횡혈식석실묘와 매우 유사한 모습을 보인다. 따라서 교촌리 전실묘는 기존에 백제 횡혈식석실묘의 축조기술에 기반하여 중국의 전실묘 축조기술을 수용하여 백제인에 의해 축조된 전실묘로 이해할 수 있다. 그러나 ‘梁宣以爲師矣’에서 알 수 있듯이 전실묘 구조에 대한 기술적 수용의 불완전성으로 인하여, 결국 6호 전실묘는 梁의 기술적 전수에 기초하여 정형의 전실묘를 축조하였음을 추론할 수 있다. 이와같은 과정을 기반으로 완성된 무령왕릉을 축조할 수 있었을 뿐만 아니라, 이후 백제 횡혈식석실묘의 평면과 천정구조에 큰 변화를 동반할 수 있는 기술적 획기가 되었음을 살필 수 있다. 이같은 새로운 문화의 도입은 웅진기 동성왕대의 활발한 대중국교섭 행위에 기초한 결과로 추론된다. 따라서 웅진기에 조성된 3기의 전실묘는 교촌리 3호 → 송산리 6호 → 무령왕릉의 순으로 조성되었음을 살필 수 있으며, 특히 교촌리 3호 전실묘는 백제 고분문화 전개에 획기를 이룬 전실묘 도입의 선구적 자료로서 역사적 가치가 매우 높은 것으로 판단된다.

1) 이남석, 이현숙, 2016, 「백제 상장의례의 연구」 『백제문화』 54, 공주대학교 백제문화연구소.

더불어 백제 웅진기 왕성인 동북쪽의 공산성과 왕릉지구인 북쪽의 송산리고분군, 그리고 동남쪽의 웅진왕도를 모두 조망할 수 있는 입지에 자리하는 ‘교촌봉’ 정상부의 석축단시설은 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 수 있다. 즉 백제 웅진기 백제 왕실의 정통성과 위상을 높일 수 있는 상징적인 행위의 공간인 동시에 왕도경관의 중요한 구성요소에 해당하는 국가제의시설과 같이 의미 있는 공간으로 활용될 수 있는 지역임을 살필 수 있다. 향후 교촌리 3호 전실묘 조영의 역사적 의미와 축조주체, 그리고 교촌봉정상의 방형 석축 단시설을 통한 국가의례시설의 존재 가능성 등에 대한 지속적인 연구를 통하여 백제 웅진기 왕도의 경관이 구체적으로 고증될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 공주 송산리 고분군과 교촌리유적의 연계성

송산리 고분군은 사적 13호로 지정 보호되고 더불어 백제역사유적 지구의 핵심유적으로 2015년 7월 세계 문화유산으로 지정된 바가 있듯이, 한국 문화유산의 대표격에 해당되는 것이다.

송산리 고분군의 역사적·문화재적 위상의 확립은 1971년 무령왕릉의 발견으로 그 절정에 이른다. 본디 송산리 고분군은 일제강점기인 1927년도 즈음에 그 실체가 확인되었고 이어 1932~33년에 6호 전축분이 발견됨으로서 백제 왕릉으로 명실상부한 위치를 차지할 수 있었으나 관련 유물의 유실로 정확한 실상의 파악은 어려웠다. 그런데 1971년 무덤 주인공이 백제 25대 무령왕임을 드러내는 전축분의 발견으로 백제 왕릉으로 구체화될 수 있었다. 무령왕릉의 발견이후 송산리 고분군의 중요성은 훨씬 배가되어 고분군의 정화·정비가 간단없이 진행되어 오늘에 해당된다.

송산리고분군은 2015년 백제역사유적지구가 세계유산에 등재되면서 다양한 보존관리계획들이 수립되었다.

백제왕도핵심유적복원정비계획은 세계유산 백제역사유적지구를 중심으로 핵심유적을 선정, 복원 정비를 위한 계획으로 송산리고분군 문화재구역을 중심으로 황새바위 남측 및 교촌리고분군 주변지역까지 포함하고 있다. 이는 고도 보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 2017년 확대 지정된 특별보존지구와 일치하는데 송산리고분군과 관련성이 있는 유적을 함께 연계하여 보존관리해야 할 필요성에 따른 것이다.

공주 교촌리유적¹⁾은 백제시대 전축분이 조사된 것으로 알려진 유적으로, 1930년 전후에 일본인들에 의해 조사된 이후 구체적인 위치를 알 수 없었는데 2017년 80여년 만에 일부 지역에 대한 재조사 가 이뤄지면서 유적의 정확한 위치 및 전축분 등 관련 유구를 확인할 수 있었다.

1) 공주 교촌리유적의 고고학적 특징

공주 교촌리유적은 백제시대 웅진도읍기에 조성된 전축묘와 방형의 석축단시설이 조사된 유적이다. 그러나 일제강점기인 1933년 교촌리 2호분에 대한 지표조사와²⁾

1) 현재 유적이 위치한 곳은 행정구역상 ‘교동’으로 변화되었으나, 유적은 발굴조사된 이후 구체적인 현황조사가 되지 않은 관계로 고유지명을 활용한 ‘교촌리전축분’이라는 명칭이 고유명사화되어 있다. 따라서 혼란을 피하기 위하여 고유명사화된 ‘교촌리 전축분’이라는 용어를 사용하고자 한다

1939년 교촌리 3호분에 대한 발굴조사¹⁾가 이루어진 이후 구체적인 유구의 위치를 확인할 수 없었다. 현재 유적이 위치한 곳은 행정구역상 교동으로 변화되었으나, 유적은 발굴조사된 이후 구체적인 현황조사가 되지 않은 관계로 고유지명으로 교촌리고분이라는 명칭을 사용하고자 한다. 이에 처음 조사된 후 약 80여년만인 2017년에 국립공주대학교박물관에서 발굴조사를 진행하여 구체적인 위치와 유적내용을 파악하게 되었다.²⁾ 발굴조사된 내용을 중심으로 유적의 고고학적 특징을 정리하면 다음과 같다.

(1) 공주 교촌리유적의 입지와 조사현황

- ① 교촌리 유적이 위치한 곳은 공주시의 중심부에서 서북쪽에 위치하는데, 전축분과 교촌봉정상부의 방형의 석축 단시설이 조사되었다. 유적이 위치한 곳은 사적 제13호 공주 송산리 고분군이 있는 송산(표고 130m)에서 길게 南走한 능선이 馬鞍部를 형성한 후 다시 높아져 교촌봉(표고 95m)을 형성하는 지형이다.
- ② 따라서 교촌리유적이 별도의 문화재로 지정되지는 않았으나, 공주 송산리고분군과 지형상 연결되는 산지를 형성하고 있다. 따라서 인접해 있는 사적 제13호 공주 송산리고분군과의 영향관계를 정밀하게 검토함으로써 백제 왕도의 경관복원에 중요한 자료로 활용될 수 있는 곳이다.
- ③ 현재 교촌리유적 일대는 『문화재보호법』 제13조에 따른 역사문화환경보존지역으로 현상변경 허용기준 제1, 4구역에 해당되며, 『고도보존 및 육성에 관한 특별법』에 따른 특별보존지구로 지정되어 있다.
- ④ 일제강점기 교촌리고분군 일대의 조사내용에서 교촌리고분군의 범위가 현재의 공주시 교동 일대의 황새바위와 향교 뒤쪽의 능선상을 포함하는 구역에 해당되는 것을 알 수 있다.
당시 대부분의 고분이 도굴과 석재반출로 인하여 훼손되었으나, 전축분과 석실묘가 함께 분포하고 있음을 구체적으로 전한다. 다만 이와 같은 분포상에서 주목되는 내용은 2호와 3호로 보고된 유구 등을 제외하면 대부분 사비기에 조성된 고분형식으로 판단된다. 주목되는 것은 교촌리 유적을 조사한 가루베지온과 사이토 다다시 모두 2호와 3호분을 모두 전축분으로 이해하고 있었다는 점이다.
- ⑤ 그동안 공주 교촌리유적에서 발굴조사된 전축분을 포함하여 백제의 웅진기 왕도인 공주에서 조사된 전축분으로 송산리고분군 내의 무령왕릉과 6호분이 있

2) 輕部慈恩, 1933, 「公州における百濟古墳(二)」, 『考古學雜誌』第二十三卷 第九號, 考古學會.

본문 내에 교촌리고분군에서 조사된 고분현황이 정리되어 있는데, 1호분과 4호분은 6유형(맞배형식의 석실분), 2호와 3호분은 1유형(전실분), 5호는 4유형(단면 6각형 석실분)으로 정리된다. 발견날짜는 1, 2, 4호가 소화 2년(1927), 3호는 소화 4년(1929), 5호는 소화 3년(1928)으로 정리되어 있다.

輕部慈恩, 1971, 『百濟遺蹟の研究』, 吉川弘文館.

1) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.

2) 공주대학교박물관, 2018, 『공주 교촌리 백제전축분 탐색을 위한 발굴조사 개략보고서』.

으며, 일제강점기에 조사된 것으로 전하는 교촌리 2호와 3호분이 있는 것으로 알려져 왔다. 즉 1932년에 송산리 6호분, 1933년 교촌리 2호분에 대한 지표조사와 1939년 교촌리 3호분에 대한 발굴조사,¹⁾ 그리고 1971년 송산리고분군 내 무령왕릉에 대한 발굴조사를 통하여 백제시대 전축분의 존재를 단계적으로 확인하였다.

- ⑥ 그러나 이와같이 중요한 전축분임에도 불구하고 교촌리 전축분은 1939년 조사된 이후 구체적인 위치를 알 수 없었다. 이에 2017년 유구의 존재가 추정되는 지점을 구체적으로 확인하고자 발굴(시굴)조사를 진행하였다. 조사는 2호 전축분이 확인된 곳으로 알려져 있었던(①지점) 충남 공주시 웅진동 67-2임·교동 212임 일대의 교촌봉 정상부 500m²와, 3호 전축분이 조사된 것으로 알려진(②지점) 충남 공주시 교동 252-1번지 일대의 약 100m² 범위를 대상으로 하였다.
- ⑦ 발굴(시굴)조사 결과, 폐기되었다고 전하는 2호 전실묘의 존재는 교촌봉 정상부에서 방형의 석축 단시설 형태로 확인되었는데, 이 지역은 송산리고분군과 공산성 등 웅진왕도를 모두 조망할 수 있는 입지조건을 갖춘 곳이다. 그리고 미완성분으로 전하는 3호 전실묘는 교촌봉의 남서쪽 중단부에서 확인되었다. 일제강점기에 조사된 후 다시 복토되었기 때문에 지표상에서 구체적인 유구의 형상을 파악하기 어려웠다. 다행히 공주 교촌리 백제전축분 탐색을 위한 발굴(시굴)조사를 통하여 구체적인 위치를 확인하고, 당시 보고된 내용과 비교·검토를 통하여 구체적인 유구내용을 확인할 수 있게 되었다.
- ⑧ 공주 교촌리유적이 조사된 지역의 북쪽으로 사적 제13호로 지정되어 있는 공주 송산리고분군이 인접해 있는데, 지형상 산지가 연결된 형상을 보인다. 그리고 교촌봉의 동남쪽으로는 웅진왕도를 구성한 공주시가지가 남북으로 긴 분지상의 지형을 이루고 있으며, 동쪽에는 사적 제12호 백제 웅진도읍기 왕성인 공산성이 자리하고 있다. 따라서 공주 교촌리 백제시대 전실묘와 석축단시설의 조사내용을 중심으로 백제시대 왕성인 공산성과 웅진왕도, 그리고 왕릉역인 송산리고분군과의 영향관계를 정밀하게 검토함으로써 백제 왕도의 경관복원에 중요한 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

1) 齊藤忠, 1943, 『朝鮮古代文化の研究』, 知人書館.




사적 제13호 공주 송산리고분군과 교촌리 전축분



조사지역 전경



일제강점기 조사지역 전경(교촌리에서 공산성을 바라보며)



1939년 사이트 다다시의 3호 전축분 발굴조사 현황

(2) 교촌리 전축분의 특징

- ① 교촌리 전축분은 동북쪽의 '교촌봉'과 연결되는 능선의 마안형을 이루는 해발 76m 내외의 남향사면 중단부에서 조사되었다. 등고선방향과 직교하게 묘광을 굴광하였으며, 묘광은 남쪽 하단의 입구부가 돌출된 세장방형이다. 장축은 북을 기준으로 5.편서 하였으며, 능선의 아래쪽으로 배수로가 길게 형성되어 있다.
- ② 묘광의 규모는 남북 길이 610cm, 동서 너비 310cm, 깊이 200cm이며, 묘실의 규모는 남북 길이 340cm, 동서 너비 190cm, 잔존 깊이 160cm이다. 묘광과 묘실의 규모를 비교할 경우 전축된 벽면과 묘광사이의 간격은 벽돌의 규모를 고려하면 넓지 않은 것으로 판단된다. 고분은 먼저 장방형의 묘광을 깊게 파고, 바닥 중앙에 북쪽 단벽에서부터 배수로를 약간 사선방향으로 파서 남쪽 전방부까지

암거형으로 구축하였다. 바닥은 배수로 위에 붉은 점토를 깔아 수평을 맞춘 후 평적법으로 2단에 걸쳐 쌓았는데, 아래쪽 바닥면은 종횡으로, 상면은 종방향으로 평평하게 깔았다.

- ③ 묘실바닥의 남쪽 단부에서 기둥구멍이 2개소 확인되었고, 약 30cm내외의 깊이로 굴광한 기둥구멍의 바닥에는 각각 半折된 전돌이 1개씩 평평하게 놓여져 있었다. 이 전돌은 상부의 하중을 지탱한 것으로 외면상 안정적인 모습이었으나, 內傷으로 인하여 모두 박락된 상태였다. 이는 천정을 비롯한 묘실 상부를 구축하기 위하여 별도의 구조물을 성형한 후에 기둥을 제거한 모습으로 판단된다.





백제시대 전축부 조사 전경과 토층 (3호 전축부)





백제시대 전축분 조사 전경과 토층 (3호 전축분)

- ④ 배수로는 묘광의 북쪽 단부에서 시작하여 비스듬히 남서쪽으로 기울어지는 형상인데, 약 60cm 내외의 방형 구를 파고 그 안에 전을 5단 쌓은 후, 상면에 장방형전을 2단으로 쌓아서 마무리하였다. 전의 상면에는 마사토와 붉은 점토를 5cm 두께로 다지듯이 덮은 후에 바닥면의 전돌을 2단으로 깔았다. 배수로 상면에 점토를 덮은 후 그 위에 1cm 내외 두께의 탄재흔이 확인되는데, 배수로 시설의 표식으로 판단된다. 배수로는 묘실의 북단 중앙에서 남서쪽 하단으로 휘어지듯이 시설되어 있는데, 남쪽 하단부에서 이 탄재흔을 굴광하여 조성된 6호 석실묘가 중복 조성되어 있다.





백제시대 전축분 조사 전경과 토출 (3호 전축분)

- ⑤ 3호 전실묘의 천정부지는 무령왕릉·6호 전실묘와 같은 터널형의 구조를 갖추고 있었음을 알 수 있다. 그러나 무덤의 규모와 구조에 있어서는 백제 횡혈식석실묘의 전통이 유지되어 있어, 교촌리 전축묘 조영전통에 백제의 고유기술이 반영되었음을 살필 수 있다. 특히 전돌을 모두 얹혀 쌓기하여 벽체를 성형하였는데, 벽돌사이에는 회색점질토를 이용하여 벽돌과 벽돌을 밀착시켜 서로의 인장력을 이용하여 안전을 도모하였다.



일제강점기 조사된 교촌리 3호분 미완성



피트삼에서 확인된 6호석실묘 북단벽 바깥쪽

- ⑥ 전축묘를 축조하는데 사용된 전돌은 경질과 와질, 연질소성이 모두 확인되며, 일부 종방향과 횡방향으로 쌓아서 소성한 흔적이 확인된다. 전돌의 형태는 세장방형전과 제형의 방형전으로 이루어져 있으며, 전돌 이외에 고분 내부에서 출토된 유물은 전혀 없다. 다만 일제강점기 발굴조사가 이루어지기 이전인 1927년의 기록에 의하면 대형도기가 확인되었다고 전하나 확인되지 않는다. 최근 재조사 당시 일제강점기 조사 이후 매몰과정에서 북쪽 단벽과 서쪽 장벽을 구성한 전돌이 내부로 함몰되듯이 붕괴된 상태로 확인되었다.
- ⑦ 교촌리 전축분의 조영과 사용에 관련하여 기존에 미완성고분으로 인지한 것과 같이, 고분형태의 불완전성과 백제 웅진기 왕도 묘역에서 벗어난 지역에 입지하는 특징에 대한 이유와 더불어, 고분축조에 사용된 전의 연질소성에서 살필 수 있는 기술적 문제 등에 대하여 앞으로 깊이 있는 연구가 이루어져야 될 것이다.

(3) 교촌리 석축단시설의 특징

- ① 교촌리 석축단시설은 ‘공주향교’북쪽에 있는 표고 95m 내외의 교촌봉 정상부에서 조사되었다. 이 유구는 1930년대 일본인학자들에 의해 교촌리 2호 전축분으로 보고되었지만,¹⁾ 발굴조사결과 전축분이 아니라 석축의 단시설이 있었던 것으로 확인되었다.
- ② 암반층으로 이루어져 있는 능선의 상단부를 의도적으로 절토하여 방단(方壇)을 설치하기 위해 대지를 조성한 것으로 판단된다. 특히 급경사면을 이루고 있는 능선의 동쪽과 서쪽은 다시 계단식으로 지형을 절토하였으며, 능선 아래쪽에서 진입할 수 있는 남쪽과 북동쪽 사면부는 완만한 경사면을 이루고 있다. 능선의 최고봉인 선상부에 유구가 입지하는 특징으로 미루어, 지면을 이용하는 건축 구조물과 같은 시설은 가능하지만 무덤이 조성되기에는 불가능할 것으로 추정된다.
- ③ 석축단시설은 평면방형으로, 지면에 돌출된 1단의 석축 시설이 확인되었다. 능선 상부에서 남동쪽사면으로 약간 치우쳐 있는데, 장축은 북을 기준으로 하여 12° 편동하였다. 규모는 동서 길이 840cm, 남북 너비 730cm, 석단의 높이 20~30cm이다.
- ④ 특히 이 석축단시설은 능선 아래쪽의 사면에서 조사된 교촌리 전축분이 북을 기준으로 5.° 편서하는 것과는 달리, 북을 기준으로 12° 편동한다. 이는 송산리고분군 내 무령왕릉이 북을 기준으로 20°편동하는 장축과 유사한 것이다.²⁾ 이와같이 무령왕릉과 장축이 유사한 점 이외에도, 석축단시설 주변에서 수습되는 문양전의 대부분이 무령왕릉에 사용되었던 연화문전이라는 점도 주목할 수 있다.³⁾
- ⑤ 교촌리 석축 단시설이 조사된 교촌봉은 입지상 북쪽의 사적 제13호 공주 송산리고분군⁴⁾과 지형상 연결되며, 북동쪽의 사적 제12호 공주 공산성⁵⁾, 그리고

1) 이는 일제강점기 당시 지표면에 문양전이 무수히 산포되어 있어 트렌치조사를 진행한 가루베 지온도 확인하였던 내용이었을 것으로 판단된다. 다만 가장 높은 봉우리에 해당하는 선상부의 지표면에 다수의 문양전이 존재하는 것으로 미루어 전을 이용한 시설이 있었음은 부정할 수 없었을 것이다. 이에 가루베 지온은 2호 전축분의 폐기 후 문양전의 재활용을 검토한 것으로 판단된다.

2) 교촌리 석축 단시설과 형태상으로 비교 가능한 송산리 A지구 석축시설은 북을 기준으로 24°편서하는 반면에 D지구는 북을 기준으로 3°편서하는 형태여서, 장축에서는 큰 차이를 보인다.

3) 가루베지온의 보고문에도 주로 연화문전만 보고되어 있다. 다만 2018년 발굴조사과정에서 송산리6호 전축묘에 사용된 것과 같은 전문이 시문된 埴土 1점 확인되었다.

4) 문화재관리국, 1973, 『무령왕릉발굴조사보고서』.

尹根一, 1988, 「공주 송산리고분 발굴조사 개보」 『文化財』 21.

조유전, 1991, 「송산리 방단계단형 무덤에 대하여」 『백제문화』 21, 공주대학교백제문화연구소.

공주박물관, 1999, 『艇止山』, 국립공주박물관·(주)현대건설.

5)① 安承周, 1982, 『公山城』, 공주사범대학백제문화연구소.

② 安承周·李南奭, 1987, 『公山城 내 百濟推定王宮址 發掘調査報告書』, 공주사범대학박물관.

③ 安承周·李南奭, 1990, 『公山城 城址發掘調査報告書』, 公州大學校博物館, 忠清南道.

④ 이남석, 2016, 『공산성 백제성곽 발굴조사보고서』, 공주시·공주대학교박물관.

동남쪽의 웅진 왕도가 모두 조망되는 입지에 위치한다. 따라서 백제 웅진기 왕도 전체를 아우를 수 있는 입지라는 특수성을 주목할 때, 웅진도읍기 동성왕 11년(489) 천지제사의 기록과 같이 국가 제의와 같은 상징적인 공간일 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 교촌리유적의 교촌봉은 도성 내 상징적인 공간인 동시에 도성경관을 구성하는 중요한 요소에 해당할 것으로 판단된다.




교촌봉 정상 석축 단시설과 주변 유물

8. 문화재 보존 영향 행위기준

- 역사문화환경 보존지역은 공주시 도심 지역으로서 현행 기준대로 유지 검토 필요

구분	건축행위 등 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	⊙ 개별심의	
2구역	⊙ 개별심의 (단 공익을 위한 시설물 설치는 최고높이 4m이하로 허용)	
3구역	⊙ 건축물 최고높이 5m 이하 - 기준 초과시 “공주 고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의	⊙ 건축물 최고높이 7.5m 이하 - 기준 초과시 “공주 고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의
4구역	⊙ 건축물 최고높이 11m 이하	⊙ 건축물 최고높이 15m 이하
5구역	⊙ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	


6구역 (고도법)	○ 역사문화환경 보존육성지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
7구역 (고도법)	○ 역사문화환경 특별보존지구로서 보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
공통사항	<1구역~5구역> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함



9. 보존 정비 및 활용 착안사항(백제왕도 핵심유적 정비계획)

○ 토지매입


- 송산리고분군 내부, 주변, 교촌리고분군으로 세분하여 진행



송산리고분군 토지매입 계획


○ 발굴조사

- 토지매입 여부에 따라 단계별 조사를 추진



송산리고분군 시발굴조사 계획

- 송산리고분군 유적 정비와 교촌리고분군 유적 정비로 나누어 계획



- 송산리고분군 및 보호구역 지정을 신청하는 지역은 고도육성법에 따른 특별보존구역으로 지정되어 관리되고 있으며, 백제왕도 핵심유적 정비사업 대상지에 포함됨
- 공주향교 주변 및 황새바위 천주교 순교유적을 포함하는 지역은 송산리고분군과 지맥이 연결되는 지역으로 백제고분군이 분포하는 지역으로 알려졌고, 일제강점기에 일부 조사가 이루어져 확인된 바 있으며, 2017년 교촌리고분군 발굴조사를 통해 교촌리 전축분과 석축단 시설을 재확인하였음
- 공주 교촌리 전축분은 송산리 6호분, 무령왕릉 등 백제시대에 3기밖에 없는 전축분이라는 자료의 희소성(稀少性)과 백제 고유의 황혈식석실묘가 아닌 전돌을 이용하여 축조하는 중국 남조의 묘제를 수용한 웅진도읍기 백제의 국제관계를 살필 수 있는 상징성(象徵性)을 갖춘 문화자료임
- 백제 웅진도읍기 고분문화의 전개뿐만 아니라 대외적인 관계를 살필 수 있는 중요한 분묘유적으로서 가치가 크며, 송산리고분군과 일체성을 가지고 연계되어 있는 백제 고분군의 체계적인 보존관리를 위하여 보호구역 지정이 필요함

5. 공주 석장리 유적 문화재보호구역 조정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제334호 「공주 석장리 유적」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 조정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 석장리 유적의 문화재보호구역을 조정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 석장리 유적(사적 제334호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 공주시 석장리동 98 외
- (3) 신청내용
 - 당초 : 문화재구역 21필지 12,870㎡ / 문화재보호구역 100필지 77,568㎡
 - 신청 : 문화재보호구역 30필지 18,243㎡ 추가지정 신청
 - 조정 후 : 문화재구역 21필지 12,870㎡ (변동 없음) /
문화재보호구역 130필지 95,811㎡(증 30필지 18,243㎡)
- (4) 신청사유
 - 2019년에 종합정비계획을 수립하면서 역사문화환경 보존지역 전체에 대한 지표조사를 실시하였는데, 유적 동측에 구석기시대 유물산포지가 확인되었으며, 2020년 5월에 유물 산포지를 중심으로 일부가 보호구역으로 지정되었음
 - 금회 보호구역 추가지정을 신청한 지역은 2020년 5월에 지정한 보호구역과 함께 석장리유적과 연계된 연속성, 일체성을 가지는 지역일 뿐 아니라, 유물 산포지가 확인되어 유적과 연관된 중요성을 가지고 있는 지역으로서 보호구역 추가지정이 필요함

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

공주 석장리 유적(公州 石莊里 遺蹟) 문화재보호구역 조정 지정조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.12.22(화)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○, 문화재전문위원 ○○○

1. 문화재 종류

- 사적 : 공주 석장리 유적(公州 石莊里 遺蹟)의 보호구역을 추가지정 하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 공주 석장리 유적(公州 石莊里 遺蹟)의 보호구역 추가지정으로 명칭 변경 없음

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 공주 석장리 유적은 「고도(古都) 공주」의 동측에 위치해 있고, 시가지와 가까워 접근성이 좋으며, 대전광역시·세종특별자치시 등 인접 대도시의 여가·휴양 배후 역할을 수행하고 있음.
- 장군산 남측 기슭의 표고 약 15~45m 지점에 위치해 있고, 남측에 인접하여 금강이 통과하고 있으며, 아름다운 금강과 양호한 산림이 어우러져 수려한 자연경관을 나타내고 있음.
- 공주 석장리 유적 남측에는 금강이 흐르고, 북측에는 국도 제32호선이 지나고 있으며, 도로 너머에 석장리마을이 형성되어 있음.

4. 연혁 유래 및 특징

- 공주 석장리 유적은 공주에서 대전으로 가는 금강변에 위치한 구석기시대 유적으로, 1964년에 국내 최초로 발굴조사가 이루어진 선사시대 유적으로서의 상징성이 높은 장소이며, 찰개·긁개·주먹도끼·새기개 등의 다양한 석기류가 출토되었음.
- 발굴조사 과정에서 후기 구석기층의 집자리에서 숯이 발견되었는데, 연대측정을 한 결과, 약 2만5천년에서 3만년 전으로 확인되었고, 그 시기에 사람들이 이곳에서 생활하였음을 알게 되었음.
- 또한, 꽃가루 조사를 통하여 일대에 소나무·전나무·목련·백합 등 다양한 식물이 있었던 것으로 밝혀졌고, 구석기시대의 자연환경을 이해하는데 중요한 정보를 가진 높은 역사적·학술적 가치를 인정받아 1990년 10월 31일에 사적 제334호로 지정되었음.
- 국내에서 처음(1964) 발굴된 선사유적으로, 우리나라 역사의 연한을 선사시대로 크게 끌어올렸고, 다양한 층위를 지닌 공주 역사의 시발점이자, 우리나라 첫 구석기 발굴유적으로서 역사적 가치가 큼.
- 집터와 더불어, 찰개·긁개·주먹도끼·새기개 등 다양한 형태의 구석기시대 유물이 출토되었고, 꽃가루, 소나무·전나무·목련·백합 등 고대 식생환경의 증거가

확보되었으며, 선사시대 사람들의 생활상 및 역사적 변화과정의 중요한 연구자료를 제공하고 있어 학술적 가치가 높음.

- 전면에 금강이 흐르고 있고, 양호한 산림으로 둘러싸여 있어 수려한 자연환경을 나타내고 있어 공주10경 중의 하나로 선정되는 등 경관적 가치 또한 높음.

5. 지정 가치 및 근거기준(보호구역 추가지정)

- 「문화재보호법 시행령(별표2)(보호물 또는 보호구역의 지정기준)」에서는 선사시대 유적의 보호구역을 ①선사시대 유적 중 역사적 가치가 규명되지 아니한 유물이 흩어진 지역, ②선사시대 유적과 역사문화환경적으로 밀접한 관련성이 있는 구역으로서 그 보호에 필요한 최소한의 구역으로 설정하고 있음.
- 2019년에 종합정비계획을 수립하면서 역사문화환경 보존지역 전체에 대한 지표조사를 실시하였는데, 유적 동측에 구석기시대 유물산포지가 확인 되었으며, 2020년 5월에 유물 산포지를 중심으로 일부가 보호구역으로 지정되었음
- 금회 보호구역 추가지정을 신청한 지역은 2020년 5월에 지정한 보호구역과 함께 석장리유적과 연계된 연속성, 일체성을 가지는 지역일 뿐 아니라, 유물 산포지가 확인되어 유적과 연관된 중요성을 가지고 있는 지역으로서 보호구역 추가지정이 필요함

6. 지정 대상 및 범위


□ 보호구역 추가지정

- 기존 지정현황 : 문화재구역 21필지 12,870㎡ / 보호구역 100필지 77,568㎡
- 보호구역 추가지정 : 18,243㎡(30필지)

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	석장리동	65	전	824	824		
2	"	67-1	대	544	544		
3	"	68	대	543	543		
4	"	76	전	106	106		
5	"	77-2	도	76	76		
6	"	77-3	전	405	405		
7	"	77-5	전	2,539	2,539		
8	"	78	대	704	704		
9	"	78-1	전	420	420		
10	"	78-2	도	106	106		
11	"	79	전	912	912		
12	"	81-2	답	246	246		
13	"	83-1	전	371	371		
14	"	84	전	585	585		
15	"	85	답	536	536		
16	"	86	전	777	777		
17	"	86-2	도	7	7		

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
18	"	86-3	잡	310	310		
19	"	86-6	잡	1,394	1,394		
20	"	87-1	잡	456	456		
21	"	87-2	도	43	43		
22	"	92-5	임	1,899	1,899		
23	"	92-11	임	206	206		
24	"	92-12	임	724	724		
25	"	92-13	임	620	620		
26	"	산12-2	임	1300	1300		
27	"	475	천	391,960	409		
28	"	480	도	731	731		
29	"	481	도	714	286		
30	"	483	도	426	164		
계	30필지			410,484	18,243		

○ 문화재보호구역 추가지정 범위



○ 공주 석장리 유적 지표조사 보고서(2019)

- 공주 석장리 유적 지표조사는 주변지역에 대한 매장문화재 출토 가능성을 확인하고, 보호구역 확장의 필요성을 점검함과 동시에, 필요시 추가 토지매입 대상지를 검토하기 위하여 실시하였음. 조사기간은 2019년 2월 15일부터 2019년 4월 14일

까지이고, 13차 발굴조사를 실시하였던 (재)충청문화재연구원에서 진행하였음.

- 조사범위는 금강의 북측 약 825,268㎡와 남측 약 164,068㎡ 등 금강을 제외한 역사문화환경 보존지역 전체(약 989,336㎡)를 대상으로 전수조사를 진행하였고, 조사지역은 지형적 특성을 고려하여 6개의 구역으로 구분하여 조사를 실시하였음.
- 조사결과, 2구역에서 약 6,567㎡의 유물산포지1, 약 2,500㎡의 유물산포지2 등 2곳의 조선시대 유물산포지가 확인되었음.
- 특히, 4구역의 단구 원지형이 남아있는 곳에서 약 25,283㎡의 구석기시대, 조선시대 유물산포지3이 확인된 바, 유물산포지3에 대한 토지매입 및 시굴조사 필요성이 대두되었고, 아울러, 공주 석장리 유적과 주변 석기 원산지에 대한 연계·활용이 가능할 것으로 예상됨.

▼문화재 지표조사 결과표

-자료: (재)충청문화재연구원, 문화재 지표조사 보고서, 2019

연번	문화재명	소재지	면적	시대	종류	유적구분		조사의견			비고
						기존	신규	의견구분	조사면적	사유	
1	유물산포지1	석장리동 192-1	6,567㎡	조선	유물산포지	-	○	시굴조사	6,567㎡	조선시대 유물수습	-
2	유물산포지2	석장리동 186-1	2,500㎡	조선	유물산포지	-	○	시굴조사	2,500㎡	조선시대 유물수습	-
3	유물산포지3	석장리동 86	25,283㎡	구석기 조선	유물산포지	○	○	시굴조사	25,283㎡	구석기/조선시대 유물수습	-



▲2구역·4구역 유물산포지(상) 및 발견 유물(하)

-자료: (재)충청문화재연구원, 문화재 지표조사 보고서, 2019

○ 사진자료



▲ ① 남측 상공에서 촬영한 공주 석장리 유적과 보호구역 추가 지정 신청지 원경



▲ ② 서측 상공에서 촬영한 공주 석장리 유적과 보호구역 추가 지정 신청지 원경



▲ ③ 남측 상공에서 촬영한 공주 석장리 유적과 보호구역 추가 지정 신청지 근경



▲ ④ 서측 상공에서 촬영한 보호구역 추가 지정 신청지와 주변 근경

○ 기존 시설물 현황

주차장



화장실



진입광장



매표소



상징조형물



진입게이트



야외 선사공원



파른 손보기 기념관



석장리박물관



체험학습관



구석기테마동산



밭굴지(1지구)



밭굴지(2지구)



막집(복원)



세계의 막집 전시장



임시주차장



○ 보호구역 추가 신청지




▲ ⑤ 유적 동측의 보호구역 추가 지정 신청지 내 건축물(주유소)와 주변 근경




▲ ⑥ 남측 도로변에서 바라본 보호구역 추가 신청지 근경-1




▲ ⑦ 남측 도로변에서 바라본 보호구역 추가 신청지 근경-2




○ 연속지적도




○ 수치지형도



○ 표고분석도



○ 지질현황도



사적 제334호
광주 석창리 유적
 충청남도 광주시 석창리동 98-9
식생현황도
범례

- 문헌상 지정구역
- 문헌상 보호구역
- 문헌상 보호구역(추가)
- 연속지력

100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m 1500m 1600m 1700m 1800m 1900m 2000m 2100m 2200m 2300m 2400m 2500m 2600m 2700m 2800m 2900m 3000m 3100m 3200m 3300m 3400m 3500m 3600m 3700m 3800m 3900m 4000m 4100m 4200m 4300m 4400m 4500m 4600m 4700m 4800m 4900m 5000m 5100m 5200m 5300m 5400m 5500m 5600m 5700m 5800m 5900m 6000m 6100m 6200m 6300m 6400m 6500m 6600m 6700m 6800m 6900m 7000m 7100m 7200m 7300m 7400m 7500m 7600m 7700m 7800m 7900m 8000m 8100m 8200m 8300m 8400m 8500m 8600m 8700m 8800m 8900m 9000m 9100m 9200m 9300m 9400m 9500m 9600m 9700m 9800m 9900m 10000m 10100m 10200m 10300m 10400m 10500m 10600m 10700m 10800m 10900m 11000m 11100m 11200m 11300m 11400m 11500m 11600m 11700m 11800m 11900m 12000m 12100m 12200m 12300m 12400m 12500m 12600m 12700m 12800m 12900m 13000m 13100m 13200m 13300m 13400m 13500m 13600m 13700m 13800m 13900m 14000m 14100m 14200m 14300m 14400m 14500m 14600m 14700m 14800m 14900m 15000m 15100m 15200m 15300m 15400m 15500m 15600m 15700m 15800m 15900m 16000m 16100m 16200m 16300m 16400m 16500m 16600m 16700m 16800m 16900m 17000m 17100m 17200m 17300m 17400m 17500m 17600m 17700m 17800m 17900m 18000m 18100m 18200m 18300m 18400m 18500m 18600m 18700m 18800m 18900m 19000m 19100m 19200m 19300m 19400m 19500m 19600m 19700m 19800m 19900m 20000m 20100m 20200m 20300m 20400m 20500m 20600m 20700m 20800m 20900m 21000m 21100m 21200m 21300m 21400m 21500m 21600m 21700m 21800m 21900m 22000m 22100m 22200m 22300m 22400m 22500m 22600m 22700m 22800m 22900m 23000m 23100m 23200m 23300m 23400m 23500m 23600m 23700m 23800m 23900m 24000m 24100m 24200m 24300m 24400m 24500m 24600m 24700m 24800m 24900m 25000m 25100m 25200m 25300m 25400m 25500m 25600m 25700m 25800m 25900m 26000m 26100m 26200m 26300m 26400m 26500m 26600m 26700m 26800m 26900m 27000m 27100m 27200m 27300m 27400m 27500m 27600m 27700m 27800m 27900m 28000m 28100m 28200m 28300m 28400m 28500m 28600m 28700m 28800m 28900m 29000m 29100m 29200m 29300m 29400m 29500m 29600m 29700m 29800m 29900m 30000m 30100m 30200m 30300m 30400m 30500m 30600m 30700m 30800m 30900m 31000m 31100m 31200m 31300m 31400m 31500m 31600m 31700m 31800m 31900m 32000m 32100m 32200m 32300m 32400m 32500m 32600m 32700m 32800m 32900m 33000m 33100m 33200m 33300m 33400m 33500m 33600m 33700m 33800m 33900m 34000m 34100m 34200m 34300m 34400m 34500m 34600m 34700m 34800m 34900m 35000m 35100m 35200m 35300m 35400m 35500m 35600m 35700m 35800m 35900m 36000m 36100m 36200m 36300m 36400m 36500m 36600m 36700m 36800m 36900m 37000m 37100m 37200m 37300m 37400m 37500m 37600m 37700m 37800m 37900m 38000m 38100m 38200m 38300m 38400m 38500m 38600m 38700m 38800m 38900m 39000m 39100m 39200m 39300m 39400m 39500m 39600m 39700m 39800m 39900m 40000m 40100m 40200m 40300m 40400m 40500m 40600m 40700m 40800m 40900m 41000m 41100m 41200m 41300m 41400m 41500m 41600m 41700m 41800m 41900m 42000m 42100m 42200m 42300m 42400m 42500m 42600m 42700m 42800m 42900m 43000m 43100m 43200m 43300m 43400m 43500m 43600m 43700m 43800m 43900m 44000m 44100m 44200m 44300m 44400m 44500m 44600m 44700m 44800m 44900m 45000m 45100m 45200m 45300m 45400m 45500m 45600m 45700m 45800m 45900m 46000m 46100m 46200m 46300m 46400m 46500m 46600m 46700m 46800m 46900m 47000m 47100m 47200m 47300m 47400m 47500m 47600m 47700m 47800m 47900m 48000m 48100m 48200m 48300m 48400m 48500m 48600m 48700m 48800m 48900m 49000m 49100m 49200m 49300m 49400m 49500m 49600m 49700m 49800m 49900m 50000m 50100m 50200m 50300m 50400m 50500m 50600m 50700m 50800m 50900m 51000m 51100m 51200m 51300m 51400m 51500m 51600m 51700m 51800m 51900m 52000m 52100m 52200m 52300m 52400m 52500m 52600m 52700m 52800m 52900m 53000m 53100m 53200m 53300m 53400m 53500m 53600m 53700m 53800m 53900m 54000m 54100m 54200m 54300m 54400m 54500m 54600m 54700m 54800m 54900m 55000m 55100m 55200m 55300m 55400m 55500m 55600m 55700m 55800m 55900m 56000m 56100m 56200m 563

사적 제334호
공주 석정리 유적

충청남도 공주시 석정리동 98 외


지목현황도

범례


- [Red outline] 문화재 지정구역
- [Blue outline] 문화재 보호구역
- [Purple outline] 문화재 보호구역(준거)
- [Yellow] 연속지락
- [Orange] 건
- [Light Green] 밭
- [Dark Green] 과수원
- [Light Blue] 복합용지
- [Green] 임야
- [Dark Blue] 관천지
- [Medium Blue] 평전
- [Yellow-Green] 대(보)
- [Bright Green] 공장용지
- [Grey-Blue] 학교용지
- [White] 주차장
- [Pink] 부속소용지
- [Light Pink] 창고용지
- [Brown] 도분
- [Dark Grey] 불도용지
- [Brownish-Grey] 재향(묘지)
- [Blue] 학원
- [Light Blue] 구계(溝渠)
- [Cyan] 호치(湖池)
- [Light Cyan] 양어장
- [Dark Blue] 수도용지
- [Black] 공원
- [Brown] 체육용지
- [Cyan] 조경지
- [Red] 종교용지
- [Dark Red] 사적지
- [Teal] 묘지
- [Magenta] 합종지

SCALE : 1/5,500(A3)
0 55 110 275m
N


○ 소유현황도




○ 건축물현황도



○ 매장문화재 분포도




○ 유물산포지 위치도



8. 문화재 보존 영향 행위기준

- 역사문화환경 보존지역은 조망성과 주변지역 현황 등을 고려하여 조정이 필요함

구분	허용기준(2020.11.20. 고시)		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m 이하	○ 건축물 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 철·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함		



9. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 대상지 토지매입
- 유적에 어울리는 생태환경 등 구석기유적에 적합한 정비사업 추진



공주 석장리유적 종합정비계획

10. 종합의견

- 2019년에 종합정비계획을 수립하면서 역사문화환경 보존지역 전체에 대한 지표조사를 실시하였는데, 유적 동측에 구석기시대 유물산포지가 확인 되었으며, 2020년 5월에 유물 산포지를 중심으로 일부가 보호구역으로 지정되었음
- 금회 보호구역 추가지정을 신청한 지역은 2020년 5월에 지정한 보호구역과 함께 석장리유적과 연계된 연속성, 일체성을 가지는 지역일 뿐 아니라, 유물 산포지가 확인되어 유적과 연관된 중요성을 가지고 있는 지역으로서 보호구역 추가지정이 필요함

6. 울주 언양읍성 문화재구역 추가지정 검토

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」의 국가지정문화재(사적) 문화재구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주 언양읍성 문화재구역을 추가지정 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호 / 1966.12.27. 지정)
 - 소 재 지 : 울산시 울주군 언양읍 동부리, 서부리 일원
- (3) 신청내용
 - 문화재구역 추가지정 신청 면적
 - 울산시 울주군 동부리 221-1번지 등 1필지 225m²
- (4) 신청사유
 - 성벽 앞 해자가 있었을 것으로 추정되는 부지로 현재 문화재구역으로 지정되어 보호되고 있는 인근부지(221-3, 241-8번지)와 연속적으로 연결 되도록 문화재구역으로 지정하고자 함
 - 해당 토지의 소유자가 문화재구역 지정을 요구하고 있으며 문화재구역을 확대 지정하여 문화재 보호 및 사유 재산권 제한으로 인한 민원을 해소 하고자 함

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('20.09.25./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
 - 해당지역은 언양읍성의 남벽에 해당하며 남문지 동쪽 정비구역의 연장선 상에 위치함.
 - 기존 정비된 성벽과 연장선상에 있는 구간으로 언양읍성의 동쪽 해자가 지나가는 필지 인근 기 발굴된 치성으로 볼 때 유구가 잔존 할 가능성이

높은 지역으로 사적으로 확대 지정하여 성곽의 연결성을 확보하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

국가지정문화재(사적) 지정조사보고서				
조사일자	2020.09.25(금)	대상 문화재	울주 언양읍성(蔚州 彦陽邑城)	
조 사 자	성 명	전공분야	소속	직위(직책)
	○ ○ ○	고고학	○ ○ 대학교	교수
	○ ○ ○	고고학	○ ○ 박물관	팀장
	○ ○ ○	건축사	문화재위원회(보존과)	전문위원
주요 지정 사항 검토	①문화재 종별	사적		
	②문화재 명칭	울주 언양읍성(蔚州 彦陽邑城)		
	③입지 현황 및 역사문화환경	“세부내용 별첨 참조”		
	④연혁 · 유래 및 특징	“세부내용 별첨 참조”		
	⑤지정 가치 및 근거기준	“세부내용 별첨 참조”		
	⑥지정 대상 및 범위	< 해당 문화재(문화재구역) > “세부내용 별첨 참조” < 보호물 > < 보호구역 >		
보호 관리 사항 검토	⑦문화재 보존 영향 행위기준(안)	“세부내용 별첨 참조”		
	⑧보존정비 및 활용 착안사항	“세부내용 별첨 참조”		
종합의견		“세부내용 별첨 참조”		
위와 같이 「문화재보호법」 제7조·제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 국가지정 문화재(사적) 지정조사보고서를 제출합니다. 2020년 09월 25일 제출자 : 문화재위원 ○ ○ ○ 문화재전문위원 ○ ○ ○ 문화재전문위원 ○ ○ ○ 문화재청장 귀하				

울주 언양읍성 문화재구역 추가 지정조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020. 09. 25.(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○・○○○

1. 문화재 종류

- 사적 제153호 울주 언양읍성 남측 오른쪽의 체성과 해자에 해당하는 필지를 울주 언양읍성의 사적구역으로 지정 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 울주 언양읍성 의 남측 체성부와 해자에 해당하는 부지로서, 울주 언양읍성(蔚州 彦陽邑城)이 적절할 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 언양읍성은 화장산, 언양천, 태화강에 둘러싸인 평지에 입지한 읍성으로 언양읍 중심부에 위치함
- 언양읍성 주변의 지형은 읍성을 기준으로 북서측으로 285m의 화장산이 위치하고 남서측으로 391m의 부로산이 자리 잡고 있으며 화장산의 경우 직선거리로 약 1km, 부로산의 경우 반경 2.5km내의 가까운 거리에 있음
- 울주군은 국가, 시도지정 등 다양한 문화재들이 곳곳에 산재해 있으며 그 중 언양읍에서 도심권에 위치한 언양읍성은 반경 10km 내외에 국보, 보물, 사적, 시·도유형문화재 및 지정기념물, 문화재자료 등이 위치함
- 문화재들은 언양읍성을 중심으로 북동측 8km이내와 주변 4km이내에 집중적으로 분포하고 있으며 차량으로 이동시 10분 거리 내임
- 추가지정 연접지 발굴조사 결과 4~5단의 체성부 잔존, 해자확인, 호안석축 일부 확인 등 유구가 발견되었음

4. 연혁 유래 및 특징

- 현재 위치의 읍성이 축조된 것은 고려시대 공양왕 2년(1390년)으로 처음에는 토성을 축조하였는데 둘레가 1,417척, 높이가 8척이며 군창이 있었고 연못 4곳과 우물 2곳이 있었으며, 조선시대 연산군 6년(1500년)에 토성을 석성으로 고쳐 쌓으면서 그 규모가 3,604척으로 확장되었음을 《동국여지승람》과 《여지도서》에 기록되어 현재까지 전해지고 있음
- 성 내부 연못에 대한 기록은 1,469년 간행된 《경상도속찬지리지》에만 나타날 뿐 다른 지리지에는 남아 있는 기록이 없으나 시문에 간간히 표현된 내용에 의하면 성내의 연못은 계속 있었던 것으로 보여짐
- 언양읍성의 입지는 다른 대부분의 읍성처럼 진산과 수계를 가지고 있는데, 북쪽의 고현산을 진산으로 하고 남쪽의 남천(태화강 상류)을 수계로 함


- 성곽의 보존 상태는 동문과 남문 사이의 동측 부분과 서남측 부분이 많이 유실되었으나, 일부에는 기단석과 성곽이 양호하게 남아 있어 성의 규모를 짐작할 수 있음
- 남측 성벽은 주택에 가려져 있지만 상당히 양호한 상태로 잔존하고 있으며, 상부는 많이 무너져 내려 있지만 여장을 제외한 문지, 웅성지, 치성, 체성 등 성의 전체 윤곽을 확인할 수 있을 정도로 구조가 잔존해 있음

관리상황(지정경위·현상변경·보수정비·변동사항 등)	
1991년	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 정밀지표조사 ○ 조사기관 : 은하건축사사무소
2001~2002년	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 복원정비를 위한 학술조사 ○ 공사기간 : '01.12.10.~02.02.07.' ○ 조사기관 : 동아대학교 박물관
2009~2010년	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 북문 주변 성곽정비사업 부지 내 유적 발굴조사 ○ 공사기간 : '09.12.10.~10.04.30. ○ 조사기관 : 울산문화재연구원
2010~2011년	○ 공 사 명 : 북문지 주변 성곽정비공사 ○ 공사기간 : '19.12.07.~11.12.15.' ○ 내 용 : 성곽정비, 산책로 설치, 잔디식재
2012년	○ 공 사 명 : 남문(영화루)복원사업부지 내 발굴조사 ○ 공사기간 : '12.01.16.~12.04.24.' ○ 조사기관 : 울산발전연구원
2013년	○ 공 사 명 : 남문 영화루 복원정비 사업 ○ 공사기간 : '2012.11.20.~13.08.06.' ○ 내 용 : 성곽정비 1식, 문루건립
2013~2014년	○ 공 사 명 : 언양읍성 남문 주변 성곽 발굴조사 ○ 공사기간 : '13.10.22.~14.01.17.' ○ 조사기관 : 울산발전연구원
	○ 공 사 명 : 언양읍성 남문지 복원정비 ○ 공사기간 : '14.4.30.~14.12.31.' ○ 내 용 : 성벽복원 연장 L=68m(동측 L=40m, 서측 L=28m), 해자복원, 광장조성
2016년	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 남문지 동측 체성부 복원사업 부지내 유적(시(발굴)조사 ○ 공사기간 : '16.07.26.~16.08.01.' ○ 도 급 자 : 국보학술문화연구원
2019년	○ 공 사 명 : 언양읍성 북성벽 보수정비사업구간 내 유적발굴(시굴)조사 ○ 공사기간 : '19.06.11.~19.06.26.' ○ 조사기관 : 가람문화재연구원
	○ 공 사 명 : 언양읍성 북성벽 보수정비 ○ 공사기간 : '19.04.22.~20.01.16.' ○ 내 용 : 북동측 및 북서측 성곽보수
	○ 공 사 명 : 구.언양초등학교 철거 ○ 공사기간 : '19.12.23.~20.03.11.' ○ 내 용 : 구.언양초등학교 건물 철거

2020년	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 관아추정지 내 발굴(시굴)조사 ○ 공사기간 : '20.06.02.~20.06.26.' ○ 조사기관 : 가람문화재연구원
	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 종합정비계획 재수립 용역 ○ 공사기간 : '19.06.21.~20.06.13.' ○ 도 급 자 : 호연건축문화유산연구원
	○ 공 사 명 : 울주 언양읍성 부지매입 ○ 공사기간 : '11. ~ 2020. 현재 ○ 사 업 자 : 울주군 문화체육과 ○ 매입내역 : 64필지 12,375㎡부지매입

5. 지정 가치 및 근거기준

- 금번 확대 지정 신청 구역은 언양읍성 남문(영화루)지의 동측 체성의 인접지역임.
- 2016년도 언양읍성 남문지 동측 체성부 복원 사업 추진을 위한 시굴조사((재)국보 학술문화연구원)에서 성벽과 해자 추정지로 확인되었으며, 문화재의 효율적인 관리와 보존을 위해 사적 지정 범위를 확대할 필요가 있다고 판단됨





도판 1. 조사대상지역 성역 및 해자 추경 위치도

6. 지정 대상 및 범위


- 신청면적 : 1필지 225㎡
- 지정구역 지정대상 및 범위 설정(안)

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	울주군 언양읍 동부리	221-1	대지	225	225			
계		1필지		225	225			



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 체성과 연접하여 문화재구역으로 확대하는 것이므로 현상변경허용기준은 2구역에서 문화재구역으로 변경됨



8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 인근 해자지역(221-3, 241-18번지)은 복원 완료되었으며, 토지매입 추진하여 발굴·복원 예정임

9. 종합의견

- 금번 확대 지정 신청 구역은 언양읍성 남문(영화루)지의 동측 체성의 인접지역임.
- 2016년도 언양읍성 남문지 동측 체성부 복원 사업 추진을 위한 시굴조사((재)국보학술문화연구원)에서 성벽과 해자 추정지로 확인되었으며, 문화재의 효율적인 관리와 보존을 위해 사적 지정 범위를 확대할 필요가 있다고 판단됨

7. 울산 경상좌도병영성 문화재보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

울산광역시 중구 소재 사적 제320호 「울산 경상좌도병영성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 경상좌도병영성의 체성의 연접지역 4필지(235㎡)를 추가 지정 신청된 사항에 대해 검토하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 울산 경상좌도병영성(사적 제320호 / 1987.07.18. 지정)
 - 소 재 지 : 울산시 중구 서동 149-8번지 외
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적 : 울산시 중구 남외동 74번지 일원(4필지)
- (4) 신청사유
 - 추가지정 대상부지인 4필지 235㎡는 울산 경상좌도병영성 서~남구간 체성에 접해있는 지역임
 - 남외동 74번지 일원 소유자가 현재 부지에 단독주택을 건립하여 거주하고 있으나 기존 건축물이 체성부분과 인접해 있으며, 체성위로 대나무가 식재되어 있어 해충 등으로 일상생활에 불편을 느끼고 있음.
 - 2019년 11월 소유자가 해당부지에 근린생활시설(지상 4층)을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가신청을 하였으나 2020년 1월 ‘역사문화 환경 저해 우려’로 불허한다는 통보를 받음
 - 해당 부지는 서~남구간 체성에 접해있는 곳으로 잔존성벽이 잘 남아있으나 사유지로 발굴 조사 및 보수정비에 한계가 있었음. 문화재보호구역으로 지정하여 남은 성벽을 보존 필요가 있음

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('20.09.25./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 울산 병영성의 서쪽에 해당되는 곳인 바 도로가 나서 많이 훼손되었으나 추가로 지정하고자 하는 곳은 체성이 비교적 잘 남아있다. 이는 바로 접해서 단독주택이 있었던 탓으로 생각된다. 향후, 서벽을 정비·관리하기 위해서는 이곳을 추가 지정하는 것이 바람직하다고 사료됨. 아울러 이 지점 남쪽으로 두 채의 건물이 있는데 하나는 종교시설(一貫道)이고 다른 하나는 민가인데 향후 이 건물도 매입하는 것이 병영성을 정비·관리하는데 유익할 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

국가지정문화재(사적) 지정조사보고서				
조사일자		2020.09.25(금)	대상 문화재	울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道兵營城)
조 사 자		성 명	전공분야	소속
		○○○	고고학	○○대학교
		○○○	고고학	○○박물관
		○○○	건축사	문화재위원회(보존과)
주요 지정 사항 검토	①문화재 종별	사적		
	②문화재 명칭	울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道兵營城)		
	③입지 현황 및 역사문화환경	“세부내용 별첨 참조”		
	④연혁·유래 및 특징	“세부내용 별첨 참조”		
	⑤지정 가치 및 근거기준	“세부내용 별첨 참조”		
	⑥지정 대상 및 범위	< 해당 문화재(문화재구역) > “세부내용 별첨 참조”		
< 보호물 >				
< 보호구역 >				
보호 관리 사항 검토	⑦문화재 보존 영향 행위기준(안)	“세부내용 별첨 참조”		
	⑧보존정비 및 활용 착안사항	“세부내용 별첨 참조”		
종합의견		“세부내용 별첨 참조”		
위와 같이 「문화재보호법」 제7조·제9조 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 국가지정 문화재(사적) 지정조사보고서를 제출합니다. 2020년09월25일 제출자 : 문화재위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○ 문화재전문위원 ○○○ 문화재청장 귀하				

울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道兵營城)사적 보호구역 추가지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020. 09. 25.(금)
- 조 사 자 : 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○·○○○

1. 문화재 종류

○ 사적

- 울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道兵營城)의 체성 잔존 연접구역을 사적으로 추가 지정하고자 함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : “울산 경상좌도병영성(蔚山 慶尙左道兵營城)”으로 신청함.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 울산 경상좌도병영성은 경상좌도병마절제사영이 설치된 성이다. 울산 북서쪽의 치슬령(765m)에서 뻗어 내린 구룡이 함월산(200m)을 지나 동천변에 닿은 산줄기의 말단부에 위치한 포곡식 석성이다.
- 동쪽은 경주에서 흘러오는 동천과 접해 있고, 남쪽은 약 2.5km 정도 떨어져 태화강이 서-동으로 흘러 바다로 유입된다. 태화강과 동천이 합류되는 지점의 북쪽편에 위치하는 구룡 일대에 해당한다. 경상좌도의 중심지인 경주를 거쳐 대구와 경북 내륙으로 통하는 교통로의 길목에 해당하는 중요한 지점에 위치하고 있다.
- 병영성은 조선 태종 17년(1417)에 경주에 있던 경상좌도병마절제사영을 현재의 병영성으로 옮겨 석성으로 쌓았다.
처음 축조 당시에는 성벽과 여장등의 기본시설만 갖추었다가 세종때 웅성, 적대, 해자 등을 조성한 것으로 알려져 있다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 울산 경상좌도 병영성은 경상좌도 병마절제사영이 설치된 성을 말함. 입지적으로 울산만에서 언양·경주 방면의 길목에 해당되며, 경북 내륙으로 통하는 교통에 길목에 위치함
- 성벽은 자연 지형의 능선을 따라 축조하여 타원형을 이룸. 북쪽과 서쪽은 높고, 남쪽으로 가면서 낮아짐. 동쪽은 동천과 접해 급사면을 이룸
- 병영성은 1417년(태종 17)에 경주 모화지역에 있던 것을 지금의 자리로 옮겨 석성을 쌓았음. 처음 축조 시에는 성벽과 여장 등 기본 시설만 갖추었다가 세종 때 웅성·해자 등을 조성한 것으로 알려져 있음. 초축 당시의 모습은 조선왕조실록에 나타나 있음.

“시기에 미치지도록 개축할 곳은 다음과 같습니다. 울산군 내상성(內廂城)은 주위가 3,732척, 높이가 8척, 여장의 높이는 3척, 적대가 21개소 내에 아직 쌓지 않은 것이 3개소, 문이 4개소인데 웅성이 있으며, 여장이 908개, 성안의 우물이 11개소, 샘이 3개소, 해자는 혹은 파고 혹은 아직 파지 않았습니다.” -조선왕조실록 「문종실록」 1년(1451) 9월 -

- 초창기 병영성은 임진왜란 당시 왜군이 병영성을 차지하게 되면서 내부 관아 시설 파괴, 성벽 훼손됨. 특히 정유재란 때 왜군이 병영성과 울산읍성의 성벽 돌을 이용해 울산왜성을 쌓으면서 대부분 훼손. 기단석과 면석 1~3단 정도만 남음. 임진왜란 이후 바로 복구되지는 못함

“.....울산의 병영은 주장(主將)이 진수(鎭守)하는 곳인데도 성지가 무너지고 매워졌으며 문에는 문짝도 없습니다.....” -조선왕조실록 「선조실록」 34년(1601) 4월 -

- 그러나 영조 때(1757~1765)에 간행된 『여지도서』에 주요 건물의 배치 및 명칭이 기록되어 그 이전 시점에 어느 정도 복구된 것으로 추측
- 1859년(철종 10)에 병사(兵使) 이원희가 남문 밖에 외성을 쌓았다는 기록이 있음

5. 지정 가치 및 근거기준

- 추가지정 대상부지인 4필지 235㎡는 울산 경상좌도병영성 서~남구간 체성에 접해 있는 지역임
- 남외동 74번지 일원 소유자가 현재 부지에 단독주택을 건립하여 거주하고 있으나 기존 건축물이 체성부분과 인접해 있으며, 체성위로 대나무가 식재되어 있어 해충 등으로 일상생활에 불편을 느끼고 있음.
- 2019년 11월 소유자가 해당부지에 근린생활시설(지상 4층)을 신축하고자 국가지정 문화재 현상변경 등 허가신청을 하였으나 2020년 1월 ‘역사문화환경 저해 우려’로 불허한다는 통보를 받음
- 해당 부지는 서~남구간 체성에 접해있는 곳으로 잔존성벽이 잘 남아있으나 사유지로 발굴 조사 및 보수정비에 한계가 있었음. 문화재보호구역으로 지정하여 남은 성벽을 보존 필요가 있음

6. 지정 대상 및 범위

- 신청면적 : 4필지 235㎡
- 보호구역 지정대상 및 범위 설정(안)

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		설정근거 및 사유
						성명	주소	
1	울산 중구 남외동	74	대지	152	152			서남치 체성 인접지
2	"	74-1	대지	51	51			서남치 체성 인접지
3	"	74-2	대지	2	2			서남치 체성 인접지
4	"	75	대지	30	30			서남치 체성 인접지
계		4필지		235	235			


<문화재 보호구역 전체현황도>



<추가지정 구역 현황도>



<추가지정 구역 지적도>



○ 현장사진



남외동 74번지 점면 현황



남외동 74번지 배면 현황



남외동 74번지 배면 잔존 성벽 현황



서~남구간 잔존 성벽 세부 현황

7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 현상변경허용기준 안 없음

(2016년 허용기준안 마련 용역을 추진하였으나 주민 반대 민원으로 무산됨)

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

☐ 보수정비 현황

- 2010. 6월 : 울산 병영성 종합정비계획 수립
- 성곽정비
 - 북문지~월성개나리APT 구간 성곽정비(300m): 2010. 12월 ~ 2014. 6월
 - 북문지~서문지 성곽 정비공사(402m): 2014. 10월 ~ 2015. 10월
 - 월성개나리APT~동문지 구간 시·발굴조사(12,262㎡): 2014. 3월 ~ 2016. 8월
 - 월성개나리APT~동문지 실시설계(200m): 2015. 9월 ~ 10월
 - 월성개나리APT~동문지 성곽정비(199m): 2016. 1월 ~ 12월
- 탐방로 정비(조명설치), 토지매입: 2017. 2월 ~ 12월
- 토지매입(12필지, 2006㎡, 27억원): 2018. 3월 ~ 12월
- 토지매입(4필지, 455㎡, 8억원): 2019. 1월 ~ 12월
- 서문 고층 기본계획, 서문지 잔여구간 발굴: 2020. 1월 ~ 12월
- 서문 잔여구간 실시설계 및 정비 공사 : 2020. 12월 ~2021년

☐ 향후계획 및 보존방안

- 조선시대 동남해안 방어를 위해 병마절도사가 머물렀던 병영성은 중요한 군사적 요충지로서 2016년까지 동문지~서문지 구간 성벽정비 완료에 이어 서문지 잔여구간과 동문지, 서남치 성벽 정비를 마무리 하여 일반 읍성이나 산성 등과 차별화된 군사용 성곽으로서의 정체성을 확립하고 역사문화자산의 가치를 증진시키고자 함
- 서문지 잔여구간 성벽 정비 : 2020년 ~2021년
- 동문지 성벽 정비 : 2022년 ~ 2023년
- 서남치 성벽 정비 : 2023년 ~ 2024년

9. 종합의견

- 추가지정 대상부지인 4필지 235㎡는 울산 경상좌도병영성 서남치 체성과 인접하고 체성의 유구도 잘 남아있어 인근 문화재 보호 가치가 높아 문화재 보호구역으로 추가 지정하여 보존 관리함이 적절한 것으로 사료됨.

8. 원주 법천사지 별원권역 유구 정비 설계 사전 검토

가. 제안사항

강원도 원주시 소재 사적 제466호 「원주 법천사지」 내에 문화재보수정비 국고보조사업으로 별원권역을 정비하기 위한 설계내용에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 「원주 법천사지」 내 별원권역의 유구 정비를 위한 설계 사업에 대해 사전 검토를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 원주 법천사지(사적 466호 / 2005.08.31. 지정)
 - 소재지 : 강원도 원주시 부론면 법천리 629번지 일원
- (3) 신청내용<별원권역 유구정비를 위한 설계>
 - 관계전문가 자문을 받아 별원권역 유구정비 설계
- (4) 사업예산 : 49,500천원
 - 2020년도 : 49,500천원(국비 34,650천원, 지방비 14,850천원)
- (5) 추진경위
 - 2015. 11. 별원권역 발굴조사 시행
 - 2017. 12. 법천사지 종합정비계획 수립
 - 2019. 12. 법천사지 금당권역 정비 완료
 - 2020. 4. 법천사지 별원권역 유구정비를 위한 설계용역 착수
 - 2020. 11. 별원권역 내 중복유구 추가 발굴조사
- (6) 주요 검토사항
 - <건물지 정비>
 - 기존 기반석은 드잡이하고, 성토레벨을 고려하여 결실된 기반석은 신재를 보충하여 설치한다.
 - 기존 초석은 재사용하고, 초석이 없는 자리는 기존 초석과 구별되도록 모사부재를 설치한다.

<기타시설 유구 정비>

- 계단, 담장, 박석 등의 기존유구는 드잡이하여 정비한다.

<용도미상유구 정비>

- 용도미상유구는 성토하여 보존하되, 성토량을 적게 하여 두드러지지 않도록 정비한다.

<배수로 정비>

- 동측, 북측, 서측 사면에서 내려오는 우수는 토사측구를 설치하여 우수에 의한 유실 및 훼손을 방지한다.
- 내부는 전체적으로 자연배수가 잘 되고 있으므로, 기존 배수체계를 유지하고, 일부 배수가 되지 않는 곳은 경사도를 정비하여 우수가 자연스럽게 내려갈 수 있도록 한다.

<관람로 정비>

- 별원 권역은 건물지로 막힌 폐쇄적 형태로 되어 있으므로, 관람객이 정비된 유구를 밟고 통행하지 않도록 데크 관람로를 설치한다.

<안내판 설치>

- 관람객들의 유적지 이해를 위해 별원 구역과 관련된 설명이 적힌 영역 안내판, 방향 안내판, 주의안내판을 설치한다.

라. 참고사항

(1) 자문의견('20.06.19./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

< 건물지 정비계획 검토 >

- 본 과업 영역의 건물지 유구에서 나타나는 고려시대의 특징을 근거로 하여 정비안을 마련하도록 한다.
- 건물지 내부 용도 미상의 유구는 훼손되지 않도록 복토하여 보존하도록 한다
- 잔존하지 않는 건물지 초석은 기 설계된 금당영역 정비계획과 같이 모사 부재(화강석-도드락다듬)를 이용하여 초석의 위치를 표시하는 방안으로 한다.
- 인접한 금당 영역과의 연계성을 고려하여 건물지 레벨 및 주변 지반을 정비하도록 한다.

<배수로 정비계획 검토>

- 기 정비된 금당 영역의 복토 지반에 따라 자연 배수가 원활하도록 한다.
- 기존 유구가 훼손되지 않도록 현대적 배수관 설치 등은 지양하도록 한다.

<관람동선 및 기타>

- 유적 관람을 위한 동선계획 및 안내판은 『법천사지 정비 및 활용계획 보고서』(2017)를 바탕으로 설치한다.

(2) 자문의견('20.08.05.~08.13./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 원주 법천사지 별원 권역을 정비하고자 하는 것임
- 고려, 조선의 별원 권역을 중창 개념으로서, '日'자 건물지의 유구가 정비되는 것이 바람직함
- 시대, 유구층이 확실하지 않은 담장, 석실을 정비하지 말고, 복토하여 정비하는 구상이 필요함
- 배수 계통을 검토하였으면 함

(3) 자문의견('20.09.07./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 별원은 고려~조선 등 시기가 다른 건물지가 유존하고 있어 정비 방법에 대한 고려가 필요
- 별원의 건축적 배치 유구 상황을 고려할 때 객사(중심 건물지)의 우측 조선시대 유구의 하부를 조사하여 건물지의 정형적 변천을 확인하고 정비 방향을 정할 필요가 있음. 트렌치 조사가 필요함
- 유구미상의 건물지도 추후 2가지 정도 방안을 제출하여 검토받길 바람 (동일 고려시대 건물지로 노출하는 방법, 동일 고려시대라도 건물지 정형을 고려하여 다르게 정비하는 방법 등)

(4) 자문의견('21.01.11.~18./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 배수 계획은 타당하며 다만 36호 건물지 부분은 집수하여 건물지 하부로 배수함이 타당함.
- 36호와 12-1호 건물지가 만나는 모서리 부분은 기단을 새로 축조하지 않고 현황대로 정비함
- 6호 건물 동행각은 시대가 다르기 때문에 연출(보충)하는 초석의 재료를 다르게 할 필요가 있음
- 동측의 회랑 유구중 시기 논란이 있었던 지점은 추가 조사에서 확인된 바와 같이 다른 유구와 대칭을 맞추어 계획된 대로 진행하는 것이 적합하다고 판단됨
- 용도 미상 유구는 노출 전시하게 되면 설명하기 어려운 유구가 되므로 유구를 정비하는 의미를 부여하기 어렵고, 전체 유구 정비를 마쳤을 경우

- 오히려 탐방객 통행을 방해하는 장애물이 될 수 있으므로, 복토하여 보존 하되 최대한 복토량을 적게 하여 두드러지지 않도록 하는 것이 바람직함.
- 별원 구역은 사방이 거의 건축물로 막힌 폐쇄적 형태로 되어 있으므로 전체 유구를 정비하였을 경우 탐방객이 정비 유구를 밟고 통행하지 않도록 데크나 매트 등을 활용한 탐방 통행로를 만들어주어야 할 것으로 판단됨
 - 9호와 14호 사이 위치한 용도미상 유구는 법천사지와 관련없는 유구로서, 노출을 할 필요가 없으며, 마당과 건물지의 성토 높이와 마당 레벨을 고려하여 최소한으로 성토 후 유구의 보존 및 관람환경을 고려하여 관람 데크를 설치하는 것이 좋겠음
 - 36호와 11호, 12호 사이의 ‘Y’형 배수와 관련하여 노출 또는 암거식 등 유형이 확인되지 않은 점과 유구의 상태 및 추후 발굴 등을 고려해 보았을 때 노출관리하고 추후 주변 정비와 함께 진행하는 것이 좋을 것으로 판단됨
 - 배수로는 그 기능을 살려 정비하되 암거의 기능을 살려 정비함이 좋겠음
 - 탐방로의 진입 데크는 중앙의 대칭성을 살리기 위해 중앙으로 진입하는 방법을 고려하고, 순환의 동선계획은 불필요할 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 유구 정비 세부사항은 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

9. 함안 말이산 고분군 탐방로 정비공사 계획 검토

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 제515호 「함안 말이산 고분군」 탐방로 정비공사 계획(안)에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 유네스코 세계유산 등재를 추진 중인 함안 말이산 고분군의 경관 개선 및 탐방 환경 조성을 위한 탐방로 정비사업 계획(안)을 검토 받고자 하는 사항임
- '20년 12차 위원회('20.12.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토
- ※ 2020년 문화재보수정비 보조사업(지방검토, 문화재위원회 대상 사업)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 함안 말이산 고분군(사적 제515호/ 2011.07.28. 지정)
 - 소 재 지 : 경남 함안군 가야읍 도항리 484
- (3) 주요내용<함안 말이산고분군 탐방로 정비>

구분	목적	기 신청('20년 12차)	금회 신청	현지조사의견('21.01.06.)
1 공구	고분군 주변 본동마을 진입로 개설	방부목계단 설치(26단), 목재데크 설치(9m), 잔디식재(5,065㎡), 잔디보호매트설치(176㎡)	잔디식재(987㎡), 데크계단(9m), 보행자용 난간(12경간), 생울타리(65m) 설치 등	데크계단 축소 설치
2 공구	말이산 2, 3호분 주변 탐방로 개설		잔디식재(14,193㎡), 잔디보호매트(104㎡) 설치 등	구릉의 완경사면에 탐방로 개설
3 공구	말이산 진입부분 탐방환경 개선	보도블럭 헐기(688㎡), 화강석 계단 설치(117m), 흙 콘크리트 포장, 미끄럼방지 포장, 잔디식재(677㎡), 차폐 수목 및 초화류 식재(관목 14주, 초화류 200주), 배수로 정비	보도블럭 헐기(688㎡), 보도용 블록설치(656㎡), 잔디식재(677㎡), 차폐 수목 및 초화류 식재(관목 14주, 초화류 200주), 배수로 정비	자연석계단 및 흙 콘크리트 포장을 보도용 블록설치로 변경, 차폐수목 설치

구분	목적	기 신청('20년 12차)	금회 신청	현지조사의견 ('21.01.06.)
4 공구	말이산 13호분 주변 안전한 탐방로 조성	방부목 계단 철거 및 설치 (58단), 식생매트 설치 (197m), 보행자용 난간(83 경간) 등	기 신청 사항과 동일	의견없음
5 공구	노후된 식생매트 교체	식생매트 철거 및 설치 (844m)	기 신청 사항과 동일	의견없음

(4) 사업예산

- 2020년도 : 4,000백만원(국비 2,800백만원, 지방비 1,200백만원)

(5) 추진경과

- 2013 : 종합정비기본계획 수립
- 2015 : 말이산고분군 21호 복원공사(121,000천원)
- 2016 : 말이산고분군 수목정비사업(120,000천원)
- 2017 : 말이산고분군 5호·25호·26호 복원공사(450,000천원)
- 2018 : 말이산고분군 13호분 발굴조사(1,000,000천원)
- 2019 : 말이산고분군 45호분 발굴조사(330,000천원)
- 2020 : 말이산고분군 45호분 복원공사(586,000천원)

라. 참고사항

(1) 문화재보수정비사업 현지자문 의견서('21.01.06./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 1공구의 마을 골목에서 진입하는 곳의 초입 부분은 계단을 설치하며 개선할 필요가 있으나, 1차 올라와서는 기존 지형을 활용하여 계획함
- 1공구(금회 2공구) 중 고분으로 올라가는 탐방로 신설은 경사도와 탐방경관(조망)을 고려하여 선형을 재검토 할 필요가 있음
- 2공구(금회 3공구)의 경우 현재 상태에서 바닥 포장재를 교체할 필요가 있음. 기타 경사 및 계단 설치는 어렵고 필요성이 없을 것으로 생각됨
- 3 공구 및 4공구(금회 4, 5공구) 정비 내용은 제시된 계획 방향이 긍정적으로 보이며, 계획 대로 진행하는 데 큰 문제가 없을 것으로 판단함

(2) 기 신청('20년 12차) 사항에 대한 지자체 현지자문 의견서('20.10.21. 문화재전문위원 ○○○, 前 문화재전문위원 ○○○)

- 사업내용 : 데크계단, 잔디식재, 잔디보호매트, 흙콘크리트 포장, 아자매트 설치 등
 - 설계도서와 같이 시행하되, 1) 1공구(금회 1, 2공구)는 구매가 최소화되고

성토량도 최소가 되도록 평면계획을 보완, 2) 2공구(금회 3공구)는 보차도 구분은 계획대로 하되, 보도부분 데크는 돌계단으로 변경 검토, 3) 3공구(금회 4공구)는 계획과 같이 시행

- 사업내용 : 봉분성토, 잔디식재, 문화재 안내판 설치 등
 - 계획에 따라 사업을 시행해도 무방함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

10. 부여 가림성 성벽 정비계획 검토

가. 제안사항

2021년 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제4호 「부여 가림성」의 동문지 북쪽 성벽 정비계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 가림성 성벽 중 발굴조사가 완료된 부분을 정비하고, 집수시설과 접하는 성벽은 추가 조사하여 정비하려는 계획을 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 부여 가림성(사적 제4호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소 재 지 : 충남 부여군 임천면 성흥로97번길 167 (군사리) 일원

(3) 신청내용<성벽 정비>

○ 위치 : 충남 부여군 임천면 성흥로97번길 167 일원(문화재구역)

○ 사업내용

- 대상구간 : 동문지 북측 곡간부 76.5m

- 정비내용 : 성돌 해체 및 쌓기, 채움석 쌓기, 잔디 식재, 집수정 및 수구 설치

※ 집수시설과 접하는 성벽은 추가 발굴조사 후 조사결과 반영

(4) 신청인 의견

- 가림성은 대조사와 함께 임천 지역의 대표적인 유적으로 초축 시기가 명문화되고(501년) 백제 이후 통일신라, 고려, 조선에 이르기까지 수개축되어 사용되었으나, 폐성된 이후 아직 조사·정비되지 않은 부분이 많아 지속적으로 발굴조사를 하고 있으며, 금회에는 2016, 2017, 2019, 2020년에 실시한 동문지 북측 발굴조사 구간을 정비하고자 하는 것임.

라. 참고사항

(1) 자문의견('19.05.28./전 문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)

- 정비공사 구간 중 안정화가 이루어진 구간은 존치하고, 상부에서 일부 이완 및 이탈된 면석 구간은 해체해서 정비하는 것이 좋겠음.
- 북벽 체성 외곽에 2차 보강한 석축시설은 현 상태에서 토사만 제거하고 존치시키는 것이 바람직함.
- 북벽 외만한 구간은 면석 이완이 심하게 나타나고 있으므로 기저부 밀림 방지턱의 상태를 고려하여 해체범위를 설정하는 것이 좋겠음.
- 조사결과 조선시대 수구가 확인된 구간은 내부 집수지 잔존 여부와 체성을 통과하는 백제시대 수구에 대한 정밀 발굴조사를 시행한 후 발굴조사 결과에 따라 정비하는 것이 바람직함.
- 우기에 대비하여 정비공사 구간에 대한 체성은 우장막을 시설하여 훼손이 진행되지 않도록 보호하여야 함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 발굴조사 후 결과를 반영한 정비설계안 별도 검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 11명, 부결 1명

11. 나주목 관아와 향교 내 향청 권역 담장, 출입문 설치 등 검토

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 내 향청 담장, 출입문 설치 등의 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 주목 향청 본청을 복원함에 있어 본청 권역에 담장, 출입문 설치에 대한 적정 여부를 검토 받고자 부의함.
- '20년 5차 위원회('20.05.13.) 조건부가결 : 2안(향청 본청만 복원, 문간채는 건물터만 정비)으로 추진하고, 담장과 출입문은 필요시 별도 검토

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 나주시 금계동 일원
- (3) 신청내용<향청 권역 주변 담장, 출입문 설치 등>
 - 위치 : 전남 나주시 과원동 81-2번지 일원(문화재구역)
 - 세부내용 : 담장 및 출입문 설치, 문간채 일대 정비 방안 변경 등

대상	규모 및 세부내용
담장 및 경계웬스	(당초) '20.5월 위원회 - 최소한의 구역 구별을 위해 담장 설치 (금회) - 1910년대 지적원도를 최대한 참조하여 토석담장 설치(W=0.7m, H=1.2m, L=123m) - 전면부 웬스 설치(H=0.6m, L=47m) 및 슬라이딩 출입문 1개(L=5m) 설치
문간채 정비계획	(당초) '20.5월 위원회 - 문간채 추정 기단선에서 일정 높이까지 성토 (금회) - 문간채 추정 기단선에서 일정 높이까지 성토(150mm) 후 삼화토 다짐(135㎡) - 상부면 자연석 초석 설치(16개), 문간채 터 경계부에 기단 설치

대상	규모 및 세부내용
조경 및 배수계획	(당초) '20.5월 위원회 - 마사토 포장(향청 본청 주변) 및 잔디 식재(문간채 일대) (금회) - 담장 밖 좌측 부분 잔디식재 및 석재 벤치 6개 설치(1.5m×0.5m×0.4m) - 문간채 전면 보도블럭(478㎡) 설치, 주차선 계획(차량 2대) - 도로 경계선 쪽 경계석 설치(35m) - 안내판 3개, 집수정 1개소 설치

라. 참고사항

(1) 자문의견('20.12.11.)

○ 전 문화재위원 ○○○

- 유구는 최대한 보존해야 하며, 원 지반이 현재의 지반보다 낮으므로 배수 처리에 만전을 기해야 한다.
- 관계전문가 및 발주처, 설계 용역사가 참여한 현장 기술회의를 개최, 그에 따른 결과를 설계에 최종 반영토록 한다.

○ 문화재위원 ○○○

- 향청은 당대의 건축적 격식에 맞추어 추정된 위치에 복원토록 한다.
- 문간채는 발굴된 초석과 적합하게 하되 부지 경계부와의 관계를 고려하여 계획토록 한다.
- 담장은 향청의 경계부분에 해당하는 지적도와 어울리게 설치한다.
- 향청의 출입구는 대지조건이나 문간채에 적합하게 설치한다.
- 가급적이면 현대적인 시설을 많이 두어 전통공간과 이질적인 요소가 되지 않도록 한다.

○ 문화재위원 ○○○

- 향청 기초는 유구 보존 측면과 지반고를 고려하여 매트기초를 활용하여 최소한의 높이로 처리.
- 향청 입면은 역사적 원형 이미지에 부합되게 개수.
- 담장은 외곽 전체를 두르는 것보다는 내부 필지선을 기준으로 설치하여 땅의 역사성을 확보하되 부분적으로 활용성 등을 고려하여 조정가능 → 부수적인 조경 조정.
- 현 상태에서 외곽 경계선 담장을 설치하고 내부 전체를 마사토 포장으로 채움하는 것은 지양(이미지가 형성되지 않음)

(2) 자문의견('20.11.13./문화재위원 ○○○, ○○○, 전 문화재위원 ○○○)

- 대지경계의 담장은 주변 가옥 등 현장 여건을 반영하여 결정토록 한다.

- 향청 및 문간채 유구의 주변에는 조경 및 주차장 조성 등은 지양하도록 한다.
- 향청과 문간채 주변 마당에 대해서는 향청복원공사 임을 고려하여 마사토 포장을 비롯한 전통기법을 활용토록 한다.
- 우물복원은 금성관의 기 복원 된 우물을 참고하여 복원설계에 반영토록 한다.
- 문간채 및 주변 조경에 관련해서는 추후 활용적 측면이나 공간 확장 등을 고려한 설계가 되도록 한다.
- 향청 본건물에서
 - 이중창은 원형 외관 문제야기 가능성이 높아 미설치.
 - 난방은 필름을 활용하는 방법 검토.
 - 주고를 10cm 정도 낮추어 균형감 형성.
- 문간채에서
 - 별도의 인공적 행위는 없이 가는 방안(ALT1)으로 설계.
 - 담장은 원지적선으로 하고 외부 조경을 처리.
 - 개별공간 주차장은 우측 공간만 활용.
 - 배수문제 검토가 필요.

(3) 자문의견('20.10.13.)

○ 문화재위원 ○○○

- 향청 본 건축물은 당시의 격식에 따라 원형 복원.
- 문간채는 경계부와 초석을 이용하여 재현복원을 추진하되 출입로와 공간감 표현 방식은 검토 요망.
- 담장은 1910년대 지적원도를 기준으로 향청의 영역 경계선을 따라 설치하되 부분적으로 개방
- 담장 밖 공간은 위치에 따라 식재조경, 휴식, 주차장 드응로 배분하고 필요시 편의시설(정자 등) 설치 방안 검토.
- 향청 출입 시스템을 남→ 북으로.

○ 문화재위원 ○○○, 전 문화재위원 ○○○

- 기존 현상변경 승인을 득한 나주목 향청 복원을 위한 기본 계획안을 반영하여 향청복원 설계를 진행하도록 하며, 확인된 유구를 중심으로 진행해야 할 것임.
- 문간채는 별도의 유구보존 및 진입동선 계획을 작성토록 함.
- 향청 주변의 담장 설치는 타당한 것으로 보이며, 향후 담장 설치 계획안을 작성 후 자문을 득하도록 함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

【 보고사항 】

안전번호 사적 2021-02-041

1. 백제왕도 핵심유적(공주·부여·익산) 발굴조사 보고

가. 제안사항

백제왕도 핵심유적(26개소) 중 충청남도 공주시 소재 사적(1개소), 부여군 소재 사적(6개소), 전라북도 익산시 소재 사적(2개소)에 대한 발굴조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 백제왕도 핵심유적(26개소) 중 충청남도 공주시 및 부여군, 전라북도 익산시 등에 소재한 사적 9개소에 대한 발굴조사 계획을 검토받고자 신청한 사항임.
- '19년 12차 위원회('19.12.11.)에서 매년 초 '백제왕도 핵심유적 발굴조사'시 조사계획 별도 보고 결정
- 2021년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업 및 국가지정문화재 보수 정비 총액사업으로 추진되는 발굴조사로 부여군(2019)에 이어 공주·익산 지역의 '백제왕도 핵심유적 발굴조사 마스터플랜' 수립이 완료(2020)됨에 따라 이를 반영한 조사계획을 수립하고 현상변경허가를 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호 / 1963.01.21. 지정),
부여 부소산성(사적 제5호 / 1963.01.21. 지정),
부여 나성(사적 제58호 / 1963.01.21. 지정),
부여 화지산 유적(사적 제425호 / 2001.01.04. 지정),
부여 가림성(사적 제4호 / 1963.01.21. 지정),
부여 능산리 고분군(사적 제14호 / 1963.01.21. 지정),
부여 구드래 일원(명승 제63호 / 2009.12.09. 지정),
익산 쌍릉(사적 제87호 / 1963.01.21. 지정),
익산 토성(사적 제92호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소재지 : 충남 공주시, 부여군, 전북 익산시

(3) 신청내용<백제왕도 핵심유적 공주·부여·익산지역 발굴조사>

- 2021년 발굴조사 계획 : 시·발굴조사, 현장사무실 설치, 지장수목 제거 등

대상문화재	조사목적	조사위치	비 고
공주 공산성	유적 확인	금서루-쌍수교 간 탐방로 좌측	시굴조사 후 발굴조사로 전환
부여 부소산성	백제 성벽 및 문지 구조 및 축조 양상 파악	추정 서문지 일원	2020년에 이은 연차발굴 (확장조사)
부여 나성	북나성 성벽 범위 및 축조양상 파악	북나성~부소산성 사이 평지구간	시굴조사 후 발굴조사로 전환
부여 화지산 유적	유적(건물군) 확인	서편 저평지 (핵심건물지구역)	시굴조사 후 발굴조사로 전환
부여 가림성	성벽정비구간 발굴조사	북성벽 곡간부 일원 (성벽정비공사구간)	입회조사 후 세부발굴조 사계획 수립
부여 능산리 고분군	능산리 동고분군 실태규명	동고분군 1호분	시굴조사 후 발굴조사로 전환
부여 구드래 일원	토지매입지 정비	추정 포구 마을 내부 (구교마을회관 북편 일원)	시굴조사 후 발굴조사로 전환
익산 쌍릉	능역 및 수묘 관련 시설 확인	대왕릉 서편(12,080m ²)	시굴조사 후 발굴조사로 전환
익산 토성	체성 구조 확인	서·북성벽 일원(950m ²)	시굴조사 후 발굴조사로 전환

- 시굴조사의 경우 발굴조사 전환 시 시굴조사 결과와 함께 발굴조사 계획
별도 보고 예정

(4) 신청사유

- 백제왕도 핵심유적에 대한 체계적 발굴조사를 통해 유적의 가치를 재정립
하고 이를 바탕으로 진정성 있는 유적 정비·활용을 추진하고자 함.

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

2. 2021년도 궁·능·원 문화재 복원 및 보수정비계획 보고

가. 제안사항

2021년도 궁·능·원 내 고건물 및 시설물 보수·복원 정비사업과 수목 병충해 방제 등 조경정비사업 등에 대한 추진계획을 보고합니다.

나. 제안사유

- 문화재청에서 직접관리하고 있는 궁능유적본부 경복궁 등 4대궁·종묘·세종유적·조선왕릉관리소의 고건물 및 시설물 보수복원 정비사업, 조선왕릉 능제 복원사업, 수목병충해 방제 등 조경정비사업에 대하여 문화재청 자체 관련 규정 등에 따라 사업을 추진하고자 보고하는 사항임.

다. 사업내용

- 보 고 자 : ○ ○ ○
- 대상문화재 : 경복궁 등 4대궁, 종묘, 세종유적, 조선왕릉
- 사 업 기 간 : 2021. 2~12월
- 사 업 내 용 : 세부 추진내용[붙임1] <총 415건>

시행기관	대상문화재	사 업 명	소요예산 (천원)	신청자
복원정비과 (70)	사적 제117호 경복궁	경복궁 계조당권역 복원공사 등 6건	6,441,986	복원정비 과장
	사적 제125호 종묘	종묘 정전 보수정비 등 2건	2,743,000	
	사적 제125호 창덕궁	직영보수단 창덕궁 대기소 리모델링 등 3건	197,672	
	사적 제124호 덕수궁	덕수궁 돈덕전 재건공사 등 3건	2,032,600	
	사적 제121호 사직단	사직단 전사청권역 복원정비공사(2차) 등 3건	3,100,000	
	사적 제201호 서울 태릉과 강릉	태릉과강릉 유니버설 디자인 안내체계 개선 공사 등 2건	322,000	
	사적 제206호 화성 용릉과 건릉	화성 용릉과 건릉 역사경관립 정비	93,000	
	사적 제194호 서울 현릉과 인릉	현릉 비각주변 지반 및 배수로 정비 등 3건	839,329	
	사적 제356호	남양주 순강원 역사경관립 정비 등 2건	425,000	

시행기관	대상문화재	사 업 명	소요예산 (천원)	신청자
	남양주 순강원			
	사적 제198호 고양 서오릉	고양 서오릉 역사경관립 정비 등 2건	570,000	
	사적 제205호 파주 삼릉	파주 삼릉 역사경관립 정비 등	460,000	
	사적 제193호 구리 동구릉	구리 동구릉 역사경관립 정비 등	345,000	
	사적 제208호 서울 정릉	서울 정릉 수계 등 정비공사 등	410,150	
	사적 제204호 서울 의릉	서울 의릉 역사경관립 정비 공사 등 2건	368,663	
	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉	남양주 홍릉과 유릉 진입부 및 역사경관립 정비 공사 등 2건	1,026,000	
	조선왕릉 공통사항	동부지구, 중부지구, 서부지구, 세종유적 숲길 조성 및 정비사업	2,100,000	
직영사업단 (125)	궁·능·원	경복궁 건춘문 외부 우측 탈락 줄눈 보수 등 125건	-	
세종대왕유적 관리소 (23)	사적 제195호 영릉(英陵) · 영릉(寧陵)	영·영릉(英·寧陵) 재실 소방시설 개선 및 보 수 사업 등 23건	1,165,865	세종대왕 유적 관리소장
경복궁관리소 (14)	사적 제117호 경복궁	경복궁 근정전 월대 보수공사 등 14건	2,398,957	경복궁 관리소장
창덕궁관리소 (26)	사적 제122호 창덕궁	창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사 2차 등 26건	2,169,386	창덕궁 관리소장
창경궁관리소 (13)	사적 제123호 창경궁	창경궁 노후 관람로 정비사업 등 13건	878,917	창경궁 관리소장
덕수궁관리소 (9)	사적 제124호 덕수궁	덕수궁 석조전 분수대 정원 조경정비 사업등 9건	1,052,000	덕수궁 관리소장
종묘관리소 (사직단 포함) (21)	사적 제125호 종묘 (사적 제121호 사직단)	공민왕 신당 보수공사 등 21건	765,166	종묘 관리소장
동부지구 관리소 (28)	사적 제193호 구리 동구릉	동구릉 재실 주변정비 등 5건	379,000	조선왕릉 동부지구 관리소장
	사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉	홍릉과 유릉 신규 주차장 정비 사업 등 4건	152,000	
	사적 제197호 남양주 광릉	광릉 휴게시설 설치사업 등 4건	185,000	
	사적 제209호 남양주 사릉	사릉 매표소 차양설치 및 주변정비 등 5건	125,000	
	공통사항	수목 병충해 방제 등 10건	778,400	
중부지구 관리소 (30)	사적 제201호 서울 태릉과 강릉	태릉과 강릉 진입로 개선 공사 등 9건	948,000	조선왕릉 중부지구 관리소장
	사적 제208호 서울 정릉	정릉연산군묘 수목정비 공사 등 3건	60,000	

시행기관	대상문화재	사 업 명	소요예산 (천원)	신청자
	사적 제194호 서울 현릉과 인릉	현릉 토지 매입지 경계울타리 설치 등 2건	45,000	
	사적 제199호 서울 선릉과 정릉	선릉 관람로 정비 사업 등 4건	127,000	
	사적 제204호 서울 의릉	의릉 정문 주변 관람로 정비 사업 등 5건	100,000	
	공통사항	위험수목 가지치기 등 7건	2,445,000	
서부지구 관리소 (51)	사적 제198호 고양 서오릉	서부지구 CCTV성능 개선사업 등 17건	2,349,912	조선왕릉 서부지구 관리소장
	사적 제200호 고양 서삼릉	서삼릉 소화전 설치사업 등 4건	71,000	
	사적 제202호 김포 장릉	김포장릉 경계울타리 정비사업 등 10건	387,000	
	사적 제206호 화성 용건릉	용건릉 소나무 재선충병 방제사업 등 12건	252,000	
	사적 제203호 파주 장릉	파주장릉 배수로 정비사업 등 5건	170,000	
	사적 제205호 파주 삼릉	파주삼릉 관람로 휴게의자 설치사업 등 3건	850,000	
궁·능원, 유적기관 공통사항		궁능 수목식재, 제거, 이식 등 조경관리		궁·능유적 관리소장
		궁능 관람로 등 관람시설물 유지보수		
		궁능 방범방재시스템 등 관리시설물유지보수		
		궁능 설해, 풍수해 등 피해(응급) 복구		
		문화재 관람환경 개선 및 관람서비스 향상을 위한 경미한 보수 정비 사항 등		

라. 향후 추진계획

- 문화재청에서 직접 관리하는 궁능유적본부 궁·능·원 문화재복원 및 보수
정비 사업은 자체 관련 규정 등에 따라 자체적으로 사업(공사, 용역, 경상
관리 등) 추진
- ※ 직영사업단 보수공사 내용
 - 2021년 보수계획 : 경복궁 근정전 동측 행각 탈락 당골 부분 보수 등 126건
(붙임 2)
 - 2020년 보수실적 : 여주 효종대왕릉 수복방 배면 석축 드잡이 등 407건
(붙임 3)
- 추후 직접 시행하는 궁·능·원 보수, 복원, 정비 중 중요사업에 대해서는
필요한 경우 문화재위원회 별도 보고하여 사업 추진

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

붙임1 : 2021년 공·농 복원 및 보수정비사업 세부추진계획

시행기관	사 업 명	사업기간	소요예산 (단위:천원)	신청인
복원정비과	· [국가보조사업]경북궁 광화문 월대 등 복원 및 주변정비사업(3차)	1월~12월	2,250,000	복원정비과 장
	· 경북궁 계조당권역 복원공사(3차)		2,990,177	
	· 경북궁 향원정 보수공사(3차)		484,809	
	· 종묘 정전 보수정비(2차)		2,450,000	
	· 경북궁 광화문 월대 복원 설계용역(1차)		150,000	
	· 경북궁 영훈당 권역 복원 설계용역(1차)		254,000	
	· 사직단 전사청권역복원공사(2차)		2,300,000	
	· 사직단 안향청권역 철거 및 폐기물처리		150,000	
	· 사직단 안향청권역 발굴조사		650,000	
	· 돈덕전 재건공사(3차)		4,910,000	
	· 선원전영역 발굴조사		600,000	
	· 4대궁, 종묘 및 조선왕릉 현대식 시설물 디자인 지침 마련 연구용역		74,300	
	· 직영보수단 창덕궁 대기소 리모델링 설계용역		21,642	
	· 직영보수단 창덕궁 대기소 리모델링 공사		165,000	
	· 직영보수단 창덕궁 대기소 리모델링비상주감리용 역		11,030	
	· 구리 동구릉 건원릉 신로터 발굴조사		131,494	
	· 남양주 광릉 능침일대 석조물보존처리 설계용역		21,642	
	· 남양주 광릉 능침일대 석조물 보존처리 공사		165,000	
	· 남양주 광릉 능침일대 석조물보존처리 감리용역		11,030	
	· 남양주 홍유릉 유릉 향어로 보수 설계용역		44,310	
	· 남양주 홍유릉 유릉 향어로 보수 공사		396,000	
	· 남양주 홍유릉 유릉 향어로 보수 감리용역		17,770	
	· 남양주 광릉 소방인프라 구축 공사		600,000	
	· 남양주 홍유릉 영원 소방인프라구축 설계용역		33,170	
	· 남양주 홍유릉 영원 소방인프라 구축 공사		280,000	
	· 남양주 사릉 수복방, 수라청 복원공사		329,000	
	· 남양주 사릉 수복방, 수라청 복원 비상주감리용 역		15,583	
	· 구리 동구릉 관리사무소 리모델링 공사		400,000	
	· 구리 동구릉 관리사무소 리모델링 감리용역		17,790	
	· (이월) 구리 동구릉 숭릉 정자각 보수공사(2차)		543,500	
	· (이월) 구리 동구릉 숭릉 정자각 보수 감리용역 (2차)		22,484	

· (이월) 남양주 광릉 관리동 신축공사	429,531
· (이월) 남양주 광릉 관리동 신축 감리용역	19,298
· 서울 의릉 역사홍보관 신축 설계용역	90,000
· 서울 의릉 역사홍보관 신축공사	800,000
· 서울 의릉 역사홍보관 신축 감리용역	25,000
· 조선왕릉 부적합 시설물 철거공사(4차) 설계용역	216,416
· 조선왕릉 부적합 시설물 철거공사(4차)	2,378,000
· 조선왕릉 부적합 시설물 철거공사(4차) 감리용역	29,070
· (이월사업) 조선왕릉 부적합 시설물 철거공사(3차)	1,115,592
· (이월사업) 조선왕릉 부적합 시설물 철거공사(3차) 감리	26,880
· 광명 영회원 건조물 터 시·발굴조사	169,103
· 고양 서삼릉 소경원 정자각 터 발굴조사	17,050
· 고양 서삼릉 소경원 정자각 복원 설계용역	100,000
· 파주 수길원 정자각 복원공사(1차)	900,000
· 파주 수길원 정자각 복원공사(1차) 상주감리	228,500
· 고양 서삼릉 효릉 비각 보수공사	143,640
· 고양 서삼릉 효릉 비각 보수 비상주감리용역	12,367
· 파주 삼릉 관람객 화장실 신축공사	807,964
· 파주 삼릉 관람객 화장실신축 비상주감리용역	24,850
· 경복궁 자경전권역 조경 정비	313,000
· 덕수궁 선원전영역 조경 복원정비	300,000
· 궁능 유니버설디자인 무장애공간 조성	420,000
· 서울 현인릉 역사경관립 정비 (2차)	245,000
· 서울 의릉 역사경관립 정비 (2차)	277,880
· 파주 삼릉 역사경관립 정비	600,000
· 구리 동구릉 역사경관립 일제 정비(1차)	380,000
· 고양 서오릉(홍릉,창릉) 역사경관립 정비	200,000
· 서울 정릉 비각 주변 지반 및 수계 등 정비	345,000
· 서울 현인릉 수계 정비	295,000
· 구리 동구릉 수계 일제 정비 사업(1차)	450,000
· 파주 삼릉 진입부 수계 정비	300,000
· '21년 조선왕릉 동부지구 테마형 숲길 조성(1차)	298,000
· '21년 조선왕릉 중부지구 테마형 숲길 조성(1차)	483,840
· '21년 조선왕릉 서부지구 테마형 숲길 조성(1차)	478,000
· '21년 조선왕릉 동부지구 테마형 숲길 조성(2차)	1,000,000

	· '21년 조선왕릉 서부지구 테마형 숲길 조성(2차)		1,000,000	
	· 파주 장릉 지반 정비		120,000	
	· 파주 삼릉 진입부 조경 및 편의시설 정비		800,000	
	· 삼척 준경묘·영경묘 방화선 정비		120,000	
	· '21년공능원 복원보수정비 계획(125건) 및 '20년실적(407건)		-	
세종대왕 유적 관 리 소	· 영영릉 ㄱ티길 조성사업	4월~7월	224,000	세종대왕 유적관리소 장
	· 영영릉 외곽 경계울타리 정비사업	3월	250,000	
	· 영릉(寧陵) 재실 소방시설 개선 및 보수 사업	3월~7월	50,000	
	· 영릉(英陵) 구재실 작은도서관 조성 사업	2월~3월	20,000	
	· 영릉(英陵) 정자각 장애인 경사로 설치 사업	2월~3월	20,000	
	· 세종 영성림, 영릉 쉼터주변소나무가지치기사업	1월~2월	40,000	
	· 어정수 권역 우리꽃야생화단지조성 직영사업	3월~4월	40,000	
	· 영영릉 수목 및 잔디 유지관리 사업	2월~4월	30,000	
	· 효종연지 수생식물 정비사업	4월	10,000	
	· 두름길 및 외곽 순찰로 풀베기 사업	5월~8월	40,000	
	· 소나무 조림지 어린나무가꾸기	1월~2월	40,000	
	· 진달래동산 진달래 생육개선사업	10~11월	45,000	
	· 구 관리반 주변 정비 직영공사	1월	4,620	
	· 사적지 내 방치 폐기물 처리용역	1월	10,000	
	· 21년 소나무재선충병 예방나무주사 사업	1월	60,545	
	· 효종대왕릉 종합안내판 설치사업	3월	22,000	
	· 영릉(英陵) BF안내공간 안내판 설치사업	5월	30,000	
	· 21년 산불예방 방화선 정비사업	9월	60,000	
	· 외곽임도 진출입 급경사로 포장공사	2월	45,000	
	· 건축물 외부 목재 방부액 도장사업	9월	20,000	
	· 21년 천연기념물 여주 효종대왕릉(영릉)회양목 유지관리 용역	4월	4,700	
	· 여주 영영릉 숲길 종합경비시스템 구축사업	9월	70,000	
	· 사적지내 설해피해 대비 위험수목 정비 및 가지치기사업	1월~12월	30,000	
	· 구 관사 철거 지형복구지 수목식재사업	2~3월	-	
경북궁 관리소	· (이월)칠궁 수복방 보수 정비 공사	1월~5월	436,706	경북궁 관리소장
	· (이월)칠궁 수복방 보수 정비 감리용역	1월~5월	19,241	
	· 근정전 월대 보수공사	1월~12월	1,340,400	
	· 근정전 월대 보수공사 감리용역	1월~12월	33,880	
	· 경회루 돌난간 보수설계용역	1월~10월	80,324	

	· 경북궁 관리소 내진보강 실시설계용역	1월~10월	62,776	
	· 경북궁 수목생육환경 개선사업 설계용역	1~2월	13,000	
	· 경북궁 수목생육환경 개선사업	1월~11월	273,000	
	· 경희루지 수질정화 사업	6월~10월	40,000	
	· 경북궁 임목 폐기물 처리 용역	1월~11월	10,000	
	· 경북궁 영추문 권역 초소 제작·설치	2월	10,200	
	· 경북궁 보안시설 강화공사	2월	20,430	
	· 칠궁 배수로 및 직원 화장실 보수공사	4~5월	22,000	
	· 복합편의시설 데크교체공사	5~6월	37,000	
창덕궁 관리소	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(건축, 2차) 설계용역	2월~5월	88,000	창덕궁 관리소장
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(전기, 2차) 설계용역	1월~5월	22,000	
	· 의두합 전면 담장 복원 공사 설계용역	2월~5월	31,700	
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(건축, 1차) 2차	1월~8월	647,000	
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(건축, 2차) 1차	8월~12월	378,000	
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(전기, 2차)	5월~12월	200,000	
	· 창덕궁 낙선재 협문 보수공사	2월~6월	55,000	
	· 창덕궁 의두합 담장 등 보수공사	2월~8월	317,000	
	· 창덕궁 후원 휴게공간 조성공사	5월~12월	100,000	
	· 돈화문 권역 소나무 생육환경 개선 사업	1월~2월	22,000	
	· 경내 수목 병해충 방제 사업	3월~11월	20,000	
	· 주요수목 생육환경 개선 사업	3월~5월	20,000	
	· 2021년 폐기물 처리 용역	1월~12월	22,000	
	· 2021년 참나무시들음병 방제 사업	5월~8월	22,000	
	· 경관저해 고사목 및 재해예방 수목벌채 사업	2월~12월	21,000	
	· 돈화문 월대 주변 조경정비 사업	3월~4월	10,000	
	· 재난 예방 수목 가지치기 사업	2월~12월	20,000	
	· 천연기념물 상시관리 모니터링 사업	3월~11월	13,000	
	· 천연기념물 생육 개선사업	3월~11월	20,000	
	· 연지 수질 관리 및 보수 정비	2월~12월	10,000	
	· 샤워장 및 화장실 보수 정비	5월~6월	22,000	
	· 장애인 경사로 정비, 휴게의자 설치	1월~12월	20,000	
	· 관람로 포장 및 보수, 배수로 보수	1월~12월	20,000	
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(건축, 1차) 2차 감리용역	1월~9월	25,686	
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(건축, 2차) 감리용역	8월~12월	14,000	

	축, 2차) 1차 감리용역			
	· 창덕궁 대조전 및 회정당 관람환경 개선공사(전기, 2차) 감리용역	5월~12월	14,000	
창경궁 관리소	· 창경궁 노후 관람로 정비사업	2월~5월	475,577	창경궁 관리소장
	· 장애인 경사로 정비공사	4월~6월	20,000	
	· 참나무시들음병 방제	6월~9월	20,000	
	· 위험목 안전대책 정비사업	7월~9월	20,000	
	· 창경궁 자생화단 정비사업	9월~12월	186,740	
	· 설해대비 위험수목 정비 및 가지치기 사업	4월~11월	40,000	
	· 임목폐기물 및 건설 폐기물 처리용역	4월~11월	40,000	
	· 고건물 창호 및 장판 보수공사	4월	20,000	
	· 식물 보존처리(세척)	5월	20,000	
	· 쉼내 경관조면 보수공사	4월	10,000	
	· 전기전열, 접지 설치공사	4월	20,000	
	· 소출당지 배수시설 정비공사	5월	20,000	
	· 방호초소 제작 및 내부시설물 보수	2월	6,600	
덕수궁 관리소 (승례문 포함)	· 주요 관람로 관수시스템 개선 공사	3~4	30,000	덕수궁 관리소장
	· 돌담길 카페 진입로 정비사업	6~7	50,000	
	· 석조전 분수대 정원 조경정비 사업	3~4	30,000	
	· 겨울철 재해 대비 가지치기	11	2,000	
	· 덕수궁 전기실 수변전설비 개선	3~7	500,000	
	· 덕수궁 목조건축물 방충제 및 방염제 도포	3~9	400,000	
	· 덕수궁 후문 대기실 정비	5	20,000	
	· 덕수궁 담장 보존 및 강화처리	5~6	20,000	
종묘 (사직단 포함)	· 수목 및 잔디 관리	2~12월	20,000	종묘 관리소장
	· 안내판 정비	2~12월	10,000	
	· 장애인 경사로 정비, 휴게의자 설치, 관람로 보수, 배수로 보수 등 시설물 정비	2~12월	20,000	
	· 소방펌프실 및 화장실 등 방역 유지보수 용역	2~12월	5,000	
	· 목조문화재 흰개미 피해 방제 사업	5~11월	16,000	
	· 병해충 방제 사업	6~7월	20,000	
	· 참나무시들음병 방제 사업	7~9월	20,000	
	· 풍수해 대비 위험수목 정비 사업	7~9월	20,000	
	· 설해 대비 위험수목 정비사업	11~12월	20,000	
	· 임목폐기물 처리 용역	12월	15,000	
	· 종묘 서측 외곽 담장 보수공사 실시설계	1~3월	53,000,000	
	· 종묘 서측 외곽 담장 보수공사	4~11월	500,000,000	

		· 종묘 서측 외곽 담장 보수공사 감리	4~12월	16,000,000	
		· 종묘 공민왕 신당 보수공사 실시설계	1~3월	8,000,000	
		· 종묘 공민왕 신당 보수공사	4~11월	50,000,000	
		· 종묘 공민왕 신당 보수공사 감리	4~12월	6,000,000	
		· 종묘 재궁 남쪽 담장 보수공사 실시설계	3~5월	6,000,000	
		· 종묘 재궁 남쪽 담장 보수공사	6~12월	90,000,000	
		· 종묘 재궁 남쪽 담장 보수공사 감리	6~12월	5,000,000	
		· 종묘 부장청 내부 시설 정비공사	4월	6,000,000	
		· 소방 수신기(중계기) 교체 설치	2월	25,000,000	
동부 지구 관리 소	동구릉	· 동구릉 역사경관립 내 수종갱신지역 간벌사업	2~3월	280,000	조선왕릉 동부지구 관리소장
		· 동구릉 재실주변 경관정비	3~4월	22,000	
		· 동구릉재실 및 복원수복방주변배수불량지역개선사업	4~5월	22,000	
		· 정자각 월대 장애인 경사로 정비(수릉,원릉)	3~5월	50,000	
	순강원	· 순강원 상수도 인입 공사	4~5월	5,000	
	홍릉과 유릉	· 남양주 홍릉과 유릉 진입부 전기·통신 지중화 사업	1~4월	93,000	
		· 남양주 홍릉과 유릉 관리동 출입부 가림막 설치	3~4월	22,000	
		· 남양주 홍릉과 유릉 신규 주차장 정비 사업	4~5월	22,000	
		· 영원, 덕혜옹주묘역 휴게의자 설치 사업	4~5월	15,000	
	광릉	· 광릉 권역 재선충 방제사업	1~3월	145,000	
		· 광릉 사무실 바닥 난방공사	1월	10,000	
		· 광릉 휴게시설 설치사업	10월	10,000	
		· 광릉 잔디 식재사업	3~4월	20,000	
	사릉	· 사릉 매표소 차양설치 및 주변정비	4~5월	22,000	
		· 사릉권역 소나무재선충병 방제사업	2~3월	40,000	
		· 사릉 편의시설 설치(먼지 털이기 설치)	3~4월	19,000	
		· 광해군묘 잔디식재 및 생육환경 개선 사업	5~6월	22,000	
		· 사릉 야생화 화단 보식 사업	5~6월	22,000	
	동부 지구 공통	· 동부지구 능침주변 송림 가지치기사업(홍유릉,동구릉)	1~4월	169,400	
		· 남양주 홍릉과 유릉 및 사릉 소나무재선충병 방제사업	2~3월	229,000	
		· 동부지구 국유지 경계울타리 정비	1~12월	30,000	
		· 목릉 및 광릉 능침 인제책 설치공사	3~5월	20,000	
		· 주요경관지역 수목정비 및 풍수해대비 정비	7~8월	80,000	
		· 동부지구 방화선 정비 사업	9~12월	200,000	
		· 수종 갱신지역 덩굴식물 제거사업(동구릉 외 2)	8~10월	20,000	

		· 동부지구 임목부산물 및 폐기물 정비사업	3월,12월	30,000	
중부 지구 관리 소	태릉 강릉	· 태릉 태릉과 강릉 진입로 개선 공사	2~12월	559,000	
		· 태릉 관리용 도로 정비 공사 설계 용역	2~12월	36,000	
		· 태릉 해빙기 관람로 정비 공사	2~12월	20,000	
		· 태릉과 강릉 선수촌 권역 부적합시설물 철거공사	2~12월	40,000	
		· 태릉과 강릉 가지치기 사업	2~12월	50,000	
		· 태릉과 강릉 배수로 정비 사업	2~12월	20,000	
		· 태릉 경계울 타리 정비 공사	2~12월	150,000	
		· 태릉과 강릉 임내정리 사업	2~12월	65,000	
		· 태릉 광장 수목 정비 설계 용역	2~12월	8,000	
	정릉	· 정릉 상수도관 정비 공사	2~12월	20,000	
		· 정릉 및 연산군묘 안내판 정비 공사	2~12월	20,000	
		· 정릉 및 연산군묘 수목정비 공사	2~12월	20,000	
	현릉	· 현릉 해빙기 관람로 정비 공사	2~12월	15,000	
		· 현릉 토지 매입지 경계울타리 설치	2~12월	20,000	
	선릉	· 선릉 위험목 별채 및 가지치기 공사	2~12월	90,000	
		· 선릉 관리동 직원 편의시설 정비 공사	2~12월	17,000	
		· 선릉과 정릉 관람로 정비 사업	2~12월	20,000	
	의릉	· 의릉 관람로 주변 수목 가지치기 사업	2~12월	20,000	
		· 의릉 정문 주변 관람로 정비 사업	2~12월	20,000	
		· 의릉 사무동 도색 사업	2~12월	20,000	
		· 영취원 인제책 정비 사업	2~12월	20,000	
		· 영취원 경계 울타리 정비 공사	2~12월	20,000	
	공통	· 임목폐기물 처리 용역	2~12월	50,000	
		· 중부지구 방화선 정비 사업	2~12월	100,000	
		· 중부지구 산책로 cctv 설치 공사	2~12월	50,000	
서부 지구 관리 소	서오릉 (양주 온릉, 파주 소령원 , 광명 영취원)	· 서오릉 임목폐기물 처리용역	1월	15,000	
		· 서부지구 CCTV성능 개선화 사업	1~5월	1,927,876	
		· 서오릉 옥상방수공사	3월	10,000	
		· 서부지구 관람안내판 정비사업	3~4월	40,000	
		· 서부지구 국기계양대 정비사업	4~5월	50,000	
		· 서오릉 솔잎혹파리 방제 나무주사 사업	5~6월	30,000	
		· 서부지구 CCTV 설치지역 환경 개선사업	5~6월	20,000	
		· 서오릉 여름철 수목병해충 방제사업	5~8월	20,000	
		· 서오릉(양주온릉)풍수해대비수가지치기사업	6월	30,000	

조선왕릉
중부지구
관리소장

조선왕릉
서부지구
관리소장

		· 서오릉(양주온릉) 배수로 정비 사업	5~6월	60,000	
		· 서오릉(광명영회원) 사초지 잔디보식사업	5~6월	60,000	
		· 서부지구 방송장비(재난,안전,안내) 개선사업	6~8월	50,000	
		· 광명 영회원 사초지 등 풀베기사업	8~9월	15,000	
		· 서오릉 관람로 정비사업	9~10월	20,000	
		· 광명 영회원 CCTV 추가 설치사업	9~10월	50,000	
		· 서오릉(양주온릉,파주소령원,광명영회원) 방화선 설치 사업	10~12월	90,000	
		· 서오릉 설해 대비 수목 가지치기 사업	11~12월	20,000	
	서삼릉	· 서삼릉 소화전 설치사업	4~5월	21,000	
		· 서삼릉 풍수해 대비 수목 가지치기 사업	5~6월	20,000	
		· 서삼릉 관람로 정비사업	9~10월	20,000	
		· 서삼릉 방화선 설치 사업	10~12월	10,000	
	김포 장릉	· 김포 장릉 건물 옥상방수공사	3월	20,000	
		· 김포 장릉 수목 가지치기 사업	3~4월	140,000	
		· 김포 장릉 관람로 휴게의자 설치사업	3월	10,000	
		· 김포 장릉 경계울타리 정비사업	4~5월	90,000	
		· 김포 장릉 솔잎혹파리 방제 나무주사 사업	5~6월	10,000	
		· 김포 장릉 수목병해충 방제사업	5~8월	25,000	
		· 김포 장릉 수종갱신지 풀베기사업	7~8월	20,000	
		· 김포 장릉 관람로 정비사업	9~10월	20,000	
		· 김포 장릉 방화선 설치사업	10~12월	32,000	
		· 김포 장릉 설해 대비 수목 가지치기 사업	11~12월	20,000	
		· 화성 용건릉 임목폐기물 처리용역	3월	15,000	
	용건릉	· 화성 용건릉 풍수해대비수목 가지치기 사업	5~6월	20,000	
		· 화성 용건릉 여름철 수목병해충 방제사업	5~8월	25,000	
		· 화성 용건릉 수종갱신지 풀베기사업	7~8월	20,000	
		· 화성 용건릉 숲길 산책로 정비사업	9~10월	90,000	
		· 화성 용건릉 편의시설 정비사업	4~5월	20,000	
		· 화성 용건릉 방화선 설치 사업	10~12월	42,000	
		· 화성 용건릉 설해 대비 수목 가지치기 사업	11~12월	20,000	
	파주 장릉	· 파주 장릉 경계울타리 정비사업	4~5월	90,000	
		· 파주 장릉 풍수해 대비 수목 가지치기 사업	5~6월	20,000	
		· 파주 장릉 배수로 정비사업	5~6월	20,000	
		· 파주 장릉 사초지 잔디보식사업	5~6월	20,000	
		· 파주 장릉 방화선 설치 사업	10~12월	20,000	

	과주 삼릉	· 과주 삼릉 관람로 휴게의자 설치사업	3~4월	20,000	
		· 과주 삼릉 방화선 설치사업	10~12월	45,000	
		· 과주 삼릉 설해 대비 수목 가지치기 사업	11~12월	20,000	
공통사항 (궁능유적 전체)		· 궁·능 수목 식재, 제거(벌채), 이식 등 조경관리	1~12월		
		· 궁·능 관람로 등 관람시설물 유지·보수			
		· 궁·능 경비시스템 등 관리시설물 유지·보수			
		· 궁·능설해, 풍수해 등 피해 (응급)복구			
		· 문화재 관람환경 개선 및 관람서비스 향상을 위 한 경미한 보수 정비 사항 등			

붙임2 : 2021년 공·능 복원 및 보수정비사업 추진계획(직영보수단) - 126건

시행기관	사 업 명	사업기간	소요예산 (단위:천원)	신청인
복원정비과	경복궁 근정전 동측 행각 탈락 당골 부분 보수	1월~12월	직영보수단 추진사업/ 보수단 125건	
	경복궁 근정문 북쪽 기둥 목재 수지처리			
	경복궁 근정문 북쪽 기반석 부분 드잡이			
	경복궁 경성전 지붕 용마루 좌측 탈락 양성 부분 보수			
	경복궁 교태전 좌측 퇴색 아궁이 문 면담이 및 너록가칠			
	경복궁 교태전 배면 탈락 벽체 부분 미장 보수			
	창덕궁 인정전 월대 서측 계단 드잡이			
	창덕궁 인정전 남서측 서월랑 기둥 수지처리			
	창덕궁 인정전 지붕 동측 합각 환기구 창호 보수			
	창덕궁 구선원전 지붕 용마루 탈락 양성 부분 보수			
	창덕궁 구선원전 계단 드잡이			
	창덕궁 구선원전 남서측 협문 부식 심방목 보수			
	창덕궁 진선문 탈락 연골 및 당골 부분 보수			
	창덕궁 회정당 신관 지붕 서측 용마루 탈락 양성 부분 보수			
	창덕궁 대조전 동행각 남측 탈락 벽체 부분 미장 보수			
	창덕궁 대조전 수라간 행각 우리판문 보수			
	창덕궁 대조전 수라간 행각 계단 드잡이 보수			
	창덕궁 대조전 권역 지붕 내림마루 부분 변화			
	창덕궁 회정당 신관 동편 협문 인방재 부식 부분 보수			
	창덕궁 성정각 문간채 담장 지붕 부분 변화			
	창덕궁 성정각 주변 계단 드잡이			
	창덕궁 승와루, 삼삼와, 칠분서 권역 뒤틀림 창호 보수			
	창덕궁 한정당 북동측 기둥 및 툇마루 부식 부재 부분 치목 보수			
	창덕궁 낙선재 동측 협문 지붕 변화			
	창덕궁 석복헌 동행각 기울음 툇마루 드잡이 보수			
	창덕궁 낙선재 부속채 탈락 벽체 부분 미장 보수			
	창덕궁 낙선재 행각 담장 탈락 줄눈 부분 보수			
	창덕궁 성정각 동측 담장 외측 탈락 줄눈 부분 보수			
	창덕궁 함양문 동측문 돌쩌귀 설치 및 문짝 드잡이 보수			
	창덕궁 연경당 안채 배면 담장 지붕 이완 부분 변화			
	창덕궁 연경당 안채 배면 부식 용지판 치목 보수			
	창덕궁 편우사 전면·배면 지붕 부분 변화			

창덕궁 취규정 동측면 머름 상인방 훼손 부분 보수		
창덕궁 단봉문 지붕 전면 우측 내림마루 파손 기와 교체 및 부분 변화		
창덕궁 신선원전 우물천장 탈락 반자 청판, 소란 치목 및 보수		
창덕궁 의로전 계단 드잡이		
창덕궁 대조전 동행각 마루 청판 및 귀틀 드잡이		
창덕궁 선정전 북행각 탈락 당골 부분 보수		
창덕궁 신선원전 북측 외곽담장 이완 석축 해체 드잡이		
창덕궁 옥류천 우측 담장 지붕 부분 변화		
창덕궁 선정전-회정당 사이 석축 계단석 드잡이		
덕수궁 중화전 지붕 배면 좌·우측 용마루 균열 양성 부분 보수		
덕수궁 중화문 배면 계단석 드잡이		
덕수궁 함녕전 지붕 전면 내림마루 탈락 양성 부분 보수		
덕수궁 함녕전 지붕 추녀마루 탈락 양성 부분 보수		
덕수궁 월곡문 부식 문선 치목 및 수지처리 보수		
덕수궁 외곽담장 30m 탈락 줄눈 보수		
덕수궁 외곽담장 부식 서까래 1개소 수지처리		
덕수궁 선원전터 담장 지붕 탈락 아구토 보수		
덕수궁 선원전터 담장 탈락 줄눈 부분 보수		
창경궁 외곽담장(선인문-율곡로) 지붕 149m 해체 보수 (콘크리트 목부재 해체 및 목부재 설치(연목, 연함, 개판) 및 기와 설치)		
창경궁 외곽담장(함양문-온실 앞 협문) 지붕 226m 전체 변화		
창경궁 외곽담장(함양문- 온실 앞 협문)탈락 줄눈 및 당골 미장 보수		
종묘 재궁 권역 북측 배부름 담장 보수		
종묘 재궁 권역 서측 담장 탈락 줄눈 부분 보수		
종묘 재궁 어재실 내부 탈락 연골 부분 보수		
종묘 영녕전 동측문 입구 석재 부분 드잡이		
종묘 서측 외곽담장 탈락 줄눈 부분 보수		
사직단 외곽담장 지붕 탈락 아구토 보수		
사직단 외곽담장 탈락 줄눈 부분 보수		
태강릉 강릉 외곽담장 탈락 줄눈 보수		
정릉 외곽담장 탈락 줄눈 보수		
정릉 외곽담장 지붕 파손 기와 부분 보수		
선정릉 정릉 곡장 지붕 부분 변화		
선정릉 정릉 곡장 좌측 배부름 부분 보수		

선정릉 정릉 곡장 탈락 줄눈 부분 보수		
동구릉 경릉 곡장 지붕 배면 우측 탈락 줄눈 부분 보수		
동구릉 경릉 동자석주 기반석 드잡이		
동구릉 경릉 능침 상계석 드잡이		
동구릉 수릉 정자각 월대 갑석 부분 드잡이		
동구릉 현릉 어로 장대석 부분 해체 드잡이		
동구릉 혜릉 정자각 하계 부분 드잡이		
동구릉 혜릉 곡장 지붕 부분 번와		
동구릉 혜릉 수라간 기단 탈락 강회다짐 해체 보수		
동구릉 휘릉 참도 장대석, 박석 해체 드잡이		
동구릉 휘릉 홍살문 탈락 홍살 1개소 치목 설치		
사릉 정자각 내부 퇴락 부분 단청 보수		
사릉 비각 전면 우측 추녀마루 사례 퇴락 부분 단청 보수		
서오릉 명릉 비각 처마 누수처 보수		
서오릉 명릉 비각 파손 홍살 치목 및 교체 보수		
서오릉 명릉 홍살문 드잡이		
서오릉 익릉 비각 배면 우측내림마루 탈락 양성부분보수		
서오릉 익릉 정자각 배면 경계석 해체 드잡이		
서오릉 순창원 홍살문 드잡이		
서오릉 홍릉 정자각 지붕 용마루 탈락 양성 부분 보수		
파주장릉 수복방 텃마루 부식 목부재 보수		
파주장릉 수복방 벽체 균열 부분 보수		
파주장릉 비각 지붕 용마루 균열 양성 부분 보수		
파주장릉 비각 지붕 부분 번와		
소령원 정자각 우측 회침골 누수처 보수		
수길원 홍살문 해체 및 치목, 설치		
온릉 비각 지붕 좌측 추녀마루 탈락 양성 부분 보수		
파주삼릉 재실 사랑채 좌측 담장 탈락 줄눈 부분 보수		
파주삼릉 재실 우측 협문 부식 심방목 수지처리		
파주삼릉 순릉 정자각 내부 탈락 당골 부분 보수		
파주삼릉 순릉 비각 내부 균열 벽체 2개소 보수		
파주삼릉 순릉 곡장 지붕 파손 기와 교체 및 번와		
파주삼릉 순릉 곡장 탈락 줄눈 부분 보수		
파주삼릉 영릉 곡장 지붕 파손 기와 교체 및 번와		
파주삼릉 영릉 정자각 배면 내림마루 균열 양성 부분 보		

수			
파주삼릉 영릉 정자각 배면 경계석 드잡이			
용건릉 용릉 정자각 전면 좌측 처짐 세살문 3짝 치목, 드잡이 보수			
용건릉 용릉 수라간 전면, 배면 탈락 연골 부분 보수			
용건릉 용릉 비각 내부 천정 탈락 연골 부분 보수			
용건릉 건릉 정자각 배면 처짐 세살문 4짝 치목, 드잡이 보수			
용건릉 건릉 정자각 기둥 균열 부분 3개소 수지처리, 석간주 가칠			
용건릉 건릉 수라간 전면·배면 탈락 연골 3개소 부분 보수			
용건릉 용릉 홍살문 파손 홍살 치목, 설치			
용건릉 용릉 홍살문 드잡이			
용건릉 용릉 홍살문 석간주 가칠, 태극판 단청			
용건릉 건릉 곡장 지붕 탈락 아구토 부분 보수			
용건릉 건릉 곡장 탈락 줄눈 및 당골 부분 보수			
용건릉 재실 대문 우측 담장 화방벽 탈락 미장 부분 보수			
용건릉 재실 배면 탈락 벽체 부분 미장 보수			
용건릉 재실 담장 지붕 탈락 아구토 보수			
여주 세종대왕릉 (구)재실 전면 좌측 아궁이 탈락 미장 부분 보수			
여주 세종대왕릉 (구)재실 행각 내부 탈락 벽체 부분 미장 보수			
여주 세종대왕릉 (구)재실 행각 부식 목부재(도리뿔목) 치목 및 보수			
여주 세종대왕릉 (구)재실 외곽담장 우측 탈락 줄눈 부분 보수			
여주 세종대왕릉 수라간 우측·배면 기단 강회다짐 해체 보수			
여주 세종대왕릉 수복방 배면 탈락 연골 및 당골 부분 미장 보수			
여주 영릉길(세종대왕릉-효종대왕릉, 동상 우측 30m 지점) 석축 부분 드잡이			
여주 효종대왕릉 수라간 내부 탈락 아궁이 균열 부분 미장 보수			
여주 효종대왕릉 수라간 비각 추녀마루 4개소 누수처 보수			
여주 효종대왕릉 재실 안향청 우측 탈락 연골 부분 보수			
여주 효종대왕릉 재실 안향청 우측 기둥 부식 부분 수지처리 보수			

붙임 3 : 2020년 직영보수단 보수정비 실적(407건)

시행기관	사 업 명	사업기간	소요예산 (단위:천원)
북원정비 과	여주 효종대왕릉 수복방 배면 석축 드잡이(3m ²)	5.6	직영보수단 추진 사업 407건)
	김포장릉 재실 행각 삼문 지붕 탈락 아구토 설치(2m ²)	6.15	
	김포장릉 수복방 화방벽 탈락 줄눈 미장 보수(2m ²)	6.15	
	김포장릉 곡장 좌측 줄눈 미장 보수(28m ²)	6.16~6.24	
	김포장릉 신도, 어도 박석 26m 부분 해체 드잡이(46.8m ²)	6.16~6.24	
	여주 효종대왕릉 정자각 지붕 탈락 양성 부분 보수(2m ²)	4.28	
	여주 효종대왕릉 수복방 탈락 강회다짐 해체 및 설치(3m ²)	5.6	
	여주 효종대왕릉 수복방 배면 굴뚝 연도 미장 해체(0.1m ²)	5.8	
	여주 효종대왕릉 수라간 탈락 강회다짐 해체 및 설치(2m ²)	5.6	
	여주 효종대왕릉 금천교 주변 어구 석축 드잡이(4m×3단)	5.6	
	여주 효종대왕릉 재실 부속채 기단강회다짐해체 및 설치(2m ²)	4.29	
	여주 효종대왕릉 재실 재방배면 기단강회다짐해체 및 설치(1.5m ²)	4.23	
	여주 효종대왕릉 재실 재방 배면 탈락 당골 부분 보수(0.08m ²)	4.28	
	여주 효종대왕릉 재실 지붕 용마루 착고 설치(0.009m ²)	4.28	
	여주 효종대왕릉 재실 제기고 배면 강회다짐 해체 및 설치(3m ²)	4.23	
	여주 효종대왕릉 재실 행랑채 기단강회다짐 해체 및 설치(8m ²)	4.23	
	여주 효종대왕릉 재실 안향청 배면기단강회다짐 해체및설치(6m ²)	4.24	
	홍유릉 유릉 재실 협문 신방목 수지처리 2개소(0.8m ²)	6.3	
	홍유릉 유릉 어도 장대석(32m ²) 및 박석(16m ²) 부분 해체 드잡이, 줄눈 설치(8m ²)	6.8~6.10	
	홍유릉 홍릉 관람로 주변 배수로 경계석 드잡이(48m ²)	6.4~6.9	
	홍유릉 홍릉 재실 협문 신방목 수지처리 2개소(1.2m ²)	6.2	
	홍유릉 홍릉 수라간 배면 벽체 및 연골 탈락 부분 보수(0.6m ²)	6.2	
	홍유릉 유릉 침전 지붕 내림마루 4개소 양성 부분 보수(28m ²)	2.27~3.6	
	홍유릉 유릉 침전 지붕 전면 우측 주너 부분 변화(6m ²)	3.6	
	홍유릉 홍릉 외곽담장 주변 담장 협문 신방목 수지처리(0.8m ²)	6.3	
	홍유릉 영원 정자각 지붕 배례청 지붕 좌·우측 부분 변화(12m ²)	2.28~3.5	
	홍유릉 영원 정자각 지붕 배례청 지붕 내림마루 및 용마루, 좌측 내림마루, 배면 우측 내림마루 탈락 양성 부분 보수(8m ²)	2.24~3.26	
	홍유릉 정자각 배례청 부연 개판 누수처 고색단청(1m ²)	3.4	
	여주 세종대왕릉 정자각 지붕 배위청 전면, 정청 배면 좌측 내림마루, 정청 내부 연골 부분 보수(5.8m ²)	4.20	
	여주 세종대왕릉 정자각 정청 풍판 내부 연목 퇴락 너록 가칠 단청(1m ²)	4.23~4.24	
	여주 세종대왕릉 정자각 정청 전면 왼쪽 탈락 돌쩌귀 1개 설치(0.04m ²)	4.21	

서삼릉 회릉 정자각 정청 우측 내림마루 양성 부분 보수(6㎡)	3.11~3.12
서삼릉 회릉 비각 파손 홍살 1개 치목, 설치(0.008㎡)	3.9~3.10
서삼릉 회릉 비각 좌측 화방벽 탈락 줄눈 보수, 내부 벽체 미장 보수(0.8㎡)	3.13~3.16
서삼릉 회릉 곡장 지붕 부분 변화(5㎡)	3.11~3.13
서삼릉 회릉 홍살문 설치(2본)	1.29~3.18
서삼릉 예릉 홍살문 드잡이(2본) 및 수지처리(0.04㎡), 석간주 가칠 및 삼태극 단청(2㎡)	3.9~3.10
서삼릉 예릉 능침 곡장 지붕 배면 탈락 아구토 보수(6㎡)	3.13
서삼릉 예릉 능침 돌란대 하엽석 드잡이(1.5㎡)	3.13
서삼릉효창원,의령원 제각지붕우측내림마루아구토 보수(0.006㎡)	3.18
서삼릉 태실 비석 받침석 드잡이(2㎡)	3.17
서삼릉 숙의묘 외부담장 탈락 줄눈 부분 보수(1㎡)	3.17
서삼릉 숙의묘 내부담장 좌측 지붕 부분 변화(3.5㎡)	3.17
서삼릉 빈귀인묘 외부담장, 내부담장 지붕 부분 변화(1.8㎡)	3.18
서삼릉 회묘 곡장 지붕 부분 변화(6㎡)	3.23
경복궁 협길당 지붕 북서편 내림마루 탈락 양성 보수(22㎡)	4.9~4.10
경복궁 경성전 지붕 서측 내림마루 전면 탈락 양성 보수(3.5㎡)	4.16
경복궁 흙경각 지붕 서측 내림마루 전면 탈락 양성 보수(1㎡)	4.16
경복궁 교태전 아궁이 판문 수지처리(1㎡) 및뇌록가칠 단청(2㎡)	4.27
경복궁 권순각 지붕 추녀 부식 사례 부분 수지처리 및 단청(0.6㎡)	4.22
경복궁 수문장청 배면 탈락 당골 부분 보수(3㎡)	4.24
경복궁 궁장 콘크리트 서까래 및 연합 탈락 미장 바르기 및 석간주 가칠(12㎡)	4.6
경복궁 궁장(춘추관 방향) 축대 견치석 줄눈 보수(42㎡)	4.6~4.10
덕수궁 중화전 좌·우측 합각 전체 석간주 가칠 단청(120㎡)	5.11~5.12
덕수궁 중화문 지붕 추녀마루, 전면 용마루 탈락 양성 5개소 보수(12㎡)	5.18~5.20
덕수궁 함녕전 행각 화방벽 줄눈 미장 부분 보수(2㎡)	5.14
덕수궁 함녕전 배면 동자틀 부식 부분 해체 및 치목 보수(0.5㎡)	5.11~5.22
창경궁 경춘전 지붕 좌측용마루및 내림마루 양성 부분 보수(3㎡)	6.4
종묘 동문 부시망 설치(33.69㎡)	2.17~2.21
종묘 영녕전 동월랑 탈락 당골 부분 보수(1㎡)	4.3
종묘 망묘루 지붕 탈락 아구토 보수(12㎡)	4.1
종묘 재궁 지붕 전면 우측 내림마루 탈락 양성 부분 보수(1㎡)	4.3
종묘 서측 외곽담장 지붕 탈락 아구토 설치(6㎡)	4.1
사직단 안향청 지붕 내림마루 탈락 풍잡 보수(0.05㎡)	5.6
사직단 신실 배면 탈락 연골 부분 보수(2㎡)	5.7

사직단 주원 유담 외곽담장 탈락 줄눈 미장 부분 보수(0.5㎡)	5.4
사직단 주원 유담(전측담장) 탈락 줄눈 미장 부분 보수(0.08㎡)	5.6
사직단 대문 화방벽 탈락 줄눈 부분 보수(0.8㎡)	5.6
창덕궁 금천교 난간석 드잡이 및 줄눈 바르기(8㎡)	4.20
숭례문 지붕 1층, 2층 용마루 양성 미장 부분 보수(1.5㎡)	5.25
덕수궁 덕홍전 지붕 추녀마루 탈락 양성 2개소 보수(6㎡)	5.12~5.13
덕수궁 정관헌 내부 우측 퇴락 부분 뇌록 가칠 단청(2㎡)	5.12
덕수궁 창신문 판문 부식부분판재 1본, 띠장 3본치목 보수(2㎡)	5.11
덕수궁 대한문 내부 탈락 당골 미장 부분 보수(2㎡)	5.13
덕수궁 즉조당 배면 굴뚝 줄눈 미장 부분 보수(1.5㎡)	5.14
창경궁 명정전 행각 남측, 북측 부시망 설치(12㎡)	2.11
창경궁 함인정 부시망 설치(46.86㎡)	2.3~2.11
사직단 외곽담장 탈락 당골 부분 보수(0.2㎡)	5.4
여주 세종대왕릉 정자각 정청 세살문 궁판 뇌록 단청, 어칸 도리 및 창방 뇌록 단청(8㎡)	4.21~4.24
여주 효종대왕릉 재실 행각 탈락 벽체 부분 보수(0.5㎡)	4.28~4.29
서삼릉 효릉 정자각 좌측 배면 내림마루 부분 변화(2㎡)	3.16
서삼릉 회릉 곡장 봉분 배면 우측 상계, 하계 장대석 드잡이(12m×4단)	3.19~3.23
덕수궁 중화전 품계석 받침석 3개소 드잡이 및 품계석 6개소 줄눈 보수(2㎡)	2.24
경복궁 자선당 서측 용마루 탈락 양성 및 배면 탈락 당골 미장 보수(0.8㎡)	4.21
경복궁 집옥재 북서편 내림마루 탈락 수막새 설치(0.009㎡)	4.8
경복궁 협길당 지붕 동측, 북측 부분 변화(55.74㎡)	4.13~4.14
경복궁 연생전 지붕 내림마루 탈락 양성 부분 보수(1.5㎡)	4.21
경복궁 강녕전 남서측 내림마루 탈락 양성 부분 보수(3㎡)	4.16
경복궁 경회루 지시문 부식 신방목 2개소 수지처리 보수(2㎡)	4.17
경복궁 근정전 서측 행각 부식 하방 목부재 치목, 보수(2.4㎡)	4.17
경복궁 근정전 서측 행각 회침골 미장 및 화방벽 줄눈 미장 보수(0.5㎡)	4.21
서삼릉 효릉 곡장 내측 우측, 우측 외측 탈락 줄눈 보수(5㎡)	3.19~3.20
서삼릉 효릉 정자각 탈락 당골 및 화반벽 미장 보수(2.2㎡)	3.16
서삼릉 회릉 곡장 우측 12m 부분 해체 보수(15.21㎡)	10.5~10.16
파주장릉 정자각 정청 어칸 정면 우측 대공벽 탈락 미장 및 배면 용마루 양성 부분 미장 보수(1.5㎡)	4.7
파주장릉 수복방 부엌 내부 벽체 미장 및 부엌 아궁이 미장, 배면 화방벽 탈락 벽체 미장 부분 보수(0.9㎡)	4.7~4.13
파주장릉 수복방 우측 판문 파손 장부 부분 보수(2㎡)	4.7
경복궁 교태전 양의문 지붕 용마루, 우측 내림마루 탈락 양성 부	4.7

분 보수(3㎡)		
경복궁 교태전 양의문 좌측 행각 굴뚝 지붕 변화(2㎡)	4.7	
경복궁 건청궁 취규문 솟을대문 지붕 배면 좌측 내림마루 파손 부분 변화(4㎡)	4.7	
경복궁 건청궁 관문각 배면 행각 벽체 미장 부분 보수(10㎡)	4.8	
경복궁 건청궁 관문각 배면행각내림마루 수막새 설치(0.009㎡)	4.8	
경복궁 건청궁 옥호루 지붕 탈락 아구토 보수(2㎡)	4.9	
창경궁 명정전 지붕 전면 우측 내림마루 및 좌측 내림마루 탈락 양성 보수(12㎡)	3.30~3.31	
창경궁 명정전 지붕 좌측 내림마루 파손 수막새 설치(0.009㎡)	3.31	
경복궁 비현각 남측 전면, 배면당골 미장 부분 보수(3.3㎡)	4.17	
칠궁 육상궁 서측 궁장 탈락 줄눈 미장 부분 보수(4㎡)	4.29	
파주삼릉 재실 대문 계단 탈락 줄눈 보수(0.5㎡)	5.19	
파주삼릉 재실 좌측 행각 하방 회벽 부분 미장 보수(0.3㎡)	5.15	
파주삼릉 재실 좌측 협문 지붕 내림마루 탈락 아구토 부분 보수	5.13	
파주삼릉 재실 좌측 담장 줄눈 미장 부분 바르기(2㎡)	5.13	
파주삼릉 재실 배면 하방벽 3개소 탈락 미장 부분 보수(1.5㎡)	5.15	
파주삼릉 재실 우측 행각 세살문 돌쩌귀 드잡이(0.03㎡)	5.20	
파주삼릉 재실 우측 협문 내림마루 탈락 아구토 부분 보수(0.8㎡)	5.13	
파주삼릉 재실 우측 행각외부담장내림마루 아구토부분보수(0.6㎡)	5.13	
파주삼릉 재실 우측 외부 굴뚝 미장 부분 보수(0.3㎡)	5.19	
파주삼릉 공릉 정자각 배위청 좌측 용마루, 정청 배면 좌·우 내림마루, 정청 내부 탈락 당골, 내부 화반벽 탈락 미장 부분 보수(0.6㎡)	5.20~5.22	
파주삼릉 공릉 정자각 정청 전면 좌측 세살문 4짝 너륙 가칠 단청(4㎡)	5.22	
파주삼릉 공릉 비각 전면 좌측 추녀마루 및 배면 추녀마루 2개소 탈락 양성 부분 보수(0.2㎡)	5.13	
파주삼릉 공릉 비각 지붕 우측 누수처 및 탈락 부분 변화(1㎡)	5.13	
파주삼릉 순릉 정자각 정청 좌측 내림마루 탈락 양성 보수(6㎡)	5.20	
파주삼릉 순릉 정자각 정청 우측 내림마루 잡상(손행자 2분) 수지처리 및 설치(0.08㎡)	5.20	
파주삼릉 순릉 비각 우측 도리 수지처리 및 고색단청(2㎡)	5.19	
파주삼릉 순릉 비각 홍살 5개 치목 및 설치(1㎡)	5.18	
파주삼릉 순릉 수복방 배면 좌측 내림마루 탈락 아구토 부분 보수(0.2㎡)	5.19	
파주삼릉 영릉 정자각 지붕 정청 좌·우측 회침골 부분 변화(6㎡)	5.22	
파주삼릉 영릉 정자각 배위청 탈락 당골 미장 부분 보수(1.5㎡)	5.21	
파주삼릉 영릉 비각1 지붕 좌측 추녀마루 및 배면 우측 내림마루, 전면 용마루 탈락 양성 부분 보수(4㎡)	5.22	
파주삼릉 영릉 비각2 지붕 전면 탈락 수막새 설치(0.009㎡)	5.22	

경복궁 흠경각 남측, 동측 협문 부식 문우리 부분 치목 및 설치(12㎡), 신방목 수지처리 보수(0.3㎡)	4.6~4.14	
경복궁 동궁 북측담장 협문 2개소 청판 및 문우리 치목 설치(12㎡), 너럭 가칠 단청(0.6㎡)	4.6~4.10	
경복궁 외곽담장(궁장) 탈락 줄눈 8개소(민속박물관-건춘문-광화문-영추문-신무문) 부분 미장 보수(24㎡)	4.22~5.1	
여주 효종대왕릉 정자각 어칸 전면 만살청판분합문 궁판 수지처리(2㎡) 및 배면 만살청판분합문 드잡이(0.05㎡)	4.23	
여주 효종대왕릉 수라간 지붕 전면 부분 변화(5.5㎡)	5.6	
여주 효종대왕릉 재실 우측 행각 지붕 내림마루 탈락 아구토 보수(0.08㎡)	4.29	
창덕궁 어차고 배면 탈락 당골 부분 보수(0.08㎡)	5.15	
창덕궁 인정문 전면 우측 탈락 당골 부분 보수(2㎡)	5.27~5.29	
창덕궁 인정문 배면 우측 기단 귀틀석 드잡이(4㎡)	5.29	
창덕궁 돈화문 지붕 내측 탈락 당골 부분 보수 및 추녀마루 부분 보수(12㎡)	5.25~6.1	
창덕궁 약방 탈락 벽체 미장 보수 및 육색가칠, 먹 분선 굿기단청(0.8㎡)	5.27~6.12	
창덕궁 몽당정 배면 탈락 벽체 부분 보수 및 육색가칠, 먹 분선 굿기단청(2.6㎡)	5.26~6.12	
창덕궁 숙장문 어칸 내부 탈락 당골 부분 보수(6㎡)	5.26	
창덕궁 숭범문 탈락 당골 부분 보수(0.8㎡)	5.29	
파주장릉 정자각지붕 배례청 및 좌·우측 회침골 부분 변화(15㎡)	4.13~4.14	
여주 효종대왕릉 재실 내 부속채 배면 부분 변화(2㎡)	4.29	
창덕궁궐내각사 협문신방목 수지처리 및 석간주 가칠단청(1.2㎡)	6.12	
창덕궁인정전 행각 탈락 벽체 미장 부분 보수, 굿기 단청(0.3㎡)	4.20~4.27	
경복궁 건청궁 곤녕합 지붕 부분 변화(8㎡)	4.14	
경복궁 천추전 서측 회랑 탈락 벽체 부분 보수(2㎡)	4.29	
여주 세종대왕릉 (구)재실 전면, 배면 솟을대문 지붕 탈락 아구토 보수(0.08㎡)	9.1~9.10	
창덕궁 연경당 장양문, 정추문 탈락 연골 부분 보수(0.6㎡)	6.12	
창덕궁 궐내각사 협문 부식 목부재 해체 및 치목, 보수(1.2㎡)	6.12	
창덕궁 궐내각사 협문(약방 배면) 지붕 탈락 아구토 보수(0.3㎡)	4.27	
창덕궁 선정전 복도각 탈락 당골 부분 보수(0.08㎡)	5.15	
창덕궁 궐내각사 권역 책고 전면 부분 변화(2㎡)	4.23	
경복궁 수문장청 내부 탈락 당골 부분 보수(1.8㎡)	4.23~4.24	
경복궁 강녕전 지붕 서측 합각 박공 탈락 철물 보수(0.004㎡)	4.28	
경복궁 사정전 서측 배면 내림마루 탈락 양성 부분 보수(1㎡)	4.28	
파주삼릉 공릉 홍살문 자재 치목 및 석간주 가칠단청, 방부처리, 홍살문 설치(2본)	5.26~6.15	
파주삼릉 공릉 비각 지붕 배면 좌측 추녀마루 부식 사례 부분 치목, 보수 및 토수 설치(2㎡)	5.21~5.22	
창덕궁 금호문 지붕 전면 및 배면 변화(6㎡)	5.21	

태강릉 강릉비각 우측내림마루 전면 양성 부분 보수(0.4㎡)	5.29
덕수궁 중화문 좌측 기단 경계석 드잡이(2m)	5.22
동구릉 외홍살문 홍살문 자재 치목 및 석간주 가칠 단청, 방부처리, 홍살문 설치(2본)	5.8~5.21
덕수궁 석조전 분수대 두겹돌 드잡이(10m) 및 줄눈 보수(3㎡)	6.4
홍유릉 유릉 재실 지붕 배면 부분 변화(2㎡)	6.5
홍유릉 유릉 재실 협문 탈락 아구토 보수(0.8㎡)	6.3
홍유릉 유릉 직원대기실 탈락 아구토 보수(0.1㎡)	6.5
홍유릉 영원 재실 탈락 아구토 보수(0.1㎡)	6.5
홍유릉 홍릉 재실 대문 지붕 내림마루 탈락 아구토 보수(0.6㎡)	6.10
홍유릉 유릉 관람로배수로 사각벽돌 해체 및 마사토 다짐(75㎡)	6.2~6.3
창덕궁 편우사 현판 파손 부분 보수 및 재설치(0.12㎡)	6.11
창덕궁 영화당 탈락 연골 부분 보수(0.5㎡)	6.12
김포장릉 수복방 내부 탈락 벽체 부분 보수(2㎡)	9.17
김포장릉 수복방 화방벽 탈락 줄눈 미장 보수(2㎡)	6.15
김포장릉 곡장 좌측 내·외측 부분 줄눈 설치(28㎡)	6.16~6.24
김포장릉 참도 26m 장대석 및 박석 해체 드잡이(46.8㎡)	6.16~6.24
김포장릉 수복방 내부 탈락 당골 부분 보수(0.06㎡)	9.17
창덕궁 관람지원센터 동측 외곽담장 탈락 줄눈 바르기(길이 68m, 높이2m 전면, 136㎡)	6.25~6.29
창덕궁 관람지원센터 서측 외곽담장 탈락 줄눈 바르기(길이 68m, 높이3m 배면, 68㎡)	6.25~6.29
동구릉 재실 외곽담장 지붕 우측 부분 변화(12㎡)	7.2
동구릉 수릉 정자각 풍관 수지처리 및 석간주 가칠 단청(0.5㎡)	7.2
동구릉 건원릉 곡장 지붕 우측 부분 변화(0.3㎡)	7.3
동구릉 건원릉 수복방 기단강회다짐 부분 해체 및 설치(6㎡)	7.3
동구릉 건원릉 수복방 내부 벽체 미장 부분 바르기(1㎡) 및 육색가칠, 먹·분 긋기 단청(0.1㎡)	7.3
동구릉 건원릉 정자각벽체 미장 부분 바르기(4㎡) 및 육색가칠 단청(0.5㎡)	7.3~7.8
동구릉 건원릉 정자각 지붕 내림마루 탈락 미장 부분 3개소 보수(3㎡)	7.14
동구릉 건원릉 정자각 풍관 조류피해 부분 목편 수지처리(3㎡) 및 석간주 가칠 단청(0.1㎡)	7.14
동구릉 목릉 정자각 전면 벽체 탈락 미장 부분 보수(0.8㎡)	7.3~7.8
동구릉 목릉 정자각 좌측 풍관 수지처리(0.3㎡) 및 석간주 가칠 단청(0.02㎡)	7.3
동구릉 목릉 정자각좌측세살문 돌쩌귀 파손 부분 교체(0.009㎡)	7.8
동구릉 목릉 정자각 회침골 미장 부분 바르기(0.4㎡)	7.6
동구릉 승릉 비각 지붕 전면 및 우측 변화(9㎡)	7.21
동구릉 승릉 비각 지붕 양성 전체 해체 보수(26.46㎡)	7.9~7.22

동구릉 원릉 정자각 풍판 솔대 드잡이(0.5㎡)	7.6
동구릉 원릉 비각 기단 탈락 강회다짐 해체 및 설치(6㎡)	7.6
동구릉 원릉 곡장 지붕 좌·우측 부분 변화(12㎡)	7.6
동구릉 혜릉 정자각 배면 벽체 줄눈 미장 바르기(2㎡)	7.7
동구릉 혜릉 정자각 지붕 배면, 회침골 부분 변화(11㎡)	7.7
동구릉 혜릉 정자각 풍판 조류피해 부분 목편 수지처리(0.6㎡) 및 석간주 가칠 단청(0.05㎡)	7.7~7.8
동구릉 혜릉 정자각 회침골 누수처 고삼이 고색단청(2㎡)	7.16
동구릉 혜릉 비각 전면 하방 목편 치목 보수(0.008㎡), 석간주 가칠 단청(0.001㎡)	7.14
동구릉 회릉 정자각 풍판 조류피해 부분 목편 수지처리(0.4㎡) 및 석간주 가칠 단청(0.008㎡)	7.8
동구릉 회릉 정자각 내부 탈락 미장 3개소 부분 보수(8㎡), 육색 가칠, 먹·분 굿기 단청(0.2㎡)	7.8~7.9
동구릉 회릉 비각 파손 용두(2본) 수지처리 및 설치(0.8㎡)	7.7~7.14
동구릉 회릉 정자각 지붕 회침골 부분 변화 및 배위청 좌·우측 파손 부분 변화(8㎡)	7.9
동구릉 경릉 정자각 정청 좌측전면내림마루 잡상 설치(0.009㎡)	7.2
동구릉 재실 배면 탈락 고막이 벽 3개소 미장 보수(3㎡)	7.16~7.17
동구릉 경릉 정자각 동측 계단석 부분 해체 드잡이(6㎡)	7.8
동구릉 사무실 지붕 전면, 측면, 회침골 부분 변화(3㎡)	7.16
동구릉 원릉 정자각 지붕 탈락 암막새 부분 변화(0.009㎡)	7.17
용건릉 건릉 정자각 배례청 당골막이 미장 부분 보수(3㎡)	7.20
홍유릉 홍릉 홍살문 파손 홍살 2개 치목 및 설치(0.004㎡)	7.6
창덕궁 대조전 우측 지붕 부분 변화(4㎡)	7.1
사릉 홍살문 해체 및 설치(2본)	7.27~8.21
순강원 재실 지붕 배면, 좌·우측 부분 변화(8㎡)	7.21~7.22
창경궁 명정문 행각 지붕 파손 부분 변화(2㎡)	8.11
창경궁 문정전 지붕 배면 좌측 파손 부분 변화(1㎡)	8.11
창경궁 문정전 지붕 배면 좌측내림마루 양성미장 부분 보수(2㎡)	8.11
순강원 정자각 지붕용마루 및내림마루 양성 부분 보수(8㎡)	7.14~7.17
순강원 재실 굴뚝 탈락 줄눈 미장 보수(1㎡)	7.15
용건릉 용릉 정자각 정청전면 우측 창방하부 목부재 설치(0.03㎡)	7.20
의릉 정자각 당골 탈락 부분 미장 보수(0.6㎡)	7.23~7.24
의릉 정자각 우측 풍판 조류피해 부분 수지처리(0.004㎡)	7.24
의릉 경종왕릉 곡장 망주석 드잡이 및 줄눈 바르기(0.4㎡)	7.24
선정릉 재실 행각 연골, 당골 초벌 및 정벌 바르기(8㎡)	7.20~8.3
선정릉 재실 행각 지붕 부분 변화(2㎡)	8.4
선정릉 선릉 정자각 내부 기둥 4개소 목재 파손 부분 수지처리	8.3

(1.2m ²), 석간주 가칠 단청(0.02m ²)		
선정릉 선릉 정자각 배례청 기둥 3개소 수지처리(0.9m ²) 및 백분 가칠 단청(0.02m ²)	8.3~8.4	
선정릉 선릉 정자각 지붕 배례청 내림마루(4m ²) 용마루 탈락 양성(8m ²) 및 내림마루 양성 해체 보수(12m ²)	8.7~8.18	
선정릉 선릉 정자각 월대 서측 계단 및 신교 부분 드잡이(2m ²)	8.18	
선정릉 정릉 정자각 월대 서측 계단석 드잡이(1.5m ²)	8.18	
정릉 정자각 내부 탈락 벽체 3개소 미장 보수(5m ²) 및 옥색가칠, 먹 분선 굿기 단청(3m ²)	8.3~8.21	
정릉 정자각 배면 화방벽 탈락 줄눈 부분 미장 보수(0.6m ²)	8.3	
정릉 재실 연도 미장 부분 바르기(1m ²)	8.3	
정릉 수복방 연골 미장 부분 보수(0.8m ²)	8.6	
연산군묘 재실 지붕 탈락 아구토 보수(0.5m ²)	8.20	
연산군묘 굴뚝 탈락 줄눈 부분 미장 보수(2m ²)	8.20	
창덕궁 부용정 지붕 배면 태풍피해 부분 변화(8m ²)	7.24	
창덕궁 가정당 담장 지붕 도괴목 피해 부분 변화(2.4m ²)	7.27	
창덕궁 진선문행각(정청) 태풍피해부분 내림마루 해체 및 변화(4m ²)	7.24	
서오릉 창릉 정자각 배위청 용마루 양성 부분 보수(36m ²)	7.28~7.31	
서오릉 창릉 정자각 배위청 좌·우측 전체 변화(18m ²)	8.5~8.12	
서오릉 창릉 비각 지붕 전면 좌측 추녀마루 탈락 양성 보수(2m ²)	8.12	
서오릉 창릉 비각 지붕 부분 변화(0.5m ²)	8.12	
서오릉 홍릉 비각 지붕전면좌측 추녀마루양성 부분 보수(3m ²)	7.30~7.31	
서오릉 홍릉 비각 전면 및 좌측 부분 변화(10m ²)	7.30	
사릉 정자각 배면 내림마루 탈락 막새 부분 변화(0.009m ²)	8.26	
사릉 정자각 내부 벽체 부분 바르기(3m ²) 및 옥색 가칠, 굿기 단청(0.6m ²)	8.26~9.9	
사릉 비각 우측 추녀마루 탈락 양성 부분 보수(0.09m ²)	8.26	
사릉 재실 협문 지붕 부분 변화(2.1m ²)	8.26	
서오릉 명릉 홍살문 드잡이(0.02m ²)	2.4	
서오릉 경릉 정자각 월대 파손 포방전 해체 드잡이(12m ²)	3.26	
서오릉 경릉정자각좌측 풍관내측 천정 당골 부분 보수(0.4m ²)	3.24	
서오릉 익릉 정자각 지붕 배례청 용마루, 좌측 용마루 탈락 양성 부분 보수(4m ²)	3.24	
서오릉 순창원 정자각 지붕 배면 탈락 당골 부분 보수(3.5m ²)	7.29	
서오릉 순창원 정자각 회침골 누수처 부분 고색 가칠(0.4m ²)	7.29	
서오릉 홍릉 곡장 탈락 줄눈 부분 미장 보수(3m ²)	8.12	
성묘 곡장 미장 부분 바르기(12m ²)	8.26	
여주 효종대왕릉 곡장 지붕 파손 부분 변화(6m ²)	8.26	
여주 효종대왕릉 재실제기고 지붕전면 좌측망와 변화(0.12m ²)	9.14	

여주 세종대왕릉 (구)재실 솟을대문 지붕 전면(내측) 좌측 내림마루 탈락 아구토 보수(0.08㎡)	9.1	
여주 세종대왕릉 (구)재실 박석 드잡이(24㎡)	9.1~9.10	
여주 세종대왕릉수라간 배면기단 강회다짐 부분해체 및 설치(4㎡)	9.1	
여주 세종대왕릉 정자각 정청 내부 연골 백색가칠(6㎡)	9.1~9.10	
여주 효종대왕릉 정자각 좌측 경계석 드잡이(15㎡×2단)	9.11	
여주 효종대왕릉 정자각 배면 예감 경계석 드잡이(4㎡)	9.11	
서오릉 창릉 수복방 내부 탈락 하방벽 부분 미장 보수(2㎡)	8.6	
현인릉 인릉 외곽담장 지붕 파손 부분 변화(5㎡)	8.19	
현인릉 인릉 외곽담장 수로관 제거(14㎡)	8.19	
정릉 외곽담장 수기와 탈락 아구토 보수(0.4㎡)	8.20	
정릉 곡장 지붕 파손 수기와 보수(2㎡)	8.20	
정릉 수라간 기단 강회다짐 부분 바르기(6㎡)	8.20	
정릉 수복방 지붕 용마루 부분 변화(6㎡)	8.20	
연산군묘 재실 하방벽 미장 부분 바르기	8.20	
선릉 외곽담장 지붕 부분 변화(4㎡)	10.28	
창덕궁 함원전 지붕 누수처회침골 및 용마루적새 해체 변화(30㎡)	8.13~8.14	
창덕궁 흥복전 지붕 회침골 부분 변화(2㎡)	8.11	
의릉 정자각 배위청 좌측 내림마루 처마 누수 부분 고색단청(0.02㎡) 및 양성 부분 보수(0.4㎡)	8.21	
영취원 재실 전사청 지붕 우측 내림마루 누수처 부분 변화(3㎡)	8.21	
창덕궁 단봉문 지붕 파손 부분 변화(6㎡)	8.12	
창덕궁 단봉문 탈락 당골 미장 부분 바르기(0.2㎡)	8.12	
창덕궁 대조전 권역 담장 집중호우 피해부분 2개소 지붕 변화(6㎡)	8.19~8.20	
창덕궁 신선원전내부담장 9호태풍(마이삭) 피해복구지원(참나무2주)	9.3	
창덕궁 취한정 관람로 9호 태풍(마이삭) 피해 복구 지원(참나무 1주, 느티나무 1주)	9.3	
창덕궁 옥류천 외곽담장 10호 태풍(하이선) 피해 복구 지원(물푸리나무 1주)	9.7	
창덕궁 대조전 배면 회침부 처마 개관 목편 수지처리(2㎡) 및 개관 교체, 석간주 가칠 단청(0.04㎡)	6.30~7.1	
창덕궁 청향각 배면 처마 개관 연골 백분 가칠(0.05㎡)	6.30~7.1	
창덕궁 내병조 내부, 외부 벽체 미장 부분 보수(2㎡), 육색 가칠 및 먹·분선 긋기 단청(0.5㎡)	6.29	
여주 세종대왕릉 곡장 지붕 파손 부분 변화(4㎡)	8.26	
여주 세종대왕릉 (구)재실행각 벽체 3개소미장부분 보수(0.5㎡)	9.1	
여주 효종대왕릉 능침우측 석마무인석, 문인석 2개소 드잡이(4㎡)	9.15	
여주 효종대왕릉 곡장 지붕 파손 기와 부분 보수(2.4㎡)	8.26	

여주 효종대왕릉 재실 행각 내부벽체 해체 및 미장 보수(2㎡)	9.15
여주 세종대왕릉 (신)재실 제거고 내 선반 제작 및 설치(2290mm×400mm×1850mm, 2개)	9.2~9.10
여주 효종대왕릉 정자각 이완어도 장대석및박석 해체 드잡이(30㎡)	9.14~9.15
여주 효종대왕릉 재실 재방 전면 좌측기와누수부분 보수(0.3㎡)	9.11
여주 효종대왕릉 재실 안향청 탈락 연골 부분 미장 보수(4㎡)	9.11
창덕궁 신선원전 외곽담장 지붕 도괴목 피해 부분 변화(8㎡)	9.9
창덕궁 주합루권역 사정기비각 지붕 도괴목 피해 부분변화(6㎡)	9.8~9.9
창덕궁 주합루권역 사정기비각 담장지붕도괴목 피해부분변화(10㎡)	9.9
창경궁 초식사 외곽담장 지붕 도괴목 피해 부분 변화(18㎡)	9.4~9.14
경복궁 건춘문 탈락 현판 설치(0.6㎡)	9.4~9.8
현인릉 인릉 외곽담장 지붕 태풍피해 부분 변화(8㎡)	9.16
현인릉 인릉 외곽담장 탈락 줄눈 부분 바르기(2㎡)	9.16
선정릉 정릉 정자각 용마루 탈락 양성 부분 보수(0.4㎡)	10.28
선정릉 정릉 비각 지붕 탈락 양성 부분 보수(0.5㎡)	10.28
태강릉 태릉곡장 배부름 부분 해체 보수(4㎡) 및 줄눈보수(2㎡)	8.24~9.11
태강릉 강릉 능침 인식 부분 드잡이 및 하부미장 보수(0.4㎡)	8.25
태강릉 강릉 정자각 좌우측 풍관 조류피해 24개소 목편 수지처리(1.8㎡), 석간주 가칠 단청(0.1㎡)	8.24~8.25
태강릉 강릉 비각 양성 탈락 부분 미장 보수(1.5㎡)	8.24
현인릉 인릉 비각 지붕 내림마루 탈락 양성 부분 보수(3㎡)	8.28
현인릉 인릉 비각 지붕 추녀 4개소 누수처 부분 고색 단청(2㎡)	8.28~8.31
현인릉 현릉 정자각 월대 포방전 부분 드잡이(9㎡)	8.28
경복궁 홍복전 복도각 인제책 4개 제작 및 설치	9.18~9.24
파주삼릉 순릉능침 중계 및 하계 52m 장대석해체 드잡이(104㎡)	9.22~9.28
창경궁 동측 궁장 탈락 줄눈 부분 보수(12㎡)	9.17~9.18
서삼릉 회릉 비각 배면 화방벽 탈락 줄눈 부분 보수(0.2㎡)	9.21
서삼릉 회릉 판위 장대석 및 박석 해체 드잡이(4㎡)	9.21
서삼릉 회릉 석마 1개소 드잡이(0.3㎡)	9.21
서삼릉 효릉 예감 해체 드잡이(2㎡)	9.21
서삼릉 효릉 산신석 해체 드잡이(1㎡)	9.21
서삼릉 효릉 정자각 배면 계단석 드잡이(2㎡)	9.18
서삼릉 효릉 왕릉 병풍석 하부 탈락 미장 부분 보수(2㎡)	9.18
서삼릉 태실 숙의묘 외곽담장우측 배면 줄눈 부분 보수(0.6㎡)	9.18
서삼릉 태실 숙의묘 우측 협문 내부 지붕 부분 부분 변화(2㎡)	9.18
서삼릉 회묘 곡장 지붕 탈락 아구토 부분 보수(0.5㎡)	9.18

창경궁 홍화문 1층, 2층 지붕 와생초 및 잡초 제거(스카이 지원)	9.21
창경궁 통명전 우측 기단 파손 강회다짐 및 설치(10m²)	9.29
창경궁 영춘원 대문 내부 대공벽 및 화방벽줄눈 미장 보수(1m²)	9.21
창경궁 숭문당 대공벽 1개소 육색 단청(1m²)	9.29
선정릉 재실 행각 부엌 탈락 고막이 미장 2개소 보수	10.28
창덕궁 농산정 탈락 연골 2개소 부분 보수(4m²)	11.3
창덕궁 연경당 배면 굴뚝 2개소 지붕 변화(2m²)	11.3
창덕궁 연경당 권역 담장(애련지 쪽) 미장 부분 보수(0.5m²)	11.3
창덕궁 연경당 안채 전면 처마 탈락 연골 부분 미장 보수(0.3m²)	11.3
창덕궁 장락문 지붕 탈락 풍잡 부분 보수(0.006m²)	11.3
창덕궁 연경당 행각(서측) 지붕 전면 및 배면 내림마루 부식 목부재 교체, 변화(12m²)	11.2~11.3
현인릉 사초지 인제책 자재 지원	10.14
선정릉 정릉 예감 드잡이(2m²)	10.28
창덕궁 돈화문 월대 전면계단드잡이(12m²), 3개소 줄눈보수(4m²)	10.5~10.6
태강릉 정자각 지붕 용마루 균열 부분 보수(2m²)	10.29
강릉 정자각 풍관 조류피해부분 2개소수지처리보수(0.09m²)	10.29
태릉 비각 지붕 추녀마루 탈락 양성 부분 보수(1.5m²)	10.29
태릉 정자각배례청좌, 우측 내림마루 탈락 양성 부분 보수(6m²)	10.29
태강릉 태릉 수복방 배면 탈락 연골 부분 미장 보수(0.4m²)	10.29
태강릉 강릉홍살문기둥및횡목, 살 석간주가칠, 태극판 단청(10m²)	10.29
휘경원 홍살문 드잡이(0.04m²)	7.28
휘경원 홍살문 수지처리 및 석간주 가칠(0.5m²)	7.28
서삼릉 회릉 곡장 우측 12m 부분해체 드잡이 및 보수(15.21m²)	10.5~10.16
홍유릉 유릉 재실 지붕 누수처 탈락 연골 부분 미장 보수(2m²)	10.30
홍유릉 유릉 재실 담장 지붕 파손 부분 변화(2m²)	10.30
홍유릉 홍릉 재실 대문 지붕 탈락 아구토 부분 보수(0.09m²)	10.30
홍유릉 홍릉 관람로 석교 드잡이(2m²)	10.30
용건릉 재실 제기고 배면 화방벽 탈락 미장 부분 보수(0.5m²)	10.22
용건릉 재실 행각 중문 주변 담장 줄눈 부분 미장 보수(0.8m²)	10.22
용건릉 재실 우측 기단 탈락 강회다짐 부분 해체 보수(8m²)	10.19
용건릉 재실 대문 내측 기단 강회다짐 해체 보수(5m²)	10.19
용건릉 재실 행각 용마루 탈락 착고 보수(1m²)	10.20
용건릉 용릉 수라간 벽체 부분 미장 보수(0.01m²)	10.20
용건릉 용릉 수라간 배면 기단 강회다짐 부분 해체 보수(6m²)	10.19
용건릉 용릉 정자각 배면 기둥 4개소, 창방 1개소 부분 수지처리	10.19~10.20

보수(1.2㎡), 너륙, 석간주 가칠 단청(0.08㎡)		
용건릉 용릉 곡장 좌, 우측 탈락 줄눈 부분 보수(8㎡)	10.21~10.22	
용건릉 용릉 곡장 좌측 지붕 부분 변화(0.8㎡)	10.21	
용건릉 건릉 정자각 월대 갑석 3개소 및 포방전 부분 해체 드잡이(8㎡)	10.20	
용건릉 건릉 수라간 지붕 탈락 연골 부분 보수(0.012㎡)	10.22	
용건릉 건릉 비각 지붕우측 내림마루균열 양성 부분 보수(0.08㎡)	10.22	
경복궁 향오문 북서측 탈락 연골 부분 보수(0.2㎡)	10.23	
경복궁 교태전 양의문 외측 굴뚝 탈락 연골 부분 보수(1㎡)	10.26	
경복궁 교태전 내부 동남측 탈락 당골 부분 보수(0.4㎡)	10.23	
경복궁 근정전 동행각 용문루 탈락 연골 부분 보수(1㎡)	10.20	
경복궁 근정전 월화문 탈락 연골 부분 보수(0.1㎡)	10.21	
경복궁 근정전 동남측 꽃살문 창호 1짝 해체 및 부분 보수(2.4㎡) 철물 설치	11.27	
경복궁 근정전 동행각 탈락 연골 9개소 부분 보수(4㎡)	10.20~10.21	
경복궁 근정전 동행각 화방벽 탈락 줄눈 부분 미장 보수(2㎡)	10.21	
경복궁 비현각 남측 행각 내부 탈락 당골 부분 보수(0.04㎡)	10.21	
경복궁 사정전 배면 계단 1개소 드잡이 해체 드잡이(2.4㎡), 줄눈 보수(0.8㎡)	10.27	
경복궁 근정전 북측 행각 화방벽 탈락 미장 부분 보수(3㎡)	10.21	
경복궁 천추전 남서측 지붕 좌측 내림마루 아구토 보수(0.08㎡)	10.23	
경복궁 태원전 건축문전면 좌측 내림마루 양성 부분 보수(0.2㎡)	10.23	
경복궁 태원전 굴뚝 연가 재설치 및 탈락 양성 부분 보수(2㎡)	10.23~10.26	
경복궁 태원전 영사제 남측면 탈락 미장 부분 보수(0.8㎡)	10.26	
경복궁 태원전 북측면 담장 내측 부식 신방목 부분 보수(2㎡)	10.28	
경복궁 태원전 배면 연결 관문 부식 보조주 및 신방목 보수(6㎡)	10.28~10.30	
경복궁 함화당 남측 행각 탈락 미장 부분 보수(0.015㎡)	10.23	
경복궁 협생문 탈락 당골 부분 보수(0.04㎡)	10.21	
경복궁 근정전 동행각 용문루 북측 행각 탈락 연골 부분 보수(1㎡)	10.20	
경복궁 수정전 배면 굴뚝 지붕 2개소 파손 기와 교체 및 부분 변화(3㎡)	10.27	
경복궁 용문루 내부 천정 탈락 연골 부분 보수(1㎡)	10.27	
경복궁 경성전 서측 탈락 당골 부분 보수(2㎡)	10.26	
경복궁 자경전 담장 탈락 미장 부분 보수(1.2㎡)	10.27	
창덕궁 영화당 월대 장대석, 포방전 부분 해체 드잡이(8㎡)	10.26	
창덕궁 인정전 우측 계단석 및 소매돌 부분 해체 드잡이(4㎡)	10.26	
창덕궁 편우사 탈락 벽체 3개소 미장 보수(4㎡), 육색 가칠, 먹·분선 긋기 단청(2㎡)	11.3~12.23	
창덕궁 선정전 배면 주변담장 28m 해체 보수	2020.11.3~	

		2021.02.27	
	종묘 재궁 지붕 좌측 전면 탈락 막새 설치 및 탈락 양성 부분 보수(0.009㎡)	11.12	
	창덕궁 구선원전 역석루 탈락 판문 1짝 부분 보수 및 설치(0.05㎡)	11.13~11.17	
	순강원 재실 우측 담장 20m 부분 해체 보수(24㎡)	11.2~11.20	
	순강원 풍양궁구궐 유지비 외곽담장 파손 부분 해체 보수(2㎡)	11.24~11.26	
	경복궁 강녕전 내부 천정 반자청판 탈락 2개소 보수(1㎡)	11.24	
	정릉 정자각 좌측 취두 드잡이 및 양성 부분 보수(2㎡)	11.30	
	경복궁 근정전 행각 부시망 설치(108칸, 1520㎡)	2020.12.10~ 2021.02.27	
	경복궁 필성문 탈락 현판 재설치(0.0027㎡)	12.15	
	종묘 정전 서문 부시망 설치(8㎡)	12.1~12.4	
	종묘 정전 남문 부시망 설치(12㎡)	12.4~12.9	
	창경궁 선인문 앞 선인교 석교 파손 장대석 2개 보존처리 후 설치(4㎡)	12.7	
	창덕궁 의로전 파손 판문 71짝 부분 보수	2020.12.9~ 2021.02.27	

3. 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제1차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2021.1.27.(수) 14:00~17:20
- 장 소 : 중앙문화재돌봄센터 2층 회의실
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 유재춘, 이승용, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 28건
- 회의결과 : 원안가결 5건, 조건부가결 8건, 부결 14건, 보류 1건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 서울 한양도성 주변 근생주택 신축	○ 위치 : 서울시 종로구 행촌동 171-86(문화재보호구역으로부터 6m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 131.㎡ - 건축면적(연면적) : 77.17㎡(307.81㎡) - 규모(최고높이) : 지하1층, 지상4층(14.5m)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
2. 경주 남산 일원 주변 비닐하우스 신축	○ 위치 : 경북 경주시 남산동 42-3(문화재구역으로부터 51m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 형식 : 아치 연동형 비닐하우스 - 구조 : 철재 파이프 구조 - 시설면적 : 2,016㎡(21m × 96m × H6.5m) - 배수로정비 : 길이100m × 깊이30cm	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과																		
3. 연천 전곡리 유적 주변 공동주택 신축	○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 551번지 (문화재구역으로부터 183m 이격/6구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>5차 금회신청(재심의)</th></tr><tr><td>건축부지</td><td>49,846.8㎡</td></tr><tr><td>지역지구</td><td>제1종일반주거지역</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>8,168.76㎡</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>136,466.51㎡</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하1층/지상14층~지상27층</td></tr><tr><td>세 대 수</td><td>829세대/10개동</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>역사문화환경구역 56.65m(14~18층) 그 외지역 83.25m(15~27층)</td></tr></table>	구분	5차 금회신청(재심의)	건축부지	49,846.8㎡	지역지구	제1종일반주거지역	건축면적	8,168.76㎡	연 면 적	136,466.51㎡	규 모	지하1층/지상14층~지상27층	세 대 수	829세대/10개동	구 조	철근콘크리트	최고높이	역사문화환경구역 56.65m(14~18층) 그 외지역 83.25m(15~27층)	○ 조건부가결 - 건축 디자인 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진 - 시굴조사 실시
구분	5차 금회신청(재심의)																			
건축부지	49,846.8㎡																			
지역지구	제1종일반주거지역																			
건축면적	8,168.76㎡																			
연 면 적	136,466.51㎡																			
규 모	지하1층/지상14층~지상27층																			
세 대 수	829세대/10개동																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	역사문화환경구역 56.65m(14~18층) 그 외지역 83.25m(15~27층)																			
4. 연천 전곡리 유적 주변 공동주택 신축	○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 281번지 (문화재구역으로부터 70m 이격/6구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>금회 신청안</th></tr><tr><td>건축부지</td><td>11,911.0㎡</td></tr><tr><td>지역지구</td><td>제1종일반주거지역→제2종일반주거지역 (15층이하 46.5m이하)</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>1,714.54㎡</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>20,534.67㎡</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하1층/지상15층</td></tr><tr><td>세 대 수</td><td>160세대/3개동</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>45.35m 【15층(3개동)】 옥탑 물탱크실 제외 부스터 펌프로 변경하여 3m 높이 감소</td></tr></table>	구분	금회 신청안	건축부지	11,911.0㎡	지역지구	제1종일반주거지역→제2종일반주거지역 (15층이하 46.5m이하)	건축면적	1,714.54㎡	연 면 적	20,534.67㎡	규 모	지하1층/지상15층	세 대 수	160세대/3개동	구 조	철근콘크리트	최고높이	45.35m 【15층(3개동)】 옥탑 물탱크실 제외 부스터 펌프로 변경하여 3m 높이 감소	○ 조건부가결 - 시굴조사 실시
구분	금회 신청안																			
건축부지	11,911.0㎡																			
지역지구	제1종일반주거지역→제2종일반주거지역 (15층이하 46.5m이하)																			
건축면적	1,714.54㎡																			
연 면 적	20,534.67㎡																			
규 모	지하1층/지상15층																			
세 대 수	160세대/3개동																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	45.35m 【15층(3개동)】 옥탑 물탱크실 제외 부스터 펌프로 변경하여 3m 높이 감소																			
5. 강화 외성 주변 지방방조제 개보수	○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 12-30 일원 (문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 피복석 쌓기 655m(길이), 5,748㎡(면적) - 기존 군(軍) 경계철책(H=3.5m) 해체 후 재설치 655m	○ 원안가결																		

건 명	내 용	결 과
6. 종묘 주변 세운 4구역 도시환경 정비사업(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 서울시 종로구 예지동 85번지 일대(역사문화 환경 보존지역 외) ○ 사업내용 - 용도 : 업무시설, 판매시설 - 지역지구 : 일반상업지역, 도시재정비촉진지구, 도시환경정비구역 - 구조/규모 : 철골철근콘크리트조(지하6층, 지상20층) - 연면적 : 312,443.59㎡(용적률 659.12% / 법정700% 이하) - 최고높이 : 청계천변 71.9m, 종로변 55m - 외장재 : 복층유리 + 화강석, 벽돌 커튼월	○ 조건부가결 - 변경 계획에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
7. 파주 삼릉 주변 전통한옥 단지조성 (허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-365 (문화재구역으로부터 약 55m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 12,104㎡ - 건축면적 : 1,874.88㎡ - 연면적 : 1,874.88㎡ - 최고높이 : 5.66m - 건축규모 : 지상1층, 19세대 - 구조 : 한식목구조	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
8. 파주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 73-93임, 62-336임(문화재구역으로부터 약 99.2m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 : 단독주택 지상 1~2층 8동, 옹벽(0~3m) 671.0m 설치 - 대지면적 : 4,195㎡ - 연면적 : 559.72㎡ - 건축면적 : 544.76㎡ - 최고높이 : (1구역)1층/5.7m, (2구역)2층/7.5m - 건축규모 : 8세대 - 옹벽 : H=0~3m 671m - 절토/성토량 : 1,211㎡/5,549㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
9. 파주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산54-14 외 5필지(문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 건축 15,830㎡, 도로 2,652㎡ - 건축면적(연면적) : 4,366.4㎡(4,366.4㎡) - 최고높이 : 5.8m(지상1층) - 건축규모 : 주택 44동, RC조 - 절성토량 : 절토 11,777.75㎡, 성토 6,036.24㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과				
10. 양주 온릉 주변 군사시설 조성	○ 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일원(문화재구역으로 부터 약 300m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 17,875㎡ - 건축면적(연면적) : 1,840㎡(1,840㎡) - 최고높이 : 7.45m - 건축규모 : 탄약고 8개동(철근콘크리트 구조) - 옹벽계획 : 1구간(1.13~9.38m), 2구간(0.88~8.88m)	○ 조건부가결 - 기존 탄약고 시설 철거 시 원지형 회복				
11. 통영 충렬사 주변 교육시설 증축	○ 위치 : 경남 통영시 명정동 173 충렬초등학교 (문화재구역 연접/4구역) ○ 사업내용 - 충렬초등학교 내 기존 서관동 철거 후 다목적 강당(급식소 포함) 증축 · 대지면적 : 14,457㎡ · 연면적 : 4,493.71㎡(기존 3,337.19㎡, 금회 증축 1,156.52㎡) · 건물높이 : 14.85m(2층)	○ 조건부가결 - 건축 디자인 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진				
12. 진주성 주변 진주대첩광장 조성	○ 위치 : 경남 진주시 본성동 일원(진주성 축석문 앞) (문화재구역과 연접/3구역) - 매장문화재 유존지역(매장문화재 발견신고지) ○ 사업내용 - 용도 : 공원시설(지상 : 역사공원, 지하 : 다용도 이용시설 및 지하주차장) - 구조 : 철근콘크리트조 - 계획면적 : 19,870㎡ <table><tr><td>지상부 : 역사공원</td><td> · 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현 (마운딩 및 기반) / 유구안내판 · 공원이용시설[수경시설 3개소 / 데크시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크)/ 이용편의시설 (파고라, 벤치, 앉음벽)] </td></tr><tr><td>지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장</td><td> · 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡) </td></tr></table> ○ 사업비 : 980억원(균특전환 190, 도비 57 시비 733/보상비(시비) 600억원 포함)	지상부 : 역사공원	· 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현 (마운딩 및 기반) / 유구안내판 · 공원이용시설[수경시설 3개소 / 데크시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크)/ 이용편의시설 (파고라, 벤치, 앉음벽)]	지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장	· 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡)	○ 조건부가결 - 주차장 계획은 계획대로 추진(발굴 유적이 훼손되지 않도록 조치) - 역사공원 조성 계획은 문화재위원회 별도 재심의
지상부 : 역사공원	· 녹지 및 식재공간(발굴유구 포함) : 10,093㎡ · 투어센터(종합안내소 및 전시실) : 118.69㎡(높이 6.5m) · 석성유구 보존전시 / 유구재현 (마운딩 및 기반) / 유구안내판 · 공원이용시설[수경시설 3개소 / 데크시설 (탐방브릿지, 전망, 휴게데크)/ 이용편의시설 (파고라, 벤치, 앉음벽)]					
지하부 : 다용도 이용시설 및 지하주차장	· 지하층 총연면적 : 6,411.03㎡(지하 1층) - 주차장 155대(5,183.51㎡) / 설비공간(557.11㎡) / 홀 및 다용도이용 시설(670.41㎡)					

건 명	내 용	결 과																					
13. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-139(문화재구역으로부터 346m 이격/3구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기 허가사항('20.2.19.)</th><th>금회(변경신청)</th></tr> <tr> <td>대지면적</td><td>989㎡</td><td>(좌동)</td></tr> <tr> <td>건축면적 (연면적)</td><td>192.5㎡(558.25㎡)</td><td>192.5㎡(783.70㎡)</td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>10.4m(평지붕)</td><td>14.0m(평지붕)</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>지하1층~지상1층, 1동(철골 구조)</td><td>지하1층~지상2층, 1동(철골 구조)</td></tr> <tr> <td>옹벽계획</td><td>L형 옹벽 82m (H:0.5~3.9m)</td><td>L형 옹벽 60.5m (H:0.5~3.9m)</td></tr> <tr> <td>절성토량</td><td>(절토) 3,468.55㎡, (성토) 13.86㎡</td><td>(절토) 3,579.77㎡, (성토) 21.78㎡</td></tr> </table>	구분	기 허가사항('20.2.19.)	금회(변경신청)	대지면적	989㎡	(좌동)	건축면적 (연면적)	192.5㎡(558.25㎡)	192.5㎡(783.70㎡)	최고높이	10.4m(평지붕)	14.0m(평지붕)	건축규모	지하1층~지상1층, 1동(철골 구조)	지하1층~지상2층, 1동(철골 구조)	옹벽계획	L형 옹벽 82m (H:0.5~3.9m)	L형 옹벽 60.5m (H:0.5~3.9m)	절성토량	(절토) 3,468.55㎡, (성토) 13.86㎡	(절토) 3,579.77㎡, (성토) 21.78㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	기 허가사항('20.2.19.)	금회(변경신청)																					
대지면적	989㎡	(좌동)																					
건축면적 (연면적)	192.5㎡(558.25㎡)	192.5㎡(783.70㎡)																					
최고높이	10.4m(평지붕)	14.0m(평지붕)																					
건축규모	지하1층~지상1층, 1동(철골 구조)	지하1층~지상2층, 1동(철골 구조)																					
옹벽계획	L형 옹벽 82m (H:0.5~3.9m)	L형 옹벽 60.5m (H:0.5~3.9m)																					
절성토량	(절토) 3,468.55㎡, (성토) 13.86㎡	(절토) 3,579.77㎡, (성토) 21.78㎡																					
14. 남양주 홍릉과 유릉 주변 농산물 보관 창고 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 442-28번지(문화재 구역으로부터 약 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 239㎡ - 건축면적 : 99.12㎡ - 연면적 : 99.12㎡ - 최고높이 : 4.9m - 건축규모/구조 : 지상1층/일반철골구조 - 외장재료 : 합석기와, 조립식판넬, 황토벽돌	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																					
15. 진천 김유신 탄생지와 태실 주변 수종 갱신	○ 위치 : 충북 진천군 진천읍 상계리 산34번지(문화재 구역으로부터 약 97m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 면적 : 10,349㎡ - 벌채면적 : 6,800㎡ - 벌채종류 : 모두베기 - 작업로 : 길이 350m, 폭 2m(절토 토사는 작업로 복귀 되메우기에 사용) - 유실수(호두나무) 식재 : 면적 10,300㎡, 309본(ha 당 300본 적용) - 조림사업 기간 : 입목벌채사업 완료 후로부터 3개월 이내	○ 원안가결																					

건 명	내 용	결 과																								
16. 관문성 주변 제2종 근린생활시설(휴게 음식점) 신축 (허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 173-8번지 외 3필지(문화재구역으로부터 65m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <tr> <td>구분</td><td>기 허가('20.5.1.)</td><td>금회</td></tr> <tr> <td>대지면적</td><td>1,764㎡</td><td>1,804㎡</td></tr> <tr> <td>건축구조</td><td>철골조 /평지붕(일부경사)</td><td>철근콘크리트조 /경사지붕</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>지상 2층, 2동</td><td>지상 2층, 1동</td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>9.5m</td><td>9.17m</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>392.5㎡(1층 246.9㎡, 2층 146.5㎡)</td><td>472.89㎡(1층 351.5㎡, 2층 121.39㎡)</td></tr> <tr> <td>용도</td><td>단독주택 (다가주택)</td><td>2종 근린생활시설 (휴게음식점)</td></tr> <tr> <td>토목 등</td><td> ○ 절성토 : 토사량 55㎡, 절토량 60 ㎡(H3.5m), 성토 량 115㎡(H6.5m) ○ 석축 : (H=0~2.9m) 31m, (H=2~2.9m) 23m ○ L형 옹벽 : (H=4.9m) 46m </td><td> ○ 절성토 : 성토량 450㎡ ○ 석축 : (H=0.9~ 1.5m) 15m ○ L형 옹벽 : (H=1.0~4.5m) 100m </td></tr> </table>	구분	기 허가('20.5.1.)	금회	대지면적	1,764㎡	1,804㎡	건축구조	철골조 /평지붕(일부경사)	철근콘크리트조 /경사지붕	건축규모	지상 2층, 2동	지상 2층, 1동	최고높이	9.5m	9.17m	연면적	392.5㎡(1층 246.9㎡, 2층 146.5㎡)	472.89㎡(1층 351.5㎡, 2층 121.39㎡)	용도	단독주택 (다가주택)	2종 근린생활시설 (휴게음식점)	토목 등	○ 절성토 : 토사량 55㎡, 절토량 60 ㎡(H3.5m), 성토 량 115㎡(H6.5m) ○ 석축 : (H=0~2.9m) 31m, (H=2~2.9m) 23m ○ L형 옹벽 : (H=4.9m) 46m	○ 절성토 : 성토량 450㎡ ○ 석축 : (H=0.9~ 1.5m) 15m ○ L형 옹벽 : (H=1.0~4.5m) 100m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	기 허가('20.5.1.)	금회																								
대지면적	1,764㎡	1,804㎡																								
건축구조	철골조 /평지붕(일부경사)	철근콘크리트조 /경사지붕																								
건축규모	지상 2층, 2동	지상 2층, 1동																								
최고높이	9.5m	9.17m																								
연면적	392.5㎡(1층 246.9㎡, 2층 146.5㎡)	472.89㎡(1층 351.5㎡, 2층 121.39㎡)																								
용도	단독주택 (다가주택)	2종 근린생활시설 (휴게음식점)																								
토목 등	○ 절성토 : 토사량 55㎡, 절토량 60 ㎡(H3.5m), 성토 량 115㎡(H6.5m) ○ 석축 : (H=0~2.9m) 31m, (H=2~2.9m) 23m ○ L형 옹벽 : (H=4.9m) 46m	○ 절성토 : 성토량 450㎡ ○ 석축 : (H=0.9~ 1.5m) 15m ○ L형 옹벽 : (H=1.0~4.5m) 100m																								
17. 경주 남산 일원 주변 배동 근린생활시설 건립	○ 위치 : 경북 경주시 배동 106-1번지 외 1필지 (문화재구역으로부터 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목구조 / 한식골기와 - 건축규모 : 지상 1층, 1동 - 최고높이 : 6.4m - 연면적 : 97.2㎡(97.2㎡×1동) - 용도 : 1종 근린생활시설 (소매점) - 토목 등 · 토공 : 성토 1,777㎡(최대 성토고 0.7m) · 구조물 : 이중벽관 106m	○ 원안가결																								

건 명	내 용	결 과																		
18. 경주 남산 일원 주변 다가구주택 건립	○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 294-6 외 2필지 (문화재구역으로부터 125m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축공사 · 건축구조 : 목구조 · 최고높이 : 7.45m · 건축규모 : 지상 2층, 2동 · 연면적 : 415.02㎡ · 건축용도 : 다가구주택 · 굴착깊이 : 53cm - 토목공사 · 배수공사 : 우수받이 9ea, U형플륨관 40m, PE관 94m · 포장공사 : T=20cm, 50㎡ · 석축공사 : (H=0~1.5) 54m, (H=0~1.8) 92m	○ 원안가결																		
19. 북한산성 주변 단독주택 신축 (허가사항 변경허가)	○ 위치 - 당초 : 경기도 고양시 덕양구 효자동 134-20 - 변경 : 경기도 고양시 덕양구 효자동 134-30(문화재구역으로부터 371m 이격/1구역) ※ 토지분할에 따른 지번변경으로 실제위치는 변경 없음 ○ 사업내용 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기허가(2020.2.27.)</th><th>금회 변경허가 재신청</th></tr> <tr> <td>신청면적</td><td>330㎡</td><td>330㎡</td></tr> <tr> <td>건축면적/연면적</td><td>48.12㎡/48.12㎡</td><td>197.53㎡/229.83㎡</td></tr> <tr> <td>층수/최고높이</td><td>지상1층/4.5m</td><td>지상2층/7.45m (감 1.45)</td></tr> <tr> <td>옹벽설치</td><td>44.2m(1.4m~4.4m)</td><td>44.2m(1.4m~4.4m)</td></tr> <tr> <td>구조</td><td>철근콘크리트</td><td>철근콘크리트</td></tr> </table>	구분	기허가(2020.2.27.)	금회 변경허가 재신청	신청면적	330㎡	330㎡	건축면적/연면적	48.12㎡/48.12㎡	197.53㎡/229.83㎡	층수/최고높이	지상1층/4.5m	지상2층/7.45m (감 1.45)	옹벽설치	44.2m(1.4m~4.4m)	44.2m(1.4m~4.4m)	구조	철근콘크리트	철근콘크리트	○ 원안가결
구분	기허가(2020.2.27.)	금회 변경허가 재신청																		
신청면적	330㎡	330㎡																		
건축면적/연면적	48.12㎡/48.12㎡	197.53㎡/229.83㎡																		
층수/최고높이	지상1층/4.5m	지상2층/7.45m (감 1.45)																		
옹벽설치	44.2m(1.4m~4.4m)	44.2m(1.4m~4.4m)																		
구조	철근콘크리트	철근콘크리트																		
20. 김포 덕포진 주변 가설건축물(농막) 설치	○ 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 147-3 (문화재구역으로부터 250m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 가설건축물(농막) 설치 동수 : 1동 - 설치면적/최고높이 : 18㎡(3m×6m)/2.6m	○ 조건부가결 - 2년 후 재허가 신청																		

건 명	내 용	결 과
21. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택 신축(8동)	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 326-1, 323번지 (문화재구역으로부터 1m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,625㎡ - 건축면적/연면적 : 1,101.47㎡/1,526.69㎡ - 최고높이 9~10m · A-TYPE(총1동) : 건축면적 101.23㎡, 연면적 183.38㎡, 최고높이 9m · B-TYPE(총6동) : 건축면적 151.18㎡, 연면적 193.37㎡, 최고높이 10m · C-TYPE(총1동) : 건축면적 93.16㎡, 연면적 183.09㎡, 최고높이 9m - 구조/층수 : 철근콘크리트조/지상 2층	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
22. 강화 외성 주변 새우양식용 비닐하우스 설치	○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 지산리 3-4번지 (문화재구역으로부터 2m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 비닐하우스 설치동수 : 1동 - 설치면적/최고높이 : 280.0㎡/2.3m(파이프조)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
23. 대구 경상감영지 주변 주상복합 신축	○ 위치 : 대구시 중구 동성로 65-10(동성로 1가) 외 36필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으 로부터 170m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 용도 : 공동주택(181세대), 근린생활시설 - 구조 : 철근콘크리트조 - 건축규모 : 지하4층, 지상 25층(최고높이 : 84.25m) 2개동 - 대지면적 : 3,590.80㎡ - 건축면적 : 1,971.279㎡ - 연면적 : 31,739.8623㎡ (지상 : 21,490.8870㎡, 지하 : 10,248.9753㎡) - 건폐율 : 55.36% - 용적률 : 599.80%	○ 조건부가결 - 시굴조사 실시 ※ 권고사항 : 사업대상지 는 대구의 근대 역사 와 피난민촌으로 구성 된 지역으로 개발 전 에 마을의 배치, 현황, 역사 등을 기록으로 남기는 것을 권고
24. 부여 나성 주변 입목 벌채	○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 가탑리 산25-1(세계유 산 완충구역)(문화재구역과 연접/1구역) ○ 신청내용 - 벌채 : 77,823㎡, 소나무·신갈나무 등 6,552본(모두 베기, 펄프용으로 활용) - 조림 : 면적 77,823㎡ - 운재로 : 2,875㎡(B = 2.5m, L = 1,150m)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과																									
25. 익산 쌍릉 주변 소매점 진입로 조성	○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 158-17, 158-82번지 (문화재구역으로부터 236m 이격/2구역) ○ 신청내용 - 규모 : 대지면적 2,303㎡, 건축면적 409.03㎡, 연면적 399.81㎡ - 용도 : 가구 및 의류 판매 - 건축물 : 건축높이 5.85m(허용높이 8m 이하), 1층 - 도로 : 902㎡(길이 148m(농로쪽 98m, 건물뒷쪽 50m), 폭 6m), 콘크리트 포장 - 수목식재 : 사철나무(높이 4m) 18주	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																									
26. 공주 송산리 고분군 주변 도시계획도로 개설	○ 위치 : 충남 공주시 웅진동 92-1번지 일원(문화재 구역으로부터 373m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 심의대상 : L=118m, B=12.75m(역사문화환경보존 지역 해당면적) * 전체 사업구역 : L=960m, B=12.75m, 왕복 2차선 ○ 기 신청내용과의 주요변경내용 - 사업연장을 당초 2.55km에서 0.96km로 축소 - 문화재 현상변경구간 성토높이를 약 2.0m 하향 (5.06m → 3.26m) - 문화재 현상변경구간 가감속 차로 삭제로 현상변 경 면적 축소 < 기 신청내용과 비교 > (단위: m) <table border="1"> <tr> <td colspan="2">구분</td><td>금회</td></tr> <tr> <td colspan="2">구간</td><td>웅진동</td></tr> <tr> <td colspan="2">차로수</td><td>왕복 2차로</td></tr> <tr> <td colspan="2">연장</td><td>960(대상:118)</td></tr> <tr> <td colspan="2">현재 지반높이</td><td>34.82</td></tr> <tr> <td rowspan="3">신설 및 개선 후</td><td>폭원</td><td>12.75(대상:12.75)</td></tr> <tr> <td>노면높이</td><td>+34.82</td></tr> <tr> <td>높이변화</td><td>+0.0~+3.82</td></tr> <tr> <td colspan="2">비고</td><td>성토부</td></tr> </table>	구분		금회	구간		웅진동	차로수		왕복 2차로	연장		960(대상:118)	현재 지반높이		34.82	신설 및 개선 후	폭원	12.75(대상:12.75)	노면높이	+34.82	높이변화	+0.0~+3.82	비고		성토부	○ 보류 - 현지조사 후 재검토
구분		금회																									
구간		웅진동																									
차로수		왕복 2차로																									
연장		960(대상:118)																									
현재 지반높이		34.82																									
신설 및 개선 후	폭원	12.75(대상:12.75)																									
	노면높이	+34.82																									
	높이변화	+0.0~+3.82																									
비고		성토부																									
27. 공주 석장리 유적 주변 입목 벌채	○ 위치 : 충남 공주시 석장리동 산74-1(문화재구역으 로부터 266m 이격/1구역) ○ 신청내용 - 벌채 : 12,000㎡, 상수리·굴참나무 등 1,200본(수종 갱신) - 조립 : 12,000㎡, 소나무 3,600본	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																									

건 명	내 용	결 과
28. 공주 수촌리 고분군 주변 태양광발전시설 설치	○ 위치 : 충남 공주시 의당면 수촌리 275-1, 275-5 (문화재구역으로부터 약 395m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 설비 용량 : 34.42W - 설치 취치 : 주택 지붕, 창고 지붕 - 설치 면적 : 225㎡(주택 75㎡, 창고 150㎡) - 설치 높이 : 기존 건물 높이보다 1.7m 높아짐 · 주택 지붕 높이 5.82m → 태양광모듈 설치 후 7.52m(1.7m 높아짐) · 창고 지붕 높이 6.89m → 태양광모듈 설치 후 8.39m(1.5m 높아짐) - 모듈 개요 : 경사각 15° · 외형크기 : 996mm × 1,972mm × 35mm(1장당 단위면적 : 1.96㎡) · 태양광 모듈 : 375W × 94매(14직렬 × 3병렬, 13직렬 × 4병렬)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

4. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」 내에 보도(보행로) 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 54건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제57호 남한산성, 사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<보도(보행로) 설치> ○ 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 34-2번지 일원(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 남한산성 구간 보도설치 1,127m · 일반구간(콘크리트 칼라블럭) 1,113m · 교량구간(목재데크+알루미늄 난간) 14m - 광주 조선백자 요지 구간 1,780m · 일반구간(콘크리트 칼라블럭) 1,744m · 교량구간(목재데크+알루미늄 난간) 36m	허가	'21.01.22.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<다가구주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 494-5 (문화재구역으로부터 54m 이격/5권역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 122㎡ - 건축면적 : 73.15㎡ - 연면적 : 225.66㎡ - 층수/최고높이 : 4층/15m - 구조 : 철근콘크리트, 철골구조 ○ 허가조건 : 시굴조사 실시	조건부 허가	'21.01.15.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제34호 부여 청마산성	충남 부여군	○○○	<입목벌채 후 경제수 조림> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 송국리 산 44(문화재구역으로부터 30m 이격/1구역) ○ 사용내용 - 벌채면적 20,000㎡ / 벌채수량 229.91㎡ (1,600본) / 조림식재 6,000본 / 운재로 650㎡ - 수종 : 입목벌채(소나무, 신갈나무 등) / 조림(밤나무) ○ 허가조건 : 문화재지정구역에서 30m 이상 이격된 지역에 한해 허용	조건부 허가	'21.02.02.
사적 제34호 부여 청마산성	충남 부여군	○○○	<입목벌채 후 경제수 조림> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 송국리 임 139-2(문화재구역으로부터 30m 이격/1구역) ○ 사용내용 - 벌채면적 16,000㎡ / 벌채수량 103.52㎡ (1,020본) / 조림식재 640본 / 운재로 625㎡ - 수종 : 입목벌채(굴참나무, 신갈나무 등) / 조림(밤나무) ○ 허가조건 : 문화재지정구역에서 30m 이상 이격된 지역에 한해 허용	조건부 허가	'21.02.02.
사적 제55호 영주 소수서원	경북 영주시	○○○	<한옥 신축> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 41-4(문화재구역으로부터 508m 이격/1구역) * 영주 금성대군 신단으로부터 396m 이격, 매장문화재조사 실시함 ○ 사업내용 - 건축구조 : 전통한옥(팔작지붕) - 대지면적 : 621.0㎡ - 건축(연)면적 : 81.0㎡	허가	'21.02.03.
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<북장대 보수 및 하부 성벽 보강> ○ 위치 : 경남 진주시 본성동 415번지 (문화재구역) ○ 사업내용 - 북장대 중수 : 전면 해체보수(145.87㎡) - 하부 성벽 보수 : L=20m, H=4m 이내 범위 ○ 기 허가사항(허가번호 제2020-1152호)의 허가기간 만료에 따른 사업 일부에 대한 재 신청 사항으로 기존 허가대비 성벽보수 범위 확대(기존 L 9.9m, H 3.4m)	허가	'20.02.02.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제128호 양주 회암사지	경기도 양주시	○ ○ ○	<경관조명 설치(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경기도 양주시 양주 회암사지 경내(문화재구역) ○ 변경내용(변동없음) - A구역(석축*기단*주동선(박석)) 조명 877개 설치 - B구역(당간지주*정료대*부도탑*담장) 조명 75개 설치 - C구역(수목*전망대) 조명 103개 설치 ○ 변경허가 기간(기간연장) - 2020.02.17.~2022.02.16.까지	허가	'21.02.09.
사적 제129호 울주 천황산 요지	울산시 울주군	○ ○ ○	<우량농지조성> ○ 위치 : 울산시 울주군 상북면 이천리 160-8, 160-10(문화재구역으로부터 193m 이격) ○ 사업내용 - 사업면적 : 630.0m² - 토공 : 터파기(366.0m³), 절토(385.0m³), 성토(71.0m³), 되메우기(300m³), 잔토(380.0m³_현장처리) - 구조물공 : 보강토옹벽(H=0.0~4.0m, L=63.0m)	허가	'21.01.15.
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 678-50, 678-51(문화재구역으로부터 420m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.9m - 성토면적 : 총 3,164m²(온수리 678-50 1,582m², 온수리 678-51 1,582m²) - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.19.
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 677-11 외 3필지(문화재구역으로부터 400m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 2.0m - 성토면적 : 7,458m² - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.02.04.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○ ○ ○	<단독주택 신축> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 남산리 439-60 외 2필지(문화재구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 727㎡ - 건축면적/연면적 : 147.11㎡/181.09㎡ - 규모 : 지상2층(1동) - 최고높이 : 7.5m(평지붕) - 구조 : 철근콘크리트조 - 보강토 용벽(H0.2~1.9m) :46.1m	허가	'21.01.21.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○ ○ ○	<단독주택 신축> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 272-14(문화재구역으로부터 380m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 413㎡ - 건축면적/연면적 : 145.41㎡/142.53㎡ - 규모 : 지상1층(1동) - 최고높이 : 4.9m(경사지붕) - 구조 : 철근콘크리트조 - 보강토 용벽(H0.5~2.5m) :42m	허가	'21.01.28.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○ ○ ○	<단독주택 신축> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 272-39(문화재구역으로부터 480m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 880㎡ - 건축면적/연면적 : 165.43㎡/165.43㎡ - 규모 : 지상1층(1동) - 최고높이 : 5.8m(경사지붕) - 구조 : 일반철골조	허가	'21.02.04.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○ ○ ○	<상수관 매설> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 39-2 외 1필(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 신청면적 : 11.20㎡ - 상수관 매설 : 총 16m(구경 25mm 12m, 구경 15mm 6m) - 굴착 폭 / 깊이 : 0.7m/1.2m(상수관 매설 후 복토)	허가	'21.02.05.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○ ○ ○	<전북과학고 강당 신축(허가사항 변경 허가)> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 210번지(문화재구역 연접/3구역) ○ 사업내용 - 기존 강당 철거 후 급식실 및 다목적 강당 신축, 건물 지붕 위 일부 태양광 설치 - 규모 : 면적 1,280.10㎡/건축면적 676.01㎡/건축물 높이 15.7m - 변경내용 : 건물 지붕 마감 공사 불가 및 추후 누수 등의 발생 우려로 태양광 시설 설치위치를 변경하고 면적 축소(△6㎡)(기 허가번호: 제 2019-1158호, '19.10.22.)	허가	'21.01.20.
사적 제154호 경주 옥산서원	경북 경주시	○ ○ ○	<우사 퇴비사 증축> ○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 옥산리 1350-3(문화재구역으로부터 264m 이격/3구역) - 축사 개별심의 ○ 사업내용 - 대지면적 : 4,572㎡ - 건축구조 : 일반철골구조, 칼라시트잇기 - 건축규모 : 지상1층, 1동 - 증축면적 : 247.95㎡ - 건물높이 : 6.42m ○ 허가조건 - 저 채도 마감재 사용	조건부 허가	'21.01.07.
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	○ ○ ○	<보호구역 내 도시가스 관로 매설> ○ 위치 : 경기도 구리시 인창동 산 66번지 외 3필지(487-146, 487-145, 산 2-148)(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 도시가스 관로 매설 - 굴착 깊이 : 0.79m, 굴착 길이 : 28m ○ 허가조건 - 문화재구역 내 굴착행위 시 관계전문가 입회 하에 사업을 시행할 것	조건부 허가	'21.01.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제204호 서울 의릉	서울시 성북구	○○○	<보호구역 내 한국예술종합학교 진입로 포장> ○ 위치 : 서울시 성북구 석관동 409(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 기존 노후된 도로 정비 - 아스콘 덧씌우기, 경계석 교체 ○ 허가조건 - 공사에 따라 발생하는 주변 피해(소음, 비산먼지 진동 등)를 최소화 하여 사업을 시행할 것	조건부 허가	'21.01.25.
사적 제206호 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<근린생활시설 신축> ○ 위치 : 경기도 화성시 기안동 457-665, 666, 667(문화재구역으로부터 210m 이격/7구역) ※ 높이 3m 이상의 절·성토 등에 따른 개별심의 ○ 사업내용 - 사업면적 : 2,314m² - 건축면적/연면적 : 459m²/1,798.48m² - 용벽설치내용 : 60m(h:0m~3.5m) - 최고높이 : 24.40m - 건축구조 : 지상4층/평지붕 ※ 기 허가사항(2019.4월)의 허가기간 도과에 따른 재신청	허가	'21.01.26.
사적 제217호 화성 당성	경기도 화성시	○○○	<종교시설물 설치(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경기도 화성시 서신면 상안리 산47-2 외 6필지(문화재구역으로부터 200m 이격/1구역) ○ 변경내용 - 사업면적 : 14,841m²(변동없음) - 시설물 설치 : 종교시설물(석가모니불 등 64개)(변동없음) - 수목식재 : 상록교목 430주(증 103주), 낙엽교목 456주(증 23주), 낙엽관목 5,450주(증 60주) · 변동사유 : 수목 식재지 지형(암반 등)을 고려하여 수목 규격 및 본수, 수종 조정하여 식재 실시 - 잔디식재 : 352.5m²(변동없음)	허가	'21.01.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○ ○ ○	<도시형생활주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 245-38 (문화재구역으로부터 79m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 198.3㎡ - 건축면적 : 118.8㎡ - 연면적 : 389.91㎡ - 층수/최고높이 : 5층/약 16.5m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'21.01.15.
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○ ○ ○	<도시형생활주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 245-35 (문화재구역으로부터 70m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 215.5㎡ - 건축면적 : 128.3㎡ - 연면적 : 427.96㎡ - 층수/최고높이 : 5층/약 16.5m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'21.01.15.
사적 제243호 서울 석촌동 고분군	서울시 송파구	○ ○ ○	<도시형생활주택 신축> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 245-25 (문화재구역으로부터 40m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 165.3㎡ - 건축면적 : 94.01㎡ - 연면적 : 330.59㎡ - 층수/최고높이 : 5층/16.98m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'21.01.21.
사적 제249호 부여 송국리 유적	충남 부여군	○ ○ ○	<무허가 축사 양성화> ○ 위치 : 충남 부여군 초촌면 소사리 657, 658-1(문화재구역으로부터 104m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 규모 : 대지면적 1,360㎡, 건축면적 517.70㎡(기존 192+양성화 325.70), 강파이프 구조, 최고높이 5m - 허가기간 연장 : '20.3.12~'20.4.30.→ '21.1.20~'21.12.31. * 기 허가기간 만료 후 재신청 건임 ○ 허가조건 - 기허가조건 및 허가내용 준수 * 기 허가조건 : 쉼라이트 지붕 설치를 통한 경관훼손 최소화, 폐수방지턱 보강 및 악취저감대책에 따라 추진 (기 허가번호: 제2020-0365호, '20.3.12.)	조건부 허가	'21.01.20.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제257호 서울 윤현궁	서울 종로구	○○○	<생활형 숙박시설 신축> ○ 위치 : 서울시 종로구 익선동 53, 30-3 (문화재구역으로부터 74m 이격/7구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 422.1㎡ - 건축면적 : 226.65㎡ - 연면적 : 1,999.96㎡ - 층수/최고높이 : 지하1층, 지상9층/34m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'21.02.09.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<컨테이너 설치> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 - 컨테이너 : 3m×6m×H3.0m - 용도 : 농막용 ○ 허가조건 - 가설건축물 설치 허가 기간 3년	조건부 허가	'21.01.07.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<내남 노곡소하천 재해복구사업 관련 지반조사> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 1378-1(문화재구역으로부터 110m 이 격/1구역) ○ 사업내용 - 지반조사 규모 : 심도 30m, 직경 76mm - 지반조사 공수 : 2공	허가	'21.01.07.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<수목제거> ○ 위치 : 경북 경주시 탑동 산19(문화재 구역) ○ 사업내용 - 수목제거 : 참나무 5그루	허가	'21.01.28.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<단독주택 건립> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 170-4(문화재구역으로부터 266m 이 격/1구역) ○ 사업내용 - 건축공사 · 건축구조 : 전통 목구조 · 건축규모 : 지상 1층, 1동 · 연면적 / 최고높이 : 120.87㎡ / 6.5m · 건축용도 : 단독주택 · 굴착깊이 : 60cm - 토목공사 · 배수공사 : 우수받이 11ea, PE관 89m · 석축공사 : (H 0~1.6) 46m, (H0~2.1) 54m	허가	'21.02.09.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	< 단독주택 신축 > ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 23-5번지 외 2필지(문화재구역으로부터 134m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 652㎡ - 건축면적/연면적 : 129.89㎡/113.69㎡ - 규모 : 지상1층(1동) - 최고높이 : 5.8m(경사지붕) - 구조 : 블록조 - 옹벽설치 : 콘크리트 옹벽(H=1.0m) 23.5m, 보강토 옹벽(H=0.5~3.5m) 56m	허가	'21.01.15.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	< 단독주택 신축 > ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-5번지 외 2필지(문화재구역으로부터 5m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 754㎡ - 건축면적/연면적 : 115.6㎡/115.6㎡ - 규모 : 지상1층(1동) - 최고높이 : 5.2m(경사지붕) - 구조 : 철근콘크리트조	허가	'21.01.18.
사적 제360호 경주 보문동 사지	경북 경주시	○○○	<단독주택 신축> ○ 위치 : 경북 경주시 보문동 468-3(문화재구역으로부터 386m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 건축공사 · 대지면적 : 650㎡ · 건축규모 : 지상 1층, 1동 · 건축면적/연면적 : 106.3㎡/135.94㎡ · 최고높이 : 7.32m(경사지붕) - 토목공사 · 터파기 : 33m · 되메우기 : 18m · 성토고: 0.5~2.2m, 성토량 : 853㎡ · 보강토옹벽(H=0.5~2.2m) : 73m · 수로관(벤치플롭관) : L=68m	허가	'21.01.29.
사적 제371호 강화 곤릉	인천시 강화군	○○○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 길정리 212(문화재구역으로부터 450m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.9m - 성토면적 : 4,510㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.02.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제375호 광주 신창동 유적	광주시 광산구	○ ○ ○	<건축물 양성화> ○ 위치 : 광주시 광산구 신창동 1086-10 (문화재구역으로부터 205m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 주 1동 : 불법 증축 건축물 175.33㎡ 양성화 - 주 3동 : 불법 증축 건축물(97.8㎡) 철거 후 전면 부로 이축	허가	'21.02.08.
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○ ○ ○	<제주 고산리 유적 안내센터 교육·체험 프로그램 운영에 따른 임시 시설물 설치> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3650번지 1호(문화재구역) ○ 사업내용 - 선사캠프 · 행사일자 : 2021.4.24.(토), 5.22.(토), 9.4.(토) 11.6.(토) (총 4회) · 임시시설물 : 체험장 천막 2동, 움집 2동, 텐트 10동, 토기소성 노지 1기, 조리 체험노지 10기 - 선사축제 · 행사일자 : 2021.10.10.(일) · 임시시설물 : 몽골천막 4동, 조리체험 노지 10기, 소성 노지 1기, 체험장 천막 2동, 움집 2동 - 토기 소성 체험 · 행사일자 : 2021.3.26.(금), 4.24.(토), 5.28.(금), 6.26.(토), 8.13.(금), 8.27.(금), 10.30.(토) · 임시시설물 : 소성 노지 1기, 조리체험 노지 10기 ○ 허가조건 - 행사 전 과정에서 문화재 훼손, 화재 및 안전사고 등이 발생하지 않도록 아래의 사항 등에 대해 문화재관리단체인 제주특별자치도의 지도·감독을 받아 실시할 것 - 문화재 훼손이나 사적지의 역사성과 존엄성을 손상하는 행위가 발생하지 않도록 함 - 문화재 훼손 방지 대책, 체험자 및 관람객 안전 대책, 긴급사항 대비 대책 등을 철저히 수립·시행 등	조건부 허가	'21.01.26.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○ ○ ○	<근생시설 신축에 따른 오수관 설치> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3565번지 1호(1구역) ○ 사업내용 - 근생시설 신축에 따른 오수관 설치 · 설치 길이 : 9.65m · 9m 굴착 및 복구 * 기존 오수관과 연결을 위함 ○ 허가조건 : 관계전문가 입회 하에 시행	조건부 허가	'21.01.26.
사적 제425호 부여 화지산 유적	충남 부여군	○ ○ ○	<보호구역 내 무궁화동산 조성> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 106일원(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 화지산 유적 충혼탑 주변 무궁화 등 식재(식재주수: H1.7~2.0 162주, H1.5~1.7 29주, H0.7~0.9 561주) - 무궁화동산 주변에 야자매트, 등의자, 안내판 등 편의시설 설치 - 허가기간 연장 : '20.4.1.~'20.5.31.→ '21.1.20~'21.12.31. * 기 허가기간 만료 후 재신청 건임 ○ 허가조건 - 기허가조건 및 허가내용 준수 * 기 허가조건 : 시설물이나 안내판은 관계전문가와 협의하여 문화재와 어울리는 모습으로 디자인하고, 안내문구를 이해하기 쉽게 작성(기 허가번호: 제2020-0518호, '20.4.1.)	조건부 허가	'21.01.20.
사적 제435호 부여 금강사지	충남 부여군	○ ○ ○	<발굴조사> ○ 위치 : 충남 부여군 은산면 금공리 22-4(문화재구역) ○ 사업내용 - 조사명 : 부여 금강사지 3차 발굴조사 - 조사면적 : 7,800㎡ - 기간 : '21.2~'21.12(실조사일수 190일) - 목적 : 백제 사비기 사찰 운영체계 기초연구자료 확보 * 기 허가기간 만료 후 재신청 건임	허가	'21.01.20.
사적 제446호 영월 정양산성	강원도 영월군	○ ○ ○	<차량주기장 설치> ○ 위치 : 강원도 영월군 정양리 산133번지 등 13필지(문화재구역으로부터 450m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 4,673㎡ - 수목식재 : 소나무 6주(3~6m) - 최대절토높이: 3m	허가	'21.02.05.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 초지리 1934-11, 1934-12(문화재구역으로부터 130m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 2.0m - 성토면적 : 총 6,114.3㎡(초지리 1934-11 2,712.9㎡, 초지리 1934-12 3,401.4㎡) - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.19.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 278(문화재구역으로부터 160m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.0m - 성토면적 : 1,944㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.19.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 279(문화재구역으로부터 180m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.0m - 성토면적 : 1,655㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.19.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 연리 51-1(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.0m - 성토면적 : 1,944㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성 ○ 허가조건 - 성토는 1m 이하로 하고 매장문화재 유존지역은 해당 법령에 따라 행정절차를 별도 이행할 것	조건부 허가	'21.01.22.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 283 외 3필지(문화재구역으로부터 50m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.7m - 성토면적 : 4,613㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 785 외 3필지(문화재구역으로부터 170m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.8m - 성토면적 : 3,103m² - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.28.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 784(문화재구역으로부터 170m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.8m - 성토면적 : 1,904m² - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.28.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 782(문화재구역으로부터 150m이격/2~3구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.8m - 성토면적 : 5,203m² - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.28.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<토지 형질변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 781(문화재구역으로부터 170m 이격/2~3구역) ○ 사업내용 - 성토높이 : 1.8m - 성토면적 : 1,972m² - 신청사유 : 우량농지 조성	허가	'21.01.28.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<돌쌓기(옹벽) 설치> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 연리 208-27(문화재구역으로부터 480m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 599m² - 돌쌓기(옹벽) 설치(H.2~3.8m) : 94m - 허가목적 : 단독주택 부지 조성	허가	'21.02.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<제2종 근린생활시설(음식점) 신축> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 신정리 319-4(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 844㎡ - 건축면적/연면적 : 331.19㎡/492.3㎡ - 규모 : 지상2층(1동) - 최고높이 : 7.9m(평지붕) - 구조 : 철골조	허가	'21.02.01.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○ ○ ○	<단독주택 신축 및 진입로 조성(허가 사항 변경허가)> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 오두리 77-2번지의외 5필지(문화재구역으로부터 330m 이격/5구역) ○ 변경내용 - 사업 면적 : 1,794㎡(접입로 90㎡ 미 포함) - 건축면적/연면적 : 357.72㎡/418.13㎡ - 층수/최고높이 : 총3동 지상1층~지상2층/4.8~8.4m - 석축쌓기(0~5.9m) : 153m - 구조 : 철근콘크리트조	허가	'21.02.01.
사적 제501호 보령 충청수영성	충남 보령시	○ ○ ○	<농어촌도로 확포장> ○ 위치 : 충남 보령시 오천면 소성리 687-7번지 외 51필지(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 총 사업대상지 6,040㎡(문화재(보호)구역 979㎡) - 사업규모 : L=456m, B=8.5~11.5m / 아스콘 포장 4,112㎡, 인도개설 657㎡ 등 ○ 허가조건 : 사업구간 중 문화재구역(보호구역 포함)은 남문지 추정지역으로 시굴조사 실시	조건부 허가	'21.01.14.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○○○	<단독주택 건립> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539(문화재구역으로부터 480m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축공사 · 대지면적 : 578㎡ · 건축구조 : 목구조, 한식골기와 · 건축규모 : 지상 1층, 1동 · 건축면적/연면적 : 82.62㎡/82.62㎡ · 최고높이 : 6.1m - 토목공사 · 석축 : 찰쌓기 55.5㎡, 기초 및 천단 33.5m · 측구수로관 : (#300) 42.5m · PE 이중벽관 : (Ø300) 6m · 집수정 : (500×500×1000) 1EA	허가	'21.01.28.
사적 제525호 파주 이이 유적	경기도 파주시	○○○	<보호구역 내외 상수관로 매설 및 가압장 설치> ○ 위치 : 경기도 파주시 법원읍 동문리 29-3번지 일원(문화재보호구역 내외) ○ 사업내용 - 상수관로 매설 · 상수관로(D80) 매설 : 639.3m · 상수관로(D50) 매설 : 195.0m - 가압장 설치(1개소) · 설치규격 : 4.8×7.2×3.05(H)(지하1층) - 매쉬웬스(H2.0)설치 20.8m, 매쉬출입문 1조	허가	'21.01.21.

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명