

2023년도 문화재위원회

제6차 사적분과 소위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2023. 10. 25. (수요일), 14:00 ~ 15:10
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- ▣ 출석위원 : 이승용, 김영심, 유재춘, 홍보식(이상 4명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	고령 주산성 주변 부지 조성	(공 개)
2	고령 주산성 주변 주산순환길 견고싶은 길 조성	(공 개)
3	관문성 주변 산업단지 개발	(공 개)
4	수원 화성 주변 신분당선(광고~호매실) 복선전철 제1공구 건설	(공 개)
5	수원 화성 주변 신분당선(광고~호매실) 복선전철 제2공구 내 정거장 설치	(공 개)
6	광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경 허가)	(공 개)
7	경주 남산 일원 주변 야영장 시설 건립	(공 개)

【 심의사항 】

안건번호 사적 소위 2023-06-001

1. 고령 주산성 주변 부지 조성

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 「고령 주산성」 주변 부지 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 주산성 주변 부지 조성을 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 주산성(사적 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 중화리 산3번지 외
- (3) 신청내용<부지 조성>
 - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 73번지{문화재구역으로부터 68m 이격 /1구역(개별검토)}
 - 사업내용
 - 사업면적 : 1,530㎡
 - 잡목제거 468㎡(밤나무 1본, 대나무 23본, 아까시나무 4본)
 - 성토 0.26m, 절토 0.33m, 전석쌓기(H=0~3m, L=62m)
 - PE이중벽관(D300mm) L=17m 설치, 집수정(600×600×800mm) 1개 설치

라. 의결사항

- 보류
 - 자료보완 후 재심의
- 의결정족사항 : 출석 4명 / 보류 4명

2. 고령 주산성 주변 주산순환길 걷고싶은 길 조성

가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 「고령 주산성」 주변 주산순환길 걷고싶은 길 조성을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고령 주산성 주변 주산순환길 걷고싶은 길 조성을 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 고령 주산성(사적 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 경북 고령군 고령읍 중화리 산3번지 외

(3) 신청내용<주산순환길 걷고싶은 길 조성>

- 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 428-3번지 등 67필지(문화재구역으로부터 약 30m 이격/1, 4구역)

○ 사업내용

- 사업면적 : 9,850㎡

- 사업규모 : 길이 800m, 폭 11.6m

- 주요 공사내용

· 토공 : 기존 포장깨기 4,300㎡

· 배수공 : 배수관(D300mm) L=133.5m, 우수받이 N=89개소(굴착깊이 0.8~1m)

· 구조물공 : 가로등이설 및 전기공사 N=32개소,

경관조명 3개소(LED 포인트 조명 개소별 3~5개)

· 포장공 : 블록포장 A=2,612㎡, 보차도경계석 L=1,495m

· 조경공 : 기존 수목이식 H=5~6m, L=760m, 수목식재 H=3m, A=1,900㎡, 보도포장 A=3,000㎡

* 식재수목 : 배롱나무, 홍매화, 단풍나무, 홍가시나무, 철쭉 등

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 조명, 식재 등 관계전문가 자문을 받아 시행할 것
- 의결정족사항 : 출석 4명 / 조건부가결 4명

3. 관문성 주변 산업단지 개발

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「관문성」 주변 산업단지 개발 사업을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 관문성 주변 산업단지를 개발하고자 신청한 사항임
 - '23년 5차 소위원회('23.08.23.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 / 1963.01.21 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산123 외
- (3) 신청내용<산업단지 개발>
 - 위치 : 경북 경주시 외동읍 문산리 산82-29번지 일원(문화재구역으로부터 431m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	전체 사업내용		역사문화환경보존지역 내 사업내용	
	'23년 소위5차	금회	'23년 소위5차	금회
면적	218,895m ²		28,779m ²	
산업시설용지	138,780m ²	141,630m ²	14,618m ²	17,299m ²
지원시설용지	5,875m ²	5,875m ²	1,426m ²	1,426m ²
공공시설용지	74,240m ²	71,390m ²	12,735m ² (도로 360, 주차장 1,335, 녹지 10,485, 공원 84, 저류지 121, 배수지 350)	10,054m ² (도로 320, 주차장 940, 녹지 8,159, 공원 84, 저류지 121, 배수지 430)
절토/절토고	2,389,881m ³	2,475,157m ³	219,192m ³ , 최대절토고 30m	227,013m ³ , 최대절토고 30m
성토	214,963m ³	214,963m ³	18,046m ³	18,046m ³
보강토 옹벽	H=1~15m, L=1,130m	H=1~15m, L=1,988m	H=1~15m, L=207m	H=1~15m, L=948m

구분	전체 사업내용		역사문화환경보존지역 내 사업내용	
	'23년 소위5차	금회	'23년 소위5차	금회
L형 옹벽	H=5, L=125m		-	-
우수관 (파형강관)	300mm~900mm, L=5,762m	300mm~900mm, L=5,742m	600mm, L=60m	600mm, L=40m
건축계획	5층 이하	5층 이하	5층 이하(20m이하)	-

(4) 신청인 의견

- 경주시 외동읍 일대의 산업 및 교통 인프라를 이용하여 울산지역과 연계한 비철고속, 자동차 관련업종의 공업용지 집단화 및 전략적, 체계적인 산업 단지를 조성하고, 경주지역 및 외동읍의 일자리 창출과 지역경제 발전을 도모하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.08.17./문화재위원 ○○○)

- 경주 외동 문산리에 산업시설을 개발하고자 관문성 문화재구역으로부터 431m 이격된 1구역이 포함된 건으로, 500m 이상 이격된 부분과 포함되어 절토가 크고 개발된 구역이 관문성에서의 경관에 영향을 미칠 것으로 판단됨. 따라서 1구역에 해당되는 부분은 관문성의 경관을 유지할 수 있도록 보존조치가 필요함.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 매장문화재법에 따라 관계부서와 협의할 것
- 의결정족사항 : 출석 4명 / 조건부가결 4명

4. 수원 화성 주변 신분당선(광고~호매실) 복선전철 제1공구 건설

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 「수원 화성」 주변 신분당선 복선전철 제1공구 건설을 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 주변 신분당선 복선전철 제1공구 건설을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 / 1963.01.21 지정)

- 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지 일원

(3) 신청내용<신분당선 복선전철 1공구 건설>

- 위치 : 경기도 수원시 팔달구 우만동 581 일원(문화재구역으로부터 412m 이격/7, 9구역)

○ 사업내용

- 개설구간 : 3,720m 중 허가대상구역 850m
- 개설깊이 : 27m~42m(월드컵로 하부 지하)
- 터널규격 : 폭 11.025m×높이 7.019m
- 굴착공법 : 기계굴착 및 제어발파(미진동)

라. 의결사항

○ 보류

- 자료보완 후 재심의

○ 의결정족사항 : 출석 4명 / 보류 4명

5. 수원 화성 주변 신분당선(광고~호매실) 복선전철 제2공구 내 정거장 설치

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 「수원 화성」 주변 신분당선 복선전철 제2공구 내 정거장 설치를 위해 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성 주변 신분당선 복선전철 2공구 내 정거장을 설치하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 / 1963.01.21 지정)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지 일원
- (3) 신청내용<신분당선(광고~호매실) 복선전철 2공구 내 정거장 설치>
 - 위치 : 경기도 수원시 장안구 조원동 680-2 외 1필지{문화재구역으로부터 459.5m 이격/8구역(최고높이 29m 이하)}
 - 사업내용
 - 시설물 현황 : 외부 출입구 4개소, 외부 E/V 4개소, 환기구 1개소, 특별피난계단 1개소(역사문화환경 보존지역 내 시설물 : 외부 출입구 4개소)
 - 건축면적/ 연면적 : 299.57㎡/ 지상 198.28㎡, 지하 8,296.15㎡
 - 층수/ 높이 : 지하3층 지상 1층/ 5.03m

라. 의결사항

- 원안가결
 - 의결정족사항 : 출석 4명 / 원안가결 4명

6. 광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 「광주 조선백자 요지」 주변 근린생활시설 신축을 위해 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 주변 근린생활시설 신축 허가사항을 변경하고자 신청한 사항임
 - '21년 8차 소위원회('21.11.24.) 조건부가결 : 시굴조사 후 시행

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 / 1985.11.07. 지정)
 - 소재지 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 136-2 일원
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 132-16 외 1필지{문화재구역으로부터 39m 이격/3구역(평지붕 8m, 경사지붕 11m 이하)}
 - 사업내용
 - 대지면적 : 4,896㎡(기존 4,080㎡, 도로편입 114㎡ 포함)

구분	기존				변경					증△감
	1동	2동	3동	합계	1동	2동	3동	4동	합계	
용도	근생	근생	온실		근생/단독	근생	근생	창고등		
건축면적	990㎡	330㎡	264㎡	1,584㎡	591.85㎡	474.35㎡	397.98㎡	55㎡	1,519.18㎡	△64.82㎡
연면적	2,617㎡	462㎡	264㎡	3,343㎡	1,662.01㎡	477.03㎡	297.82㎡	55㎡	2,491.86㎡	851.14㎡
층수	지하1층, 지상2층	지상2층	지상1층		지하1층, 지상2층	지상1층	지상1층	지상1층		
높이	13.9m	10.8m	10.2m		9.74m	6.96m	7.21m	9.93m		△3.97m

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 참과조사 등 매장문화재 조사 후 시행할 것
- 의결정족사항 : 출석 4명 / 조건부가결 4명

7. 경주 남산 일원 주변 야영장 시설 건립

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 「경주 남산 일원」 주변 야영장 시설 건립을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 남산 일원 주변 야영장 시설을 건립하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 / 1985.02.23. 지정)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 산2 외
- (3) 신청내용<야영장 시설 건립>
 - 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 80번지 외 1필지(문화재구역과 연결 /1구역)
 - 사업내용

동별	층별	구조	용도	면적	최고높이
주1동	1층	철근콘크리트구조 /한식골기와잇기	야영장시설 (화장실, 샤워실 등)	57.6㎡	4.64m
주2~4동	1층	전통목구조 /한식골기와잇기	야영장시설 (관리동, 물품보관창고)	36㎡	4.4m

- 절토량 347m³, 성토량 390m³, 최고절토고 0.73m, 최고성토고 0.22m
- 우수관 : 이중벽PE관(D300mm) 170m
- 집수정 : 400×400×600mm 16개소
- 자연석쌓기 : H=0.5~1m(L=5m), H=1m(L=16m)

(4) 신청인 의견

- 야영장 시설을 신축하여 남산 등 경주를 방문하는 관광객의에게 편의 제공 하고자 함
- 신청지는 장기간 나대지로 방치되어 문화재 주변 경관과 조화되게 한옥 건축물을 건립하고자 함

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('23.10.13./문화재위원 ○○○)

- 본 사업내용은 지원시설(화장실 및 주방)과 관리동 등 총 4개동을 한옥 형태로 신축하고 마당에 주차 및 야영텐트를 설치하고자 하는 것으로, 한옥 군집처럼 고정적인 한옥으로 신축되지 않고 기본시설에 가변적인 공간구성(텐트 등)이 되고, 또한 문화재와 어울리지 않는 텐트 구조가 설치되어 문화재에 미치는 경관에 영향이 클 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 4명 / 부결 4명