

2014년도 문화재위원회

제10차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2014. 9. 26.(금), 10:00~11:40
- ▣ 장 소 : 국립문화재연구소 보존과학센터 세미나실
- ▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 최성락, 최성자,
박광춘, 강현숙, 김권구(이상 7명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심 의 사 항】

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 유적 보존방안 재심의(3차) | 공 개 |
|---|--|-----|

I. 심의사항

안건번호 매장2014-10-01

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 유적 보존방안 재심의(3차)

가. 제안사항

강원도 춘천시 중도동 중도 일원 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원도 춘천시 중도동 중도 일원 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 유적 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 문화재위원회 매장문화재분과 제8차 회의(2014.08.22.) 결과, “보존방안 보완 및 소위원회 구성하여 검토”하기로 함
- 소위원회 검토(2014.09.16.) 결과에 따라 보존방안을 보완하여 문화재위원회 매장문화재분과 제9차 회의(2014.09.19.)에서 재심의한 결과, “보존방안 수정안 제출 후 재검토(임시위원회 개최)”하기로 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 엘엘개발주식회사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 강원도 춘천시 중도동 중도 / 발굴 203,127㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원 등 5개 기관
- (4) 발굴기간 : 2013.10.7. ~ 2015.10.6.
- (5) 조사결과

○ 레고랜드 부지 발굴조사 현황

(단위 m²)

기관	A구역	B구역	C구역	시굴	계	비고
한강		51,912	58,898	122,025	발굴 : 110,810 시굴 : 122,025	300일
한백		34,380	54,265		88,645	280일
예맥	49,975	38,670			88,645	280일
고려	26,995	45,075	16,575		88,645	280일
한얼	33,390	33,090			66,480	250일
계	110,360	203,127	129,738	122,025	발굴 : 443,225 시굴 : 122,025	

○ 레고랜드 부지 발굴조사 확인 유구

구역	기관	주 거 유 적					분묘유적		생산유적		총계	비고
		주거지	수혈	고상가옥	환호	구상유구	지석묘	주구묘	소구획발	발유구		
B-1	한얼	355	90	3	1	10	12		1	1	473	
B-2	한백	244	53		1		18	1	1	1	319	
B-3	예맥	178	64	3			20		1	1	267	
B-4	고려	79	60				11		1	1	152	조선주거지 1기
B-5	한강	8	28				37		1	1	75	철기주거지 1기
계		864	295	6	2	10	98	1	5	5	1,286	

라. 추진 경과

- 2011.08.08. : 발굴(시굴)허가 신청(강원도청)
- 2011.08.26. : 제8차 매장문화재분과 위원회 심의
 - 현지조사 후 재심의
- 2011.09.15. : 문화재위원 현지조사(○○○, ○○○, ○○○ 위원)
 - 현지 답사결과 시굴대상지의 50% 정도가 마·우영의 경작으로 인하여 유적의 훼손이 심각한 상태임
- 2011.09.23. : 2011년 제9차 매장문화재분과 위원회 심의
 - 강원도 산하 강원문화재연구소 배제토록하며, 수정된 발굴계획서(조사면적, 조사기관 등)를 제출
- 2011.10.17. : 문화재청 발굴(시굴)허가

조사구간	조사면적(㎡)	조사기관	조사일수	조사단 구성 현황	비고
A구역	306,877	(재)예맥문화재연구원	60일	조사단장 : ○○○ 책임조사원 : ○○○	
B구역	306,877	(재)강원고고문화연구원	60일	조사단장 : ○○○ 책임조사원 : ○○○	
합계	613,754		120일		

- 2011.10.31. : 시굴조사 착수
- 2012.06.12. : 강원도에서 지장물에 대한 행정대집행
- 2012.07.09. : 문화재위원 현지조사(2012. 7. 9. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 하중도는 현재에도 심경이 행해지는 마, 우영 등의 특작물재배에 의하여 유구들이 지속적으로 파괴되고 있어서 현지보존에도 문제점이 다수 발생하고 있음

- 시굴조사를 통하여 유구가 노출된 지역과 건물 등 시설물이 들어설 지역을 중심으로 전면 발굴을 하기 바람
- 유구가 밀집되고 잔존상태가 좋은 것으로 추정되는 F지구에 발굴 후 (F지구 포함) 유적 박물관과 야외유구전시공간을 마련하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 2012.07.16. : 시굴조사 완료
- 2012.07.27. : 2012년 제7차 매장문화재분과 위원회 심의
 - 시굴조사를 통하여 유구가 노출된 지역과 건물 등 시설물이 들어설 지역을 중심으로 전면 발굴 실시
 - 유구가 밀집되고 잔존상태가 좋은 것으로 추정되는 A1지구에 발굴 후(A1지구 포함) 유적 박물관과 야외유구전시공간을 마련토록 할 것
- 2012.07.31. : 시굴조사 완료조치 통보
- 2013.03.16. : 정밀발굴 허가 신청(엘엘개발주식회사)
- 2013.03.22. : 2013년 제3차 매장문화재분과 위원회 심의
 - 설명자료 보완 후 재심의
- 2013.04.11. : 문화재위원 현지조사(○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 춘천 중도유적은 청동기시대와 원삼국시대의 유구가 집중적으로 확인된 곳으로 강원고고학의 요람과 같은 유적임
 - **유적의 보존과 개발이 조화를 이룰 수 있도록 할 것**
 - 유적의 보존지역(A-1, C-1)을 제외하고 주요시설이 들어가는 지역만 발굴조사할 것
 - 시굴조사지역은 시굴조사를 실시 후 유적의 보존여부를 결정할 것
 - 보존면적을 최대화 시킬 것
- 2013.04.19. : 2013년 제4차 매장문화재분과 위원회 심의
 - 발굴허가는 원안가결, 건축계획은 발굴결과에 따라 재검토
- 2013.04.25. : 문화재청 발굴허가
 - 조사면적 조정 및 발굴결과에 따라 건축계획 재검토 가능 통지

조사기관	신 청	허 가	비 고
(재)한강문화재연구원	발굴 546,353㎡ 시굴 140,981㎡	발굴 443,225㎡ 시굴 122,025㎡	A-1, 개발제외구역 등 제외 (전체 면적의 25% 보존)
등 5개 기관	발굴제외 133,000㎡	발굴제외 283,000㎡	

- 2013.10.07. : 발굴조사 착수
- 2013.12.05. : 전문가 검토회의(○○○, ○○○ 위원)
 - 사업범위가 정확하게 설정되지 않은 상태이므로, 전반적으로 유구 분포가 확인된 지점을 중심으로 발굴조사를 하여야 하며, 하부에 있을 중층 유구에 대한 검토가 필요함
 - 발굴조사 완료 후 보존여부를 검토하는 것이 좋을 것이며, 현재 조사된 유구는 동파 방지 및 유구 보존을 위하여 원상 복토하되 중요유구는 모래로 충전하여 복토할 것
- 2014.07.29. : 전문가 검토회의(문화재위원 8명)
 - 청동기시대 주거지· 환호 유적, 지식묘군 등 청동기시대 마을의 특성을 보여주는 중요한 유적으로 보존을 원칙으로 함

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.7.29. / 문화재위원 7명)

- 평가 평점 : 91.77점 (원형보존 기준평점 이상)
 - 청동기시대 주거지, 환호, 지식묘 등 청동기시대 마을 양상을 종합적으로 보여주는 학술적으로 중요한 유구가 조사되었음
 - 보존을 원칙으로 하되, 그 방법은 추후 논의토록 함

바. 문화재위원회 제8차 회의(2014.08.22.)

- 사업시행자 유적 보존방안(엘엘개발주식회사)
 - 환호 보존계획
 - 환호의 일부분을 복원하거나 축소 모형으로 복원하되, 문화재청과 문화재위원회의 자문을 거쳐 보존계획을 확정할 예정임
 - 지식묘군 보존계획
 - 지식묘군의 보존과 교육 및 전시를 위하여 적절한 위치에 이전복원하여 유적공원을 조성할 예정으로 이전 위치는 문화재청과 문화재위원회의 자문을 거쳐 확정할 예정임
 - 유물전시관 건립계획
 - 문화재조사로 발굴한 각종 유물과 일부 유적의 전시 및 교육을 위하여 유물전시관을 건립할 예정으로 유물전시관의 위치는 문화재청과 문화재위원회의 자문을 거쳐 확정할 예정임
- 심의결과
 - 보류 : 보존방안 보완 및 소위원회 구성하여 검토할 것

사. 소위원회 개최(2014.09.16.)

- 소위원회는 발굴유적을 보존하면서 디자인, 영상, 정보통신 분야 등의 다양한 활용 방안 모색을 위해 관련전문가로 구성
- 문화재 및 영상 등 관련전문가 구성('14.9.2.)
 - 문화재 분야 : ○○○ 위원장, ○○○ 위원, ○○○ 위원, ○○○ 위원
 - 정보통신 분야 : ○○○ ○○○○○ 대표
 - 디자인 관광자원화 : ○○○ ○○○○○○원 ○○○○○○연구소장
 - 영상기술 분야 : ○○○ ○○○○교수
- 의결사항 : 보류 5명 / 출석 5명
 - 환호는 복토 후 상부에 재현하는 방안 강구
 - 내부 주거지는 재현(수장급 주거지 등 중요 주거지)
 - 묘역식 고인돌
 - ① 묘역식 고인돌 일부를 지하식 전시관 등으로 활용방안 강구
 - ② 묘역식 고인돌 일부를 직상방으로 올려 전시하는 방안 강구
 - ③ 묘역식 고인돌 전체를 직상방으로 올려 전시하는 방안 강구
 - 발굴유적 원형을 3D스캔하는 방안 강구(3D좌표 설정 등)
 - 관람자들이 참여하는 체험형 프로그램 제작 방안 강구

아. 문화재위원회 제9차 회의(2014.09.19.)

- 사업시행자 유적 보존방안(엘엘개발주식회사)
 - 환호 보존계획
 - 1안) 원 발굴위치에 환호 표시(별도 바닥 마감재 적용/정보통신 안내시스템 설치)
 - 2안) 원 발굴위치에 환호 표시(레고 블록 적용/정보통신 안내시스템 설치)
 - 환호 내 주거지 복원계획
 - 수장급 주거지 모형복원(정보통신 안내시스템 설치) : 복원 대상 주거지 별도 자문
 - 지식묘군 보존계획
 - 1안) 지하구조물 설치 후 일부 지식묘 원위치 복원 및 전시
 - 2안) 지식묘군 중 일부 지식묘 지상 복원 및 전시(원위치에서 약 30m 이동하여 레고 랜드 호텔 부지 내 복원 전시)
- 심의결과
 - 보류 : 보존방안 수정안 제출 후 재검토(임시위원회 개최)

자. 사업시행자 의견(유적 보존방안)

- 유적과 레고랜드 상생방안 : 디자인 주관사와 적극 협의, 최대한 반영 노력
 - 유적이 살아 숨쉬고, 실감나게, 리얼하게 반영될 수 있도록 디자인 단계부터 유적과 어울리는 컨셉을 마련하여 중도형 레고랜드 건설
 - 유적과 레고랜드가 상호 분리되지 않고, 둘이 하나 된 이동 동선 마련으로 유적과 레고랜드가 상생하는 동선 구축
 - 역사 문화적 가치와 경관을 조화시켜 지역 발전의 공감대 형성
 - 유적을 통해 레고랜드에 대한 자부심을 갖도록 가치 부여
 - 유물전시관 건립, 역사의 산 교육장 이용
- 환호 보존계획
 - 1안) 원 발굴위치에 환호 표시(별도 바닥 마감재 적용/정보통신 안내시스템 설치)
 - 2안) 원 발굴위치에 환호 표시(레고 블록 적용/정보통신 안내시스템 설치)
- 환호 내 주거지 복원계획
 - 수장급 주거지 모형복원(정보통신 안내시스템 설치) : 복원 대상 주거지 별도 자문
- 지식묘군 보존계획
 - 1안) 유물전시관 또는 현위치 지하구조물에 일부지석묘 보존 또는 전시
 - 2안) 지식묘군 중 일부 지석묘 지상 복원 및 전시(원위치에서 약 30m 이동)
 - 이전 복원위치 A : 레고랜드 호텔부지
 - 이전 복원위치 B : 레고랜드 테마파크 확장 부지
- 유물전시관 건립계획(건립 부지 선정)
 - 1안) 구하도 구간 내 / 2안) 문화재 보존지역 내 건립

차. 의결사항

- 조건부가결
 - 지식묘의 보존과 관련하여, 사업시행자의 “2안”의 “B안”으로 하되, 위계성과 방향성을 살리도록 묘역식 지식묘를 이전복원하고, 세부적인 사항은 소위원회의 자문을 받을 것
 - 환호·주거지의 보존과 관련하여, 복토보존하고 그 상부에는 유적의 성격을 살리는 활용방안 및 재현방안을 마련할 것, 아울러 소위원회의 자문을 받을 것
- 조건부가결 7명 / 출석 7명