

2012년도 문화재위원회

제9차 매장문화재분과 위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2012. 9. 21.(금), 14:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 지건길, 최정필, 박강철, 양재삼,
최성락, 최성자, 조현종, 김권구
(이상 8명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	청미천 하천환경정비사업지(이천, 여주)내 지표조사	공개
2	북하천 하천환경정비사업지(이천, 여주)내 지표조사	공개
3	화순 화순천 환경정비사업구간내 지표조사	공개
4	서울 양천고성지 남벽구간 학술 발굴(시굴)	공개
5	북한산성 행궁지 주변유적 1차 조사(발굴)	공개
6	고양 덕절산유적 1차 발굴	공개
7	서천 봉선-송곡 간 관광도로 개설공사구간 내 유적 발굴(시굴)	공개
8	천안시 야구장 건립사업부지 내 유적 발굴(시굴)	공개
9	충주 장미산성(사적 제400호) 학술 발굴(시굴)	공개
10	김해 삼계동 732-2번지 차고지 조성부지 발굴(시굴)	공개
11	경주 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 보존방안 심의	공개
12	창원 국도2-25호선 대체우회도로 건설구간 내 유적 보존방안 심의	공개
13	울주 서생면 일원 장안-온산2 국도건설구간 내 유적 보존방안 심의	공개
14	부산 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
15	울산 울리 「영축사지」 유적 발굴	공개

【검토사항】

1	서울 종로 청진구역 제5지구 내 유적 보존방안 변경(안) 재검토	공개
2	하남 하사창동 340-1번지 내 유적 보존방안 검토	공개

3	강릉 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안 검토	공개
4	부여 동남리 공동주택신축부지 내 유적 보존방안 재검토	공개
【보고사항】		
1	문화재위원회 매장문화재분과 제3차 소위원회 결과 보고	공개
2	발견매장문화재 평가심의 소위원회 결과 보고	공개
3	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

1. 청미천 하천환경정비사업지(이천, 여주) 내 지표조사

가. 제안사항

서울지방국토관리청에서 추진하는 청미천 하천환경정비사업지(이천, 여주) 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과(2012.08.24.)에 대한 문화재 보존대책 등을 심의 하고자 함.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 청미천 하천환경정비사업
- 위치 : 이천시 장호원읍 오남리 ~ 여주군 점동면 장안리 일원
- 사업면적 : 2,538,404m²
- 사업내용 : 하천환경정비사업
- 시행자 : 서울지방국토관리청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
- 조사단 구성
 - 조사단장 : 김기태(동 연구원 실장)
 - 책임조사원 : 서봉수(동 연구원 부장)
- 조사기간 및 면적 : 2012.07. 11. ~ 2012.08.17. / 2,538,404m²

(3) 조사결과 및 의견

- 조사대상지역 내에서는 ‘유적추정지 1 ~ 5’등 모두 5개소의 유적추정지가 확인되었으며, ‘유적추정지’에는 인근 지역에 유적과 기초사된 유물산포지가 위치하고 있다. 따라서 이와 관련된 유적이 존재할 가능성이 있으므로 형질변경시 주의를 요하는 지역으로 입회조사를 통하여 매장문화재의 유·무를 확인해야 함.

라. 현지조사(2012.09.06. / ○○○)

- 대부분 기 하천정비공사가 이루어졌거나 제외지로서 매장문화재의 유존 가능성이 희박한 지역임
- 5개소의 유적추정지는 지형상 청미천 본류와 지천이 합류하는 충적지 등에 위치하

고 있고, 인근에는 유물산포지 등이 위치하고 있어 유적의 존재 가능성이 있으므로 표본조사 또는 입회조사가 필요함.

◆ 조사지역 내 문화재 현황

번호	유적명	행정구역 (주소)	면적(㎡)	조사단 의견	현지조사 검토의견	비고
1	유적추정지 1	여주군 점동면 삼합리 137-10일원	23,302	입회조사	표본조사	봉수대관련 유적 존재 가능
2	유적추정지 2	여주군 점동면 장안리 227-6일원	13,781	입회조사	입회조사	
3	유적추정지 3	여주군 점동면 장안리 390-6 일원	16,951	입회조사	표본조사	무문토기 수습
4	유적추정지 4	여주군 점동면 사곡리 230-9 일원	17,715	입회조사	입회조사	
5	유적추정지 5	여주군 점동면 원부리 195-1 일원	23,328	입회조사	표본조사	총적대지이며, 인근에 원항사지
6	당진리 유물산포지	여주군 점동면 당진리 40 일원	68,600	-	표본조사	선원사 유적 존재 여부 확인
합 계			163,677			

마. 검토의견

- 현지조사 검토의견대로 조치.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 확인된 6건의 유적에 대해 표본조사를 실시토록 함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

2. 북하천 하천환경정비사업지(이천, 여주)내 지표조사

가. 제안사항

서울지방국토관리청에서 추진하는 북하천 하천환경정비사업지(이천, 여주) 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과(2012.09.07.)에 대한 문화재 보존대책 등을 심의하고자 함.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 북하천 하천환경정비사업
- 위치 : 이천시 단월동 ~ 여주군 홍천면 상백리 일원
- 사업면적 : 2,757,306m²
- 사업내용 : 하천환경정비사업
- 시행자 : 서울지방국토관리청

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)중부고고학연구소
- 조사단 구성
 - 조사단장 : 김무중(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : 강병학(동 연구원 연구부장)
- 조사기간 및 면적 : 2012.07. 11. ~ 2012.09.07. / 2,757,306m²

(3) 조사결과 및 의견

- 유적의 입지 여건과 원지형의 잔존 상태 및 유물 밀집도 등을 고려하여 유물산포지5는 해당사업이 진행되기 이전에 표본조사를 실시하여야 할 것으로 판단됨.

라. 현지조사(2012.09.13 / ○○○)

- 본사업의 직접 영향권으로 판단되는 유물산포지1과 유물산포지5는 조사를 실시하여 유적의 성격규명이 필요함
- 지표조사가 여름철에 이루어졌기에 풀밭과 파천의 물 흐름 등에 영향을 받아 미확인된 유적의 가능성이 있으므로 사업과정에 유구나 유물이 확인되면 즉시 사업을 중단하고 관련 법률에 따라 조치 할 것.

◆ 조사지역 내 문화재 현황

번호	유적명	행정구역 (주소)	면적(m ²)	조사단의견	현지조사 검토의견	비고
1	유물산포지5	여주군 흥천면 하다리 30	15,150	표본조사	표본조사	
2	유물산포지1	이천시 장록동 424	1,350	사업지 외곽으로 영향 없음	인접한 지역에 대하여 시굴조사	
합 계			16,500			

마. 검토의견

- 현지조사 검토의견대로 조치.

바. 의결사항

- 원안가결
 - 현지조사 의견대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

3. 화순 화순천 환경정비사업구간내 지표조사

가. 제안사항

화순군에서 추진하는 전남 화순군 소재 화순천 환경정비사업구간내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임.

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 화순 화순천 환경정비사업
- 위치 : 전남 화순군 동면~도곡면 일원
- 사업면적 : 1,319,180m²
- 사업내용 : 하천정비
- 시행자 : 화순군

(2) 조사내용

- 조사기관 : 동북아지석묘연구소
- 조사단 구성
 - 조사단장 : 김승근(동 연구소 선임부장)
 - 책임조사원 : 김웅백(동 연구소 선임연구원)
- 조사기간 및 면적 : 2012.07.05 ~ 07.19 / 1,319,180m²

(3) 조사결과

- 동 사업부지는 자연제방이 형성되어 있고 내부는 습지로 장마철에는 제방까지 물이 차는 지역으로 지표조사 결과 유구 및 유물 없음.

라. 검토의견

- 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 준수토록 함.

마. 의결사항

- 원안가결
 - 조사기관 의견대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

4. 서울 양천고성지 남벽구간 학술 발굴(시굴)

가. 제안사항

서울 강서구에서 추진하는 사적 372호 양천고성지 남벽구간 학술 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강서구는 양천고성지 남벽구간에 대한 시굴조사를 실시하여, 유적 잔존여부 및 성격, 분포범위를 확인하여 향후 조사방향을 설정하고 정비복원계획 수립을 추진하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강서구청
- (2) 발굴 대상지역 : 서울특별시 강서구 가양동 산 4-7번지 외
- (3) 조사 대상면적 : 총3,291㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 13일
- (5) 발굴기관 : (재)한얼문화유산연구원
 - 조사단장 : 양윤식(동 연구소장)
 - 책임조사원 : 박연서(동 연구소 책임연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 50,000천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

5. 북한산성 행궁지 주변유적 1차 조사 (발굴)

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 사적479호 북한산성 행궁지 학술 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제479호인 북한산성 행궁지에 대한 발굴조사를 통해 유구별 정확한 위치와 규모, 축조기법 등을 조사함으로써 유적의 가치와 중요성에 대한 학술자료를 확보하고자 발굴조사를 실시하고자 함(국비보조사업)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 169번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 5,538㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 95일
- (5) 발굴기관 : (재)경기문화재단경기문화재연구원
 - 조사단장 : 조유전(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 고재용(동 연구원 조사1팀장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 300,001천원

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

6. 고양 먹절산유적 1차 발굴

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 경기도 기념물 제195호 고양먹절산유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양시에서는 2010년 『고양먹절산유적 종합정비기본계획』을 수립하고, 중장기 계획에 따라 유적을 발굴정비하여 관광자원 및 역사교육의 산 현장으로 활용하고자 발굴조사를 실시하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 발굴 대상지역 : 경기도 일산서구 먹절길 86번길 2
- (3) 발굴 대상면적 : 700m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 25일
- (5) 발굴기관 : (재)중앙문화재연구원
 - 조사단장 : 조상기(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 이재돈(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 183,490천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

7. 서천 봉선-송곡 간 관광도로 개설공사구간 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

서천군에서 추진하는 봉선-송곡 간 관광도로 개설공사구간 내 유적 발굴 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서천군에서는 서천개발촉진지구 기반시설 확충사업의 일환으로 지역특성 및 역사자원을 연계하는 관광도로 건설을 추진하고 있음.
- 해당 광역자치단체(충청남도)의 출연기관인 충청남도역사문화연구원이 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서천군
- (2) 발굴 대상지역 : 충남 서천군 마산면 송림리 174-3번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 3,598㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 발굴기관 : 충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : 이 훈(동 연구원 연구실장)
 - 책임조사원 : 송현정(동 연구원 선임연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 19,400천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

8. 천안시 야구장 건립사업부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

천안시에서 추진하는 천안시 야구장 건립사업부지 내 유적 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 천안시에서는 야구 동호인 숙원 사업 해결 및 스포츠도시 위상을 재고하고, 동남부권 시민 휴식처를 제공하고자 야구장 건립사업을 추진하고 있음.
- 해당 광역자치단체(충청남도)의 출연기관인 충청남도역사문화연구원이 발굴하는 사항으로, 해당 조사기관의 발굴조사 적격성(사업시행자와의 이해관계) 여부를 심의하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 천안시
- (2) 발굴 대상지역 : 충남 천안시 동남구 삼룡동 360번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 51,560㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 25일
- (5) 발굴기관 : 충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : 이 훈(동 연구원 연구실장)
 - 책임조사원 : 이상엽(동 연구원 문화재조사팀장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 129,680천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

9. 충주 장미산성(사적 제400호) 학술 발굴(시굴)

가. 제안사항

국립중원문화재연구소에서 추진하는 사적 제400호 충주 장미산성(사적 제400호) 학술 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국립중원문화재연구소는 충주 장미산성 건물지 및 일부 성벽구간에 대한 시굴조사를 통하여 향후 조사의 타당성 검토 및 성격에 대한 기초자료를 확보하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국립중원문화재연구소
- (2) 발굴 대상지역 : 충북 충주시 가금면 장천리 산77-1
- (3) 조사 대상면적 : 총2,625㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 50일
- (5) 발굴기관 : 국립중원문화재연구소
 - 조사 단장 : 김성범(동 연구소장)
 - 책임조사원 : 박윤정(동 연구소 책임연구원)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 76,730천원(신청인 부담)

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

10. 김해 삼계동 732-2번지 차고지 조성부지 발굴(시굴)

가. 제안사항

김해시 삼계동 732-2번지 일원 차고지 조성부지 내 매장문화재 발굴(시굴)허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 건은 발굴조사기관(가교문화재연구원)이 기관 설립 후, 첫 발굴조사를 실시함에 따라 조사기관의 발굴조사 적절성 여부를 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)성원여객
- (2) 발굴장소 : 경상남도 김해시 삼계동 732-2번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 2,251㎡
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 2일
- (5) 발굴기관 : 가교문화재연구원
 - 조사단장 : 현창호(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 송정식(동 연구원 연구기획실장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 5,280천원

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

11. 경주 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경주 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 국립경주박물관 남측 확장부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.09.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.09.13.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 국립경주박물관
- (2) 발굴장소 및 면적 : 경북 경주시 인왕동 100번지 일원 / 63,341m²
- (3) 발굴기관 및 발굴기간 :
 - (재)고려문화재연구원
 - 조사 단 장 : 김병모(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 김아관(동 연구원 연구실장)
 - * 2011.11.14. ~ 2012.10.10.(조사일수 : 123일)
 - (재)신라문화유산연구원
 - 조사 단 장 : 최영기(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 이재현(동 연구원 조사연구실장)
 - * 2012.02.13. ~ 2012.09.28.(조사일수 : 123일)
 - (재)한울문화재연구원
 - 조사 단 장 : 김홍식(동 연구원 원상)
 - 책임조사원 : 최종규(동 연구원 조사연구실장)
 - * 2012.04.30. ~ 2012.09.28.(조사일수 : 85일)
- (4) 조사결과 : 통일신라시대 건물지, 통일신라시대 도로유구 등

라. 전문가 검토회의(2012.09.13. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 통일신라시대에서 고려, 조선시대의 건물지 및 통일신라시대의 도로유구 등이 조사되었음. 특히 동궁세택(東宮洗宅)의 명문이 새겨진 유물 및 명문기와편 등이 출토됨.
- 유구의 성격이 불분명하거나 미흡한 부분은 조사단에서 판단하여 철저한 기록을 남기고 조사완료 하도록 함이 바람직할 것으로 판단됨.
- 도로유구 및 중요한 건물지를 통해 신라왕경의 면모를 파악할 수 있는 등 중요하므로 유구의 보존이 바람직함

마. 매장문화재 평가회의 결과(2012.09.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 93.60점 (원형보존 기준평점 이상)
- 확인된 유구의 대부분이 통일신라시대 유구층으로 건물지의 규모와 담장 및 적심석의 크기가 왕실과 관련이 깊을 것으로 파악되며, 남-북 및 동-서 도로로 구획되는 방리제를 파악할 수 있는 중요한 유적임.
- 발굴된 유적은 통일신라시대의 왕경의 방리를 이해하고 연구하는데 중요한 유적이므로 보존이 바람직함.
- 신라왕경유적의 일부로써 하나의 방이 확인되었으며 더불어 궁궐 또는 관아 관련 유적과 경계가 되는 구역이 확인되어 이에 대한 추가적인 조사와 합리적 조치방안이 필요함.

바. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 ‘방(坊)구획’을 중심으로 보존토록함.
- 찬성 7명 / 출석 8명 / 제척 1명

12. 창원 국도2-25호선 대체우회도로 건설구간 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경남 창원시 성산구 완암동 일원 국도 2-25호선 대체우회도로 개설구간 내 유적 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적(석곽묘 등)에 대하여 전문가 검토회의(2012.08.30.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.08.30.)한 결과 이전복원 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 경상남도지사
- (2) 발굴장소 : 경상남도 창원시 성산구 완암동 303번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)해동문화재연구원
 - 조사단장 : 이 현(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 김강옥(동 연구원 조사부장)
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012. 5. 17. ~ 9. 13. (실조사일수 49일) / 3,288㎡
- (5) 조사결과
 - 청동기시대 석곽형 석관묘 1기, 삼국시대 석실분 1기, 삼국시대 토기가마 3기, 조선시대 분묘 75기 유구 확인

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2012.08.30. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 석실묘는 창원의 역사를 설명하는 중요한 유구이므로 적당한 장소에 전문가와 협의하여 해체 이전 원형복원하고, 아울러 안내판을 설치 후 관리
 - 조사 잔여기간 동안 미진하였던 가마, 석실묘, 석관묘 등에 대한 충실한 정밀조사 실시가 요구됨.
- (2) 매장문화재 평가회의(2012.08.30. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 77.52점 (원형보존 기준평점 이상)
 - ※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 사업시행자 의견

- 복원방법 : 석실, 호석, 주구를 일괄 해체이전하고 상부 보호각 설치
- 이전·복원코자 하는 장소는 석실분이 출토된 장소에서 직선거리로 160m가량 떨어진 도로구역 내 램프사이의 부지로, 기존 농로가 없어짐에 따라 조성된 대체농로와 접하고 있고 주민들의 요구로 이전되는 마을의 유적비와도 연결하고 있어 접근이 용이함.
- 우선 유적을 해체하여 임시보관 장소를 마련 후 보관토록 하고, 공사가 완료(2013.10.)되는 시점에 맞춰 이전부지를 정비한 후 주변환경과 조화롭게 복원토록 하겠으며, 관람객의 이해를 돕기 위해 사진과 설명 글이 포함된 안내판을 설치하겠음.

바. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토의견대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

13. 울주 서생면 일원 장안-온산2 국도건설구간 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

울주 서생면 일원 장안-온산2 국도건설구간 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울산 울주군 서생면 일원 장안-온산2 국도건설구간 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.08.31) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.08.31)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 부산지방국토관리청
- (2) 발굴장소 : 울산광역시 울주군 서생면 화정리 및 용리 일원
- (3) 발굴기관 : (재)한겨레문화재연구원
 - 조사단장 : 곽동철(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 이영주(동 연구원 유적조사부장)
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012.07.16 ~ 2012.09월 현재 조사중 / 1,360㎡
 - I구역(용리유물산포지) 810㎡, II구역(화정리유물산포지) 550㎡
- (5) 조사결과
 - 조선시대 축성된 만호진성의 외측을 감싸는 석축해자로 판단되는 석열 등 확인

라. 전문가 검토회의(2012.08.31 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 조선초기 포진성인 서생포만호진성의 외곽에서 확인된 석축해자 시설로 판단되며 성곽 구조적 측면에서 특이한 사례로 평가됨.
- 도로공사에 영향을 받을 수 있는 범위에 대해 해자 시설을 모두 정밀발굴하여 성격을 분명히 밝힐 필요가 있음.
- 특이한 구조의 성곽부속시설로서 발굴조사로 성격을 밝힌 후 현지 보존하는 것이 타당함.
- 현재 허가된 범위보다 확장된 발굴이 요구되며 발굴조사 후 적절한 보존 대책 수립이 필요함.

마. 매장문화재 평가회의 결과(2012.08.31 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 87.87점 (원형보존 기준평점이상)
- 서생포만호진성의 (추정)해자로 판단되는 유구가 확인되었음. 현지보존요망. 해자의 미조사부분(구릉사면하단 등)에 대한 추가발굴조사 요망.
- 도로를 예정대로 건설하되 유구(해자시설)로부터 8m이상 이격된 거리에 옹벽을 설치하여 유구의 안전을 도모하고 충분한 복토와 사후 유실 방지대책도 포함하여 시공 요구됨.

바. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토의견대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

14. 부산 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

부산광역시 기장군 기장초등학교 증개축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적(기장읍성 성벽유구)에 대하여 전문가 검토회의(2012.09.12.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.09.12.)한 결과 원형보존 의견이 제출됨에 따라 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 부산광역시교육감
- (2) 발굴장소 : 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 320번지
- (3) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조사단장 : 정의도(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 최은아(동 연구원 고고조사부 과장)
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012. 5. 3. ~ 8. 31. (실조사일수 48일) / 5,684㎡
- (5) 조사결과
 - 조선시대 기장읍성 체성 2구간 확인

라. 추진경과

- (1) 전문가 검토회의(2012.09.12. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 유구가 확인된 부분을 제외한 공간에 기존보다 증축하여 기본교실을 확보하도록 함.
 - 차후 기장읍성에 대한 종합안내판을 설치하여 교육자료로 활용하도록 함.
 - 기장읍성의 북벽 체성일부 유구가 확인된 부분은 복토하여 보존하도록 하고, 향후 정비계획수립시 이 부분을 반영하도록 함.
- (2) 매장문화재 평가회의(2012.09.12. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 73.49점 (이전복원 기준평점 이상)
 - 평가 의견 : 기장군청의 기장읍성 종합정비계획에 의거 성벽과 건물지 복원을 추진

하고 있는 바, 발굴된 유적은 지하에 매몰보존하고 차후 동문지 주변 정비와 연계하여 활용방안을 수립함.

※ 기준 평점 : 현지보존 74.31점, 이전복원 63.92점

마. 사업시행자 의견(2012.9.19)

- 학생들의 원활한 교육활동을 위해서는 서역 발견 구간에 대해서는 복토하여 체성을 보존후 지상에 안내판을 설치하고 교사동은 매장된 체성에 훼손이 없는 방법으로 기초공법을 변경하여 건물을 증축

바. 의결사항

- 보류
 - 설계계획 검토후 재심의
- 보류 8명 / 출석 8명

15. 울산 울리 「영축사지」 유적 발굴

가. 제안사항

울산박물관에서 「영축사지」 유적에 대해 발굴조사 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사항은 울산광역시 기념물 제24호 「영축사지」 유적에 대한 학술조사를 실시하여 통일신라시대 울산 불교문화의 기초연구 자료 및 유적정비 복원을 위한 기초자료를 확보하고자 하는 것이며, 울산박물관은 기관설립(2011.03.03)후 첫 발굴조사를 실시하는 사항으로 발굴조사의 방법 및 조사기관의 적정성 여부 등을 심의하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 울산박물관
- (2) 발굴 대상지역 : 울산광역시 울주군 청량면 울리 822번지 일원
- (3) 조사 대상면적 : 총6,717m²
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 60일
- (5) 발굴기관 : 울산박물관
 - 조사 단장 : 김우림(동 박물관장)
 - 책임조사원 : 김우림(동 박물관장)

라. 참고사항

- 발굴비용 : 101,551천원(신청인 부담)
- 현상변경 허가
 - 울산광역시 문화예술과-10975(2012.09.04)호

마. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사를 허가함.
- 찬성 8명 / 출석 8명

II. 검토사항

1. 서울 종로 청진구역 제5지구 내 유적 보존방안 변경(안) 재검토

가. 제안사항

서울 종로 청진구역 제5지구 내 유적 보존방안 변경(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 조선시대 건물지 등 주요 유구가 확인되어 본 위원회 2010년 제2차 회의(2010. 2. 26.)시 유구의 보존방안에 대해 의결한 바 있으나,
- 사업시행자가 [(주) 코람코자산신탁] 사업계획을 변경하여 유적보존 방안을 일부 수정 제출(2012. 8. 16.)함에 따라 변경한 유적 보존방안에 대하여 재검토하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : (주)코람코자산신탁 [구 (주)동림도시개발]
- (2) 발굴장소 및 면적 : 서울시 종로구 청진동 188번지 일원 / 2,400m²
- (3) 발굴기관 : (재)한울문화재연구원
- (4) 발굴기간 : 2009. 8. 18.~2010. 2. 22.(실조사일수 : 83일)
- (5) 조사결과 : 조선시대 시대별 문화층(16~20세기) 등

라. 그 동안의 경과

- 1차 지도위원회(2009. 10. 8. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 근·현대에서 일제강점기 및 조선시대 말기의 문화층에 대해 하강조사를 실시
 - 서울 4대문안 조선시대 유적에 대한 종합적인 대책이 필요함
- 2차 지도위원회(2009. 11. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 층위별 유구를 표현하고 입체적으로 이해될 수 있도록 조사를 실시
 - 부분적으로 조사하면서 점차적으로 확대하는 방법으로 조사
 - 조사 후 중요 유구가 확인될 경우에는 보존여부 등을 결정

- 3차 지도위원회(2009. 12. 18. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 확인된 유구는 조선시대 관청 건물지와 관련된 시설일 가능성이 높음
 - 15세기 유구층을 확인하기 위한 추가 하강조사가 필요
 - 보존에 대한 결정은 문화재청 등 정책적인 결정이 필요
- 관련전문가 현지조사(2010. 1. 7. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 하층유구에 대한 발굴조사를 실시
 - 하층유구(V층이하)에 대한 발굴조사는 IV층까지의 조사유구 가운데 보존이 필요한 유구(명기 출토유구, 목판 온돌유구)는 조사단의 의견을 받아 3D스캔과 전사(보존처리)를 한 후 V층 조사가 이루어지는 것이 바람직하며, V층에서 중요 유구가 확인될 때에는 재논의하도록 함(○○○, ○○○)
 - 각 층위별 문화상을 구체적으로 파악할 필요가 있음. 백자명기 출토지에 대한 해석과 목판재결구 등도 적극적인 접근이 요청되며, 석축의 시기별 축성의 특성, 범위의 연속 근거에 대해서도 세밀한 조사가 요청됨. IV층에 위치한 중요유구(188·194·199번지 등)는 현지보존하고 타부분은 상부석재 등을 안전하게 이동하고. 하부조사를 실시하는 것이 가함(동영상 촬영 및 실측요함/ ○○○ 위원)
- 4차 지도위원회(2010. 2. 9. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 188번지 탄화마루, 194번지 온돌과 상부마루, 187번지 추정 공방지 유구는 단편적인 유구이나 조선 전기의 중요한 유구임
 - 상기 유구들은 이전 보존하고 하강조사를 실시토록 하며, 신축 건물 내 전시관 또는 전시공간을 마련하여 토층전사와 함께 전시토록 함
- 5차 지도위원회(2010. 2. 24. / ○○○, ○○○)
 - 187번지 'ㄱ'자 형태의 추정 공방시설, 188번지 탄화마루, 194번지 온돌구조 등은 토층전사를 떠서 이전 및 원위치 복원토록 함
- **문화재위원회 매장분과 제1차 회의결과(2010. 1. 22.)**
 - 조사유구 중 보존이 필요한 유구(188, 194, 199번지)는 3D-스캔과 전사(보존처리)한 후 하층유구를 조사토록 함
- **사업시행자 유구 보존방안 제출(2010. 2. 25.)**
 - 1안)지하 1층 로비 전시
 - 2안)지하연결통로 내부전시
 - 3안)지하2층 전시공간 마련 별도 전시
- **문화재위원회 매장분과 제2차 회의결과(2010. 2. 26.)**
 - 중요유구는 이전복원할 수 있도록 조치하고, 서울시 청진지구 개발계획의 지하통로와 연계하여 복원 전시할 수 있는 방안을 마련토록 함
[사업시행자 제출한 유구 보존방안 2안]

○ 사업시행자 보존방안 변경안(2012. 5. 16.)

- 유구 전시위치 : 지하2층 연결통로(기존)→지하2층 별도 건물내 전시실(변경)
- 유구 전시방법 : 바닥 전시(기존)→전시대 개방 전시(변경)
- ※ 변경사유 : 시행사 변경에 따른 업무 인수인계시 누락 및 지하 연결통로 설치계획이 설계도서에 미반영된 채 구조체공사가 완료됨에 따라 당초 계획이행이 곤란하여, 별도의 전시공간 마련, 보존조치를 이행코자 함

○ 지방자치단체(종로구)의견(2012. 5. 16.)

- 전시공간이 공공용지에서 사업건물 내로 변경될 경우 관람객을 위한 안내시설 및 전시실 운영방안 등의 보완이 필요할 것으로 사료됨

○ 문화재위원회 매장분과 제8차 회의결과(2012. 08. 24.)

- 보류(추후 재검토)

○ 문화재위원회 매장분과 현지실시 실시(2012.09.14, / ○○○, ○○○)

- 해당 유적은 일반 반상계층의 주거 건물지
- 발굴조사 후 부분 이전복원 전시건입
- 수정안대로 유구를 이전전시하고 전시실의 천정을 최대한 높이고 유구 진열대는 낮게 할 것
- 통로의 벽면과 바닥에는 유구와 관계된 교육홍보자료를 전시하고 특히 바닥에는 유구를 상징하는 내용을 형상화할 것
- 이전복원유구에 대한 구체적인 관리계획(관리자, 향온향습 등 관리시설 운영) 제출 (문화재청)

마. 사업시행자 보존방안 변경안 보완(2012. 9. 19.)

- 전시실 천정을 최대한 높이고(2.4m→2.6m), 매시망을 설치하여 전시공간 수직적 확장
- 유구설치는 최소한 낮게 하여 관람 시야를 넓히고(0.6m→0.45m), 바닥보다 높은 단을 설치하여 관람 시야 확보
- 전시공간을 공공 통로까지 확장, 바닥 및 벽면에 보행자가 전시시설을 인지할 수 있도록 유구·유물 등의 이미지 전시
- 관리방안 : 천정 냉난방 설비 및 환기시설 설치로 자연형 향온·향습처리
- 관리계획 : 관리주체 신한BNP파리바에서 빌딩전문관리업체에 위탁하여 관리토록 함

바. 검토의견

- 유구를 개방 전시할 경우, 관람객의 부주의로 훼손될 가능성이 있으므로 보호대 및 CCTV 등을 설치하여 유구가 훼손되지 않도록 사업시행자의 체계적이고 지속적인 관리가 필요

사. 의결사항

- 원안가결
 - 사업시행자 보존방안 변경안대로 하고, 향후 유지관리에도 주의를 기할 것.
- 찬성 8명 / 출석 8명

2. 하남 하사창동 340-1번지 내 유적 보존방안 검토

가. 제안사항

하남시 하사창동 340-1번지 내 유적 보존방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 하남시 하사창동 340-1번지 내 유적 발굴조사결과 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2012.09.05.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제 8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.09.05. / 09.08)하고 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : 김순분
- (2) 발굴장소 : 하남시 하사창동 340-1번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)서해문화재연구원
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012.07.26. ~ 2012.08.23 (실조사일수 : 20일 / 1,788㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 지석묘 1기, 석축유구 1기, 토광묘 1기, 회곽묘 1기, 건물지 2기 등의 유구 6기가 노출됨.
 - 유물 : 무문토기편, 연질토기편, 경질토기편, 도기편, 청자편, 백자편, 와편 등

라. 전문가검토회의(2012.09.05. / ○○○, ○○○)

- 본 유적은 신라말~고려기의 천왕사 금당지로 추정되는 곳임
- 발굴결과 지석묘, 회곽묘 그리고 건물지 내에 사용된 석축, 파괴된 적심석군과 고려 조선조에 걸친 와당과 토기 자기 편이 출토됨.
- 따라서 금당지의 유구는 많이 유실되었지만 천왕사의 주요건물지로 판단되며, 천왕사의 중요성을 감안하여 보존 할 것.

마. 매장문화재의 평가 회의(2012.09.05. / ○○○, ○○○, 09.08. / ○○○)

- 평가 평점 : 70.47점(원형보존 유적 기준에 미달)
 - ※ 원형보존 74.31점 이상, 이전복원 63.92점 이상
- 평가 의견
 - 천왕사와 관련된 건물지이기 때문에 매우 중요하다고 판단되며, 지석묘는 이동복원

하고 건물지와 연관된 석열은 원형으로 보존할 것

- 나타난 석렬유구를 매립보존하고 외곽에 석축보호를 설치토록 함.
- 비록 노출상태는 다소 명확하지 않으나, 출토유물에서 ‘天王’명 유물이 있는 만큼 이 일대에 분포하는 사지 유구의 연장으로 볼 수 있음.

바. 사업시행자 의견(2012.09.18. / 김순분)

- 석축을 훼손하지 아니하는 범위에 콘크리트 옹벽을 설치하고 부지조성을 실시하며 석축건물지는 복토를 하여 보존을 하고, 확인된 고인들은 하남시 박물관과 협의하여 이전복원 조치할 예정임.

사. 의결사항

- 원안가결
 - 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

3. 강릉 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안 검토

가. 제안사항

강릉시 강문동 267-2번지 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강릉시 강문동 267-2번지 경포대 현대호텔 신축부지 내 유적 발굴조사결과 확인된 토성에 대하여 전문가 검토회의(2012.08.21.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조 규정에 의거 평가회의를 실시(2012.08.21.)하고 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 현대중공업
- (2) 발굴장소 : 강릉시 강문동 267-2번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)국강고고학연구소
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012.01.30. ~ 현재(실조사일수 : 86일 / 6,213㎡)
- (5) 조사결과
 - 유구 : 5~6세기에 축조된 신라 토성 및 성 내측의 평탄지에서는 방형의 수혈유구, 집수시설 발견
 - 유물 : 토관, 철부, 목병, 판석 등이 출토된 작업공간이 조사되었다. 고배, 배, 개, 기대, 장군, 장란형토기, 연질발 등 5세기 말에서 6세기 전반에 해당되는 신라 유물

라. 전문가검토회의(2012.08.21. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 토성의 단면도 및 평면도 작성을 통하여 유적의 공간적 범위를 명확히 할 필요가 있음
- 노출된 유구 특히 단면상의 축조방법을 보여주는 토층상태를 상세히 기록으로 남기도록 할 것
- 성 내·외 유구 역시 세밀한 보완조사를 실시하여 노출된 유구에 대한 명확한 기록을 유지할 필요가 있음
- 본 유적은 한국고대 성곽발달사를 보여주는 귀중한 사례이므로 현재 발굴된 유구에 대하여는 현지 보존
- 아울러 역사교육활용의 공간(전시관 모색, 토층전사 등)으로 이용 할 수 있는 방법

을 적극적으로 고려하여 재설계시 이러한 사항을 반영토록 하여 우리 청으로 제출토록 할 것

마. 매장문화재의 평가 회의(2012.08.21. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 88.16점(원형보존)
- 평가 의견
 - 토성의 범위와 특성을 밝히기 위한 보완 조사가 필요하며, 가능한 유구(노출유구)를 활용하는 방법으로 유구를 최대한 보존하는 계획으로 재설계 요망(가장 잘 남은 유구의 복원 전제)
 - 유구를 일부 노출전사하여 유구 복원을 전제로 한 재설계 검토
 - 역사적 가치가 매우 높다고 판단되며 유구는 현위치에 보존이 절실함.

바. 사업시행자 의견(2012.09.18./ 현대중공업)

- 최대한 문화재보존을 위하여 기존 연회장을 설계변경하여 별동으로 배치하여 훼손을 최소화 하는 방향으로 변경반영.
- 본동과 연회장의 연결 브릿지내 동일 위치에 토층전사를 통하여 축조방법을 볼수 있도록 전시하고 이를 호텔 고객 및 일반인에게 개방하여 교육 및 전시공간으로 활용.
- 토층, 석렬 및 산책로를 조성하여 문화재의 실물을 전시하여 대내외 고객에게 문화재에 대한 역사교육의 장소로 활용토록하며, 유리 덮개를 이용하여 문화재를 직접 볼 수 있는 유구전시장으로 활용.
- 역사교육활용 공간으로 이용하기 위한 전시관을 신축예정이며, 그 내부에는 토층모형전사, 유구, 유물 복제품 등을 전시.
- 전시관은 별동 연회장 내부 또는 별동으로 진출입로 인근에 신축하는(안)으로 본 위원회에서 결정 후 설계를 추진 할 예정.

사. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 8명 / 출석 8명

4. 부여 동남리 공동주택신축부지 내 유적 보존방안 재검토

가. 제안사항

부여 동남리 202-1번지 공동주택신축부지 내 유적 보존방안에 대한 전문가 검토회의 결과를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적(벽주건물지 등)에 대하여 문화재위원회 매장문화재분과 제3차(2012.03.23) 및 제4차(2012.04.27.) 심의 결과, 현지보존 및 문화재 지정을 권고토록 의결된 바 있으며, 발굴조사에 대한 완료조치(2012.05.03.) 후 현재 복토 보존되어 있는 상태임.
- 사업시행자의 설계변경에 따른 보존방안 재검토 요청(2012.08.17.)에 따라 전문가 검토회의를 개최(2012.09.14.)하였으며, 그 결과를 바탕으로 동 사업부지에 대한 보존방안을 재검토하고자 함.

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 황수하
- (2) 발굴장소 : 충청남도 부여군 부여읍 동남리 202-1번지 일원
- (3) 발굴기관 : (재)부여군문화재보존센터
 - 조사단장 : 임효재(동 센터 조사단장)
 - 책임조사원 : 심상욱(동 센터 선임연구원)
- (4) 발굴기간 및 면적 : 2012. 01. 25. ~ 2012. 02. 16. (실조사일수 9일) / 800m²
- (5) 조사결과
 - 백제 벽주건물지 4동, 통일신라 석곽묘 1기 확인
 - 개배, 무개대부완, 삼족기 등 출토

라. 경과

- (1) 전문가 검토회의 및 평가(2012.02.29 / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 백제 사비기 전기에 해당하는 벽주건물지가 확인되었으며, 출토유물 및 유구, 규모 및 기법으로 보아 국가중요시설의 성격을 갖는 제의와 관련된 의례시설로 추정됨
 - 유구의 희귀성 및 규모·입지 등으로 보아 유적을 보존하여 교육자료로 활용하고, 문화재로 지정하여 유구와 지형의 보존대책을 세우는 것이 필요함
 - 평가 평점 : 98.32점 (원형보존 기준평점 이상)
 - 평가 의견
 - 부여지역에서 드물게 확인되는 자료로써 학술적·문화재적 가치가 인정됨
 - 유구의 성격이 국가 중앙시설로 추정되며, 보존상태가 양호함

- 현장보존 및 문화재로 지정하여 활용하는 방안이 필요함

(2) 사업시행자 의견(2012.03.15 / 황수하)

- 전문가 검토회의 후 중요 유구가 확인된 지점을 사업 계획에서 제외하고자 설계 변경을 검토하였으나, 이 부분을 제외할 경우 건물의 효용성이 저하되고, 건물의 가치가 당초 설계하였던 것보다 훼손되어 사업을 지속하기가 어려움.
- 2011년 토지 매입 후 건축설계 및 시공사 선정, 입주자 모집을 완료하였으며, 2012년 부터 사업을 시행하고자 하였으나, 문화재 조사로 인하여 사업을 시행하지 못하고 있어 토지매입비 및 설계용역비, 이자비용 등 경제적 부담이 가중되고 있음.
- 상기 사업을 빠른 시일 내에 계속 시행할 수 있도록 협조하여 주시기를 바랍.

(3) 문화재위원회

- 매장문화재분과 제3차 회의(2012.03.23)
 - 보류 : 현지조사 후 재검토
- 현지조사(2012.04.06 / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 동 유적에서 조사된 벽주건물지는 두 시기로 구분되며, 특히 I기 건물지는 부여지역에서 최초로 발굴조사된 것임.
 - 그 중요성을 고려하여 현장 보존하는 것이 적절한 것으로 판단됨.
- 매장문화재분과 제4차 회의(2012.04.27)
 - 원형보존 및 문화재 지정 권고

마. 보존방안 재심의 요청(2012.08.17)

- 사업부지 중앙에서 확인된 유적을 훼손하지 않도록 건축물 배치를 변경하였음.
- 현재 유구 상면에 50cm 가량 복토되어 있으며, 그 위에 30cm 가량 추가 복토한 후 주차장과 보행통로 등으로 활용하고자 함.

바. 전문가 검토회의(2012.09.14 / ○○○, ○○○, ○○○)

- 문화재로 지정 보존 활용되지 못할 경우 제안된 토지이용계획 및 건축계획이 유구 보존에 바람직하게 되어야 할 것으로 판단됨.
 - 유구의 훼손이 없도록 현장보존이 요구되는 바, 복토 후에 표면 정지로 현상보존이 가능할 것으로 판단됨
- 주변 토지 추가 확보 후 시굴조사를 실시하여야 함
- 토지이용계획 및 유구보존계획, 건축설계 등은 추후에 검토가 필요하며, 유구에 대한 안내문 설치가 필요함

사. 의결사항

- 원안가결
 - 전문가 검토회의 결과대로 조치
- 찬성 8명 / 출석 8명

Ⅲ. 보고사항

1. 문화재위원회 매장문화재분과 제3차 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 문화재위원회 매장문화재분과 제3차 소위원회 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제83호, 문화재청 예규, 2010. 3. 19.) 제6조(소위원회 운영) 제2항 규정에 의거 2012년도 문화재위원회 매장문화재분과 소위원회 회의 결과를 보고함.

다. 소위원회 및 현지조사

- 안 건 : 전주 친환경 첨단복합산업단지 조성부지내 발굴(시굴) 결과
- 회의일자 : 2012. 08. 30 (목)
- 회의장소 : 전북 전주시 발굴현장
- 참석자 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
- 회의결과
 - 조사의 시급성 및 유적의 올바른 연구조사를 위하여 기존의 조사기관을 포함한 복수의 조사기관을 투입하도록 함
 - 조사범위는 수정안(61,700m²)으로 하되, 표본조사에서 확인된 유구를 확장조사토록 함
 - 조사 중 전문가 검토회의를 개최하여 현장지도토록 함
- ※ 동 사업부지 1지구 발굴조사 변경허가(2012.09.11 / 전북문화재연구원 / 37,700m²)

라. 처리경과

- 매장문화재분과 제7차 회의(2012.07.27)
 - 보류 : 소위원회 구성하여 검토한 후 재검토
- 매장문화재분과 제2차 소위원회(2012.08.09)
 - 참석자 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○
 - 회의결과 : 재검토
- 매장문화재분과 제8차 회의(2012.08.24)
 - 보류 : 발굴조사 면적은 현지조사 후 확정

마. 의결사항

- 접수
- 접수 8명 / 출석 8명

2. 발견매장문화재 평가심의 소위원회 결과보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영 지침 제6조에 의거 발견매장문화재 평가 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재위원회 운영 지침(제83호, 문화재청 예규, 2010. 3. 19.) 제6조(소위원회 운영) 제2항 규정에 의거 발견매장문화재 평가심의 소위원회 회의 결과를 보고함

다. 회의개요

- 회의일자 : 2012. 09. 17.(월)
- 회의장소 : 국립문화재연구소 본관 3층 대회의실
- 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ (이상 4명)

라. 보고내용

(1) 회의안건

- 24건(심의 24건)

(2) 회의결과

<심의사항 24건>

- 발견매장문화재 보상금 심의사항 : 24건 631점
 - 국가귀속 : 17건 26점
 - 보 상 금 : 8건 19점 1,830,000원

마. 향후계획

- 해당 지자체에 평가결과 통보(2012.09월 중)
- 보상금 지급신청서 접수(2012.09~12월 중)
- 국가귀속 조치 및 보상금 지급(2012.9월~보상금 지급신청서 접수 시)
 - 토지소유자와 발견신고자가 동일한 경우 전액지급, 다를 경우 50%씩 지급
- 2012년 제2차 발견매장문화재 평가심의 소위원회 개최(2012년 12월)

< 심의사항 24건 >

연번	유물명	수량	발견장소	발견일	발견자	예비평가 (현보관처)	평가액 (원)	심의결과	비 고
1	유경식 석검	1점	전남 여수시 묘도동 광양 포 선착장에 서 북쪽 200m 해상	1986년경	이상천	국립해양 문화재 연구소	2,000,000	국가귀속조치	신고일 초과로 보상금 미지급
2	반달돌 칼	1점	경남 하동군 옥종면 북방 리 1000번지 내	2002년경 (10년 전)	공령표	국립가야 문화재 연구소	200,000	국가귀속 조치	신고일 초과로 보상금 미지급
3	석물	1점	서울시 관악 구 봉천동 산 41-1번지 일 원	2011.04	김지원	국립고궁 박물관 평가 (발견 현장 매장)	2,000,000	미귀속 해당지방자치단 체등에서 학술 자료로 활용토 록 함	신고일 초과로 보상금 미지급
	석물	1점					1,000,000		
4	석등 간주석	1점	충남 예산군 덕산면 상가 리 107-39	2011.03.24	이기웅	국립부여 문화재 연구소	0	미귀속 해당지방자치단 체등에서 학술 자료로 활용토 록 함	
5	옥개석	1점	충남 공주시 반죽동 214-12	2011.05.11	지옥현	국립부여 문화재 연구소	0	미귀속 해당지방자치단 체등에서 학술 자료로 활용토 록 함	
6	기와편	10점	강원도 원주 시 중앙동 275번지 일원	2011.05.21	이규완	국립중원 문화재 연구소	0	미귀속 주변 유적 잔존 여부 확인 필요 학술자료로 활 용	
	도자기 편	147점					0		

연번	유물명	수량	발견장소	발견일	발견자	예비평가 (현보관처)	평가액 (원)	심의결과	비 고
7	약절구	1점	전북 김제시 금산면 금성리 하울마을 154	2011.07.11	최명기	국립부여 문화재 연구소	0	미귀속 문의 확돌임. 해당지방자치단체 등에서 학술자료로 활용토록 함	신고일 초과로 보상금 미지급
8	사자석 상	1점	경북 포항시 북구 덕산동 121-2번지 북구청사내	2011.07.23	황가원	국립경주 문화재 연구소 (포항민속 박물관)	0	미귀속 청대 석물로 파 손이 심함. 해당지방자치단체 등에서 학술자료로 활용토록 함	
9	단경 소호	1점	서울시 강남구 일원동 대모산성	2011.07.30	최진연	국립고궁 박물관	0	국가귀속 조치	유존지 역으로 보상금 미지급
	대부	2점						미귀속	
	장경호 대각편 도기편 일괄	33점						미귀속	
10	석기, 토기편, 도자기 편, 기 와편	400여 점	경기도 용인 시 처인구 모 현면 능원리 205번지 일 대	2011.7월말 경	김형구 최무장	국립고궁 박물관 (한 국등잔박물 관보관)	0	미귀속 발견지역 및 주 변지역에 대한 문화재 조사 철 저 등잔 박물관 등 해당지방자치단체 에서 학술자료로 활용토록 함	신고일 초과로 보상금 미지급
11	청자접 시 및 잔편	1건 8점	대전시 유성 구 현충원로	2011.08.07	김기옥	국립 문화재 연구소	300,000	국가귀속 조치	

연번	유물명	수량	발견장소	발견일	발견자	예비평가 (현보관처)	평가액 (원)	심의결과	비 고
12	청자대 접	1점	경기도 화성 시 서신면 제 부도 앞바다 인근 3마일 해상	2011.09.10	노복효	국립해양 문화재 연구소	0	미귀속 시유상태 불량 학술적 가치만 인정	신고일 초과로 보상금 미지급
13	뫓가지	1점	전남 광양시 진월면 망덕 리 845-1천	2011.10.21	이병근	국립해양 문화재 연구소	200,000	국가귀속 조치 전시·교육 자료 로 활용	
14	대부호	1점	대구시 북구 구암동 산 86 번지	2011.10.28	김남희	국립경주 문화재 연구소	100,000	국가귀속 조치	
	뚜껑	1점					100,000	국가귀속 조치	
	원저호	1점					100,000	국가귀속 조치	
15	석물 (문인 석)	1점	서울시 노원 구 공릉동 노 원길 75	2011.10.31	한국 원자력 의학원	국립고궁 박물관 (서울역사 박물관)	0	미귀속 서울역사박물관 등 해당 지방자 치단체에서 학 술자료로 활용	
16	자기	1점	충남 서천군 서면 도둔리 12동파 앞 해 상	2011.11.16.	신승수	국립부여 문화재 연구소	10,000	국가귀속 조치	
	자기	1점					10,000		
17	철도자	1점	경기도 구리 시 산49-1임 서울 광진구 광장동 5-112 임 (아차산성 서 벽 외측 50m 지점)	2차례 2012.1월경 2012.03.07	김종원	국립 문화재 연구소	10,000	국가귀속 조치 '철검'으로 추정 됨	1 차 신 고일초 과 로 보상금 미지급
	철제보 습	1점					500,000	국가귀속 조치 철제보습은 보 기드문 자료임 으로 국가에 귀 속하여 관리토 록 함	
	토기편	1점					0	미귀속	
	토기편	1점					0	미귀속	
	토기편	1점					0	미귀속	
18	자기	1점	전북 군산시 옥도면 선유 도리 산 65-7 내	2012.02.12	전수훈	국립해양 문화재 연구소	10,000	국가귀속 조치	

연번	유물명	수량	발견장소	발견일	발견자	예비평가 (현보관처)	평가액 (원)	심의결과	비 고
19	토기 저부	1점	충남 공주시 이인면 이곡 리 산68-1번 지	2012.02.24	조정희	국립부여 문화재 연구소	50,000	국가귀속조치 통일신라 진단 구 뚜껑으로 추 정	신고일 초과로 보상금 미지급
20	유구석 부 (흙자 귀)	1점	전북 완주군 소양면 명덕 리 638-1번지	2012.02.25	이규소	국립부여 문화재 연구소	500,000	국가귀속 조치	
	갈돌	1점					300,000	국가귀속 조치 갈돌은 미완성 석기로 보임	
21	석검	1점	경북 상주시 함창읍 태봉 리 태봉 1기 13-7번지 내 (함창읍 신덕 리 40-2, 41-5번지 토 사를 운반하 여 작업 중 확인)	2012.03.30	김영만	국립경주 문화재 연구소	200,000	국가귀속 조치 석창일 가능성 도 있음	
22	토기	1점	경기도 김포 시 하성면 석 탄리 20-1번 지	2012.04.16	이강환	국립고궁 박물관	보류	보류 현물평가가 필 요함으로, 차기 평가심 의 에 서 재평가토록 함	
23	청동합, 청동 순가락	1건 2점	경기도 구리 시 아차산 등 산로(대장간 마을~대성암 중간지점)	2012.05.20	유용규	국립 문화재 연구소	200,000	국가귀속 조치	신고일 초과로 보상금 미지급

연번	유물명	수량	발견장소	발견일	발견자	예비평가 (현보관처)	평가액 (원)	심의결과	비 고
24	문인석	1점	경기도 화성 시 매송면 어 천리 어천저 수지 앞 도로 변	2012.06.18	이정일 (화성시 문화예 술과)	국립고궁 박물관 (매송면사 무소)	0	미귀속 해당 지방자치 단체 등에서 학 술자료로 활용 토록 함	
합 계							7,790,000		

바. 의결사항

- 접수
- 접수 8명 / 출석 8명

3. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

지정문화재 및 보호 구역 내 발굴허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 지정문화재 및 보호 구역내 발굴허가 신청과 관련, 예산조기집행 등 사유로 인하여 발굴허가한 목록을 보고하고자 함

다. 유적목록

문화재명	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	조사비용 (천원)	허가 일
영주 부석사 무량수전	국보 제18호	수조보호 각 설치	(재)한빛문화재연구원	116.44	시굴	2	7,590	9.06
경주 동궁과 월지	사적 제18호	연구	국립경주문화재연구소	6,575	발굴	100	149,450	9.14
연산동고분군	기념물 제2호	복원정비	부산광역시립박물관	819	발굴	60	185,581	8.28
합천 청량사 석등	보물 제253호	주변정비	경상문화재연구원	550	시굴	3	11,540	8.28

라. 의결사항

- 접수
- 접수 8명 / 출석 8명