

2015년도 문화재위원회

제13차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2015. 12. 18.(금), 10:00~14:00
- ▣ 장 소 : 한국전통문화대학교 3층 회의실
- ▣ 출석위원 : 이현혜, 최성락, 박보현, 강현숙,
김권구, 서동철, 한필원, (이상 7명)

- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	화성 농진청 등 종전부동산 5지구 도시개발사업부지 내 문화재 지표조사	공개
2	공주 공산성 주변 정비사업부지 내 유적 발굴(시굴)	공개
3	부여 능산리 고분군(서고분군) 발굴(시굴)	공개
4	서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적 보존방안 심의	공개
5	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 관광시설 부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
6	아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 보존방안 심의	공개
7	군산 선제리 000 농업용창고부지 내 유적(국비) 보존 방안 심의	공개
8	청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅷ지구 1~5지역) 내 유적 보존방안 심의	공개

【검토사항】

1	부산 외곽순환고속도로 건설구간 내(10 공구) 유적 보존방안 검토	공개
---	--------------------------------------	----

I. 심의사항

안건번호 매장2015-13-01

1. 화성 농진청 등 종전부동산 5지구 도시개발사업부지 내 문화재 지표조사

가. 제안사항

한국농어촌공사에서 추진하는 「농진청 등 종전부동산 5지구 도시개발사업부지」 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사업명 : 농진청 등 종전부동산 5지구 개발사업
- 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 수영리, 수원시 권선구 오목천동 일원
- 사업면적 : 1,364,448m²(수원시 463,654m², 화성시 900,794m²)
- 사업내용 : 도시개발사업(주거단지 조성)
- 시행자 : 한국농어촌공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)경기문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- 조사면적 : 1,364,448m²
- 조사기간 : 2015. 9. 18. ~ 12. 1.
- 조사결과
 - 유물산포지 13개소(신규 12개소, 기존 동화리 유적 1개소) 확인
 - 구석기시대 석기, 청동기~삼국시대 석기·토기류, 고려~조선시대 도기·자기류가 확인된 유물산포지 8개소와 기존 동화리 유적 등 9개소는 시굴조사
 - 지형 조건상 유적이 입지할 가능성이 있는 유물산포지 4개소에 대해서 표본조사
 - 원지형이 훼손된 것으로 추정되는 전 농수산대학교부지 3개소에 대해 층위확인을 위한 입회조사

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적 (m ²)	시대	조사기관의견	비고
1	유물산포지①	수원시 권선구 오목천동 399-4	28,553	삼국~조선	시굴조사	1구역
2	유물산포지②	수원시 권선구 오목천동 428-1	40,228	청동기~조선	시굴조사	2구역
3	유물산포지③	수원시 권선구 오목천동 562	17,196	원삼국~고려	시굴조사	3구역
4	유물산포지④	수원시 권선구 오목천동 567-1	15,152	청동기~조선	시굴조사	3구역
5	유물산포지⑤	수원시 권선구 오목천동 570	13,904	조선	표본조사	4구역
6	유물산포지⑥	수원시 권선구 오목천동 643	75,370	청동기~조선	시굴조사	4구역
7	유물산포지⑦	화성시 봉담읍 수영리 228-1	12,877	-	표본조사	5구역
8	유물산포지⑧	화성시 봉담읍 수영리 228-1	12,059	-	표본조사	5구역
9	유물산포지⑨	화성시 봉담읍 수영리 227-5	52,248	-	표본조사	5구역
10	유물산포지⑩	화성시 봉담읍 수영리 3-6	220,558	구석기~삼국	시굴조사	5구역
11	유물산포지⑪	화성시 봉담읍 수영리 3-6	22,248	구석기~청동기	시굴조사	5구역
12	동화리 유적	화성시 봉담읍 수영리 3-6	75,370	청동기~조선	시굴조사	5구역
13	유물산포지⑫	화성시 봉담읍 동화리 11-12	48,991	구석기~조선	시굴조사	6구역
14	입회조사 대상지①	화성시 봉담읍 동화리 11-1	778	-	입회조사	7구역
15	입회조사 대상지②	화성시 봉담읍 동화리 11-1	482	-	입회조사	7구역
16	입회조사 대상지③	화성시 봉담읍 동화리 11-1	978	-	입회조사	7구역
계		시굴조사 : 543,664m ² , 표본조사 : 91,088m ² , 입회조사 : 2,238m ²				

라. 학술자문회의(2015. 11.23. / ○○○, ○○○)

- 조사지역 주변으로 ‘화성 천천리 선사유적’, ‘화성 고금산유적’ 등의 선사시대 유적이 조사되었음
- 주변 유적들과 유사한 지형을 보이고 있고, 수습된 유물들도 선사시대에 집중되고 있는 점으로 볼 때 동일한 유적이 확인될 가능성이 높은 지역임
- 구릉을 중심으로 유물이 수습되는 유물산포지 8개소는 시굴조사 실시
- 유물이 소량으로 수습되거나 또는 복토되어 확인되지 않는 지역 4개소는 표본조사 실시
- 전 농수산대학교부지 중 건물이 조성되지 않은 지점은 입회조사 실시

마. 검토의견

- 조사단 및 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견 대로 조치
- 원안가결 7명 / 출석 7명

2. 공주 공산성 주변 정비사업부지 내 유적 발굴(시굴)

가. 제안사항

공주시에서 추진하는 충청남도 공주시 소재 공산성(사적 제12호) 주변 정비사업부지 내 발굴(시굴)조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「공주 공산성 주변 정비사업부지 내 유적」 사적지정 구역 및 주변지역에 대해 발굴(시굴)조사를 실시하여 유적의 분포 범위 및 기초자료 확보 후 보존정비계획 수립에 활용하고자 하는 것임
- 본 위원회 2015년 제12차 회의(2015. 11. 20.)시 ‘발굴조사계획 재수립 제출 후 재검토’로 ‘부결’된 사항으로 발굴조사계획을 재수립하여 제출하였기에 재심의 하는 사항임
 - 부결사유 : 전체 공산성(내부)조사계획과 연계하여 발굴조사계획 수립 필요
 - 조사계획 재제출 : 공산성 내외부에 대한 그리드 통합 설정 및 조사기간 조정(9일→12일) 후 조사계획 재제출

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공주시장
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 공주시 금성동 17-4번지, 옥룡동 410번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 9,058㎡(시굴)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 12일
- (5) 발굴기관 : (재)충청문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○

라. 참고사항

- 동 건물은 2015년 문화재 보수정비 국고보조사업임
- 사적지정구역은 공주시 옥룡동 일원에만 해당됨

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 실시 전, 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 7명 / 출석 7명

3. 부여 능산리 고분군(서고분군) 발굴(시굴)

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 능산리 고분군(사적 제14호) 발굴(시굴) 조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「부여 능산리 고분군(서고분군)」 사적지정 구역에 대해 발굴(시굴)조사를 실시하여 유적의 분포 범위 및 기초자료 확보 후 보존정비계획 수립에 활용하고자 하는 것임
- 본 위원회 2015년 제12차 회의(2015. 11. 20.)시 ‘현지조사 후 재검토’로 ‘보류’된 사항으로 현지조사 후 재심의 하는 사항임
 - 현지조사(2015. 12. 17.) : 매장분과 문화재위원(전원) 현지조사 실시

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 발굴 대상지역 : 충청남도 부여군 부여읍 능산리 산15-1번지 일원
- (3) 발굴 대상면적 : 19,000m²(시굴)
- (4) 발굴기간 : 착수일로부터 14일
- (5) 발굴기관 : (재)한국전통문화대학교 고고학연구소
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○

라. 참고사항

- 동 건물은 2015년 문화재 보수정비 국고보조사업임

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사(2015. 12. 17.) 의견대로 조치
- 조건부가결 7명 / 출석 7명

4. 서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

서울 종로구 와룡동 131번지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 종로구 와룡동 131번지 근린생활시설 신축부지 내 문화재 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가검토회의(2015. 12. 15.)와 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2015. 12. 15.)하고 해당 유적에 대한 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : (주)고려디자인·건축사사무소동영
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 종로구 와룡동 131번지
- (3) 사업내용 : 지하 1층, 지상 5층(지하 1층~지상 2층 상업시설/지상 3층이상 갤러리)
- (4) 발굴면적 : 275m²
- (5) 발굴기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○
- (6) 발굴기간 : 2015. 11. 26.~2015. 12. 8.
- (7) 조사결과
 - 조사지역은 비변사 터의 동남쪽 모퉁이에 해당되는 곳으로 발굴 결과, 조선시대 건물지 1동(정면 4칸·측면 1칸 이상/잠석지정), 일제시기 우물 2기, 근현대 건물지 1동 등이 확인됨
 - 조선시대 건물지(16m×3.5m)는 대형의 기초(잠석지정-직경 1.5m) 위에 조성되었음
 - 잠석지정 노출과정에서 분청사기편 1점과 17~18세기 자기편 및 기와편 수습

라. 전문가검토회의(2015. 12. 15. / ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○)

- 창덕궁의 전면에 위치한 조선시대 비변사·승문원 터와 관련된 대형 공공 건물지의 일부로 추정되며, 대형 적심유구(1.5m 내외) 등이 발굴됨
- 유적의 위치와 상태 등을 고려할 때 현 상태로 보존 하는 것이 바람직하므로 발굴된 유구의 보존을 전제로 지상에 건물을 신축하여 활용하는 방안을 강구할 필요가 있음

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 12. 15. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 89.13점 (원형보존)

- 창덕궁 전면에 위치한 공공 건물지의 기초일 가능성이 높아 보존가치가 있음
- 주변 궁궐 및 기타 조선시대 유구(관청)과의 연계성이 매우 양호하여 원형유지할 수 있는 조치가 필요함

바. 서울시 의견(2015. 12. 15.)

- 종로구 와룡동 131번지 내 출토된 대형 적심유구는 돈화문로의 비변사 터 등과 관련이 있는 공공건물지로 추정되며 세계문화유산 창덕궁과 우리 시에서 신축계획 중인 전통문화전시관과 연계, 활용될 수 있을 것으로 사료되어 발견된 현 높이인 지하에 현지보존을 하는 것이 바람직하다고 사료됨

사. 사업시행자 의견(㈜고려디자인·건축사사무소동영)

(1안)

- 현장조사 내용에 대한 기록보존 철저 후 사업시행

(2안)

- 사업시행 후 기록 전시공간 마련
 - 발굴조사 결과를 사진 및 판넬 등으로 전시·공개하여 시민의 문화유산 학습자료로 활용

아. 의결사항

- 보류
 - 사업시행자 설명 유적 보존 방안에 대해 구체적으로 보완·제출 받아 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

5. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 관광시설부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

강원도 춘천시 중도동 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 관광시설부지 내 유적 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원도 춘천시 중도동 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 관광시설부지 내 유적에 대하여, 본 위원회 2015년 제12차 매장문화재분과회의 심의(2015. 11. 20.) 결과에 따라 지식묘 8기에 대한 이전복원 방안 재심의
- 본 위원회 2015년 제11차 회의(2015. 10. 16.)시 “보존구역에 대한 도로개설 신중 검토”로 부결된 보존구역 내 도시계획도로부지 발굴조사계획 재수립 및 문화재 조사에 따른 사업기본계획 변경 보고

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 엘엘개발주식회사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 강원도 춘천시 중도동 일원
- 1단계 203,127㎡, 2단계 240,098㎡ / 시굴 122,025㎡
- (3) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원 등 5개 기관
- (4) 발굴기간 : 2013. 10. 7.~2016. 3월 (2단계 : 2015. 3. 10.~)※2015. 12. 3. 발굴중지
- (5) 조사결과
 - 발굴조사 결과 유구현황
 - 레고랜드부지 내 유적

구분	주거지	수혈	환호	고상식 건물지	분묘	주구	구상 유구	경작 유구	계
5개 조사기관	882	360	1	9	94	1	8	8	1,363

- 관광개발부지 내 유적(경작유구는 기관별 중복 있음)

기관	시기별	주거지	고상식 건물지	수혈	구상유구	지석묘	분묘	경작유구 (밭)	경작유구 (소구획)	기타	계
5개 조사기관	원삼국	37	34	189	4		2	8			714
	청동기	185	3	157	3	40			5		
	기타						1	31		15	

라. 지식묘 보존방안 관련 추진경과(2단계 : 2015.3.10.~ 현재)

- 2015. 9. 8. : 전문가 검토회의(○○○, ○○○, ○○○)
 - 시굴조사 구간 중 적석층 주변은 적석층과의 관계를 확인하기 위해 일부구간을 전면 발굴하고 발굴 유보지역은 주변과의 층위 관계 등 상호연결을 위한 정밀조사를 일부구간에 대하여 실시
 - 경작유구가 확인된 구간 중 일부를 확장하여 조사 할 것
- 2015. 9. 8. : 매장문화재 평가회의 결과(○○○, ○○○, ○○○)
 - 평가 평점 : 79.28점 (원형보존 기준평점 이상)
 - 조사된 지식묘 등 분묘유적 15기중 보존상태가 양호한 8기에 대해서는 정밀조사 및 3D스캔 실시 및 지식묘 이전보존 검토
- 2015. 11. 20. : 제12차 문화재위원회 심의 부결
 - 지식묘에 대한 보존방안은 구체적인 방안을 제출 받아 재검토

마. 사업시행자 의견(엘엘개발주식회사)

- 지식묘 8기 보존방안
 - 조사 가능시기(해빙기이후)에 잔여 발굴조사 3D 스캔작업 실시
 - 중도내 남측유원지부지(기존 지식묘 36기 보관장소)에 포장 후 이중천막으로 보호조치
 - 추후 이전복원계획은 문화재청과 협의 후 진행
- 도시계획도로부지 발굴조사계획 재수립 및 문화재 조사에 따른 시설 배치계획 보고 (별도보고)

바. 의결사항

- 부결
 - 그 동안의 발굴 성과를 종합정리 할 것
 - 전체 유구 배치 내에서 구체적 시설 배치한 계획을 제출 받아 재검토
 - * 발굴조사에 대한 학술(지문)회의 검토
- 부결 7명 / 출석 7명

6. 아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

충청남도 아산 기산동 창고시설 부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충청남도 아산 기산동 창고시설 부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2015. 9. 11. / 11. 25.)와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따른 평가회의(2015. 9. 11.)를 실시하고 그 결과에 대한 유적 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 제이부동산개발 주식회사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 충청남도 아산시 기산동 ○○○ / 시굴(11,070㎡), 발굴(5,165㎡)
- (3) 발굴기관 : (재)동방문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (4) 발굴기간 : 2015. 8. 12.~12. 8.(실조사일수 52일)
- (5) 조사결과
 - 나말여초기에 해당하는 토축 성벽과 목책, 내부에 추정 고려시대 구상유구, 조선시대 건물지, 토광묘 등 65기가 확인됨
 - 특히 성벽은 관측된 토루를 중심으로 내외 기저부 석렬이 확인되고, 중심 토루를 축조하기 위한 영정주 및 보조목, 횡판목 등의 흔적과 성벽과 동일한 방향의 목책 열이 확인됨

라. 전문가 검토회의

- (1) 1차(2015. 9. 11. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 본 유적은 나말여초에 해당하는 토축성벽과 내부에 조선시대 건물지, 토광묘, 고려시대로 비정되는 구상유구 등이 확인됨
 - 성 내부의 각종 유구, 성벽, 구상유구 등에 대하여 정밀발굴조사를 실시
 - 조사결과 기초석을 양쪽에 두고 토축을 한 토성은 현지보존을 하고 기타 유구는 기록보존을 할 것

(2) 2차(2015. 11. 25. / ○○○, ○○○)

- 성벽과 목책열이 확인되는 두 지점은 고분과 건물지 성벽이 세트를 이루는 중요한 유적이므로 이를 훼손하지 않는 범위에서 사업계획을 세운 후 보존방안 검토 필요

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 9. 11. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 68.52점 (이전복원 기준평점 이상)
 - 본 유적은 기초석을 양 단에 두고 내부를 판축기법으로 다진 토성유적으로 훼손이 심한 편이지만 지역적 성격과 더불어 성곽의 기능을 연구하는데 중요한 기초자료이므로 성벽은 현지 보존하는 것이 바람직함

바. 사업시행자 의견(2015. 12. 15. / 제이부동산개발 주식회사)

- 동 사업은 물류창고를 지어 임대사업을 추진하고자 하는 것임
- 토성의 북벽중심 토루가 양호한 구릉 정상부를 기준으로 동쪽 일대는 보존할 생각이 있으나 상태가 양호하지 않은 서쪽 일대는 보존에서 제척하여 사업을 시행할 수 있도록 건의 드림(두 지점이 모두 보존될 경우 사업성이 없어 사업 추진이 어려움)
 - 따라서 사업 추진이 가능한 손익분기점을 기준으로 보존방안을 검토해 주실 것을 부탁드립니다
- 보존지역에 대해서는 원상 복구, 잔디 식재, 안전시설 등 필요한 사항에 최선의 노력을 하겠으며 유적 안내판을 설치하겠음
(보존 및 정비 관련해서는 추후 문화재청 등 관련기관과 충분히 협의 진행)

사. 검토의견

- ①안은 중심 토루 체성의 일부 보존, ②안은 중심 토루 체성의 전체 보존임

구 분	사업 신청면적(m ²)	보존면적(m ²)	사업 가능(예상) 면적(m ²)
① 사업시행자 변경(안)	20,847	980	19,867
② 검토(안)	20,847	1,491	19,356
보존면적 차이		511	511

아. 의결사항

- 보류
 - 유적 보존을 위한 사업설계안을 다시 제출받아 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

7. 군산 선제리 ○○○ 농업용창고부지 내 유적(국비) 보존방안 심의

가. 제안사항

군산 선제리 ○○○ 농업용창고부지 내 유적(국비)에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 군산 선제리 ○○○ 농업용창고부지 국비지원 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2015. 12. 11.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조에 따른 평가회의를 실시(2015. 12. 11.)하고 해당 유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 전영식
- (2) 발굴장소 : 전라북도 군산시 옥구읍 선제리 ○○○ 일원
- (3) 발굴면적 : 발굴 180㎡
- (4) 발굴기관 : (재)전북문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (5) 발굴기간 : 2015. 12. 7. ~ 12. 12.(실조사일수 6일)
- (6) 조사결과
 - 초기철기시대 적석목관묘 1기와 조선시대 토광묘 1기 확인됨
 - 적석목관묘에서 검파형동기 3점, 세형동검 10여점, 소형동부 1점 등의 청동기류와 흑색마연토기 1점, 점토대토기 1점 등의 토기류, 소옥 100여점 출토

라. 전문가 검토회의(2015. 12. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 군산지역 초기철기시대의 무덤과 장속을 연구하는데 중요한 자료로 판단되어서 유구의 보존에 대해서는 매장문화재분과위원회 검토 필요

마. 매장문화재 평가회의 결과(2015. 12. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가점수 : 71.29점 (이전복원 기준평점이상)
 - 적석목관묘의 유구와 유물이 군산지역의 초기철기시대 문화상을 이해하는데 중요한 자료임
 - 그러나 단독으로 입지하고 있으며 주변지역에 있는 문화자원과의 연계가 부족함

바. 사업시행자 의견(○○○)

- '15. 8월에 발굴 허가를 득하였으나 소나무 재선충류에 따른 임목 벌채 제한으로 11월초에 임목 벌채를 실시하여 문화재조사(시굴)는 11월부터 착수함
- 이전복원하여 작물재배를 위한 농업용비닐하우스 설치할 수 있도록 간곡히 요청함

사. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 7명 / 출석 7명

8. 청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적에 대한 매장문화재 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 테크노폴리스 조성사업부지(Ⅰ지구·Ⅶ지구 1~5지역) 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대한 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : (주)청주테크노폴리스
- (2) 발굴장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 299번지 일원
- (3) 발굴면적 및 기간
 - Ⅰ지구 : 시굴(149,617㎡), 발굴(36,465㎡) / 2014. 3. 17.~현재 진행중
 - Ⅶ지구 : 발굴(125,003㎡) / 2015. 3. 23.~현재 진행중
- (4) 발굴기관
 - Ⅰ지구 : (재)한국선사문화연구원(책임조사원 : ○○○)
 - Ⅶ지구 1지역 : (재)한국선사문화연구원(책임조사원 : ○○○)
 - Ⅶ지구 2지역 : (재)중원문화재연구원(책임조사원 : ○○○)
 - Ⅶ지구 3지역 : (재)충청북도문화재연구원(책임조사원 : ○○○)
 - Ⅶ지구 4지역 : (재)호서문화유산연구원(책임조사원 : ○○○)
 - Ⅶ지구 5지역 : (재)호서문화유산연구원(책임조사원 : ○○○)
- (5) 조사결과

구 분	조사기관	유 구 내 용	비 고
Ⅰ지구	(재)한국선사문화연구원	구석기유물층, 주거지 52기, 토광묘 49기, 수혈유구 44기, 제철로 2기, 노(爐) 1기, 구상유구 9기, 주혈군 다수 등	구석기 원삼국~백제, 조선
Ⅶ-1지역	(재)한국선사문화연구원	주거지 155기, 지상식 건물지 1동, 수혈유구 40기, 노지 5기, 구상유구 6기, 주혈군 다수 등	삼국
Ⅶ-2지역	(재)중원문화재연구원	주거지 150기, 지상식 건물지 9기, 수혈유구 30기, 구상유구 22기, 슬래그폐기장 1기, 주혈군 다수 등	청동기~삼국
Ⅶ-3지역	(재)충청북도문화재연구원	주거지 190기, 수혈유구 120기, 노지 7기, 구상유구 20기, 주혈군 다수 등	청동기~삼국
Ⅶ-4지역	(재)호서문화유산연구원	주거지 23기, 수혈유구 2기 등	삼국
Ⅶ-5지역	(재)호서문화유산연구원	주거지 30기, 수혈유구 14기, 노시설 및 폐기장 2기, 구상 및 주혈 7기 등중	청동기~삼국

라. ‘I 지구·II지구·VII지구 1~5지역’ 전문가 검토회의(2015. 12. 4. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- II지구 기록보존 철저히 할 것
- I 지구·VII지구 1~5지역 삼국시대 주거지, 제철유구, 수혈 등 대규모로 조사된 매우 중요한 유적임
- VII지구 2지역, VII지구 4~5지역 미조사 부분은 발굴조사 완료할 것
- 중요 유구(주거지, 제철유구)의 경우 3D측량과 전사가 필요함
- 유구의 보존방안과 전시관 설립·운영 방안을 수립하여 제출하고 청주시는 주변 제척유적에 대한 보존 방안을 제출 할 것

마. 유적 보존방안[사업시행자 ㈜청주테크노폴리스]

- 제 1 안 : 주민센터 내 전시공간 확보(주민센터 1층 또는 2층 활용)
- 제 2 안 : 주민센터 옆 근린공원 부지내 유적공원 조성
- 제 3 안 : 7-4지구 인근 근린공원 부지내 유적공원 조성
- 제 4 안 : 지구 외 무심천변 인근 부지 매입 후 유적공원 조성

바. 제척유적 보존방안(청주시)

- (재)충청북도문화재연구원에서 2008. 5월 실시한 문화재 지표조사 자료를 참고, 문화재 시(발)굴 조사가 필요한 구역으로 확인된 지역의 개발을 지양, 보존
- 부득이하게 공단 조성 등 추가 개발을 할 경우 지표조사 보고서를 참고하여 매장 문화재가 집중적으로 분포한 부분은 공원부지로 설정하여 보존

※ 참고사항(학술자문회 및 전문가검토회의 실시경과)

- I 지구
 - I 지구 발굴면적(36,465㎡)중 11,413㎡은 현재 진행 중이고, 나머지 발굴조사 지역은 부분완료 됨
 - 학술자문회의 개최(2014. 05. 09. / ○○○, ○○○)
 - 문화층 분포지역에 대한 발굴조사 필요
 - 전문가 검토회의(2015. 01. 29. / ○○○, ○○○)
 - 1지구 4,285㎡은 정밀발굴조사 필요, 부분완료 시행
 - 학술자문회의 개최(2015. 09. 11. / ○○○, ○○○)
 - 시굴범위 4,700㎡ 발굴전환 필요
 - 학술자문회의 개최(2015. 09. 23. / ○○○, ○○○)
 - 2-3지점 토탄층 조사 검토

○ VII지구 1~5지역

- 3지역 학술자문위원회의(2015. 05. 28. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 전문가 검토회의를 통하여 유적의 보존 방향과 발굴 방법 등 제문제를 사전에 논의하여 유적을 처리하는 것이 바람직할 것으로 사료됨
- 3지역 전문가검토회의(2015. 07. 02. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 발굴조사 기간 연장, 유적의 보존여부는 발굴조사를 진행한 이후에 전문가 검토회의를 거쳐서 결정하도록 함
- 1·2·3지역 학술자문회의(2015. 08. 25. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 충실한 조사를 위한 조사기간 확보, 발굴조사 외곽 지역에 대한 유적조사와 관련된 계획을 조속히 강구
- 1·2·3지역 전문가검토위원회의(2015. 09. 30. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 발굴 범위 외곽으로 확산하여 유적의 전체적 범위를 확실히 파악한 후, 향후의 종합적 대책을 조속히 마련하여야 할 것
- 1~3지역 학술자문회의(2015. 11. 11. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 대규모 취락으로 유적 전체를 그대로 보존하는 것은 현실적으로 무리가 있을 것으로 보이는 바, 조사된 결과를 적극 활용하여 시민들에게 보여줄 수 있는 방안을 강구하기 바람
 - 사업범위 가운데 조사미 실시 범위는 유적존재여부를 조속히 확인하여 추가조사 여부 결정할 필요가 있음

사. 의결사항

○ 보류

- 전시계획을 보완하여 제출 받아, 현지조사 후 재검토

○ 보류 7명 / 출석 7명

II. 검토사항

1. 부산 외곽순환고속도로 건설구간 내(10 공구) 유적 보존방안 검토

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 부산광역시 금정구 소재 부산 외곽순환고속도로 건설구간 내(10 공구) 유적 보존방안에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 본 위원회 2015년 제10차 회의(2015. 9. 18.) 및 제12차 회의(2015. 11. 20.) 심의 결과 “유적은 복토하여 보존하되 유적 활용방안을 제출하여 검토” 하는 것으로 “조건부 가결”된 사항으로 사업시행자가 제출한 전시 활용방안 등을 검토하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신청인 : 한국도로공사
- (2) 발굴장소 및 면적 : 부산광역시 금정구 두구동 일원 / 발굴(18,084m²)
- (3) 발굴기관 : (재)동아세아문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (4) 발굴기간 : 2014. 11. 10.~2015. 8. 14.
- (5) 조사결과
 - 조사결과 청동기~삼국시대에 해당하는 상·하 중층이 부분적으로 형성된 생활유적으로 주거지 200동, 고상식 건물지 4동, 수혈, 구 등 648기의 유구가 확인됨
 - 청동기시대 주거지는 원형, 말각 방형의 송국리식 주거지이고, 삼국시대 유구는 주거지, 수혈, 구 등으로 중복 및 중첩 조성되었으나 배치 양상으로 보아 유적의 중심 지역은 북쪽으로 이어진 구릉 말단부로 보임
 - 수혈의 평면 형태는 원형, 방형, 부정형 등 다양하며 주거지와 동일하게 중복 및 중첩양상을 보임
 - 구(溝)는 ‘ㄴ’자상으로 이어지는 4호 구가 특징적인데 구 내측에 주거지들이 집중 분포하고 외측에 수혈들이 배치되어 있는 것으로 보아 취락을 구획 및 경계하는 환호 또는 환구로 추정됨

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2015. 8. 25. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 청동기시대~삼국시대 취락유적으로 삼국시대 취락은 중형이상 주거지로 구성된 대규모 취락이며, 팔각건물지가 확인되는 등 학술적으로 중요한 유적임
 - 유적이 가지는 학술적, 역사적 의미가 크므로 유적의 보존방안을 강구할 필요가 있음
 - 매장문화재 평가회의 결과(2015. 8. 25. / ○○○, ○○○, ○○○) : 평점 88.51점
- 매장분과위원회 제10차 회의 심의(2015. 9. 18)
 - 보류 : 별도의 보존방안을 제출받아 검토
- 매장분과위원회 제12차 회의 심의(2015. 11. 20)
 - 조건부 가결 : 유적은 복토하여 보존하되, 복토 후 유적 활용방안을 검토

마. 유적전시 활용방안(한국도로공사)

- 추진방향
 - 현재 발굴 조사된 유구 중 학술적 가치가 높고 대표성을 갖는 유구 선정
 - 관련 전문가의 의견을 수렴하여 객관적인 선정기준에 따라 유구 선정
 - 실시설계 시 발굴기관을 비롯한 관계전문가의 의견에 따라 설계하고 제작 설치
 - 자료조사 → 자문위원 선정 → 유구 선정 → 기본계획 → 실시설계 → 제작 → 설치 → 완공
- 유구복토(원형보존) 진행순서
 - 유구 내부의 이물질 제거
 - 보호시트(P.P 매트 또는 부직포) 설치
 - 유구 내부를 양질의 마사토로 채움
 - 유구 상부를 마사토로 복토
 - 성토 작업
- 세부 추진경과
(1차 자문위원회)(2015.12.1)
 - 참석자 : ○○○, ○○○, ○○○
 - 회의결과
 - 관람객의 안전성과 편의성 측면에서 볼 때 도로법면은 유적공원의 위치로 좋은 장소가 아니므로, 도로와 별도로 떨어진 부지에 다수의 유적공원을 마련하도록 함
 - 유적공원에 이전 복원할 유구의 내용과 수량, 전시방법 등은 전문가의 자문을 받아 추진

○ 유적공원 검토(안)

구 분	1안	2안
계 획 안		
위 치	부산광역시 금정구 선동 590 (금정영업소 예정부지 내)	부산광역시 금정구 선동 산70-4 (금정나들목 녹지대)
면 적	840㎡	4,620㎡
시설규모	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유적공원 (실외) <ul style="list-style-type: none"> - 주거지 상부복원 3개, 주거지 복원물 2개 - 안내사인, 주차장 ▶ 유적전시관 (실내) <ul style="list-style-type: none"> - 디오라마, 복제유물 전시 - 벽면 안내 간판 등 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 유적공원 (실외) <ul style="list-style-type: none"> - 주거지 상부복원 4개, 주거지 복원물 4개 - 안내사인 - 주차장

바. 의결사항

○ 보류

- 전시관의 면적을 확대 및 접근로 개선안을 제출 받아 재검토

* 전시관 면적 100㎡ 이상으로 검토

○ 보류 7명 / 출석 7명