

## 2019년도 문화재위원회

### 제3차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2019. 3. 13. (수요일), 14:00 ~ 17:10
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재범, 박광춘, 유재춘, 이경찬, 이승용,  
이영식, 이재운, 이종욱, 임승빈, 최성락,  
한필원, 허창수, 홍준형(이상 13명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

# 목 차

## 【심의사항】

1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정	(공 개)
2	사적 제12호 공주 공산성 보호구역 추가지정	(공 개)
3	사적 제308호 완도 청해진 유적 보호구역 내 시굴조사	(공 개)
4	사적 제496호 김제 금산사 일원 내 템플스테이 건립	(공 개)
5	사적 제496호 김제 금산사 일원 내 요사채 신축	(공 개)
6	사적 제444호 성주 세종대왕자 태실 주변 문화쉼터 조성 (득남혈 복원)	(공 개)
7	사적 제415호 청주 정북동 토성 등 내외 청주공예비엔날레 조형물 설치	(공 개)
8	사적 제464호 파주 혜음원지 보호구역 내 방문자센터 건립 및 주변 정비공사	(공 개)
9	사적 제150호 익산 미륵사지 내 사방사업 시설물 설치	(공 개)
10	사적 제150호 익산 미륵사지 내 고등학교 강당 신축	(공 개)
11	사적 제58호 부여 나성 내 도시계획도로 신설	(공 개)
12	사적 제311호 경주 남산 일원 내 남산 진입로 흙콘크리트 포장공사	(공 개)
13	사적 제124호 덕수궁 내 미술관 경관 조명 개선	(공 개)
14	사적 제367호 남양주 영빈묘 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)	(공 개)
15	사적 제57호 남한산성 보호구역 내외 도로 보수 및 확포장 공사	(공 개)
16	사적 제251호 여주 파사성 내외 정비 공사	(공 개)
17	사적 제314호 광주 조선백자 요지 내 수목 벌채	(공 개)
18	사적 제2호 김해 봉황동 유적 등 내외 제43회 가야문화축제 개최	(공 개)
19	사적 제429호 김해 구지봉 보호구역 내 해반천 걷기대회 행 사 개최	(공 개)
20	사적 제119호 고성 송학동 고분군 제18회 당항포대첩 축제 개최	(공 개)
21	사적 제165호 고령 고아리 벽화 고분 내외 모형전시관 건립 예정지 발굴조사	(공 개)

22	사적 제266호 부산 동삼동 패총 내 전시관 노후 환경 개선	(공 개)
23	사적 제87호 익산 쌍릉 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
24	사적 제516호 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 조정	(공 개)
<b>【검토사항】</b>		
25	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	(공 개)
26	사적 제70호 부안 진서리 요지 내 발굴조사 검토	(공 개)
27	사적 제48호 관문성 내 훼손지역 시(발)굴조사 검토	(공 개)
28	사적 제309호 남원 실상사 내 강당 신축 설계 검토	(공 개)
29	사적 제307호 보령 성주사지 보호구역 내 홍보관 건립 검토	(공 개)
<b>【보고사항】</b>		
30	사적 제194호 서울 현릉과 인릉 내 관리창고 설치 보고	(공 개)
31	문화재위원회 사적분과 제2차 소위원회 결과 보고	(공 개)
32	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	(공 개)

## 【 심의사항 】

안건번호 사적 2019-03-001

### 1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

#### 가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 3필지 328㎡를 추가 지정하고자 하는 사항임
- 2019년 제1차 회의(2019. 1. 9.) 검토를 거쳐 지정예고
  - 예 고 일 : 2019. 1. 17.(문화재청 공고 제2019-9호)
  - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상

#### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
  - 기존지정 면적 : 1,405필지 395,959.8㎡
  - 추가지정 : 3필지 328㎡
  - 추가지정 후 면적 : 1,408필지 396,287.8㎡
- (4) 지정 사유
  - 풍납토성 II권역(핵심권역 등)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

#### 라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('18.12.07.)
  - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심권역(사적지정·매입 예정지에 해당)인 II권역으로 사적 추가 지정이 타당할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	293-4	대	109	109		
2	서울시 송파구 풍납동	131-47	대	93	93		
3	서울시 송파구 풍납동	155-22	대	126	126		
합계				328	328		

## 2. 공주 공산성 보호구역 추가지정

### 가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 추가지정 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 공산성 남문 주변 및 옥녀봉성 지역 63필지(132,730.2㎡)를 공산성 보호구역으로 추가지정 하고자 하는 사항임
- 2019년 제1차 위원회 검토 후 예고('19.1.21~30일간) 결과 3건의 의견이 제출되었음
  - 산성동 161-1, 2 : 신축 예정 지역으로 보호구역 지정 반대
  - 산성동 153 : 증·개축하여 은퇴 후 살 계획으로 보호구역 지정 반대
  - 산성동 160-1, 164, 166-8 : '17.3월 매입 후 숙박시설 신축을 위해 '18.7월 기존 건축물을 철거하고 건축허가 신청 중에 있는 지역으로, 경영난을 겪고 있으므로 보호구역 지정 시 빠른 시일 내 매입 요망

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 일원
- (3) 신청내용
  - 기존지정 : 254필지 376,645.3㎡(문화재 및 보호구역)
  - 추가지정 신청 : 7필지 112,881㎡(보호구역)
  - 지정 예고 : 63필지 132,730.2㎡(보호구역)
- (4) 신청사유
  - 옥녀봉성은 백제 웅진 도읍기 왕성인 공산성의 보조산성으로서 공산성 보호구역으로 추가 지정하여 정비 및 보존 관리하고자 함
  - 공산성 남문 주변은 백제왕도 핵심유적 정비계획에 따라 정비할 지역으로 보호구역 지정이 필요함

## 라. 참고자료

### (1) 현지조사의견('18.11.02./문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

- 공주 옥녀봉성은 공산성의 보호구역으로 지정하는 것이 타당함
- 공주 공산성 남문진입로를 중심으로 전면부를 공산성의 보호구역으로 지정·검토할 필요 있음
- 공주 공산성과 서측의 공주 정지산 유적, 공주 고마나루(명승)는 금강을 자연해자로 한 자연지형을 이용하여 조성한 유적으로 일체를 이후는 역사적 때를 형성하고 있으므로, 금강일원을 보호구역으로 추가지정하는 것을 검토할 필요 있음(범위는 공주대교 바깥쪽 지적선부터 고마나루 일원 영역 내에서 검토)

### (2) 공주 옥녀봉성 사적 지정신청 시 현지조사의견('18.05.10./문화재위원 ○○○ 등 총 8명, 전문위원 ○○○)

- 공주 옥녀봉성의 실체가 완전히 밝혀지지 않았으므로 공산성의 보호구역으로 지정·검토하는 것이 필요함

### (3) 충청남도 문화재위원회 현지조사의견('18.10.04./충남문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○)

- 공주 옥녀봉성은 공산성의 자성(子城) 성격을 가진 유적으로 공산성 보호구역으로 지정하여 보존대책을 수립하는 것이 필요함
- 진남루 남쪽 구 터미널 부지 일대(공산성 남문지 주변)도 공산성 경관회복을 위해 보호구역 설정 권장함

### (4) 공주시장 의견 : 공산성 남문 주변 및 금강의 보호구역 추가지정 관련

- 고도법에 따른 보존육성지구, 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획 등에 따라 역사적 진정성 회복 및 경관 관리 등이 지속적, 체계적으로 이루어져야 할 지역으로 문화재 보호구역 지정의 필요성은 충분히 공감함.
- 공산성 남문지 주변은 원도심지로 주택 및 상가가 밀집되어 있고, 개발압력이 강한 곳이며, 특히 구 시외버스터미널 지역은 건물 철거 후 신축신청에 따른 고조보존지역심의위원회 심의가 진행되고 있는 상황으로서 보호구역 지정으로 신축불가 시 피해보상 요구 등 민원발생 예상됨.
- 또한 금강변 보호구역 확장에 따라 문화재 영향검토구역에 새롭게 포함될 공산성 북쪽의 신관지역은 고층 상가, 아파트 등이 입지하는 신도심 지역으로 새로운 개발 규제시 해당지역 주민의 반발이 예상됨.
- 백제고도이며 세계유산도시로서 도시이미지 및 문화재 보존관리를 위한

공산성 보호구역 추가지정 필요성은 충분히 공감하나 그 안에서 생활하는 주민들의 사유재산권을 보호할 수 있는 실제적인 방안이나 조치 등에 대한 충분한 검토가 이루어진 후 추진하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

(5) 공주 공산성 문화재보호구역 추가지정 면적조서

연번	주소	지 번	지적(m <sup>2</sup> )	보호구역(m <sup>2</sup> )	소유자	소유자 주소	비고
1	옥룡동	8-4천	82	82			옥녀봉성
2	옥룡동	8-5임	156	156			옥녀봉성
3	옥룡동	8-6임	34	34			옥녀봉성
4	옥룡동	산1-1임	71,834	71,834			옥녀봉성
5	옥룡동	산1-6임	662	662			옥녀봉성
6	옥룡동	산2-1임	36,076	36,076			옥녀봉성
7	옥룡동	358-1전	4,037	4,037			옥녀봉성
8	산성동	12-2중	1,388.4	1,388.4			남문 주변
9	산성동	13-1대	431.1	431.1			남문 주변
10	산성동	13-2대	225.8	225.8			남문 주변
11	산성동	14-1대	36.4	36.4			남문 주변
12	산성동	14-2대	207.4	207.4			남문 주변
13	산성동	14-4대	361	361			남문 주변
14	산성동	14-5도	198.7	198.7			남문 주변
15	산성동	14-6전	20.5	20.5			남문 주변
16	산성동	14-7대	189.1	189.1			남문 주변
17	산성동	14-8대	158	158			남문 주변
18	산성동	14-9대	158.7	158.7			남문 주변
19	산성동	14-10대	10.6	10.6			남문 주변
20	산성동	14-15대	3.6	3.6			남문 주변
21	산성동	14-16도	24.3	24.3			남문 주변
22	산성동	15-2대	2	2			남문 주변
23	산성동	15-3대	211.3	211.3			남문 주변
24	산성동	15-4대	5.3	5.3			남문 주변
25	산성동	16전	59.5	59.5			남문 주변
26	산성동	17-1대	149.7	4			남문 주변
27	산성동	18-1전	367.6	367.6			남문 주변
28	산성동	18-4전	238	64			남문 주변
29	산성동	18-10전	165.3	165.3			남문 주변
30	산성동	19대	376.8	376.8			남문 주변
31	산성동	151전	171.9	171.9			남문 주변
32	산성동	152-1전	710	710			남문 주변
33	산성동	152-2대	152.1	152.1			남문 주변
34	산성동	152-3대	334.9	334.9			남문 주변
35	산성동	152-6대	398.9	398.9			남문 주변
36	산성동	152-7대	196.7	196.7			남문 주변
37	산성동	152-8대	115.4	115.4			남문 주변

연번	주소	지 번	지적(m <sup>2</sup> )	보호구역 (m <sup>2</sup> )	소유자	소유자 주소	비고
38	산성동	152-11대	199.3	199.3			남문 주변
39	산성동	152-12대	175.9	175.9			남문 주변
40	산성동	152-13대	3.3	3.3			남문 주변
41	산성동	152-15전	523.1	523.1			남문 주변
42	산성동	153대	198.7	198.7			남문 주변
43	산성동	154-2대	97.5	97.5			남문 주변
44	산성동	154-4대	1.6	1.6			남문 주변
45	산성동	155-2구	33.1	33.1			남문 주변
46	산성동	155-3구	109.1	109.1			남문 주변
47	산성동	158대	5,186.4	5,186.4			남문 주변
48	산성동	158-1도	230.2	125			남문 주변
49	산성동	160-1잡	328.3	328.3			남문 주변
50	산성동	161-1대	210.9	210.9			남문 주변
51	산성동	161-2대	171.8	171.8			남문 주변
52	산성동	162-1대	181.1	181.8			남문 주변
53	산성동	162-2대	213.1	213.1			남문 주변
54	산성동	162-5대	146.8	146.8			남문 주변
55	산성동	162-6대	182.4	182.4			남문 주변
56	산성동	162-7대	367.6	367.6			남문 주변
57	산성동	162-8대	21.1	21.1			남문 주변
58	산성동	164대	3,116.3	3,116.3			남문 주변
59	산성동	166-7잡	193	193			남문 주변
60	산성동	166-8잡	390	390			남문 주변
61	산성동	166-9도	262	262			남문 주변
62	산성동	195-3대	117.8	117.8			남문 주변
63	산성동	195도	18,640.3	544			남문 주변
계				132,730.2			

마. 의결사항

- 원안가결

## 공주 공산성(公州 公山城) 사적 보호구역 추가 지정 조사보고서(별첨자료)

### □ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2018.11.02(금)
- 조사자 : 문화재위원 ○○○·○○○·○○○·○○○, 전문위원 ○○○

### 1. 문화재 종류

- 사적 보호구역  
현 충남 기념물 제99호(1995.10.7 지정)인 공주 옥녀봉성(公州 玉女峰城)을 사적(공산성)의 보호구역으로 지정을 하고자 신청함.

### 2. 문화재 명칭 : 공주 공산성

- 남측 연접지역인 옥녀봉성은 입지와 현황을 고려할 때, 공주 공산성과 일체화된 곳으로, 문화재로 지정하여 보존하되 그 성격이 명확치 않으므로 공주 공산성의 보호구역으로 지정하고, 이후에 옥녀봉성이 조사된 시점에서 그 성격이 명확해지면 별도 명칭을 고려함. 따라서 공주 공산성(公州 公山城)의 보호구역으로 지정하는 것이 적절할 것으로 사료됨.

### 3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 둘레 약 870m, 이 성과 관련된 기록은 확인되지 않으나, 공주 공산성의 동측에 인접된 표고 60m 정도의 나지막한 야산 정상부에 축조되어 있는 테피식 토축산성이다.
- 공주 옥녀봉성은 입지나 규모로 보아 공산성에 부속된 보조산성으로 추정된다.
- 성의 길이는 약 870m정도이지만, 대부분이 붕괴되어 원형을 알수 있는 부분이 많지 않다. 현재 남아있는 북벽은 높이 2m 안쪽의 높이 0.7m 윗면의 너비 2m 정도이다. 남쪽벽은 거의 남아있지 않으며, 서벽은 공산성과 이어지고 있다.
- 전체 평면은 장방형이나 타원형에 가까운 형태로 자연지형을 최대한 이용하여 실제 높이보다 훨씬 높은 효과를 내고 있다.
- 성 안에서는 백제 토기편, 기와편들이 발견되어 건물이 있었던 것으로 추정된다. 성에 오르면 동쪽으로 공주-논산간 국도가 보이며, 서쪽은 공산성에 막혀 보이지 않고 북쪽으로는 금강이 보인다. 성의 위치 성안에 발견된 유물 성벽의 축조방법들로 보아 공산성에 딸린 보조산성의 성격이 강했던 것으로 추정된다.

### 4. 지정 가치 및 근거기준

- 공주 옥녀봉성은 둘레 약 870m의 테피식 토성으로 백제 웅진시기 공산성의 보조산성으로 추정되며, 2011년 시굴조사에 의해, 백제 토성임이 확인되었고, 향후 발굴조사를 통해 성곽의 규모 성격을 규명할 필요가 있어, 공주 공산성의 보호구역으로 지정 신청함.
- 또한 현지조사를 통해, 공주 공산성의 세계유산적 가치, 사적으로서의 가치를 볼

때 옥녀봉성 뿐만 아니라, 공산성의 남문지 주변은 공산성의 주 출입로로 보호가치가 큰 지역으로서 백제왕도 핵심유적 보존관리 계획에도 정비계획이 수립되어 있어 보호구역으로 추가 지정할 필요가 있으며, 옥녀봉성에서부터 공산성, 정지산 유적, 고마나루를 잇는 금강변은 천연해자로서의 가치와 역사문화경관의 보존 가치가 뛰어나 일체적으로 관리될 필요가 있음.

- 이에 따라, 옥녀봉성 뿐만 아니라 남문지 주변일대, 금강변을 보호구역으로 추가 지정하는 것이 적절하다고 판단됨.

### 5. 지정 대상 및 범위




#### □ 문화재가 토지인 경우(문화재 보호구역)

연번	주소	지번	지적(m <sup>2</sup> )	보호구역(m <sup>2</sup> )	소유자	소유자 주소	비고
1	옥룡동	8-4천	82	82			옥녀봉성
2	옥룡동	8-5입	156	156			옥녀봉성
3	옥룡동	8-6입	34	34			옥녀봉성
4	옥룡동	산1-1입	71,834	71,834			옥녀봉성
5	옥룡동	산1-6입	662	662			옥녀봉성
6	옥룡동	산2-1입	36,076	36,076			옥녀봉성
7	옥룡동	358-1전	4,037	4,037			옥녀봉성
8	산성동	12-2중	1,388.4	1,388.4			남문 주변

연번	주소	지번	지적(㎡)	보호구역 (㎡)	소유자	소유자 주소	비고
9	산성동	13-1대	431.1	431.1			남문 주변
10	산성동	13-2대	225.8	225.8			남문 주변
11	산성동	14-1대	36.4	36.4			남문 주변
12	산성동	14-2대	207.4	207.4			남문 주변
13	산성동	14-4대	361	361			남문 주변
14	산성동	14-5도	198.7	198.7			남문 주변
15	산성동	14-6전	20.5	20.5			남문 주변
16	산성동	14-7대	189.1	189.1			남문 주변
17	산성동	14-8대	158	158			남문 주변
18	산성동	14-9대	158.7	158.7			남문 주변
19	산성동	14-10대	10.6	10.6			남문 주변
20	산성동	14-15대	3.6	3.6			남문 주변
21	산성동	14-16도	24.3	24.3			남문 주변
22	산성동	15-2대	2	2			남문 주변
23	산성동	15-3대	211.3	211.3			남문 주변
24	산성동	15-4대	5.3	5.3			남문 주변
25	산성동	16전	59.5	59.5			남문 주변
26	산성동	17-1대	149.7	4			남문 주변
27	산성동	18-1전	367.6	367.6			남문 주변
28	산성동	18-4전	238	64			남문 주변
29	산성동	18-10전	165.3	165.3			남문 주변
30	산성동	19대	376.8	376.8			남문 주변
31	산성동	151전	171.9	171.9			남문 주변
32	산성동	152-1전	710	710			남문 주변
33	산성동	152-2대	152.1	152.1			남문 주변
34	산성동	152-3대	334.9	334.9			남문 주변
35	산성동	152-6대	398.9	398.9			남문 주변
36	산성동	152-7대	196.7	196.7			남문 주변
37	산성동	152-8대	115.4	115.4			남문 주변
38	산성동	152-11대	199.3	199.3			남문 주변
39	산성동	152-12대	175.9	175.9			남문 주변
40	산성동	152-13대	3.3	3.3			남문 주변
41	산성동	152-15전	523.1	523.1			남문 주변
42	산성동	153대	198.7	198.7			남문 주변
43	산성동	154-2대	97.5	97.5			남문 주변
44	산성동	154-4대	1.6	1.6			남문 주변
45	산성동	155-2구	33.1	33.1			남문 주변
46	산성동	155-3구	109.1	109.1			남문 주변
47	산성동	158대	5,186.4	5,186.4			남문 주변
48	산성동	158-1도	230.2	125			남문 주변
49	산성동	160-1잡	328.3	328.3			남문 주변
50	산성동	161-1대	210.9	210.9			남문 주변

연번	주소	지번	지적(㎡)	보호구역 (㎡)	소유자	소유자 주소	비고
51	산성동	161-2대	171.8	171.8			남문 주변
52	산성동	162-1대	181.1	181.8			남문 주변
53	산성동	162-2대	213.1	213.1			남문 주변
54	산성동	162-5대	146.8	146.8			남문 주변
55	산성동	162-6대	182.4	182.4			남문 주변
56	산성동	162-7대	367.6	367.6			남문 주변
57	산성동	162-8대	21.1	21.1			남문 주변
58	산성동	164대	3,116.3	3,116.3			남문 주변
59	산성동	166-7잡	193	193			남문 주변
60	산성동	166-8잡	390	390			남문 주변
61	산성동	166-9도	262	262			남문 주변
62	산성동	195-3대	117.8	117.8			남문 주변
63	산성동	195도	18,640.3	544			남문 주변
64	웅진동	730천	612,864	109,807			금강
65	금성동	118천	1,234	1,234			금강
66	금성동	118-1천	429	429			금강
67	금성동	119천	2,958	2,958			금강
68	금성동	119-1천	563	563			금강
69	금성동	119-2천	96	96			금강
70	금성동	120천	3,812	3,812			금강
71	금성동	164-1천	360,059	340,048			금강
72	금성동	168도	9,842	677			금강
73	옥룡동	421-1천	1,278	1,278			금강
74	옥룡동	1천	357	357			금강
75	옥룡동	2천	582	582			금강
76	옥룡동	3천	4,185	4,185			금강
77	옥룡동	4-2천	413	413			금강
78	옥룡동	421천	229,866	229,866			금강
79	옥룡동	421-2천	50	50			금강
계				829,085.2			

□ 관련 사진






공산성 남문 진입로



금강 권역

## 6. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 옥녀봉성 · 남문지 주변 · 금강변까지 포함하여 보호구역으로 확장할 경우, 그에 따라 역사문화환경을 조정할 필요가 있음



< 사적 제12호 공주 공산성, 사적 제13호 공주 송산리고분군, 사적 제474호 공주 정지산유적, 명승 제21호 공주 고마나루 현상변경허용기준 >

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 개별심의(단 공익을 위한 시설물 설치의 최고높이 4m이하로 허용)	
3구역	○ 건축물 최고높이 5m이하 - 기준 초과시 “공주고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의	○ 건축물 최고높이 7.5m이하 - 기준 초과시 “공주고마나루” 주변 경관 보호를 위해 개별심의
4구역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하
5구역	○ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	

6구역	○ 역사문화환경 보존육성지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
7구역	○ 역사문화환경 특별보존지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리
공통사항	<p>&lt;1구역~5구역&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함</li> <li>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1이하인 경우에 한함</li> <li>○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함</li> <li>○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별심의함</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함</li> <li>○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함.</li> <li>○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함.</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함</li> </ul>

### 7. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 공산성 보호구역 추가 지정에 따라 향후 공산성의 정비활용에 포함하여 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획을 수립할 필요가 있음.

### 8. 종합 의견

- 공주 옥녀봉성은 2011년도의 시굴조사에 의해 백제 토성임이 확인되었으며, 기록에는 존재하지 않으나, 공산성의 보조산성 또는 공산성 축조시기 이전의 백제산성으로 추정되어 지정하여 보존관리할 필요가 있을 것으로 사료됨.
- 또한 현지조사를 통해, 공주 공산성의 세계유산적 가치, 사적으로서의 가치를 볼 때 옥녀봉성 뿐만 아니라, 공산성의 남문지 주변은 공산성의 주 출입로로 보호가치가 큰 지역으로서 백제왕도 핵심유적 보존관리 계획에도 정비계획이 수립되어 있어 보호구역으로 추가 지정할 필요가 있으며, 옥녀봉성에서부터 공산성, 정지산 유적, 고마나루를 잇는 금강변은 천연해자로서의 가치와 역사문화경관의 보존 가치가 뛰어나 일체적으로 관리될 필요가 있음.
- 이에 따라, 옥녀봉성 뿐만 아니라 남문지 주변일대, 금강변을 보호구역으로 추가 지정하는 것이 적절하다고 판단됨.

### 3. 완도 청해진 유적 보호구역 내 시굴조사

#### 가. 제안사항

전라남도 완도군 소재 사적 제308호 「완도 청해진 유적」 보호구역 내 시굴조사를 시행하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 완도 청해진 유적 보호구역 내 죽청리 토성지에 대한 시굴조사를 실시하고자 신청한 사항임.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 완도 청해진 유적(사적 제308호 / 1984.09.01. 지정)
  - 소재지 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 734번지 외
- (3) 신청내용<보호구역 내 시굴조사>
  - 위치 : 전남 완도군 장좌리 251 외(문화재보호구역)
  - 사업내용
    - 조사 면적 : 38,834m<sup>2</sup>
    - ※ 시굴 면적 : 3,000m<sup>2</sup>

#### 라. 참고사항

- (1) 자문의견('19.03.01./문화재위원 ○○○)
  - 완도 청해진 유적의 주변 지역인 대평들 일원에는 죽청리 토성이 존재하는 것으로 알려져 있으나 현재는 경작지로 대부분 평탄화되었음. 토성의 존재 여부를 확인하기 위해서는 정밀한 학술조사가 필요함.

#### 마. 의결사항

- 원안가결

## 4. 김제 금산사 일원 내 템플스테이 건립

### 가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제496호 「김제 금산사 일원」 내 템플스테이를 건립하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김제 금산사 일원 내 템플스테이(1동)를 건립하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김제 금산사 일원(사적 제496호 / 2008.12.18. 지정)
  - 소재지 : 전북 김제시 금산면 모악15길 1 외
- (3) 신청내용<템플스테이 건립>
  - 위치 : 전북 김제시 금산면 금산리 35-2(문화재구역)
  - 사업내용
    - 1동(1층), 건축면적 221.76㎡(26.4m×8.4m), 최고높이 8.25m

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.04./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 김제 금산사 내 템플스테이를 위한 건축물을 건축면적 221.76㎡, 높이 8.245m로 신축하고자 하는 것임.
  - 금산사는 중심축에 대적광전이 위치하며, 그 북측에 조사전과 나한전, 그 북측에 삼성각이 위치하고 있음.
  - 템플스테이를 신축하고자 하는 부지는 그 삼성각의 북측 계곡 안쪽의 평탄지로, 금산사는 현재 산지 사찰의 전형적인 위계를 잘 갖추고 있어, 문화재로서의 가치를 보존 관리하기 위해서는 이러한 중심축선을 중심으로 한 위계를 잘 유지하는 것이 중요함.
  - 따라서 현 건립하고자 하는 위치는 템플스테이 건축물을 신축하기에는

적합하지 않으며, 그 규모 또한 일자 형태로 한변의 길이가 27m에 가까운 길이로 그 규모가 커 문화재에 미치는 영향이 크다고 사료됨.

#### 마. 의결사항

##### ○ 부결

- 문화재 경관 저해 우려(위치 및 규모 부적정)

## 5. 김제 금산사 일원 내 요사채 신축

### 가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제496호 「김제 금산사 일원」 내 요사채를 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김제 금산사 일원 내 요사채(1동)를 신축하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 김제 금산사 일원(사적 제496호 / 2008.12.18. 지정)
  - 소재지 : 전북 김제시 금산면 모악15길 1 외
- (3) 신청내용<요사채 건립>
  - 위치 : 전북 김제시 금산면 금산리 40-3(문화재구역)
  - 사업내용
    - 요사채 1동(1층), 건축면적 59.4㎡(10.8m×5.5m), 최고높이 5.92m
    - 담장 철거 40m, 담장 신설 69.5m(높이 1.8m 내외)
    - 자연석배수로 설치 59.5m, 석축 설치 19.5m

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.04./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 김제 금산사 내, 미륵전 북동측에 위치한 요사채 건물인 만원당 동측으로 요사채 건축물(건축면적 79.93㎡, 높이 5.92m) 1개동을 신축하고자 하는 것으로 사역에서 요사 공간으로 쓰이는 곳이며, 동측 밖으로 일부 확장되어 신축되어 문화재에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.

### 마. 의결사항

- 원안가결

## 6. 성주 세종대왕자 태실 주변 문화쉼터 조성(득남혈 복원)

### 가. 제안사항

경상북도 성주군 소재 사적 제444호 「성주 세종대왕자 태실」 주변에 생명이 흐르는 문화쉼터 조성(득남혈 복원)하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 성주 세종대왕자 태실 주변에 문화쉼터를 조성하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 성주 세종대왕자 태실(사적 제444호 / 2003.03.06. 지정)
  - 소재지 : 경북 성주군 월항면 인촌리 산8번지 일원
- (3) 신청내용<생명이 흐르는 문화쉼터 조성(득남혈 복원)>
  - 위치 : 경북 성주군 월항면 인촌리 산9-7번지 일원{문화재구역으로부터 150m 이격/1구역(보존구역)}
  - 사업내용 : 데크 및 안내판 설치
  - 신청인 의견
    - 세종대왕자태실, 생명문화공원, 선석사가 인접하여 위치하고 있으며, 득남혈의 복원을 통해 출생과 생명의 소중함을 일깨우는 특화된 지역으로 활용하고자 함.

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.08./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○대 교수 ○○○)
  - 본 건물은 성주 세종대왕자 태실 남측 1구역(개별심의구역)에 오래전부터 구전으로 전하는 득남혈 바위에 접근하기 위하여 데크를 설치하고자 하는 것으로서, 태실과의 연관성을 볼 때 득남혈을 적극 활용하는 것은 바람직함
  - 단, 그 의미와 가치를 볼 때 접근동선, 경관적회복, 의미를 회복하기 위하

여는 데크 설치보다는 지형회복에 따른 자연스러운 득남혈의 복원정비가  
됨이 좋겠음

#### 마. 의결사항

##### ○ 부결

- 역사문화환경 저해 우려(종합정비계획 수립 후 정비방안 마련 필요)

## 7. 청주 정북동 토성 등 내외 청주공예비엔날레 조형물 설치

### 가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제415호 「청주 정북동 토성」, 제315호 「청주 흥덕사지」 내외에 제11회 청주공예비엔날레 특별기획전시를 위하여 조형물을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 청주 정북동 토성 및 청주 흥덕사지 내외에 청주공예비엔날레의 조형물을 설치하고자 함

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 청주 정북동 토성(사적 제415호 / 1999.10.28. 지정),  
청주 흥덕사지(사적 제315호 / 1986.05.07. 지정)
  - 소재지 : 충북 청주시 청원구 정북동 251-363 등/흥덕구 운천동 866
- (3) 신청내용<청주공예비엔날레 조형물 설치>
  - 위치 : 충북 청주시 청원구 정북동 251-363 등(문화재구역 및 주변)
  - 사업내용(행사기간 : '19.10.08.~11.17)
    - 청주 정북동 토성 내외 : 깃발작품 500기, 대형조형물 15점 설치
    - 청주 흥덕사지
      - 금당 내부 : 의자형태조형물 9점 및 조명 4기 설치
      - 금당 외부 : 미디어작품 상영 및 관련시설물 설치

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 청주 정북동 토성 내외 조형물 설치만 허가함

## 8. 파주 혜음원지 보호구역 내 방문자센터 건립 및 주변 정비공사

### 가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제464호 「파주 혜음원지」 보호구역 내 방문자센터 건립 및 주변 정비공사를 위한 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 파주 혜음원지 보호구역내 방문자센터 건립 및 주변 정비공사 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 혜음원지(사적 제464호 / 2005.06.13. 지정)
  - 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 용미4리 134-1번지 일원
- (3) 신청내용<방문자센터 건립 및 주변 정비공사>
  - 위치 : 경기도 파주시 광탄면 용미리 241번지 일원(문화재보호구역)
  - 사업내용

구분	신청안	비고
신청면적	19,835.0m <sup>2</sup>	
용도	문화 및 집회시설	
건축면적	598.59m <sup>2</sup>	
연면적	598.59m <sup>2</sup>	
규모	지상 1층	
구조	철골조+컨테이너	
최고높이	5.4m	

### 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 위치, 규모, 재질 등에 관하여 관계전문가 자문을 통해 추진할 것

## 9. 익산 미륵사지 내 사방사업 시설물 설치

### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내 사방사업 시설물 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 미륵사지 문화재구역 내 우수범람, 농경지 수몰 방지를 위한 사방사업 시설물을 설치하고자 현상변경 등 허가를 신청한 사안임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지 (사적 제150호 / 1966.06.22. 지정)
  - 소재지 : 전북 익산시 금마면 기양리 32-2 일원
- (3) 신청내용<사방사업 시설물 설치>
  - 위치 : 전북 익산시 금마면 신용리 산101-10 일원(문화재구역)
  - 수량 및 규모 : 사방댐(1개, 높이 4.5m)/기슭막이 256m/낙차공 11개소 등

### 라. 참고사항

#### (1) 관리단체의견

- 본 사업은 익산미륵사지 문화재구역 내에 해당하는 지역에서 산사태 취약 지역 위치에 사방댐을 설치하는 사업으로서,
- 본 대상지는 '15년도 전북 익산시에서 산사태취약지역으로 지정고시(제 2015-11호)한 위치로 장마철 집중호우 시 사면붕괴발생 및 침식 등으로 계곡 내 우수범람이 발생한 사례가 있는 지역으로 사전에 농경지 수몰, 절토 내 토사유실 등을 방지하기 위해 필요한 시설로서 필요한 사업임

### 마. 의결사항

- 원안가결

## 10. 익산 미륵사지 내 고등학교 강당 신축

### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제150호 「익산 미륵사지」 내 고등학교 다목적 강당 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 미륵사지 내에 전북과학고 다목적 강당 신축을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 미륵사지 (사적 제150호 / 1966.06.22. 지정)
  - 소재지 : 전라북도 익산시 금마면 기양리 32-2번지 일원
- (3) 신청내용<고등학교 다목적 강당 신축>
  - 위치: 전북 익산시 금마면 용순리 204(문화재구역)
  - 규모 및 면적 : 건축면적 680㎡, 연면적 680㎡, 1층, 높이 11.25m
  - 구조 및 재질 : 철근콘크리트

### 라. 참고사항

#### (1) 관리단체의견

- 본 사업은 익산미륵사지 문화재구역 및 역사문화환경보존지역 3구역 내에 해당하는 지역에서 전북과학고등학교 다목적 강당을 신축하는 사업으로서
  - ※ 3구역 허용기준 : 최고높이 17m이하(평지붕) / 21m이하(경사지붕)
- 실용적인 면학분위기 조성을 위해 추진하는 사업이나, 당해 문화재의 보존 및 경관 측면에서 해당사업의 타당성 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

### 마. 의결사항

- 부결
  - 문화재 경관 및 원지형 훼손 우려

## 11. 부여 나성 내 도시계획도로 신설

### 가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제58호 「부여 나성」 내 도시계획도로 신설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 부여 나성 내 도시계획도로 신설을 위하여 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여나성(사적 제58호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 염창리 565 일원
- (3) 신청내용<도시계획도로 신설>
  - 위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 184-3 등 8필지
  - 규모 및 면적 : 면적 260㎡(도로 총길이307m 중 문화재 내 면적) / 폭 15m(보도 5m, 차도 10m) / 성토 3m(굴착 없이 성토, 시굴예정임)

### 라. 참고사항

#### (1) 관리단체의견

- 금번 현상변경 허가신청 건은 사적 제58호 부여 나성 주변에 부여읍소재지 종합정비사업 도시계획도로 개설을 시행하고자 하는 사항으로,
- 부여읍 나성 주변 도로개설을 통해 인근 주민의 편익 증진을 도모하는데 그 목적을 두고 계획되었으며, 도시계획도로 전체 길이 307m 중 260㎡의 사업부지가 문화재지정구역에 포함되어 있어 검토가 필요함
- ※ 명승지역 부여 구드래 일원에 대하여 사업구역이 중첩되어 천연기념물과 현상변경허가를 득하였으며, 현재 지표조사 결과 시굴조사가 일부 필요하다는 의견에 따라 시굴조사 예정임

마. 의결사항

- 조건부가결
  - 발굴조사 필요

## 12. 경주 남산 일원 내 남산 진입로 흙콘크리트 포장공사

### 가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제311호 「경주 남산 일원」 내 남산 진입로 흙콘크리트 포장공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 경주 남산 일원 내에 남산 진입로 흙콘크리트 포장공사를 하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 남산 일원(사적 제311호 / 1985.02.23. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 배동 455번지 일원
- (3) 신청내용<남산 진입로 흙콘크리트 포장공사>
  - 위치 : 경북 경주시 배동 469-2번지 등 15필지(문화재구역)
  - 사업내용
    - 진입로 포장공사 : B3m, L227m, T20cm
    - 토공 : 흙깎기 182m<sup>3</sup>, 흙쌓기 72m<sup>3</sup>  
[포장 높이(20cm)만큼 터파기 및 면고르기]
    - 배수공 : 측구수로관(0.5×0.5) 설치 L78m, 집수정(0.6×0.6) 1개소,  
횡배수로(B 0.2m) L5m
    - 포장공 : 흙콘크리트 포장(T20cm) A681m<sup>2</sup>, 도로경계석(150×150) L376m
    - 부대공 : 1식
- (4) 신청인 의견
  - 본 공사는 남산 진입로에 우기시 토사가 유출되고 노면이 불량한 도로를 포장하여 지역주민의 교통편의 및 주거환경을 개선하는데 그 목적 있음.

라. 의결사항

- 조건부가결
- 입회조사 필요

### 13. 덕수궁 내 미술관 경관 조명 개선

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 내 미술관의 야간 경관을 개선하기 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 덕수궁 미술관(국립현대미술관 덕수궁관)의 경관조명이 오래 전에 설치되어 노후화되었고, 석조전과 야간경관의 부조화가 있음
- 노출된 조명등을 매립하고 주변 문화재와 연계하여 경관과 품격을 향상하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호 / 1963.01.18. 지정)
  - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용<미술관 경관 조명 개선>
  - 위치 : 서울시 중구 세종대로 99(문화재구역)
  - 사업내용
    - 기존 수목등 및 경관 조명등 선로, 등기구 철거 후 LED 조명 설치(건물 80cm 이격)
    - 계단 양측부 및 현관 조명은 석재마감으로 주변과 조화 고려
    - 조명 개선 세부 내역

위치	기존 조명 수량		변경 조명 수량		비고
	규격	수량	규격	수량	
건물 좌우 전면	투광등	2	LED 48W 라인바	48	3000K
계단 조명	투광등	2	LED 36W 투광등	2	3000K
중앙부 조명	투광등	2	LED 108W 투광등	4	3000K
현관 조명	투광등	2	LED 18W 투광등	2	3000K

(4) 신청인 의견

- 덕수궁 미술관 경관 조명 개선을 통한 사적지 덕수궁 야경의 조화

라. 의결사항

- 원안가결

## 14. 남양주 영빈묘 주변 단독주택 신축(허가사항 변경허가)

### 가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제367호 「남양주 영빈묘」 주변 단독주택 신축 건축물 규모 및 진입도로 폭 확장을 위한 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 남양주 영빈묘 주변에 위치한 단독주택의 최고높이를 변경(1층 4.8m→2층 9.8m)하고 진입도로 폭을 확장하기 위해 행위허가 변경 신청한 사항임
- '17년 7차 소위원회('17.09.27.) 조건부가결 : 현지조사의견(지형변화 최소화) 대로 시행

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○ 외 2인(경기도 남양주시 진접읍 봉현로36번길 33-4 등)
- (2) 대상문화재명 : 남양주 영빈묘(사적 제367호 / 1991.10.25. 지정)
  - 소재지 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 175번지
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 진입도로 개설(허가사항 변경허가)>
  - 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 장현리 산35-2, 429-1, 429-5, 429-11 등 {문화재구역으로부터 약 340m 이격/1구역(개별심의), 4구역(도시계획조례)}
  - 사업내용

구분	'16년 8차 소위원회 (부결)	'17년 7차 소위원회 (조건부가결)	금회 신청안	비고
신청자	○○○, □□□	○○○, □□□	○○○, □□□, △△△	
대지면적	1,123㎡ (도로면적539㎡포함)	1,433㎡ (도로면적332㎡포함)	1,653㎡ (도로면적449㎡포함)	
건축면적(연면적)	91.08㎡(91.08㎡)	168.5㎡(168.5㎡)	175.09㎡(218.51㎡)	
건축규모	1개동(지상2층)	2개동(지상1층)	2개동(지상1층/2층)	
최고높이	10.1m(경사지붕)	4.8m(경사지붕)	9.8m(경사지붕)	
구조	철골콘크리트조	경량철골조	경량철골조	

- 변경사유 : 대지면적 증가에 따른 건축규모 및 최고높이 변경

- (4) 신청인 의견 : 신청인 변경 및 토지추가매입으로 인한 대지면적이 증가하여 재신청한 사항임

#### 라. 참고사항

(1) 현지조사의견('19.03.05./문화재전문위원 ○○○, ○○○)

- 신청대상지는 영빈묘 중심권역을 벗어난 서북측으로 문화재경계구역에서 약340m 이격된 1구역의 구릉하단부에 건물2동(1층/4.8m)을 신축하는 것으로 기 허가된 지역임(4구역과 인접)
- 금회 허가변경신청은 허가면적(1,433㎡→1,653㎡)이 증가(220㎡)되면서 산림과 지형형질변경을 추가로 수반하는 것은 바람직하지 않는 것으로 판단됨 (1층/4.8m→2층/9.8m)

#### 마. 의결사항

- 부결
  - 역사문화환경 저해 우려

## 15. 남한산성 보호구역 내외 도로 보수 및 확포장 공사

### 가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」 보호구역 내외 도로 보수 및 확포장 공사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 남한산성 보호구역 내외 도로 보수 및 확포장 공사를 실시하고자 신청한 사항임.
- '19년 2차 위원회('19.02.13.) 보류 : 현지조사 후 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 제57호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1번지 일원
- (3) 신청내용<도로 보수 및 확포장 공사>
  - 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산9~10번지(문화재보호구역, 1구역)
  - 사업내용
    - 사업면적 : 2,489㎡
    - 석축쌓기(H=0~1.9m, L=225.6m), 콘크리트 포장(T=15cm, 222㎡), 아스콘 포장(T=15cm, 2,124㎡)
    - U형측구(300×400, L=500m), 흡관(D400m/m, 5m), PE이중벽관(D400m/m, 59m)
    - 집수정(600×600, 4개소), 전력주 이설(5개), 통신주 이설(1개)

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.05./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 세계유산이며 사적 제57호인 남한산성 보호구역 내외 장경사로 진입하는 도로를 확포장하고자 하는 것으로서 현지조사에서 차량이용의

불편함이 확인되지 않았으며, 확장에 따른 경관 훼손(석축 또는 산지 절개)이 우려됨으로 도로 확장 없이 재포장만 허용되는 것이 바람직할 것으로 사료됨

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 기존도로 재포장만 허용

## 16. 여주 파사성 내외 정비 공사

### 가. 제안사항

경기도 여주시 소재 사적 제251호 「여주 파사성」 내외 정비 공사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 여주 파사성 내외 정비 공사를 실시하고자 신청한 사항임.
  - '19년 2차 위원회('19.02.13.) 보류 : 현지조사 후 재검토

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여주 파사성(사적 제251호 / 1977.07.21. 지정)
  - 소재지 : 경기도 여주시 대신면 천서리 산8-10번지 일원
- (3) 신청내용<여주 파사성 내외 정비공사>
  - 위치 : 경기도 여주시 대신면 천서리 산9번지 일원(문화재구역, 1구역)
  - 사업내용
    - 수목벌채면적 : 21,170㎡
    - 콘크리트 포장(T=20cm, 388.0㎡), 흙(고화)포장(T=15cm, 41.0㎡)
    - U형측구 토사제거 (300×300, L=145m), 황배수로 설치(1.0×0.2, 2m)
    - 파형강관(D400, 6m), 입수구 및 출수구 설치

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.05./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 여주 파사성 내외 성곽이 인지되고 또한, 성곽에서 한강(방어선)이 조망되도록 하기 위해 성곽 주변 20~25m 내외 벌채하고자 하는 것으로 급경사지 수목 벌채는 토사 유출이 발생할 수 있어 잡목만 간벌하되 조망축으로는 일부 나무를 잔존시킨 상태에서 시야가 확보되는 정도만 벌채됨이 바람직할 것으로 사료됨
  - 단, 수목 벌채는 현장에서 조경전문가의 자문에 의해 시행함이 좋겠음

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 원안대로 추진하되 수목벌채는 관계전문가 자문을 받아 시행할 것

## 17. 광주 조선백자 요지 내 수목 벌채

### 가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 내 수목 벌채를 위한 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 내 수목 벌채 후 식재를 실시하고자 신청한 사항임
- '19년 2차 위원회('19.02.13.) 부결 : 문화재 보존환경 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
  - 소재지 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 산320번지 일원
- (3) 신청내용<수목 벌채>
  - 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 산320번지(문화재구역)
  - 사업내용

구분	'19년 2차 위원회(부결)	신청안	비고
사업면적	5,950.0㎡	좌 동	
나무벌채	모두베기	모두베기	소나무 존치
나무식재	대추나무(369본)	식재(×)	

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.05./문화재전문위원 ○○○)
  - 본 건은 경기도 광주시 퇴촌면에 소재한 광주 조선백자 요지 지정구역 내 밀실된 전나무(높이 30여m)가 주변 주택지에 전도 위험 및 토사 유출이 초래되어 모두베기를 하고자 하는 것으로서 2018년도 시굴조사에서 조선백자 요지가 발견되지 않았고 전도에 의한 주택지의 위험성을 인지할 수 있어 신청안대로 모두베기하여도 무방할 것으로 사료됨
  - 단, 나무 뿌리제거는 하지 말고 벌목 후 현황을 유지함이 좋겠음.

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 원안대로 추진하되 나무뿌리 및 소나무는 존치토록 함

## 18. 김해 봉황동 유적 등 내외 제43회 가야문화축제 개최

### 가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」, 사적 제73호 「김해 수로왕릉」, 사적 제429호 「김해 구지봉」 주변 지역에서 가야문화축제를 개최하고자, 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적, 김해 수로왕릉, 김해 대성동 고분군 등 내외 지역에서 가야문화 축제를 개최하고자 하는 내용임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호 / 1963.1.21. 지정),  
김해 수로왕릉(사적 제73호 / 1963.01.21. 지정),  
김해 구지봉(사적 제429호 / 2001.03.07. 지정)

○ 소재지 : 경남 김해시 대성동 434번지 일원

(3) 신청내용<제43회 가야문화축제>

○ 위치 : 경남 김해시 대성동 434번지 일원

○ 시설물 설치 기간 : 2019. 3. 18. ~ 4. 21.

○ 시설물 설치 현황

- 무대설치 : 특설무대 가로21m×세로12m×높이1m(대성동 고분군)1개소,  
가로9.1m×세로7.2m×높이1m(수릉원)1개소,  
가로12m×세로7.4m×높이0.6m(수로왕릉)1개소
- 천막설치 : 대성동 고분군 100개소, 수릉원 150개소,  
가야의 거리 200개소설치, 규격 가로4m×세로4m,  
대성동 고분군 주차장(30×10×5.5) 1개소
- 이동식 화장실설치 : 가로6.1m×세로2.5m×높이3.1m 1개소

(4) 신청인 의견

- 가야문화축제는 가야역사의 정체성을 바탕으로 한 대표적인 가야 전통문화 축제로 우리 시의 역사문화도시 비전을 제시하는 축제로, 가야문화권의 대표적인 역사축제 및 시민 중심의 전통축제로 개최되는 행사로 문화재 훼손이 발생되지 않도록 문화재 보호대책에 만전을 기하도록 하겠음

**라. 의결사항**

- 조건부가결
  - 무대설치는 고분군 구역 밖으로 할 것



## 20. 고성 송학동 고분군 내 제18회 당항포대첩 축제 개최

### 가. 제안사항

경상남도 고성군 소재 사적 제119호 「고성 송학동 고분군」 문화재구역 내에서 제18회 당항포대첩 축제를 개최하고자, 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고성 송학동 고분군 문화재구역 내에서 제18회 당항포대첩 축제를 개최하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고성 송학동 고분군(사적 제119호 / 1963.01.21. 지정)
- (3) 신청내용<제18회 당항포대첩 축제>
  - 위치 : 경남 고성읍 송학리 475-1 외(문화재구역)
  - 시설물 설치 기간 : 2019. 4. 25. ~ 4. 27.
  - 시설물 설치 현황
    - 무대, 관객석, 음향 스피커 등
- (4) 신청인 의견
  - 제2차 당항포해전 승전일 기념 제18회 당항포대첩축제 개막식 행사를 진행하고자 하는 것으로, 안전관리계획을 세워 문화재 피해가 발생하지 않도록 만전을 기하겠음

### 라. 참고사항

- 제17회 당항포대첩 축제 : 2017. 4월 말 / 당항포관광지 / 비문화재지역
- 제18회 당항포대첩 축제 : 미개최(선거)

### 마. 의결사항

- 원안가결

## 21. 고령 고아리 벽화 고분 내외 모형전시관 건립예정지 발굴조사

### 가. 제안사항

경상북도 고령군 소재 사적 제165호 「고령 고아리 벽화 고분」 모형 전시관 건립예정지 발굴조사를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 고령 고아리 벽화 고분 모형 전시관 건립예정지를 발굴조사를 위해 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고령 고아리 벽화 고분(사적 제165호 / 1968.12.19. 지정)
  - 소재지 : 경북 고령군 고령읍 고아리 산13번지 일원
- (3) 신청내용<모형전시관 건립예정지 발굴조사>
  - 위치 : 경북 고령군 대가야읍 고아리 322-1, 산13-6번지 일원{문화재구역, 1구역(개별심의)}
  - 조사면적/기간 : 2,315㎡/현장 실조사 5일

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.07./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본건은 고령 고아리 벽화 지정구역과 연접구역에 벽화고분 폐쇄에 따른 모형관을 건립하고자 하는 것임. 현 모형관 건립부지 위치는 적절해 보이며, 시굴조사 결과에 따라 위치를 정확히 정할 필요가 있음
  - 단, 모형관 규모는 전시보다는 모형에 집중하여 규모는 축소될 필요가 있음

### 마. 의결사항

- 원안가결

## 22. 부산 동삼동 패총 내 전시관 노후 환경 개선

### 가. 제안사항

부산광역시 영도구 소재 사적 제266호 「부산 동삼동 패총」 내 동삼동 패총 전시관 내 노후 환경 개선공사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 부산 동삼동 패총 내 패총전시관의 노후 환경을 개선하고자 신청한 사항임
- '18년 6차 위원회('18.06.20.) 부결 : 문화재 경관 저해 우려

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부산 동삼동 패총(사적 제266호 / 1979.07.26. 지정)
  - 소재지 : 부산시 영도구 동삼동 750-1번지 일원
- (3) 신청내용<동삼동 패총 전시관 노후환경 개선>
  - 위치 : 부산시 영도구 동삼동 748-5번지(문화재구역)
  - 사업내용

'18년 6차 위원회(부결)	금회 신청
○ 외부계단실 구조물 설치 : 증축 27.7㎡ (4.5mm 칼라유리, 스텐레스 강관)	○ 외부계단실 구조물 설치 : 증축 27.7㎡ (4.5mm 칼라유리, 스텐레스 강관) ○ 기존 옥상쪽 외부벽체 구조물 1.2m 연장 설치

### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('18.06.08./문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 본 건은 문화재구역 내 조성되어있는 전시관의 옥상부에 마감부식 및 관리 효율을 위해 계단실을 개선하고자 하는 건으로, 그 필요성은 있다 하겠으나, 제시한 계획안은 경관에 저해되어 개선을 할 경우 수정이 필요함
  - 외부에서 보이는 유리마감 노출은 경관상 저해가 우려되는 바, 외부 벽체를 높혀 외부에서 유리면이 보이지 않도록 하며, 채광을 고려한 유리는 투명한

것으로 할 필요가 있음

- 덧붙여, 환기 관리를 위한 창 설치도 함께 고려할 필요가 있음.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결

- 현지조사의견을 반영하여 옥상 설치 유리는 투명하게 할 것

## 23. 익산 쌍릉 주변 건축행위 등 허용기준 조정

### 가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제87호 「익산 쌍릉」 주변 건축행위 등 허용기준 조정(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 익산 쌍릉 주변의 건축행위 등 허용기준을 조정하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 익산 쌍릉(사적 제87호 / 1963.01.21. 지정)

- 소재지 : 전북 익산시 석왕동 산55번지 일원

(3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 재조정>

- 주민의견 청취 기간 및 의견 : 2019.1.22~2.12(20일) / 의견

- 위치 : 전북 익산시 석왕동3-1

- 의견내용 : 현행 1구역으로서 건축행위가 어려우므로, 2구역으로 조정하여 주기를 건의함(사유: 1년 후 퇴직하여 전원주택을 짓고 살 계획임)

- 조정내용(익산시 신청내용)


- 익산 쌍릉 동측 능선아래쪽 일부지역의 경우 남북의 주변지역에 맞게 1구역에서 3구역으로 조정

- 쌍릉 공원 남측의 1구역과 3구역의 연접지역의 경우 쌍릉 주 진입경관확보를 위하여 3구역에서 1구역으로 조정

- 쌍릉 서남측 도로 서측 지역의 경우 익산 쌍릉에서 직접 조망되지 않는 지역이므로, 타법령 처리지역(4구역)으로 조정


○ 현행

구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 개별 심의	
제2구역	○ 익산쌍릉 공원조성계획에 따라 처리	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
제4구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하
제5구역	○ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함</li> <li>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함</li> <li>○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함</li> <li>○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별심의함</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함</li> <li>○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함.</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함</li> </ul>	



○ 변경(안)

구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	○ 개별 심의	
2구역	○ 건축물 최고높이 8m 이하	○ 건축물 최고높이 12m 이하
3구역	○ 건축물 최고높이 11m 이하	○ 건축물 최고높이 15m 이하
4구역	○ 익산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함</li> <li>○ 건축물 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함</li> <li>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함</li> <li>○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의</li> <li>○ 태양광, 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설(고물상, 폐기물 처분 시설), 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함</li> <li>○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함</li> <li>○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함</li> </ul>	



국가지정문화재 주변  
현상변경허용기준

시력 제67호  
익산 방통

전라북도 익산시 석왕동  
6-12 일원

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 현속지역
- 현속지역

[허용기준구역]

- 1구역
- 2구역
- 3구역
- 4구역

축척 1:10,000

## 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.03.06./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
- 기존 1구역을 중심으로 문화재보호구역이 확대·지정됨에 따라 변화된 여건을 고려하여 허용기준을 재조정하기 위한 것으로,
  - 동측에 인접한 개별심의구역 일부를 연접한 3구역에 맞춰 조정하고, 남측에 인접한 일부 고도제한구역은 개별심의구역으로 추가한 것은 바람직함
  - 타법령에 따른 처리구역으로 조정된 동남측과 서남측의 도로는 바깥측 경계를 포함하여 가까운 고도제한구역에 편입시켜 일체감있는 관리를 도모하는 것이 바람직함

## 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 현지조사의견 반영할 것

## 24. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 건축행위 등 허용기준 조정

### 가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 사적 제516호 「경산 임당동과 조영동 고분군」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 재조정 하고자 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유


- 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 재조정하고자 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호 / 2011.07.28. 지정)
  - 소재지 : 경북 경산시 임당동 676-1
- (3) 신청내용<허용기준 재조정>
  - 주민의견 청취 결과(4건)
    - 3건 : 허용기준 조정안에 적극 동의
    - 1건 : 경산대입지구 추진을 위해 허용기준 완화 건의(한국토지주택공사)

○ 기존 허용기준(문화재청 고시 제2016-33호, 2016. 6. 1.)

구분	허용기준		용도
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10 이상)	
1구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단독주택용지 : 건축물 최고높이 12m이하</li> <li>○ 근생용지, 상업용지 : 건축물 최고높이 18m이하</li> </ul>		
2구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물 최고높이 8m이하</li> </ul>		
3구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물 최고높이 12m이하</li> </ul>		
4구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축물 최고높이 18m이하</li> </ul>		
5구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 (현재와 같이 건축물 및 시설물 신축 제한, 기존 시설물 규모 범위 내 재,개축 허용)</li> </ul>		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 시설물 규모 범위 내 개·재축은 허용</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함</li> <li>○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의</li> </ul>		



**국가지정문화재  
현상변경 허용기준**

**대상문화재**  
1. 경산 임당동과 조영동 고분군(사적 제516호)  
- 위치 : 경북 경산시 임당동, 조영동, 압정면 부곡리 일원

**문화재 및 보호구역**  
문화재구역

**구역별 허용기준**


항목	평지붕	경사지붕(3:10이상)	용도
1구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단독주택용지 : 건축물 최고높이 12m이하</li> <li>• 근생용지, 상업용지 : 건축물 최고높이 18m이하</li> </ul>		
2구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축물 최고높이 8m이하</li> </ul>		
3구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축물 최고높이 12m이하</li> </ul>		
4구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축물 최고높이 18m이하</li> </ul>		
5구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 (현재와 같이 건축물 및 시설물 신축 제한, 기존 시설물 규모 범위 내 재,개축 허용)</li> </ul>		
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 시설물 규모 범위 내 재,개축 허용</li> <li>• 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함</li> <li>• 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의</li> </ul>		

**축척**  
0 65m 162.5m 325m      A3 : 1/6,500

\* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중반이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

○ 조정 허용기준(안)

구분	허용 기준		용도
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	
4구역	○ 건축물 최고높이 14m이하	○ 건축물 최고높이 18m이하	
5구역	○ 경산시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함</li> <li>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.</li> <li>○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장)등 이와 유사한 시설을 개별 심의함</li> <li>○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함.</li> <li>○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)</li> <li>○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함</li> <li>○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함</li> </ul>		



## 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('19.01.16./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, ○○○)
- 본건은 부적리 일대 발굴된 고분군의 문화재 구역 추가지정에 따른 허용 기준 조정건으로 문화재구역의 남측과 북측 외곽 일대의 경작지는 개별 심의구역으로 조정하고, 그 외 지역(특히, 주거지역)은 기존 허용기준 상의 고도제한 높이와 도시계획상의 용도지역의 정합성을 고려하여 구역 경계 선을 조정하도록 함
  - 또한, 조영동 고분군의 문화재구역 동측 반경 200~300m 구간부 구릉지는 고도제한(경사지붕 18m이하)을 통해 관리할 필요가 있음.
  - 공통사항의 일부 표현(매장문화 관련조항 등)은 수정을 요함

## 마. 의결사항

- 원안가결

## 【 검토사항 】

안건번호 사적 2019-03-025

### 1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

#### 가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 2필지 205m<sup>2</sup>를 추가 지정하고자 하는 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21 지정)
  - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
  - 추가지정면적 : 2필지 205m<sup>2</sup>
- (4) 지정 사유
  - 서울 풍납동 토성 II권역(핵심권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

#### 라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('19.02.21.)
  - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심권역(사적지정·매입 예정지에 해당)인 II권역으로 사적 추가 지정이 타당할 것으로 판단됨

#### 마. 의결사항

- 원안가결

## 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (m <sup>2</sup> )	지정 면적 (m <sup>2</sup> )	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	130-22	대	99	99		
2	서울시 송파구 풍납동	222-34	대	106	106		
합계				205	205		

## 2. 부안 진서리 요지 내 발굴조사 검토

### 가. 제안사항

전라북도 부안군 소재 사적 제70호 「부안 진서리 요지」 내 발굴조사를 시행하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 부안 진서리 요지 내 사유지 절토에 따른 유구 훼손 현장의 보존 조치를 위해 긴급 발굴조사를 실시하고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부안 진서리 요지(사적 제70호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 전북 부안군 진서면 진서리 56번지 외
- (3) 신청내용<발굴조사>
  - 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 52번지 7호(문화재구역)
  - 사업내용
    - 조사 면적 : 200m<sup>2</sup>

### 라. 참고사항

- (1) 자문의견('18.09.20./문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)
  - 파괴된 부분은 요지가 있었음을 보여주는 자기, 도지미 등 요도구 등이 집중되어 출토되고 있으므로 수습 발굴조사를 시급히 실시하여 현상을 파악해야 함.(발굴조사 비용 등에 관해서는 문화재청과 협의하여 대책 강구)
  - 발굴 후 원지형 복구 여부는 조사 결과에 따라 추후에 논의 결정할 것
  - 반출된 흙에 자기편 등이 일부 섞여있으나 따로 조사할 고고학적 의미는 없어 보임.
  - 고의 여부를 떠나 사적지를 파괴한 것은 명백하므로 이에 상응하는 응분의 행정조치가 있어야 할 것임.

- 이번에 파괴된 부분을 제외하고는 유적이 훼손되지 않는 범위 내에서 경작할 수 있도록 조치해도 무방할 것임.

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

### 3. 관문성 내 훼손지역 시(발)굴조사 검토

#### 가. 제안사항

울산광역시 북구 소재 사적 제48호 「관문성」 훼손 현장에 대한 시(발)굴 조사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 사항을 다음과 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 관문성 내 훼손지역에 대한 긴급 시(발)굴조사를 실시하고자 함

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 관문성(사적 제48호 / 1963.01.21. 지정)
  - 소재지 : 경북 경주시 모화리, 울산 북구 중산동 등 일원
- (3) 신청내용<관문성 훼손지역 긴급 시(발)굴조사 실시>
  - 위치 : 울산시 북구 천곡동 산2-1번지{문화재구역, 1구역(개별심의)}
  - 발굴범위 : 142㎡
  - 조사경위 및 목적
    - 사적 제48호인 관문성의 문화재구역 일부(천곡동 산2-1번지) 구간에 인위적인 경작지 개간으로 인하여 성벽 훼손이 발생하여 현지조사를 실시하였음. 현지조사에서는 길이 10m정도의 성벽 훼손을 확인하였고, 긴급 발굴조사를 실시하여 추가 훼손을 방지하고 현황을 조사하여 향후 정비 복원 사업을 위한 유적의 보호와 기초자료를 확보하기 위하여 시(발)굴 조사를 하고자 함

#### 라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('18.11.29./문화재전문위원 ○○○, ○○대학교 명예교수 ○○○)
  - 현지조사 결과, 문화재구역인 울산시 천곡동 산2-1구역 내 관문성 성벽 외벽 및 적심부 10m정도에 대한 성돌을 무단으로 유출시켜 훼손하였음이 확인됨

- 이 관문성 통과 범위에 관문성 관문 및 수문이 입지하고 있는 구역으로 가장 중요한 지점이라 하겠음
- 따라서, 관문성 성벽 훼손지점 및 경주지역으로 연결되는 관문성 성벽 통과 지점을 정확하게 확인하기 위하여 긴급 발굴조사가 필요함
- 발굴조사 결과에 따라 관문성 문화재 구역을 확대하여 지정하고 정비하는 것이 바람직함

#### 마. 의결사항

- 조건부가결
  - 관계전문가 자문을 거쳐 추진할 것

## 4. 남원 실상사 내 강당 신축 설계 검토

### 가. 제안사항

전라북도 남원시 소재 사적 제309호 「남원 실상사」 내에 문화재보수정비 국고보조사업으로 강당을 신축하고자 하는 설계에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2017~2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 「남원 실상사」 경내에 강당을 신축하고자 설계에 대한 검토를 신청한 사항임

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 남원 실상사(사적 제309호 / 1984.10.19. 지정)
  - 소재지 : 전북 남원시 산내면 입석길 94-129 일원
- (3) 신청내용<강당 신축>
  - 규모 : 면적 221.85㎡, 정면7칸, 측면3칸
  - 평면 : ‘一’자형
  - 구조 : 한식목구조, 5량가
  - 양식 : 주심포 양식
  - 지붕 : 겹처마, 맞배지붕, 막새마감
  - 기타
    - 유구보호 방법 : 유구보호 후 T500 철근콘크리트 매트기초 타설
    - 기단 및 초석 : 가구식 기단(상부 방전깔기 마감), 고막이 초석(화강석 가공)
    - 일부 초석 위치 표시 및 안내판 설치 등
  - 설계금액 : 1,907,880천원
- (4) 사업예산 : 2,080,630천원(국비 1,456,441천원, 지방비 624,189천원)
  - 2018년도 : 1,800,000천원(국비 1,260,000천원, 지방비 540,000천원)
  - 2017년도 : 280,630천원(국비 196,441천원, 지방비 84,189천원)

## 라. 참고사항

### (1) 설계자문의견('18.08.04./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 고려 강당 유구 7칸 중 5칸에 7칸의 화엄전 계획은 건축물의 장·단변비, 주칸의 설정 등 기존 유구와의 이질감과 혼돈을 초래하는 계획임을 인식하고 접근하는 것이 좋겠음
- 강당지 유구위에 계획하되 적심 유구와 관계를 분리하고 현 사찰 강당의 기능을 할 수 있는 적정 공간으로 계획하는 것이 기존 사례(보광전, 약사전)에 비추어 타당할 것으로 판단됨
- 주심포 양식의 맞배지붕이 유구의 성격상 적절할 것으로 판단되며 필요에 의해 구획되는 실은 좌우 협칸에 대칭이 되도록 하여 구조 강성을 높이는 것이 좋겠음
- 현존하는 주심포 건물 중 하나의 모델을 정하여 명료한 양식계획이 되도록 하고, 계획안에서 우미량은 건축물의 성격상 제외하는 것이 좋겠음
- 양 측면 가구는 중앙 칸을 넓히고 양 협칸을 줄여 측면 가구미가 잘 드러나도록 계획함이 좋겠음
- 강당의 적심 유구는 초석 재현이나 표시 등의 방법으로 나타내고 안내판에 설명하는 것이 좋겠음

## 마. 의결사항

- 원안가결

## 5. 보령 성주사지 보호구역 내 홍보관 건립 검토

### 가. 제안사항

충청남도 보령시 소재 사적 제307호 「보령 성주사지」 보호구역에 홍보관 건립 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 2017년 지역발전특별회계 사업으로 추진 중인 보령 성주사지 문화재보호구역 내 홍보관 건립을 검토받고자 함
- 2017~2021년 지역발전특별회계 사업(총사업비 70억원, '17년:7억, '18년:30억)

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 성주 보령사지(사적 제307호 / 1984.08.13. 지정)
  - 소재지 : 충남 보령시 성주면 성주리 72번지 일원
- (3) 신청내용<홍보관 건립>
  - 위치 : 충남 보령시 성주면 성주리 108-2 등(문화재보호구역)
  - 사업내용
    - 대지면적 : 7,882.00m<sup>2</sup>
    - 건축면적 : 1,020.46m<sup>2</sup>
    - 연 면 적 : 988.56m<sup>2</sup>
    - 수량/규모 : 1동/1층(최고높이 7.7m)
- (4) 추진경과
  - '15년 보령 성주사지 종합정비계획 수립
  - '15년 성주사지 디지털자료관 구축사업 타당성조사 및 입지선정용역
  - '16년 지특사업 선정 및 충청남도 지방재정 투자심사 승인
  - '17년~'18년 공립박물관 타당성 사전평가 결과 부적정, 이후 홍보관으로 변경 추진
  - '18.08월 홍보관 기본 및 실시설계용역 착수
  - '18.12월 전시물 설계 및 제작·설치 용역 발주

## 라. 참고사항

### (1) 전문가 자문의견('19.01.15./문화재위원 ○○○, ○○○)

- 2015년도 타당성 및 입지선정 보고서를 중심으로 계획안을 작성한 것으로, 현재까지 수행된 내용에서는 홍보관 구축이 의미가 있다고 할 수 있음
- 기존의 성주사지 정비계획(2015년)과 홍보관 구축으로 변경될 수 있는 정비 방향이 검토될 필요가 있음
- 제시된 계획안은 위치선정과 규모 및 콘텐츠 등에서 검토 및 자료 보완이 요구됨

## 마. 의결사항

- 부결
  - 위치, 규모 부적정

## 【 보고사항 】

안건번호 사적 2019-03-030

### 1. 서울 헌릉과 인릉 내 관리창고 설치 보고

#### 가. 제안사항

서울특별시 서초구 소재 사적 제194호 「서울 헌릉과 인릉」 관리소 내 관리용 창고(이동식 컨테이너)을 설치하고자 하는 사항을 다음과 같이 보고합니다.

#### 나. 제안사유

- 헌릉관리소 내 시설물 관리용 창고(이동형 컨테이너 2동)를 설치하고자 신청한 사항임

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 헌릉과 인릉(사적 제194호 / 1970.05.26. 지정)
  - 소재지 : 서울시 서초구 내곡동 헌인릉길 34
- (3) 신청내용<시설물 관리용 창고 설치(이동형 컨테이너 2동)>
  - 위치 : 서울시 서초구 내곡동 헌인릉길 34(문화재구역)
  - 사업내용
    - 구조 : 친환경 컨테이너 구조 2동
    - 연면적 : 36m<sup>2</sup>
    - 높이 : 3m
    - 용도 : 시설물 관리용 창고

#### 라. 의결사항

- 접수

## 2. 문화재위원회 사적분과 제2차 소위원회 결과 보고

### 가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제2차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

### 나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2019.2.27(수) 14:00~16:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재범, 유재춘, 이승용, 이영식, 이재운, 최성락, 한필원
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 34건
- 회의결과 : 원안가결 6건, 조건부가결 13건, 부결 11건, 보류 2건, 철회 2건

### 다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 대구 경상감영지 주변 센트럴포스 시티 신축사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 대구시 중구 태평로 2가 15-1번지 외 (문화재구역으로부터 170m 이격/3구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 설치 기간 : 2019. 5. ~ 2022. 12.</li> <li>- 시설물 설치 현황 : 주상복합 건축물 신축 /지하 4층, 지상 27층~49층</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul> </li> </ul>
2. 여수 석보 주변 근린생활시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 여수시 여천동 409 외(문화재구역으로부터 50m 이격/3구역)</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 1동(지상2층)</li> <li>- 건축면적 : 206.33㎡ / 연면적 : 361.36㎡ / 최고높이 : 13.95m</li> <li>* 기존 건축물 높이 14.5m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보류                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자료보완 후 재검토</li> </ul> </li> </ul>

건 명	내 용	결 과																
3. 화성 당성 주변 종교시설물 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 서신면 상안리 산47-2, 산59-3, 산59-8, 72-2, 72-19~21번지(문화재구역으로부터 225m 이격/1, 3구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 14,841.0㎡(시설면적 5,107㎡)</li> <li>- 지목 : 임, 전</li> <li>- 시설물 : 석가모니불·5비구6기, 석가모니불·야사2기, 석가모니불·라홀라존자2기, 석가모니불·우루빈라가섭나제·가야가섭4기, 석가모니불·싱갈라2기, 석가모니불·사리불존자·목건련존자3기, 석가모니불·주리반타카존자3기, 석가모니불·빔비사라왕시녀3기, 석가모니불·수닷타가족5명6기, 석가모니불·앙굴리마라 그 어머니3기, 석가모니불·승만공주 궁녀셋5기, 바사익왕·말리카왕비·궁녀4기, 아란존자·우바리존자·가섭존자3기, 팔상성도8기, 부모은중경11기</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>																
4. 용인 심곡서원 주변 제2중근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 용인시 수지구 상현동 198-20~22번지(문화재보호구역으로부터 1m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용</li> </ul> <table border="1" data-bbox="454 1025 1107 1384" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="padding: 5px;">구분</th> <th style="padding: 5px;">신청안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">신청면적</td> <td style="padding: 5px;">1,945.0㎡(도로면적 23㎡포함)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">지 목</td> <td style="padding: 5px;">전</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">건축면적</td> <td style="padding: 5px;">383.67㎡</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">연 면 적</td> <td style="padding: 5px;">1,784.84㎡</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">규 모</td> <td style="padding: 5px;">지하1층~지상3층</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">구 조</td> <td style="padding: 5px;">철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">최고높이</td> <td style="padding: 5px;">11.5m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	신청면적	1,945.0㎡(도로면적 23㎡포함)	지 목	전	건축면적	383.67㎡	연 면 적	1,784.84㎡	규 모	지하1층~지상3층	구 조	철근콘크리트	최고높이	11.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것</li> </ul>
구분	신청안																	
신청면적	1,945.0㎡(도로면적 23㎡포함)																	
지 목	전																	
건축면적	383.67㎡																	
연 면 적	1,784.84㎡																	
규 모	지하1층~지상3층																	
구 조	철근콘크리트																	
최고높이	11.5m																	
5. 경주 원원사지 주변 산사태 재해복구사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산48, 산49, 산50, 산51, 산65, 산67, 산74, 23-1(문화재구역으로부터 300m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용(허용기준 내) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혼합쌓기사방댐(상28, 하18, 고5.0, 유효고3.5) : 1개소</li> <li>- 돌기슭막이(H=1.5~2.0m) : L=337.0m</li> <li>- 물넘이포장(B=4.0) : L=15.0m</li> <li>- 작업로개설(B=4.0) : L=443.0m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원안가결</li> </ul>																

건 명	내 용	결 과																		
6. 경복궁 주변 정부서울청사 창성동 별관 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서울시 종로구 효자로 39(문화재구역으로부터 약 22m 이격/4, 5구역)</li> <li>○ 사업내용               <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 40%;">기존건축물</th> <th style="width: 40%;">신축건축물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지위치</td> <td>4,302㎡</td> <td>4,302㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,780.17㎡</td> <td>2,262.60㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>7,639㎡</td> <td>10,444.08㎡</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>지상6층(옥탑포함)</td> <td>지하1층, 지상4층</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>22.30m</td> <td>15.90m</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	기존건축물	신축건축물	대지위치	4,302㎡	4,302㎡	건축면적	1,780.17㎡	2,262.60㎡	연면적	7,639㎡	10,444.08㎡	건축규모	지상6층(옥탑포함)	지하1층, 지상4층	최고높이	22.30m	15.90m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 선행할 것</li> </ul>
구분	기존건축물	신축건축물																		
대지위치	4,302㎡	4,302㎡																		
건축면적	1,780.17㎡	2,262.60㎡																		
연면적	7,639㎡	10,444.08㎡																		
건축규모	지상6층(옥탑포함)	지하1층, 지상4층																		
최고높이	22.30m	15.90m																		
7. 양주 온릉 주변 유스호텔 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 양주시 장흥면 일영리 산22-27 외 1필지(문화재구역으로부터 330m 이격 /1구역)</li> <li>○ 사업내용               <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">구분</th> <th style="width: 50%;">금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>8,921.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,737.04㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>9,162.24㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트구조</td> </tr> <tr> <td>높 이</td> <td>최고높이 30.85m</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>지하2층 지상4층</td> </tr> <tr> <td>상·절토</td> <td>2,023㎡ / 0㎡</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	금차	대지면적	8,921.00㎡	건축면적	1,737.04㎡	연면적	9,162.24㎡	건축구조	철근콘크리트구조	높 이	최고높이 30.85m	건축규모	지하2층 지상4층	상·절토	2,023㎡ / 0㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>		
구분	금차																			
대지면적	8,921.00㎡																			
건축면적	1,737.04㎡																			
연면적	9,162.24㎡																			
건축구조	철근콘크리트구조																			
높 이	최고높이 30.85m																			
건축규모	지하2층 지상4층																			
상·절토	2,023㎡ / 0㎡																			
8. 경주 포석정지 주변 근린생활시설 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 514-35번지(문화재구역으로부터 350m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축구조 : 목조/한식골기와 잇기(팔작지붕)</li> <li>- 건축규모 : 지상1층/3개 동/연면적합계 398.52㎡</li> <li>- 굴착깊이 : 0.5m</li> <li>- 최고높이 : 6.4m</li> <li>- 건축용도 : 제1,2종 근린생활시설(일반음식점 및 소매점)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 선행할 것</li> </ul>																		
9. 경주 오릉 주변 수리시설 개보수사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 탑동 169-1(문화재구역으로부터 200m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용(총 길이 520m)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 토공                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 터파기 : 652㎡</li> <li>· 되메우기 : 703㎡</li> <li>· 가도설치 및 복구 : 303㎡</li> </ul> </li> <li>- 배수공                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 개거(2.0×1.5) : L 495m</li> <li>· BOX(2.0×1.5) : L 15m</li> <li>· 수문(2.0×1.5) : 3개소</li> </ul> </li> <li>- 부대공사 : 1식</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>																		

건 명	내 용	결 과																																	
10. 경주 효공왕릉 주변 태양광발전 시설 설치	<p>○ 위치 : 경북 경주시 배반동 323번지(문화재구역으로 부터 240m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용 - 버섯재배사(기존건물)</p> <table border="1" data-bbox="456 421 1107 645"> <tr> <td>구분</td> <td>가동</td> <td>나동</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>경량철골조</td> <td>경량철골조</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상1층</td> <td>지상1층</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>5.5m</td> <td>3.8m</td> </tr> <tr> <td>면적</td> <td>450㎡</td> <td>90㎡</td> </tr> </table> <p>- 태양광발전시설</p> <table border="1" data-bbox="456 696 1107 965"> <tr> <td rowspan="2">구분</td> <td colspan="2">금회</td> <td rowspan="2">전체높이 - 당초 - ▫ 가동 : 7.85m ▫ 나동 : 5.21m - 변경 - ▫ 가동 : 7.25m ▫ 나동 : 4.61m</td> </tr> <tr> <td>가동</td> <td>나동</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>경량철골조 /한면경사</td> <td>경량철골조 /한면경사</td> <td></td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>3.2m(최고높이)</td> <td>1.3m(최고높이)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>면적</td> <td>450㎡</td> <td>90㎡</td> <td></td> </tr> </table>	구분	가동	나동	구조	경량철골조	경량철골조	규모	지상1층	지상1층	높이	5.5m	3.8m	면적	450㎡	90㎡	구분	금회		전체높이 - 당초 - ▫ 가동 : 7.85m ▫ 나동 : 5.21m - 변경 - ▫ 가동 : 7.25m ▫ 나동 : 4.61m	가동	나동	구조	경량철골조 /한면경사	경량철골조 /한면경사		높이	3.2m(최고높이)	1.3m(최고높이)		면적	450㎡	90㎡		<p>○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	가동	나동																																	
구조	경량철골조	경량철골조																																	
규모	지상1층	지상1층																																	
높이	5.5m	3.8m																																	
면적	450㎡	90㎡																																	
구분	금회		전체높이 - 당초 - ▫ 가동 : 7.85m ▫ 나동 : 5.21m - 변경 - ▫ 가동 : 7.25m ▫ 나동 : 4.61m																																
	가동	나동																																	
구조	경량철골조 /한면경사	경량철골조 /한면경사																																	
높이	3.2m(최고높이)	1.3m(최고높이)																																	
면적	450㎡	90㎡																																	
11. 경주 용강동 원지 유적 주변 입목 임의벌채	<p>○ 위치 : 경북 경주시 용강동 산84-1번지(문화재구역 으로부터 300m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용 - 벌채 : 소나무 38본, 아까시, 4본, 잡목 2본 - 면적 : 638㎡</p>	<p>○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려</p>																																	
12. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<p>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지(문화재구역으로 부터 20m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1285 1107 1525"> <tr> <td>건축공사</td> <td>토목공사</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 533㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>성토:47㎡, 절토:139㎡, 성토고:0.22m</li> <li>배수관PE이중벽관:84m</li> <li>석축(H=0.0~2.0M)L=70M</li> </ul> </td> </tr> </table>	건축공사	토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 533㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성토:47㎡, 절토:139㎡, 성토고:0.22m</li> <li>배수관PE이중벽관:84m</li> <li>석축(H=0.0~2.0M)L=70M</li> </ul>	<p>○ 조건부가결 - 시굴조사 필요</p>																													
건축공사	토목공사																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 533㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성토:47㎡, 절토:139㎡, 성토고:0.22m</li> <li>배수관PE이중벽관:84m</li> <li>석축(H=0.0~2.0M)L=70M</li> </ul>																																		
13. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<p>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지(문화재구역으로 부터 20m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1659 1107 1899"> <tr> <td>건축공사</td> <td>토목공사</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 503㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>성토:1㎡, 절토:57㎡, 성토고:-0.01m</li> <li>배수관PE이중벽관:58m</li> <li>석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> </ul> </td> </tr> </table>	건축공사	토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 503㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성토:1㎡, 절토:57㎡, 성토고:-0.01m</li> <li>배수관PE이중벽관:58m</li> <li>석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> </ul>	<p>○ 조건부가결 - 시굴조사 필요</p>																													
건축공사	토목공사																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>구조 : 한옥(목구조)</li> <li>대지면적 : 503㎡</li> <li>1층면적 : 99.72㎡</li> <li>건물높이 : 6m</li> <li>한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>성토:1㎡, 절토:57㎡, 성토고:-0.01m</li> <li>배수관PE이중벽관:58m</li> <li>석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> </ul>																																		

건 명	내 용	결 과				
14. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 383 1109 622"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 383 751 427">건축공사</th> <th data-bbox="751 383 1109 427">토목공사</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 427 751 622"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 518㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul> </td> <td data-bbox="751 427 1109 622"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:128㎡, 절토:13㎡, 성토고:0.7m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:82m</li> <li>• 석축(H=0.4~0.7M)L=45M</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	건축공사	토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 518㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:128㎡, 절토:13㎡, 성토고:0.7m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:82m</li> <li>• 석축(H=0.4~0.7M)L=45M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>
건축공사	토목공사					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 518㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:128㎡, 절토:13㎡, 성토고:0.7m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:82m</li> <li>• 석축(H=0.4~0.7M)L=45M</li> </ul>					
15. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 752 1109 992"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 752 751 797">건축공사</th> <th data-bbox="751 752 1109 797">토목공사</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 797 751 992"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 503㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul> </td> <td data-bbox="751 797 1109 992"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:77㎡, 절토:6㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:44m</li> <li>• 석축(H=0.6~0.9M)L=19M</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	건축공사	토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 503㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:77㎡, 절토:6㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:44m</li> <li>• 석축(H=0.6~0.9M)L=19M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>
건축공사	토목공사					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 503㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 84m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:77㎡, 절토:6㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:44m</li> <li>• 석축(H=0.6~0.9M)L=19M</li> </ul>					
16. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 배동 100-6번지(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 1122 1109 1440"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 1122 751 1167">건축공사</th> <th data-bbox="751 1122 1109 1167">토목공사</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1167 751 1440"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 598㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 105m</li> </ul> </td> <td data-bbox="751 1167 1109 1440"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:384㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:134m</li> <li>• 석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> <li>• L형옹벽(H=0.5~0.8m) L=38.00m</li> <li>• 콘크리트포장 A=730.00㎡ (T=20CM)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	건축공사	토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 598㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 105m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:384㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:134m</li> <li>• 석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> <li>• L형옹벽(H=0.5~0.8m) L=38.00m</li> <li>• 콘크리트포장 A=730.00㎡ (T=20CM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>
건축공사	토목공사					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구조 : 한옥(목구조)</li> <li>• 대지면적 : 598㎡</li> <li>• 1층면적 : 99.72㎡</li> <li>• 건물높이 : 6m</li> <li>• 한식담장설치 : 105m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성토:384㎡, 성토고:0.2m</li> <li>• 배수관PE이중벽관:134m</li> <li>• 석축(H=0.7~1.5M)L=18M</li> <li>• L형옹벽(H=0.5~0.8m) L=38.00m</li> <li>• 콘크리트포장 A=730.00㎡ (T=20CM)</li> </ul>					
17. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 518, 519 (문화재구역으로부터 10m 이격/2구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구조 : 철근콘크리트</li> <li>- 대지면적 : 569㎡</li> <li>- 건축면적/바닥면적 : 187.23㎡/849.8㎡</li> <li>- 규모/최고높이 : 지하1층, 지상2층/8.735m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>				
18. 부여 정립사지 주변 태양광 시설물 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 617(문화재구역으로부터 195m 이격/5구역)</li> <li>○ 신청내용(기존 건축물 상부 태양광시설물 설치) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 건축물 높이 22.6m(설치 후 높이 변화 없음)</li> <li>- 태양광시설물 규모: 총 423.15㎡(총 210장)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>				

건 명	내 용	결 과
19. 부여 능산리 고분군 주변 무허가 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 479 등 7필지 (문화재구역으로부터 1m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 33,169㎡(일부 매장유존지역) / 사용면적 5,808㎡</li> <li>- 건축규모 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건축물 및 시설물 : 사료시설물 3기, 축사 11동 / 1층 / 연면적 2,559㎡ / 높이 3.0m</li> <li>· 구조 및 재질 : 철파이프 구조 / 사료시설물 3동</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>
20. 완도 청해진 유적 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 완도군 완도읍 죽청리 145-1(문화재구역으로부터 170m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1동(지상2층), 건축면적 248.67㎡, 연면적 357.00㎡, 최고높이 11.8m</li> </ul> </li> </ul>	○ 원안가결
21. 부안 유천리 요지 주변 축사 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 부안군 보안면 남포리 393-6(문화재구역으로부터 420m 이격/3구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2동(지상1층), 건축면적 및 연면적 3,900㎡(각1,950㎡), 최고높이 8.45m</li> </ul> </li> </ul>	○ 신청철회
22. 부안 진서리 요지 주변 체육관 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 1047(문화재구역으로부터 30m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1동(지상1층), 건축면적 708.6㎡, 연면적 688.5㎡, 최고높이 13.15m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 관계전문가 현지자문을 거쳐 시행할 것</li> </ul>
23. 김해 수로왕릉 등 주변 김해 3·1독립운동 100주년 기념식 개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 김해시 봉황동 431번지 일원(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 설치 기간 : 2019. 2. 28. ~ 3. 2.</li> <li>- 시설물 설치 현황 : 가로12.74m×세로7.28m×높이0.9m 무대 1개소 설치</li> </ul> </li> </ul>	○ 신청철회
24. 김해 수로왕릉 등 주변 김해 어린이날 큰잔치 개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 김해시 봉황동 431번지 일원(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 설치 기간 : 2019. 5. 4. ~ 5. 6.</li> <li>- 시설물 설치 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 무대 : 가로12.6m×세로7.2m×높이1m 1개소</li> <li>· 부스/홍보·체험관 : 가로3m×세로6m 캐노피 천막 60개소</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	○ 원안가결
25. 진주성 주변 남강보행교 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 진주시 본성동(축석루 정문) 남강 (문화재구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물 설치 내용 : 배다리교(L=100m, B=3m) 1개소 설치, 조경용 분수, LED 조명 포함</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>

건 명	내 용	결 과																								
26. 안성 도기동 산성 주변 제1종근린 생활시설 신축	<p>○ 위치 : 경기도 안성시 도기동 산70-7번지(문화재보호구역으로부터 119m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 383 1107 734"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>7,734.0㎡</td> <td>도로면적 8㎡ 미포함</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>990㎡</td> <td>2동(각 495㎡)</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>990㎡</td> <td>2동(각 495㎡)</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상1층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>경량철골조</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>5.0m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	7,734.0㎡	도로면적 8㎡ 미포함	지 목	임		건축면적	990㎡	2동(각 495㎡)	연 면 적	990㎡	2동(각 495㎡)	규 모	지상1층		구 조	경량철골조		최고높이	5.0m		○ 보류 - 현지조사 후 재검토
구분	신청안	비고																								
신청면적	7,734.0㎡	도로면적 8㎡ 미포함																								
지 목	임																									
건축면적	990㎡	2동(각 495㎡)																								
연 면 적	990㎡	2동(각 495㎡)																								
규 모	지상1층																									
구 조	경량철골조																									
최고높이	5.0m																									
27. 남한산성 주변 등산로 정비(데크 설치) 공사	<p>○ 위치 : 경기도 하남시 감이동 산64-1번지(문화재보호구역으로부터 1m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데크설치 : 길이 342m, 폭 1.8m</li> <li>- 데크계단 : 1534단(데크참 6개소)</li> <li>- 데크난간 : 989.6m</li> </ul>	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 거쳐 시행할 것																								
28. 강화산성 주변 다세대주택 신축	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 156-3, 162-3, 163-33번지(문화재구역으로부터 120m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1133 1107 1485"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>1,328.0㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임, 대, 전</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>262.68㎡</td> <td>각 동 131.34㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>970.08㎡</td> <td>각 동 485.04㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 4층</td> <td>각 8세대(총 16세대)</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>14.95m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	1,328.0㎡		지 목	임, 대, 전		건축면적	262.68㎡	각 동 131.34㎡	연 면 적	970.08㎡	각 동 485.04㎡	규 모	지상 4층	각 8세대(총 16세대)	구 조	철근콘크리트		최고높이	14.95m		○ 원안가결
구분	신청안	비고																								
신청면적	1,328.0㎡																									
지 목	임, 대, 전																									
건축면적	262.68㎡	각 동 131.34㎡																								
연 면 적	970.08㎡	각 동 485.04㎡																								
규 모	지상 4층	각 8세대(총 16세대)																								
구 조	철근콘크리트																									
최고높이	14.95m																									
29. 강화 부근리 지석묘 주변 단독주택 신축	<p>○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 818번지 (문화재보호구역으로부터 150m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="456 1615 1107 1966"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>660.0㎡</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>답</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>102.15㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>153.15㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 2층</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>일반목구조</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.717m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	신청면적	660.0㎡	지 목	답	건축면적	102.15㎡	연 면 적	153.15㎡	규 모	지상 2층	구 조	일반목구조	최고높이	6.717m	○ 원안가결								
구분	신청안																									
신청면적	660.0㎡																									
지 목	답																									
건축면적	102.15㎡																									
연 면 적	153.15㎡																									
규 모	지상 2층																									
구 조	일반목구조																									
최고높이	6.717m																									

건 명	내 용	결 과																											
30. 강화 외성 주변 수목 벌채 후 식재	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 산63-3번지 {문화재구역으로부터 1m 이격/1, 3구역}</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벌채면적 : 5,014㎡</li> <li>- 벌채본수 : 426본(모두베기-상수리나무 외)</li> <li>- 식재본수 : 200본(대추나무-100본, 밤나무-100본)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>																											
31. 강화 외성 주변 농업용수공급사업 저류지 신설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 고능리 1294 외 12필지(문화재구역으로부터 약 8~210m 이격/1, 2, 3구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적 : 23,643㎡(저수량 : 77,000ton)</li> <li>- 제당높이 : 8.2m, 가중평균(절토고 3m, 성토고 4.7m)</li> <li>- 사통[취수량 0.25㎡/s, 규격 D350mm(1개소)], 복통[규격 D350mm, L=29m]</li> <li>- 양수장 : 양수량 0.11㎡/s(펌프 250mm 1대, 동력 18.5kW)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조건부가결</li> <li>- 시굴조사 필요</li> </ul>																											
32. 김포 덕포진 주변 한옥주택단지 신축 및 부지조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 산95-2번지 (문화재구역으로부터 267m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용               <table border="1" data-bbox="456 1025 1107 1420" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 35%;">신청안</th> <th style="width: 50%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>19,141.0㎡</td> <td>도로면적 포함(2,861㎡)</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>3,469.2㎡</td> <td>42개동 각 82.6㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>3,469.2㎡</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 1층</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>목구조</td> <td></td> </tr> <tr> <td>성/절토</td> <td>3.8m / 3.5m</td> <td>최고치</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>5.9m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	구분	신청안	비고	신청면적	19,141.0㎡	도로면적 포함(2,861㎡)	지 목	임		건축면적	3,469.2㎡	42개동 각 82.6㎡	연 면 적	3,469.2㎡	"	규 모	지상 1층		구 조	목구조		성/절토	3.8m / 3.5m	최고치	최고높이	5.9m		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원안가결</li> </ul>
구분	신청안	비고																											
신청면적	19,141.0㎡	도로면적 포함(2,861㎡)																											
지 목	임																												
건축면적	3,469.2㎡	42개동 각 82.6㎡																											
연 면 적	3,469.2㎡	"																											
규 모	지상 1층																												
구 조	목구조																												
성/절토	3.8m / 3.5m	최고치																											
최고높이	5.9m																												
33. 제주목 관아 주변 공공업무시설 대수선공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 제주도 제주시 일도일동 1412-1번지(문화재 구역으로부터 10m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공업무시설 대수선공사                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건물규모 : 지하 1층, 지상 4층</li> <li>· 면적 : (연면적) 1,413.53㎡, (대지면적) : 367㎡, (건축면적) 281.98㎡</li> <li>· 구조 : 철근콘크리트 구조</li> <li>· 건물높이 : 18.75m</li> <li>※ 기존 건물높이 : 17.75m(허용기준 마련 이전 건축)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부결</li> <li>- 역사문화환경 저해 우려</li> </ul>																											

건 명	내 용	결 과										
34. 제주 향파두리 항몽 유적 주변 태양광 발전시설 설치	<p>○ 위치 : 제주도 제주시 애월읍 고성리 505-1(문화재 구역으로부터 190m, 보호구역으로부터 53m 이격/2구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 421 1109 678"> <tr> <td>구분</td> <td>3차('19.2.27) / 금회 심의</td> </tr> <tr> <td>지적면적</td> <td>4,881㎡</td> </tr> <tr> <td>개발면적</td> <td>2,171㎡(태양광시설 536㎡, 주변녹지 1,635㎡)</td> </tr> <tr> <td>태양광 설치 모듈</td> <td>300장</td> </tr> <tr> <td>차이점</td> <td>오른쪽 부지</td> </tr> </table>	구분	3차('19.2.27) / 금회 심의	지적면적	4,881㎡	개발면적	2,171㎡(태양광시설 536㎡, 주변녹지 1,635㎡)	태양광 설치 모듈	300장	차이점	오른쪽 부지	○ 부결 - 역사문화환경 저해 우려
구분	3차('19.2.27) / 금회 심의											
지적면적	4,881㎡											
개발면적	2,171㎡(태양광시설 536㎡, 주변녹지 1,635㎡)											
태양광 설치 모듈	300장											
차이점	오른쪽 부지											

## 라. 의결사항

- 접수

### 3. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

#### 가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내에 인왕산지역 환경개선을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 17건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

#### 나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구	○○○	<보호구역 내외 인왕산지역환경개선> ○ 위치 : 서울시 종로구 옥인동 산3-1 등(문화재보호구역 내외) ○ 사업내용 : 인왕산 지역 환경개선사업 - 탐방로 정비, 수목 식재, 차폐시설 등	허가	'19.02.21
사적 제12호 공주 공산성	충남 공주시	○○○	<관람객 편의시설 설치> ○ 위치 : 충남 공주시 금성동 63-2 주변(문화재구역) ○ 사업내용 - 관람객 의자설치(1기)	허가	'19.02.22
사적 제89호 부여 석성산성	충남 부여군	○○○	<입목벌채 및 조림> ○ 위치 : 충남 부여군 석성면 현내리 산 104-1일원(1, 2구역) ○ 사업내용 - 입목벌채(부지 내 총 7,500본 중 6,000본), 조림(30,000본) ○ 허가조건 - 잔존수목은 수고 등을 고려하여 우량수목을 우선적으로 선택하여 존치할 것, 벌목 면적이 5ha 이상에 해당하므로, 산림청 고시 제2018-44호 「친환경 벌채운영요령」을 준수하여 시행할 것	조건부 허가	'19.02.18

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;양현수 승전비 비각 및 주변 진입로 정비(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산42번지 일원(문화재보호구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 석축 높이가 낮추고 길이 증가, 자연석 배수로 길이 증가, U형측구 설치 길이 증가</li> <li>- 낙차공설치 개수 감소, 정비 전구간 마사토복토 및 다짐</li> <li>- 자연석 석축설치(H=0.15~1.05m, L=227.3m), 낙차공설치(2개소-빗물받이 3개, 우수관 5m)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.02.18
사적 제137호 강화 부근리지석묘	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;가설건축물(컨테이너) 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 809, 810번지 일원(문화재보호구역으로부터 10m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사명 : ① 강화 고인돌 선사체험, ② 고인돌로 떠나는 밀(古)당(氣go) 강화도 체험 여행</li> <li>- 기간 : ① 2019.03.23.~06.23., ② 2019. 7월~11월</li> <li>- 시설물 : 건물면적(3×3m 10동, 목재 구조), 컨테이너(3×3m 1동/3×9m 1동), 어로체험관, 안전시설(목조보호웬스)</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전사고 및 화재예방</li> <li>- 유적 및 관리시설의 훼손방지</li> <li>- 행사 종료 후 행사관련 시설 즉시 철거 조치</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.02.26
사적 제137호 강화 부근리지석묘	인천시 강화군	○○○	<p>&lt;제12회 고려산 진달래 축제(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 국화리 272-14번지(문화재보호구역으로부터 20m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 : 축제 장소 이동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 인천시 강화군 하점면 부근리 329, 330-1, 331, 332-1~2, 333, 334, 335-1번지 일원</li> <li>- 변경 : 인천시 강화군 하점면 부근리 811, 812, 813, 813-1, 814, 814-1~2, 815-1번지 일원</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.03.04

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제162호 북한산성	경기도 고양시	○○○	<p>&lt;사찰 내 시설물 설치(허가사항 변경 허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 163, 165번지(문화재구역으로부터 174m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 옹벽 설치, 석축 설치, 담장 설치, 계단 2개소 설치</li> <li>- 변경 : 옹벽설치, 석축 설치, 계단 2개소 설치, 담장 설치 제외</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.02.26
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	○○○	<p>&lt;가설건축물 축조&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 구리시 인창동 71번지(문화재구역으로부터 10m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 : 1,897.00㎡</li> <li>- 건축면적(연면적) : 242.46㎡(310.13㎡)</li> <li>- 최고높이 : 3.8m/평지붕,일반철골구조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.02.12.
사적 제204호 서울 의릉	서울시 성북구	○○○	<p>&lt;차량 출입 차단기 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서울시 성북구 석관동 409번지 한국예술종합학교 본관 및 별관 출입구(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량출입차단기 2개소 설치</li> <li>- 주차주제어장치, 주체관제시스템, 차량차단기, 루프코일 등 설치</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.03.05.
사적 제206호 화성 용릉과 건릉	경기도 화성시	○○○	<p>&lt;근린생활시설 및 단독주택 부지 내 옹벽 설치&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-504(문화재구역으로부터 약 380m 이격/4구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업면적: 661㎡</li> <li>- 연면적/건축면적 : 485㎡/246㎡</li> <li>- 옹벽높이/설치길이 : h3~3.9m/19.4m</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.03.06.
사적 제240호 창원 성산패총	경남 창원시	○○○	<p>&lt;대나무 가지제거&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경남 창원시 성순가 성산패총로 137(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대나무 가지제거 및 벌채작업</li> </ul> </li> <li>○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문가 자문을 받아 문화재경관에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시행</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.02.13

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제302호 순천 낙안읍성	전남 순천시	○○○	<p>&lt;행사 개최&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 전남 순천시 낙안면 동내리 28번지(문화재구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사명 : 2019 낙안 정월대보름 민속한마당 큰잔치</li> <li>- 행사일 : 2019.2.19.(화)</li> <li>- 행사내용 : 액막이굿, 당산제, 민속놀이 경연, 횃불 들고 성곽돌기, 달집태우기 등</li> <li>- 시설물 설치 : 접이식 텐트 26동</li> </ul> </li> <li>○ 허가 조건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 허가기간 만료시까지 행사시설물 철거 등 원상복구 완료</li> <li>- 행사 중 문화유적과 관리시설의 훼손 및 손상 행위 금지</li> <li>- 행사 질서 및 행사장소 주변 청결을 유지하도록 함</li> <li>- 화재 및 안전사고 예방을 위한 안전관리대책 수립 및 사전조치를 취하고 유관기관과 긴밀한 협조 및 비상연락체계를 유지하도록 함</li> <li>- 바람으로 인한 불씨의 비산이 우려되는 경우 화기 사용 행사(횃불들고 성곽돌기, 달집태우기 등)는 취소하도록 함</li> </ul> </li> </ul>	조건부 허가	'19.02.11
사적 제314호 광주 조선백자요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 198-42, 198-43, 198-45번지(문화재구역으로부터 35m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 : 창고→단독주택 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 건축면적/연면적(63.0㎡/63.0㎡), 층수 /최고높이(지상1층/4.1m), 경량철골조</li> <li>- 변경 : 건축면적/연면적(93.79㎡/159.13㎡), 층수/최고높이(지상2층/7.4m), 철근콘크리트조</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.02.26
사적 제314호 광주 조선백자요지	경기도 광주시	○○○	<p>&lt;단독주택 신축(허가사항 변경허가)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 328-15, 328-17번지(문화재구역으로부터 31m 이격/1구역)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 신청면적(482.0㎡)</li> <li>- 변경 : 신청면적(486.0㎡), 도로선형 변경(기존 도로면적 변경없음 98.0㎡)</li> </ul> </li> </ul>	허가	'19.02.26

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제369호 강화 석릉	인천시 강화군	○○○	<고분군 학술발굴조사(허가사항 변경 허가)> ○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 길정리 산183번지 일원(문화재구역으로부터 2~100m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 당초 : 신청면적(648㎡) - 변경 : 신청면적(1,193㎡)	허가	'19.03.04
사적 제433호 공주 장선리 유적	충남 공주시	○○○	<숲가꾸기사업 시행> ○ 위치 : 충남 공주시 단천면 광명리 산 73-15일원(1,3,4구역) ○ 사업내용 - 숲가꾸기 등 수목정비, 허가면적 5.1ha	허가	'19.03.05
사적 제526호 양주 대모산성	경기도 양주시	○○○	<토지형질변경(농지개량 성토)> ○ 위치 : 경기도 양주시 백석읍 방성리 802-2번지(문화재구역으로부터 250m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,628.0㎡ - 공사내용 : 성토량(3,305㎡), 토사측구(배수용 257m), 부직포 설치(310.0㎡)	허가	'19.02.26

#### 다. 의결사항

- 접수