

2019년도 문화재위원회

제3차 매장문화재분과 위원회 회의록

- 회의일시 : 2019. 3. 20.(수), 13:00~
- 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- 출석위원 : 이청규, 박광춘, 한창균, 정재윤, 김건수,
정각스님(문상련), 한필원, 노혁진(이상 8명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차		
【심의사항】		
1	「남원 교통산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
2	「익산쌍릉」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
3	「정읍 친곡사지 칠층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
4	「함천 삼가 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
5	포항 융합기술산업지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경	공개
6	「부여 능안골 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
7	「서천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
8	「양양 선림원지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
9	「양주 대모산성」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
10	「여주 고달사지」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
11	김해 동상동 주택신축부지 내 유적 보존방안	공개
12	대구 연경 지구외도로 개설공사부지 내 유적 보존방안	공개
13	경주 남산가는 길 주변 조경정비사업부지 내 유적 보존방안	공개
14	경주 동천동(373번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
15	경주 동천동 도시계획도로(소2-120호선) 개설부지 내 유적 보존방안	공개
16	경주 울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
17	경주 울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
18	경주 인왕동(809-10번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
19	경주 황오동(5-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
20	포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적 보존방안	공개
21	인천 강화 덕성리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안	공개
22	새만금-전주고속도로 건설공사 구간 내 지표조사 관련 행정처분	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

1. 「남원 교통산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

남원에서 추진하는 전라북도 남원시 소재 「남원 교통산성」(도 기념물 제9호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 집수시설 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 남원 교통산성(전라북도 기념물 제9호)
 - 소재지 : 전라북도 남원시 산곡동 16-1번지 일원
 - 지정일 : 1973.06.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 남원시 산곡동 17번지 일원
 - 조사면적 : 470㎡(시굴 828㎡, 정밀발굴 600㎡ → 정밀발굴 470㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 96,000,000원
 - 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구위원)

라. 참고사항

- 동 사업은 도 지정문화재 현상변경 허가(2019.03.12.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사 유형	조사결과	사유
2014~2015	남원 교통산성 북문지	(재)전주문화유산연구원	2014.09.29.~2015.02.13.	150㎡	발굴	조선시대 문지 및 용성 등 확인	정비사업
2015	남원 교통산성 군기터	(재)전주문화유산연구원	2015.11.24.~2015.12.28.	600㎡	시굴	고려시대 초석 건물지 및 석렬유구 확인	정비사업
2016	남원 교통산성 북문지(추가)	(재)전주문화유산연구원	2016.08.19.~2016.12.23.	100㎡	발굴	통일신라 및 조선시대 문지, 고려시대 부석 시설 확인	정비사업
2017	남원 교통산성 정비사업부지 내 유적(군기터) 1차	(재)전주문화유산연구원	2017.10.10.~2017.11.21.	600㎡	발굴	나말여초 건물지 확인	정비사업
2018	남원 교통산성 북문지 주변 유적	(재)전주문화유산연구원	2018.07.23.~2018.08.21.	2,400㎡	시굴	방형 집수시설 및 건물지 등 확인	정비사업
2018	남원 교통산성 정비사업부지 내 유적(군기터) 2차	(재)전주문화유산연구원	2018.05.28.~2018.09.04.	1,428㎡	사·발굴	나말여초 건물지 및 집수정 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

2. 「익산쌍릉」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

익산시에서 추진하는 전라북도 익산시 소재 「익산쌍릉」(사적 제87호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 소왕릉에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 익산시장
- (2) 문화재명 : 익산쌍릉(사적 제87호)
 - 소 재 지 : 전라북도 익산시 석왕동 산55번지 일원
 - 지 정 일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 익산시 석왕동 6-13번지 일원
 - 조사면적 : 1,200㎡(시굴 8,200㎡, 정밀발굴 2,175㎡ → 정밀발굴 1,200㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 49일(실조사일수)
 - 조사비용 : 275,709,000원
 - 조사기관 : 원광대학교 마한백제문화연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사 유형	조사결과	사유
2017~2018	익산 쌍릉 정비사업부지 내 유적	원광대학교 마한백제문화연구소	2017.08.08.~2018.12.14.	8,200㎡	시·발굴	대왕릉 및 수혈유구 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

3. 「정읍 천곡사지 칠층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

정읍시에서 추진하는 전라북도 정읍시 소재 「정읍 천곡사지 칠층석탑」(보물 제309호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 시굴조사 결과 확인된 건물지 관련 시설에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 정읍시장
- (2) 문화재명 : 정읍 천곡사지 칠층석탑(보물 제309호)
 - 소재지 : 전라북도 정읍시 망제동 산9-2번지
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라북도 정읍시 망제동 산9-2번지
 - 조사면적 : 1,355㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 256,000,000원
 - 조사기관 : (재)전주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	정읍 천곡사지 칠층석탑 정비사업부지 내 유적	(재)전주문화유산연구원	2018.04.09. ~2018.04.13.	3,000㎡	시굴	고려~조선시대 건물지 관련 기단, 초석, 담장, 석렬유구, 부석시설 등 확인	유적정비

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사에서 조사범위 및 방법 등을 결정
- 조건부가결 8명/출석 8명

4. 「합천 삼가 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경남 합천군 소재 「합천 삼가 고분군」(도 기념물 제8호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 고분(M 24호분)에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 합천군수
- (2) 문화재명 : 합천 삼가 고분군(경상남도 기념물 제8호)
 - 소재지 : 경남 합천군 삼가면 양전리 산88-1번지
 - 지정일 : 1974.02.16.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상남도 합천군 삼가면 양전리 산83번지
 - 조사면적 : 700㎡(시굴 700㎡ → 정밀발굴 700㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수)
 - 조사비용 : 260,000,000원
 - 조사기관 : (재)경남발전연구원 역사문화센터
 - 조사단장 : ○○○(동 센터장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 센터 연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 경상남도의 지정문화재 현상변경 허가(2018.11.19.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018	합천 삼가 고분군	(재)경남발전연구원	2018.12.21. ~ 2019.01.08.	700㎡	시굴	석축, 매장주체부 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

5. 포항 융합기술산업지구 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

주식회사 포항융합티앤아이에서 추진하는 경상북도 포항시 소재 '융합기술산업지구 조성사업'에 대한 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 청동기시대 주거지, 삼국시대 이후 생활 유적과 추정 제철유구 등 생산유적에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 주식회사 포항융합티앤아이
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리 산252번지 일원
 - 조사면적 : 93,840㎡(시굴 272,840㎡ → 정밀발굴 93,840㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 200일(실조사일수)
 - 조사비용 : 2,750,000,000원
 - 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사 유형	조사결과	사유
2018	포항 융합기술 산업지구 조성 사업 내 유적	(재)서라벌 문화재연구원	2018.09.13. ~2019.01.08.	272,840㎡	시굴	청동기시대 주거지 및 삼국시대 이후 생활유적, 추정 제철 유구 등 확인	공단조성

마. 의결사항

- 조건부가결
- 발굴조사 중간단계에서 전문가 검토회의 실시
- 조건부가결 8명/출석 8명

6. 「부여 능안골 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 능안골 고분군」(사적 제420호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2017년 시굴조사 결과 확인된 동남사면의 석실묘에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 능안골 고분군(사적 제420호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 부여읍 능산리 75-7번지 일원
 - 지정일 : 2000.07.22.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 능산리 75-10번지
 - 조사면적 : 500㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 36일(실조사일수)
 - 조사비용 : 200,000,000원
 - 조사기관 : (재)백제고도문화재단
 - 조사단장 : ○○○(동 재단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 재단 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1995	부여 능산리 공설운동장 예정부지 내 유적(수습)	국립부여문화재연구소	1995.02.08.~1995.03.10.	1,190㎡	발굴	삼국(백제)시대 고분 및 옹관묘 확인	긴급발굴
1995~1996	부여 능산리 공설운동장 예정부지 내 유적	국립부여문화재연구소	1995.10.12.~1996.03.21.	16,529㎡	발굴	삼국(백제)시대 고분 및 옹관묘 확인	긴급발굴
2017	부여 능안골 고분군 정비사업부지 내 유적	(재)백제고도문화재단	2017.10.16.~2017.11.09.	18,000㎡	시굴	삼국(백제)시대 고분 및 시대미상 수혈유구 확인	정비복원
2018	부여 능안골고분군 3차	(재)백제고도문화재단	2018.03.12.~2018.05.23.	500㎡	발굴	삼국(백제)시대 고분 확인	정비복원

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 7명, 보류 1명/출석 8명

7. 「서천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

서천군에서 추진하는 충청남도 서천군 소재 「서천읍성」(도 문화재자료 제132호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2018년 시굴조사 결과 확인된 남문지 주변 치성 및 성벽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행령 제8조제1항에 따라, 동법 제27조에 의해 문화재청장이 정한 용역 대가의 기준에 현저히 맞지 아니하여 매장문화재 발굴조사가 부실하게 될 우려가 있는 경우로 판단되는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서천군수
- (2) 문화재명 : 서천읍성(충청남도 문화재자료 제132호)
 - 소재지 : 충청남도 서천군 서천읍 군사리 823번지
 - 지정일 : 1984.05.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 서천군 서천읍 군사리 산4-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,800㎡(시굴 3,603㎡ → 정밀발굴 1,800㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 44일(실조사일수)
 - 조사비용 : 205,308,000원
 - 조사기관 : (재)충청남도역사문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 문화재연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 지정문화재 현상변경 허가(2018.09.17.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2017	서천읍성(동문지)	(재)충청남도역사문화연구원	2017.05.11.~2017.10.20.	600㎡	시·발굴	동문지 및 성벽(박석시설, 지대석, 내탁부 등) 확인	유적정비
2017	서천읍성 성벽 정비사업부지 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2017.11.20.~2017.11.24.	1,005㎡	시굴	동문지 남쪽 성벽(박석시설, 지대석, 내탁부 등) 및 치성 확인	유적정비
2018	서천읍성 성벽 정비구간	(재)충청남도역사문화연구원	2018.03.20.~2018.06.12	1,025㎡	시·발굴	동문지 남쪽 성벽(박석시설, 지대석, 내탁부 등) 및 추정 해자 등 확인 청동기시대 주거지 및 삼국(백제)시대 석곽묘 확인	유적정비
2018	서천읍성(남문지 주변성벽) 정비사업부지 내 유적	(재)충청남도역사문화연구원	2018.10.23.~2018.10.29	3,603㎡	시굴	남문지 주변 치성 및 성벽(박석시설, 지대석, 내탁부 등)확인	유적정비

- 발굴조사 보정계수 및 조사비용(2019년 품셈 대비 39.8%)

적용 보정계수		조사비용			
조사면적	1,800㎡	항 목	대가 프로그램	조사기관 산출내역서	요율
유적종류	성곽유적	1. 직접인건비	101,828,967	34,458,923	33.8%
지형	평지	2. 직접경비	224,023,728	103,978,200	46.4%
토질	쉬움	3. 제경비	101,828,967	34,458,923	33.8%
조사조건	양호	4. 학술료	40,731,587	13,747,590	33.8%
유물내용	5점이하	5. 소계	468,410,000	186,643,636	39.8%
유구밀도	낮음	6. 부가세	46,841,000	18,664,364	39.8%
유구식별난이도	쉬움	7. 합계	515,251,000	205,308,000	39.8%
중층	단층				
유구내용	쉬움				

○ 발굴조사 계획의 적정성 검토

구 분		대가 프로그램	조사단 참여일수	요율
조사일수		91일	44일	48.4%
현장	단장	17일	1일	5.9%
	책임조사원	28일	3일	10.7%
	조사원	91일	44일	48.4%
	준조사원	54일	44일	81.5%
	보조원	33일	44일	133.3%
실내	단장	12일	1일	8.3%
	책임조사원	37일	2일	5.4%
	조사원	91일	11일	12.1%
	준조사원	48일	11일	22.9%
	보조원	26일	11일	42.3%

마. 의결사항

- 부결
- 저가로 인해 발굴조사 부실 우려가 있어 발굴 불허
- 부결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-08

8. 「양양 선림원지 삼층석탑」 주변 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

양양군에서 추진하는 강원도 양양군 소재 「양양 선림원지 삼층석탑」(보물 제444호) 주변 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 선림원지 삼층석탑을 중심으로 추정 승방지 및 금당지, 부도지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 양양군수
- (2) 문화재명 : 양양 선림원지 삼층석탑(보물 제444호)
 - 소재지 : 강원도 양양군 서면 서림리 424번지 일원
 - 지정일 : 1966.09.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원도 양양군 서면 서림리 424번지 일원
 - 조사면적 : 1,700㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 39일(실조사일수)
 - 조사비용 : 247,209,000원
 - 조사기관 : (재)예맥문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1985	양양 서림리 선림원지 (1차)	동국대학교 박물관	1985.07.23. ~1985.08.14.	-	발굴	금당지, 조사당지 확인	학술조사
1986	양양 서림리 선림원지 (2차)	동국대학교 박물관	1986.08.02. ~1986.08.25.	-	발굴	조사당지, 추정 종각지, 추정 승방지 확인	학술조사
2015 ~2016	양양 선림원지	(재)한빛문화재연구원	2015.07.27. ~2016.11.20.	18,192㎡	발굴	건물지(금당지 및 추정 승방지, 부속건물지) 등 확인	학술조사
2017 ~2018	양양 선림원지 삼층석탑 주변 유적	(재)에맥문화재연구원	2017.06.26. ~2018.04.27.	2,125.2㎡	시·발굴	건물지 기반 및 보도, 건물지 연결통로, 계단지 등 확인	학술조사
2018	양양 선림원지 삼층석탑 주변 유적	(재)에맥문화재연구원	2018.05.08. ~2018.07.11.	1,500㎡	시·발굴	건물지 기반 및 축대, 수혈주거지 등 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-09

9. 「양주 대모산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

양주시에서 추진하는 경기도 양주시 소재 「양주 대모산성」(사적 제526호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 전체적인 유구의 위치 및 분포양상을 확인하기 위한 시굴조사를 실시하여 유적의 정확한 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 양주시장
- (2) 문화재명 : 양주 대모산성(사적 제526호)
 - 소재지 : 경기도 양주시 백석읍 방성리 789번지 일원
 - 지정일 : 2013.06.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 양주시 백석읍 방성리 789번지 일원
 - 조사면적 : 8,155㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 13일(실조사일수)
 - 조사비용 : 44,550,000원
 - 조사기관 : (재)기호문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구3부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2018년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1980 (1차)	양주산성 북문지 및 주변지역 발굴조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1980.10.25. ~ 1980.12.05.	-	발굴	북문지 및 좌·우측 성벽, 북문지 외곽 북서편 평탄지 저장공	학술조사
1981 (2차)	양주산성 내 북문지 앞 정상부 일대 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1981.10.06. ~ 1981.11.15.	-	발굴	건물지 4개소	학술조사
1982 (3차)	양주산성 북문지 내 동편정상부 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1982.11.01. ~ 1982.12.20.	약990㎡	발굴	건물지 2개소	학술조사
1983 (4차)	양주산성 내 중앙부 우물주변 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1983.11.28. ~ 1983.12.23.	약990㎡	발굴	건물지 2개소	학술조사
1984 (5차)	양주산성 내 남동측 추정 남문지 내 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1984.11.26. ~ 1984.12.28.	약825㎡	발굴	건물지 3개소	학술조사
1995 (6차)	양주 어둔리 대모산성 동문지	한림대학교박물관	1995.09.12. ~ 1995.10.26.	1,299㎡	발굴	동문지 체성 내·외벽, 내부유구	학술조사
1998 (7차)	양주 대모산성 서문지	한림대학교박물관	1998.04.13. ~ 1998.08.02.	1,421㎡	발굴	서문지 체성 내·외벽, 내부유구 확인	학술조사
2018 (8차)	양주 대모산성 (8차)	(재)기호문화재연구원	2018.05.23. ~ 2018.12.19	1,600㎡	시·발굴	주거지, 건물지, 추정 집수시설, 석렬유구 등 다수의 유구 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-10

10. 「여주 고달사지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

여주시에서 추진하는 경기도 여주시 소재 「여주 고달사지」(사적 제382호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 석렬 등에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 정확한 성격을 규명하고 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 여주시장
- (2) 문화재명 : 여주 고달사지(사적 제382호)
 - 소재지 : 경기도 여주시 북내면 상교리 411-1번지 일원
 - 지정일 : 1993.07.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 여주시 북내면 상교리 409번지 일원
 - 조사면적 : 306㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 16일(실조사일수)
 - 조사비용 : 110,495,000원
 - 조사기관 : 경기문화재단 경기문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
1998~1999	여주 고달사지 (1차)	경기도박물관	1998.07.27~1999.01.27	41,035㎡	시·발굴	유적의 범위 일부 확인	정비사업
1999~2000	여주 고달사지 (2차)	경기도박물관 (재)기전 문화재연구원	1999.09.27~2000.06.22		발굴	나말~고려시대 건물지 15동, 탑지 1기, 쌍사자석등지대석 및 옥계석	정비사업
2000~2001	여주 고달사지 (3차)	(재)기전 문화재연구원	2000.11.01~2001.09.05	1,000평 5,168㎡	시·발굴	가-1축대 동쪽 지역 시굴 조선시대 건물지 1동	정비사업
2002~2003	여주 고달사지 (4차)	(재)기전 문화재연구원	2002.08.28~2003.07.30	3,615㎡	발굴	초창가람지역, 선대 유구 고려시대 건물지 3동, 석조 2기	정비사업
2004	여주 고달사지 (5차)	(재)기전 문화재연구원	2004.03.03~2004.11.12	777㎡	발굴	사역 내 생활영역 고려시대 건물지 6동, 탑지 1기	정비사업
2005~2006	여주 고달사지 (6차)	(재)기전 문화재연구원	2005.05.19~2006.03.19	1,137㎡	시·발굴	나말려초기 관련 건물지 발굴	정비사업
2012	여주 고달사지 (7차)	(재)경기 문화재연구원	2012.06.20~2012.09.28	846㎡	발굴	고달사지부도·원종대사혜진탑비 주변 조사	정비사업
2014	여주 고달사지 (8차)	(재)경기 문화재연구원	2014.06.18~2014.11.15	7,000㎡	시굴	사역의 하단부 유구 및 경계조사	정비사업
2016	여주 고달사지 (9차)	(재)경기 문화재연구원	2016.09.19~2016.10.18	6,875㎡	시굴	중심사역 외곽 북쪽 미상석렬	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-11

11. 김해 동상동 주택신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경남 김해시 소재 ‘동상동 주택신축부지 내(국비) 유적’ 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.03.12.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(101㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 동상동 590번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 웅성부 성벽 석재 사이는 모래주머니로 보충
 - 유구 상부 50cm까지 모래로 복토한 후 현지토를 이용해 표토까지 복토
 - 우·오수관은 유구가 없는 북동쪽 모서리 쪽에 설치하여 유구 조성층으로부터 약 1.4m 이격하고, 지하구조물이 없는 조립식 건축물 설치 예정

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.03.12./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85점
 - 발굴조사 결과 확인된 유구는 조선 전기에 축조된 김해읍성 동문지 웅성벽으로 유구가 훼손되지 않도록 조치
 - 추후, 해당지방자치단체에서는 김해읍성의 보존대책과 종합정비계획 등을 수립하기 바람

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경남 김해시 동상동 590번지
- 조사면적 : 101㎡
- 조사기간 : 2019.02.07.~2019.02.22.(실조사일수 총 11일)
- 조사비용 : 33,583,000원
- 조사기관 : (재)한반도문화재연구원
- 조사결과
 - 김해읍성 동문지의 웅성부가 확인
 - 동벽의 진행방향과 직교되게 축조되었으며 표토에서 약 50cm 아래에서 잔존한 면석이 확인되고 웅성부의 축조단계는 먼저 20cm 내외의 할석을 이용하여 박석을 깔아 정지를 한 후 박석 위에 길이 1m, 높이 0.3m의 세장방형의 지대석을 쌓은 것으로 보임

(2) 사업자 의견(2019.03.15./○○○)

- 상기 부지에 발굴조사를 신청하였으나 발굴조사 결과 김해읍성의 동문 웅성부의 일부가 확인되었으나, 공사 시행 과정에서 터파기 및 굴착시 유구가 훼손되지 않도록 본 보존조치 계획서에 따라 공사를 진행하여 유구는 원형 그대로 보존토록 조치

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 유구 상부 현지토 복토 및 웅성 면석에서 이격된 보존방안 보완
- 조건부가결 8명/출석 8명

12. 대구 연경 지구외도로 개설공사부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

대구광역시 동구 소재 ‘연경 지구외도로 개설공사부지 내 유적’ 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2018.12.20.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 청동기시대 주거지 등(20,323㎡)
 - 보존지역 : 대구광역시 동구 지묘동 443번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 내부와 상부에 30cm 높이로 양질토를 복토한 후 도로개설

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.20./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.0점
 - 대구지역에서 보기 드문 청동기시대 대규모 마을 유적으로 현지보존 및 안내 설명판 시설 등이 필요함
 - 기 발굴완료 지역에 대한 유구 보호조치 후 임시도로를 가설하여 현재 사용 중인 발굴조사구역 서편의 임시도로 부지에 대한 발굴조사를 실시할 것
 - 유적 주변 일대(발굴조사 지역 서쪽 하천변) 보호방안 마련 추진

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 대구광역시 동구 지묘동 443번지 일원

- 조사면적 : 시굴 7,559m²/정밀발굴 20,323m²
- 조사기간 : 2018.8.30.~2019.3.8.(실조사일수 116일)
- 조사비용 : 783,750,000원
- 조사기관 : (재)한강문화재연구원
- 조사결과
 - 청동기시대 주거지 72동, 수혈 121기, 고상건물지 5기 등 확인
 - 주거지 평면형태는 방형·장방형·세장방형으로 위석식 노지가 설치된 주거지가 상대적으로 이른 시기에 속함
 - 이층구연구순각목단사선문토기, 구순각목단사선문토기 등과 방형석도, 방형 양인석부, 이단경석석축 등의 유물이 출토됨
 - 주거지 및 노지의 형태, 출토유물 등으로 볼 때 청동기시대 전기에 해당하는 것으로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2019.03.12.)

- 유구 내부와 상부 30cm 높이까지 양질토를 채워 유구를 보호하도록 함
- 도로 서쪽에 통행로를 개설하고, 동화천을 조망하는 장소에 휴식공간(데크설치)을 마련하여 유적 안내판과 벤치를 설치하고자 함
- 안내판 프레임은 스텐 재질로 하며, 내용은 실사 출력 후 UV코팅 마감 부착 예정임. 안내판 설치 후 대구시(동구청)으로 이관 예정

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 안내판 위치 및 형태 등은 전문가 자문 검토 실시
- 조건부가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-13

13. 경주 남산가는 길 주변 조경정비사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘남산가는 길 주변 조경정비사업부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.01.24.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 동서도로 등(390m²)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 교동 196-1번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상부에 20cm 두께로 마사토 성토 후 현지토로 복토하여 유구를 보호한 후 사업시행
 - 발굴조사구역에 잔디를 식재하고 도로유구는 마사토로 표시

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.01.24./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.9점
 - 경주 중심지 월정교에 인접한 동서도로로서 일정교와도 연계된 것으로 추정되는 통일신라시대의 중요 왕경 유구임
 - 남천변 월정교·일정교·도당산성·남산신성과 연계되는 중요한 도로시설이므로 현지보존이 필요함
 - 복토 후 유구가 손상되지 않도록 그 상부에 조경정비사업을 추진하도록 하며, 조경정비 시 도로유구를 표시·안내할 수 있는 시설을 설치하도록 함
 - 금번 확인된 도로와 연결되는 도로유구를 확인하기 위한 인근 지역에 대한

조사가 필요함

안건번호 매장2019-03-14

14. 경주 동천동(373번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 교동 196-1번지 일원
- 조사면적 : 390㎡
- 조사기간 : 2018.12.03.~2018.12.19.(실조사일수 16일)
- 조사비용 : 80,150,000원
- 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
- 조사결과
 - 통일신라시대 도로유구 및 수혈유구, 조선시대 수혈유구 등 확인
 - 도로유구는 너비 4.2~5.1m 가량으로 생토층과 퇴적층 일부를 굴착하고 자갈, 잡석, 마사토를 혼용하여 기층부 축조 후 그 상층에 마사토를 편평하게 다져서 노면을 조성하였음
 - 도로 남쪽으로 추정 측구가 확인되었음

(2) 사업시행자 의견(2019.02.19.)

- 유구 상부에 20cm 두께로 마사토 성토 후 그 상층에 현지토로 복토하여 유구를 보호하도록 함
- 발굴조사구역에 잔디를 식재하고 도로유구는 마사토로 표시하며, 도로유구 안내판을 설치하고자 함
- 조경계획을 변경하여 확인된 유구에 영향이 미치지 않도록 추진하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 유구로부터 수목 이격한 보존방안 보완
- 조건부가결 8명/출석 8명

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '동천동(373번지) 단독주택 신축부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.02.18.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제11차 회의(2016.11.28.)에서 '인접 유적과 동일한 성격의 유적으로 현지보존 조치하고 문화재 지정 검토 필요' 토록 부결된 후 제7차 회의(2018.07.18.) 시 '발굴조사 후 재검토' 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 6~7세기 신라 석곽묘·석실분 등(745㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 동천동 373번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 문화재에 전혀 피해가 없도록 주택을 건축하겠으며 이에 따르는 성토, 평수, 위치 등의 의견을 수용하여 사업시행에 반영하고자 함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.02.18./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.5점
 - 6~7세기 신라 석곽묘·석실묘 등의 고분이 확인되었음
 - 고분 내 인골 조사 시 관련전문가가 참여할 수 있도록 하고, 시상대 등 축조 순서 등에 대한 보완조사 완료 후 유구 보호 및 안전사고 방지를 위한 복토를 철저히 하도록 함
 - 기존 현지보존 조치된 동천동 354번지 및 343-4번지 유적과 동일한 동천동

고분군의 하나이며, 잔존상태가 아주 양호하고 학술적 가치가 큰 유적이므로
현지보존이 필요함

- 동천동고분군의 학술적 가치와 보존 방안에 관한 제반 문제의 공론화를 위한
학술대회 개최 등의 방안 검토가 필요함
- 지정문화재 지정의 방안도 추진 요망됨

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 373번지
- 조사면적 : 745m²
- 조사기간 : 2018.10.30.~2019.03.08.(실조사일수 45일)
- 조사비용 : 239,973,159원
- 조사기관 : (재)한국문화재단
- 조사결과
 - 삼국~통일신라시대 석실분 4기, 석곽묘 1기 등의 유구가 확인되었음

(2) 사업시행자 의견(2019.03.13.)

- 자식은 아직 어리고 세 명임. 대지 매입한 대출금 이자 갚기에 지금 형편이
어렵고 힘들
- 아이들 건강 문제로 집을 옮겨올 계획을 세우고 전 재산을 담보로 대출을
받았으며 순차적으로 일처리가 되어 주택을 신축할 수 있을 것으로 생각했음
- 기존 집이 있던 대지로 부동산 및 시청 담당부서를 통해 주택 신축이 가능
하다고 확인하였음
- 성토, 평수, 위치 등 무슨 제안이든 받아들이고 따르겠음. 문화재에 전혀
피해가 없도록 건축하겠음
- 주택을 신축할 수 있도록 간곡히 부탁드립니다

(3) 경주시 의견(2019.03.13.)

- 한국문화재단과 협의하여 주변 문화재 조사기관 및 관련 전문가와 함께
동천동고분군의 가치, 활용, 보존 또는 문화재 지정 등에 대한 논의를 위한
학술세미나를 개최할 예정임
- 문화재청 지정권고가 이루어지면 주변 동천동고분군을 포함하여 문화재 지정을
검토하여야 할 것임. 다만 그간의 문화재지정 권고에 관련하여서는 관련 부서,
문화재위원회 각 해당분과의 협의가 우선되어야 함

바. 의결사항

- 부결
- 유적 현지보존
- 동 유적은 지방문화재로 지정 검토
- 부결 8명/출석 8명

15. 경주 동천동 도시계획도로(소2-120호선) 개설부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘동천동 도시계획도로(소2-120호선) 개설부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가검토회의(2018.12.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 건물지 등(1,030㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 동천동 47-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 상면에 모래와 흙으로 보호층(40~80cm)을 마련한 후 도로의 기초석축, 우수관을 시공할 계획이며, 도로공사의 기초터파기에 있어 유구층보다 약 40~100cm 높게 설계하여 유구를 보호하고자 함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.17./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.2점
 - 통일신라시대 건물지 등의 유구가 확인되었고 와당류가 출토되었음. 배치양상과 석재 등이 수준 높은 건물지로 판단됨
 - 신라 왕경의 북쪽 경계에 위치한 당시 주택지구의 시설이 잘 보존되어 확인된 바, 당대 도시구조와 주택시설을 규명할 수 있는 귀중한 자료이며, 인접 석실분군과 연계되는 것으로 더욱 중요한 것으로 판단됨
 - 현지보존하고 복토 등 보존조치 방법은 별도 검토 요망

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 동천동 47-1번지 일원
- 조사면적 : 1,030㎡
- 조사기간 : 2018.11.12.~2018.12.21.(실조사일수 28일)
- 조사비용 : 152,800,000원
- 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
- 조사결과

- 통일신라시대 건물지 6동, 추정 회랑지 2기, 담장 8기, 배수로 2기 등의 유구와 막새류를 비롯한 기와류가 확인되었음
- 건물지 배치 양상과 석재, 출토유물로 볼 때 수준 높은 건물지로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2019.03.12.)

- 문화재청 조치사항에 따라 당초 도시계획도로 설계 시공에 있어 일부 구역에 대한 문화유적 훼손의 우려가 있기 때문에 유적 보존을 우선으로 한 시공 설계안으로 변경하였음
- 유구를 최대한 보존할 수 있도록 유구 상면에 분리층(차광막)을 설치하고, 그 위에 모래와 흙으로 보호층(40~80cm)을 마련한 후 도로의 기초석축, 우수관을 시공할 계획임
- 도로공사의 기초터파기에 있어 유구층보다 약 40~100cm 높게 설계를 변경하여 공사를 진행할 예정이므로 유구의 훼손은 없을 것으로 판단됨
- 유구 안정성을 위하여 방호벽 축조를 설계에서 제외하였음
- 조사완료 후 조사기관의 도움을 받아 차광막과 모래주머니 등으로 보호조치를 하였으며, 그 위에 복토를 실시한 상태임. 추후 공사가 진행된다면 유구가 훼손되지 않도록 최대한 노력할 계획임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

16. 경주 울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘울동(산3-22번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2018.12.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제2차 회의(2019.02.20.) 시 ‘현지조사 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 고분군(610㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-22번지
 - 보존방안 : 기록보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.04./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.8점
 - 경주 통일신라시대 고분군으로 군집을 이루고 있으며, 잔존상태가 양호한 몇 되지 않는 예임
 - 매장시설의 구조가 횡구식으로써 횡형석식실분과 다른 고조를 갖고 있으며, 조사지역 상부 구릉에 고분이 열상으로 분포하고 있음. 따라서 금번 조사지역이 보존됨으로써 상부 구릉의 고분군이 보존될 수 있음
 - 현재 발굴된 중요 고분 유구는 원형보존되어야 하며, 상부 구릉에 남아 있는 고분군을 포함하여 지정문화재로 지정할 것을 권고함

- 현지조사(2019.03.07./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사대상지 후면부는 고분군과 연속성을 갖고 있으므로 공간을 확보한 후 법면을 처리할 것
 - 조사대상지는 앞으로 민원 발생 가능성이 현저히 높으므로 예정된 공사를 진행하여도 무방함
 - 조사대상지 후면에 잔존하는 고분군은 앞으로 보존될 수 있도록 설계안을 작성하여 문화재위원회 심의를 받을 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-22번지
- 조사면적 : 629㎡(시굴), 610㎡(발굴)
- 조사기간 : 시굴 2018.08.09.~08.13. 정밀발굴 2018.10.12.~조사 중(실조사일수 53일)
- 조사비용 : 208,867,602원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 삼국시대 석실분 10기, 제사유구 1기 확인됨
 - 석실분 10기는 조사지역 전체에 분포하고 있으며, 1~3호의 경우 일부 붕토가 확인되었음
 - 조사지역 주변으로도 관련 유구들이 연결선상에 분포하고 있음

(2) 사업시행자 의견(2019.02.12.)

- 전면 보존 후 공사시행 시 높이 약 10m 가량의 옹벽 설치 등 현실적으로 공사가 불가능함
- 부분 보존 후 공사시행 시 옹벽구조물과 비탈면 조성으로 자연재해 우려 및 산지관리법에 저촉됨
- 원형보존 시 현재 형성되어 있는 북쪽과 서쪽 절토면의 붕괴가 우려되며, 이에 따른 유적보호 및 안전사고 예방을 위한 옹벽 설치, 배수로 조성 등 추가적 문제와 비용·민원 발생의 우려가 있음
- 주택 신축을 위한 대출 등으로 경제적·정신적 피해를 보고 있으며, 보존을 하고 싶어도 감당하기 어려운 과도한 비용이 발생하여 곤란함. 이러한 사정을 감안하여 본 유적에 대한 처리를 재고하여 주시기를 바랍

바. 의결사항

- 원안가결
 - 동 유적 후면에 위치한 울동고분군에 대해서는 지방문화재로 지정 검토
- 원안가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-17

17. 경주 울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 ‘울동(산3-23번지) 단독주택 신축부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2018.12.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제2차 회의(2019.02.20.) 시 ‘현지조사 후 재심의’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 고분군(550㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-23번지
 - 보존방안 : 기록보존

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.12.04./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83.8점
 - 경주 통일신라시대 고분군으로 군집을 이루고 있으며, 잔존상태가 양호한 몇 되지 않는 예임
 - 매장시설의 구조가 횡구식으로써 황혈식석실분과 다른 고조를 갖고 있으며, 조사지역 상부 구릉에 고분이 열상으로 분포하고 있음. 따라서 금번 조사지역이 보존됨으로써 상부 구릉의 고분군이 보존될 수 있음
 - 현재 발굴된 중요 고분 유구는 원형보존되어야 하며, 상부 구릉에 남아 있는 고분군을 포함하여 지정문화재로 지정할 것을 권고함

- 현지조사(2019.03.07./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 조사대상지 후면부는 고분군과 연속성을 갖고 있으므로 공간을 확보한 후 법면을 처리할 것
- 조사대상지는 앞으로 민원 발생 가능성이 현저히 높으므로 예정된 공사를 진행하여도 무방함
- 조사대상지 후면에 잔존하는 고분군은 앞으로 보존될 수 있도록 설계안을 작성하여 문화재위원회 심의를 받을 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 울동 산3-22번지
- 조사면적 : 693㎡(시굴), 550㎡(발굴)
- 조사기간 : 시굴 2018.08.09.~08.13. 정밀발굴 2018.10.12.~조사 중(실조사일수 53일)
- 조사비용 : 166,672,669원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 삼국시대 석실분 3기, 주구 1기 등이 확인됨
 - 석실분은 조사지역 서쪽을 제외한 전체에 분포하고 있으며, 봉토는 2호분에만 일부 잔존하고 있음
 - 조사지역 주변으로도 관련 유구들이 연결선상에 분포하고 있음

(2) 사업시행자 의견(2019.02.12.)

- 전면 보존 후 공사시행 시 높이 약 10m 가량의 옹벽 설치 등 현실적으로 공사가 불가능함
- 부분 보존 후 공사시행 시 옹벽구조물과 비탈면 조성으로 자연재해 우려 및 산지관리법에 저촉됨
- 원형보존 시 현재 형성되어 있는 북쪽과 서쪽 절토면의 붕괴가 우려되며, 이에 따른 유적보호 및 안전사고 예방을 위한 옹벽 설치, 배수로 조성 등 추가적 문제와 비용·민원 발생의 우려가 있음
- 주택 신축을 위한 대출 등으로 경제적·정신적 피해를 보고 있으며, 보존을 하고 싶어도 감당하기 어려운 과도한 비용이 발생하여 곤란함. 이러한 사정을 감안하여 본 유적에 대한 처리를 재고하여 주시기를 바랍

바. 의결사항

- 원안가결
 - 동 유적 후면에 위치한 울동고분군에 대해서는 지방문화재로 지정 검토
- 원안가결 8명/출석 8명

18. 경주 인왕동(809-10번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '인왕동(809-10번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.03.07.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 신라 목곽묘 2기, 적석목곽묘 3기 등(232㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 인왕동 809-10번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 유구 보호를 위하여 유구 상면에 80cm 가량 마사토 복토 다짐 후 현지표면보다 60cm 가량 상면까지 원지반 흙을 복토할 예정이며, 지하구조물이 없는 건축을 신축할 예정임

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.03.07./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.4점
 - 발굴조사 결과 목곽묘 2기, 적석목곽묘 3기 등의 유구와 관련 유물이 양호한 상태로 조사되었음
 - 유구의 성격과 잔존상태를 고려할 때 인근의 쪽샘지구와 연결되는 유구이므로 현지보존이 필요함

마. 참고사항

- (1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 인왕동 809-10번지
- 조사면적 : 232㎡
- 조사기간 : 2019.01.22.~2019.03.08.(실조사일수 28일)
- 조사비용 : 94,798,000원
- 조사기관 : (재)계림문화재연구원
- 조사결과
 - 목곽묘 2기, 적석목곽묘 3기, 호석 2기 등의 유구가 확인되었음. 이 중 호석 2기는 조사지역 밖으로 이어지고 있어 정확한 규모 파악이 어려운 상태임
 - 고분군 조성 시기는 대체적으로 5세기 후반으로 편년되며, 인접한 쪽샘지구의 유구와 동일한 성격으로 판단됨
- (2) 사업시행자 의견(2019.03.13.)
 - 유구는 현지표 1.8m 아래에서 확인되었으며, 건물 신축을 위하여 유구 확인면에서 2.4m 가량 복토하여야 하는 상황임
 - 유구 보호를 위하여 유구 상면에 부직포를 도포한 후 80cm 가량 마사토 복토 다짐 후 현지표면보다 60cm 가량 상면까지 원지반 흙을 복토할 예정임
 - 건물 기초 보강을 위하여 현지표에서 1m 가량까지 줄기초 조성 예정이며, 지하구조물은 매설하지 않을 예정임

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 매트공법으로 기초방식 변경 및 정화조 설치 도면 보완
- 조건부가결 8명/출석 8명

19. 경주 황오동(5-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '황오동(5-8번지) 단독주택 신축부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가 검토회의(2019.01.24.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 도로유구 및 건물지 등(218㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 황오동 5-8번지
 - 보존방안 : 현지보존
 - 신라왕경 방리 도로유구를 훼손하지 않도록 마사토 등으로 충분히 성토하여 유구를 보존한 후 설계를 변경하여 사업을 시행하고자 함

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2019.01.24./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.1점
 - 통일신라시대 도로유구와 건물지, 석렬 등 신라왕경 관련 유구가 중층으로 확인되었음
 - 도로유구는 향후 방리제 복원 등 왕경 복원 연구에 일조할 수 있는 가치성이 있으므로 현지보존이 필요함
 - 도로유구가 훼손되지 않는 조건으로 사업을 시행하도록 함
 - 현재 확인된 상층 유구 외 하층 유구에 대한 추가적인 조사가 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 경주시 황오동 5-8번지
- 조사면적 : 218㎡
- 조사기간 : 2019.01.02.~2019.02.20.(실조사일수 20일)
- 조사비용 : 86,515,000원
- 조사기관 : (재)금오문화재연구원
- 조사결과
 - 통일신라시대 동-서 도로유구, 건물지, 담장, 배수시설, 석조유구, 수혈유구와 청동기시대 구상유구 등이 확인되었음
 - 동-서 도로유구는 주변 유적에서 확인되는 도로유구의 분포 양상을 통해서 볼 때 신라왕경 방리 도로로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2019.03.13.)

- 신라왕경 방리 도로유구를 훼손하지 않도록 마사토 등으로 충분히 성토하여 유구를 보존한 후 설계를 변경하여 사업을 시행하고자 함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 우·오수관 등 설계도면 보완
- 조건부가결 8명/출석 8명

20. 포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 ‘포항 흥해우회 국도건설공사구간 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유구에 대하여 전문가검토회의(2018.11.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물 본 위원회 제2차 회의(2019.02.20.) 시 ‘마을 진입도로 선형 변경 및 이전 대상 산지 인접 등 보존방안 보완’ 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산지방국토관리청
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 이전대상 : 신라 적석목개암광석실봉토분 2기(2호, 4호)
 - 이전지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍(초곡교차로)
 - 보존방안 : 이전보존
 - 동 위원회 제2차 회의 시 제출된 안대로 이전·복원 시행

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.11.26./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.8점
 - 신라 적석목곽분의 적석요소, 횡혈식석실분의 요소, 암광분의 요소 등이 결합된 학술적으로 아주 중요한 신라고분 유구들이 조사되어 현지보존을 원칙으로 하나 현지보존이 불가능한 경우 이전보존 방안을 강구하도록 함
 - 이전보존의 경우 4호 고분을 대상을 검토하는 것이 바람직하며, 이전보존 시에는 이전보존 진행을 위한 3D스캔 조사를 실시하여야 함
- 현지조사(2018.12.14./○○○, ○○○, ○○○)

- 삼국시대 신라 적석횡혈식석실묘로서 우리나라에서 처음 확인되는 암반을 굴착하고 조성한 특이한 매장시설이므로 2호분과 4호분은 이전하여 활용할 것
- 포항시와 협의하여 관리 주체를 명확히 한 후 포항시민이 쉽게 관람할 수 있는 공공장소에 이전하는 것이 필요함

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 옥성리 365-2번지 일원
- 조사면적 : 30,334㎡
- 조사기간 : 2018.12.06.~2018.12.10.(실조사일수 182일)
- 조사비용 : 989,082,000원
- 조사기관 : (재)금오문화재연구원
- 조사결과

- 삼국시대 적석목개암광석실분 6기, 횡혈식 석실분 1구, 수혈식 석곽묘 3기, 횡구식 석곽묘 2기, 고려시대 수혈식 석곽묘 1기, 조선시대 목관묘 22기, 토광묘 3기, 획곽묘 3기, 매납유구 2기, 근·현대 목관묘 3기, 옹관묘 4기, 토광묘 4기 등 54기의 분묘가 확인됨
- 삼국시대 적석목개암광석실분은 신라 적석목곽분의 적석요소와 횡혈식 석실분의 횡혈식요소, 암광목곽묘의 암광굴착요소가 결합된 분묘로, 삼국시대 신라분묘 연구에 중요한 학술적 자료가 확보됨

(2) 사업시행자 의견(2019.03.13.)

- 마을 진입로 선형변경의 경우, 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」을 따르면 교차로 앞에 부도로를 접속하는 경우 최소 설치간격은 교차로에서 우회전을 위한 감속차로 최소길이 80m 이상을 확보하도록 규정하고 있음. 리도 205호선의 선형변경 시 교차로부터의 이격거리가 약 20m로 기준에 부합하지 않아 선형변경이 어려움. 따라서 당초 계획대로 이전·복원함이 타당할 것으로 사료됨
- 이전대상 고분 해체는 예산 확보 후 가능하므로 문화재위원회 최종심의 가결 후 약 2개월 이후 가능함

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 이진 대상 유구는 즉시 해체 이진 조치하되, 이진 위치 등 세부적 보존방안에 대해서는 전문가 자문을 받아 수립 시행
- 조건부가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-21

21. 인천 강화 덕성리 단독주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 '덕성리(295-35번지) 단독주택 신축부지 내 유적' 국비 발굴조사에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2018.10.12.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제2차 회의(2019.02.20.) 시 '건축 설계도 자료 보완 등 구체적 보존방안을 제출' 도록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 내의 유구 전체(430㎡)
 - 보존지역 : 인천광역시 강화군 덕성리 295-35번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존
 - 발굴 전 상태로 복토한 후 50cm 추가 성토
 - 유구 상부면과 최소 1m이상 복토·성토하여 지하 유구보존에 만전
 - 성토층 중앙부 건축물 기초(매트리스방식) 위에 2층 단독주택 신축

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2018.10.12./○○○, ○○○, ○○○)
- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.3점
- 고려시대 강화도 연구가치가 매우 높고 유구의 보존상태가 좋아 현지보존

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 인천광역시 강화군 덕성리 295-35번지 일원
- 조사면적 : 430㎡
- 조사기간 : 2018.09.06.~2018.10.18.(실조사일수 19일)
- 조사비용 : 69,000,000원
- 조사기관 : (재)한국문화재재단
- 조사결과
 - 고려시대 건물지 3동, 담장, 배수로 등 확인
 - 고려시대 전기~중기에 해당하는 건물지로 규모가 큰 초석과 정연한 기단, 복합 구조, 여러 건물지의 복합적인 배치 등을 볼 때 중요한 건물지군 판단

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

안건번호 매장2019-03-22

22. 새만금-전주고속도로 건설공사 구간 내 지표조사 관련 행정처분

가. 제안사항

전라북도 김제시 및 완주군 소재 '새만금-전주고속도로 건설공사 구간 내' 문화재 지표조사 결과와 관련하여 (재)전라문화유산연구원에 대한 업무정지 처분 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 부실조사 여부 등을 판단하고자 함
 - 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제27조제1항 <별표4> '조사기관 업무정지 처분기준'

다. 주요내용

- (1) 대상기관 : (재)전라문화유산연구원
- (2) 지표조사 개요
 - 사업명 : 새만금-전주고속도로 건설공사
 - 사업구간 : 전라북도 김제시 진봉면~전라북도 완주군 상관면 일원
 - 조사기간 및 면적 : 2017.04.27.~2017.10.31./4,140,000㎡(L=55.09km)
 - 조사결과 : 사업예정지역 내 총 69개소의 매장문화재 유존지역(총 846,670㎡)에 대해 시굴(799,273㎡), 표본(46,067㎡), 입회조사(1,330㎡) 필요
 - 위반내용
 - 사업범위 중 2공구 내 '김제 묘라리 가마터', '김제 대목리 유물산포지A', '김제 장산리 유물산포지A' 등 **3개의 매장문화재 유존지역이 포함되어 있었으나 지표조사 보고서에서 누락됨**
 - 해당 유존지역은 동 조사기관에서 2015년 실시한 지표조사 결과 신규로 확인한 유존지역임
 - 사업범위 중 4공구 내 일부 매장문화재 **시굴조사 완료 지역(김제 부교리유물산포지3 내)에 대해 시굴조사 필요 의견을 제시함**
 - 해당 지역은 동 조사기관에서 2015년 시굴조사를 실시하여 유구 및 유물이 확인되지 않은 것으로 우리 청에 보고한 사항임
 - 따라서 해당 조사기관은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행령 제 27조제1항에 따라 **지표조사 보고서를 부실하게 작성한 경우**의 위반행위가 확인됨

- 검토의견 : 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 제27조(조사기관에 대한 업무정지 및 등록취소)제1항 조사기관에 대한 업무정지 처분 기준에 따라 ‘경고’ 조치

라. 처리경과

- 2018.04.03 : 새만금~전주고속도로 건설공사 구간 내 문화재 보존대책 통보
 - 시굴조사 799,273㎡, 표본조사 46,067㎡, 입회조사 1,330㎡
- 2019.02.13. : 새만금~전주고속도로 건설구간 지표조사 재협의(한국도로공사)
 - 동 사업부지 중 2공구 내 지표조사 당시 누락된 유존지역(3개소)에 대해 추가 시굴조사 협의 요청
 - 동 사업부지 중 4공구 내 일부 시굴조사 대상지역이 2015년 시굴조사 대상지역과 중복되어 조사에서 제척 요청
- 2019.03.13 : 발굴제도와 현지조사 실시(○○○, ○○○)
 - 2공구 내 묘라리가마터, 대목리유물산포지A, 장산리유물산포지A가 2017년도 실시한 지표조사에서 미반영되었음
 - 누락된 3개소 중 묘라리가마터, 대목리유물산포지A는 일부 형질변경된 사항이 확인되지만 그 외 **원지형이 유지된 범위는 사업시행 시 추가적인 보존대책이 필요함**
 - 4공구 내 시굴조사 필요 범위 중 일부 지역은 이미 시굴조사가 이루어진 것으로 확인되므로 **해당 중복지역은 조사 필요 범위에서 제척**되어야 함

마. 지표조사 기관 의견 (2019.03.06./전라문화유산연구원)

- 2공구의 경우 사전조사 당시 문화재청 GIS인트라넷만을 기준으로 도면을 작성하고 기존 보고서를 면밀하게 확인하지 못하여 오류가 발생하였음
- 하지만 지표조사 당시 사업구간 및 주변에 대해 현장조사를 성실히 실시하였고 그 결과 ‘묘라리 가마터’, ‘장산리 유물산포지A’는 형질이 변경되어 유물이 확인되지 않았으며 ‘대목리 유물산포지A’는 누락하였지만, 이와 중복되는 ‘장산리 유물산포지’를 신규 확인함(2018년 10월에 재조사 실시하여 재확인함)
- 4공구의 경우 지표조사 보고서에서 2015년도 실시한 시굴조사 관련 내용이 포함되어 있으며 ‘김계 부교리 유물산포지3’ 내 기 시굴구역이 제외되어야 함을 인지하고 있었음
- 하지만 도면 작성과정에서 해당 유존지역과 기 시굴조사 실시범위를 병합하는 실수로 인해 시굴조사 완료지역까지 중복하여 시굴조사 의견을 제시함
- 본 원은 1개 팀을 지표·표본조사 전담팀으로 구성하여 문화재 유존지역에 대한 관리체계를 구축하고 있으며 도면 제작 교육을 심화하여 운영하는 등 위와 같은 문제가 재발되지 않도록 노력하겠음

바. 관련 법률

- 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률

제25조(조사기관의 등록취소 등) ① 문화재청장은 조사기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나, 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 규정에 해당되는 경우에는 등록을 취소하여야 한다.

4. 지표조사 또는 발굴조사를 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 행하거나 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 「문화재보호법」 제8조에 따른 문화재위원회에서 인정한 경우

- 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령

제5장 매장문화재 조사기관

제27조(조사기관에 대한 업무정지 및 등록취소) ① 법 제25조제1항에 따른 조사기관에 대한 업무정지 처분기준은 별표 4와 같다.

[별표 4]
조사기관에 대한 업무정지 처분기준(제27조제1항 관련)

I. 일반기준

1. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 가장 중한 업무정지기간에 나머지 각각의 업무정지기간의 2분의 1 범위까지 더하여 처분할 수 있되, 그 합산한 기간은 2년을 초과할 수 없다.
2. 행정처분권자는 위반행위의 내용으로 보아 그 위반 정도가 경미할 때에는 그 업무정지기간의 2분의 1의 범위에서 경감할 수 있다.
3. II. 개별기준 제5호의 위반행위를 한 조사기관이 그 위반행위에 따른 업무정지 처분의 업무정지기간 종료일까지 등록기준에 미달된 사항을 보완하지 못한 경우에는 업무정지 처분기준에도 불구하고 등록취소 처분을 하여야 한다.

II. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	업무정지 처분기준
1. 지표조사 또는 발굴조사를 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 행한 경우로 문화재위원회에서 인정한 경우	법 제25조 제1항제4호	· 1차 위반: 1년 · 2차 이상 위반: 2년
2. 지표조사 보고서 또는 발굴조사 보고서를 부실하게 작성한 것으로 문화재위원회에서 인정한 경우	법 제25조 제1항제4호	· 1차 위반: 경고 · 2차 위반: 1년 · 3차 이상 위반: 2년

사. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명/출석 8명

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(7건)

문화재명 (유적명)	지경현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
과주 옥계토성	과주옥계토성 (경기도기념물 제217호)	복원정비	(재)중부 고고학연구소	3,000	시굴	5	2.13.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경기도 과주시 적성면 주월리 381 ○ 조사계획 : 사적지정 및 복원정비계획을 위한 기초자료 확보를 위한 사항임 						
서천 한산읍성(서북치성) 정비사업부지 내 유적	한산읍성 (충청남도 문화재자료 제134호)	정비 복원	(재)충청남도 역사문화 연구원	1,000	시굴	4	2.19.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 한산면 지현리 산2-1번지 일원 ○ 조사계획 : 한산읍성 서북치성 정비사업부지에 대한 시굴조사로 도지정 문화재 현상변경 허가(2018.12.26.)를 득하고 추진하는 사항임. 						
부여 관북리 유적	역사문화환경 특별보존지구	학술 연구	국립부여 문화재연구소	5,300	발굴	130	2.20.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 구아리 13-1번지 일원 ○ 조사계획 : 백제 사비도읍기 추정왕궁지에 대한 학술 발굴조사 						
경주 대릉원(황남지구) 임시주차장 조성사업부 지 내 유적	경주 대릉원 일원(사적 제512호)	임시주차장 조성	(재)천년 문화재연구원	7,348	시굴	7	2.21.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 166-5번지 일원 ○ 경 과 : 문화재위원회 사적분과 심의 조건부허가(2018.12.12.)를 득하여 시굴조사를 실시하는 사항임 						

문화재명 (유적명)	지경현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
여주 영릉과 영릉 정비 사업부지(연지 주변)	여주 영릉과 영릉(사적 제195호)	정비복원	(재)한라 문화재연구원	2,400	시굴	5	2.25.
○ 발굴지역 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 901-1번지 일원 ○ 경 과 : 연지 주변 정비복원에 필요한 기초자료 확보를 위한 사항임							
고성 건봉사 대웅전지역	고성 건봉사 능과교 (보물 제1336호)	복원정비	(재)강원고고 문화연구원	2,066	시굴	6	3.12.
○ 발굴지역 : 강원도 고성군 거진읍 냉천리 37번지 ○ 조사계획 : 고성 건봉사의 국가사적지정 신청에 따른 사적분과 문화재위원회 보완사항으로 실시하는 사항임							
강화석릉 주변 고분군 (2차)	역사문화환경 보존육성지구	복원정비	국립강화 문화재연구소	545	발굴	40	3.13.
○ 발굴지역 : 인천광역시 강화군 양도면 길정리 산183번지 ○ 경 과 : 서울국유림관리소(2018.04.17.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2019.03.04.)를 득하여 정밀발굴조사를 실시하는 사항임							

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 8명/출석 8명