

2020년도 문화재위원회

제2차 현영기념물분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2020. 3. 25.(수), 14:00
- ▣ 장 소 : 문화재청 대회의실

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | 「부안 직소폭포 일원」 국가지정문화재(명승) 지정 |
| 2 | 「부여·청양 지천 미호종개 서식지」 주변 축사신축 및 부지조성 |
| 3 | 「원성 대안리 느티나무」 주변 단독주택 신축 |
| 4 | 「함양 상림」 역사인물공원 내 故정용규 함양군수 선정비 건립 |
| 5 | 「제주 용천동굴」 주변 단독주택 신축 |
| 6 | 「제주 한림용암동굴」 주변 단독주택 신축 |
| 7 | 「마라도천연보호구역」 내 자리덕포구 정비 |
| 8 | 「지리산 화엄사 일원」 내 의상암 및 요사채 증축 |

【보고사항】

- | | |
|----|------------------------------|
| 9 | 「제주 수월봉 화산쇄설층」 조망점 전망대 설치 |
| 10 | 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고(115건) |

【심의사항】

안건번호 천기 2020-02-01

1. 「부안 직소폭포 일원」 국가지정문화재(명승) 지정

가. 제안사항

「부안 직소폭포 일원」의 국가지정문화재(명승) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「부안 직소폭포 일원」을 국가지정문화재(명승)로 지정하고자 하는 사항임
- 추진경과
 - '13.02.06. 2013년 '고서화·고문헌 등에 나타난 명승자원 조사'(****)
 - '19.08.08. 명승 지정신청(*****)
 - '19.11.11. 명승 지정 현지조사
(*** 문화재위원, *** 문화재전문위원, *** 前 문화재전문위원)
 - '19.11.27. 제11차 천연기념물분과 문화재위원회 지정 검토(보류)
 - 사유 : 지정명칭, 지정구역 확대여부 재검토
 - '19.12.18. 제12차 천연기념물분과 문화재위원회 지정 검토(조건부가결)
 - 조건 : 지정명칭과 구역은 문화재청안으로 함
 - '20.01.13.~'20.02.11. 지정예고(관보공고)
 - 제출의견 : (***) 국립공원지구의 생태계 훼손이 없도록 관리가 필요하며, 보전사업과 시설사업에 지장이 없어야 함.

다. 주요내용

(1) 지정내용

- 지정종별 : 명승
- 지정명칭 : 부안 직소폭포 일원
 - * 한문 : 扶安 直沼瀑布 一圓
 - * 영문 : Jikso falls and surroundings, Buan
- 소재지 : 전라북도 부안군 변산면 중계리 산95-10 등
- 지정사유
 - 직소폭포의 웅장한 모습과 여러 못을 거치며 흐르는 맑은 계곡물 등

풍광이 아름다워 예부터 즐겨 찾는 경승지임. 폭포 및 그 주변이 화산암에서 생겨난 주상절리와 침식지형 등으로 구성되어 지질학적 가치가 높으며, 자연환경 또한 잘 지켜져 있음.

- 강세황(姜世晃, 1713~1791)의 우금암도(禹金巖圖)와 송병선(宋秉璿, 1836~1905)의 「변산기(邊山記)」 등 많은 시객과 문인들이 글과 그림을 통하여 직소폭포 일원의 경관을 즐겨왔고, 가뭄에 실상용추(實相龍湫)에서 기우제를 지내는 등 역사·문화적 가치 또한 높음.

○ 지정구역 면적 : 3필지 240,730㎡

소재지	지번	지목	지정면적(㎡)
전북 부안군 변산면 중계리	산95-1	산	115,560
전북 부안군 변산면 중계리	산95-10	산	84,700
전북 부안군 변산면 중계리	산143	천	40,470

○ 문화재관리단체 : **** **

(2) 신청내용

- 신청인 : *****
- 지정명칭 : 부안 봉래곡 직소폭포 일원
 - 한문 : 扶安 蓬萊谷 直沼瀑布 一圓
 - 영문 : Jikso falls and surroundings in Bongraegog, Buan
- 지정종별 : 명승
- 소재지 : 전라북도 부안군 변산면 중계리 산95-10 등
- 문화재지정구역 : 2필지 96,744㎡

소재지	지번	지목	지정면적(㎡)
전북 부안군 변산면 중계리	산95-1	산	26,453
전북 부안군 변산면 중계리	산95-10	산	70,291

2. 「부여·청양 지천 미호종개 서식지」 주변 축사신축 및 부지조성

가. 제안사항

「부여·청양 지천 미호종개 서식지」 주변 축사신축 및 부지조성을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「부여·청양 지천 미호종개 서식지」 주변 축사신축 및 부지조성을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제533호 「부여·청양 지천 미호종개 서식지」
 - 소재지 : 충남 부여군 규암면 일원/충남 청양군 장편면 일원
 - 지정일 : 2011. 9. 5.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 축사신축 및 부지조성
 - 사업위치 : 충청남도 부여군 규암면 금암리 459-1, 459-2번지
 - 사업내용
 - 대지면적 2,594㎡, 건축연면적 432㎡(축사 2동 1층), 건물높이 6.25m
 - 부지조성을 위한 성토 1m
 - 사업기간 : 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31.까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 240m이격(2구역)
 - 허용기준 2구역 : 지방자치단체 도시계획 조례 등 관련 법규에 따라 처리

3. 「원성 대안리 느티나무」 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

「원성 대안리 느티나무」 주변 단독주택 신축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「원성 대안리 느티나무」 주변 단독주택 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
 - (2) 대상문화재 : 천연기념물 제279호 「원성 대안리 느티나무」
 - 소재지 : 강원도 원주시 흥업면 금산길 42 외 2필지
 - 지정일 : 1982.11.9.
 - (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 신축
 - 사업위치 : 강원도 원주시 흥업면 대안리 1276
 - 사업내용 : 단독주택 1동 신축
 - 부지면적 855m²
 - 건축(연)면적 160.74m²(273.96m²) / 1층 155.70m², 2층 118.26m²
 - 건물최고높이 8.4m(지상2층), 경사지붕, 철근콘크리트
 - 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.9.
 - (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 20m 이격
- * 허용기준 1구역 : 기존규모 개축·재축 허용

4. 「함양 상림」 역사인물공원 내故정용규 함양군수 선정비 건립

가. 제안사항

「함양 상림」 역사인물공원 내故정용규 함양군수 선정비 건립을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「함양 상림」 역사인물공원 내故정용규 함양군수 선정비 건립을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : *** (故정용규 군수 선정비 건립 발기위원회)

(2) 대상문화재 : 천연기념물 제154호 「함양 상림」

○ 소재지 : 경남 함양군 함양읍 대덕리 246번지

○ 지정일 : 1962.12.7.

(3) 신청내용

○ 사업명 : 故정용규 함양군수 선정비 건립

○ 사업위치 : 경남 함양군 함양읍 대덕리 560-2

○ 사업내용 : 선정비 건립(폭=0.7m, 높이=1.7m)

- 역사인물공원(선정비 33점, 흉상 11점 등) 내 1기 설치

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.4.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

5. 「제주 용천동굴」 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

「제주 용천동굴」 주변 단독주택 신축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 용천동굴」 주변에 단독주택 신축을 위해 신청한 사항임. 참고로 동 건물은 2019년 제11차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('19. 11. 27.)에서 ‘상수도관 및 전선관 매설을 위한 터파기 시 진동발생과 오수 침투의 위험성이 있어 동굴의 물리적 안정성과 동굴생성물의 생화학적 환경에 부정적 영향을 미칠 우려가 있음’의 사유로 부결된 사항으로 일부 내용을 조정하여 재신청함
- 조정내용은 신청내용 참고

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (*)*****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제466호 「제주 용천동굴」
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1837-2번지 일원
 - 지정일 : 2006.2.7.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 신축
 - 사업위치 : 제주시 구좌읍 월정리 1544
 - 사업내용 : 단독주택 신축

구분		1차 신청/보류,부결 (‘19. 11. 27.)	금회 신청 (‘20. 1. 28.)	비 고
대지면적		830m ²	830m ²	
건축면적		97.72m ² (145.34m ²)	97.72m ² (146.95m ²)	연면적 1.6m ² 증
성토량		850.5m ²	850.5m ²	-
성토높이		최대 1.55m	최대 1.5m	0.05m 감
전기인입 터파기	길이	269.7m	269.7m	-
	물량	299.15m ² (깊이 1m)	172.6m ² (깊이 0.4m)	126.55m ² 감

구분		1차 신청/보류,부결 (‘19. 11. 27.)	금회 신청 (‘20. 1. 28.)	비 고
상수관로 터파기	길이	288.9m	288.9m	-
	물량	320.3m ² (깊이 1m)	184.90m ² (깊이 0.4m)	135.4m ² 감
정화조 터파기		-	24.77m ²	24.77m ² 증
터파기 방법		굴삭기	인력	
정화 방식		침투조	침지식 분리막 공법, 자체식 오수처리시설(20ton)	
건축물 높이		6.3m (2층, 경사지붕)	6.3m (2층, 경사지붕)	-

○ 사업기간 : 2020. 4. 1. ~ 2020. 10. 30.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역과 연결

* 허용기준 2구역

구 분	건축물의 공사	토지와 임야의 형질을 변경행위
2구역	○ 건축물 1층 이하 (평스라브 4m 이하, 경사지붕 8m 이하)	○ 농·임업에 한해 1,000m ² 이하의 산림전용 허용 ○ 기타시설용도의 토지와 임야의 형질변경은 문화재보호법 등 관련법 적용
	○ 단독주택의 경우 2층 이하 (평스라브 8m 이하, 경사지붕 12m이하) ※ 단, 현지방선에서 1m 초과 기초 터파기 공사시 문화재보호법 등 관련법 적용	

6. 「제주 한림용암동굴」 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

「제주 한림용암동굴」 주변 단독주택 신축을 위해 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 한림용암동굴」 주변에 단독주택 신축을 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제236호 「제주 한림용암동굴」
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 617외
 - 지정일 : 1971.9.30.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 신축
 - 사업위치 : 제주시 한림읍 상명리 1949-4
 - 사업내용 : 단독주택 신축
 - 대지면적 1,038㎡, 연면적 128.82㎡, 건물높이 7.15m
 - 지상 2층, 철근콘크리트조
 - 건축물 지반 및 우수정화조 설치 절토 약 2m
 - 사업기간 : 2020. 5. 1. ~ 2020. 12. 31.
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역과 연결
 - 허용기준 1구역 : 개별심의
 - 공통사항 : 소음·진동시설, 대기오염 배출시설, 폐기물 처리시설, 분뇨시설, 환경오염시설 등의 시설물 설치를 제한한다.

7. 「마라도천연보호구역」 내 자리덕포구 정비

가. 제안사항

「마라도천연보호구역」 내 자리덕포구 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

「마라도천연보호구역」 내 자리덕포구 정비를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : *****

(2) 대상문화재 : 천연기념물 제423호 「마라도천연보호구역」

- 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 580번지 외
- 지정일 : 1982.11.9.

(3) 신청내용

- 사업명 : 마라도천연보호구역 내 자리덕포구 정비공사
- 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 581번지
- 사업내용 : 마라도 자리덕 포구 정비
 - 선착장 정비 : 북측선착장 계단정비 A=24.69m², 콘크리트포장 : A=209.30m²
디자인형웬스 설치 : L=30.1m, 선착대보강 2ea
 - 진입계단 확장정비 A=184.82m², 디자인형웬스 설치 : L=116.6m
 - 진입로 확장정비 : A=95.56m², 블라드 설치 4ea 등

구분		현황	변경	비고
진입계단 설치	진입계단	판석 A=60.05m ²	갈래스톤 L=18.3m/B=7m A=128.1m ²	증 A=68.05m ²
	석축쌓기(좌,우)	(좌)A=7.15m ² (우)A=10.37m ²	(좌)L=18.65m, A=14.35m ² (우)L=21.5m, A=29.07m ²	(좌)증A=7.24m ² (우)증A=18.70m ²
	콘크리트포장	-	L=3.4m/3.9m, A=13.25m ²	증 A=13.25m ²
	계	A=77.57m ²	A=184.82m ²	증 A=107.25m ²
진입로 확장 및	확장	콘크리트포장	L=17.6m/B=0.6m, A=10.56m ²	증 A=10.56m ²
		판석 및 경계석포장	L=38.4m/B=1.5m, A=57.6m ²	증 A=57.60m ²

정비	정비	철거 후 콘크리트포장①	L=35.9m/B=0.5m, A=17.95m ²		-
		철거 후 콘크리트포장②	L=18.9m/B=0.5m, A=9.45m ²		-
	계		A=27.4m ²	A=95.56m ²	증 A=68.16m ²
북측 선착장 계단 정비	북측계단정비①	5.85m/1.4m A=8.19m ²	L=5.85m/B=1.4m, A=8.19m ²		-
	북측계단정비②	6.6m/0.93m A=6.14m ²	L=6.6m/B=2.5m, A=16.5m ²		증 A=10.36m ²
	계	A=14.33m ²	A=24.69m ²		증 A=10.36m ²
선착장콘크리트포장		A=209.3m ²	A=209.3m ²		덧씌우기
디자인웬스설치		122.2m(철거)	무광스테인레스 L=146.7m(설치)		증 146.7m
선착대 보강		2ea	2ea		기존구조물보강
블라드 설치		-	4ea		증 4ea
보차도경계석 설치		-	2ea		증 2ea

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.7.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

8. 「지리산 화엄사 일원」 내 의상암 및 요사채 증축

가. 제안사항

「지리산 화엄사 일원」 내 의상암 및 요사채 증축을 위해 국가지정문화재 현상 변경 등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「지리산 화엄사 일원」 내 의상암 및 요사채 증축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ***** ** **

(2) 대상문화재 : 명승 제64호 「지리산 화엄사 일원」

○ 소재지 : 전라남도 구례군 마산면 황전리 12

○ 지정일 : 2009.12.9.

(3) 신청내용

○ 사업명 : 의상암 및 요사채 증축

○ 사업위치 : 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539-1

○ 사업내용

- 기존 건물 철거 (66.39㎡)

· 의상암 53.84㎡(최고높이 5.45m, 목조기와, 건물 뒤 습기문제)

· 요사채 12.55㎡(최고높이 2.80m, 샌드위치패널)

- 부지 확장 (절·성토하여 석축 위 부지를 1.5배 넓힘), 정화조 설치

· 의상암 부지 : 석축 확장 0~8m, 전체 절토(깊이 0.4m)

· 요사채 부지 : 의상암 부지보다 1m 낮도록 절토·성토(-1.4m ~ +2m)

- 의상암·요사채 건축 (122.94㎡)

· 의상암 79.20㎡(최고높이 6.42m, 목조기와)

· 요사채 43.74㎡(최고높이 6.32m, 목조기와)

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.12.31.

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

【보고사항】

안전번호 천기 2020-02-09

9. 「제주 수월봉 화산쇄설층」 조망점 전망대 설치

가. 제안사항

천연기념물 제513호 「제주 수월봉 화산쇄설층」 조망점에 전망대 설치하는 사항을 다음과 같이 보고하고자 합니다.

나. 제안사유

- 「제주 수월봉 화산쇄설층」 조망점에 전망대 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제513호 「제주 수월봉 화산쇄설층」
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3653-1번지 등
 - 지정일 : 2009.12.11.
- (3) 신청내용
 - 공사명 : 제주 수월봉 화산쇄설층 탐방로 보수사업 전망대 설치
 - 공사위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3675-1번지
 - 공사내용 : 전망대 설치
 - 규격 및 종류 : 높이 6.3m, 폭 6.5m~7.5m, 면적 9㎡ 전통형 육각정
 - 사업기간 : 2019.12.19. ~ 2020.3.17.
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재 지정구역

10. 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고(115건)

가. 보고사항

천연기념물 및 명승 현상변경허가 신청 등에 대하여 다음과 같이 처리하고 그 결과를 보고합니다.

- 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 조치한 사항임.(115건)