

2020년도 문화재위원회

제5차 사적분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2020. 5. 13. (수요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

목 차

【심의사항】

<문화재(사적) 지정 등>

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | 인천 계양산성 사적 지정 |
| 2 | 사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 |
| 3 | 사적 제334호 공주 석장리 유적 문화재보호구역 추가지정 |
| 4 | 사적 제474호 공주 정지산 유적 문화재보호구역 지정 |

<문화재(사적) 현상변경 등>

- | | |
|----|--|
| 5 | 사적 제376호 속초 조양동 유적 내 산불예방을 위한 수목 정비 |
| 6 | 사적 제86호 성주 성산동 고분군 내 수목 정비 |
| 7 | 사적 제212호 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치 |
| 8 | 사적 제268호 연천 전곡리 유적 내 정문 진입로 개선 |
| 9 | 사적 제57호 남한산성 내외 야간 경관조명 설치 기본계획 |
| 10 | 사적 제124호 덕수궁 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가) |
| 11 | 사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉 내 둘레길 주민편의시설 정비 사업 |
| 12 | 사적 제12호 공주 공산성 주변 제2금강교 건설 |
| 13 | 사적 제381호 여수 충민사 주변 연립주택 신축 |
| 14 | 사적 제337호 나주읍성 내외 하천 정비(교량 설치) |
| 15 | 사적 제483호 나주목 관아와 향교 내 조경 정비 |
| 16 | 사적 제145호 고창읍성 내 경관조명 설치 |
| 17 | 사적 제375호 광주 신창동 유적 내외 시설물 정비 등 |
| 18 | 사적 제135호 부여 궁남지 내 통신관로 매설 |
| 19 | 사적 제292호 김포 덕포진 내 관람편의시설 설치 |

20	사적 제412호 제주 고산리 유적 내외 야간 관광 조명 가로등 설치	
21	사적 제499호 함양 남계서원 보호구역 내 화장실 신축	
22	사적 제554호 함안 가야리 유적 주변 단독주택 신축	
【검토사항】		
1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토	
2	사적 제337호 나주읍성 문화재보호구역 지정 검토	
3	사적 제483호 나주목 관아와 향교 향청 복원 계획(안) 검토	
4	사적 제273호 부산 북천동 고분군 1호분 원위치 이전 정비 계획 검토	
5	「전라북도 문화재보호 조례」 개정(안) 검토	
6	사적 제524호 삼척 준경묘·영경묘 주변 화장실 정비 검토	
7	사적 제408호 익산 왕궁리 유적 주변 국도 1호선 지하화계획 적정성 검토	
8	사적 제87호 익산 쌍릉 내 소왕릉 정비방안 검토	
【보고사항】		
1	사적 제155호 아산 이충무공 유허 내 이순신 표준영정 지정해제 계획 보고	
2	사적 제124호 덕수궁 내 무장애 관람환경 조성을 위한 석조건 승강기 설치 보고	
3	사적 제193호 구리 동구릉 등 조선왕릉동부지구 CCTV 추가설치 사업 보고	
4	사적 제117호 경복궁 내 곡수지 권역 화장실 정비 보고	
5	문화재위원회 사적분과 제3차 소위원회 결과 보고	
6	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2020-05-001

1. 인천 계양산성 사적 지정

가. 제안사항

인천광역시 계양구 소재 「인천 계양산성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재위원회 제3차 회의(2020.3.11.)에서 사적 지정을 검토한 사항으로 30일간 지정예고(2020.3.23.부터 30일) 후 사적 지정을 여부를 심의하는 사항임
- 사적 지정예고 결과 : 의견없음
 - 공고명 : 인천 계양산성 국가지정문화재(사적) 지정 예고
 - 공고일(예고일) : 2020.3.23.(문화재청 공고 2020-119호)
- 그간의 경과
 - 2017.12.13./ 2017년 13차 위원회 검토 : 보류(초축시기와 축성방법 등에 대한 추가고증 후 역사적·학술적 가치 재검토)
 - 2018.09.12./ 자료보완
 - 2019.01.22./ 현지조사
 - 2019.04.10./ 2019년 제4차 위원회 검토 : 보류(현지조사 후 재검토)
 - 2019.12.11./ 2019년 제12차 위원회 검토 : 보류(현지조사 후 재검토)
 - 2020.02.12./ 2020년 제2차 위원회 검토 : 보류(계양산성의 문화재적 가치 회복을 위한 중점 정비방안 보고 이후 재검토)
 - 2020.03.11./ 2020년 제3차 위원회 검토 : 원안가결
 - 2020.03.23./ 지정예고 : 의견없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 인천 계양산성(仁川 桂陽山城)(시기념물 제10호, 1992.05.29. 지정)
 - 소재지 : 인천광역시 계양구 계산동 산10-1번지 일원

(3) 지정신청 명칭 : 인천 계양산성(仁川 桂陽山城)

(4) 지정신청 범위

○ 신청면적 : 문화재구역 17필지 62,863m², 보호구역 28필지 41,607m²

(5) 관리단체(안) : 인천광역시 계양구청

(6) 신청사유

○ 삼국시대에 최초 축조된 이후 구간별로 개보수되어 통일신라 시대를 거쳐 고려 시대까지 사용되었던 석산성으로, 당시 신라의 최고의 축성기술을 고스란히 나타내고 있고 잘 보존되어 있어 학술적 가치가 매우 뛰어나.

○ 계양산성은 동북으로 한강하류와 서해가 만나는 교통의 중심지에 위치하고 있으며, 역사적 중요성이나 성곽사적인 중요성을 고려할 때 조속히 사적으로 지정하여 유적의 훼손을 방지하는 한편, 유적 정비를 통하여 지역 주민들의 역사 교육의 장으로 활용되어야 할 유적임.

2. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 4필지 284m²를 추가 지정하고자 하는 사항임
 - 2020년 제3차 회의(2020.03.11.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020.03.18.(문화재청 공고 제2020-114호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,432필지 399,607.4m²
 - 추가지정 : 4필지 284m²
 - 추가지정 후 면적 : 1,436필지 399,891.4m²
- (4) 지정 사유
 - 풍납토성 II권역(핵심권역 등)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

3. 공주 석장리 유적 문화재보호구역 추가지정

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제334호 「공주 석장리 유적」의 국가지정문화재(사적) 보호구역 추가조정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 석장리 유적의 문화재보호구역을 추가 지정하고자 하는 사항임
 - 보호구역 조정 예고('20.3.25.부터 30일) 결과 제출된 의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 석장리 유적(사적 제334호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 석장리동 98 외
- (3) 신청내용<문화재보호구역 추가지정>
 - 당초 : 문화재구역 21필지 12,870㎡ / 문화재보호구역 57필지 46,251㎡
 - 신청 : 문화재보호구역 100필지 77,568㎡(증 43필지 31,317㎡)
 - 조정 후 : 문화재구역 21필지 12,870㎡(변동 없음) /
문화재보호구역 100필지 77,568㎡(증 43필지 31,317㎡)
- (4) 신청사유
 - 공주 석장리유적 종합정비계획수립과 관련 역사문화환경 보존지역 전체를 지표조사한 결과 석장리유적 동측 지역에 구석기시대 유물산포지가 확인되어 보존 필요성 제기
 - 금번 확인된 유물산포지는 주택 신축 신청이 지속적으로 제기되는 지역으로, 원활한 문화재 보존관리를 위하여 보호구역 추가지정 필요

4. 공주 정지산 유적 문화재보호구역 지정

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제474호 「공주 정지산 유적」의 국가지정문화재(사적) 문화재보호구역을 지정하고자 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 정지산 유적의 문화재보호구역을 지정하고자 하는 사항임
 - 보호구역 지정 예고('20.3.25.부터 30일) 시 의견 제출
 - 금성동 99-1, 99-2번지 토지 및 건물(요양병원)이 정지산 유적의 역사문화 환경을 저해한다고 생각하지 않고, 상기 토지 등을 제외하고도 관람편의 시설을 조성 할 수 있으며, 요양병원이 99명의 어르신과 70여명의 종사자 생활의 터전임을 감안하여 보호구역 지정 대상에서 제외 요청

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 공주 정지산 유적(사적 제474호 / 2006.11.06. 지정)

○ 소재지 : 충남 공주시 금성동 산1번지 외

(3) 신청내용<문화재보호구역 지정>

○ 당초 : 문화재구역 7필지 34,077㎡ / 문화재보호구역 지정사항 없음

○ 신청 : 문화재보호구역 18필지 7,290㎡(7,290㎡ 순증)

○ 조정 후 : 문화재구역 7필지 34,077㎡(변동 없음) /

문화재보호구역 20필지 8,316㎡(8,316㎡ 순증)

* (당초 신청) 보호구역 18필지 7,290㎡+(현지조사) 추가 1,026㎡ → 8,316㎡

(4) 신청사유

- 공주 송산리 고분군과 공산성이 세계문화유산 등재 후 그간 꾸준히 관광객이 증가하였고 응진백제를 상징하는 정지산유적도 방문객 증가가 예상됨
- 이에 금번 신청지는 정지산유적의 출발지로 현재 쓰레기 투기 및 대형 화물차 주차 등으로 정지산 유적 주변 역사문화환경이 크게 훼손되어 신청지를 문화재보호구역으로 지정하여 주변 환경 개선이 시급한 상황임

5. 속초 조양동 유적 내 산불예방을 위한 수목 정비

가. 제안사항

강원도 속초시 소재 사적 제376호 「속초 조양동 유적」 내 산불예방을 위하여 수목을 정비하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 속초 조양동 내부에 산불예방을 위하여 수목 정비를 실시하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 속초 조양동 유적(사적 제376호 / 1992.10.10. 지정)
 - 소재지 : 강원도 속초시 조양동 1529 등 2필지
- (3) 신청내용<산불예방을 위한 수목 정비>
 - 위치 : 강원도 속초시 조양동 1529번지 등(문화재구역)
 - 사업내용
 - 철거 : 소나무 92주, 대나무 조릿대 669㎡, 관목 881.5㎡, 잡목 299㎡, 잡풀, 쓰레기
 - 식재 : 왕벚나무 59주, 사철나무 2,762주

6. 성주 성산동 고분군 내 수목 정비

가. 제안사항

경상북도 성주군 소재 사적 제86호 「성주 성산동 고분군」 내 수목 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 성주 성산동 고분군 내 경관을 저해하는 수목을 정비하여 효율적 관람환경을 제공하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 성주 성산동 고분군(사적 제86호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경북 성주군 성주읍 성산리 산61번지 일원
- (3) 신청내용<수목 정비>
 - 위치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 산123번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 대상면적 : 5,400m²
 - 수목제거정리(별목) : 소나무 등 216주
 - 지표식생정리 : 어린 참나무류, 아까시, 청미래덩굴 등 잡관목 밀생지 1,700m²
 - 지피식물 식재 : 산철쭉 외 2종 15,700본

7. 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제212호 「청주 상당산성」 내외에 하수처리 시설을 설치하고자 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내외에 하수처리시설을 설치하고자 신청한 사항임
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호 / 1970.10.01. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 성내로 124번길 14
- (3) 신청내용<하수처리시설 설치>
 - 위치 : 충북 청주시 상당구 산성동 179-2 일원(문화재구역, 보호구역, 1구역)
 - 사업내용

구분	1차('20.3월) / 부결	2차('20.5월) / 금회신청	비고
오수관로	L 1.42km (D 80~200mm, 굴착깊이 1~5.16m)	L 1.45km (D 80~200mm, 굴착깊이 1~2.42m)	
소규모 하수처리장	지상1층(지하부 3.8m, 지상부 5.8m), 경사지붕(한식그을림기와잇기), 시설용량 70m ³ /일, 건축면적 71.38m ²	지상1층(지하부 3.8m, 지상부 5.8m), 경사지붕(한식그을림기와잇기), 시설용량 70m ³ /일, 건축면적 71.38m ²	차폐 수목 식재
오수맨홀 펌프장	-	신규 설치	

8. 연천 전곡리 유적 내 정문 진입로 개선

가. 제안사항

경기도 연천군 소재 사적 제268호 「연천 전곡리 유적」 내 진입로 개선을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 연천 전곡리 유적 내 정문 진입로 개선을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 연천 전곡리 유적(사적 제268호 / 1979.01.02. 지정)
 - 소재지 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 178-1번지
- (3) 신청내용<진입로 개선>
 - 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 503-22번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 사업면적 : 5,250㎡
 - 폭원 : 15~20m
 - 연장 : 300m
 - 가·감속차로 및 안전섬(4개), 좌회포켓차로, 횡단보도, 버스승강장 설치 등
- (4) 신청인 의견
 - 기존 진입로를 개선하여 관람객과 주민의 교통 불편과 안전사고 예방을 위한 것으로 유적정비에 도움이 될 것으로 판단됨
 - 사업구간 내 1992년 국도 37호선 공사 시 발굴조사 완료함

9. 남한산성 내외 야간 경관조명 설치 기본계획

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제57호 「남한산성」, 제480호 「남한산성 행궁」 일원에 야간 경관조명 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남한산성 내외(도립공원)에 야간 경관조명 설치 기본계획에 대하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남한산성(사적 제57호 / 1963.01.21. 지정),
남한산성 행궁(사적 제480호 / 2007.04.01. 지정)
- 소재지 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1번지 일원
- (3) 신청내용<야간 경관조명 설치 기본계획>
 - 위치 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용(도비100%) : 37억

단계별	구분	규격	수량
1단계 (행궁, 지수당)	경관 조명	볼라드 LED 10W	38ea
	입면 조명	투광등 LED 55W*3	6ea
	입면 조명	투광등 LED 36W	2ea
	입면 조명	투광등 LED 36W	8ea
	탐방로 조명	직부등 LED 230W	18ea
	석축 조명	매입등 LED 36W	4ea
	담장 조명	매입등 LED 28W	69ea
	경관 조명	경관등 LED 0.6W	123ea
	경관 조명	경관등 LED 8W	35ea
	경관 조명	경관등 LED 8W	96ea

단계별	구분	규격	수량
	경관 조명	경관등 LED 7W	27ea
	탐방로 조명	보안등 LED 54W	24ea
	탐방로 조명	보안등 LED 43W	28ea
	수목 조명	투광등 LED 14W	58ea
2단계 (성곽 내 탐방로/서측,북 측 등)	탐방로 조명	블라드 LED 9W	8ea
	탐방로 조명	블라드 LED 9W	78ea
	탐방로 조명	블라드 LED 9W	69ea
	탐방로 조명	직부등 LED 230W	12ea
	성벽 조명	매입등 LED 28W	341ea
	경관 조명	경관등 LED 0.6W	164ea
	경관 조명	경관등 LED 8W	7ea
	경관 조명	경관등 LED 1W	253ea
	탐방로 조명	보안등 LED 54W	31ea
	탐방로 조명	보안등 LED 54W	67ea
	탐방로 조명	보안등 LED 54W	63ea
	탐방로 조명	보안등 LED 43W	43ea
	탐방로 조명	LASER 1mw	12ea
	탐방로 조명	경관등 LED 43W	16ea
	수목 조명	투광등 LED 14W	56ea
	수목 조명	투광등 LED 14W	76ea
	수목 조명	투광등 LED 14W	8ea
3단계 (외성벽,동·서·남 ·북문)	경관 조명	블라드 LED 6W	6ea
	경관 조명	블라드 LED 6W	6ea
	성문 조명	투광등 LED 55W*3	18ea
	성문 조명	투광등 LED 55W*3	4ea
	성벽 조명	투광등 LED 36W	482ea
	성벽 조명	투광등 LED 36W	50ea
	석축 조명	매입등 LED 28W	6ea
	경관 조명	경관등 LED 6W	38ea
	경관 조명	경관등 LED 1W	36ea
	탐방로 조명	보안등 LED 54W	4ea
	수목 조명	투광등 LED 14W	21ea

- 배관배선을 매입을 위한 터파기시 매설깊이는 30cm 이내로 한다.

10. 덕수궁 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 주변 근린생활시설을 신축하고자 행위허가(허가사항 변경허가) 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 덕수궁 주변에 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항임.
- '19년 9차 소위원회('19.10.23.) 조건부가결 : 발굴조사 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호 / 1963.01.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 서울시 중구 정동 116-1번지{문화재구역으로부터 10.4m 이격 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	사업내용		
	기 허가('20.02.04.)	금회	증·감
연면적	1,439.2㎡	1,510.41㎡	+ 71.21㎡
건축면적	380㎡	406.17㎡	+ 26.17㎡
최고높이	5.22m	10.48m	+ 5.26m
층수	2층, 지하 2층	3층, 지하2층	+ 1층
비고	조건부가결(발굴조사 실시)		

(4) 신청인 의견

- 기존 건물의 노후로 인한 지반약화, 주변경관의 개선, 대지의 효율적 사용을 위해 기존 건물을 철거하고 신축하고자 합니다.

11. 남양주 홍릉과 유릉 내 둘레길 주민편의시설 정비 사업

가. 제안사항

경기도 남양주시 소재 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」 내 둘레길 주민편의시설 정비 사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 남양주 홍릉과 유릉 문화재구역 내 둘레길 종점 구간 국유재산 사용수익허가 된 토지 내 훼손지 및 주민편의시설을 정비함으로 이용객에게 편의를 제공하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 남양주 홍릉과 유릉(사적 제207호 / 1970.05.26. 지정)
 - 소재지 : 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1(금곡동 141-1)
- (3) 신청내용<둘레길 주민편의시설 정비 사업>
 - 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 141-6(문화재구역)
 - 사업내용
 - 사업면적 : 190m²
 - 편의시설 : 쉼터 조성 1식, 돌수로 1개소, 파고라 2개소, 화강석판석포장 5.4m² 등

12. 공주 공산성 주변 제2금강교 건설

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제12호 「공주 공산성」 주변 제2금강교 건설을 위하여 행위허가 신청한 내용을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 공산성 주변에 제2금강교 건설을 위하여 신청한 사항임
- 추진경과
 - '17년 11차 위원회('17.11.08.) 사전검토 부결 : 공산성 경관 및 역사문화환경 저해
 - 현지조사 실시(관계전문가 7명, '18.02.19.) : 내·외부 조망성 저해, 해자의 일체성 추가훼손, 공산성 왜소화, 세계유산 보존관리계획 위해성 여부 세계유산센터 질의 필요, 공산성 역사문화환경 저해와 세계유산 가치 훼손 우려에 비하여 사업 타당성 부족
 - 자문회의 개최(사적분과 및 세계유산분과 위원 17명, '18.08.08.) : 현지조사('18.02.19.) 의견이 해소되지 못함
 - '18년 11차 위원회('18.11.14.) 보류 : 대안에 대한 비교검토 자료 보완 후 재검토(신청안 : 4차선)
 - '18년 12차 위원회('18.12.12.) 부결 : 공산성의 역사문화환경 저해우려(현지조사의견이 해소되지 못함). 향후 현상변경허가 신청할 경우 세계유산영향평가(HIA) 사전 실시
 - 세계유산영향평가 용역(공주시, '19.4월~'20.4월, 독일 미카엘클루스컨설팅)
 - 자문회의 개최(관계전문가 4명, '19.09.04.) : 본 평가시 사적분과 안전검토에 참고할 내용 및 평가지침
 - '19년 9차 위원회('19.09.18.) 세계유산영향평가 추진사항 보고

♣ 향후 현상변경행위허가 심사시 검토사항

- ① 현재의 금강교(1933년 건설) 사용가능 연한은?
- ② 보수 보강할 경우 사용가능 연한은?
- ③ 금강교를 폐쇄해도 다른 위치의 교량 확장 또는 주변 도로 개선 등 다른 방법으로 해결이 가능한 것 아닌가?
- ④ 금강교는 1차선인데 왜 2차선이어야 하나?

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 공주 공산성(사적 제12호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 충남 공주시 산성동 2번지 일원
- (3) 신청내용<제2금강교 건설>
 - 위치 : 충남 공주시 금성동 164-1, 신관동 553 일원(문화재구역으로부터 40m, 금강철교로부터 5m 이격/2구역)
 - 사업내용 : 신관동~금성동 도로 건설(예산 480억원)
 - 연장 760m(교량 513m, 접속도로 247m), 도로 폭 11.9m(왕복 2차로)

구분	'18년 12차 위원회-부결	금회안('20.5)	변경
연장	891m	760m	△131
교량	513m	513m	-
접속도로	378m	247m	△131
높이	22m(금강철교와 동일)	22m(금강철교와 동일)	-
도로폭	17.0m(왕복 4차선)	11.9m(왕복 2차선)	△5.1
형태	단순교(가로등)	단순교(라인 조명)	가로등→라인조명
교각	8개	7개	△1

※ 금강교와 5m 이격, 금강교보다 폭이 5m 넓은(금강교 6.9m, 제2금강교 11.9m)

♣ ‘향후 현상변경행위허가 심사시 검토사항’에 대한 답변

- ① 현재의 금강교(1933년 건설) 사용가능 연한은?
 - ⇒ 교량의 보편적 수명 70년 기준인 2003년을 넘었으며, 1956년 전면 복구공사 기준으로 보면 2026년까지 사용 가능
- ② 보수 보강할 경우 사용가능 연한은?
 - ⇒ 보수 보강시 DB13.5로 계속하여 수명연장가능하나, 온전한 교량수행 불가능
 - ⇒ 반복적인 보수 보강은 금강교의 원형 훼손 우려
- ③ 금강교를 폐쇄해도 다른 위치의 교량 확장 또는 주변 도로 개선 등 다른 방법으로 해결이 가능한 것 아닌가?
 - ⇒ 공주대교, 백제큰다리 확장 등 다른 방법으로는 해결이 어려움
- ④ 금강교는 1차선인데 왜 2차선이어야 하나?
 - ⇒ 교통서비스 적정수준을 위해 4차선 교량이 필요하나 공산성 영향을 고려하여 2차선 교량으로 건설할 계획임
 - * 2차선 교량 건설시 현재와 비슷한 교통서비스 수준이나, 교통량 및 대기수준이 완화됨

13. 여수 충민사 주변 연립주택 신축

가. 제안사항

전라남도 여수시 소재 사적 제381호 「여수 충민사」 주변 연립주택 신축을 위한 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 여수 충민사 주변에 연립주택을 신축하고자 신청한 사항임.
- '19년 8차 소위원회('19.08.28.) 부결 : 과도한 지형 변경으로 인한 역사문화 환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 여수 충민사(사적 제381호 / 1993.06.01. 지정)
 - 소재지 : 전남 여수시 덕충동 1808번지 외
- (3) 신청내용<연립주택 신축>
 - 위치 : 전남 여수시 덕충동 산133 외{문화재구역으로부터 180m 이격 /3구역(평지붕 14m, 경사지붕 17m), 4구역(여수시 도시계획 조례 등 관련 법률에 준함)}
 - 사업내용

구분	'19년 8차 소위원회-부결	금회 신청안	비고
대지면적	15,076㎡	15,076㎡	
지역지구	자연녹지, 역사문화환경보존지역, 문화재 보존영향 검토 대상 구역		
건축면적	2,919.9㎡	2,415.2㎡	감 504.7㎡
연 면 적	9,871.2㎡	8,022.7㎡	감 1,848.5㎡
규 모	지하2층~지상4층 (6개동/64세대)	지하1층~지상4층 (5개동/48세대)	감 지하 1층, 감1동, 감16세대
구 조	철근콘크리트	철근콘크리트	
최고높이	15.97m	16.95m	증 0.98m

14. 나주읍성 내외 하천 정비(교량 설치)

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」 내외 나주천 정비 사업(교량설치)을 시행하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성 내외에 나주천 정비(교량 설치)를 하고자 신청한 사항임.
 - '18년 12차 위원회('18.12.12.) 보류 : 현지조사 후 재검토
 - '19년 11차 위원회('19.11.13.) 부결 : 사업타당성 미흡
 - '20년 3차 위원회('20.03.11.) 조건부가결 : 교량 설치 사항은 추후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<하천 정비(교량 설치)>
 - 위치 : 전남 나주시 교동 74-3 외(3구역, 4구역, 6구역, 7구역)
 - 사업내용 : 교량 해체 후 재설치 및 신설(13개소)

15. 나주목 관아와 향교 내 조경 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 내에 조경 정비 시행을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주목 관아와 향교 정문(망화루) 주변 조경 정비를 위하여 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 금계동 일원
- (3) 신청내용<전면부 조경 정비>
 - 위치 : 전남 나주시 과원동 112 외(문화재구역)
 - 사업내용
 - 기존 수목(회화나무 1주, 소나무 12주, 철쭉 250주) 이식
 - 기존 목재 웬스·석재의자·판석 및 초화류 철거, 안내판 이전
 - 화강석 블록 포장, 경화 마사토 포장, 경계석·의자 및 데크 설치 등

16. 고창읍성 내 경관조명 설치

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제145호 「고창읍성」 내 경관조명을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창읍성의 야간 경관개선, 방문객의 안전사고 방지를 위한 경관조명을 설치하고자 신청한 사항임.
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창읍성(사적 제145호 / 1964.04.01. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 고창읍 모양성로 1 외
- (3) 신청내용<경관조명 설치>
 - 위치 : 전북 고창군 고창읍 모양성로 1 외(문화재구역)
 - 사업내용 : 야간 경관 조명 설치(터파기 600mm×600mm×700mm)

구분	'20년 3차 위원회-보류	금회 신청안	비고
1권역	지면 부착형 18W 30개, 36W 15개	가로등 형 40W 5개	
2권역	지면 부착형 18W 35개, 36W 5개		
3권역	스탠드형 14W 42개	스탠드형 14W 45개	
4권역	스탠드형 120W 4개	스탠드형 120W 4개	

기존 투광등 교체

17. 광주 신창동 유적 내외 시설물 정비 등

가. 제안사항

광주광역시 광산구 소재 사적 제375호 「광주 신창동 유적」 내외에 기존 노후시설물을 정비하고 생활환경 숲 조성을 위해 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 신창동 유적 내외에 기 조성된 노후시설물을 정비하고, 생활 환경 숲을 조성하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호 / 1992.09.09.지정)
 - 소재지 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
- (3) 신청내용<시설물 정비 등>
 - 위치 : 광주시 광산구 왕버들로 331 일원{문화재구역, 문화재구역과 연결 /1구역(개별심의)}
 - 사업내용

구분	내용
산책로 등 포장	○ 기존 산책로(A : 99.7m ²) 황토 포장(기존 흙길) ○ 광장 황토 포장 재설치(A : 1,073m ²) ○ 놀이터 고무칩 포장(A : 910m ²)(기존 고무블록 포장)
난간 및 데크 교체	○ 노후된 산책로 경계 난간 교체(L : 534m) ○ 기존 노후된 데크 시설(2개소) 교체
파고라 및 교체	○ 노후된 기존 파고라 5동 교체 ○ 기존 노후 그네 철거 후 재 설치(2개)
가로변 꽃길 조성	○ 생울타리(피라칸사스 / L : 61m) 조성 ○ 목수국 식재(L : 157m)
환경 숲 조성	○ 주민 생활 환경 숲 조성(A : 1,020m ²) * 식재수종 : 가시나무(11주), 소나무(6주), 느티나무(10주), 배롱나무(10주) 및 수국 등
가로등 교체	○ 노후 가로등 34주 교체(기존 디자인과 동일)

18. 부여 궁남지 내 통신관로 매설

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제135호 「부여 궁남지」 내 통신관로 매설을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부여 궁남지 내 통신관로 매설을 위하여 신청한 사항임
 - '19년 5차 위원회('19.05.08.) 부결 : 문화재 경관 저해 우려
 - 통신관로 길이, 옥외 단자함 및 통신맨홀 개수 등을 축소하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부여 궁남지(사적 135호 / 1964.06.10. 지정)
 - 소재지 : 충남 부여군 부여읍 동남리 117번지 일원
- (3) 사업내용<통신관로 매설>
 - 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 117번지 일원(문화재구역, 보호구역)
 - 신청내용
 - ※ 해당지역 내 일부만 시굴조사 함 / 유물포함층은 지면으로부터 1.5m임

구 분	'19년 5차 위원회-부결	금회 신청내역('20)	변경
통신관로 길이	874m	769m	△105
매설 깊이	0.4m	0.4m	-
통신맨홀	수공1호(950×450×700)=6EA, 철재맨홀(300×400×850)=6EA	PVC맨홀(400×500×600)=11EA	△1EA 재질변경
옥외 단자함	400×500×200=7EA	400×500×200=1EA, 300×300×200×=3EA	△3EA 크기축소

19. 김포 덕포진 내 관람편의시설 설치

가. 제안사항

경기도 김포시 소재 사적 제292호 「김포 덕포진」 내 관람편의시설 설치를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김포 덕포진 내 관람편의시설 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 김포 덕포진(사적 제292호 / 1981.09.25. 지정)
 - 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 산103-1번지
- (3) 신청내용<관람편의시설 설치>
 - 위치 : 경기도 김포시 대곶면 신안리 산105번지(문화재구역)
 - 사업내용
 - 탐방로 보행자 야자매트 설치 500m(폭1.2m)
 - 목재 안전웬스 20m 설치(목재기둥, 로프2열)
- (4) 신청인 의견
 - 관람객들이 토성 상부 보행에 따른 문화재 훼손이 지속적으로 일어나고 있는 실정으로 탐방로에 야자매트와 목재웬스를 설치하여 관람객들에게 명확한 동선을 제공하여 추가적인 문화재 훼손을 방지하고자 함

20. 제주 고산리 유적 내외 야간 관광 조명 가로등 설치

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 내외에 야간 관광 가로등을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내외에 조명 가로등을 설치함으로써 수월봉 및 선사 유적지, 지질공원 등을 방문하는 관람객에게 야간관광 편의를 제공하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3628번지 외
- (3) 신청내용<야간 관광 조명 가로등 설치>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 수월봉입구교차로~한경면 고산리 3616-4번지 일대(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용

구분	내용	신설	비고
야간 관광 조명 가로등 설치	가로등(LED, STS 7M, 100W)	37개소	총 1.1km
	가로등 제어함	1면	

(4) 신청인 의견

- 굴착작업 시 진동저감을 위하여 소형굴삭기를 사용하여 터파기를 시행하고, 터파기 구간에 암반 등이 발견되어 파쇄하여야 하는 경우에는 암반 속에 췌기를 삽입하여 파쇄하는 무진동 공법을 적용하고자 함.
- 관로설치 및 가로등 기초공사를 위한 터파기 굴착공정 시 매장문화재 지표조사기관의 입회하에 실시하고, 매장문화재 발견 시 즉시 작업 중지 후 발견신고 등 매장문화재 보호를 위한 절차를 이행하고자 함.

21. 함양 남계서원 보호구역 내 화장실 신축

가. 제안사항

경상남도 함양군 소재 사적 제499호 「함양 남계서원」 보호구역 내 화장실 신축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함양 남계서원 보호구역 내에 화장실 신축공사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 함양 남계서원(사적 제499호 / 2009.05.26. 지정)

- 소재지 : 경남 함양군 수동면 남계서원길 8-11

(3) 신청내용<화장실 신축>

- 위치 : 경남 함양군 수동면 원평리 597-3, 597-1(문화재보호구역)

○ 사업내용

- 화장실 신축

- 건축면적: 68.85㎡(4.5×15.3m)(한식기와-중와), 최고높이 5.18m

- 건물구조 및 양식: 한식구조, 맞배지붕

- 부대공사

- 잔디 및 조경수(소나무) 식재(426㎡, 기존 대나무 벌채)

- 기존 주택(59.27㎡) 및 간이화장실 철거

(4) 신청인의견

- 남계서원 화장실 신축공사를 통해 관광객 수요 충족 및 문화재 주변 이미지 개선

22. 함안 가야리 유적 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 사적 제554호 「함안 가야리 유적」 주변에 단독주택을 신축하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 가야리 유적 주변에 단독주택을 신축하고자 신청한 사항임
- '20년 4차 위원회('20.04.08.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 함안 가야리 유적(사적 제554호 / 2019.10.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 함안군 가야읍 가야리 289 일원
- (3) 신청내용<단독주택 1동 신축>
 - 위치 : 경남 함안군 가야읍 가야리 531번지(매장문화재 유존지역)
(문화재구역으로부터 8m 이격/허용기준 미수립)
 - 사업내용

구분	'20년 4차 위원회-부결	금회
대지면적	660㎡	660㎡
건축면적/연면적	145.75㎡/198.4㎡	92.46㎡/89.94㎡
건축규모	지상 2층, 철근콘크리트구조, 최고높이 8.35m(경사지붕)	지상 1층, 철근콘크리트구조, 최고높이 6.2m(경사지붕)

【 검토사항 】

안건번호 사적 2020-05-023

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 및 해제 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 I·II 권역에 속하는 4필지 287m²를 추가 지정하고 III 권역에 속하는 2필지 274m²를 해제하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / '63.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 추가지정 : 4필지 287m²
 - 해제 : 2필지 274m²
- (4) 지정 및 해제 사유
 - (지정)풍납토성 I·II 권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요
 - (해제) 「풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획」 변경에 따라 III 권역 내 정주성 향상을 위해 사적 해제

2. 나주읍성 문화재보호구역 지정 검토

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」의 문화재보호구역 신규 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 기 의결된 나주읍성의 보호구역 일부를 변경 하고자 부의하는 사항임.
 - 나주읍성 지정(보호) 구역 변경 지정 신청(나주시→문화재청/'19.10.02.)
 - '20년 4차 위원회('20.04.08.) 조건부가결 : 북문지 좌측은 지정구역, 북문지 우측은 보호구역 지정
 - 나주읍성 보호 구역 변경 요청(나주시→문화재청/'20.05.08.)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<보호구역 지정>
 - 위치 : 전남 나주시 대호동 85-1 등 42필지
 - 내용

구분	기 허가 구역	변경 지정 구역	증 감
면적/필지	19,913㎡ / 42필지	14,291㎡ / 26필지	감 5,622㎡ / 15필지

- (4) 신청인 의견
 - 현재 보호 구역으로 지정이 의결('20.04.08.)된 지역은 성벽 체성부가 잔존해 있을 가능성이 높은 지역으로, 서성벽처럼 보존·복원하고자 보호구역 지정의 검토를 요청('20.04.08.)하였음.
 - 그러나 보호구역 지정이 의결 된 이후 대호제 일대의 주민 일부가 토지 매입에 부동의를 표현함으로써 기 의결된 보호구역 지정의 재검토가 필요한 상황임.
 - 이에 따라 보호구역으로 지정이 의결 된 지역 중 주민의 동의가 있는

지역은 발굴을 통해 체성부를 확인하고, 이를 근거하여 보호구역 지정의 필요성을 주민들에게 안내하여 추후 보호구역을 재 확대하는 것이 타당하다고 판단됨.

3. 나주목 관아와 향교 향청 복원 계획(안) 검토

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」의 문화재구역 내 향청 복원 계획(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현재 멸실된 나주목 향청 복원을 위한 계획(안)에 대한 적정 여부를 검토 받고자 부의함.

※ 발굴조사 시행('17.6월~11월)

구분	건물지	발굴결과
발굴결과	향청본청	기초 적심(6개소) 확인 → 정면 5칸, 측면 2칸 추정
	문 간 채	기초 적심(12개소) 확인 → 정면 7칸, 측면 1칸 추정
	부속시설	유구 미확인
	담 장	유구 미확인

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 금계동 일원
- (3) 신청내용<향청 복원 계획(안) 적정여부 검토>
 - 위치 : 전남 나주시 과원동 81-2번지 일원(문화재구역)
 - 복원대상 : 향청 본청, 부속건물, 담장 및 출입문

구분	대상	근거
1안	<ul style="list-style-type: none"> · 향청본청 복원 · 문간채 복원 · 담장 복원(전체) · 출입문(협문) 복원 	<ul style="list-style-type: none"> · 발굴 결과, 문헌 및 사진 기록, 타 현존 향청 참조 등 · 발굴 결과, 타 관아 내삼문 참조 등 · 낭천현 고지도 참조 등 <p style="text-align: center;">-</p>

구분	대상	근거
2안	<ul style="list-style-type: none"> · 향청본청 복원 · 문간채 터 유구정비 · 담장 복원(일부) · 출입문(협문) 복원 	<ul style="list-style-type: none"> · 발굴 결과, 문헌 및 사진 기록, 타 현존 향청 참조 등 · 발굴 결과 칸수 추정 가능, 건물 내부 사용 용도 근거 부족 · 향청의 내.외 구분을 위해 일부 복원 <li style="text-align: center;">-
3안	<ul style="list-style-type: none"> · 향청본청 복원 · 문간채 복원 · 부속시설 복원 · 담장 복원(전체) · 출입문(협문) 복원 	<ul style="list-style-type: none"> · 발굴 결과, 문헌 및 사진 기록, 타 현존 향청 참조 등 · 발굴 결과, 타 관아 내삼문 참조 등 · 사진 기록 참조 등 · 낭천현 고지도 참조 등 <li style="text-align: center;">-

4. 부산 복천동 고분군 1호분 원위치 이전 정비 계획 검토

가. 제안사항

2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제273호 「부산 복천동 고분군」의 1호분을 정비하는 사업 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 부산 복천동 고분군 1호분을 원래 위치로 이전하여 정비하는 사업을 검토하는 사항임
- '20년 국고보조사업(1억원) : 부산 복천동(동아대) 1호분 이전 복원과 고분길 정비
- '20년 3차 위원회('20.03.11.) 보류 : 현장 이전 방안 등 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 부산 복천동 고분군(사적 제273호 / 1981.06.09. 지정)
 - 소재지 : 부산시 동래구 복천동 일원
- (3) 신청내용<1호분 원위치 이전 정비사업 등>
 - 위치 : 부산시 동래구 복천로 66, 복천동 고분군 내
 - 사업내용 : 부산 복천동(동아대) 1호분을 원래 위치에 이전 정비하고 주변 고분길 정비
 - 규모(개석)(길이×너비×깊이) 8,910×1,940×300mm
- (4) 추진경과
 - 택지개발공사 중 발견 긴급 발굴조사(1969년, 동아대학교 박물관)
 - 복천동 고분군 최초 발굴조사, 금동관 2점 외 400여점의 유물출토
 - 발굴 직후 동아대학교 구덕캠퍼스 내 동고관 이전 복원 전시(1969년)
 - 동아대학교 동고관 철거로 해체 후 임시보관 중(2015년~현재)

5. 「전라북도 문화재보호 조례」 개정(안) 검토

가. 제안사항

「전라북도 문화재보호 조례」 전부개정(안) 중 역사문화환경 보존지역 범위 조정에 관한 협의를 요청받았기에 이를 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「전라북도 문화재보호 조례」 전부개정(안) 중 역사문화환경 보존지역 범위를 조정하고자 하는 사항임

※ 근거 법령

- 문화재보호법 제13조제1항 : 시·도지사는 지정문화재의 역사문화환경 보호를 위하여 문화재청장과 협의하여 조례로 역사문화환경 보존지역을 정하여야 한다.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 문화재(국가지정 및 도지정문화재, 문화재자료)

(3) 보고내용 : < 「전라북도 문화재보호 조례」 전부개정(안) 중 역사문화환경 보존지역 범위 조정 협의 요청 >

○ 요청 사유

- 지역 개발여건을 고려한 문화재 규제 합리화로 도민 불편 완화
- 문화재 입지환경 및 토지 용도지역을 고려하여 역사문화환경 보존지역의 범위를 조정하여 문화재의 효율적 관리와 문화재 행정의 신뢰성을 제고하고자 함
- 인구 및 재정규모, 지역개발 수준이 비슷한 타 시·도(강원, 충북, 충남, 전남, 경북 등) 사례 비교, 적용의 형평성 도모

○ 검토내용

- 「전라북도 문화재보호 조례」 제5조(역사문화환경 보존지역의 보호) 전부 개정(안)을 통한 역사문화환경 보존지역 범위 조정

구 분	당 초	개정(안)
국가지정문화재	문화재 외곽경계로부터 500m	주거·상업·공업지역 200m 녹지·관리·농림지역 500m
도지정문화재 문화재자료	문화재 외곽경계로부터 500m	주거·상업·공업지역 200m 녹지·관리·농림지역 300m

< 신·구조문 대비표 >

구 분	현 행	개 정(안)
역사문화환경 보존지역 범위 축소 (개정안 제5조)	제24조의2(건설공사시 문화재보존에 영향을 미치는지의 여부 검토) · 국가지정문화재는 해당 문화재의 외곽경계(중략)로부터 500미터 이내의 지역을 말한다. · 도지정문화재 및 문화재자료는 해당 문화재의 외곽경계(중략)로부터 500미터 이내의 지역을 말한다.	제5조(역사문화환경 보존지역의 보호) 1. 국가지정문화재 · 「국토계획법」 제36조제1항에 따른 도시지역중 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역은 문화재의 외곽경계(중략)부터 500미터까지 · 「국토계획법」 제36조제1항에 따른 도시지역중 주거지역, 상업지역 및 공업지역은 문화재의 외곽경계부터 200미터까지 2. 도지정문화재, 문화재자료 · 「국토계획법」 제36조제1항에 따른 도시지역중 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역은 문화재의 외곽경계(중략)부터 300미터까지 · 「국토계획법」 제36조제1항에 따른 도시지역중 주거지역, 상업지역 및 공업지역은 문화재의 외곽경계부터 200미터까지
10층 이상 건축·시설물은 범위 설정 예외규정 신설 (제5조제2항)	-	· 주거·상업·공업지역의 경우 국가지정 문화재의 외곽경계에서 200미터 초과부터 500미터까지(도지정문화재, 문화재자료는 200미터 초과부터 300미터 까지)에서 건축하는 높이 10층 규모 이상의 건축물 또는 시설물에 대하여는 문화재에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지 여부를 검토하여야 한다.

6. 삼척 준경묘·영경묘 주변 화장실 정비 검토

가. 제안사항

강원도 삼척시 소재 사적 제524호 「삼척 준경묘·영경묘」 주변 문화재 보수정비공사로 시행예정인 준경묘 화장실 정비공사 계획(안)에 대해 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 삼척 준경묘·영경묘 경관 개선 및 문화유산 보호를 위한 화장실 정비공사 계획(안)을 검토 받고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 삼척 준경묘·영경묘(사적 제524호 / 2012.07.12. 지정)
 - 소재지 : 강원도 삼척시 준경길 산333-360 일원
- (3) 사업내용<화장실 정비>
 - 위치 : 강원도 삼척시 준경길 산171-2(문화재구역으로부터 75m 이격/1구역)
 - 신청내용
 - 규모 : 건축면적 52.52㎡(지하1층, 지상1층 / 철근콘크리트 / 경사지붕)
 - 기존 노후 화장실 철거 후 지반정리
 - 화장실 신축
 - 건축면적 : 52.52㎡(지하1층, 지상1층 / 최고높이4.1m / 철근콘크리트구조)
 - 마감재 : 외벽(목조,낙엽송) / 지붕재(적삼목 쉼글잇기)
- (4) 사업예산 : 150,000천원(국비 105,000천원, 지방비 45,000천원)

7. 익산 왕궁리 유적 주변 국도 1호선 지하화계획 적정성 검토

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제408호 「익산 왕궁리 유적」 주변 국도 1호선 지하화계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국도 1호선이 왕궁리 유적 서쪽 궁장을 따라 개설되어 있어 유적의 경관과 가치를 저해하고 있는 바, 이를 회복하기 위한 도로 개선(지하화)을 추진하고자 상정한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 제408호 / 1998.09.17. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 634번지 일원
- (3) 신청내용<익산시 국도 1호선 지하화계획>
 - 사업내용
 - 우회 지하화 구간 발굴조사
 - 기존도로 철거 및 지하차도 개설 : 폭 18m(왕복 4차선), 총연장 1.5km
 - 지하차도 상부 접근로 조성
 - 추진계획 : 현 국도 1호선에 인접한 지하차도 개설 또는 현 구간 지하화
 - 기본설계 후 대상지 발굴조사
 - (중요 유구 미발견 시) 대상 부지 매입 후 지하화 시행
 - (중요 유구 발견 시) 현 국도 1호선 구간 발굴조사(조사기간 중 궁성로를 임시 우회도로로 사용) 후 지하화 검토
- (4) 신청사유
 - 왕궁리 유적 주변 국도 1호선 구간은 미발굴 지역으로 성토 등에 따라 경관을 저해하면서도 유적 존재 가능성이 제기되고 있어, 인접 부지를 발굴조사하여 기존 국도를 우회하여 지하화하려는 사업계획을 수립, 문화재 위원회에서 우선 검토 받은 후 관련 사업을 추진하고자 함

8. 익산 쌍릉 내 소왕릉 정비방안 검토

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제87호 「익산 쌍릉」 내 소왕릉에 대한 정비 방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 쌍릉 중 소왕릉의 발굴이 2019년 완료됨에 따라 발굴지를 정비하고자 정비방안을 상정한 사항임
- '20년 국고보조사업(국비 7억원) : 익산 쌍릉 발굴지 정비사업

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 익산 쌍릉(사적 제87호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 전북 익산시 석왕동 6-11번지 일원
- (3) 신청내용<소왕릉 정비방안>
 - 봉분 정비방안 : 발굴 전과 같은 형태로 관측다짐 후 잔디식재
 - 석재유구 정비방안
 - 1안 : 발굴된 석렬, 묘표석 2기, 폐쇄석 및 기타 석부재를 발굴 당시 위치에 그대로 존치·매립
 - 2안 : 원래 매립되어 있던 묘표석 등은 그대로 존치·매립하되 노출되었을 수 있는 석렬과 석렬 남쪽 가공석재는 노출 정비
 - 묘도부분 정비방안
 - 1안 : 관측다짐 후 잔디 식재하되 근세에 복토된 부분은 절토
 - 2안 : 관측다짐 후 잔디 식재하되 원지형일 것으로 추정되는 부분까지 절·성토, 소왕릉으로 바로 진입할 수 있는 관람로 연결
- (4) 신청사유
 - 발굴조사 후 임시 복토된 소왕릉의 봉분 및 유구 정비를 문화재위원회의 검토를 거쳐 추진하고자 신청한 사항임

【 보고사항 】

안건번호 사적 2020-05-031

1. 아산 이충무공 유허 내 이순신 표준영정 지정해제 계획 보고

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 사적 제155호 「아산 이충무공 유허」에 봉안된 이순신 표준영정 지정해제 신청에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 2019년 국정감사 및 확정감사 시 이순신 표준영정 지정해제 및 재 제작 관련 후속조치 사항임.
- 국정감사, 언론보도 등에서 제기된 이순신 표준영정의 복식 고증 오류 및 작가의 친일행위 논란에 따른 문체부 영정동상심의위원회 표준영정 지정해제 심의 요청사항 계획 보고

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 아산 치우무공 유허(사적 제155호 / 1967.03.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 아산시 염치읍 48
- (3) 사업내용<이순신 표준영정 지정해제 신청>
 - 위치 : 충남 아산시 염치읍 현충사길 126(문화재구역, 보호구역)
 - 추진경과

대상	추진내용
이순신 표준영정 (1973.10.30 / 표준영정 1호 지정)	<ul style="list-style-type: none">○ 이순신 표준영정 지정해제 신청(작가 친일행위 논란, '10.11월)<ul style="list-style-type: none">- 심의결과 반려('10.12월) : 작가의 친일행위 논란 지정해제 사유 아님.○ 이순신 표준영정 지정해제 신청(작가 친일행위, 복식 고증 오류, '17.7월)<ul style="list-style-type: none">- 심의결과 반려('19.6월) : 지정해제 여부에 따른 사회적 합의 필요 및 문화재위원회 검토 선행○ 2019년 국정감사 이순신 표준영정 지정해제 문제 제기(김영주의원)<ul style="list-style-type: none">- 문체부 영정동상심의위원회 제도 개선 및 관련 규정 개정('19.12월)- 표준영정 복식 오류 관련 2차 전문가 심층적 고증('19.12월)- 표준영정 지정해제 후속조치 관련 문체부 업무협약('20. 1월)

2. 덕수궁 내 무장애 관람환경 조성을 위한 석조전 승강기 설치 보고

가. 제안사항


서울특별시 중구 소재 사적 제124호 「덕수궁」 내 장애인, 노약자 등 문화향유 약자의 관람 불편해소를 위한 덕수궁 석조전 승강기 설치를 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- '20년 문화재청 주요업무 추진계획(과제 : 포용하고 함께하는 문화유산 향유)에 따른 핵심 정책사업으로써 문화향유 불편계층에게 관람 기회·편의 제공 등을 목적으로 하는 「덕수궁 석조전 승강기 설치 사업」을 보고하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호 / 1963.01.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99 덕수궁
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 덕수궁 석조전 승강기 설치
 - 사업기간 : 2020.5월 ~ 11월
 - 사업내용 : 덕수궁 석조전 장애인용 승강기 설치 1개소
 - 추진방법



- ※ 궁능 무장애공간 조성 사업 개요
- 목표 : 문화재분야 포용과 배려 사회적가치 확산(문화유적 무장애공간 전국 확산)
 - 사업기간 : '20년 ~ '26년(7년 연차별 시행)
 - 사업비 : 35억원 (년간 5억원 / 7년간)
 - 사업내용
 - 궁능 무장애공간 조성 관람편의 시설 개선·정비 및 우수사례 전국 전파
 - 문화유적 무장애공간 조성을 위한 기준 정립 및 관련 지침 개정 등

3. 구리 동구릉 등 조선왕릉동부지구 CCTV 추가설치 사업 보고

가. 제안사항

조선왕릉동부지구 소관 조선왕릉 중 사적 제193호 「구리 동구릉」, 사적 제207호 「남양주 홍릉과 유릉」 내 문화재 안전관리를 위한 CCTV 추가 설치 사업을 아래와 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 구리 동구릉 내 문화재 안전관리 사각지대 개선과, 남양주 홍릉과 유릉 내 광화당 묘역 일반개방(2020년 9월 예정)에 따른 문화재 및 관람객 안전관리를 위해 CCTV를 추가로 설치하고자 보고하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 구리 동구릉(사적 제193호 / 1970.05.26. 지정),
남양주 홍릉과 유릉(사적 제207호 / 1970.05.26. 지정)
- 소재지 : 경기도 구리시 동구릉로 197, 경기도 남양주시 홍유릉로 352-1
- (3) 신청내용<조선왕릉동부지구 CCTV 추가설치 사업>
 - 위치 : 경기도 구리시 동구릉로 197일원(문화재구역),
경기도 남양주시 홍유릉로 352-1일원(문화재구역)
 - 사업기간 : 2020년 6~10월
 - 신청내용

구분	사업내용	비고
동구릉 CCTV 추가설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동구릉 내 주요 능제시설물 주변 CCTV 13식 추가설치 <ul style="list-style-type: none"> - 재실 권역 1식, 능침 권역 1식(목릉 선조릉), 정자각 권역 9식(동구릉 9개릉/건원릉, 현릉, 목릉, 휘릉, 원릉, 경릉, 혜릉, 송릉, 수릉), 연지 권역 2식(송릉) ※ 동구릉 CCTV 설치 현황(18식) <ul style="list-style-type: none"> - 능침권역 11식(건원릉 등 9개 능), 주자창 권역 1식, 양묘장 권역 3식, 산불(화재)감시 3식 	<ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 1식 기본구성 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 기동 1개, 합체1개, 영상추적카메라(200만화소) 1대, 고정카메라(200만화소) 3대, 연기감지카메라(200만화소/고정형) 1대, 스피커 2대

구분	사업내용	비고
홍릉과 유릉 CCTV 추가설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍릉과 유릉 내 광화당묘역 CCTV 4식 추가설치 ※ 홍유과 유릉 CCTV 설치 현황(20식) <ul style="list-style-type: none"> - 능침 권역 6식(홍릉, 유릉, 영원, 회인원 덕혜옹주묘, 의친왕묘), 정자각 권역 3식(홍릉, 유릉, 영원), 재실권역 4식(홍릉, 유릉, 영원, 외재실), 연지권역 1식(홍릉), 주차장권역 2식, 둘레길 권역 1식, 산불(화재) 감시 3식 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광화당묘역 <ul style="list-style-type: none"> - 고종황제의 후궁 귀인 이씨(광화당) 등 대한제국 기 후궁 5인 묘역

4. 경복궁 내 곡수지 권역 화장실 정비 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 내 곡수지권역에 위치한 노후한 기존 화장실의 정비 계획을 보고합니다.

나. 제안사유

- 노후한 기존 화장실을 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(약칭 : 장애인등편의법) 및 흥복전 활용에 따른 이용객 증가에 대응하기 위하여 해당 시설을 정비하여 쾌적한 관람환경을 조성하고자 함
- ※ '20년 1월 기 보고한 안건이며, 설계(안) 작성완료에 따른 상세보고임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제 117호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 사직로 161
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 경복궁 곡수지 권역 화장실 정비
 - 사업기간 : 2020. 7 ~ 2020. 9
 - 사업내용 : 화장실 증축(기존 노후화장실 철거), 주변정비 등

	연면적	층수	화장실 내 시설		
			남자	여자	장애인
현황	41.94m ²	지상 1층	대변기 2, 소변기 5	대변기 5	남녀공용 1
변경	96.46m ²	지상 1층	대변기 2, 소변기 3	대변기 5	남자 1, 여자 1
증감	증)54.52m ²	변동 없음	대변기 -, 소변기 감) 2개	변동 없음	남녀분리, 증) 1개

- 남·녀 장애인화장실 분리 설치, 수유실(휴게실 겸용) 설치로 기존 시설대비 면적 54.52m² 증가

(4) 신청인 의견

- 경복궁 내에는 6곳의 화장실이 있으며, 그 중 곡수지 화장실은 1985년 준공으로 36년 경과하여 노후하였고, 연면적 41.94㎡(약 13평)의 가장 협소한 규모임
- 「장애인등편의법」에 따라 장애인화장실을 구분 설치하고 수유실을 설치토록 하였음
- 경회루에서 향원정으로 향하는 관람객의 주요 이동 동선에 위치하고 있으며, '18 복원한 흥복전의 고품위 활용 프로그램에 대응할 수 있는 화장실 건립 필요
- 관람객의 쾌적한 이용을 고려하면서 사적지 내 문화재 경관을 보존하기 위해 최소한의 규모로 정비하되, 수목을 활용하여 현대식 건물을 차폐할 수 있도록 하였고, 출입구는 흥복전과 경회루에서의 진입동선을 수용할 수 있도록 검토함
- 사적지 내 청결한 편의시설로서의 역할과 고건물의 경관을 해치지 않는 현대식 건물디자인의 적정성을 고려하여 해당 위치의 노후 한 화장실을 정비 할 필요가 있음

5. 문화재위원회 사적분과 제3차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제3차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2020.04.22(수) 14:00~16:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 유재춘, 이순희, 이승용, 이영식, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 19건
- 회의결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 2건, 부결 14건, 보류 1건, 철회 1건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과		
1. 홍성 홍주읍성 주변 공동주택 신축	○ 위치 : 충남 홍성군 오관리 536-1 등(문화재구역으로부터 390m 이격/5구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려		
	○ 사업내용			
	구분		2차('20.3월) / 금회신청	
			1안	2안
	대지면적		15,010.00㎡	
	건축면적		3,229.02㎡	
	연면적		45,793.26㎡	45,587.83㎡
	동수/규모		6개동/지하2층, 지상20층 (최고높이 56.9m)	6개동/지하2층, 지상18층 (최고높이 51.3m)
세대수	310	309		

건 명	내 용	결 과																									
<p>2. 진주성 주변 남강 나룻배 접안지 설치 및 나룻배 운항</p>	<p>○ 위치 : 경남 진주시 본성동 573-1(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용 - 나룻배 접안지 설치</p> <table border="1" data-bbox="454 421 1109 548"> <tr> <td>구분</td> <td>금회(1안)</td> <td>금회(2안)</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>접안지 A=15㎡(3×3) 이동식데크 A=6㎡(3×2)</td> <td>경계석 계단 호안석축</td> </tr> </table> <p>- 나룻배 복원·운영</p> <table border="1" data-bbox="454 600 1109 972"> <tr> <td>구분</td> <td colspan="3">금회</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">규모</td> <td>중형 · 길이 16m · 너비 3.5m · 깊이 1m</td> <td>소형 · 길이 13m · 너비 3m · 깊이 0.8m</td> <td>최소형 · 길이 5m · 너비 1.5m · 깊이 0.5m</td> </tr> <tr> <td>운영대수</td> <td>1대</td> <td>1대</td> </tr> <tr> <td>수용인원</td> <td>45명</td> <td>35명</td> <td>5~8명</td> </tr> <tr> <td>이용형태</td> <td>디젤 또는 전기</td> <td>디젤 또는 전기</td> <td>디젤 또는 전기</td> </tr> </table>	구분	금회(1안)	금회(2안)	규모	접안지 A=15㎡(3×3) 이동식데크 A=6㎡(3×2)	경계석 계단 호안석축	구분	금회			규모	중형 · 길이 16m · 너비 3.5m · 깊이 1m	소형 · 길이 13m · 너비 3m · 깊이 0.8m	최소형 · 길이 5m · 너비 1.5m · 깊이 0.5m	운영대수	1대	1대	수용인원	45명	35명	5~8명	이용형태	디젤 또는 전기	디젤 또는 전기	디젤 또는 전기	<p>○ 조건부가결 - 접안지 1안으로 검토 - 관계전문가 자문을 받아 추진</p>
구분	금회(1안)	금회(2안)																									
규모	접안지 A=15㎡(3×3) 이동식데크 A=6㎡(3×2)	경계석 계단 호안석축																									
구분	금회																										
규모	중형 · 길이 16m · 너비 3.5m · 깊이 1m	소형 · 길이 13m · 너비 3m · 깊이 0.8m	최소형 · 길이 5m · 너비 1.5m · 깊이 0.5m																								
	운영대수	1대	1대																								
수용인원	45명	35명	5~8명																								
이용형태	디젤 또는 전기	디젤 또는 전기	디젤 또는 전기																								
<p>3. 창녕 교동과 송현동 고분군 주변 산책로 조성</p>	<p>○ 위치 : 경남 창녕군 창녕읍 교리 378번지 외 4필지(문화재구역과 연접/1구역)</p> <p>○ 사업내용 - 토공 : 터파기(9㎡), 되메우기(4㎡) - 부대공 : 방부원주목계단(27개소), 보행매트(110m), 식재공 - 데크시설공 : 209㎡ - 기타부대공</p>	<p>○ 보류 - 계획시설에 대한 세부설계 보완 후 재검토</p>																									
<p>4. 경산 입당동과 조영동 고분군 주변 주상복합 건물 신축</p>	<p>○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4번지 외 6필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 약 405m 이격/5구역)</p> <p>○ 신청내용</p> <table border="1" data-bbox="454 1444 1109 1778"> <tr> <td>사업내용</td> <td>금회</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>3,971.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,780.77㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>37,325.39㎡ (지상 22,872.70㎡ / 지하 14,452.69㎡)</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>근린생활시설/공동주택(88세대) /오피스텔(142세대) 지하4층, 지상 25층/최고높이 83.5m</td> </tr> </table>	사업내용	금회	대지면적	3,971.00㎡	건축면적	1,780.77㎡	연면적	37,325.39㎡ (지상 22,872.70㎡ / 지하 14,452.69㎡)	건축규모	근린생활시설/공동주택(88세대) /오피스텔(142세대) 지하4층, 지상 25층/최고높이 83.5m	<p>○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려</p>															
사업내용	금회																										
대지면적	3,971.00㎡																										
건축면적	1,780.77㎡																										
연면적	37,325.39㎡ (지상 22,872.70㎡ / 지하 14,452.69㎡)																										
건축규모	근린생활시설/공동주택(88세대) /오피스텔(142세대) 지하4층, 지상 25층/최고높이 83.5m																										

건 명	내 용	결 과																											
5. 부산 북천동 고분군 주변 민간공원 조성	<p>○ 위치 : 부산시 동래구 북천동 50번지 일원(매장문화재유존지역)(문화재구역으로부터 약70m 이격/1구역, 5구역)</p> <p>○ 사업내용 - 사업면적 : A=568,461.6m²</p> <table border="1" data-bbox="453 459 1110 586"> <thead> <tr> <th>공원시설부지</th> <th>비공원시설부지</th> <th>합계(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>498,936.6m² (87.8%)</td> <td>69,525.0m² (12.2%)</td> <td>568,461.6m² (100.0%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 주요사업 · 장영실 과학동산 주변 정비, 집단취락지 및 주변 정비 등(1구역) · 다목적 광장, 잔디마당, 게이트볼장, 배드민턴장 등 조경 및 휴게시설(5구역)</p>	공원시설부지	비공원시설부지	합계(m ²)	498,936.6m ² (87.8%)	69,525.0m ² (12.2%)	568,461.6m ² (100.0%)	○ 조건부가결 - 세부 실시계획에 대하여 위원회 검토																					
공원시설부지	비공원시설부지	합계(m ²)																											
498,936.6m ² (87.8%)	69,525.0m ² (12.2%)	568,461.6m ² (100.0%)																											
6. 광주 조선백자 주변 단독주택(17동) 부지조성	<p>○ 위치 : 경기도 광주시 우산리 43-3번지 외 6필지 (문화재보호구역으로부터 150m 이격/2구역, 5구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="453 943 1110 1344"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>신청안</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td> <td>12,140m²</td> <td>2구역, 5구역</td> </tr> <tr> <td>지 목</td> <td>임야, 구거</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,429.53m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>2,735.67m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상 2층</td> <td>17동, 평지붕</td> </tr> <tr> <td>절·성토</td> <td>최대절토높이 약 9.3m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>철근콘크리트</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>10.25m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	12,140m ²	2구역, 5구역	지 목	임야, 구거		건축면적	1,429.53m ²		연 면 적	2,735.67m ²		규 모	지상 2층	17동, 평지붕	절·성토	최대절토높이 약 9.3m		구 조	철근콘크리트		최고높이	10.25m		○ 철회
구분	신청안	비고																											
신청면적	12,140m ²	2구역, 5구역																											
지 목	임야, 구거																												
건축면적	1,429.53m ²																												
연 면 적	2,735.67m ²																												
규 모	지상 2층	17동, 평지붕																											
절·성토	최대절토높이 약 9.3m																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	10.25m																												
7. 서울 영희원과 승인원 주변 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업	<p>○ 위치 : 서울시 동대문구 청량리동 205-363번지 일원 (문화재구역으로부터 약25m 이격/3구역)</p> <p>○ 사업내용 - 사업면적 : 83,883.10m² - 건축면적(연면적) : 13,142.94m²(218,835.66m²) - 건물높이 : 62.4m(평지붕) - 용적률 : 245.42% - 건축규모 : 지상22층, 40개동, 철근콘크리트구조</p>	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																											

건 명	내 용	결 과																								
8. 화성 용릉과 건릉 주변 제2종 근린 생활시설 신축(허가 사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188번지 407호 (문화재구역으로부터 약130m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 383 1109 770"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지번</td> <td>화성시 안녕동 188-407</td> <td>화성시 안녕동 188-407, 727</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>734.00㎡</td> <td>820.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>240.00㎡</td> <td>200.00㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>480.00㎡</td> <td>400.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	변경전	변경후	지번	화성시 안녕동 188-407	화성시 안녕동 188-407, 727	대지면적	734.00㎡	820.00㎡	건축면적	240.00㎡	200.00㎡	연면적	480.00㎡	400.00㎡	건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕	건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m	<p>○ 부결</p> <p>- 문화재 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	변경전	변경후																								
지번	화성시 안녕동 188-407	화성시 안녕동 188-407, 727																								
대지면적	734.00㎡	820.00㎡																								
건축면적	240.00㎡	200.00㎡																								
연면적	480.00㎡	400.00㎡																								
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트																								
최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕																								
건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m																								
9. 화성 용릉과 건릉 주변 제2종 근린 생활시설 신축(허가 사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-727번지 (문화재구역으로부터 약120m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 902 1109 1290"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지번</td> <td>화성시 안녕동 188-727</td> <td>화성시 안녕동 188-727, 742</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,166.00㎡</td> <td>1,133.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>240.00㎡</td> <td>280.80㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>480.00㎡</td> <td>561.60㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	변경전	변경후	지번	화성시 안녕동 188-727	화성시 안녕동 188-727, 742	대지면적	1,166.00㎡	1,133.00㎡	건축면적	240.00㎡	280.80㎡	연면적	480.00㎡	561.60㎡	건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕	건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m	<p>○ 부결</p> <p>- 문화재 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	변경전	변경후																								
지번	화성시 안녕동 188-727	화성시 안녕동 188-727, 742																								
대지면적	1,166.00㎡	1,133.00㎡																								
건축면적	240.00㎡	280.80㎡																								
연면적	480.00㎡	561.60㎡																								
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트																								
최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕																								
건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m																								
10. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-406(문화재구역 으로부터 82m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="454 1422 1109 1809"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지번</td> <td>화성시 안녕동 188-406</td> <td>화성시 안녕동 188-738, 728</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,529.00㎡</td> <td>1,109.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>480.00㎡</td> <td>407.00㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>960.00㎡</td> <td>814.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> </tr> </tbody> </table>	구분	변경전	변경후	지번	화성시 안녕동 188-406	화성시 안녕동 188-738, 728	대지면적	2,529.00㎡	1,109.00㎡	건축면적	480.00㎡	407.00㎡	연면적	960.00㎡	814.00㎡	건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕	건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m	<p>○ 부결</p> <p>- 문화재 역사문화환경 저해 우려</p>
구분	변경전	변경후																								
지번	화성시 안녕동 188-406	화성시 안녕동 188-738, 728																								
대지면적	2,529.00㎡	1,109.00㎡																								
건축면적	480.00㎡	407.00㎡																								
연면적	960.00㎡	814.00㎡																								
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트																								
최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕																								
건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m																								

건 명	내 용	결 과																											
11. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-406(문화재구역 으로부터 82m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 383 1109 770"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지번</td> <td>화성시 안녕동 188-406</td> <td>화성시 안녕동 188-406, 737</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,529.00㎡</td> <td>1,447.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>480.00㎡</td> <td>560.80㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>960.00㎡</td> <td>1,121.60㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> <td>1동, 가로길이 20m</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	변경전	변경후	지번	화성시 안녕동 188-406	화성시 안녕동 188-406, 737	대지면적	2,529.00㎡	1,447.00㎡	건축면적	480.00㎡	560.80㎡	연면적	960.00㎡	1,121.60㎡	건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕	건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려 			
구분	변경전	변경후																											
지번	화성시 안녕동 188-406	화성시 안녕동 188-406, 737																											
대지면적	2,529.00㎡	1,447.00㎡																											
건축면적	480.00㎡	560.80㎡																											
연면적	960.00㎡	1,121.60㎡																											
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트																											
최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕																											
건축규모	1동, 가로길이 20m	1동, 가로길이 20m																											
12. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-728(문화재구역 으로부터 120m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="454 902 1109 1339"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>용도</td> <td>단독주택 신축</td> <td>근린생활시설 신축</td> </tr> <tr> <td>지번</td> <td>화성시 안녕동 188-728</td> <td>화성시 안녕동 188-728, 739</td> </tr> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,100.00㎡</td> <td>1,321.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>400.00㎡</td> <td>508.00㎡</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>800.00㎡</td> <td>1,016.00㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근콘크리트</td> <td>철근콘크리트</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> <td>7.0m/지상2층/평지붕</td> </tr> <tr> <td>건축규모</td> <td>2동</td> <td>2동</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	변경전	변경후	용도	단독주택 신축	근린생활시설 신축	지번	화성시 안녕동 188-728	화성시 안녕동 188-728, 739	대지면적	1,100.00㎡	1,321.00㎡	건축면적	400.00㎡	508.00㎡	연면적	800.00㎡	1,016.00㎡	건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕	건축규모	2동	2동	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	변경전	변경후																											
용도	단독주택 신축	근린생활시설 신축																											
지번	화성시 안녕동 188-728	화성시 안녕동 188-728, 739																											
대지면적	1,100.00㎡	1,321.00㎡																											
건축면적	400.00㎡	508.00㎡																											
연면적	800.00㎡	1,016.00㎡																											
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트																											
최고높이	7.0m/지상2층/평지붕	7.0m/지상2층/평지붕																											
건축규모	2동	2동																											
13. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축 및 진출입로 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 배양동 69-654, 687번지 (문화재구역으로부터 57m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,299.00㎡(도로:109.00㎡) - 건축면적(연면적) : 472.5㎡(472.5㎡) - 건물높이 : 8.8m(경사지붕) - 건축규모 : 지상1층, 1동, 철골구조 - 용벽 : 높이4.4m - 절토 : 283.64㎡, 성토 : 641.27㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려 																											
14. 화성 용릉과 건릉 주변 노인의료복지 시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-214번지(문화재 구역으로부터 470m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 992㎡ - 건축면적(연면적) : 198.32㎡(1,196.42㎡) - 건물높이 : 27.2m(평지붕) - 건축규모 : 지상4층, 지하2층, 1동, 철근콘크리트구조 - 절토 : 283.64㎡, 성토 : 641.27㎡(L형, 보강토 용벽 등) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려 																											

건 명	내 용	결 과																										
15. 덕수궁 주변 세종대로 보행 친화공간 재편사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 중구 정동 5-5(문화재구역과 연결 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 세종대로(세종대로사거리~서울역)구간(1.5km)에 대하여 보행로 폭 확장, 자전거 도로 신설, 포장·조경·기타 시설물 설치 등 	○ 원안가결																										
16. 경주 무열왕릉 주변 근린생활시설 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 서악동 1128(문화재구역으로부터 6m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트조, 기와잇기 - 건축면적 / 연면적 : 98.8㎡ / 158.4㎡ - 건축규모 / 최고높이 : 지상2층 / 9.9m 	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																										
17. 경주 무열왕릉 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 서악동 630-1(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적: 109.02㎡ - 구조 : 목구조, 한식기와 - 층수 및 최고높이 : 1층, 6.0m 	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																										
18. 경주 낭산 일원 주변 농가용창고 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 보문동 684-4(문화재구역으로부터 9.8m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 경량철골구조 - 연면적 : 96㎡ - 건축규모 / 최고높이 : 지상1층 1동 / 5.4m - 굴착 깊이 : 0.3m 	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																										
19. 부여 정암리 와요지 주변 무허가 축사 양성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 장암면 정암리 14, 15-1, 15-2 (매장문화재 유존지역 아님)(문화재구역으로부터 7.9m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 양성화 규모 : 2,955.04㎡(건축물 986.64㎡, 가설건축물 1,968.4㎡, 최고높이 6m) * 전체 면적(3,993.44㎡) = 건축물 2,025.04㎡(기존 1,038.4㎡+무허가 986.64㎡) + 가설건축물 1,968.4㎡(무허가 1,968.4㎡) - 건축규모 및 재질 : 총 6동(우사) / 철 쇠파이프 구조 / 최고높이 6m <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">건축물(2,025.04㎡)</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">1~2동(기존)</td> <td style="width: 33%;">1~2동(무허가)</td> <td style="width: 33%;">3동(무허가)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,038.4㎡</td> <td style="text-align: center;">241.8㎡</td> <td style="text-align: center;">744.84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">우사</td> <td style="text-align: center;">우사</td> <td style="text-align: center;">우사</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">가설건축물(1,968.4㎡)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">총 면적</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">1동(무허가)</td> <td style="width: 33%;">2동(무허가)</td> <td style="width: 33%;">3동(무허가)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,368.9㎡</td> <td style="text-align: center;">330㎡</td> <td style="text-align: center;">269.5㎡</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3,993.44㎡</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">우사</td> <td style="text-align: center;">우사</td> <td style="text-align: center;">우사</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 정암리 와요지 방향에 잣나무(높이 3m) 15본을 7m 간격으로 차폐 식재하고 폐수방지턱 보강 	건축물(2,025.04㎡)			1~2동(기존)	1~2동(무허가)	3동(무허가)	1,038.4㎡	241.8㎡	744.84	우사	우사	우사	가설건축물(1,968.4㎡)			총 면적	1동(무허가)	2동(무허가)	3동(무허가)	1,368.9㎡	330㎡	269.5㎡	3,993.44㎡	우사	우사	우사	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
건축물(2,025.04㎡)																												
1~2동(기존)	1~2동(무허가)	3동(무허가)																										
1,038.4㎡	241.8㎡	744.84																										
우사	우사	우사																										
가설건축물(1,968.4㎡)			총 면적																									
1동(무허가)	2동(무허가)	3동(무허가)																										
1,368.9㎡	330㎡	269.5㎡	3,993.44㎡																									
우사	우사	우사																										

6. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 사적 제58호 「부여 나성」 내에 부여 구교지구 새뜰마을사업을 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 41건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제58호 부여 나성	충남 부여군	○○○	<부여 구교지구 새뜰마을사업(마을정비)> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 구교리 221-6(문화재구역) ○ 사업내용 - 구거정비, 위험담장정비, 마을길 정비, 마을회관 리모델링, 안내판설치, 정미소 리모델링, 지붕개량 등 * '16년 국토부 새뜰마을 사업으로 선정 - 총면적 139,597㎡	허가	'20.04.10.
사적 제30호 경주 흥덕왕릉	경북 경주시	○○○	<축사 신축> ○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 육통리 1851, 1852, 1853, 1847, 1846-1, 1846-2, 1848-2(문화재구역으로부터 363m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 구조 : 1, 2동 각 지상1층/철골구조/경사지붕 - 연면적 : 총 2,578㎡(1동 2,435㎡, 2동 143㎡) - 높이 : 1동 9.8m, 2동 6.6m - 법면보호공(시드+거적덮기) 423㎡ - 우수관로(PE관 D300) 234.5m - 우수집수정(1.0*0.6) 10개소	허가	'20.04.17.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제30호 경주 흥덕왕릉	경북 경주시	○○○	<p><축사 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 안강읍 육통리 1847, 1846-1, 1846-2, 1848-1, 1848-2, 1849-1(문화재구역으로부터 359m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 지상1층/철골구조/경사지붕 - 연면적 : 총 2,660㎡ - 높이 : 9.8m - 법면보호공(시드+거적덮기) 546.5㎡ - 우수관로(PE관 D300) 184m - 우수집수정(1.0*0.6) 6개소 	허가	'20.04.17.
사적 제48호 관문성	경북 경주시	○○○	<p><단독주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 모화리 산 122(문화재구역으로부터 65m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 2층, 2동 - 건축면적 : 123.45㎡ - 연면적 : 196.25㎡ - 건축구조 : 일반철골조(평지붕, 일부 경사지붕/금속판넬) - 최고높이 : 9.5m - 절성토 : 토사량 55㎡, 절토량 60㎡ (H=3.5m), 성토량 115㎡(H=6.5m) - 구조물공 <ul style="list-style-type: none"> · 석축(H=0~2.9m, L=31m, H=2~2.9m, L=23m) · L형 옹벽(L=46m, H=4.9m) ※ 허가번호 : 제2017-0802호의 기간만료로 인한 재신청 	허가	'20.05.01.
사적 제86호 성주 성산동 고분군	경북 성주군	○○○	<p><산양산삼 재배></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 산 193-2번지, 산192번지(문화재구역으로부터 104m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 산양산삼 재배(산밭 식재) <ul style="list-style-type: none"> · 산193-2(4.95ha), 산 192(2.06ha) - 일부 잡목 제거 ○ 허가조건 : 절성토 등 토지의 형질변경이 없도록 함 	조건부 허가	'20.04.03.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제86호 성주 성산동 고분군	경북 성주군	○○○	<p><단독주택 건축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 1105번지(유존지역 아님)(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 연면적 증가 : 104.15㎡(9.29㎡증가) - 건축면적 증가 : 105.77㎡(9.29㎡증가) - 최고높이 5.4m(0.3m 감소), 외부마감재 및 평면 변경 ○ 허가조건 : 시굴조사를 선행토록 함 	조건부 허가	'20.04.21.
사적 제89호 부여 석성산성	충남 부여군	○○○	<p><가족묘 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 석성면 현내리 산 77-1(문화재구역으로부터 175m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 가족묘지 부지조성 100㎡ 	허가	'20.04.29.
사적 제119호 고성 송학동 고분리	경남 고성군	○○○	<p><부처님 오신 날 봉축탑 설치 및 점등식 봉행 행사 개최(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학리 475-1외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <변경 전> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 설치 기간 및 행사 시간 <ul style="list-style-type: none"> · 봉축탑(3층) 설치: 2020.4.8.~5.11. · 점등식(봉행) 행사: 2020.4.11.(토) 18:30~20:30(2시간) <변경 후> <ul style="list-style-type: none"> - 시설물 설치 기간 및 행사 시간 <ul style="list-style-type: none"> · 봉축탑(3층) 설치: 2020.4.25.~6.10. · 점등식(봉행) 행사: 2020.4.30.(토) 18:30~20:30(2시간) - 설치내용 : 변경없이 당초내용과 같음 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 훼손 방지대책 및 안전사고 예방 대책을 마련해 시행할 것 	조건부 허가	'20.04.07.
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○○○	<p><수목벌채 및 식재></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산59(문화재구역으로부터 250m 이격/1, 4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1.3ha - 신청내용 : 수목벌채(참나무544주) 및 식재(호두나무 431주) - 신청사유 : 경제림 조성 	허가	'20.04.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 신축 및 진입로 조성></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 관청리 807번지 등 4필지(문화재구역으로부터 100m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 803㎡ - 건축면적/연면적 : 117.64㎡/149.77㎡ - 층수/최고높이 : 지상2층/7.5m - 구조 : 철근콘크리트 	허가	'20.04.29.
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<p><단독주택 건립(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 남산리 439-88(문화재구역으로부터 480m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청면적(450㎡), 건축면적/연면적(67.59㎡/67.59㎡), 층수/최고높이(1층/4.9m) - 변경 : 신청면적(450㎡), 건축면적/연면적(93.4㎡/148㎡), 층수/최고높이(2층/7.5m) 	허가	'20.04.29.
사적 제136호 강화 참성단	인천시 강화군	○○○	<p><산불 감시카메라 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 강화읍 강화대로 394 번지(문화재구역으로부터 10m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 4㎡ - 지주규격 : 높이4m(지름150mm) - 색상 : 진한갈색 	허가	'20.04.10.
사적 제137호 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><동·식물 관련(도계장) 시설 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 145-3(문화재구역으로부터 378m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 900.68㎡ - 건축면적/연면적 : 900.68㎡/900.68㎡ - 층수 / 최고높이 : 지상1층/5m - 구조 : 강파이프 구조 	허가	'20.04.22.
사적 제137호 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><동·식물 관련(도계장) 시설 양성화></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 123-3(문화재구역으로부터 250m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,316.7㎡ - 건축면적/연면적 : 1,316.7㎡/1,316.7㎡ - 층수 / 최고높이 : 지상1층/5m - 구조 : 강파이프 구조 	허가	'20.04.22.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제137호 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<p><동·식물 관련(가축분뇨처리장) 시설 증축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 167-1(문화재구역으로부터 400m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 3,640㎡ - 건축면적/연면적 : 1,387.6㎡/1,886.6㎡ (증264.6㎡) - 층수/최고높이 : 지상1층/6.7m - 구조 : 강파이프 구조 	허가	'20.04.24.
사적 제153호 울주 언양읍성	울산 울주군	○○○	<p><고정형 파라솔 그늘막 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 336, 390-10 일부(문화재구역 내외, 3구역) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 설치대수 : 2대 · 고정판 면적 : 0.25㎡, 기초 : 550mm · 그늘막폭(펼쳤을 때) : 3,800mm 	허가	'20.04.21.
사적 제200호 고양 서삼릉	경기도 고양시	○○○	<p><지하수 개발></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 498-9번지(문화재구역으로부터 450m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 굴착심도 100m, 굴착구경 150mm 	허가	'20.04.23.
사적 제200호 고양 서삼릉	경기도 고양시	○○○	<p><실외체육시설(야구장) 설치(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원당동 201-13번지 외 4필지(문화재구역과 연결/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 7,434㎡(변경없음) - 파울폴 : h7.5m×2개(변경없음) - 그물망 지주 : h7.5m×22개(변경없음) - 그물망 : h7.4m×174m(변경없음) - 조경식재 : 자작나무(h14m×b20cm) 63본(증17본/차폐식재) - 기타 : 타석 안전망(h7.4m×30m×10m), 이동식웬스(h3m×156m)등(변경없음) 	허가	'20.04.23.
사적 제259호 강화 선원사지	인천시 강화군	○○○	<p><농지개발(성토)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 인천시 강화군 선원면 지산리 660-9(문화재구역으로부터 150m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 4,030㎡ - 성토량 : 5,642㎡ 	허가	'20.04.29.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제271호 경희궁지	서울시 종로구	○○○	<p><수도관로 매설></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 1-126 (문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수도관로 매설 160m(1.0m 깊이) ○ 허가조건 : 시굴조사, 준공도면 제출 	허가	'20.04.06.
사적 제295호 정읍 황토현 전적	전북 정읍시	○○○	<p><임시 해설사 대기소 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 정읍시 덕천면 하학리 8-6(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 임시 해설사 대기소 설치 	허가	'20.05.07.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><훼손탐방로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 남산동 36-4 외 6필지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 구간 : 1구간(염불사지~신선암), 2구간(금오정~포석정주차장), 해목령능선 - 목재, 돌배수로설치 : 69.5m - 황마매트 설치 : 185㎡ - 식생매트 설치 : 45m - 석축메쌓기 : 42.5m - 목재, 돌계단 설치 : 204ea - 징검다리 설치 : 2ea - 안전데크 설치 : 184.8㎡ - 돌길정비 : 27㎡ - 철제, 로프난간 설치 : 50.5m - 이동식화장실 설치 : 1개소 	허가	'20.04.14.
사적 제311호 경주 남산 일원	경북 경주시	○○○	<p><축사적법화 및 사료창고, 퇴비사 증축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 내남면 노곡리 475(문화재구역으로부터 150m 이격 /1구역) ○ 당초허가 <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 경량파이프구조 - 최고높이/연면적 : 5.5m/353.04㎡ - 건축규모 : 지상 1층 , 1동 - 차폐조경식재 : 1식 ○ 1차 변경 허가 사항 : 관리자 증축으로 연면적 증가 353.04㎡ → 385.7㎡ <p><관리사 개요></p> <ul style="list-style-type: none"> - 구조 : 경량철골조 - 연면적 : 32.64㎡ - 최고높이 : 4.7m <ul style="list-style-type: none"> ○ 2차 변경사항 : 축사 지붕 구조 변경 (파이프구조→경량 H형강), 관리자 위치 이동 	허가	'20.05.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><도시계획도로 확장공사></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 송정동 507-72번지 일원(문화재구역으로부터 300m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업연장 : 1,100m(역사문화환경구역 100m) - 도로폭 : 왕복4차선에서 왕복 6차선으로 확장(표준구역폭 35m) - 토공, 우수공, 오수공, 포장공 등 1식 	허가	'20.04.13.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><도시계획도로 개설(도로확포장)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남종면 분원리 82-11번지 외 22필지(문화재구역으로부터 33m 이격/1, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 : 1,521㎡ - 소로 2-4호선, 소로2-7호선 - 도로길이(2-4호선 114m, 소로2-7호선 87m) - 도록폭(6~8.0m) / 아스콘포장 	허가	'20.05.01.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><소매점 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 신대리 산8-9 등 2필지(문화재구역으로부터 3m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 610㎡ - 건축면적/연면적 : 28㎡/28㎡ - 층수/최고높이 : 지상1층/4.8m - 구조 : 일반철골조 	허가	'20.05.06.
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><단독주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 24-1(문화재구역으로부터 25m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청면적(910㎡), 건축면적/연면적(156.7㎡/142.3㎡), 층수/최고높이(1층/5.7m) - 변경 : 신청면적(910㎡), 건축면적/연면적(155.9㎡/155.9㎡), 층수/최고높이(1층/7.05m) 	허가	'20.05.06.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><소매점 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 24번지 외 1필지(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청면적(932㎡), 건축면적/연면적(156.48㎡/150.93㎡), 층수/최고높이(1층/5.75m) - 변경 : 신청면적(932㎡), 건축면적/연면적(155.9㎡/155.9㎡), 층수/최고높이(1층/7.05m) 	허가	'20.05.06.
사적 제315호 청주 홍덕사지	충북 청주시	○○○	<p><도시계획도로 확장></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 운천동 964-2 등(문화재구역으로부터 약 120m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시계획도로 확장(L144m, B10m→20m) 	허가	'20.04.13.
사적 제323호 파주 윤관장군묘	경기도 파주시	○○○	<p><교차로 개선></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 분수리 303-2(문화재구역으로부터 371m 이격/4구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업연장 : 300m - 교차로 시설물 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 가·감속차로 설치, 버스승강장, 좌회전 포켓차로 설치 등 	허가	'20.04.10.
사적 제339호 전주 경기전	전북 전주시	○○○	<p><장애인 경사로 설치 등></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 전주시 완산구 풍남동 3가 91번지(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인경사로 설치, 관람객 진입로 보수 등 	허가	'20.04.02.
사적 제354호 서울 탑골공원	서울시 종로구	○○○	<p><공평 15,16지구 도시환경정비사업(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 인사동 87 등 (3구역) ○ 사업내용 : 공평 15,16지구 도시환경정비사업(재개발) <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 9,277.10㎡ - 건축면적 : 6,026.27㎡→6,115.13㎡ - 연면적 : 119,807.63㎡→115,735.76㎡ - 규모 : A동 지하8층, 지상17층(최고높이 80.95m), B동 지하8층, 지상10층(최고높이 48.5m) → A동 지하8층, 지상17층(최고높이 76.38m), B동 지하8층, 지상13층(최고높이 58.0m) 	허가	'20.04.01.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제364호 구리 명빈묘	경기도 구리시	○○○	<아천빛물펌프장 지상공용기지국 시설 공사> ○ 위치 : 경기도 구리시 아천동 196-6 (3구역) ○ 사업내용 - 지적면적: 5,177.00㎡ - 신청면적: 7㎡ - 건물높이: 25m	허가	'20.05.06.
사적 제379호 전주 경기전	전북 전주시	○○○	<장애인 경사로 설치 등> ○ 위치 : 전북 전주시 완산구 교동 26번 지 3호(문화재구역) ○ 사업내용 - 장애인경사로 설치	허가	'20.04.02.
사적 제386호 포항 장기읍성	경북 포항시	○○○	<마을상수도관로 매설> ○ 위치 : 경북 포항시 남구 장기면 서촌 리 364-1번지(문화재구역) ○ 사업내용 - 관로공: PE관 접합부설 L=506m(D50) - 구조물공 : 감압밸브실 1개, 제수변보 호공 2개 - 토공, 부대공 ○ 허가조건 : 문화재구역 내 매장문화재 유존지역은 담당공무원과 전문가 입 회하여 실시하도록 함.	조건부 허가	'20.03.12.
사적 제399호 서울 양화나루와 잠두봉 유적	서울시 마포구	○○○	<가설건축물 존치기간 연장> ○ 위치 : 서울시 마포구 합정동 97-1 (문화재구역) ○ 사업내용 - 가설건축물(23.24㎡) 1동 존치기간 연장 ○ 허가조건 : 2022년 5월 5일까지 존치	허가	'20.05.05.
사적 제423호 이천 설봉산성	경기도 이천시	○○○	<의료시설 진출입로 조성(허가사항 변 경허가)> ○ 위치 : 경기도 이천시 사음동 산 22-24 외 5필지(문화재구역으로부터 450m/1, 3구역) ○ 사업내용 - 당초 : 신청면적(900㎡), 연장(80m), 폭(4.0~7.0m) - 변경 : 신청면적(2,009㎡), 연장(150m), 폭(7.5~15.2m)	허가	'20.04.13.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제428호 부여 관북리 유적	충남 부여군	○○○	<p><노후 하수관로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 쌍북리 467-1 외(문화재구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 평균 20~30년된 노후 하수관로 정비 - 규모 : 152.7m 연장(D300~D800), 임시점용 면적 229.1㎡, 영구점용 면적 91.2㎡ ○ 허가조건 : 굴착시 전문가 입회 조사 	조건부 허가	'20.04.17.
사적 제429호 김해 구지봉	경남 김해시	○○○	<p><보호구역 내 부처님 오신날 시민연등 축제 점등탑 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 김해시 대성동464-3번지 (문화재보호구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 점등기간 : 20.4.22~6.1 - 점등식 : 4.25. 19:30 - 장소 : 시민의 종 광장 - 규모 : 3.8m(H)×3.8m×11.15m(높이) - 기타 : 전기인입 및 전기조명, 전기콘센터 설치, 안전관리 수시점검 ○ 허가조건 : 안전관리대책 및 문화재 훼손 방지대책을 수립해 시행할 것 	조건부 허가	'20.04.07.
사적 제451호 화성 마하리 고분군	경기도 화성시	○○○	<p><제2종근린생활시설 부지조성(제조장 및 사무실)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 당하리 245-14(문화재구역으로부터 61m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신청면적 : 1,290㎡ - 건축면적 / 연면적 : 255㎡ / 315㎡ - 층수 / 최고높이 : 지상 2층 / 11m - 구조 : 철골조 	허가	'20.04.10.
사적 제451호 화성 마하리 고분군	경기도 화성시	○○○	<p><제1종 근린생활시설 조성(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 정남면 관항리 525-21번지 외 2필지(문화재구역으로부터 468m 이격/3구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 신청면적(1,219㎡), 건축면적/연면적(99.36㎡/99.360㎡), 층수/최고높이(1층/9.1m) - 변경 : 신청면적(1,619㎡), 건축면적/연면적(277.76㎡/277.76㎡), 층수/최고높이(1층/7.0m) 	허가	'20.04.22.